



ਟੀ.ਬੀ. ਦੀ ਲੇਟੈਂਟ (ਗੁਪਤ) ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ

ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਜਵਾਬ

Latent TB Infection

Questions and Answers for Clients

ਲੇਟੈਂਟ (ਗੁਪਤ) ਟੀ.ਬੀ. ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਆਪਣੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸੰਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹਨ ਕੁਝ ਆਮ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਜਵਾਬ:

ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਟੀ.ਬੀ. (ਤਪਦਿਕ) ਦੀ ਲੇਟੈਂਟ (ਗੁਪਤ) ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

Q: I've been told I have latent TB infection. What can I expect now?

ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੇਟੈਂਟ ਟੀ.ਬੀ. ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਰਸ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਰਚੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਹ ਪਰਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀ.ਬੀ. ਬਾਰੇ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਗੇ ਜੋ ਟੀ.ਬੀ. ਕਾਰਣ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਸਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੇਟੈਂਟ ਟੀ.ਬੀ. ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਟੀ.ਬੀ. ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੈਲ ਸਕਦਾ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਲੇਟੈਂਟ ਟੀ.ਬੀ. ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

Q: What is the treatment for latent TB infection?

ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤਿੰਨ ਵਿਕਲਪ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ: 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਈਸੋਨਿਆਜ਼ਿਡ, 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰਾਇਫਾਮਪਿਨ ਜਾਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਆਇਸੋਨਾਇਆਜ਼ਿਡ ਅਤੇ ਰਾਇਫਾਪੈਨਟਾਇਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਈ ਕਿਹੜਾ/ਕਿਹੜੇ ਵਿਕਲਪ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੇ ਹੈ/ਹਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਰਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਵੇਂ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਟੀ.ਬੀ. (ਤਪਦਿਕ) ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੈ?

Q: Why do I need to take TB medications for so long?

ਟੀ.ਬੀ. ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਟੀ.ਬੀ. ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਕਤ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਨਰਸ ਦੇ ਦੱਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ-ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕਲੀਨਿਕ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ?

Q: How often do I need to come to the clinic?

ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਬੀਅਤ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ:

ਆਇਸੋਨਾਇਆਜ਼ਿਡ: ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਹਰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਰਹੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਖਰੀ ਅਪੋਇੰਟਮੈਂਟ ਛੋਨ 'ਤੇ ਹੋਵੇ।

ਰਾਇਫੈਮਪਿਨ: ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ

ਆਇਸੋਨਾਇਆਜ਼ਿਡ ਅਤੇ ਰਾਇਫੈਮਪਿਨ: ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ

ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਕਲੀਨਿਕ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੇਰੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗਾ/ਮਿਲਾਂਗੀ?

Q: Who will I see during these clinic visits?

ਨਰਸਾਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਸਮੇਤ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀ.ਬੀ. ਕਾਰਣ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟੀ.ਬੀ. ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋਵੋ ਉਦੋਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਕਲੀਨਿਕ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੇਰੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

Q: What happens during these clinic visits?

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਲ-ਚਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਟੀ.ਬੀ. ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜ਼ਿਠ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਲੀਨਿਕ ਦੀਆਂ ਇਹ ਛੇਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ! ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਪੈੜ ਰੱਖਣ ਵਿੱਛ ਮਦਦ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਕਲੀਨਿਕ ਦੀਆਂ ਇਹ ਫੇਰੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ?

Q: How long are these clinic visits?

ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫੇਰੀ ਲਈ ਲਗਭਗ 1 ਘੰਟਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਫੇਰੀਆਂ ਲਈ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ 15 ਮਿੰਟ ਲਗਦੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਮੇਰਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਲੀਨਿਕ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ?

Q: When is my treatment completed so that I no longer have to come to the clinic?

ਤੁਹਾਡੀ ਨਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸਮੇਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਕਤ ਵੀ ਲੱਗੇ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਤਮ ਹੋਣ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਾਤੀ ਦਾ ਐਕਸ-ਰੋਅ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ 'ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨਿਕ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ।