



01 赤福本店



- ※ 説明図にしたがって組み立ててください。
- ※ 部品を切る時は、刃物で手をけがしないように十分に気をつけてください。
- ※ のりづけする時は、しぼったタオルなどで、いつも手をきれいにしておくと、美しく仕上げられます。

始めに用意する道具

ハサミ、カッター、のり(速乾性の木工用ボンドなどがお薦めです)、
定規、細い棒(のりづけ用)、コンパスの針などがたく先のとがったもの

あとより便利な道具

カッターマット

ピンセットまたはラジオペンチ(ギザギザが無く、先が細いものがより良いです)


- ※ 厚手のインクジェット用紙(フォトマット紙)などにプリントすると作業しやすく、仕上がりがきれいです。

記号の説明


-----	やま折り
-----	たに折り
—————	切り込み
//////	切りぬき
—————	この位置までのりづけ
●	同じ部品同士ののりしろ
数字	ちがう部品へののりしろ
●	ちがう部品裏側へののりしろ
▶	さいごにはりませ




1 [カウンター]、[1階左側]を組み立て、[座敷]と[障子]を付けます。



2 [1階表壁]、[1階裏壁]の裏同士を接着し、[座敷・小]を付けます。




3 [2階屋根・店先部分]に[煙突]、[煙突・傘部分]を付け、[鬼瓦]、その後[棟瓦]、[2階屋根・後方]を付けます。






4 [2階部分・1]、[2階部分・2]同士を接着し、**3** を接着します。

! **3** との間に若干隙間が空きます
中央の三角部分に合わせて接着します




5 **4** に[2階小瓦]を付け、[1階天井・小屋根]に接着し、[金看板]と[のれん]を付けます。





6 [かまど大]、[かまど中]、[かまど小]を組み立て、先に[土台]に付けます。



7 6 に[柱と袖看板]を付け、1、2 を接着した後、5 を接着して完成です。

