

◆対応情報についてのご注意

動作確認情報を掲載する際は細心の注意をはらっておりますが、お客様の使用環境や個体差などにより動作不安定、もしくはお使いいただけない場合がありますので、動作を保証するものではありません。

また、対応は予告なく変更となる場合があります。

※アプリケーションは最新のものをご利用ください。

※以下の対応表は、Windows 11 24H2の公開日以前に動作確認がとれた商品の対応一覧です。掲載されていない商品については、各商品ページにてご確認ください。

●対応リストの見方

・対応リストに記載されているマークは、以下の通りです。

○ … 対応、× … 非対応、- … 対象外 または 動作非確認

・商品に添付されているソフトウェアの対応については「ソフトウェア」の項目をご確認ください。

カテゴリ	型番	対応アプリ	確認結果	備考
HDD(ハードディスク)/SSD	HDJA-SUT1R	-	○	
	HDJA-SUT2R	-	○	
	HDJA-SUT3R	-	○	
	HDJA-SUTN1B	-	○	
	HDJA-SUTN2B	-	○	
	HDJA-SUTN4B	-	○	
	HDJA-SUTN6B	-	○	
	HDJA-SUTN8B	-	○	
	HDJA-SUTN12B	-	○	
	HDJA-SUTN16B	-	○	
	HDJA-SUTN20B	-	○	
	HDJA-UT1R	-	○	
	HDJA-UT2R	-	○	
	HDJA-UT3R	-	○	
	HDJA-UT4R	-	○	
	HDJA-UTN1B	-	○	
	HDJA-UTN2B	-	○	
	HDJA-UTN3B	-	○	
	HDJA-UTN4B	-	○	
	HDJA-UTN6B	-	○	
	HDJA-UTN8B	-	○	
	HDJA-UTN12B	-	○	
	HDJA-UTN16B	-	○	
	HDJA-UTN20B	-	○	
	HDJA-UTN1/LDB	-	○	
	HDJA-UTN2/LDB	-	○	
	HDJA-UTN3/LDB	-	○	
	HDJA-UTN4/LDB	-	○	
	HDJA-UTN6/LDB	-	○	
	HDJA-UTN8/LDB	-	○	
	HDJA-UTN12/LDB	-	○	
	HDJA-UTN16/LDB	-	○	
	EX-HDAZ-UTL2K	-	○	
EX-HDAZ-UTL4K	-	○		
EX-HDAZ-UTL6K	-	○		
EX-HDAZ-UTL8K	-	○		
HDW-UTCS2	-	○	スリープ復帰時に認識されなくなる場合があります。その場合は製品を抜き差ししてください。	
HDW-UTCS4	-	○	スリープ復帰時に認識されなくなる場合があります。その場合は製品を抜き差ししてください。	
HDW-UTCS8	-	○	スリープ復帰時に認識されなくなる場合があります。その場合は製品を抜き差ししてください。	
HDW-UTCS12	-	○	スリープ復帰時に認識されなくなる場合があります。その場合は製品を抜き差ししてください。	
HDW-UTCS16	-	○	スリープ復帰時に認識されなくなる場合があります。その場合は製品を抜き差ししてください。	
HDW-UTN2	-	○	スリープ復帰時に認識されなくなる場合があります。その場合は製品を抜き差ししてください。	
HDW-UTN4	-	○	スリープ復帰時に認識されなくなる場合があります。その場合は製品を抜き差ししてください。	

カテゴリ	型番	対応アプリ	確認結果	備考
	HDW-UTN6	-	○	スリープ復帰時に認識されなくなる場合があります。その場合は製品を抜き差ししてください。
	HDW-UTN8	-	○	スリープ復帰時に認識されなくなる場合があります。その場合は製品を抜き差ししてください。
	HDW-UTN12	-	○	スリープ復帰時に認識されなくなる場合があります。その場合は製品を抜き差ししてください。
	HDW-UTN16	-	○	スリープ復帰時に認識されなくなる場合があります。その場合は製品を抜き差ししてください。
	HDW-UTN24	-	○	スリープ復帰時に認識されなくなる場合があります。その場合は製品を抜き差ししてください。
	HDW-UTN32	-	○	スリープ復帰時に認識されなくなる場合があります。その場合は製品を抜き差ししてください。
	HDW-UTN40	-	○	スリープ復帰時に認識されなくなる場合があります。その場合は製品を抜き差ししてください。
	AVHD-AUTB2/EX	-	○	
	AVHD-AUTB3/EX	-	○	
	AVHD-AUTB4/EX	-	○	
	AVHD-UTB2	-	○	
	AVHD-UTB3	-	○	
	AVHD-WR3	-	○	
	AVHD-WR4	-	○	
	AVHD-WR6	-	○	
	AVHD-WR3/U	-	○	
	AVHD-WR4/U	-	○	
	AVHD-WR6/U	-	○	
	HDPZ-UT2KB	-	○	
	HDPZ-UT4KDB	-	○	
	HDPL-UTA2KB	-	○	
	HDPL-UTA4KB	-	○	
	YHD-UT3	-	○	
	HDD-AUT2	-	○	
	HDD-AUT3	-	○	
	HDD-AUT4	-	○	
	HDD-UTL2KB	-	○	
	HDD-UTL4KB	-	○	
	HDD-UTL6KB	-	○	
	HDD-UT1KB	-	○	
	HDD-UT2KB	-	○	
	HDD-UT4KB	-	○	
	HDD-UT6KB	-	○	
	HDD-UT8KB	-	○	
	HDD-UT2WB	-	○	
	HDD-UT4WB	-	○	
	EX-HDD2UT	-	○	
	EX-HDD4UT	-	○	
	EX-HDD6UT	-	○	
	EX-HDD8UT	-	○	
	PLUT-2KJN	-	○	
	PLUT-3KJN	-	○	
	AVHD-AS2	-	○	
	AVHD-AS4	-	○	
	AVHD-AS6	-	○	
	AVHD-AS2/U	-	○	
	AVHD-AS4/U	-	○	
	AVHD-AS6/U	-	○	
	AVHD-AS6/E	-	○	
	AVHD-US4/U	-	○	
	AVHD-US6/U	-	○	
	AVHD-US8/U	-	○	
	HDPT-UTS1K	-	○	
	HDPT-UTS2K	-	○	
	HDPT-UTS1W	-	○	
	HDPT-UTS2W	-	○	
	HDPT-UTS1BR	-	○	
	HDPT-UTS2BR	-	○	
	HDPX-UTA1.0K	-	○	
	HDPX-UTA2.0K	-	○	
	HDPX-UTA1.0S	-	○	
	HDPX-UTA2.0S	-	○	
	HDPX-UTA1.0B	-	○	
	HDPX-UTA2.0B	-	○	
	HDPX-UTA1.0R	-	○	
	HDPX-UTA2.0R	-	○	

カテゴリ	型番	対応アプリ	確認結果	備考
	HDPX-UTS1K	-	○	
	HDPX-UTS2K	-	○	
	HDPX-UTS1S	-	○	
	HDPX-UTS2S	-	○	
	HDPX-UTSC1K	-	○	
	HDPX-UTSC2K	-	○	
	HDPX-UTSC1S	-	○	
	HDPX-UTSC2S	-	○	
	HDPH-UT1KR	-	○	
	HDPH-UT2DKR	-	○	
	HDPH-UT4DKR	-	○	
	HDPH-UT5DKR	-	○	
	HDPH-UT1WR	-	○	
	HDPH-UT2DWR	-	○	
	HDPH-UT1NVR	-	○	
	HDPH-UT2DNVR	-	○	
	HDPH-UT1KR/E	-	○	
	HDPH-UT2KR/E	-	○	
	HDPH-UT4DKR/E	-	○	
	HDPH-UT5DKR/E	-	○	
	HDPX-UTC1K	-	○	
	HDPX-UTC2K	-	○	
	HDPX-UTC1S	-	○	
	HDPX-UTC2S	-	○	
	HDPD-UTD500	-	○	
	HDPD-UTD1	-	○	
	HDPD-UTD2	-	○	
	HDPD-SUTC1	-	○	
	HDPD-SUTC2	-	○	
	HDPD-SUTC3	-	○	
	HDPD-SUTC4	-	○	
	HDPD-SUTC1/S	-	○	
	HDPD-SUTC2/S	-	○	
	HDPD-SUTC4/S	-	○	
	HD4-UTN08	-	○	
	HD4-UTN16	-	○	
	HD4-UTN32	-	○	
	HD4-UTN48	-	○	
	HD4-UTN80	-	○	
	SSPA-USC500K	-	○	
	SSPA-USC1K	-	○	
	SSPA-USC2K	-	○	
	SSPA-USC1K/E	-	○	
	SSPA-USC2K/E	-	○	
	SSPE-USC500/E	-	○	
	SSPE-USC1/E	-	○	
	SSPE-USC2/E	-	○	
	SSPM-US500K	-	○	
	SSPM-US1K	-	○	
	SSPM-US2K	-	○	
	SSPM-US1K/E	-	○	
	SSPM-US2K/E	-	○	
	SSPS-US500W	-	○	
	SSPS-US1W	-	○	
	SSPS-US2W	-	○	
	SSPS-US500GR	-	○	
	SSPS-US1GR	-	○	
	SSPS-US2GR	-	○	
	SSPS-US1WE	-	○	
	SSPS-US2WE	-	○	
	SSPS-US1GRE	-	○	
	SSPS-US2GRE	-	○	
	SSPK-UT1	-	○	
	SSPK-UT2	-	○	
	SSPE-USC500B	-	○	
	SSPE-USC1B	-	○	
	SSPE-USC2B	-	○	
	AVSSD-RS1	-	○	
	AVSSD-RS2	-	○	
	SSPD-SUTC500	-	○	
	SSPD-SUTC1	-	○	
	SSPD-SUTC2	-	○	
	SSPD-SUTC4	-	○	
	SSPD-SUTC8	-	○	
	SSPD-SUTC500/S	-	○	
	SSPD-SUTC1/S	-	○	
	SSPD-SUTC2/S	-	○	

カテゴリ	型番	対応アプリ	確認結果	備考
	SSPD-SUTC4/S	-	○	
	SSPD-SUTC8/S	-	○	
	HNSSD-1P5	-	○	
	HNSSD-2P5	-	○	
	HNSSD-4P5	-	○	
NAS (ネットワーク HDD)	HDL-AAX1	LAN DISK Key Server LAN DISK Restore Sight On IO Navi LAN DISK CONNECT MagicalFinder (マジカルファインダー) iPhantom	○	PCとNASにてそれぞれ設定が必要となります。次のFAQをご確認ください。 https://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s33568.htm 添付の「Acronis True Image Personal」は非対応です。 LAN DISK CONNECT との組み合わせで一部機能を使用できない場合があります。
	HDL-AAX2	LAN DISK Key Server LAN DISK Restore Sight On IO Navi LAN DISK CONNECT MagicalFinder (マジカルファインダー) iPhantom	○	PCとNASにてそれぞれ設定が必要となります。次のFAQをご確認ください。 https://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s33568.htm 添付の「Acronis True Image Personal」は非対応です。 LAN DISK CONNECT との組み合わせで一部機能を使用できない場合があります。
	HDL-AAX3	LAN DISK Key Server LAN DISK Restore Sight On IO Navi LAN DISK CONNECT MagicalFinder (マジカルファインダー) iPhantom	○	PCとNASにてそれぞれ設定が必要となります。次のFAQをご確認ください。 https://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s33568.htm 添付の「Acronis True Image Personal」は非対応です。 LAN DISK CONNECT との組み合わせで一部機能を使用できない場合があります。
	HDL-AAX4	LAN DISK Key Server LAN DISK Restore Sight On IO Navi LAN DISK CONNECT MagicalFinder (マジカルファインダー) iPhantom	○	PCとNASにてそれぞれ設定が必要となります。次のFAQをご確認ください。 https://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s33568.htm 添付の「Acronis True Image Personal」は非対応です。 LAN DISK CONNECT との組み合わせで一部機能を使用できない場合があります。
	HDL-AAX6	LAN DISK Key Server LAN DISK Restore Sight On IO Navi LAN DISK CONNECT MagicalFinder (マジカルファインダー) iPhantom	○	PCとNASにてそれぞれ設定が必要となります。次のFAQをご確認ください。 https://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s33568.htm 添付の「Acronis True Image Personal」は非対応です。 LAN DISK CONNECT との組み合わせで一部機能を使用できない場合があります。
	HDL-AAX8	LAN DISK Key Server LAN DISK Restore Sight On IO Navi LAN DISK CONNECT MagicalFinder (マジカルファインダー) iPhantom	○	PCとNASにてそれぞれ設定が必要となります。次のFAQをご確認ください。 https://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s33568.htm 添付の「Acronis True Image Personal」は非対応です。 LAN DISK CONNECT との組み合わせで一部機能を使用できない場合があります。
	HDL-AAX2/E	LAN DISK Key Server LAN DISK Restore Sight On IO Navi LAN DISK CONNECT MagicalFinder (マジカルファインダー) iPhantom	○	PCとNASにてそれぞれ設定が必要となります。次のFAQをご確認ください。 https://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s33568.htm LAN DISK CONNECT との組み合わせで一部機能を使用できない場合があります。
	HDL-AAX3/E	LAN DISK Key Server LAN DISK Restore Sight On IO Navi LAN DISK CONNECT MagicalFinder (マジカルファインダー) iPhantom	○	PCとNASにてそれぞれ設定が必要となります。次のFAQをご確認ください。 https://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s33568.htm LAN DISK CONNECT との組み合わせで一部機能を使用できない場合があります。
	HDL-AAX4/E	LAN DISK Key Server LAN DISK Restore Sight On IO Navi LAN DISK CONNECT MagicalFinder (マジカルファインダー) iPhantom	○	PCとNASにてそれぞれ設定が必要となります。次のFAQをご確認ください。 https://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s33568.htm LAN DISK CONNECT との組み合わせで一部機能を使用できない場合があります。
	HDL-AAX6/E	LAN DISK Key Server LAN DISK Restore Sight On IO Navi LAN DISK CONNECT MagicalFinder (マジカルファインダー) iPhantom	○	PCとNASにてそれぞれ設定が必要となります。次のFAQをご確認ください。 https://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s33568.htm LAN DISK CONNECT との組み合わせで一部機能を使用できない場合があります。
HDL-AAX8/E	LAN DISK Key Server LAN DISK Restore Sight On IO Navi LAN DISK CONNECT MagicalFinder (マジカルファインダー) iPhantom	○	PCとNASにてそれぞれ設定が必要となります。次のFAQをご確認ください。 https://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s33568.htm LAN DISK CONNECT との組み合わせで一部機能を使用できない場合があります。	

カテゴリ	型番	対応アプリ	確認結果	備考
	HDL2-AAX2	LAN DISK Admin LAN DISK Key Server LAN DISK Restore Sight On EasySaver 4 LE IO Navi LAN DISK CONNECT MagicalFinder (マジカルファインダー)	○	PCとNASにてそれぞれ設定が必要となります。次のFAQをご確認ください。 https://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s33568.htm 添付の「Acronis True Image Personal」は非対応です。 LAN DISK CONNECT との組み合わせで一部機能を使用できない場合があります。
	HDL2-AAX4	LAN DISK Admin LAN DISK Key Server LAN DISK Restore Sight On EasySaver 4 LE IO Navi LAN DISK CONNECT MagicalFinder (マジカルファインダー)	○	PCとNASにてそれぞれ設定が必要となります。次のFAQをご確認ください。 https://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s33568.htm 添付の「Acronis True Image Personal」は非対応です。 LAN DISK CONNECT との組み合わせで一部機能を使用できない場合があります。
	HDL2-AAX6	LAN DISK Admin LAN DISK Key Server LAN DISK Restore Sight On EasySaver 4 LE IO Navi LAN DISK CONNECT MagicalFinder (マジカルファインダー)	○	PCとNASにてそれぞれ設定が必要となります。次のFAQをご確認ください。 https://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s33568.htm 添付の「Acronis True Image Personal」は非対応です。 LAN DISK CONNECT との組み合わせで一部機能を使用できない場合があります。
	HDL2-AAX8	LAN DISK Admin LAN DISK Key Server LAN DISK Restore Sight On EasySaver 4 LE IO Navi LAN DISK CONNECT MagicalFinder (マジカルファインダー)	○	PCとNASにてそれぞれ設定が必要となります。次のFAQをご確認ください。 https://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s33568.htm 添付の「Acronis True Image Personal」は非対応です。 LAN DISK CONNECT との組み合わせで一部機能を使用できない場合があります。
	HDL2-AAX12	LAN DISK Admin LAN DISK Key Server LAN DISK Restore Sight On EasySaver 4 LE IO Navi LAN DISK CONNECT MagicalFinder (マジカルファインダー)	○	PCとNASにてそれぞれ設定が必要となります。次のFAQをご確認ください。 https://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s33568.htm 添付の「Acronis True Image Personal」は非対応です。 LAN DISK CONNECT との組み合わせで一部機能を使用できない場合があります。
	HDL2-AAX16	LAN DISK Admin LAN DISK Key Server LAN DISK Restore Sight On EasySaver 4 LE IO Navi LAN DISK CONNECT MagicalFinder (マジカルファインダー)	○	PCとNASにてそれぞれ設定が必要となります。次のFAQをご確認ください。 https://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s33568.htm 添付の「Acronis True Image Personal」は非対応です。 LAN DISK CONNECT との組み合わせで一部機能を使用できない場合があります。
	HDL2-AAX0/E	LAN DISK Admin LAN DISK Key Server LAN DISK Restore Sight On EasySaver 4 LE IO Navi LAN DISK CONNECT MagicalFinder (マジカルファインダー)	○	PCとNASにてそれぞれ設定が必要となります。次のFAQをご確認ください。 https://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s33568.htm LAN DISK CONNECT との組み合わせで一部機能を使用できない場合があります。
	HDL2-AAX2/E	LAN DISK Admin LAN DISK Key Server LAN DISK Restore Sight On EasySaver 4 LE IO Navi LAN DISK CONNECT MagicalFinder (マジカルファインダー)	○	PCとNASにてそれぞれ設定が必要となります。次のFAQをご確認ください。 https://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s33568.htm LAN DISK CONNECT との組み合わせで一部機能を使用できない場合があります。
	HDL2-AAX4/E	LAN DISK Admin LAN DISK Key Server LAN DISK Restore Sight On EasySaver 4 LE IO Navi LAN DISK CONNECT MagicalFinder (マジカルファインダー)	○	PCとNASにてそれぞれ設定が必要となります。次のFAQをご確認ください。 https://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s33568.htm LAN DISK CONNECT との組み合わせで一部機能を使用できない場合があります。

カテゴリ	型番	対応アプリ	確認結果	備考
	HDL2-AAX6/E	LAN DISK Admin LAN DISK Key Server LAN DISK Restore Sight On EasySaver 4 LE IO Navi LAN DISK CONNECT MagicalFinder (マジカルファインダー)	○	PCとNASにてそれぞれ設定が必要となります。次のFAQをご確認ください。 https://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s33568.htm LAN DISK CONNECT との組み合わせで一部機能を使用できない場合があります。
	HDL2-AAX8/E	LAN DISK Admin LAN DISK Key Server LAN DISK Restore Sight On EasySaver 4 LE IO Navi LAN DISK CONNECT MagicalFinder (マジカルファインダー)	○	PCとNASにてそれぞれ設定が必要となります。次のFAQをご確認ください。 https://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s33568.htm LAN DISK CONNECT との組み合わせで一部機能を使用できない場合があります。
	HDL2-AAX12/E	LAN DISK Admin LAN DISK Key Server LAN DISK Restore Sight On EasySaver 4 LE IO Navi LAN DISK CONNECT MagicalFinder (マジカルファインダー)	○	PCとNASにてそれぞれ設定が必要となります。次のFAQをご確認ください。 https://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s33568.htm LAN DISK CONNECT との組み合わせで一部機能を使用できない場合があります。
	HDL2-AAX16/E	LAN DISK Admin LAN DISK Key Server LAN DISK Restore Sight On EasySaver 4 LE IO Navi LAN DISK CONNECT MagicalFinder (マジカルファインダー)	○	PCとNASにてそれぞれ設定が必要となります。次のFAQをご確認ください。 https://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s33568.htm LAN DISK CONNECT との組み合わせで一部機能を使用できない場合があります。
	HDL-TA1	LAN DISK CONNECT Magical Finder Sync with (シンクウイズ) iPhantom	○	PCとNASにてそれぞれ設定が必要となります。次のFAQをご確認ください。 https://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s33568.htm LAN DISK CONNECT との組み合わせで一部機能を使用できない場合があります。
	HDL-TA2	LAN DISK CONNECT Magical Finder Sync with (シンクウイズ) iPhantom	○	PCとNASにてそれぞれ設定が必要となります。次のFAQをご確認ください。 https://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s33568.htm LAN DISK CONNECT との組み合わせで一部機能を使用できない場合があります。
	HDL-TA3	LAN DISK CONNECT Magical Finder Sync with (シンクウイズ) iPhantom	○	PCとNASにてそれぞれ設定が必要となります。次のFAQをご確認ください。 https://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s33568.htm LAN DISK CONNECT との組み合わせで一部機能を使用できない場合があります。
	HDL-TA4	LAN DISK CONNECT Magical Finder Sync with (シンクウイズ) iPhantom	○	PCとNASにてそれぞれ設定が必要となります。次のFAQをご確認ください。 https://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s33568.htm LAN DISK CONNECT との組み合わせで一部機能を使用できない場合があります。
	HDL-TA1/E	LAN DISK CONNECT Magical Finder Sync with (シンクウイズ) iPhantom	○	PCとNASにてそれぞれ設定が必要となります。次のFAQをご確認ください。 https://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s33568.htm LAN DISK CONNECT との組み合わせで一部機能を使用できない場合があります。
	HDL-TA2/E	LAN DISK CONNECT Magical Finder Sync with (シンクウイズ) iPhantom	○	PCとNASにてそれぞれ設定が必要となります。次のFAQをご確認ください。 https://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s33568.htm LAN DISK CONNECT との組み合わせで一部機能を使用できない場合があります。
	HDL-TA3/E	LAN DISK CONNECT Magical Finder Sync with (シンクウイズ) iPhantom	○	PCとNASにてそれぞれ設定が必要となります。次のFAQをご確認ください。 https://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s33568.htm LAN DISK CONNECT との組み合わせで一部機能を使用できない場合があります。
	HDL-TA4/E	LAN DISK CONNECT Magical Finder Sync with (シンクウイズ) iPhantom	○	PCとNASにてそれぞれ設定が必要となります。次のFAQをご確認ください。 https://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s33568.htm LAN DISK CONNECT との組み合わせで一部機能を使用できない場合があります。
	HDL2-TA2	LAN DISK CONNECT Magical Finder Sync with (シンクウイズ) iPhantom	○	PCとNASにてそれぞれ設定が必要となります。次のFAQをご確認ください。 https://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s33568.htm LAN DISK CONNECT との組み合わせで一部機能を使用できない場合があります。
	HDL2-TA4	LAN DISK CONNECT Magical Finder Sync with (シンクウイズ) iPhantom	○	PCとNASにてそれぞれ設定が必要となります。次のFAQをご確認ください。 https://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s33568.htm LAN DISK CONNECT との組み合わせで一部機能を使用できない場合があります。

カテゴリ	型番	対応アプリ	確認結果	備考
	HFAS1-S10/K	LAN DISK CONNECT MagicalFinder	○	※PCにて設定が必要となります。次のFAQをご確認ください。 https://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s33570.htm
	HFAS1-XS20	LAN DISK CONNECT MagicalFinder	○	※PCにて設定が必要となります。次のFAQをご確認ください。 https://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s33570.htm
	HFAS1-XS20/K	LAN DISK CONNECT MagicalFinder	○	※PCにて設定が必要となります。次のFAQをご確認ください。 https://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s33570.htm
	HFAS1-S20	LAN DISK CONNECT MagicalFinder	○	※PCにて設定が必要となります。次のFAQをご確認ください。 https://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s33570.htm
	HFAS1-S21	LAN DISK CONNECT MagicalFinder	○	※PCにて設定が必要となります。次のFAQをご確認ください。 https://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s33570.htm
	HFAS1-HN80	LAN DISK CONNECT MagicalFinder	○	※PCにて設定が必要となります。次のFAQをご確認ください。 https://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s33570.htm
	HFAS1-S10U	LAN DISK CONNECT MagicalFinder	○	※PCにて設定が必要となります。次のFAQをご確認ください。 https://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s33570.htm
	HFAS1-XS20U	LAN DISK CONNECT MagicalFinder	○	※PCにて設定が必要となります。次のFAQをご確認ください。 https://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s33570.htm
	HFAS1-XS20U/K	LAN DISK CONNECT MagicalFinder	○	※PCにて設定が必要となります。次のFAQをご確認ください。 https://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s33570.htm
	HFAS1-S10UJ	LAN DISK CONNECT MagicalFinder	○	※PCにて設定が必要となります。次のFAQをご確認ください。 https://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s33570.htm
	HFAS1-XS20UJ	LAN DISK CONNECT MagicalFinder	○	※PCにて設定が必要となります。次のFAQをご確認ください。 https://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s33570.htm
	HFAS2-X40	LAN DISK CONNECT MagicalFinder	○	※PCにて設定が必要となります。次のFAQをご確認ください。 https://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s33570.htm
	HVL-RS2	DR Controller MagicalFinder	○	※PCにて設定が必要となります。次のFAQをご確認ください。 https://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s33570.htm (2024年11月11日更新)
	HVL-RS3	DR Controller MagicalFinder	○	※PCにて設定が必要となります。次のFAQをご確認ください。 https://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s33570.htm (2024年11月11日更新)
	HVL-RS4	DR Controller MagicalFinder	○	※PCにて設定が必要となります。次のFAQをご確認ください。 https://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s33570.htm (2024年11月11日更新)
	HVL-RS6	DR Controller MagicalFinder	○	※PCにて設定が必要となります。次のFAQをご確認ください。 https://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s33570.htm (2024年11月11日更新)
	HVL-RS8	DR Controller MagicalFinder	○	※PCにて設定が必要となります。次のFAQをご確認ください。 https://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s33570.htm (2024年11月11日更新)
	HVL-LS2	DR Controller MagicalFinder	○	※PCにて設定が必要となります。次のFAQをご確認ください。 https://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s33570.htm (2024年11月11日更新)
	HVL-LS3	DR Controller MagicalFinder	○	※PCにて設定が必要となります。次のFAQをご確認ください。 https://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s33570.htm (2024年11月11日更新)
	HVL-LS4	DR Controller MagicalFinder	○	※PCにて設定が必要となります。次のFAQをご確認ください。 https://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s33570.htm (2024年11月11日更新)
	HVL-LS6	DR Controller MagicalFinder	○	※PCにて設定が必要となります。次のFAQをご確認ください。 https://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s33570.htm (2024年11月11日更新)
	HVL-LS8	DR Controller MagicalFinder	○	※PCにて設定が必要となります。次のFAQをご確認ください。 https://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s33570.htm (2024年11月11日更新)
	HDL6-HA6B	LAN DISK Admin LAN DISK Key Server LAN DISK Restore Sight On IO Navi LAN DISK Access Log Viewer LAN DISK CONNECT LAN DISK H アセスメントツール	○	PCとNASにてそれぞれ設定が必要となります。次のFAQをご確認ください。 https://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s33568.htm LAN DISK CONNECT との組み合わせで一部機能を使用できない場合があります。
	HDL6-HA12B	LAN DISK Admin LAN DISK Key Server LAN DISK Restore Sight On IO Navi LAN DISK Access Log Viewer LAN DISK CONNECT LAN DISK H アセスメントツール	○	PCとNASにてそれぞれ設定が必要となります。次のFAQをご確認ください。 https://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s33568.htm LAN DISK CONNECT との組み合わせで一部機能を使用できない場合があります。
	HDL6-HA24B	LAN DISK Admin LAN DISK Key Server LAN DISK Restore Sight On IO Navi LAN DISK Access Log Viewer LAN DISK CONNECT LAN DISK H アセスメントツール	○	PCとNASにてそれぞれ設定が必要となります。次のFAQをご確認ください。 https://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s33568.htm LAN DISK CONNECT との組み合わせで一部機能を使用できない場合があります。

カテゴリ	型番	対応アプリ	確認結果	備考
	HDL6-HA36B	LAN DISK Admin LAN DISK Key Server LAN DISK Restore Sight On IO Navi LAN DISK Access Log Viewer LAN DISK CONNECT LAN DISK H アセスメントツール	○	PCとNASにてそれぞれ設定が必要となります。次のFAQをご確認ください。 https://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s33568.htm LAN DISK CONNECT との組み合わせで一部機能を使用できない場合があります。
	HDL6-HA48B	LAN DISK Admin LAN DISK Key Server LAN DISK Restore Sight On IO Navi LAN DISK Access Log Viewer LAN DISK CONNECT LAN DISK H アセスメントツール	○	PCとNASにてそれぞれ設定が必要となります。次のFAQをご確認ください。 https://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s33568.htm LAN DISK CONNECT との組み合わせで一部機能を使用できない場合があります。
	HDL6-HA96B	LAN DISK Admin LAN DISK Key Server LAN DISK Restore Sight On IO Navi LAN DISK Access Log Viewer LAN DISK CONNECT LAN DISK H アセスメントツール	○	PCとNASにてそれぞれ設定が必要となります。次のFAQをご確認ください。 https://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s33568.htm LAN DISK CONNECT との組み合わせで一部機能を使用できない場合があります。
	HDL4-HA4EXB	LAN DISK Admin LAN DISK Key Server LAN DISK Restore Sight On IO Navi LAN DISK Access Log Viewer LAN DISK CONNECT LAN DISK H アセスメントツール	○	PCとNASにてそれぞれ設定が必要となります。次のFAQをご確認ください。 https://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s33568.htm LAN DISK CONNECT との組み合わせで一部機能を使用できない場合があります。
	HDL4-HA8EXB	LAN DISK Admin LAN DISK Key Server LAN DISK Restore Sight On IO Navi LAN DISK Access Log Viewer LAN DISK CONNECT LAN DISK H アセスメントツール	○	PCとNASにてそれぞれ設定が必要となります。次のFAQをご確認ください。 https://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s33568.htm LAN DISK CONNECT との組み合わせで一部機能を使用できない場合があります。
	HDL4-HA16EXB	LAN DISK Admin LAN DISK Key Server LAN DISK Restore Sight On IO Navi LAN DISK Access Log Viewer LAN DISK CONNECT LAN DISK H アセスメントツール	○	PCとNASにてそれぞれ設定が必要となります。次のFAQをご確認ください。 https://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s33568.htm LAN DISK CONNECT との組み合わせで一部機能を使用できない場合があります。
	HDL4-HA24EXB	LAN DISK Admin LAN DISK Key Server LAN DISK Restore Sight On IO Navi LAN DISK Access Log Viewer LAN DISK CONNECT LAN DISK H アセスメントツール	○	PCとNASにてそれぞれ設定が必要となります。次のFAQをご確認ください。 https://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s33568.htm LAN DISK CONNECT との組み合わせで一部機能を使用できない場合があります。
	HDL4-HA32EXB	LAN DISK Admin LAN DISK Key Server LAN DISK Restore Sight On IO Navi LAN DISK Access Log Viewer LAN DISK CONNECT LAN DISK H アセスメントツール	○	PCとNASにてそれぞれ設定が必要となります。次のFAQをご確認ください。 https://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s33568.htm LAN DISK CONNECT との組み合わせで一部機能を使用できない場合があります。
	HDL2-HA2B	LAN DISK Admin LAN DISK Key Server LAN DISK Restore Sight On IO Navi LAN DISK Access Log Viewer LAN DISK CONNECT LAN DISK H アセスメントツール	○	PCとNASにてそれぞれ設定が必要となります。次のFAQをご確認ください。 https://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s33568.htm LAN DISK CONNECT との組み合わせで一部機能を使用できない場合があります。
	HDL2-HA4B	LAN DISK Admin LAN DISK Key Server LAN DISK Restore Sight On IO Navi LAN DISK Access Log Viewer LAN DISK CONNECT LAN DISK H アセスメントツール	○	PCとNASにてそれぞれ設定が必要となります。次のFAQをご確認ください。 https://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s33568.htm LAN DISK CONNECT との組み合わせで一部機能を使用できない場合があります。

カテゴリ	型番	対応アプリ	確認結果	備考
	HDL2-HA8B	LAN DISK Admin LAN DISK Key Server LAN DISK Restore Sight On IO Navi LAN DISK Access Log Viewer LAN DISK CONNECT LAN DISK H アセスメントツール	○	PCとNASにてそれぞれ設定が必要となります。次のFAQをご確認ください。 https://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s33568.htm LAN DISK CONNECT との組み合わせで一部機能を使用できない場合があります。
	HDL2-HA12B	LAN DISK Admin LAN DISK Key Server LAN DISK Restore Sight On IO Navi LAN DISK Access Log Viewer LAN DISK CONNECT LAN DISK H アセスメントツール	○	PCとNASにてそれぞれ設定が必要となります。次のFAQをご確認ください。 https://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s33568.htm LAN DISK CONNECT との組み合わせで一部機能を使用できない場合があります。
	HDL2-HA16B	LAN DISK Admin LAN DISK Key Server LAN DISK Restore Sight On IO Navi LAN DISK Access Log Viewer LAN DISK CONNECT LAN DISK H アセスメントツール	○	PCとNASにてそれぞれ設定が必要となります。次のFAQをご確認ください。 https://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s33568.htm LAN DISK CONNECT との組み合わせで一部機能を使用できない場合があります。
	HDL4-HA4-UB	LAN DISK Admin LAN DISK Key Server LAN DISK Restore Sight On IO Navi LAN DISK Access Log Viewer LAN DISK CONNECT LAN DISK H アセスメントツール	○	PCとNASにてそれぞれ設定が必要となります。次のFAQをご確認ください。 https://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s33568.htm LAN DISK CONNECT との組み合わせで一部機能を使用できない場合があります。
	HDL4-HA8-UB	LAN DISK Admin LAN DISK Key Server LAN DISK Restore Sight On IO Navi LAN DISK Access Log Viewer LAN DISK CONNECT LAN DISK H アセスメントツール	○	PCとNASにてそれぞれ設定が必要となります。次のFAQをご確認ください。 https://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s33568.htm LAN DISK CONNECT との組み合わせで一部機能を使用できない場合があります。
	HDL4-HA16-UB	LAN DISK Admin LAN DISK Key Server LAN DISK Restore Sight On IO Navi LAN DISK Access Log Viewer LAN DISK CONNECT LAN DISK H アセスメントツール	○	PCとNASにてそれぞれ設定が必要となります。次のFAQをご確認ください。 https://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s33568.htm LAN DISK CONNECT との組み合わせで一部機能を使用できない場合があります。
	HDL4-HA24-UB	LAN DISK Admin LAN DISK Key Server LAN DISK Restore Sight On IO Navi LAN DISK Access Log Viewer LAN DISK CONNECT LAN DISK H アセスメントツール	○	PCとNASにてそれぞれ設定が必要となります。次のFAQをご確認ください。 https://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s33568.htm LAN DISK CONNECT との組み合わせで一部機能を使用できない場合があります。
	HDL4-HA32-UB	LAN DISK Admin LAN DISK Key Server LAN DISK Restore Sight On IO Navi LAN DISK Access Log Viewer LAN DISK CONNECT LAN DISK H アセスメントツール	○	PCとNASにてそれぞれ設定が必要となります。次のFAQをご確認ください。 https://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s33568.htm LAN DISK CONNECT との組み合わせで一部機能を使用できない場合があります。
	HDL4-HA64-UB	LAN DISK Admin LAN DISK Key Server LAN DISK Restore Sight On IO Navi LAN DISK Access Log Viewer LAN DISK CONNECT LAN DISK H アセスメントツール	○	PCとNASにてそれぞれ設定が必要となります。次のFAQをご確認ください。 https://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s33568.htm LAN DISK CONNECT との組み合わせで一部機能を使用できない場合があります。
	HDL2-AAX2WB	LAN DISK Key Server LAN DISK Restore Sight On IO Navi LAN DISK CONNECT MagicalFinder	○	PCとNASにてそれぞれ設定が必要となります。次のFAQをご確認ください。 https://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s33568.htm 添付の「Acronis True Image Personal」は非対応です。 LAN DISK CONNECT との組み合わせで一部機能を使用できない場合があります。
	HDL2-AAX4WB	LAN DISK Key Server LAN DISK Restore Sight On IO Navi LAN DISK CONNECT MagicalFinder	○	PCとNASにてそれぞれ設定が必要となります。次のFAQをご確認ください。 https://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s33568.htm 添付の「Acronis True Image Personal」は非対応です。 LAN DISK CONNECT との組み合わせで一部機能を使用できない場合があります。

カテゴリ	型番	対応アプリ	確認結果	備考
	HDL2-AAX6WB	LAN DISK Key Server LAN DISK Restore Sight On IO Navi LAN DISK CONNECT MagicalFinder	○	PCとNASにてそれぞれ設定が必要となります。次のFAQをご確認ください。 https://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s333568.htm 添付の「Acronis True Image Personal」は非対応です。 LAN DISK CONNECT との組み合わせで一部機能を使用できない場合があります。
	HDL2-AAX8WB	LAN DISK Key Server LAN DISK Restore Sight On IO Navi LAN DISK CONNECT MagicalFinder	○	PCとNASにてそれぞれ設定が必要となります。次のFAQをご確認ください。 https://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s333568.htm 添付の「Acronis True Image Personal」は非対応です。 LAN DISK CONNECT との組み合わせで一部機能を使用できない場合があります。
	HDL2-AAX12WB	LAN DISK Key Server LAN DISK Restore Sight On IO Navi LAN DISK CONNECT MagicalFinder	○	PCとNASにてそれぞれ設定が必要となります。次のFAQをご確認ください。 https://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s333568.htm 添付の「Acronis True Image Personal」は非対応です。 LAN DISK CONNECT との組み合わせで一部機能を使用できない場合があります。
	HDL2-AAX16WB	LAN DISK Key Server LAN DISK Restore Sight On IO Navi LAN DISK CONNECT MagicalFinder	○	PCとNASにてそれぞれ設定が必要となります。次のFAQをご確認ください。 https://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s333568.htm 添付の「Acronis True Image Personal」は非対応です。 LAN DISK CONNECT との組み合わせで一部機能を使用できない場合があります。
	HDL2-HA2B/TM5	LAN DISK Admin LAN DISK Key Server LAN DISK Restore Sight On IO Navi LAN DISK Access Log Viewer LAN DISK CONNECT LAN DISK H アセスメントツール MagicalFinder	○	PCとNASにてそれぞれ設定が必要となります。次のFAQをご確認ください。 https://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s333568.htm LAN DISK CONNECT との組み合わせで一部機能を使用できない場合があります。
	HDL2-HA4B/TM5	LAN DISK Admin LAN DISK Key Server LAN DISK Restore Sight On IO Navi LAN DISK Access Log Viewer LAN DISK CONNECT LAN DISK H アセスメントツール MagicalFinder	○	PCとNASにてそれぞれ設定が必要となります。次のFAQをご確認ください。 https://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s333568.htm LAN DISK CONNECT との組み合わせで一部機能を使用できない場合があります。
	HDL2-HA8B/TM5	LAN DISK Admin LAN DISK Key Server LAN DISK Restore Sight On IO Navi LAN DISK Access Log Viewer LAN DISK CONNECT LAN DISK H アセスメントツール MagicalFinder	○	PCとNASにてそれぞれ設定が必要となります。次のFAQをご確認ください。 https://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s333568.htm LAN DISK CONNECT との組み合わせで一部機能を使用できない場合があります。
	HDL4-XA4B	LAN DISK Admin LAN DISK Key Server LAN DISK Restore Sight On IO Navi LAN DISK Access Log Viewer LAN DISK CONNECT LAN DISK H アセスメントツール MagicalFinder	○	PCとNASにてそれぞれ設定が必要となります。次のFAQをご確認ください。 https://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s333568.htm LAN DISK CONNECT との組み合わせで一部機能を使用できない場合があります。
	HDL4-XA8B	LAN DISK Admin LAN DISK Key Server LAN DISK Restore Sight On IO Navi LAN DISK Access Log Viewer LAN DISK CONNECT LAN DISK H アセスメントツール MagicalFinder	○	PCとNASにてそれぞれ設定が必要となります。次のFAQをご確認ください。 https://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s333568.htm LAN DISK CONNECT との組み合わせで一部機能を使用できない場合があります。
	HDL4-XA16B	LAN DISK Admin LAN DISK Key Server LAN DISK Restore Sight On IO Navi LAN DISK Access Log Viewer LAN DISK CONNECT LAN DISK H アセスメントツール MagicalFinder	○	PCとNASにてそれぞれ設定が必要となります。次のFAQをご確認ください。 https://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s333568.htm LAN DISK CONNECT との組み合わせで一部機能を使用できない場合があります。
	HDL4-XA32B	LAN DISK Admin LAN DISK Key Server LAN DISK Restore Sight On IO Navi LAN DISK Access Log Viewer LAN DISK CONNECT LAN DISK H アセスメントツール MagicalFinder	○	PCとNASにてそれぞれ設定が必要となります。次のFAQをご確認ください。 https://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s333568.htm LAN DISK CONNECT との組み合わせで一部機能を使用できない場合があります。

カテゴリ	型番	対応アプリ	確認結果	備考
	HDL2-XA2B	LAN DISK Admin LAN DISK Key Server LAN DISK Restore Sight On IO Navi LAN DISK Access Log Viewer LAN DISK CONNECT LAN DISK H アセスメントツール	○	PCとNASにてそれぞれ設定が必要となります。次のFAQをご確認ください。 https://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s33568.htm LAN DISK CONNECT との組み合わせで一部機能を使用できない場合があります。
	HDL2-XA4B	LAN DISK Admin LAN DISK Key Server LAN DISK Restore Sight On IO Navi LAN DISK Access Log Viewer LAN DISK CONNECT LAN DISK H アセスメントツール	○	PCとNASにてそれぞれ設定が必要となります。次のFAQをご確認ください。 https://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s33568.htm LAN DISK CONNECT との組み合わせで一部機能を使用できない場合があります。
	HDL2-XA8B	LAN DISK Admin LAN DISK Key Server LAN DISK Restore Sight On IO Navi LAN DISK Access Log Viewer LAN DISK CONNECT LAN DISK H アセスメントツール	○	PCとNASにてそれぞれ設定が必要となります。次のFAQをご確認ください。 https://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s33568.htm LAN DISK CONNECT との組み合わせで一部機能を使用できない場合があります。
	HDL2-XA16B	LAN DISK Admin LAN DISK Key Server LAN DISK Restore Sight On IO Navi LAN DISK Access Log Viewer LAN DISK CONNECT LAN DISK H アセスメントツール	○	PCとNASにてそれぞれ設定が必要となります。次のFAQをご確認ください。 https://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s33568.htm LAN DISK CONNECT との組み合わせで一部機能を使用できない場合があります。
	HDL4-XA4-UB	LAN DISK Admin LAN DISK Key Server LAN DISK Restore Sight On IO Navi LAN DISK Access Log Viewer LAN DISK CONNECT LAN DISK H アセスメントツール	○	PCとNASにてそれぞれ設定が必要となります。次のFAQをご確認ください。 https://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s33568.htm LAN DISK CONNECT との組み合わせで一部機能を使用できない場合があります。
	HDL4-XA8-UB	LAN DISK Admin LAN DISK Key Server LAN DISK Restore Sight On IO Navi LAN DISK Access Log Viewer LAN DISK CONNECT LAN DISK H アセスメントツール	○	PCとNASにてそれぞれ設定が必要となります。次のFAQをご確認ください。 https://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s33568.htm LAN DISK CONNECT との組み合わせで一部機能を使用できない場合があります。
	HDL4-XA16-UB	LAN DISK Admin LAN DISK Key Server LAN DISK Restore Sight On IO Navi LAN DISK Access Log Viewer LAN DISK CONNECT LAN DISK H アセスメントツール	○	PCとNASにてそれぞれ設定が必要となります。次のFAQをご確認ください。 https://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s33568.htm LAN DISK CONNECT との組み合わせで一部機能を使用できない場合があります。
	HDL4-XA32-UB	LAN DISK Admin LAN DISK Key Server LAN DISK Restore Sight On IO Navi LAN DISK Access Log Viewer LAN DISK CONNECT LAN DISK H アセスメントツール	○	PCとNASにてそれぞれ設定が必要となります。次のFAQをご確認ください。 https://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s33568.htm LAN DISK CONNECT との組み合わせで一部機能を使用できない場合があります。
	HDL2-XA2B/TM5	LAN DISK Admin LAN DISK Key Server LAN DISK Restore Sight On IO Navi LAN DISK Access Log Viewer LAN DISK CONNECT LAN DISK H アセスメントツール	○	PCとNASにてそれぞれ設定が必要となります。次のFAQをご確認ください。 https://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s33568.htm LAN DISK CONNECT との組み合わせで一部機能を使用できない場合があります。
	HDL2-XA4B/TM5	LAN DISK Admin LAN DISK Key Server LAN DISK Restore Sight On IO Navi LAN DISK Access Log Viewer LAN DISK CONNECT LAN DISK H アセスメントツール	○	PCとNASにてそれぞれ設定が必要となります。次のFAQをご確認ください。 https://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s33568.htm LAN DISK CONNECT との組み合わせで一部機能を使用できない場合があります。

カテゴリ	型番	対応アプリ	確認結果	備考
	HDL2-XA8B/TM5	LAN DISK Admin LAN DISK Key Server LAN DISK Restore Sight On IO Navi LAN DISK Access Log Viewer LAN DISK CONNECT LAN DISK H アセスメントツール	○	PCとNASにてそれぞれ設定が必要となります。次のFAQをご確認ください。 https://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s33568.htm LAN DISK CONNECT との組み合わせで一部機能を使用できない場合があります。
	HDL4-Z22SI3B04	LAN DISK CONNECT MagicalFinder NarSuSアプリ ZWS Manager	○	
	HDL4-Z22SI3B08	LAN DISK CONNECT MagicalFinder NarSuSアプリ ZWS Manager	○	
	HDL4-Z22SI3B16	LAN DISK CONNECT MagicalFinder NarSuSアプリ ZWS Manager	○	
	HDL4-Z22SI3B32	LAN DISK CONNECT MagicalFinder NarSuSアプリ ZWS Manager	○	
	HDL4-Z22SI3B48	LAN DISK CONNECT MagicalFinder NarSuSアプリ ZWS Manager	○	
	HDL4-Z22SI3B64	LAN DISK CONNECT MagicalFinder NarSuSアプリ ZWS Manager	○	
	HDL4-Z22SI3B80	LAN DISK CONNECT MagicalFinder NarSuSアプリ ZWS Manager	○	
	HDL4-Z22SATB04	LAN DISK CONNECT MagicalFinder NarSuSアプリ ZWS Manager	○	
	HDL4-Z22SATB08	LAN DISK CONNECT MagicalFinder NarSuSアプリ ZWS Manager	○	
	HDL4-Z22SATB16	LAN DISK CONNECT MagicalFinder NarSuSアプリ ZWS Manager	○	
	HDL4-Z22SATB32	LAN DISK CONNECT MagicalFinder NarSuSアプリ ZWS Manager	○	
	HDL4-Z22WATB04	LAN DISK CONNECT MagicalFinder NarSuSアプリ ZWS Manager	○	
	HDL4-Z22WATB08	LAN DISK CONNECT MagicalFinder NarSuSアプリ ZWS Manager	○	
	HDL4-Z22WATB16	LAN DISK CONNECT MagicalFinder NarSuSアプリ ZWS Manager	○	
	HDL4-Z22WATB32	LAN DISK CONNECT MagicalFinder NarSuSアプリ ZWS Manager	○	
	HDL2-Z22SI3B02	LAN DISK CONNECT MagicalFinder NarSuSアプリ ZWS Manager	○	
	HDL2-Z22SI3B04	LAN DISK CONNECT MagicalFinder NarSuSアプリ ZWS Manager	○	
	HDL2-Z22SI3B08	LAN DISK CONNECT MagicalFinder NarSuSアプリ ZWS Manager	○	
	HDL2-Z22SI3B16	LAN DISK CONNECT MagicalFinder NarSuSアプリ ZWS Manager	○	
	HDL2-Z22SATB02	LAN DISK CONNECT MagicalFinder NarSuSアプリ ZWS Manager	○	
	HDL2-Z22SATB04	LAN DISK CONNECT MagicalFinder NarSuSアプリ ZWS Manager	○	
	HDL2-Z22SATB08	LAN DISK CONNECT MagicalFinder NarSuSアプリ ZWS Manager	○	

カテゴリ	型番	対応アプリ	確認結果	備考
	HDL2-Z22SATB16	LAN DISK CONNECT MagicalFinder NarSuSアプリ ZWS Manager	○	
	HDL2-Z22WATB02	LAN DISK CONNECT MagicalFinder NarSuSアプリ ZWS Manager	○	
	HDL2-Z22WATB04	LAN DISK CONNECT MagicalFinder NarSuSアプリ ZWS Manager	○	
	HDL2-Z22WATB08	LAN DISK CONNECT MagicalFinder NarSuSアプリ ZWS Manager	○	
	HDL2-Z22WATB16	LAN DISK CONNECT MagicalFinder NarSuSアプリ ZWS Manager	○	
	HDL2-Z10ATB02	LAN DISK CONNECT MagicalFinder NarSuSアプリ ZWS Manager	○	
	HDL2-Z10ATB04	LAN DISK CONNECT MagicalFinder NarSuSアプリ ZWS Manager	○	
	HDL4-Z22SI3B04U	LAN DISK CONNECT MagicalFinder NarSuSアプリ ZWS Manager	○	
	HDL4-Z22SI3B08U	LAN DISK CONNECT MagicalFinder NarSuSアプリ ZWS Manager	○	
	HDL4-Z22SI3B16U	LAN DISK CONNECT MagicalFinder NarSuSアプリ ZWS Manager	○	
	HDL4-Z22SI3B32U	LAN DISK CONNECT MagicalFinder NarSuSアプリ ZWS Manager	○	
	HDL4-Z22SI3B48U	LAN DISK CONNECT MagicalFinder NarSuSアプリ ZWS Manager	○	
	HDL4-Z22SI3B64U	LAN DISK CONNECT MagicalFinder NarSuSアプリ ZWS Manager	○	
	HDL4-Z22SI3B80U	LAN DISK CONNECT MagicalFinder NarSuSアプリ ZWS Manager	○	
	HDL4-Z22SATB04U	LAN DISK CONNECT MagicalFinder NarSuSアプリ ZWS Manager	○	
	HDL4-Z22SATB08U	LAN DISK CONNECT MagicalFinder NarSuSアプリ ZWS Manager	○	
	HDL4-Z22SATB16U	LAN DISK CONNECT MagicalFinder NarSuSアプリ ZWS Manager	○	
	HDL4-Z22SATB32U	LAN DISK CONNECT MagicalFinder NarSuSアプリ ZWS Manager	○	
	HDL4-Z22WATB04U	LAN DISK CONNECT MagicalFinder NarSuSアプリ ZWS Manager	○	
	HDL4-Z22WATB08U	LAN DISK CONNECT MagicalFinder NarSuSアプリ ZWS Manager	○	
	HDL4-Z22WATB16U	LAN DISK CONNECT MagicalFinder NarSuSアプリ ZWS Manager	○	
	HDL4-Z22WATB32U	LAN DISK CONNECT MagicalFinder NarSuSアプリ ZWS Manager	○	
	HDL2-Z22SI3A02B	IO Navi LAN DISK CONNECT MagicalFinder NarSuSアプリ ZWS Manager	○	添付の「ActiveImage Protector Desktop Edition」はメーカーホームページ (https://www.actiphy.com/ja-jp/product/activeimage-protector-desktop/#system-requirements) をご確認ください。

カテゴリ	型番	対応アプリ	確認結果	備考
	HDL4-Z19WATA-16-U/U	BIOSアップデート_C3338 IO Navi MagicalFinder NarSuSアプリ ZWS Manager	○	添付の「ActiveImage Protector Desktop Edition」はメーカーホームページ (https://www.actiphy.com/ja-jp/product/activeimage-protector-desktop/#system-requirements) をご確認ください。
	HDL4-Z19SATA-16-U/U	BIOSアップデート_C3338 IO Navi MagicalFinder NarSuSアプリ ZWS Manager	○	添付の「ActiveImage Protector Desktop Edition」はメーカーホームページ (https://www.actiphy.com/ja-jp/product/activeimage-protector-desktop/#system-requirements) をご確認ください。
	HDL4-Z19SATA-32-U/U	BIOSアップデート_C3338 IO Navi MagicalFinder NarSuSアプリ ZWS Manager	○	添付の「ActiveImage Protector Desktop Edition」はメーカーホームページ (https://www.actiphy.com/ja-jp/product/activeimage-protector-desktop/#system-requirements) をご確認ください。
液晶ディスプレイ	LCD-M4K751XDB	-	○	
	LCD-M4K751XDB-AG	-	○	
	LCD-M4K751XDB/E	-	○	
	LCD-M4K652XDB	-	○	
	LCD-M4K652XDB-AG	-	○	
	EX-LD4K652DB	-	○	
	LCD-M4K552XDB2	-	○	
	LCD-M4K552XDB2-AG	-	○	
	EX-M4K552XDB2	-	○	
	LCD-U501VX	-	○	
	EX-U501VX	-	○	
	LCD-U501V	-	○	
	EX-U501V	-	○	
	LCD-U501V-AG	-	○	
	LCD-U431DX	-	○	
	EX-U431DX	-	○	
	LCD-U431D	-	○	
	EX-U431D	-	○	
	LCD-U431D-AG	-	○	
	LCD-HU431DB	-	○	
	EX-LDHU431DB	-	○	
	LCD-M4K321XVB	-	○	
	EX-LD4K321VB	-	○	
	LCD-GCQ321HXDB	-	○	
	EX-LDGCQ321HDB	-	○	
	LCD-GC243HXDB	-	○	
	LCD-GC243HXDBR	-	○	
	EX-LDGC243HDB	-	○	
	LCD-GCWQ341XDB	-	○	
	LCD-GCWQ341XDB/E	-	○	
	EX-LDGCWF291SDB	-	○	
	LCD-MQ322XDB-A	-	○	
	EX-LDQ322DB	-	○	
	LCD-MQ271XDB-A	-	○	
	EX-LDQ271DB	-	○	
	LCD-MQ241XDB-A	-	○	
	LCD-MQ241XDB-A/E	-	○	
	LCD-PHQ321XQB	-	○	
	LCD-DF321XDB-A	-	○	
	EX-LD321DB	-	○	
	LCD-YC172A-FX	-	○	
	EX-YC172A-F	-	○	
	LCD-YC172A-FX-AG	-	○	
	LCD-YC172AX	-	○	
	EX-YC172A	-	○	
	LCD-YC172AX-AG	-	○	
	LCD-YC171DX	-	○	
	LCD-YC162H-FX	-	○	
	EX-YC162H-F	-	○	
	LCD-YC162H-FX-AG	-	○	
	LCD-YC162HX	-	○	
	EX-YC162H	-	○	
	DI-YC162H	-	○	
	LCD-YC162HX-AG	-	○	
	LCD-CF161XDB-M	-	○	
	LCD-CF161XDB-M-AG	-	○	
	EX-LDC161DBM	-	○	
	LCD-CF131XDB-M	-	○	
	LCD-CF131XDB-M/E	-	○	
	LCD-DX251EPB	-	○	
	LCD-DX251EPB/E	-	○	
	LCD-DF241EDW-F	-	○	
	LCD-DF241EDW-F/E	-	○	
	LCD-DF241EDB-F	-	○	
	LCD-DF241EDB-F/E	-	○	

カテゴリ	型番	対応アプリ	確認結果	備考
	LCD-DF221EDW-F	-	○	
	LCD-DF221EDB-F	-	○	
	LCD-MD241D	-	○	
	LCD-MD241D-AG	-	○	
	LCD-MD241D/S	-	○	
	LCD-MCQ271EDB	-	○	
	LCD-MCQ271EDB-AG	-	○	
	LCD-CF271EDW-A	-	○	
	LCD-CF271EDB-A	-	○	
	LCD-CF241EDB-A	-	○	
	LCD-DF241EDW-A	-	○	
	LCD-DF241EDW-A/E	-	○	
	LCD-CF241EDW-F	-	○	
	LCD-CF241EDW-F/E	-	○	
	LCD-DF241EDW-A-AG	-	○	
	LCD-DF241EDB-A	-	○	
	LCD-DF241EDB-A/E	-	○	
	LCD-DF221EDW-A	-	○	
	LCD-DF221EDW-A-AG	-	○	
	LCD-DF221EDW-A/E	-	○	
	LCD-DF221EDB-A	-	○	
	LCD-DF221EDB-A/E	-	○	
	LCD-AH221EDB-B	-	○	
	LCD-AH221EDW-B	-	○	
	EX-LDH271DB-B	-	○	
	LCD-AH221XDB-B	-	○	
	LCD-GCU321HXAB	-	○	
	LCD-GCU321HXAB/E	-	○	
	EX-LDGC241UDB	-	○	
	LCD-GC241UXDB	-	○	
	LCD-AH241EDB-B	-	○	
	LCD-AH241EDW-B	-	○	
	LCD-AH191EDB	-	○	
	LCD-AH191EDB/E	-	○	
	LCD-AH191EDW	-	○	
	LCD-AH191EDW/E	-	○	
	LCD-DF271EDW-F	-	○	
	LCD-DF271EDW-F/E	-	○	
	LCD-DF271EDB-F	-	○	
	LCD-DF271EDB-F/E	-	○	
	LCD-GCQ271HA	-	○	
	EX-GCU271HXAB	-	○	
	LCD-GCU271HXAB	-	○	
	EX-GD271UAX	-	○	
	LCD-GD271UAX	-	○	
	LCD-GC251RXAB	-	○	
	LCD-GC251RXAB/E	-	○	
	EX-GC253U	-	○	
	LCD-GC253U	-	○	
	LCD-CU271AB-F	-	○	
	LCD-CU271AB-FX	-	○	
	EX-CU271AB-F	-	○	
	LCD-MCQ271EDB2	-	○	
	LCD-MCQ271EDB2/S	-	○	
	LCD-MCQ271EDB2-AG	-	○	
	LCD-BCQ271DW-F	-	○	
	LCD-BCQ271DB-F	-	○	
	LCD-BCQ271DW-F-AG	-	○	
	LCD-BCQ271DB-F-AG	-	○	
	LCD-BC241DW-F	-	○	
	LCD-BC241DB-F	-	○	
	LCD-BC241DW-F-AG	-	○	
	LCD-BC241DB-F-AG	-	○	
	LCD-A221DB	-	○	
	LCD-A221DW	-	○	
	LCD-A221DBX	-	○	
	EX-A221DB	-	○	
	EX-A221DW	-	○	
	KH-A221DB	-	○	
	DI-A221DB	-	○	
	LCD-A241DB	-	○	
	LCD-A241DW	-	○	
	LCD-A241DBX	-	○	
	EX-A241DB	-	○	
	EX-A241DW	-	○	
	KH-A241DB	-	○	
	DI-A241DB	-	○	

カテゴリ	型番	対応アプリ	確認結果	備考
	LCD-A271DB	-	○	
	LCD-A271DW	-	○	
	LCD-A271DBX	-	○	
	EX-A271DB	-	○	
	EX-A271DW	-	○	
	KH-A271DB	-	○	
	DI-A271DB	-	○	
	LCD-C271DW-F	-	○	
	LCD-C271DB-F	-	○	
	LCD-C271DB-FX	-	○	
	EX-C271DW-F	-	○	
	EX-C271DB-F	-	○	
	LCD-C271DW	-	○	
	LCD-C271DB	-	○	
	LCD-C271DBX	-	○	
	EX-C271DW	-	○	
	EX-C271DB	-	○	
	LCD-C241DW-F	-	○	
	LCD-C241DB-F	-	○	
	LCD-C241DB-FX	-	○	
	EX-C241DW-F	-	○	
	EX-C241DB-F	-	○	
	LCD-C241DW	-	○	
	LCD-C241DB	-	○	
	LCD-C241DBX	-	○	
	EX-C241DW	-	○	
	EX-C241DB	-	○	
	LCD-C221DW-F	-	○	
	LCD-C221DB-F	-	○	
	LCD-C221DB-FX	-	○	
	EX-C221DW-F	-	○	
	EX-C221DB-F	-	○	
	LCD-C221DW	-	○	
	LCD-C221DB	-	○	
	LCD-C221DBX	-	○	
	EX-C221DW	-	○	
	EX-C221DB	-	○	
	LCD-D221SV-F	-	○	
	LCD-D221SV-FX	-	○	
	EX-D221SV-F	-	○	
	KH-D221SV-F	-	○	
	LCD-D221SV-F/S	-	○	
	LCD-D221SV-F/S-AG	-	○	
	LCD-D241SD-F	-	○	
	LCD-D241SD-FX	-	○	
	EX-D241SD-F	-	○	
	KH-D241SD-F	-	○	
	DI-D241SD-F	-	○	
	LCD-D241SD-F/S	-	○	
	LCD-D241SD-F/S-AG	-	○	
	LCD-A221DB-AG	-	○	
	LCD-A221DW-AG	-	○	
	LCD-A241DB-AG	-	○	
	LCD-A241DW-AG	-	○	
	LCD-A271DB-AG	-	○	
	LCD-A271DW-AG	-	○	
	LCD-AD173SESB-AG	-	○	
	LCD-AD173SESW-AG	-	○	
	LCD-AD173SFB-T-AG	-	○	
	LCD-AD192SEDSB-AG	-	○	
	LCD-AD192SEDSW-AG	-	○	
	LCD-AH191EDB-AG	-	○	
	LCD-AH191EDW-AG	-	○	
	LCD-C221DB-AG	-	○	
	LCD-C221DB-F-AG	-	○	
	LCD-C221DW-AG	-	○	
	LCD-C221DW-F-AG	-	○	
	LCD-C241DB-AG	-	○	
	LCD-C241DB-F-AG	-	○	
	LCD-C241DW-AG	-	○	
	LCD-C241DW-F-AG	-	○	
	LCD-C271DB-AG	-	○	
	LCD-C271DB-F-AG	-	○	
	LCD-C271DW-AG	-	○	
	LCD-C271DW-F-AG	-	○	
	LCD-CU271AB-F-AG	-	○	
	LCD-D221SV-F-AG	-	○	

カテゴリ	型番	対応アプリ	確認結果	備考
	LCD-D241SD-F-AG	-	○	
	LCD-DF271EDB-F-AG	-	○	
	LCD-DF271EDW-F-AG	-	○	
	LCD-DF321XDB-AG	-	○	
	LCD-DX251EPB-AG	-	○	
	LCD-SAX151DB-T-AG	-	○	
	LCD-SAX151DW-AG	-	○	
	LCD-DF221EDB-A-AG	-	○	
	LCD-DF221EDB-F-AG	-	○	
	LCD-DF221EDW-F-AG	-	○	
	LCD-DF241EDB-A-AG	-	○	
	LCD-DF241EDB-F-AG	-	○	
	LCD-DF241EDW-F-AG	-	○	
	LCD-GD251SH	-	○	
	EX-GD251SH	-	○	
	KH-GD251SH	-	○	
	DI-GD251SH	-	○	
	LCD-GD251SH/S3	-	○	
	LCD-GD271SH	-	○	
	EX-GD271SH	-	○	
	KH-GD271SH	-	○	
	DI-GD271SH	-	○	
	LCD-GD271SH/KS	-	○	
	LCD-GDQ271JA	-	○	
	EX-GDQ271JA	-	○	
	KH-GDQ271JA	-	○	
	LCD-GD241JD	-	○	
	EX-GD241JD	-	○	
	KH-GD241JD	-	○	
	DI-GD241JD	-	○	
	LCD-GD241JD/S3	-	○	
	LCD-GD271JD	-	○	
	EX-GD271JD	-	○	
	KH-GD271JD	-	○	
	LCD-AD192SEDSW-A	-	○	
	LCD-AD192SEDSW-A/E	-	○	
	LCD-AD192SEDSB-A	-	○	
	LCD-AD192SEDSB-A/E	-	○	
	LCD-AD173SESW-A	-	○	
	LCD-AD173SESW-A/E	-	○	
	LCD-AD173SESB-A	-	○	
	LCD-AD173SESB-A/E	-	○	
	LCD-CU651EDB-T	-	○	
	LCD-CU651EDB-T-AG	-	○	
	LCD-MF241FVB-T	-	○	
	LCD-MF241FVB-T-A	-	○	
	LCD-MF224FDB-T	-	○	
	LCD-AD173SFB-T	-	○	
	LCD-CF161XDB-MT	-	○	
	LCD-CF161XDB-MT-AG	-	○	
	LCD-CF161XDB-MT/E	-	○	
	LCD-SAX151DB-T	-	○	
	LCD-MF224FDB-T2	-	○	
	LCD-MF224FDB-T2-AG	-	○	
ネットワークカメラ	TS-NA230WP	Magical Finder Qwatch Monitor	○	・Webブラウザ（Microsoft Edge）での動作確認結果となります。対応するアプリ・ソフトウェアの対応状況は「ソフトウェア」欄をご確認ください。
	TS-NS410W	Magical Finder Qwatch Monitor	○	・Webブラウザ（Microsoft Edge）での動作確認結果となります。対応するアプリ・ソフトウェアの対応状況は「ソフトウェア」欄をご確認ください。
	TS-NS310W	Magical Finder Qwatch Monitor	○	・Webブラウザ（Microsoft Edge）での動作確認結果となります。対応するアプリ・ソフトウェアの対応状況は「ソフトウェア」欄をご確認ください。
	TS-NS110W	Magical Finder Qwatch Monitor	○	・Webブラウザ（Microsoft Edge）での動作確認結果となります。対応するアプリ・ソフトウェアの対応状況は「ソフトウェア」欄をご確認ください。 ・映像は動画ではなく、1秒おきに静止画を表示します。音声は聞こえません。またプロファイルの切り替え、暗視モードとプライバシーモードのON/OFF、手動による静止画／動画の保存のみ操作できます。
	TS-WRFE	Magical Finder	○	・Webブラウザ（Microsoft Edge）での動作確認結果となります。対応するアプリ・ソフトウェアの対応状況は「ソフトウェア」欄をご確認ください。 ・画質はVGA 5fps固定です。音声は聞こえません。また手動による静止画／動画の保存、プライバシーモードと動作検知モードのON/OFFのみ操作できます。
無線LAN	WN-7T94XR	Magical Finder	○	

カテゴリ	型番	対応アプリ	確認結果	備考
	WN-7D36QR	Magical Finder	○	
	WN-DAX6000XR	Magical Finder	○	
	WN-DAX5400QR	Magical Finder	○	
	WN-DAX5400QR/E	Magical Finder	○	
	WN-DAX4200GR	Magical Finder	○	
	WN-DAX3600XR	Magical Finder	○	
	WN-DAX3600QR	Magical Finder	○	
	WN-DAX3000QR	Magical Finder	○	
	WN-DAX3000GR	Magical Finder	○	
	WN-DAX3000GR/E	Magical Finder	○	
	WN-DAX1800GRN	Magical Finder	○	
	WN-DAX1800GR	Magical Finder	○	
	WN-DAX1800GR/E	Magical Finder	○	
	WN-DAX1800GRW-Y	Magical Finder	○	
	WN-DAX1800GR-IR	Magical Finder	○	
	WN-DEAX1800GR	Magical Finder	○	
	WN-DEAX1800GRW	Magical Finder	○	
	WN-DEAX1800GR/E	Magical Finder	○	
	WN-TX4266GR-D	Magical Finder	○	
	WN-TX4266GR	Magical Finder	○	
	WN-TX4266GR/E	Magical Finder	○	
	WN-DX2033GR	Magical Finder	○	
	WN-DX2033GR/E	Magical Finder	○	
	WN-DX1300GRN	Magical Finder	○	
	WN-DX1300GNEX	Magical Finder	○	
	WN-DX1300GNEX2	Magical Finder	○	
	WN-DX1167GR	Magical Finder	○	
	WN-DX1167GR/E	Magical Finder	○	
	WN-DX1167GREX	Magical Finder	○	
	WN-DX1200GR	Magical Finder	○	
	WN-DX1200GR/E	Magical Finder	○	
	WN-DX1200GR-IR	Magical Finder	○	
	WN-SX300FR	Magical Finder	○	
	WN-SX300FR/E	Magical Finder	○	
	WHG-DAX1800A	Magical Finder	○	
	WHG-AC1750AF	Magical Finder	○	
	WHG-AC1750A	Magical Finder	○	
	WHG-AC1750A-E	Magical Finder	○	
	WHG-AC1750AL	Magical Finder	○	
	WHG-AC433US	-	○	
	WNPU583B	-	○	
	WNPU1167M	-	○	
	WN-S150UM	-	○	
	WN-DAX1200U	-	○	
	WN-DAX1800EXP	Magical Finder	○	
	WN-DX1300EXP	Magical Finder	○	
	WN-AC1167EXP	Magical Finder	○	
	WN-G300EXP	Magical Finder	○	
有線LAN／ハブ	ETQG-US3	MA Changer	○	
	ETG6-US3	MA Changer	○	
	US3-HB3ETG2	MA Changer	○	
	US3-HB3ETG2/C	MA Changer	○	
	ETG-US3TC	MA Changer	○	
	BSH-10G08	Magical Finder	○	
	BSH-G08MB	Magical Finder	○	
	BSH-G16MB	Magical Finder	○	
	BSH-G24MB	Magical Finder	○	
	BSH-GP08MB	Magical Finder	○	
IoT／LTEルーター／通信	DFM-56S	-	○	
	DFM-56U	-	○	
	WN-CS300FR	Magical Finder	○	
	UD-LT1	-	○	
	UD-LT1/EX	-	○	
	UD-LT2	-	○	
	UD-USC1	-	○	
インターフェイス	USB-NFC3	-	○	
	USB-NFC4	-	○	
	USB-NFC4S	-	○	
	USB-ICCRW	-	○	
	USB-ICCRW2	-	○	
	BLE-NFC	-	○	ペアリングの際は「Bluetoothとデバイス」から「デバイスを追加する⇒すべてのデバイスを表示」を選択して設定してください。
	USB-BT50LE	-	○	
	USB-RSAQ7R	-	○	
	RSA-EXP2P4	-	○	

カテゴリ	型番	対応アプリ	確認結果	備考
ブルーレイ/DVDドライブ	RSA-EXP2P2	-	○	
	BRD-S16QX	-	○	
	BRD-UC16X	-	○	
	BRD-UT16WX	-	○	
	BRD-UT16LX	-	○	
	BRD-UC16XZ/H	-	○	
	BRD-S16QZ/H	-	○	
	BRD-UT16D/M1	-	○	
	BRD-UT16D/M	-	○	
	BRD-UT16D	-	○	
	BRP-UC6X	-	○	
	BRP-UC6VK	-	○	
	BRP-UC6VS	-	○	
	BRP-UC6K	-	○	
	BRP-UC6S	-	○	
	BRP-UB6K	-	○	
	BRP-UB6W	-	○	
	BRP-UB6R	-	○	
	BRPUC6VKED	-	○	
	BRPUC6VWED	-	○	
	BRP-UC6Z/H	-	○	
	BRP-UC6ZS/H	-	○	
	BRP-UB6SK/H	-	○	
	BRP-UB6SW/H	-	○	
	DVR-S24Q	-	○	
	DVR-UC24	-	○	
	DVRP-UC8X	-	○	
	DVRP-UC8VK	-	○	
	DVRP-UC8VW	-	○	
	DVRP-UC8K	-	○	
	DVRP-UC8W	-	○	
	DVRP-UC8R	-	○	
	DVRP-UC8B	-	○	
	DVRP-UB8K	-	○	
	DVRP-UB8W	-	○	
	DVRP-UB8H	-	○	
	DVRP-UT8H	-	○	
	DVRP-UT8FCW	-	○	
	DVRP-US8XK	-	○	
	DVRP-US8XW	-	○	
	DVRP-US8K	-	○	
	DVRP-US8W	-	○	
	DVRP-U8ATV	-	○	
	OB-DVMED1BK	-	○	
	OB-DVMED1WH	-	○	
	EX-BD04K	-	○	
	EX-BD04W	-	○	
	EX-BD05K	-	○	
	EX-BD05W	-	○	
	EX-DVD05LK	-	○	
EX-DVD05LW	-	○		
EX-DVD06K	-	○		
EX-DVD06W	-	○		
DVRP-UC8Z/H	-	○		
DVRP-US8Z/H	-	○		
DVRP-UC8SK/H	-	○		
DVRP-UC8SW/H	-	○		
DVRP-US8SK/H	-	○		
DVRP-US8SW/H	-	○		
映像機器/チューナー	GV-HUVC	-	○	
	GV-HUVC/4KV	-	○	
	GV-NTX1A	-	○	
	GV-NTX2	-	○	
	HVTR-BCTX3	-	○	
	HVTR-T3HD1	-	○	
	HVTR-T3HD2	-	○	
	HVTR-T3HD1T	-	○	
	HVTR-T3HD2T	-	○	
	HVTR-T3HD4/E	-	○	
	HVTR-BCTZ3	-	×	MicrosoftにおけるAndroid(TM)用Windowsサブシステムのサポート終了およびWindows11向けAmazonアプリストアのサービス終了に伴い、REC-ON AppはWindows非対応となります。

カテゴリ	型番	対応アプリ	確認結果	備考
	HVTR-BCTZ2/E	-	×	MicrosoftにおけるAndroid(TM)用Windowsサブシステムのサポート終了およびWindows11向けAmazonアプリストアのサービス終了に伴い、REC-ON ApplはWindows非対応となります。
	HVTR-T3HDZ1T	-	×	MicrosoftにおけるAndroid(TM)用Windowsサブシステムのサポート終了およびWindows11向けAmazonアプリストアのサービス終了に伴い、REC-ON ApplはWindows非対応となります。
	HVTR-T3HDZ2T	-	×	MicrosoftにおけるAndroid(TM)用Windowsサブシステムのサポート終了およびWindows11向けAmazonアプリストアのサービス終了に伴い、REC-ON ApplはWindows非対応となります。
	USB-RGB3/H	-	○	
	US3C-DA/HDR	-	○	
	US3C-DA/DP	-	○	
	AD-BTMIX/HN	-	○	
USBメモリー	U3-AL16GR/VP	-	○	
	U3-AL32GR/VP	-	○	
	U3-AL16GR/PG	-	○	
	U3-AL32GR/PG	-	○	
	U3-AL16GR/WS	-	○	
	U3-AL32GR/WS	-	○	
	U3-AL16GR/DS	-	○	
	U3-AL32GR/DS	-	○	
	U3-PSH16G/W	-	○	
	U3-PSH32G/W	-	○	
	U3-PSH64G/W	-	○	
	U3-PSH128G/W	-	○	
	U3-PSH16G/K	-	○	
	U3-PSH32G/K	-	○	
	U3-PSH64G/K	-	○	
	U3-PSH128G/K	-	○	
	U3-PSH16G/B	-	○	
	U3-PSH32G/B	-	○	
	U3-PSH64G/B	-	○	
	U3-PSH128G/B	-	○	
	U3-PSH16G/R	-	○	
	U3-PSH32G/R	-	○	
	U3-PSH64G/R	-	○	
	U3-PSH128G/R	-	○	
	U3-STD16GR/W	-	○	
	U3-STD32GR/W	-	○	
	U3-STD64GR/W	-	○	
	U3-STD128GR/W	-	○	
	U3-STD16GR/P	-	○	
	U3-STD32GR/P	-	○	
	U3-STD64GR/P	-	○	
	U3-STD128GR/P	-	○	
	U3-STD16GR/K	-	○	
	U3-STD32GR/K	-	○	
	U3-STD64GR/K	-	○	
	U3-STD128GR/K	-	○	
	U3-STD256GR/K	-	○	
	U3-STD16GR/B	-	○	
	U3-STD32GR/B	-	○	
	U3-STD16GR/BR	-	○	
	U3-AB16CV/SW	-	○	
	U3-AB32CV/SW	-	○	
	U3-AB64CV/SW	-	○	
	U3-AB128CV/SW	-	○	
	U3-DASH32G/K	-	○	
	U3-DASH64G/K	-	○	
	U3-DASH128G/K	-	○	
	U3-DASH32G/W	-	○	
	U3-DASH64G/W	-	○	
	U3-DASH128G/W	-	○	
	U3-CLP16G/V	-	○	
	U3-CLP32G/V	-	○	
	U3-CLP64G/V	-	○	
	U3-CLP16G/P	-	○	
	U3-CLP32G/P	-	○	
	U3-CLP64G/P	-	○	
	U3-CLP16G/G	-	○	
	U3-CLP32G/G	-	○	
	U3-CLP64G/G	-	○	
	U3-CLP16G/B	-	○	
	U3-CLP32G/B	-	○	
	U3-CLP64G/B	-	○	

カテゴリ	型番	対応アプリ	確認結果	備考
	U3C-HP16G	-	○	
	U3C-HP32G	-	○	
	U3C-HP64G	-	○	
	U3C-STD16G/K	-	○	
	U3C-STD32G/K	-	○	
	U3C-STD64G/K	-	○	
	U3C-STD128G/K	-	○	
	U3C-STD16G/S	-	○	
	U3C-STD32G/S	-	○	
	U3C-STD64G/S	-	○	
	U3C-STD128G/S	-	○	
	BUM-3D16G/K	-	○	
	BUM-3D32G/K	-	○	
	BUM-3D64G/K	-	○	
	BUM-3D128G/K	-	○	
	BUM-3E16G/K	-	○	
	BUM-3E32G/K	-	○	
	BUM-3E64G/K	-	○	
	BUM-3E128G/K	-	○	
	YUM3-16G/K	-	○	
	YUM3-32G/K	-	○	
	YUM3-64G/K	-	○	
	YUM3-128G/K	-	○	
	YUM3-16G/W	-	○	
	YUM3-32G/W	-	○	
	YUM3-64G/W	-	○	
	YUM3-128G/W	-	○	
	KUM2-16G/K	-	○	
	KUM2-32G/K	-	○	
	KUM2-64G/K	-	○	
	ED-HB3/8G	-	○	
	ED-HB3/16G	-	○	
	ED-HB3/32G	-	○	
	ED-HB3/64G	-	○	
	EU3-ST/8GRB	-	○	
	EU3-ST/16GRB	-	○	
	EU3-ST/8GRK	-	○	
	EU3-ST/16GRK	-	○	
	EU3-ST/32GRK	-	○	
	EU3-ST/64GRK	-	○	
	EU3-HR4GK	-	○	
	EU3-HR8GK	-	○	
	EU3-HR16GK	-	○	
	EU3-PW/8GR	-	○	
	EU3-PW/16GR	-	○	
	EU3-PW/32GR	-	○	
	EU3-PW/64GR	-	○	
	ED-E4/4GR	-	○	
	ED-E4/8GR	-	○	
	ED-E4/16GR	-	○	
	ED-E4/32GR	-	○	
	ED-S4/4GR	-	○	
	ED-S4/8GR	-	○	
	ED-S4/16GR	-	○	
	ED-S4/32GR	-	○	
	ED-S4/4GMOTR	-	○	
	ED-S4/8GMOTR	-	○	
	ED-SV4/4GR	-	○	(2024年10月18日更新)
	ED-SV4/8GR	-	○	(2024年10月18日更新)
	ED-SV4/16GR	-	○	(2024年10月18日更新)
	ED-SV4/32GR	-	○	(2024年10月18日更新)
	ED-SV4/4GR3	-	○	(2024年10月18日更新)
	ED-SV4/8GR3	-	○	(2024年10月18日更新)
	ED-SV4/16GR3	-	○	(2024年10月18日更新)
	ED-SV4/32GR3	-	○	(2024年10月18日更新)
	ED-V4/4GR	-	○	(2024年10月18日更新)
	ED-V4/8GR	-	○	(2024年10月18日更新)
	ED-V4/16GR	-	○	(2024年10月18日更新)
	ED-V4/32GR	-	○	(2024年10月18日更新)
	ED-V4/4GR3	-	○	(2024年10月18日更新)
	ED-V4/8GR3	-	○	(2024年10月18日更新)
	ED-V4/16GR3	-	○	(2024年10月18日更新)
	ED-V4/32GR3	-	○	(2024年10月18日更新)
	ED-VT4/4G	-	確認中	
	ED-VT4/8G	-	確認中	
	ED-VT4/16G	-	確認中	
	ED-VT4/32G	-	確認中	

カテゴリ	型番	対応アプリ	確認結果	備考
	ED-VT4/4G3	-	確認中	
	ED-VT4/8G3	-	確認中	
	ED-VT4/16G3	-	確認中	
	ED-VT4/32G3	-	確認中	
	ED-VT4/4G5	-	確認中	
	ED-VT4/8G5	-	確認中	
	ED-VT4/16G5	-	確認中	
	ED-VT4/32G5	-	確認中	
	ED-SVT4/4G	-	確認中	
	ED-SVT4/8G	-	確認中	
	ED-SVT4/16G	-	確認中	
	ED-SVT4/32G	-	確認中	
	ED-SVT4/4G3	-	確認中	
	ED-SVT4/8G3	-	確認中	
	ED-SVT4/16G3	-	確認中	
	ED-SVT4/32G3	-	確認中	
	ED-SVT4/4G5	-	確認中	
	ED-SVT4/8G5	-	確認中	
	ED-SVT4/16G5	-	確認中	
	ED-SVT4/32G5	-	確認中	
	ED-VL1P	-	○	(2024年10月18日更新)
	ED-VL5P	-	○	(2024年10月18日更新)
	ED-VL10P	-	○	(2024年10月18日更新)
	ED-VL50P	-	○	(2024年10月18日更新)
	ED-VL1	-	○	(2024年10月18日更新)
	ED-VL5	-	○	(2024年10月18日更新)
	ED-VL10	-	○	(2024年10月18日更新)
	ED-VL50	-	○	(2024年10月18日更新)
	ED-VLT1P	-	確認中	
	ED-VLT5P	-	確認中	
	ED-VLT10P	-	確認中	
	ED-VLT50P	-	確認中	
	ED-VLT1	-	確認中	
	ED-VLT5	-	確認中	
	ED-VLT10	-	確認中	
	ED-VLT50	-	確認中	
Web会議/サイネージ関連	IS-RCKBR	-	○	
液晶ディスプレイ/電子黒板	DA-TOUCH	-	○	
	DA-TOUCH-P	-	○	
	DA-TOUCH-P/WB	-	○	
	IWB-752EB	-	○	
	IWB-652EB	-	○	
USBハブ	US3-HB4	-	○	
	US3-HB4AC	-	○	
	US3C-HB4	-	○	
	US2C-HB2/PD	-	○	
	US3-U2RW/B	-	○	
ソフトウェア	Sync with	-	○	
	Sync Connect	-	○	
	Sync Connect+	-	○	
	Sync Connect+ データ移行マネージャ	-	○	
	GigaCrystaPhantom	-	○	
	iPhantom	-	○	
	Sight On	-	○	
	Magical Finder(Windowsデスクトップ)	-	○	
	Magical Finder(Windowsストア版)	-	○	NWカメラをご利用のお客様は、Windowsデスクトップ版のMagical Finderをご利用ください。
	LAN DISK CONNECT	-	×	
	LAN DISK Restore	-	○	[設定]-[アプリ]-[オプション機能]-[Windows のその他の機能] 内で [<input type="checkbox"/> .NET Framework 3.5 (.NET 2.0 および 3.0 を含む)] を有効にする必要があります。
	LAN DISK Key Server	-	○	
	LAN DISK Admin	-	○	
	I-O DATA/ハードディスクフォーマッタ	-	○	
	DiskRefresher4 (D-REF4)	-	○	
	DiskRefresher4 SE	-	○	
	DiskRefresher5 (D-REF5)	-	○	
	内線ミレル	-	○	
	時間割看板	-	○	
	時間割看板2	-	○	
	クルッとな	-	○	
	LCD調整ユーティリティ	-	○	
	BizSave	-	○	

カテゴリ	型番	対応アプリ	確認結果	備考
	Clone for windows	-	○	
	EasySaver4 LE	-	○	
	DAS CONNECT	-	○	
	WinDVD11 PRO	-	○	
	WinDVD11 STD	-	○	
	DVDミレル (Windows版)	-	○	
	BDミレル (Windows版)	-	○	
	B's Recorder 16	-	○	
	B's Recorder 17	-	○	
	B's Recorder 20	-	○	
	B's Recorder GOLD 20	-	○	
	Power2Go8DE	-	○	
	Roxio Creator Premier BD	-	○	
	Roxio Creator Premier	-	○	
	MA Changer	-	○	
	CurioSound for I-O DATA	-	×	
	PLC Multihop Manager	-	○	
	QuickSecureAES256	-	○	
	診断ミレル(SDカード用)	-	○	
	Qwatch Monitor	-	○	
	SUHM	-	○	
	診断ミレル(HDD/SSD用)	-	○	
	らくらく黒板	-	○	
	I-O DATA Device Management Ag-	-	○	
	MtgRec	-	○	
	StreamChanger	-	○	
	らくらくシェア	-	○	
	らくテレRemote	-	○	
	MM/PG-STD3	-	○	
	MM/PGSTD01A	-	○	
	MM/PGSTD10A	-	○	
	MM/PGSTD01A5Y	-	○	
	MM/PGSTD10A5Y	-	○	
	MM/PG-STD10	-	○	
	MM/DL-STD1	-	○	
	MM/DL-STD3	-	○	
	MM/DL-STD10	-	○	
	MM/DL-STD30	-	○	
	Windows無線LANプロファイル削除ツ-	-	○	