



医政国発0527第1号

平成23年5月27日

岩手県 災害救助法主管課長 殿

厚生労働省医政局国立病院課長



国立ハンセン病療養所への受入について（情報提供）

先般、全国ハンセン病療養所入所者協議会（全療協）から厚生労働大臣に対して、東日本大震災に被災された方々の国立ハンセン病療養所への受入について要望が提示されたところです。

同要望を踏まえまして、全国13か所の国立ハンセン病療養所において、受入が可能である職員宿舎及び応急仮設住宅の建設が可能である用地等に係る情報を取りまとめましたので提供いたします。

貴県におかれましては、国立ハンセン病療養所の活用に向けて検討いただけますようお願いいたします。

施設名 所在地	①国立療養所松丘保養園（まつおかほようえん） 青森県青森市大字石江字平山19	②国立療養所東北新生園（とうほくしんせいえん） 宮城県登米市迫町新田字上葉ノ木沢1
職員 宿舎	5世帯分 4LDK×2（照明器具・風呂・トイレ有り、ガスコンロ無し） 3LDK×3（照明器具・風呂・トイレ有り、ガスコンロ無し）	—
その他 建物	旧看護学校 ※長期間未使用のため要改修（風呂・トイレ等） 1R×12（照明器具・ガスコンロ・風呂・トイレ有り（共同））	—
用地	5,780㎡（土地）	計11,478㎡（土地13箇所） 1,749㎡、1,026㎡、903㎡、902㎡、 884㎡、879㎡、875㎡、862㎡、825㎡、 709㎡、677㎡、630㎡、555㎡

施設名 所在地	③国立療養所栗生楽泉園（くりゆらくせんえん） 群馬県吾妻郡草津町大字草津乙647	④国立療養所多磨全生園（たまぜんしょうえん） 東京都東村山市青葉町4-1-1
職員 宿舎	—	—
その他 建物	厚生会館（面会宿泊所） 〔1R×2（照明器具・ガスコンロ・トイレ有り（共同）、風呂無し）〕	第2面会宿泊所 〔1R×5（照明器具・ガスコンロ・トイレ有り（共同）、風呂無し）〕
用地	—	1,200㎡（土地）

施設名 所在地	⑤国立駿河療養所（するがりょうようじょ） 静岡県御殿場市神山1915	⑥国立療養所長島愛生園（ながしまあいせいえん） 岡山県瀬戸内市邑久町虫明6539
職 員 宿 舎	-	5世帯分 ※長期間未使用のため要改修（風呂・トイレ等） 4DK×2（風呂・トイレ有り、照明器具・ガスコンロ無し） 3DK×3（風呂・トイレ有り、照明器具・ガスコンロ無し）
その他 建 物	-	-
用 地	-	2, 258㎡（土地）※樹木伐採が必要

施設名 所在地	⑦国立療養所邑久光明園（おくこうみょうえん） 岡山県瀬戸内市邑久町虫明6253	⑧国立療養所大島青松園（おおしませいしょうえん） 香川県高松市庵治町6034-1
職員 宿舎	11世帯分 3LDK×1（照明器具・ガスコンロ・風呂・トイレ有り） 1LK×10（照明器具・ガスコンロ・トイレ有り、風呂無し）	17世帯分 3K×1、3LDK×9（風呂・トイレ有り、照明器具・ガスコンロ無し） 2DK×1、2LDK×1（風呂・トイレ有り、照明器具・ガスコンロ無し） 1K×5（トイレ有り、照明器具・ガスコンロ・風呂無し）
その他 建物	かえで会館（面会宿泊所） 1R×11（照明器具・ガスコンロ・トイレ有り（共同）、風呂無し） 大山寮（旧居住棟） 2DK×5（照明器具・ガスコンロ・トイレ有り、風呂無し）	—
用地	計6,562㎡（土地4箇所） 5,706㎡、613㎡、445㎡、411㎡	—

施設名 所在地	⑨国立療養所菊池恵楓園（さくちけいふうえん） 熊本県合志市栄3796	⑩国立療養所星塚敬愛園（ほしづかけいあいえん） 鹿児島県鹿屋市星塚町4204
職員 宿舎	3世帯分 3LDK×3（風呂・トイレ有り、照明器具・ガスコンロ無し）	12世帯分 3LDK×2（風呂・トイレ有り、照明器具・ガスコンロ無し） 3K×1（風呂・トイレ有り、照明器具・ガスコンロ無し） 2K×9（トイレ有り、照明器具・ガスコンロ・風呂無し）
その他 建物	-	-
用地	1,551㎡（土地）	540㎡（土地）

施設名 所在地	⑪国立療養所奄美和光園（あまみわこうえん） 鹿児島県鹿屋市名瀬和光町1700	⑫国立療養所沖縄愛楽園（おきなわあいらくえん） 沖縄県名護市字済井出1192
宿舎	-	-
その他 建物	-	-
用地	計1,535㎡（土地3箇所） 955㎡、 420㎡、160㎡ ※草木伐採・整地が必要	計7,000㎡（土地2箇所） 5,500㎡ 1,500㎡ ※草木伐採が必要

施設名 所在地	⑬国立療養所宮古南静園 (みやこなんせいえん) 沖縄県宮古島市平良字島尻888
宿舎	—
その他 建物	—
用地	2,025㎡ (土地)

【本件に関する問い合わせ先】

厚生労働省医政局国立病院課
 国立ハンセン病療養所管理室
 代表03-5253-1111
 (内線2617又は2621)




写

平成23年5月17日

厚生労働大臣

細川律夫様

全国ハンセン病療養所入所者協議会 (全療協)
会長 神美知



私たち全療協は、5月11・12日の両日、青森県の松丘保養園において定期支部長会議（組織の決議機関）を開催し、今後2年間の運動方針を決定しました。

今回は、直面している喫緊の課題を超越して、東日本の空前の大災害に対する私たちの救援策として、どのような方策が実行可能なのか積極的に協議をいたしました。

メディアによる報道では、死者、行方不明者は2万5000人、避難者は12万人を超えたといわれており、被災地においては、被災弱者といわれる慢性疾患の患者、障害者、高齢者等が極めて悪条件下で多くの生命が奪われていると悲惨な実態が伝えられています。事態は一刻を争います。

そこで、私たちは「ハンセン病問題基本法」の完全実施を要求している立場から、いまこそハンセン病療養所の地域への開放と、生命の危機に直面している被災者の、療養所への受け入れを政府に申し入れることを全会一致で決議しました。厚生労働省が率先して、直ちに実行されることを強く要請します。但し、以下に掲げる諸条件を明確に認めた上で措置を講じて下さい。

記

1. ハンセン病療養所の地域への開放と、生命の危機に直面している被災者を救済するため早急に療養所に受け入れて下さい。
 - ① 入所者の医療、看護、介護に支障を来さないこと。
 - ② 入所者の生活が乱されるようなことがないように配慮すること。
 - ③ 受け入れに必要な予算は、ハンセン病対策予算以外から調達すること。
 - ④ 療養所ごとの具体的な実情、入所者の意向が最大限に尊重されること。
2. 喫緊の課題
 - ① 閣議決定による国家公務員の定員削減の対象施設からハンセン病療養所を除外して下さい。また、職員の採用抑制についても同様の扱いをして下さい。
 - ② 大島青松園の官用船運行を民間委託にするという国の方針を改め、従来どおり国家公務員による運行を継続して下さい。
 - ③ 期間業務職員の即時定員化を図って下さい。
 - ④ ハンセン病療養所の医師給与及び手当を増額し、他の医療機関との均衡を図って下さい。

以上

医政国発0527第2号

平成23年5月27日

宮城県 災害救助法主管部長 殿

厚生労働省医政局国立病院課長



国立ハンセン病療養所への受入について（情報提供）

先般、全国ハンセン病療養所入所者協議会（全療協）から厚生労働大臣に対して、東日本大震災に被災された方々の国立ハンセン病療養所への受入について要望が提示されたところです。

同要望を踏まえまして、全国13か所の国立ハンセン病療養所において、受入が可能である職員宿舎及び応急仮設住宅の建設が可能である用地等に係る情報を取りまとめましたので提供いたします。

貴県におかれましては、国立ハンセン病療養所の活用に向けて検討いただけますようお願いいたします。

施設名 所在地	①国立療養所松丘保養園（まつおかほようえん） 青森県青森市大字石江字平山19	②国立療養所東北新生園（とうほくしんせいえん） 宮城県登米市迫町新田字上葉ノ木沢1
職員 宿舎	5世帯分 4LDK×2（照明器具・風呂・トイレ有り、ガスコンロ無し） 3LDK×3（照明器具・風呂・トイレ有り、ガスコンロ無し）	—
その他 建物	旧看護学校 ※長期間未使用のため要改修（風呂・トイレ等） 1R×12（照明器具・ガスコンロ・風呂・トイレ有り（共同））	—
用地	5,780㎡（土地）	計11,478㎡（土地13箇所） 1,749㎡、1,026㎡、903㎡、902㎡、 884㎡、879㎡、875㎡、862㎡、825㎡、 709㎡、677㎡、630㎡、555㎡

施設名 所在地	③国立療養所栗生楽泉園（くりゅうらくせんえん） 群馬県吾妻郡草津町大字草津乙647	④国立療養所多磨全生園（たまぜんしょうえん） 東京都東村山市青葉町4-1-1
職員 宿舎	—	—
その他 建物	厚生会館（面会宿泊所） 1R×2（照明器具・ガスコンロ・トイレ有り（共同）、風呂無し）	第2面会宿泊所 1R×5（照明器具・ガスコンロ・トイレ有り（共同）、風呂無し）
用地	—	1,200㎡（土地）

施設名 所在地	⑤国立駿河療養所（するがりょうようじょ） 静岡県御殿場市神山1915	⑥国立療養所長島愛生園（ながしまあいせいえん） 岡山県瀬戸内市邑久町虫明6539
職員 宿舎	—	5世帯分 ※長期間未使用のため要改修（風呂・トイレ等） 4DK×2（風呂・トイレ有り、照明器具・ガスコンロ無し） 3DK×3（風呂・トイレ有り、照明器具・ガスコンロ無し）
その他 建物	—	—
用地	—	2,258㎡（土地）※樹木伐採が必要

施設名 所在地	⑦国立療養所邑久光明園（おくこうみょうえん） 岡山県瀬戸内市邑久町虫明6253	⑧国立療養所大島青松園（おおしませいしょうえん） 香川県高松市庵治町6034-1
職員 宿舎	11世帯分 <ul style="list-style-type: none"> ┌ 3LDK×1（照明器具・ガスコンロ・風呂・トイレ有り） └ 1LK×10（照明器具・ガスコンロ・トイレ有り、風呂無し） 	17世帯分 <ul style="list-style-type: none"> ┌ 3K×1、3LDK×9（風呂・トイレ有り、照明器具・ガスコンロ無し） └ 2DK×1、2LDK×1（風呂・トイレ有り、照明器具・ガスコンロ無し） └ 1K×5（トイレ有り、照明器具・ガスコンロ・風呂無し）
その他 建物	かえで会館（面会宿泊所） <ul style="list-style-type: none"> ┌ 1R×11（照明器具・ガスコンロ・トイレ有り（共同）、風呂無し） 大山寮（旧居住棟） <ul style="list-style-type: none"> ┌ 2DK×5（照明器具・ガスコンロ・トイレ有り、風呂無し） 	—
用地	計6,562㎡（土地4箇所） <ul style="list-style-type: none"> ┌ 5,706㎡、613㎡、445㎡、411㎡ 	—

施設名 所在地	⑨国立療養所菊池恵楓園（きくちけいふうえん） 熊本県合志市栄3796	⑩国立療養所星塚敬愛園（ほしづかけいあいえん） 鹿児島県鹿屋市星塚町4204
職員 宿舎	3世帯分 3LDK×3（風呂・トイレ有り、照明器具・ガスコンロ無し）	12世帯分 3LDK×2（風呂・トイレ有り、照明器具・ガスコンロ無し） 3K×1（風呂・トイレ有り、照明器具・ガスコンロ無し） 2K×9（トイレ有り、照明器具・ガスコンロ・風呂無し）
その他 建物	—	—
用地	1,551㎡（土地）	540㎡（土地）

施設名 所在地	⑪国立療養所奄美和光園（あまみわこうえん） 鹿児島県鹿屋市名瀬和光町1700	⑫国立療養所沖縄愛楽園（おきなわあいらくえん） 沖縄県名護市字済井出1192
宿舎	—	—
その他 建物	—	—
用地	計1,535㎡（土地3箇所） 955㎡、 420㎡、160㎡ ※草木伐採・整地が必要	計7,000㎡（土地2箇所） 5,500㎡ 1,500㎡ ※草木伐採が必要

施設名 所在地	⑬国立療養所宮古南静園 (みやこなんせいえん) 沖縄県宮古島市平良字島尻888
宿舎	—
その他 建物	—
用地	2,025㎡(土地)

【本件に関する問い合わせ先】

厚生労働省医政局国立病院課
 国立ハンセン病療養所管理室
 代表03-5253-1111
 (内線2617又は2621)



平成23年5月17日

厚生労働大臣

細川 律夫 様

全国ハンセン病療養所入所者協議会 (全療協) 会長 神 美知



私たち全療協は、5月11・12日の両日、青森県の松丘保養園において定期支部長会議（組織の決議機関）を開催し、今後2年間の運動方針を決定しました。

今回は、直面している喫緊の課題を超越して、東日本の空前の大災害に対する私たちの救援策として、どのような方策が実行可能なのか積極的に協議をいたしました。

メディアによる報道では、死者、行方不明者は2万5000人、避難者は12万人を超えたといわれており、被災地においては、被災弱者といわれる慢性疾患の患者、障害者、高齢者等が極めて悪条件下で多くの生命が奪われていると悲惨な実態が伝えられています。事態は一刻を争います。

そこで、私たちは「ハンセン病問題基本法」の完全実施を要求している立場から、いまこそハンセン病療養所の地域への開放と、生命の危機に直面している被災者の、療養所への受け入れを政府に申し入れることを全会一致で決議しました。厚生労働省が率先して、直ちに実行されることを強く要請します。但し、以下に掲げる諸条件を明確に認めた上で措置を講じて下さい。

記

1. ハンセン病療養所の地域への開放と、生命の危機に直面している被災者を救済するため早急に療養所に受け入れて下さい。
 - ① 入所者の医療、看護、介護に支障を来さないこと。
 - ② 入所者の生活が乱されるようなことがないように配慮すること。
 - ③ 受け入れに必要な予算は、ハンセン病対策予算以外から調達すること。
 - ④ 療養所ごとの具体的な実情、入所者の意向が最大限に尊重されること。
2. 喫緊の課題
 - ① 閣議決定による国家公務員の定員削減の対象施設からハンセン病療養所を除外して下さい。また、職員の採用抑制についても同様の扱いをして下さい。
 - ② 大島青松園の官用船運行を民間委託にするという国の方針を改め、従来どおり国家公務員による運行を継続して下さい。
 - ③ 期間業務職員の即時定員化を図って下さい。
 - ④ ハンセン病療養所の医師給与及び手当を増額し、他の医療機関との均衡を図って下さい。

以上

医政国発0527第3号

平成23年5月27日

福島県 災害対策本部長 殿

厚生労働省医政局国立病院課長



国立ハンセン病療養所への受入について（情報提供）

先般、全国ハンセン病療養所入所者協議会（全療協）から厚生労働大臣に対して、東日本大震災に被災された方々の国立ハンセン病療養所への受入について要望が提示されたところです。

同要望を踏まえまして、全国13か所の国立ハンセン病療養所において、受入が可能である職員宿舎及び応急仮設住宅の建設が可能である用地等に係る情報を取りまとめましたので提供いたします。

貴県におかれましては、国立ハンセン病療養所の活用に向けて検討いただけますようお願いいたします。

施設名 所在地	①国立療養所松丘保養園（まつおかほようえん） 青森県青森市大字石江字平山19	②国立療養所東北新生園（とうほくしんせいえん） 宮城県登米市迫町新田字上葉ノ木沢1
職員 宿舎	5世帯分 4LDK×2（照明器具・風呂・トイレ有り、ガスコンロ無し） 3LDK×3（照明器具・風呂・トイレ有り、ガスコンロ無し）	—
その他 建物	旧看護学校 ※長期間未使用のため要改修（風呂・トイレ等） 1R×12（照明器具・ガスコンロ・風呂・トイレ有り（共同））	—
用地	5,780㎡（土地）	計11,478㎡（土地13箇所） 1,749㎡、1,026㎡、903㎡、902㎡、 884㎡、879㎡、875㎡、862㎡、825㎡、 709㎡、677㎡、630㎡、555㎡

施設名 所在地	③国立療養所栗生楽泉園（くりゅうらくせんえん） 群馬県吾妻郡草津町大字草津乙647	④国立療養所多磨全生園（たまぜんしょうえん） 東京都東村山市青葉町4-1-1
職員 宿舎	-	-
その他 建物	厚生会館（面会宿泊所） 1R×2（照明器具・ガスコンロ・トイレ有り（共同）、風呂無し）	第2面会宿泊所 1R×5（照明器具・ガスコンロ・トイレ有り（共同）、風呂無し）
用地	-	1,200㎡（土地）

施設名 所在地	⑤国立駿河療養所（するがりょうようじょ） 静岡県御殿場市神山1915	⑥国立療養所長島愛生園（ながしまあいせいえん） 岡山県瀬戸内市邑久町虫明6539
職員 宿舎	—	5世帯分 ※長期間未使用のため要改修（風呂・トイレ等） 4DK×2（風呂・トイレ有り、照明器具・ガスコンロ無し） 3DK×3（風呂・トイレ有り、照明器具・ガスコンロ無し）
その他 建物	—	—
用地	—	2,258㎡（土地）※樹木伐採が必要

施設名 所在地	⑦国立療養所邑久光明園（おくこうみょうえん） 岡山県瀬戸内市邑久町虫明6253	⑧国立療養所大島青松園（おおしませいしょうえん） 香川県高松市庵治町6034-1
職員 宿舎	11世帯分 <ul style="list-style-type: none"> ┌ 3LDK×1（照明器具・ガスコンロ・風呂・トイレ有り） └ 1LK×10（照明器具・ガスコンロ・トイレ有り、風呂無し） 	17世帯分 <ul style="list-style-type: none"> ┌ 3K×1、3LDK×9（風呂・トイレ有り、照明器具・ガスコンロ無し） └ 2DK×1、2LDK×1（風呂・トイレ有り、照明器具・ガスコンロ無し） └ 1K×5（トイレ有り、照明器具・ガスコンロ・風呂無し）
その他 建物	かえで会館（面会宿泊所） <ul style="list-style-type: none"> ┌ 1R×11（照明器具・ガスコンロ・トイレ有り（共同）、風呂無し） 大山寮（旧居住棟） <ul style="list-style-type: none"> ┌ 2DK×5（照明器具・ガスコンロ・トイレ有り、風呂無し） 	-
用地	計6,562㎡（土地4箇所） <ul style="list-style-type: none"> ┌ 5,706㎡、613㎡、445㎡、411㎡ 	-

施設名 所在地	⑨国立療養所菊池恵楓園（さくちけいふうえん） 熊本県合志市栄3796	⑩国立療養所星塚敬愛園（ほしづかけいあいえん） 鹿児島県鹿屋市星塚町4204
職員 宿舎	3世帯分 3LDK×3（風呂・トイレ有り、照明器具・ガスコンロ無し）	12世帯分 3LDK×2（風呂・トイレ有り、照明器具・ガスコンロ無し） 3K×1（風呂・トイレ有り、照明器具・ガスコンロ無し） 2K×9（トイレ有り、照明器具・ガスコンロ・風呂無し）
その他 建物		
用地	1,551㎡（土地）	540㎡（土地）

施設名 所在地	①国立療養所奄美和光園（あまみわこうえん） 鹿児島県鹿屋市名瀬和光町1.700	②国立療養所沖縄愛楽園（おきなわあいらくえん） 沖縄県名護市字済井出1192
宿舎	-	-
その他 建物	-	-
用地	計1,535㎡（土地3箇所） 955㎡、 420㎡、160㎡ ※草木伐採・整地が必要	計7,000㎡（土地2箇所） 5,500㎡ 1,500㎡ ※草木伐採が必要

施設名 所在地	⑬国立療養所宮古南静園 (みやこなんせいえん) 沖縄県宮古島市平良字島尻888
宿舎	—
その他 建物	—
用地	2,025㎡(土地)

【本件に関する問い合わせ先】

厚生労働省医政局国立病院課
 国立ハンセン病療養所管理室
 代表03-5253-1111
 (内線2617又は2621)



平成23年5月17日

厚生労働大臣

細川 律夫 様

全国ハンセン病療養所入所者協議会 (全療協)
会長 神 美知



私たち全療協は、5月11・12日の両日、青森県の松丘保養園において定期支部長会議（組織の決議機関）を開催し、今後2年間の運動方針を決定しました。

今回は、直面している喫緊の課題を超越して、東日本の空前の大災害に対する私たちの救援策として、どのような方策が実行可能なのか積極的に協議をいたしました。

メディアによる報道では、死者、行方不明者は2万5000人、避難者は12万人を超えたといわれており、被災地においては、被災弱者といわれる慢性疾患の患者、障害者、高齢者等が極めて悪条件下で多くの生命が奪われていると悲惨な実態が伝えられています。事態は一刻を争います。

そこで、私たちは「ハンセン病問題基本法」の完全実施を要求している立場から、いまこそハンセン病療養所の地域への開放と、生命の危機に直面している被災者の、療養所への受け入れを政府に申し入れることを全会一致で決議しました。厚生労働省が率先して、直ちに実行されることを強く要請します。但し、以下に掲げる諸条件を明確に認めた上で措置を講じて下さい。

記

1. ハンセン病療養所の地域への開放と、生命の危機に直面している被災者を救済するため早急に療養所に受け入れて下さい。
 - ① 入所者の医療、看護、介護に支障を来さないこと。
 - ② 入所者の生活が乱されるようなことがないように配慮すること。
 - ③ 受け入れに必要な予算は、ハンセン病対策予算以外から調達すること。
 - ④ 療養所ごとの具体的な実情、入所者の意向が最大限に尊重されること。
2. 喫緊の課題
 - ① 閣議決定による国家公務員の定員削減の対象施設からハンセン病療養所を除外して下さい。また、職員の採用抑制についても同様の扱いをして下さい。
 - ② 大島青松園の官用船運行を民間委託にするという国の方針を改め、従来どおり国家公務員による運行を継続して下さい。
 - ③ 期間業務職員の即時定員化を図って下さい。
 - ④ ハンセン病療養所の医師給与及び手当を増額し、他の医療機関との均衡を図って下さい。

以上