

Stichwortverzeichnis

A

A β -Peptide 73, 105
 – Impfung 73
 Ablenkungsmanöver 133
 Abwehrverhalten 135
 Acetylcholin 75, 93, 94
 Acetylcholinesterase 93
 Acetylcholinesterase-Hemmer 92
 Acetylsalicylsäure 31, 96
 Adipositas 81
 Aggression 42, 94, 160
 – Auslösesituation identifizieren 136
 – Umgang 135
 aktiv zuhören 130
 Alkohol 147
 Alltagsaufgaben 138
 Altenheim 162
 Alterserscheinung, normale 22
 Altersvergesslichkeit 24
 Alterungsprozess 14
 Alzheimer, Alois 34
 Alzheimer-Demenz
 – Amyloidplaques 73
 – Anzeichen, erstes 54
 – Entstehung 72, 74
 – Forschung 102
 – Häufigkeit 27
 – Lebenserwartung 44
 – Medikamente 92
 – leichte bis mittelschwere 92
 – schwere 94
 – Stadium, fortgeschrittenes 43
 – Stadium, mittleres 41
 – Therapieansatz, möglicher 104
 – Unterschiede zur Altersvergesslichkeit 24
 – Unterschiede zur Pseudo-Demenz 68
 Alzheimer-Demenz-Bewertungs-Skala 56
 Alzheimer-Erkrankung, Bluthochdruck 80

Alzheimer-Frühdagnostik 60
 Alzheimer-Gesellschaft 156
 Alzheimer-Krankheit
 – Verlauf 36
 Amyloid-Hypothese 73
 Amyloidplaques 66, 73, 104
 – Impfung 105
 Amyloidvorläuferprotein (APP) 73, 76
 Anamnese 49, 53
 Angehörigengruppe 155
 Angst 28
 Ankleiden 142
 Antidementiva 90, 96
 Antidepressiva 100, 102
 – trizyklische 101
 Anti-Parkinson-Medikamente 98
 Antipsychotika 101, 102
 Apolipoprotein-E4 78
 Apraxie 55
 Argwohn 44
 Aricept® 93, 96
 Aufmerksamkeit fördern 129
 Ausblendtechnik 161
 Ausdrucksformen, körperbetonte 121
 Auszeit 161, 173
 Auto fahren 115, 150
 Autostimulation 151
 Axon 74
 Axura® 95, 96

B

baden 143
 basteln 121
 Bekleidung, Auswahl 142
 Belastung, seelische 155
 Beratungsstelle 156
 Berufstätigkeit 40
 Beschäftigung, sinnvolle 124

Beschäftigungsmöglichkeiten 138
Besuchsdienst 156
Betreuungsbedarf, kurzzeitiger 156
Betreuungsbetrag 165
Betreuungsgruppe 157
Betreuungsverfügung 171
Bettlägerigkeit 44, 152
Bewegung 82, 174
Bewegungsdrang 140
Bewegungsmangel 31, 79
Bewegungsspiele 139
Bildgebung, funktionelle 62
Blutfettwerte, hohe 31, 98
Bluthochdruck 31, 79, 98
Body-Mass-Index (BMI) 81

C

CERAD-Testserie 56, 60
Cerepar N® 97
Cholesterinspiegel 102
– hoher 79
Cholinesterase-Hemmer 92, 93, 97
Citalopram 100
Clopidogrel 31, 96
Computertomografie (CT) 61

D

Dekubitus 152
Dementia Care Mapping (DCM) 57
Demenz
– Begriffsbestimmung 14
– Definition 48
– degenerative 26
– Diagnose 48
– mitteilen 58
– Erstdiagnose, verzögerte 20
– frontotemporale 29, 55, 74, 99
– Häufigkeit 25
– Östradiol 81
– Risikofaktoren 79
– Schweregrad 54
– sekundäre 32, 99

– und Depression 69
– Unterschiede zur Depression 68
– vaskuläre 30
– Behandlung 98
– Vorbeugung 79
– Warnzeichen 15
Demenzberatungsstelle 156
Demenzdiagnostik 61
Demenzformen 27
Demenztest 56
Demenzverdacht 49, 50
– Untersuchungsmethoden 51
DemTect 56
Denken, visuell-räumliches 54
Depression 28, 41, 67, 156
– Behandlung 100
– Häufigkeit 67
– Pseudo-Demenz 68
– und Demenz 69
Diabetes mellitus 31, 98
Diagnose 48, 50
– Mitteilung 58
Disability Assessment for Dementia (DAD) 57
Diskussionen vermeiden 132
Donepezil 92, 93, 96
Durstgefühl 146
duschen 143

E

Ebixa® 95, 96
Eigenanamnese 49
Einfühlungsvermögen 132
Empathiefähigkeit 132
Entscheidungsschwierigkeit 18
Entspannung 175
Ergotherapie 124
Erinnerungsalbum 120
Erinnerungslücken füllen 117
Erinnerungstherapie 118
Erinnerungsvermögen 15
Ernährung, ausgewogene 80, 146
Essen 147
Exelon® 93, 96, 98

F

Facharzt 50, 86
 Fachpfleger 159
 Fahrrad fahren 140
 Fahrtauglichkeit 150
 Fahrtauglichkeitsprüfung 115
 Fehler ignorieren 128
 Fernsehen 142
 Fettleibigkeit 81
 Fremdanamnese 49
 Fremdheitsgefühl 141
 Frisur 144
 Führerschein, Abgabe 150

G

Galantamin 92, 93, 96
 Gedächtnis 14
 Gedächtnisambulanz 59, 86
 Gedächtnisklinik 59
 Gedächtnisleistung, nachlassende 19
 Gedächtnisprobleme, Verarbeitung, emotionale 40
 Gedächtnisstörung 15, 27, 36, 37, 54, 67, 74
 – Umgang 134
 Gedächtnisstützen nutzen 134
 Gedächtnistraining 124
 Gefühlsleben 161
 Gehirn
 – Abbauprozess 36
 – fordern 80
 Gehirnjogging 124
 Generalvollmacht 170
 Genmutation 76
 Genveränderungen, krankhafte 76
 Geschäftsfähigkeit 170
 Gesprächspsychotherapie 108
 Gewalterlebnis 136
 Ginkgo-biloba-Extrakt 96
 Glutamat 75, 95
 Grundbedürfnisse 125
 – erfüllen 112
 – erkennen 130

Grundpflege 159
 Grundsicherung 166
 Gruppenpsychotherapie 109

H

Haarpflege 144
 Haarwäsche 143
 Haftpflichtversicherung 167
 Halluzination 19, 28, 29
 – Behandlung 101
 Hausarbeit, Beteiligung 139
 Hausarzt 19, 21, 49, 50, 80
 Heimunterbringung 162
 Helferkreis 156, 157
 Herzrhythmusstörungen 98
 Hilfe zur Pflege 166
 Hilfsmittel, Kosten 165
 Hippocampus 27, 62, 74
 Hirntumor 61
 Hirnventrikel 64
 Hoffnungslosigkeit 40
 Hormon-Ersatztherapie 81

I

Identität stärken 121
 Impfversuch 105
 Intimhygiene 142

K

Kaffee 147
 Kfz-Haftpflichtversicherung 167
 Kindersicherung 142
 Klatschen 121
 Kleidung 143
 Kommunikation anpassen 128
 Kommunikationsangebot 125
 Konzentrationsmangel 18
 Körperpflege 142, 144, 159
 – ritualisieren 109
 Krankengeschichte 49, 50
 Krankenkasse 167
 Krankenpflege, häusliche 167

Krankheitsbewältigung 41
Krankheitseinsicht, fehlende 20
Krankheitsverlauf 45
Krankheitszeichen 41
Kränkungen vermeiden 128
Kritik überhören 132
Kurzzeitgedächtnis 15, 27
Kurzzeitpflege 159

L

Laienhelfer 156
Langzeitgedächtnis stützen 120
Last der Pflege verteilen 174
L-Dopa 98
Leben bilanzieren 116
Lebensführung, gesunde 86
Lebensgeschichte festhalten 120
Leistungsabfall 39
Leistungsfähigkeit, geistige 14
Lesestörung 18
Lewy-Körper-Demenz 28
– Behandlung 97
Liquordiagnostik 64
Lumbalpunktion 64
Lungenentzündung 44

M

Magnetresonanztomografie (MRT) 62
– funktionelle (fMRT) 63
Malen 121
Marcumar 31, 96
Medikamente
– Alzheimer-Demenz 90
– blutverdünnende 31
Medizinischer Dienst der Krankenkasse (MDK) 163
Memantin 94, 96
Memory-Klinik 59
Menopause 81
Merkfähigkeit 54
Merkspanne 129
Mikroangiopathie 30

Mikrotubuli 74
Milieutherapie 123
Mini-Mental-Status-Test (MMST) 56
Misstrauen 44
Missverständnisse vermeiden 128
modellieren 121
Multi-Infarkt-Demenz 31
Musiktherapie 121

N

Nachtpflege 160
Namensgedächtnis 14
Nervenarzt 50
Nervenwasser untersuchen 64
Nervenzellen 72, 74, 75, 92
Nervenzellverlust 36
Nervosität 19
Neurofibrillen 72, 104
Neuroleptika 98, 101
Neurologe 50
Neuropsychiatrisches Inventar (NPI-Test) 57
Neuropsychologie 55
Nootrop® 97
Nootropika 97
Notizzettel 134

O

Orientierungshilfen 140
Orientierungslosigkeit 140
Orientierungsstörung 16
Östradiol 81

P

Parkinson-Erkrankung 29
Parkinson-Symptome 29, 98
Patientenverfügung 171
Persönlichkeitsänderung 18, 29
Pflegeberatung 168
Pflegeberatungsbesuch, kostenloser 165
Pflegeberatungsstelle 163
Pflegedienst, ambulanter 159
Pflegeheim 163

Pflegekraft, gleichgeschlechtliche 144
 Pflegekurs 152
 Pflegestufe 164
 Pflegestufe 0 166
 Pflegestützpunkte 168
 Pflegeversicherung 163
 Pflegezeit 165
 Pick-Krankheit 29
 Piktogramm 141
 Piracetam 97
 Positronen-Emissions-Tomografie (PET) 63
 Präsenilin-1-Gen 76
 Präsenilin-2-Gen 76
 Psychiater 50
 Psychologe 53
 Psychotherapie 108

R

Radio 142
 rasieren 144
 Rauchen 31, 79
 Reaktionsvermögen 150
 Realitäts-Orientierungs-Training (ROT) 114
 Rechenstörung 18
 Reminyl® 93, 96
 Reservekapazität, kognitive 20
 Risikofaktoren 79, 99
 Ritualisierung 109
 Rivastigmin 92, 93, 96, 98
 Routinen entwickeln 116
 Rückenmark 64
 Rückzug, gesellschaftlicher 19

S

Sätze, kurze 129
 Scham 40
 Schlafstörung 43, 67, 111, 176
 Schlaf-wach-Rhythmus, gestörter 16, 28, 43
 Schlaganfall 30, 61
 Schreibstörung 18
 Schwerbehindertenausweis 167
 β -Sekretase 73, 104

Selbstbild 115, 116
 – erhalten 117
 Selbst-Erhaltungs-Therapie (SET) 115
 Selbsthilfegruppe 155, 175
 Selbstwertgefühl stärken 121
 Serotonin 100
 Serotoninmangel 101
 Serotonin-Wiederaufnahme-Hemmer (SSRI)
 100
 Sertralin 100
 Sicherheit, diagnostische 22
 Singen 121
 Single-Photon-Emissions-Tomografie (SPECT)
 64
 Snoezelen 125
 Sozialamt 166
 Sprachstörung 16
 Statine 102
 Stimulation, basale 125
 Störung, leichte, kognitive 85
 – Definition 85
 – Diagnose 86
 – Medikamente 87
 Streit vermeiden 132
 Synapse 74, 75
 Syndrome, affektive 100

T

Tagebuch schreiben 118
 Tagesablauf strukturieren 116
 Tagesform, schwankende 39
 Tagesmüdigkeit 43
 Tagespflege 160
 Tagesstruktur, gleichbleibende 140
 Tagesstrukturierung 123
 Tanzcafé 140
 Tanzen 121, 140
 Tanztherapie 121
 Tauopathie 74
 Tau-Protein 66, 74, 104
 Testament 171
 Test, psychometrischer 54
 Testserie, neuropsychologische 60

Stichwortverzeichnis

Tischmanieren 147
Todesursache 28, 44
Toilette aufsuchen 123
Tracer 63
Training, kognitives 87
Trinken 146
Trugwahrnehmung 19

U

Überforderungssymptome 174
Übergewicht 31, 79, 98
Uhren(zeichen)test 57
Unruhe 19, 42, 94
Untersuchung
– Demenzanzeichen 51
– Nervenwasser 64
– neuropsychologische 53, 55
Urlaub, betreuter 159

V

Validation 112, 133
Validationstechniken 113
Vererbung 76
Verfahren, bildgebende 61
Vergesslichkeit 20, 24, 27, 68, 86

Verhalten
– herausforderndes 42, 135
– verletzendes 134
Verhaltensauffälligkeit 18
Verhaltensstörung 111
Verhaltenstherapie 109, 154
Verhaltensweisen, störende 161
Verhinderungspflege 159
Versicherung 167
Versorgung, häusliche 159
Verstimmung, depressive 39
Vertrauensverlust 44
Vorbeugung 79
Vorsorgevollmacht 169

W

Wahnvorstellung 19
– Behandlung 101
Wohnraum, Anpassung 165
Wohnung demenzgerecht gestalten 140
Wortfindungsstörung 16, 55

Z

Zuckerkrankheit 31, 98
Zusammenleben, Regeln 133