

欽定四庫全書

普濟方卷六十六

牙齒門

牙齒疼痛

治

一切牙疼

上海  
上方

木耳 荆芥

明 周王 朱肱 撰



右煎湯漱之痛止為度

治牙疼

鹽一兩草烏一兩

右同炒令草烏黑色同為細末以擦患處

治牙疼

巴豆一枚去殼并膜淡豆豉一個

右同研爛每用針頭許以連紙裹安痛處立止不可太多亦不可令侵斷恐能損肉

又方

香白芷太平川地道者不以多少硃砂十分之一

右白芷別研為細末入硃砂拌勻煉蜜丸如櫻桃大每用一丸擦痛處立止倉猝無硃砂及蜜亦收其功只白芷細辛二味亦每作效廬州郭醫云渠親曾取累效盡勝它藥此藥乃濠梁一村婦人以醫延師母夫人者

立效散 治牙疼

零陵香淨洗軟葷撥洗剉碎火次炙燥

右等分為末先以炭一塊為細末指痛處連牙床並指淨以藥擦痛處老人風腫牙疼小兒疳疔走馬疳等悉治之

治諸般牙痛

梅花膽子少許平胃散少許

右合和擦牙疼痛立止

又方

生附子艾葉等分細剉濃煎溫水漱之

又方

池礬炒為末指痛處涎出溫鹽湯灌漱

又方

楓葉生者令痛處咬定

又方

用香附子一兩青鹽半兩大黃一兩

缺

又方

用大椒細辛草撥荊芥穗猪牙皂角等分

缺

雄黃散 治牙疼

雄黃 乾薑 各等分

右為細末口含水嚙一噴鼻中三次

治牙疼方

地黃 雄黃 等分

右為末點耳中

牙疼方

巴豆 七粒去皮油 鹽豉 四十粒

右為細末醋糊為丸如梧桐子大乾用新裹一九同麝香少許內牙疔瘻內去涎一時住疼

治牙疼方

生地黃 升麻 等分

右為末水煎熱漱三口痛止妙

滄清散 治牙疼甚不可忍

滄鹽 四錢 青黛 半錢

右研勻疼邊鼻疳少許一方青黛加雄黃紅豆各半

錢尤妙

又方

黃丹 白礬 各一錢

右用瓦飛入鹽少許同礬溶成水入黃丹同煉乾搯

之

烏白丸 出聖上方 治牙疼諸藥不效者

草烏 七個 生用 礬 少許

右為細末用少許搯牙處不可吞下喉中

萆撥散 出海上方 治牙痛去齒如神

木鼈子 萆撥 各等分

右先研木鼈子令細入萆撥同研搯鼻

香附散 一名指牙法 出衛生家寶 烏髭益氣去風疾一切牙疼及治

無故牙動牙宣出血

香附子 四兩先以河水洗淨空乾用 生薑 三兩洗淨切

右同研三宿慢水炒以乾薑為度同為末如牙藥用之如牙疼先搯缺

麝香一清散

出海上方

治一切牙疼立效

三柰子

二錢用麪裹煨熟

射香

半錢

右為細末每用三次口噙溫水隨牙疼處一邊鼻內嚙之激動水吐去便可神效

專治牙疼

出海上方

紅豆升麻

右為末入麝香少許於疼處或蛀內乾搽亦得

治諸牙疼方

出海上方

胡椒姜蠶

右為末每用少許摻築疼處涎出湯漱

治諸牙疼方 出海上方

乾薑 白礬 各少許

右為末填塞罅孔立效

治牙疼方

巴豆 七個 黑豆 七個 各七殼

右研為泥如雞頭子大新綿裹藥如左牙疼將藥丸劄於右邊耳中如此七日七夜立效一日一夜換綿

子却不換藥不換綿恐爛耳

治諸般牙疼不可忍者

露蜂房 炒過去沙底 華陰細辛 去土葉各等分

右以水煎數沸去滓漱患病處吐之不時用神效

乳蜂散 治牙齒疼痛

露蜂房 一枚 乳香 三四塊

右剉碎同煎漱

治諸般牙疼

白芷 良薑

右等分為末於患處數次擦之及於鼻內搗之側臥涎出盡即效

齒痛通用方

出直指方

蜂房

二錢炒

全蝎

二個焙

右為末傳亦治風疼

防風散

出危氏方

治牙疼

防風

鶴虱

各等分

右剉散濃煎噲立效老鶴虱草研爛傳痛處亦可

芫花散

出危氏方

治牙疼

陳芫花

一握

甘草節

五錢

右細剉各煎先用芫花湯噲唾去次用甘草水噲少

時效

治一切牙疼風齧熱齧常出鮮血漸至萌落口臭不可

近人者並皆治之

出本事方

大黃

未泔浸令軟

生地黄

大者薄切



右二味旋切合用一片二片合定貼所患牙上一夜即愈未全可則再如前法再用忌說話恐引風要津液漬痛處

細辛湯

出便良方

治牙齒動搖疼處齒斷宣露食物不得

細辛

二兩

柳枝皮

四兩

右細剉於銚中炒令黃內大豆一升和柳皮更炒候爆聲絕於瓷器中盛用好酒五升浸經一宿煖一大盞熱含冷吐以瘥為度

又方

出聖惠方

李根白皮

三兩

蒼耳子

三合

右剉碎每用一兩水煎熱含冷吐

蟾酥丸

出聖惠方

治牙疼口瘡積年不瘥

蟾酥

一片水浸令軟

射香

研少許

右細研丸如粟米大以綿裹一丸於痛處咬之有涎

即吐

療牙疼

出肘後方

蜀椒 礬石 各一兩

右以水六升煎取六合去滓含之漱口吐却勿嚥之

療牙疼 出千金方

生地黄節 蒜 一片

右搗以綿裹着痛處咬之勿嚥汁汁盡吐出日日為

之瘥止

啄木舌散 出聖惠方 治牙疼

啄木香 一枝 巴豆 一枚

右先搗啄木舌為末入巴豆同研為散用猪鬃一莖

點藥於牙根上立瘥也

胡椒丸 出聖惠方

胡椒末 一錢 蟾酥 一錢 浸過水

右同研令相得圓如麻子大以綿裹於痛處咬之有

涎即吐却

草烏頭丸 出聖惠方 治牙疼

草烏頭 半兩 躑躅花 二錢

右搗羅為末以黃蠟消汁和丸如黃豆大綿裹一九於痛處咬之有涎即吐却

附子丸 治牙疼

附子 半兩 生用 馬夜眼 一枚炙 令乾

右搗羅為末以糯米飯和丸如菜豆大綿裹一九於痛處咬之有涎吐却

烏頭丸 出聖 惠方 治牙疼

川烏頭 一分 生用 附子 一分 生用

右為末用麵糊和丸小豆大以綿裹一九於痛處咬之

又方 出聖 惠方

阿魏 臭黃 各一分

右同研如粉以麵糊和丸如菜豆大每用一九以綿裹隨患處左右插在耳門內立效

露蜂房湯 出仁 存方 治牙齒腫痛

露蜂房 大者 燒灰各 一兩

右為粗末每用二錢水一中煎十餘沸熱漱冷吐

蒼耳湯 出肘後方 治牙齒痛

法用蒼耳細子一合根亦佳咬咀以水二盞煎十餘

沸入鹽少許去滓熱漱冷吐

一方 治風腫

用根焙乾為末如齒藥用鹽湯漱之疼立止

治齒痛 出本草

用山豆含一片於痛處

無食子散 出聖濟總錄 治牙齒疼痛

用無食子不拘多少為末以綿裹一錢當痛處咬之

即定有涎吐之

槐枝焙 出聖濟總錄 治牙齒疼痛

用槐子燒令熟於痛處縫中焙之即瘥

李木皮 出聖濟總錄 治牙齒疼

取李木皮不拘多少細嚼汁浸痛處不過三五次即

瘥一方用水煎含之亦得

松節湯

出肘後方

治牙痛

用松節細剉如麻豆一合以水三盞煎藥二盞許去

滓漱牙立止一方燒灰揩之亦治牙齒歷盡根黑黯

瓜蒂散

出聖濟總錄

治牙齒疼

用瓜蒂七枚炒黃為末以麝香相和新綿裹病牙處

咬之

橘鍼湯

出聖濟總錄

治牙齒疼久不瘥

用臭橘鍼不拘多少剉如麻豆每用一合用一碗煎

五七沸熱激牙疼處立效

治齒痛方

出千金方

含白馬尿隨左右含之不過三五口

治齒痛方

亦治牙齒不生出仁存方見本門齒斷

宣露類方用蚯引糞

皂子膏

出余居士選奇方

治牙疼

油皂

出皮核

樟腦

黃丹

各少許

右三味同煉蜜為丸在牙蛀中

又方

出千金方

取蚯蚓自死者搗末着痛處即止

地黄餅子 出御藥院方 治牙齒痛

用地黃五觔淨澤去苗於甑內蒸先鋪布一重以土層密閉令熟出暴之當日乾如經三度以生地黃二升洒之暴乾然後搗為餅每服一餅噙化嚥津一治齒二生津液三變白髮髭鬚為黑其功極妙

治牙疼 出神效方

口噙水一口用大黃末紙撚隨左右痛處鼻內任之

立止

治牙疼 出神效方

以巴豆去皮用針刺於燈煙上炙令煙出薰牙痛處

三五上

又方 出儒門事親 治牙痛

以花蘘填牙坑痛立止又方枯白礬熱水漱之

治牙疼方

用蟾蜍背上刮白涎用綿裹之在痛處咬之吐涎用

清水漱口

又方

用胡椒一錢半猪脂打拌搗四十九下擦之

又方

用防風艾槐條花椒鹽荊芥湯漱之

又方

用蜈蜂窩一個明礬鹽各等分先用礬在瓦上火煉乾為末裝任風窩眼內用瓦二片將蜂窩放在中間

上下合了却用慢火任下煉過為末擦牙疼處

又方

出本事方

用川芎大者一個舊糟內藏着一月日透內後出焙乾入細辛為末揩疼處

又方

出本事方

用土枸一個舊糟裏定次將紙裹温慢火煨焦去糟取土枸為末俟牙疼止

治牙疼不可忍

用烏頭尖生用為末擦疼處用藥後以竹葉或細辛  
荊芥湯漱之

治牙疼

出范氏方

用白姜蠶直者不以多少用生薑片切同炒候姜蠶  
赤色黃色為度去薑不用將姜蠶為細末每用取不  
艸皂角刮去黑皮以手指蘸湯於皂角黃上擦取汁  
搵姜蠶末指痛處即止

治牙齒痛

出范氏方

以蕪美仁安蛀齒上有縫就以室之立驗

治牙疼諸藥不效

用芫花以細末擦痛處令熱痛定溫水漱之

治牙疼

出危氏方

先用露蜂房瓜萋皮各燒灰去火毒擦牙以烏柏根  
菜根柴根葱根不以多少四味煎湯溫漱

治牙疼

出經驗良方

用皂角濃漿同樸硝煎令溶潑在石上成膏手擦牙



痛處 又紅豆末搽去涎出安 又鶴虱草花醋煎  
 溫浴牙加椒數粒尤好浴得涎即吐去 又青鹽安  
 頓於竹內緊燒過去竹為末香附子燒去皮毛為末  
 各等分加細辛末日逐擦痛處 又方大黃燒灰傳  
 痛處立愈一方紅豆為搗鼻中

出衛生家寶方

治牙疼 出經  
驗方

用華陰細辛多年陳石灰等分研為細末擦牙痛處  
 即止如石灰得城頭上尤佳

治牙疼有四證不可例治 出海上方

熱者怕冷水用牙硝姜黃雄黃荊芥等治之

冷者怕熱湯用乾薑葶藶細辛等治之

不怕冷熱乃風牙用猪牙皂角姜蠶蜂房草烏治之

有竅者蛀牙用雄黃石灰沙糖等治之用藥了皆以

溫水漱之

治牙疼方

單嚙蒼鹽少許於鼻中一方以煖水含指牙

治牙疼

出海上方

用茄花秋者尤妙開時乾住旋燒傳痛處立愈

又方

出海上方

用蒺藜煎湯灌漱立效

又方

出海上方

用陳茄樹燒灰先用露蜂房煎湯灌漱却以茄灰傳之

仙方

出海上方

治牙疼諸藥不效者

以荔枝取肉香起者仍入殼內於磚上壅火燒存性出火毒為末指疼處立止

山蜂酒

出海上方

用蜂窩大如斗者燒灰存性麝香少許用煮酒調以綿紙覆蓋勿令藥氣漏酒灌漱冷時吐了再呷溫者含口中不可嚙了

鯽魚砒

治牙疼去齒如神

以鯽魚一個破開入信於內放在地孔中候魚身上

霜掃下燈心點蟲牙欲漱自落

青錢方

出海上方

用晉礬四兩生薑一觔切以銀器石器熬黃色勿令焦入升麻一分華陰細辛半兩同為末擦之

蜂房鹽

出海上方

用柳皮一片或用楊皮削薄約長三二寸以痛處兩牙咬定柳皮却以熱艾成顆置柳皮之頭灸之不過三壯柳皮一熟其疼即止其艾頭煙亦目鼻中薰入

也

又方

出海上方

靳李謙云常牙疼月餘一試愈屢效於人

用蠟少許炙洋攤於紙上却用熱艾攤於蠟紙上用筋捲之成個去筋置此艾筒於牙疼一邊鼻孔內以火燒艾筒待煙盛即以手滅火塞筒口鼻中大吸煙者三口中呵氣其艾煙滿口疼亦止腫亦消

赴筵散

一名晉礬散出海上方

用老生薑切片安瓦上用炭火却將白礬滲薑上候

焦為末擦痛處有人牙疼日夜呻吟用此有驗

治諸牙疼及齒衄

出海上方

隔年糟茄燒灰出火毒為細末用每少許乾擦疼處立效或糟茄新瓦上片切磚令乾黑色為末傳之

又方

出海上方

用椽斗子入鹽少許塞滿在內合定新瓦上燒存性出火毒為末每用少許乾擦疼處有涎吐之

治諸牙疼方

出海上方

敗毒散洗心散同煎漱口嚥良久即安效速如神

又方

出海上方

先洗淨以紙浥乾尋壁上白蟻窠四五個剥去黑皮者止用白者次以刀於火上燒令汗出將蟻窠惹汗圓了納牙中更入些乳香於蟻窠內尤妙以乳香入蟻窠用綿紙炮燒為灰丸納疼處或以好醋含漱亦效

治牙疼方

一名露蜂房散出十便良方

治熱毒風攻頭面齒斷腫痛

用露蜂房不以多少用火筋簽燒過研碎為末將藥  
在手心內用好酒三四滴調成膏子又用熟酒一口  
調藥如左邊牙疼將藥於左邊痛處噙漱右亦如之  
凡用露蜂房即煎洗入藥並灸用一方用花椒鹽少  
許漿水煎亦可一方用醋煎含之立效不得嚥入喉  
中

又方

用壁上掃土用鹽炒過為末左右鼻內嚙之

治牙疼方

用竈上塵土鹽炒一處攪和擦牙痛處立效

又方

用赤小豆不以多少炒黃色研細有銅青加少許如  
無但擦牙疼效

治牙疼

出肘  
後方

以蒜一片切一頭作蓋割去中心煨巴豆一粒至黃  
熱用鹽裹隨患處左右塞耳中又用蒼耳子莖葉煎

湯熱含之即吐吐了即愈

治牙疼

牙疼者風化牙酸或單芒硝研末隨左右鼻內吹之

酒齒痛方

出直指方

以井水洗口頻換且含且漱或百藥煎炮湯微冷含

嚥或縮砂嚼傳齒痛處

秘方

出危氏方

治經歲牙疼

以楓香脂為末入焚香爐內灰再篩過常日洗面時

用揩牙上永無斯疾更臨睡溫水淨漱為佳

治風熱上攻牙痛不可忍者

右神芎丸五六錢用溫茶清送下食後服之

定牙疼

出本事方

用三脚不拘多少鹽泥固濟火煨通紅出火毒次碾

為末每用些小頓蛀牙孔內立效臨用藥時入乳香

末少許令勻通若先將乳和之後恐過却藥性其效

較緩是故用藥臨時和勻

胡麻

出肘後方

治牙風腫痛

以胡麻五升水一斗煮取五升含漱吐之莖葉皆可  
用之姚云神良不過三劑腫痛即愈

杏仁方

出肘後方

治諸牙斷疼

用杏仁一百枚去皮尖雙仁以鹽方寸匕水一升煮  
令沫出含之味盡吐却便含之三度瘥

藜蘆方

出肘後方

治牙疼

用藜蘆末於牙孔中勿嚙汁神效

槐樹白皮

出肘後方

治牙齒疼痛風疔

取槐樹白皮一握切以酢一升煮去滓着鹽少許適  
寒温含日三易一方以煎漿水煮含之

獨頭蒜

出聖惠方

治牙齒疼痛

以獨頭蒜煨之乘熱截用頭以慰痛上轉易之亦止  
蟲痛

楊柳白皮方

出肘後方

治齒痛

以楊柳白皮卷如指許大含嚼之以汁漬痛齒根數

過却瘥也一方用醋煎含之

藜椒方 治齒痛

用藜椒醋煎含之一方用蜀椒

枳殼方

以枳殼根浸酒煎含治齒痛消痰有氣加而用之

豹皮方 治牙疼

用豹皮燒灰傅蜜齒瘡痛齒

牛膝根方

出聖惠方

治牙齒疼痛

以燒牛膝根灰致牙齒間一方燒牛膝齒間含之以

牛膝根為末綿裹含之亦可

蘆薈方 治齒蠶并有蟲

用蘆薈四分杵末先以鹽揩齒令淨然後加少末塗

於上妙

鯽魚方

出肘後方

治牙齒痛

取鯽魚肉鹽化於肚中燒作灰末傅之即瘥

皂角方

一名皂角散出直指方

治風齒動搖



以皂莢兩挺食鹽半兩同燒令通赤細研夜夜用揩齒一月後有動者齒及血鬻齒並瘥其齒牢固一方不用鹽

石膽方 出聖惠方 治齒痛及落盡

用石膽細研以人乳汁和丸如膏傳所痛齒上或乳中日三四度止痛復生齒百日後復故齒生止每新吸水漱令盡凡治齒先須除却食床用針刺盡黑血然後塗雄黃末入齒縫中細看之齒根不若虛軟即

以小針熱通齒根下若痛即出却惡物然後傳膏膏乃行也少年即易治老者難痊

柳枝方 出肘後方 治牙齒疼

用柳枝一握細剉入少鹽花漿水煎含之甚妙用葉煎含亦得

槐嫩枝方

用春採槐嫩枝煨為黑灰以揩齒去虫痛

治療牙疼 出聖惠方

取皂莢子搗末以綿裹如彈子大兩顆於醎醋中煮熟徹牙痛處齧之冷即易日三五度以瘥為度

治牙齒痛方

出肘後方

取苦竹燒一頭一頭得汁多擦齒上即瘥

治齒牙疼風蟲俱瘥方

出肘後方

大豆半升柳枝如筋大亦切半升二物必須於銅鑪熬令黃焦即以美酒一大升煮之又煮一沸取熬含測浸痛處冷即吐却更寒熟者三五日即愈久含彌

差常用驗

治齒疼

出肘後方

用胡荽子五升以水五升煮取一升含之

治牙疼方

用衫松皮切碎約三兩重取水三碗熬至一碗灌漱三五次不可嚙立效

治牙疼

出聖惠方

以蘿蔔子二七粒去赤皮細研以人乳和左邊牙疼

即於右鼻中點少許如右邊牙疼即於左邊鼻中點之立效

治齒疼立效方 出聖惠方

取川椒一兩去目擣羅為末以好白麵滾丸如皂角子大燒令熱於所痛處咬之不過三五度即瘥

又方 出旋舍備要方 治牙齒疼痛腮腫斷不能嚙物風虫疼俱

治方

附子角 八個 巴豆 一個 麝香當門子 一個

右研為末餗餅水浸為丸如黃米大以綿裹隨痛齒

隱之

牙齒連腮腫痛方 出衛生家寶方

防風 巴戟 天麻 莽草 細辛 以上各一兩

白芷 香附子 各一分

右為末牙疼處措擦約行半里地鹽湯漱口

治冷證齒痛方 出朱氏集驗方

安腎子 八味丸

右相和鹽湯送下

白芷散 出朱氏集驗方 治牙疼

白芷 血餘 芎藭 百草霜 川芎 草烏

雄黃 花桑皮 燒 硃砂 全蝎 麝香 北細辛

沒藥 當歸

右等分為末每用一錢茶酒任下空心先將此藥用

醋調如膏次皂角炭火燒令烟出却用皂角點藥患

處即安

立效散 出朱氏集驗方 治牙疼

白礬 一兩 生薑 三兩切片同 草撥 一兩焙乾

右燒鹽少許為細末擦牙痛處如神

救苦散 出衛生家寶鑑方 治一切牙疼及寒風虫牙疼

草烏頭 川烏頭 桂花 良薑 紅豆 胡椒

草撥 細辛 各半錢 石膏 官桂 各二錢

右為細末先漱淨裏外乾搽之出涎立愈

失笑散 出十便良方 治牙疼

川烏頭

缺

甘草

地骨皮

細辛

高良

薑 白芷

等分

右為細末每用少許擦痛處兩三次涎出以溫水漱之

沉香散 出十便良方

治老人多患冷牙疼不可忍者宜用此

方

沉香

半兩

升麻

細辛

白芷

地骨皮

各一兩

附子

一分生用

右擣羅為末每用一錢以白湯調熱含冷吐之

全蝎散

出衛生家寶方

搗一切牙疼

蜈蚣

一條

全蝎

三個

樸硝

半兩

良薑

乳香

一錢

麝香

一

右為末每用少許搗鼻

九寶散

出楊氏家藏方

治牙疼

青鹽

細辛

去葉土

延胡索

高良薑

華撥

胡

椒 麝香

別研

乳香

別研

雄黃

別研

右件各等分為細末次入別藥令勻每用少許微微

擦痛處

香白芷散

出東垣 蘭室方

治大寒犯腦九分朔風一分牙疼藥

麻黃

去節一 錢半

草豆蔻皮

七個

草豆蔻仁

七分

黃耆

一錢

吳

茱萸

四分

藁本

三分

羌活

八分

香白芷

四分

當歸身

半錢

地黃

半錢

升麻

一錢

桂枝

三分

右件為細末先用溫水激洗以藥擦之

治蟲散

出東垣 蘭室方

治大寒犯腦牙齒疼痛及朔風作痛蟲

痛胃經濕熟腫痛

麻黃

不去節 一錢

草豆蔻皮

一錢

吳茱萸

八分

黃連

四分

藁本

二分黃耆

一錢羌活根

五分

白芷

三分

當歸身

四分

熟地黃

三分

骨灰

二錢

升麻

一錢

桂枝

一錢

草豆蔻仁

半錢

益智仁

四分

右件為細末同煎搽之一方無草豆蔻仁

益智木律散

出東垣 蘭室方

治寒熱牙痛

草豆蔻皮

一錢

木律

二分

益智皮

半錢

升麻根

一錢

骨

灰半錢熟地黃

生地黃

四分

當歸身

四分

右件為細末用度如前如寒牙疼不用木律一方有

黃連無生地黃

蝎稍散

出東垣 蘭室方

治大寒風犯腦牙痛

麻黃

去節二錢半

桂枝

三分

升麻根

三分

羌活

半錢

防風根

藁本

三分

當歸

二分

香白芷

二分

黃耆

三分

柴胡

二分

皮

一錢半

骨灰

二錢半

蝎稍

少許

右件為細末如前用之

刷牙散

出東垣 蘭室方

麝香

一分

升麻

一錢

白豆蔻

三錢

草豆蔻皮

半錢

骨灰

二錢

連

一錢半

酒防已

二分

當歸身

三分

生地黃

一分

熟地黃

二分

没石子

三個人

參

三分

五倍子

一個

右為細末如前搽之

當歸龍膽散

出東垣 蘭室方

治寒熱牙痛

麻黃

各一錢

黃連

半錢

骨灰

半錢

升麻

一錢

香白芷

半錢

黃

五分

當歸稍

半錢

草龍膽

一錢

草豆蔻皮

一錢

右件為細末擦之如神

牢牙地黃散

出東垣 蘭室方

治腦寒痛及牙疼

麻黃二分 黃連一分 骨灰各一錢 升麻半錢 草豆蔻皮一錢

吳茱萸八分 益智仁一分 當歸身各四分 藁本二分 黃耆半錢

熟地黄 人參 羌活各二分 香白芷半錢 防己三分 生

地黄三分

右件為細末搽之神效一方無地黄

草豆蔻皮出東垣蘭室方 治寒多熟少牙疼痛

草豆蔻一錢三分 黃連半錢 升麻二錢 細辛葉二分

骨灰兩半 當歸六分 防風根二分 草豆蔻仁一錢 熟地黄半錢

右件為細末同煎牙疼處擦之一方無草豆蔻仁

羌活湯一名細辛散出東垣蘭室方 治客寒犯腦風寒濕腦痛項筋

急牙齒動搖內齧祖稅疼苦楚

麻黃去根節三錢 羌活根半錢 藁本三分 細辛根少許 升麻

根半錢 柴胡根半錢 當歸身六兩 香白芷三分 桂枝三分 草豆

蔻皮根一錢 骨灰二錢 蒼朮半錢

右件前藥為極細末先用溫水漱口淨搽之其病立

止或再痛一陣則止



治牙齒疼痛連頭目痲腫其痛不可勝忍痛處齒上多有腐朽黑痕成穴愚醫以為蟲蝕者宜使此方若要永除根當須依此方法使藥并依下面法修合茵陳喫一兩料消去骨槽風熱則其痛永去根本

出護命方

藁本 木香 檳榔

各一分

右件藥並不見火生杵羅為末每使二錢敷在痛處齒斷上合口候津液滿口抽得齒却下熱毒却和藥吐出如此使兩三度下便以熱水漱口不得嚥下藥

入喉中更使藥末六錢用生葱自然汁調外貼在痛處乾即換之仍修合上面茵陳散喫即得安效其茵陳散若要常喫即去大黃半夏牽牛三味修合逐日依法進服喫至兩三料即其痛永除根本更兼肌肉顏色尖黃白諸疾不生也

立效散

出東垣蘭室方

治牙齒痛不可忍及頭頂背微惡寒飲食大惡熱飲其肺上中下三部陽虛陰盛是五藏內盛而六俯陽道脈微小其小便滑數

酒洗龍胆草二錢升麻七分防風根一錢炙甘草三分細辛

末二分

右咬咀如麻豆大都作一服水一大盞煎至七分去滓以匙撩口中燦痛處待少時則止如多惡熱飲更加龍膽草一錢此法不定觀寒熱多少臨時加減若更惡風作痛加草豆冠半錢勿加龍膽草也

清胃散出東垣蘭室方治因服補胃熱藥致使上下牙疼痛不

可忍擗引頭腦漸而發熱大痛是陽明之經終入腦

在經十五絡中喜寒惡熱乃手陽明經中熱成而作也其齒喜冷惡熱

生地黄直者三分升麻一錢牡丹皮半錢當歸身三分擇細黃

連六分

如連不多更加二分如夏倍之大抵黃連臨病增減無定法

右五味同為細末都作一服水一盞半煎至一盞去滓帶冷服之

香笑散 出楊氏家藏方 治牙疼

猪牙皂角 細辛 去葉土 川烏頭 生用不 葶撥 香

附子 以上六味各二錢 乳香 一錢別研 升麻

右件為末次入乳香研勻每用一錢揩貼患處仍頻用

仙桃散 出楊氏家藏方 治風牙疼有膿血并口氣

防風 去蘆頭 桃節根 香白芷 細辛 去葉四味各一兩 川

椒 去目 山梔子仁 二味各半兩

右件為細末每用二錢水七分煎至五分熱呷之口候冷即吐出

三枝膏 出楊氏家藏方 治風熱上攻牙齒疼痛

槐枝 柳枝 桑枝 各半劬寸剉

右三件以水一斗煎至三升去滓熬成膏入後膏藥

生薑 一兩取汁 芎末 細辛末 各半兩

右同搗令勻以合子盛每用少許擦牙立效

失笑散 治牙疼不問久新

細辛 去土

良薑

香白芷

草撥

右各等分為細末左邊牙疼口含水搗左邊鼻右邊牙疼搗右邊鼻如擦牙亦得

荊芥散 治風虫牙痛牙槽浮腫

荊芥穗

薄荷葉

去土細辛

甘草

炙

右件各等分為細末每服二錢茶調下或用藥五錢水一大碗煎三五沸通口慢慢漱亦得

止疼散 治牙疼

大蒜

一瓣去皮生用細研

巴豆

去殼一枝細研

鹽豉

七粒細研

右件同研勻入甕器盛之密封勿令透氣每用少許擦患處日三兩次用

祛痛散 治元臟氣虛風熱內攻牙齦浮腫疼痛發歇

細辛

去葉皮

雞腸草

早蓮子

右件同研令極細每服用一字以鵝毛蘸藥掃患處日用一二次若小兒走馬疳唇齦蝕爛者先泡青鹽湯淨後用新綿拭乾搽藥

治齒痛不可忍

附子 及天雄尖 全蝎七個

右作為末點痛處皆生用

又方 牙齦疼

生地黃 川獨活 細辛

右煎噲服痛加桔梗生歷子

又方

真細辛 歲靈仙

右為末沙糖丸貼痛處

又方

杜仲芫花等分用醋炒七次水煎噲之久吐於壁上  
不得落地三遍痛即止

又方

皂角香附鹽同燒作指牙藥明目去口氣

固本散出衛生家傳方

用蝎稍胡椒二味等分為末指痛處立效

露蜂房散 出楊氏家藏方 治牙疼

露蜂房 天仙藤 各等分

右件咬咀每用二錢水半盞煎數沸去滓漱之

一方諸牙疼 出鮑氏方

獨活 二寸 甘草 一寸

右煎五分熱漱痛處溫則換漱

烏頭散 出楊氏家藏方 治下虛氣就上風毒攻牙齒宣動疼痛

虛浮

右川烏頭一枝炮去皮臍切片入生姜七片青鹽少

許煎令濃用浸齒脚

擦牙散 出詹察方 治風熱牙疼

右用川烏草烏亦可用一隻切作兩邊一邊生一邊

煨為末煨少鹽同擦牙患處流出風涎

細辛散 出朱氏集驗方 治牙疼 福州官醫王子益用此二方有效

北細辛 萆撥 各二錢 白芷 川芎 各三錢 川烏 一個 全

蝎 五個

右六味日乾為末或痛先用鹽水洗淨用少許敷痛處立效或熱腫即入腦子少許和藥指之皆效

細辛散 出朱氏集驗方 治牙根腫痛

全蝎 白礬 北細辛葉 各二錢 麝香 少許

右為細末摻腫處仍用荆芥煎湯灌漱最佳 高州報恩新老

治風牙疼 出朱氏集驗方

露蜂房 炒 國丹 各等分

右為末摻患處

白牙散 出東垣蘭室方

升麻 骨灰

右件為細末先用溫水漱口擦之妙

治牙齒疼痛使前面方口內含抽齒却下熱毒了水漱口了又外使貼藥并喫茵陳散了仍以此方擦在痛處其痛立止 出護命方

五倍子 一兩切碎於新瓦上焙乾杵為細末

普濟方

无

右使前面方取齒脚下熱毒漱口了外使貼藥并喫

茵陳散了即使此藥末半錢敷痛處待片時吐涎

了仍再服以痛處止為度

又方出肘後方治齒痛

火炙脂索如口以內蟲孔中便緣脂出

治齒痛出本草

以零陵香梗藥煎含之良得升麻細辛善不宜多服

令人氣喘

主齒痛出本草

用省藤打碎口中含之良

治牙疼指齒

右用直姜蠶不拘多少新瓦上炒變深褐色為末研

入青鹽少許指之良久溫水漱

治牙疼殊效

右用青荷葉剪去四緣留中間連柄處大如錢七枚

以醃米醋一盞煎取半盞去荷葉熬成膏抹痛處妙



治牙疼

又用葶撥為末搯之煎蒼甘湯漱之

又方

右用青木香為末入射香少許搯痛處以鹽湯漱立

止

治牙疼

右用香附子為末搯之良久以溫鹽湯漱之

治牙齒痛

用露蜂房煎湯漱之

露蜂房今吳蜂窠也

又方

用猪牙皂角鹽等分曉為末搯痛處

又方

用蒼耳子五升水一斗煮取五升熱含之冷即吐吐

復含不過三劑莖葉亦得

又方

用三角烏古瓦子令三姓童子候星初出搯第一星

下火三角瓦上炙之

扣齒法

出朱氏集驗方

養生方云雞鳴時常扣齒三十六下食畢令啄齒皆宜長行之令齒不齧蟲又云早朝未起漱口中王泉令滿口嚥之啄齒三十遍過去蟲而牢牙

又法

此危氏方

寶真

養生方導引法方云常向本命日擗髮之始叩齒九通陰祝曰大帝散靈五老反真泥丸玄華保精常存

左迴狗月右引日根六合清鍊百疾愈咽嚥唾三過常數行之使齒不痛髮牢不白頭腦不痛又云東向坐不息四通啄齒二七治齒痛病大張口啄齒二七一通二七又解四通中間其二七火勢以意消息差病而已不復痛解病鮮白不齧亦不疏離久不行已能破金剛又云東向坐不息四通上下啄齒三十六下治齒痛

普濟方卷六十六

總校官候補知府 臣 葉佩蓀

校對官助教 臣 李 巖

謄錄監生 臣 謝家楨