

欽定四庫全書

普濟方卷一百八十四

諸氣門

上氣嘔吐附論

明周王朱橚撰



夫上氣嘔吐者氣上而不下肺胃虛也肺脉起於中焦環繞胃口寒氣乘於肺則上氣喘滿升降不利痰飲停積中焦氣動於胃胃氣逆則嘔吐肺主於氣肺為邪所

乘則上氣此為膈內有熱胃間有寒寒從胃上乘於肺與膈內熱相搏故乍寒乍熱而上氣上氣動於胃胃氣逆故令嘔吐也

方

紫蘇子湯出聖濟總錄

治上氣嘔吐胃滿喘息不利

紫蘇子

半夏

湯洗七次去滑焙

五味子

桂皮去粗

青橘

皮湯洗出白焙

杏仁

湯洗出皮尖雙仁炒各一兩

赤茯苓

甘草炙各

兩半

右麤搗篩每服五錢水一盞半姜半分切同煎取七分去滓溫服不計時候

胡椒丸

出聖惠方

治肺胃有寒上氣嘔吐胃滿不食

胡椒

葶麥

白朮

赤茯苓

去黑皮

陳皮

湯去白焙甘

草炙對紫苑

去苗土各一兩桂皮去粗

訶黎勒皮

煨去核人參

款冬花

乾薑

炮製各半兩

右為末煉蜜丸梧子大每服三十九生薑橘皮湯下

日三服不計時候

七氣湯 出聖濟總錄

治上氣食則吐逆

草荳蔻仁

皮去生

人參

赤茯苓

去黑皮

白朮

大腹

皮 和皮對生

訶黎勒

煨去核各半兩

甘草

炙一分

右粗搗篩每服五錢水一盞煎至六分去滓溫服不

思食入生薑煎服

訶黎勒湯

出聖惠方

治上氣痰壅嘔吐喘促

訶黎勒

煨去核二兩

半夏

湯洗七次去滑焙三分

赤茯苓

去黑皮

陳

皮 湯去白焙各一兩

甘草

炙對半兩

人參

前胡

杏仁

湯浸去皮

尖雙仁麩炒黃各一兩

紫蘇莖葉

檳榔

白朮

各一兩

右麤搗篩每服五錢水一盞半生薑五片棗三枚劈破同煎七分去滓溫服不計時候

芫花散

出聖濟總錄

治上氣嘔吐不止

芫花

一兩醋炒

肉荳蔻

去殼對

檳榔

對各三枚

右為散每服一錢煨葱白一寸溫酒調下

半夏湯

出聖濟總錄

治上氣嘔吐逆不食

半夏

湯洗七次去滑一兩

乾桑葉

六兩

乾薑

炮一分

右粗搗篩每服三錢生薑五片水一盞煎六分去滓
稍熱溫服不拘時候

半夏湯 治上氣嘔吐不能下食

半夏 湯洗七次去滑焙三分 白朮 半兩 人參 一兩 桂皮 去粗 甘草 炙

陳皮 湯浸去白 厚朴 去粗皮生薑汁焙各半兩 炙香熟二兩

右麤搗篩每服五錢水一盞半生薑五片棗三枚劈
破煎至七分去滓溫服日三

厭氣散 治上氣嘔逆及疎利過多虛氣上攻及短氣

少力氣噎悶

木香 人參 白茯苓 去黑皮 藿香葉

右為散每服二錢煎紫蘇木瓜生薑湯送下再入銀
盞重湯煎五七沸溫服

人參散 治上氣嘔吐或胃中痰飲停積嘔吐

人參 白朮 剉炒各二兩 白茯苓 去黑皮一兩 甘草 炙 乾薑

炮各半兩 粟米 合一

右為散每服二錢用竹茹生薑湯調下

治上氣嘔吐

用芥子二升為末蜜丸如梧子大寅時并花水服下
七九日二亦可作散空腹服之及用酒浸服并治臍
下絞痛

赤茯苓散 治上氣嘔吐脇胃滿悶不思飲食心神虛

煩

赤茯苓一兩 陳皮一兩 湯浸去白焙
訶黎勒皮各三分 麥門冬半兩
白朮一分 甘草一分 半夏半兩 湯洗七遍去滑
杏仁一兩 湯浸去皮

尖雙仁麩
炒微黃

右搗篩為散每服五錢水一大盞生薑半分煎至五
分去滓溫服不拘時

枇杷葉散 治上氣嘔吐心胃滿悶痰滯不能飲食

枇杷葉一兩 拭去毛炙微黃
檳榔 赤茯苓各一兩 高良半兩

陳橘皮一兩 湯浸去白焙
前胡一兩 細辛三分 甘草半兩 炙
去蘆

右為散每服五錢水一大盞生薑半分煎至五分去
滓溫服不拘時

橘皮散 治上氣嘔吐不能食

陳皮一兩湯浸去白焙 紫蘇子微炒 人參一兩去蘆 赤茯苓 柴

胡去蘆各一兩 杏仁一兩湯浸去皮尖雙仁麩炒微黃

右為散每服三錢水一盞生薑半分棗三枚煎至六

分去滓溫服不計時候

人參散 治上氣胃中煩熱痰壅吐逆不能下食

人參一兩去蘆 麥門冬一兩去心 陳皮湯浸去白焙 黃耆剉 紫蘇

莖葉 赤茯苓 枇杷葉拭去毛炙微 訶黎勒皮

一兩半 甘草半兩炙微赤剉

右為散每服三錢生薑半分棗三枚煎至六分去滓

溫服不計時候

白朮丸 治上氣胃中不和嘔吐不能下食虛弱無力

白朮 五味子 陳皮湯浸去白焙半兩 人參去蘆一兩 桂心

一兩 白茯苓 沈香各一兩 厚朴一兩去粗皮塗薑汁炙香熟 紫蘇

子微炒 草薺去皮各一兩 枳實半兩麩炒微黃

右搗羅為末煉蜜和丸搗三二百杵如梧子大每於

食前薑湯送下三十九

下氣止吐

用萹菜和鯽魚作羹食之多食發痔

治噦氣

以燕窠中草燒令黑研水服方寸匕

治患哕

取羅勒汁服半合定冬月用乾者煮之

治噦氣嘔逆

以仙人杖水煮服之

上噦氣

以柿蒂煮服之瘥

治噦氣 用古磚燒熱於患處熨之三五度瘥

上氣欬逆 附論

夫上氣欬逆者由肺臟虛弱感於風寒而成咳逆也欬則氣聚於肺則令肺脹心胃煩悶是為欬逆也皆邪氣與正氣相搏正氣不得宣通阻逆行於咽喉之間邪氣

動則作氣逆遂致奔上胃膈故謂之上氣欬逆也

方

芫花散 治上氣欬逆心滿喘嗽氣結胃中心煩不利

芫花 半兩醋拌炒令乾 桂心 三分 乾薑 半兩炮製到 細辛 半兩 陳橘

皮 三分湯浸去白根焙乾 前胡 三分去蘆 赤茯苓 一兩 訶黎勒皮 三分

右為散每服三錢水一盞入生薑半分煎至六分去

滓溫服日進三四服

人參散 出聖惠方 治上氣咳逆喉中不利

人參 一兩去蘆 陳橘皮 三分湯浸去白根焙 紫苑 一兩洗去苗土 赤茯苓

一兩 款冬花 三分射干 一兩 細辛 三分 菖蒲 三分 杏仁 三分 湯浸去皮

尖雙仁麩炒微黃

右為散每服五錢水一盞入生薑半分煎至五分去

滓溫服不拘時候

川椒丸 出聖惠方 治上氣欬逆胸滿多唾

川椒 一兩去目及閉口者微炒去汗 人參 一兩去蘆 款冬花 三分 赤茯

苓 一兩乾薑 半兩 炮製到 桂心 一兩 紫苑 三分洗去苗土 附子 半兩炮製

去皮 五味子三分 白朮兩半 杏仁三分 湯浸去皮尖 芎

藷分三 細辛分三

右為末煉蜜和搗五七百杵丸如梧子大每服以温

生薑湯下三十九日三四服

麥門冬丸出聖方 治上氣欬逆心脅煩悶小便不利

麥門冬一兩半 昆布三分 洗乾薑半兩 炮製兩 細辛半兩

川椒半兩 去目及閉汗 海蛤一兩 桂心半兩

右為末煉蜜和搗三五百杵丸如梧子大每於食前

以温生薑湯下三十九

桂心湯出聖方 治上氣欬逆胸中堅痞往來寒熱令人

羸瘦不能飲食或時下利胸中疼痛

桂心一兩 川椒三兩 去目及閉汗 甘草三分 炙當歸三分

半夏三分 湯浸七遍 去滑 附子一兩 炮製去皮臍

右為末煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大不計時

候以生薑橘皮湯下三十九

乾姜丸出聖方 治上氣欬逆多唾少食

乾薑半兩炮製對 桂心兩半 柑子皮三分湯浸去白瓤 細辛兩半 甘

草半兩炙微赤對 款冬花三分 紫苑三分洗去苗土 附子三分炮製去皮臍

右為末煉蜜和搗三五百杵丸如梧子大不計時以

薑棗湯下三十九

蘇子湯出千金方

蘇子升一 五味子五分 麻黃 細辛 紫苑 人參

黃芩 甘草各三分 桂心 當歸各一兩 生薑五兩 半夏

三兩

右以咀以水一斗煮取三升分三服

白前湯 療上氣肺熱欬嗽多涕唾

白前四兩 生麥門冬十分 貝母 石膏碎綿裹 甘草炙

五味子 生薑各四兩 黃芩五分 淡竹葉切一升 杏仁十四

顆去皮尖雙仁者 白蜜一匙

右切水七升煮取二升七合絞去滓納白蜜更上火

煎三沸分三股溫服每服如人行五六里以利為度

湯成後宜加芒硝八分忌溫麵炙肉油膩醋食海藻

菘菜等

小紫丸 療上氣欬逆夜多唾濁

乾薑 甘皮一作甘草 細辛 款冬花各三分 紫苑三分附

子三枚炮

右搗篩以蜜為丸如梧子大先食服三九日再以利

為度忌冷水猪肉生菜等物

杏仁煎 療欬氣上多涕唾

用一味杏仁搗碎研取一大升更搗取大升三升汁

以水和研之前煎取一大升酒服一匙頭日三忌猪雞

魚肉胡荽等物杏仁一大升去皮

治暴逆氣出本草方

取生薑三兩切如皂子大嚼碎嚥下屢服屢驗

上氣喉中如水鷄聲附論

肺主氣上通於喉嚨肺經客塞則喉嚨不利痰唾凝結
氣道迫喘息有聲聲如鷄也

方

麻黃湯

出千金方

治上氣脉浮欬逆喉中水鷄聲喘息不

通呼吸欲死者

麻黃

八兩

甘草

四兩

大棗

三十枚

射干

如博棊子二枚

右以咀以井花水一斗煮麻黃沸三去沫納藥煮取

四升分四服日三夜一一方入生薑半分

半夏丸

出聖濟總錄

治上氣喉中作聲坐臥不得

半夏

湯浸去滑姜汁製切焙

紫苑

去苗土

桑根白皮

剉各一兩

花射干

陳皮

湯浸去白焙

百部

五味子

各三分

辛

去蘆葉半兩

赤茯苓

去黑皮

貝母

焙去心各三分

皂莢

酥炙黃去皮子

杏仁

湯浸去皮尖三分雙仁一兩半

右為末煉蜜和杵數百下丸如梧子大每服三十九

食前煎燈心薑棗湯下日再服

射干湯

名麻黃散出聖惠方

治欬而上氣喉中如水鷄聲

射干

二兩

麻黃

去節細辛各四兩

五味子

炒紫苑

去苗土

半夏

湯浸七遍薑汁製炒各三兩

生乾地黄

焙四兩

款冬花

三兩

右為散每服五錢水一盞半大棗三枚去核同煎至

八分去滓溫服日三一方無生地黃有生薑

厚朴石膏湯一名厚朴麻黃湯出聖濟總錄治上氣胸滿喉中如水

鷄聲其脉浮者

厚朴去粗皮薑汁炙五兩石膏剉一兩杏仁湯浸去皮尖雙仁炒四兩麻黃

去根細辛去苗葉半夏洗七遍製炒乾乾薑炮各一兩五味子

三兩半炒

右為散每服五錢水一盞更用水研小麥取汁一小

盞同煎至一盞去滓溫服日二

前胡丸出聖濟總錄治上氣疝咳嗽喉中如水鷄聲

前胡去苗一兩一分葶藶隔紙炒紫色研如膏巴豆去皮心研各三分大黃

剉炒一分甘遂炒墨灸各五分

右除葶藶巴豆外搗羅為末再研勻煉蜜為丸如梧

桐子大每服空心粥飲每日三丸下吐利痰涎為度

若吐利多即減丸數三日一服

小投杯湯一名麻黃石膏湯出千金方治久逆上氣胃滿喉中如

水鷄聲

麻黃去節厚朴去粗皮薑汁炙五分石膏四兩碎杏仁湯浸去皮尖雙

仁三兩

右吹咀每服五錢水一盞半先入小麥半合煎候小

麥熟即出麥入藥末煎至八分去滓溫服日三夜一

咳嗽甚者加五味子半夏各三兩乾薑二兩

鍾乳丸 療咳逆上氣齟嗽吹嗽晝輕夜甚喉中水鷄

聲鳴

鍾乳 人參 桂 乾姜各八分附子炮款冬花

細辛各六分紫苑一錢杏仁四分去皮尖雙仁者炒

右搗篩蜜和酒服如小豆二九日三不知稍加之忌

猪肉冷水生葱菜等

麻黃湯 療上氣咳嗽喉中水鷄鳴唾膿血腥臭

麻黃六兩去節桂心一兩甘草炙杏仁去皮炙各二兩生薑八兩一作

乾薑三兩

右以水七升煮取二升半分五服已用療欬唾膿血

喉中腥臭得力後長將丸服忌海藻菘菜生葱

紫苑湯一名清肺湯

治上氣脉浮欬逆喉中如水鷄喘息

聲不通呼吸欲絕者

北紫苑 杏仁 訶子煨去核 漢防已半兩

右每服三錢水一盞半鷄子白皮一片煎七分去滓

食後服之

療痔病喘息氣急喉中如水鷄聲者無問年月遠近出聖

惠方

肥皂莢兩 好酥兩

右肥皂莢去火高一尺許以酥油細塗之數翻覆令

得所酥盡止以刀輕刮去黑皮然後破之去子皮筋

脉搗篩蜜丸每日食後服一丸如熟豆大服訖取一

行微利如不利明旦細細量力以微利為度日止一

服忌如藥法

投杯湯出聖濟總錄 療久欬嗽上氣胸中寒冷不得飲臥

不安每牽繩而起喉中如水鷄聲

款冬花四十顆 細辛兩 紫苑三兩 甘草炙 桂心 廣麻

黃節去節乾薑各二兩一作生姜杏仁四十枚去皮尖雙仁者五味子半升

半夏半升洗

右切以水八升煮取二升分再服臥汗出即愈忌海藻菘菜生葱生菜羊肉湯一方無五味子入大棗五

枚

桂苓湯出聖惠方治上氣不得喘息喉中作水鷄聲

桂心兩半赤茯苓兩半夏一兩湯洗七次去滑細辛兩半麻黃三兩去根五味子一兩

右為散每服五錢水一大盞生薑半分煎至五分去滓温服不計時候

又方出聖惠方

用臘月猪尾燒為灰細研每服以温水送下二錢日

三四服

貝母湯出聖濟總錄治欬逆喉中如水鷄聲

貝母去心炒麻黃去根桂去粗皮半夏湯洗七遍去滑薑汁製焙乾薑炮各一兩甘草微炒剉一兩

右為散每服三錢水一盞煎至六分去滓溫服日二

款花散出聖惠方

治上氣肺壅喘息不利咽喉中如鋸聲

款花 兜鈴 北紫苑 赤茯苓各三兩 杏仁 木

通各一兩 桔梗二兩

右每服三錢水一大盞半薑三片煎七分去滓食後

服

白前湯出本草方

治久咳逆上氣體腫短氣脹滿晝夜倚

壁不得臥常作水鷄聲

用白前二兩紫苑半夏先各三兩大戟七合切四物

以水一斗漬一宿明旦炙取三升分三服禁食羊肉

湯

因食氣飲冷水上氣附論

夫食熱物皆觸動肺氣則熱聚肺間熱氣不散而飲冷

水冷熱相搏氣聚不宣為冷所乘故令上氣也古今錄驗宮說

李將軍嘗得病喘息甚難并數上氣呼吸療之不瘥遂亡本由食餅後乃飲水激之服五味湯不瘥此輩皆死是後乃有婢得之也行極而渴飲水多此為所發起同吃五味子湯亦不瘥與白朮散然後小瘥與三物倍急

藥半水吐不得瘥由此思為病之所由冷水入肺及入腸寒冷不消化結聚逼迫於胃口故令其呼吸之氣息不得下通胃喘而不得上達故氣息數也宜吐下之亦不可與三物瓜蒂散吐之

方

三味脩急散

出聖惠方

療卒死感甚暑飲冷水暴卒氣呼

吸不得下喘逆瘥已常用

巴豆 乾薑 大黃

右等分巴豆小熨去心皮合搗下篩服半錢得吐下則愈忌野猪肉蘆笋一方蜜丸如梧子大溫水下十

丸

三味瓜蒂散 療上氣呼吸喘逆

瓜蒂三分 杜蘅三分 人參一分

右為散以溫湯服一錢老小半之

白朮散

出聖惠方

治因食熱及飲冷水上氣胃滿心下有

水不散虛喘妨悶不下食

白朮兩一 桂心三分 陳橘皮三分

湯浸去白焙

澤瀉

訶黎勒

皮各三兩

右為散每服五錢水一大盞生薑半分煎至五分去

滓溫服日三四服

陳橘皮散出聖惠方 治因食熱及飲冷水上氣胸滿不下

食

陳橘皮三分湯浸去白焙 澤瀉兩半 赤茯苓五兩 人參三分 白

朮三分 半夏半兩湯浸七次去滑 桂心三分 細辛三分 杏仁三分湯浸去皮

尖雙仁麩炒微黃 乾薑半兩炮製剉

右為散每服五錢水一大盞棗三枚生薑半分去滓

稍熱頓服

吳茱萸丸出聖惠方 治因食熱及飲冷水過多上氣胸滿

吳茱萸三分湯浸七遍焙乾微炒黃 澤瀉 白朮 赤茯苓各三

分 木香兩半 青橘皮湯浸去白 川大黃一兩剉碎炒黃

右搗羅為末煉蜜和搗三五百杵丸如梧子大每服

三十九生薑湯下日三四服

療大走馬奔喘之便飲冷水冷食因得上氣發熱出聖惠方

竹葉三斤一作三兩 橘皮三兩切

右以水一斗煮取三升去滓分為三服日二又方

葶藶一兩乾棗四十枚

右以水三升煮棗取一升納葶藶煎取

大人分一二分小兒分三四分服

厥逆氣附論

字書謂上實下虛外實內虛氣次而逆者厥也所謂逆氣者以陰氣盛實上乘於陽虛於下衛氣厥逆不能周

流和順故其證在內則氣逆上行在外則背寒肢冷陰盛於上故也夫怒則氣逆甚則嘔血又有因食而氣者凡有人氣逆不得而臥息無聲音者有起居如故而臥息有聲音者有能行而喘者有不能行而喘者有不能眠臥而喘者皆有所起其不得臥而息有聲音者是陽明之達於三陽者不順令逆而上行故息有聲音陽明者胃之脉也胃者五臟六海其氣亦一行陽明氣逆不順故不得臥夫胃氣不和則臥不安此之謂也起居

如故而息有音者此肺之脈絡逆也絡脈之氣不得隨經上下故留而不行此絡脈之疾也人起居而息有聲音不得臥則喘者是水氣之客於肺也夫水者循津液而流腎者水臟主津液津液不順故臥而喘也診其脈太過則令人逆氣背痛溫濕然寸口脈伏胃中有逆氣關上脈細其逆氣腹中疼滿也

方

欵氣丸 治氣攻衝肩膊急拘或脇肋脹滿大便秘澀

手背頭面浮腫

木香 陳橘皮 湯浸去白焙切 郁李仁 麩炒去皮 枳殼 去穰麩炒各三

兩 吳茱萸 湯洗七遍炒五錢 桃仁 去皮尖雙仁麩炒一兩 荆三稜 煨對

一兩半 桂 去粗皮五錢 檳榔 剉一兩半 芍藥 赤茯苓 去黑皮各一兩

黑牽牛 五兩揀淨搗羅為末二兩半

右為細末煉蜜為丸梧桐子大每服二十九空心溫酒下薑湯下亦得

如聖餅子 治男子婦人氣逆上實下虛痰飲風寒伏

留陽經偏正頭疼痛連腦巔吐逆惡心目瞑耳聾常服清頭目消風化痰暖胃

防風 天麻 半夏生各五錢 天南星洗 乾薑 川芎

甘草炙各二兩

右為細末湯浸蒸餅為丸如雞頭大捏作餅子曝乾每服五餅同荆芥三五穗細嚼茶酒任下熟水亦得不拘時候

三香正氣散 治陰多陽少手足厥冷刺氣壅滯胃膈

噎塞心下堅痞嘔噦酸水脇肋膨脹吐利欬逆怠惰嗜臥不思飲食

木香 丁香各半兩 陳皮去白 益智仁 縮砂仁 厚

朴去皮薑製 甘草各半兩 香附子炒去毛 乾薑炮 丁香皮

蓬莪朮炮 烏藥各一兩

右為末每服三錢水一盞姜三片棗二枚煎服不拘時候服之

澤瀉湯 治氣虛手足厥逆三焦不順

澤瀉 細辛 去苗 續斷 秦艽 去苗 山芋 黃耆

對各防風 又去五味子 生薑 一切焙各

右粗搗篩每服三錢水一盞棗一枚去核同煎至七分去滓空心臨臥各一服

丁香散 治氣逆不調不思飲食寬脅膈消脹滿

丁香 白朮 藿香葉 丁香皮 各一兩 荆三稜 二煨

兩白檀香 對烏藥 對一甘草 灸半

右為細末每服二錢食前沸湯點服

沈香枳殼散 治氣逆往來喘急噎悶

沈香 一兩 枳殼 去穰 麩炒 前胡 去蘆頭 各三兩 烏藥 對半 木香

檳榔 對人參 甘草 灸各一兩

右為細散每服二錢入生薑二片鹽少許沸湯點不拘時

藿香湯 治氣逆上升頭目昏眩不思飲食時發惡心

或作中滿調中順氣消痰利膈

藿香葉 白朮 各二兩 人參 白茯苓 去黑皮 各二兩 丁香

甘草 各半
兩

右麓搗篩每服三錢水一盞生薑三片同煎至七分去滓溫服不拘時

荳蔻丸 治氣逆上衝吐逆不止冷痰壅滯開胃進食

肉荳蔻 去殼
二枚 桂皮 去粗 青橘皮 湯浸去
白焙 附子 炮製去
皮臍各

半 半夏 湯浸七遍
麩炒黃色 乾薑 炮各
一兩

右為細末生薑自然汁煮麩糊丸梧桐子大每服十丸空心食前生姜湯下

木香散 治氣逆膈悶胸中痰結飲食不下

木香 一兩 青橘皮 湯浸去白
焙二兩 白荳蔻 去皮
三分 郁李仁 湯浸

去皮微炒白
研成膏二兩

右除郁李仁外三味為細末和研令勻每服二錢煎

胡椒湯送下空心食前服

橘皮湯 出聖濟
總錄 治氣逆心腹膨脹乾嘔不止手足厥

冷

陳橘皮 湯浸去白
焙四兩 生薑 切焙
六兩 縮砂仁 甘草 炙
白

芷各一兩

右麤搗篩每服五錢水一盞半煎至一盞去滓溫服
乾者加牛乳少許同煎

陳橘皮湯 出聖濟總錄 治心胸氣刺痛不可俛仰促效唾

不下食

陳橘皮 湯浸去白 木香 芍藥 當歸 焙 檳榔 各五錢 桔

梗 炒三分

右剉如麻豆大每服五錢水一盞半入生薑三片煎

至八分去滓溫服

木香餅子丸 治氣不順

廣木香 二兩 沈香 二兩 白芷 二兩 藿香 五分 檀香 一兩 丁香

一兩 蓬莪茂 二兩 甘松 一兩

右為末甘草膏子丸桐子大捏作餅每服三餅生薑

湯下

治氣逆

丁香 藿香 人參 各二兩 陳皮 半兩

右為細末水一盞生薑同煎服

枳實散 出聖濟方 治胸中氣逆時脹疼痛

枳實 去穰 麩炒 桂 去粗皮 各一兩

右為散每服二錢不計時熱酒調下

治氣厥氣閉

用皂角末或半夏吹入鼻孔好酒送下二三錢煎服

搥開口灌下即愈

訶黎勒散 出聖惠方 治臟腑虛寒逆氣上攻胸膈痞塞吐

逆腹脇脹滿氣不得息四肢不利

訶黎勒皮 一兩 木香 半兩 陳橘皮 一兩 湯浸去白穰焙乾 檳榔 半兩

附子 半兩 炮裂 去皮臍 草薺 三兩 去皮 白朮 半兩 當歸 五錢 甘草

半兩 炙 乾薑 半兩 炮 製剉 枳實 三分 麩炒 微黃 半夏 半兩 湯浸 七遍 去滑

人參 三分 去蘆頭 赤茯苓 三分 桂心 三分 厚朴 一兩 去粗皮 塗生薑汁炙

令香 熟

右搗粗羅為散每服五錢以水一中盞入生姜半分

棗三枚煎至六分去滓稍熱服之日三四服

檳榔散 出聖惠方

治氣食胸中逆滿痞塞不能食呼吸短

氣

檳榔 兩 半夏 兩

湯洗七遍去滑 青橘 半兩 湯浸 前胡 一兩 去蘆頭

附子 半兩 炮裂去皮臍

細辛 五錢 赤茯苓 兩 桂心 兩 紫蘇莖 兩

葉 一兩 川大黃 兩

一兩 對甘草 半兩 炙

右搗篩為散每服三錢以水一中盞入生薑半分煎

至六分去滓不計時溫服

枳實散 出聖惠方

治氣逆心腹滿急嘔吐不下食腹脇疼

痛皆因臟腑久冷或下恚結聚所成疾

枳實 一兩 麩 兩

半夏 一兩 洗七次去滑 桂心 兩 木香 三分 當歸

青橘皮 三分

湯洗去白穰三分 焙訶黎勒 兩 人參 三分 去蘆頭 白朮

甘草 三分 半兩 炙

右搗篩為散每服三錢以水一中盞入生薑汁半分

煎至六分去滓不時溫服

半夏散 出聖惠方

治氣上奔胸中逆滿喘息短氣不得安

臥腹中冷氣腸鳴相逐

半夏三兩湯洗七次去滑 吳茱萸半兩湯浸七次焙乾 桂心一兩 人參

去蘆 白朮 當歸各一兩 厚朴一兩半去粗皮塗生薑汁炙令香熟 枳

實半兩麩炒微黃

右搗篩為散每服五錢以水一中盞入生薑半分煎

六分去滓不計時溫服

訶黎勒丸 治氣逆胸中痞塞呼吸短氣腹內虛冷食

即嘔逆羸瘦不足

訶黎勒皮一兩 沉香一兩 附子一兩炮裂去皮臍 桂心一兩 五味

子一兩 白朮一兩 草薢一兩 菴蓂一兩 人參一兩 當歸一兩 枳

殼半兩麩炒微黃 乾薑半兩炮製剉 厚朴一兩去粗皮塗薑汁炙令香熟

右搗羅為末煉蜜為丸如梧桐子大不計時候以溫

酒下三十丸

桔梗丸出聖惠方 治氣逆胸中痞滿不能喘息臟腑虛寒

心腹堅痞痰飲留滯宿食不消

桔梗一兩去蘆頭 胡椒三分 華菱三分 青橘皮半兩湯浸去白瓤焙 川

椒半兩去目及閉口者微炒去汗 川烏頭半兩炮製去皮臍 人參二分去蘆頭

乾薑半兩炮製對 桂心 細辛各三分 厚朴一兩去粗皮塗生薑汁炙

令香 枳殼半兩麩炒微黃 附子炮製去皮臍 前胡去蘆 甜葶藶

熟 隔紙炒 白朮 防葵各三分 檳榔一兩 川大黃一兩對碎微炒

甘草半兩炙微赤對 吳茱萸三分湯浸七次焙乾微炒

右搗羅為末煉蜜和搗二三百下如梧桐子大每服

以溫酒下十九日三服

參橘丸出聖惠方 心下似硬按之則無常覺膨滿多食則

吐氣引前後噫氣不除由思慮過當氣不以時而行

則氣結又日思則心有所存神有所傷正氣留而不

行其脉澁滯謂之結氣

橘皮去白四兩 人參

右為末煉蜜為丸如梧桐子大米飲下三十九食前

服

治心腹中結伏氣

用杏仁橘皮桂心訶黎勒皮為丸空心服三十九無

忌

治一切結氣實心胸壅膈冷熱氣

用生薑汁和杏仁作煎

代赭石湯

出御藥方

治逆氣上衝奔徧息通滯寒不通

代赭石

打碎三兩

陳皮

一兩

桃仁

炒

桂

吳茱萸

鹽炒各半兩

右各剉碎每服稱二兩水三大盞生薑三錢同煎至

一盞去滓食前溫服一日一服

獨桂湯

出直指方

治風冷入脾逆氣上攻作痛

用辣桂去粗皮細剉每服二錢食前服或為末紫蘇

煎湯乘熱調下腹痛通用

治卒厥逆上氣又兩心脇下痛滿奄奄欲絕者

用溫湯令灼灼爾以漬兩足及兩手數易之也

通氣湯

出御生寶鑑方

治胸滿氣逆

半夏

湯洗八錢

生薑

六錢

桂

三錢

棗

四枚

吳茱萸

四錢炒黃

右咬咀以水一升煮取四合分三服放溫服對病增

損

搜癥丸

出王氏傳濟方

治結氣

硃砂 川烏頭 官桂 乾漆 各半兩

右四味搗羅為末用青州棗煨熟取肉為丸如棗莖大每下棗肉一箇用巴豆五枚一處同杵二千下每服五錢木瓜湯下

冷氣 附論

夫冷氣者因寒冷搏於氣所為也肺主氣氣之行如流水不得息得溫即通但冷則溢若人呼吸少氣脇肋刺痛皮膚拘急惡寒戰慄百節痠疼欬嗽聲嘶膈腕舌塞

者皆冷氣之病也

方

安息香丸 出和臍方 治一切冷氣心腹疼痛胸膈噎塞脇

肋膨脹心下堅痞腹中虛鳴噦逆惡心噫氣吞酸胃中冷逆嘔吐不止宿食不消胃膈刺痛時吐清水不思飲食並皆治之

肉桂 去粗皮 訶子 炮去皮 肉荳蔻 去殼 阿魏 細研白

捏和作餅子灸 茯苓 白 當歸 湯洗切 乾薑 炮去川

芎 丁香皮 縮砂仁 五味子微炒 巴戟去心 麩炒 益

智仁皮去 白芷寇 去皮各 礞砂 酒半蓋化 石入蜜中 檳榔炮

華澄茄 芍藥 莢茂 三稜炮 香附去毛 安息香

酒半蓋化 去炒入蜜 茴香微炒各半兩 胡椒 高良薑 木香

沈香 乳香另研 丁香各一兩

右除安息香礞砂外並一處杵羅為末用蜜三十兩入安息香礞砂於蜜中煉熟與上件藥杵一二千下如雞頭子大每服一丸細嚼溫酒送下濃煎生薑湯

下亦得食前服

丁沈丸 出和濟方 治一切冷氣攻心脇腹肋脹滿刺痛胸

膈噎塞痰逆惡心噫氣吞酸不思飲食胃中冷氣逆

嘔吐不止及翻胃隔氣宿食留飲心痛霍亂婦人血

氣心腹痛並皆治之

甘草炙 青皮去穢 剉炒 丁香 白芷寇仁 沈香 木

香 檳榔 肉芷寇仁 各五兩 人參十兩 白朮剉微炒

十兩 茯苓皮去 訶黎勒煨取 肉桂皮去粗 乾姜炮製各 麝

普濟方

三

香 另研一兩

右為細末入麝香煉蜜為丸如酸棗大每服一九細嚼炒生薑鹽湯下温一滴空心食前服

大沈香丸 治一切冷氣攻心腹刺痛胸膈噎塞嘔吐痰水噫氣吞酸口苦舌滯不思飲食及膀胱腎間冷氣攻冲腰背拘急臍絞痛手足冷逆便滑數又治卒暴霍亂吐痢疝瘕氣痛婦人血氣刺痛並宜服之

天台烏藥 白芷 甘松 洗晒 甘草 燼各二斤半 薑黃 去皮

檀香 乾薑 炮 肉桂 去粗皮各二十兩 白芷 去皮十兩 沈香

二十兩 附子 去毛五斤

右為末煉蜜搗和丸每一兩作二十九丸每服一九嚼炒生薑鹽湯下元氣發動炒茴香熱酒下空心食前服

生氣湯 治男子婦人一切冷氣攻心腹脇肋脹滿刺痛噫氣吞酸痰逆嘔吐腹膈痞悶飲食不進又治五膈五噎一切氣疾常服除邪冷生胃氣

鹽 二斤 丁香皮 一兩 胡椒 二錢 丁香 檀香 各一兩 乾

薑 炮 甘草 炙各二兩

右碎同搗用慢火熅令香熟乘熱入磁器內密蓋覆候冷碾羅作細散密盛貯勿令泄氣味每服半錢至一錢用沸湯點服不計時候

鹽煎散 治男子婦人一切冷氣攻心脅脇及前後心連背脊疼痛轉頸拘急或脾胃虛冷不思飲食時發嘔吐霍亂轉筋臍腹冷疼泄瀉不止及膀胱或腎刺

痛小腸氣痛內外腎痛及治婦人血氣刺痛血積血瘕繞臍撮痛並皆治之

草果仁 去皮 縮砂 去殼 檳榔 炮 厚朴 去粗皮 肉苳蔻

煨 羌活 去蘆 蒼朮 米泔浸 陳皮 去白 葶澄茄 枳殼 去穰

麩良薑 炒 茯苓 去皮 大麥芽 炒 茴香 炒 川芎 洗 甘草 剉

熅各二兩

右為細末每服二錢水一盞半入鹽一匙同煎至八分空心食前服之

又方 治證與前同

良薑炒 蒼朮去皮各十二兩 縮砂皮去 茴香炒各五兩 肉桂去粗皮不

見火丁香各二兩 橘紅十兩 甘草炒六兩 青皮去白四兩 山藥半斤

右為細末每服二錢水一盞半入鹽一匙煎至八分

空心食前服

白沈香散 治一切冷氣攻衝心腹脇肋脹滿噫氣吞

酸胸膈噎塞飲食減少常服墜氣和脾胃

白薑川者炒

半夏麴

白茯苓

附子炮熟去皮

訶子肉

乾山藥

沈香

白朮

煨

木香

人參

去蘆頭各一兩半

丁香半兩 甘草炙六錢

右為細末每服二錢水一大盞生薑三片棗三枚木

瓜一片煎至五分食前服

如神丸 治一切冷熱氣消痞氣和脾胃補下元

天南星炮 羌活

白芷

荆三稜

酒浸炮

甘草

炙乾

姜炮 附子炮去皮臍

半夏

湯浸七遍薑汁炙令乾

右等分為末醋煮麩糊丸如梧桐子大每服空心生

薑湯下二十九至三十九患瀉二宜湯下三十九小兒赤痢甘草橘皮湯下三十九至五十九量兒大小加減與服白痢乾薑湯下

當歸湯 療冷氣脇下往來胸膈引痛脇肋皆悶

當歸 芍藥 桂 吳茱萸 洗炒 人參 大黃 甘

草 炙各二兩 茯苓 去皮一兩 枳實 麩炒一兩 乾姜

右為細末每服五錢水一盞半煎至半盞去滓溫服其痛立止

木沈煎丸 治一切陰冷氣攻注四肢百脉刺痛及留

飲瘕癖積聚心腹堅脹滿痛

木香 二兩 陳皮 用湯浸去白焙乾 沈香 當歸 洗焙乾 檳榔 各一

兩 肉桂 去粗皮 胡椒 各半兩 芫花 二兩半搗碎末以醋五升慢火熬為膏

右為末以芫花膏為丸如梧子大每服七丸至十九食前臨臥溫酒送下

養氣湯 治冷氣上攻心腹脇肋脹滿刺痛口苦無味

噫氣吞酸痰逆嘔吐胸膈痞滿不思飲食或發霍亂

又治五噎五噎一切氣疾常服溫暖脾胃進美飲食

乾薑炮 甘草炙各二兩 白檀香剉 丁香各一兩半 丁香皮一兩半

胡椒錢二鹽二兩 人參 白芷各一錢

右一處碾微碎用慢火熅令香熟乘熱入磁器中密

覆候冷碾羅為細末入磁器中盛勿令泄氣每服一

錢沸湯點服不計時

沈香聖餅子出御藥院方 治一切冷氣上攻心腹脇肋脹

滿刺痛胸膈噎悶痰逆惡心噫氣吞酸不思飲食胃

中虛冷嘔吐不止及治五噎五噎宿食不散並宜服之

沈香 檀香各一錢 丁香二錢 木香三錢 縮砂仁 桂花

檳榔各半兩 吳白芷一兩半 甘松七錢半 荊三稜炮蓬

莪茂炮各二兩 甘草四兩用糖纏焙乾

右為細末用酥油蜜餅為丸如梧子大捏作餅子每

服五七餅至十餅細嚼白湯送下不拘時候

沈香丸 治一切冷氣攻刺心痛脇肋脹滿噎塞噫氣

吞酸

川白芷一兩 烏藥二兩 香附子三兩

右酒煮糊為丸如梧桐子大鹽酒湯任意下三五十

丸空心送下

阿魏理中丸

出醫方集成

治一切冷氣攻刺心痛脹滿嘔

逆

阿魏

二錢半用麩二匙醋和作餅子炙黃

荊三稜

煨

蓬莪朮

炮 青皮

去白 甘草

炙

陳皮

去白

乾薑

炮

乾木瓜

肉桂

去白 朮

各半兩

右為細末麵糊為丸每一兩作十五丸硃砂為衣每

服一丸細嚼生薑木瓜鹽湯任下如婦人血刺攻氣

煎乾薑當歸湯下

良薑湯

出直指方

治冷氣腹痛

良薑

辣桂

各一兩

半夏

製三分

木香

當歸

厚朴

製各半兩 甘草

炒一分

右為粗散每服三錢姜四片水一盞煎六分食前服

沈香丸 出聖濟總錄

治一切冷氣兩脇脹滿背膊拘急疼

痛飲食減少噎塞不通真氣虛弱精神昏暗困倦力

乏

沈香 剉 乾薑 炮 羌活 去蘆頭 棟實 剉炒 木香 甘草 炙

肉苳菹 去殼 訶黎勒皮 延胡 肉蓯蓉 酒浸切焙 芎藭

當歸 焙 蓬莪茂 剉煨 懷香子 炒 烏頭 去皮臍 天麻 人

參 各三兩 丁香 大者 白檀香 剉各半兩 青橘皮 去白焙 附子 炮製

去皮臍 桂皮 去粗皮 巴戟天 去心 牛膝 酒浸切焙 蒺藜子 炒去

角二兩 丹砂 研一兩

右搗羅二十五味為末入丹砂再同研勻煉蜜丸如

雞頭大每服一九煨生薑橘皮湯嚼下空心食前各

一服温酒下亦可

礪砂煎丸 出聖濟總錄 治久疾冷氣發歇痛冷兩脇脹滿

飲食不進四肢怠惰手足無力

礪砂 去石研二兩 阿魏 研一分 神麩 炒一兩 訶黎勒皮 附

子 炮製去皮臍 青橘皮 去白焙 白芥子 懷香子 炒 檳榔

劉丁香 藁撥各半 木香三分

右搗羅九味為末以好酒一升先將硃砂煎 次入

阿魏同煎五七沸候冷以綿濾去滓入神麴末攪勻

慢火熬成膏將九味末藥和搗二三百杵丸如梧桐

子大每服十九至十五丸食前溫服酒下姜湯一滴

硃砂丁香丸出聖濟總錄 治一切冷氣及一切傷滯等

硃砂一分去石醋 蓬莪茂煨 荆三稜煨 棟實去肉

榔劉 硫黃研各 巴豆二十枚去粗皮膜出油乾 沈香劉 木香

丁香 藁香子炒各一兩

右搗研十味為末入硃砂膏內熬乾搗成劑旋丸如

菜豆大每服七丸醋湯下婦人當歸酒下食傷溫酒

下

人參湯出聖濟總錄 治冷氣上逆霍亂吐利心腹撮痛吞

酸脹滿不欲飲食溫湯送下

人參二兩 檳榔劉 藁澄茄 芎藭 甘草炙 白檀香

木香 陳橘皮湯浸去白焙 山芋二兩 半夏湯浸七次

去滑焙
一兩

右麓搗篩每服三錢水一盞生姜五片煎至七分去滓空心食前溫服

木香大腹丸 出聖濟總錄

治久疾冷氣去痞滿調臟腑通

秘澁進飲食

木香 檳榔 剉 丁香 桂皮 去粗 大腹皮 剉 陳橘皮

湯浸去白 牽牛子 炒熟 吳茱萸 湯洗 訶黎勒皮 各焙各一兩 二兩 錢

右為末酒煮麵糊為丸如梧子大每服二十九丸食前生薑湯下

白芷菟散 出聖濟總錄

治中寒氣臍腹刺痛脹滿便利酸

心嘔逆

白芷 去皮 厚朴 去粗皮 莎草根 炒去毛 甘草 炙

二兩 縮砂仁 去皮 青皮 湯浸去 陳橘皮 湯浸去 丁香 各

五兩 木香 三兩

右為散每服二錢生薑二片鹽少許沸湯點服食前

服之

丁沈煎丸

出王氏傳濟方

治心腹冷氣瀉利疼痛

丁香

沈香劉

華澄茄

新者木香

肉苳菹

去殼檳榔

劉棟實

懷香子

炒桂皮

去粗高良薑

當歸

切焙蓬

莪茂

煨劉各一兩

右為末用附子烏頭炮製去皮臍各二兩別搗為末

米醋五升浸礪砂一兩經宿澄去砂石以此醋煮附

子烏頭末為糊和前許藥末搗三五百下成劑丸如

彈子大每服一九細嚼丈夫炒生薑湯下婦人用醇

醋湯下有孕不可服

正氣丸

一名大阿魏丸出王氏傳濟方

治一切冷氣心腹疼痛嘔逆

厥冷

阿魏

醋化去石麩和作餅炙

檳榔

劉白朮

訶黎勒皮

各一兩

附子

炮製去皮臍

菖蒲

米泔浸一宿焙

硫黃

研各一兩半

木香

一兩乾

薑

炮半兩

桃仁

去皮尖

厚朴

去粗皮

當歸

切焙各三分

右搗羅十味與硫黃桃仁和勻丸如梧桐子大每服

十九温酒或鹽湯下婦人醋湯下並空心食前服

人參丸 出聖濟總錄

治諸冷氣胸膈不利噎塞喘悶呼吸

少氣惡心戰慄腹脇膨脹

人參

去黑皮

陳橘皮

湯浸去白焙

檳榔

剉白朮

甘草

炙剉

訶黎勒

炮去皮各一兩

桂皮

去粗皮

乾薑

炮

厚朴

去粗皮生

薑汁炙各二兩

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服十九丸嚼碎煎生薑湯下食前服

無比沈香丸

一名沉香不二丸又名沉香百療丸

治男子婦人諸物所

傷遍身走疰疼痛多年沈積不散嘔吐惡心胸膈不利心腹刺痛久痢不止肋脇脹滿一切冷氣不和婦人胎前產後並皆治之

沈香

檀香

各半兩

南木香

乳香

沒藥

各半兩

丁

香附子

炒去毛

八角茴香

荆三稜

醋炙

廣茂

炮胡

椒

官桂

去皮

良薑

巴豆

炒去油

青皮

去瓢

陳皮

去白大

麥蘖

川烏

炮

甘草

炮

川椒

去目以上各等分

右為末醋糊為丸如櫻桃大每服一九用燒酒一小
 盞棗一枚去核同藥細嚼冷米湯送下腹急痛冷水
 下傷損腸內痛煎乳香下積聚下亦如前法然後乾
 物壓之忌熱物大有神效食後臨臥服之

木瓜丸 出聖惠方

治一切冷氣心腹脹痛食不消化止霍

亂

木瓜 三十個大者去皮瓢子切蒸爛為度 沈香 一兩
 阿魏 三分 木香 一兩 肉苳蔻 一兩 紅苳蔻 一兩 桂 二兩 甘草 一兩

二兩炙 縮砂 二兩 草苳蔻 一兩 陳橘皮 二兩
微赤剉 胡椒 一兩 白朮 二兩 厚朴 二兩 薑汁炙令香熟

子 二兩炮製 桃仁 二兩 雙仁麵炒微黃 神麴 二兩
去皮臍 香子 二兩 藿香 一兩 葶藶 一兩 訶黎勒皮 二兩

皮 一兩 丁香 一兩 乾薑 二兩 白苳蔻 一兩
剉 高良薑 一兩 當歸 一兩 微炒 胡椒 一兩

右為末以木瓜煎和丸如梧桐子大每服以生薑湯
 嚼下二十九溫酒送下亦得

暖胃備急丸 治一切冷氣止心疼氣悶定吐逆霍亂

益智二錢橘皮炙甘草二錢阿魏一分醋淘洗去砂以麩為餅子炙黃

生薑一斤切作片子鹽二兩一處炒

右為末用糯米粥丸如彈子大硃砂為衣每服一九空心生薑湯并木瓜湯嚼下温酒亦可服

檳榔湯 療心頭冷硬結痛下氣

檳榔十顆各子碎生薑 青木香各三兩橘皮 枳實炙

甘草炙 大黃各二兩

右以水六升煮取二升半絞去滓温分三服如人行

四五里進一服取微利忌生菜熱麩炙肉海藻菘菜等

大露宿丸出千金方 治氣急虛寒皮痺不已內傳於肺寒

氣入客於六腑腹虛滿寒冷積聚百病

礬石 乾薑 桂心 皂莢 桔梗 附子各三兩

右為末煉蜜丸梧子大酒服十九日三漸加之慎熱及近火等

治寒氣拍着語聲不出出百一選方

官桂去皮 桔梗 杏仁去皮

右等分為細末用杏仁研膏為丸如梧子大噙化立效

烏頭湯 治冷氣心腹飽脹臍腹撮痛吐逆泄瀉

烏頭生用一兩 蒼朮二兩

右水浸七日刮去皮焙乾粗搗篩每服二錢水一盞生薑三片棗二枚劈煎至七分去滓熱服

治冷氣氣短方

用蜀椒五兩去目及閉口者絹袋盛酒一斗浸二七日服之任意多少

治道塗呼吸寒氣忽覺惡心口吐清涎心腹痛

用良薑剉如骰子大如寒氣心腹痛即取一塊含之嚙津極妙

治冷氣上攻氣急不得息

用官桂去粗皮不得見火為麤末每服三錢水一盞煎至七分去滓熱服

治心腹冷氣搗痛者

用菖蒲取一二寸槌碎同吳茱萸煎湯飲之

快膈湯 治膈下冷氣及酒食飽滿

用青橘皮四兩鹽一兩分作四分一分用鹽湯浸青橘皮一宿澆出去瓢又用鹽三分一處拌勻候良久鍋子內炒微焦為末每服一錢半茶末半錢水一盞煎至七分放溫常服或用入茶煎沸湯點亦妙

治一切冷氣田野人尤與相宜

用艾實與乾薑為末蜜丸服之

治冷氣腹痛立止休息氣痢勞損消化水穀溫暖脾胃

又治冷滑下痢不禁虛羸

用縮砂仁蜜漬透心日晒乾為末以羊子肝薄切用末逐片摻瓦上焙乾為末入生薑末飯為丸日二服五十九

治一切冷氣去風痰定偏身疼痛益元氣強精力固精益髓令人少病

用川烏頭一升五合許大磁鉢子盛以童子小便浸
逐日添注任令溢出浸二十七日其烏頭通軟揀去
爛壞者不用餘以竹刀破每個作四片用新汲水淘
七遍後浸之每日換七次通前浸二十一日取出焙
乾其藥潔白搗羅為末酒煮麵糊丸菜豆大每服十
丸空心鹽酒下少粥飯壓之如冷氣稍盛加丸數服
之

薏苡仁飯粥方 療冷氣

用絹袋盛薏苡仁炊為飯氣味欲勻如麥飯煮粥亦
如豉漿粥並任意無所忌

療氣蘇子粥方

用蘇子不限多少研如麻子作粥依食法着葱豉薑
並得無所忌

療氣昆布臃法

用高麗昆布一斤白米泔汁浸一宿洗去鹹味以水
一升煮令香熟劈長三寸濶四五分仍取葱白一握

二寸切斷劈之更合煮熟令昆布極爛仍下鹽酢豉
糝調和一依臙法不得令鹹酸以生薑橘皮椒末等
調和宜和粳米飯粳米粥海藻亦依此法極下氣大
効無所忌

均氣丸 治一切虛冷氣腹脇脹滿胸膈滯悶吐嘔酸

水不思飲食臟腑滑泄臍腹疼痛

木香 胡椒 乾薑 烏頭炮製去皮臍 藁香子炒 華

澄茄 青橘皮湯浸去白焙 蓬莪茂煨 陳橘皮湯浸去白焙

桂去粗皮 牽牛揀淨半斤炒搗羅為末四兩餘者不用

右為末生薑汁煮麵糊為丸如梧子大每服十五丸
至二十九丸炒生薑鹽湯下不計時候

香橘皮丸 治冷氣攻刺心腹及脾胃不和中脘氣痞

心腹脹滿不思飲食嘔吐痰逆噫氣吞酸及宿食不

消吐之不出咽之不下諸般氣疾

生薑半斤 陳皮二錢一分去白 甘草 縮砂仁 神麴

麥蘖各半 丁香三錢

右以陳皮甘草縮砂用生薑爛研同淹四味一宿次日同諸藥焙為末煉蜜為丸彈子大每一丸細嚼白湯下

木香頓散 治老人虛人一切氣冷虛羸諸疾其効如

神鎮江醫僧桂聳方

木香 不見火 人參 附子 炮去皮臍 白朮 藿香 洗淨焙乾

甘草 炙 白茯苓 橘紅 枳殼 去白麩皮炒

右為末每服二錢煎紫蘇木瓜生薑湯調八分一盞

重湯內煮頓至六分食前服治老人小兒一切氣滯不思飲食腸胃虛鳴泄瀉作痢等疾又名補氣湯

又方 出驗濟世方

茯苓 四兩切作片子飯上三次焙乾 白朮 參 沈香 各一兩 木香

丁香 白荳蔻仁 甘草 炙 白扁豆 各一兩

右為細末每服二錢入鹽沸湯點空心食前

藥鹽煎 治冷氣呼吸短乏脇肋刺痛皮急寒戰心腹

脹滿疼痛飲食不消

木香 厚朴 去粗皮生薑汁炙 蒼朮 米泔浸洗切焙 大腹皮 芍

藥 枳殼 去瓤麩炒 訶黎勒皮 白檳榔 陳橘皮 去白

焙各一兩

右細剉用水一斗煎取三升濾去滓入鹽花二斤文武火煎汁盡如紅雪法取收之每用半錢水一盞生薑三片同煎七分溫服

破氣湯

出和劑方

治一切冷氣攻心腹脇脹滿刺痛噫氣吞酸嘔逆惡心胸膈噎塞飲食減少

青皮

不去白

陳皮

不去白

茴香

煉炒各十二兩

杏仁

去皮尖麩炒另搗一

斤桂皮

不去白一斤

良薑

炒薑黃

葶澄茄

木香 各六

兩甘草

炒八斤半

鹽

炒十斤

丁香皮

九兩

右為末每服一錢沸湯點食前服

玉真湯

出和濟方

治一切冷氣痰逆惡心胸膈痞悶臍腹

撮痛口苦無味飲食不美

阿魏

麩裏煨

茴香

揀淨炒各三兩

檀香

一斤半

胡椒

九兩

乾薑

炮

斤杏仁

去皮尖麩炒另

白粳米

炒一斗六升

白麵

炒六兩

甘草 斤炒六 鹽 斤炒三十

右為末每服一錢沸湯點服食前

益智湯 出和濟方 治一切冷氣嘔逆惡心臍腹脇脹滿刺

痛胸膈痞悶飲食減少

益智仁 四斤半 荊三稜 斤煨三 乾薑 炮三 青皮 蓬莪

朮 陳皮 各十 甘草 炒十 鹽 炒十六

右為細末每服一錢沸湯點服不拘時候順氣寬中

消宿食調脾胃

荳蔻湯 治一切冷氣心腹脹滿胸膈痞滯噦逆惡心

嘔吐泄瀉虛滑水穀不消困倦少力不思飲食

丁香 枝枝七斤 甘草 炒十 白麩 六斤 肉荳蔻仁 麩裏煨八斤

右炒鹽十三斤同為末每服一錢沸湯點服食前

桂花湯 出和濟方 治一切冷氣心腹刺痛胸膈痞悶脇肋

脹滿嘔惡心飲食無味

乾薑 炮九 桂心 生 甘草 炒各 縮砂仁 三斤十四兩

兩半

右炒鹽十四斤百一選方作十四兩同為末每服一錢沸湯點服食前

茴香湯

出和濟方

療元臟氣虛冷臍腹脹滿疔刺疼痛不

思飲食一切冷氣並皆治之

茴香

去土炒六升

川棟子

洗沙

陳皮

各二斤

甘草

炒七斤

鹽

一斤

右為末每服一錢如茶點食常服温中益氣利胸膈進飲食不計時候

又方

出和劑方

療九臟氣虛冷臍腹脹滿疔刺疼痛不思

飲食一切冷氣並皆治之

白芷

不見火

肉桂

不見火各二兩

桔梗

焙三兩

茴香

炒

甘草

各

六兩

右為末每服一錢鹽少許沸湯點食前常服寬中益

氣温服

縮砂湯

出和劑方

治一切冷氣心腹刺痛胸膈痞悶脇脹

腹滿嘔逆惡心飲食無味脾胃不和酒食多傷嘔吐

不止

縮砂仁不見火 甘草炒各十兩 桔梗焙六兩 丁香不見火六兩

右為末每服一錢入鹽少許沸湯點服食前常服消滯氣寬胸膈健脾胃進飲食止嘔逆

治一切冷氣不和面色深黃喫食減少腹中非時嘔酸

水大腹滑洩出護命方

黃橘皮 訶子麩裏火炮出核不用只使皮 甘草各半兩 獨活

木香 藿香 吳茱萸 防風 肉苳蔻 芎

草苳蔻 厚朴去皮薑製 白朮各一兩

右杵羅為末煉蜜丸如梧桐子大空心米湯下三十丸

治一切冷氣非時腹內疼痛飲食不下忽時霍亂嘔吐

大腹虛冷出護命方

吳茱萸 訶黎勒麩裏火炮去核 肉苳蔻 蓬莪茂 芎

甘草各一分 細辛 木香各三錢 藿香二錢 厚朴去皮薑製

防風

右杵羅細末每服二錢水一盞生薑一片同煎二三沸空心喫

治冷毒所傷冷氣積滯喫食減少四肢無力面無光彩

見食飽腹脇脹滿忽時心腹刺痛脉氣微細宜喫此

方出護命方

吳茱萸 乾薑 肉苳菹 人參 丁香 木香

甘草 紅苳菹 白朮 芎各等分

右細杵羅為末煉蜜丸如梧桐子大空心米湯下三

十九

益智散出護命方 治一切冷氣小腸氣諸般不和之氣

益智仁去皮 甘草炮各一兩 荊三稜三兩搥碎醋一 蓬莪

朮二兩三分

右細杵羅為末每服二錢水一盞生葱桂枝同煎取

九分空心和滓喫小腸氣痛葱酒送下

治一切冷氣疼痛唇口無色喫食減少大腑虛冷食即

心悶宜服此方若是口內多涎大腑秘熱唇皮焦赤

不宜喫此藥出護命方

乾薑 吳茱萸 附子火炮去皮 荆三稜 肉苳蔻去皮

獨活 芎 木香 白朮 檳榔各一兩半

右細杵羅為末以醋半盞稀煮麩汁丸如梧桐子大每服三十九空心葱湯下

金鎖丸出王氏博濟方 治五積冷氣攻心臟腑變為五膈腎

虛風勞疾

鷄爪三稜一兩補根是也 白三稜枯根是也 黑三稜乾茨是也二味各

一石三稜荆三稜內小者是也 荆三稜各一兩 肉苳蔻去殼木

香兩鼈甲二兩醋炙去裙襴 青橘三兩去白 吳白朮一兩 官桂一兩

去附子一兩炮去皮 阿魏一兩研末 厚朴一兩去皮 破故紙

一仙人骨故蘿菔是也 檳榔三個鷄心者

右件十八味杵羅為末先用五味三稜桃仁末以多年陳米醋六升同熬至一半後入諸藥末更熬為膏後次入麩葉各一兩末於白中杵百下眾手丸如小豆大每日空心溫酒下二十九立效覺病勢減請服

十五丸婦人醋湯下或硃砂內滾過如胸膈氣滯可
一二服立效

丁香煮散出王氏博濟方 治一切冷氣攻冲心胸不利不思

飲食腹脇刺痛口苦無味

丁香一分 蓬莪茂二兩 華澄茄一分 藿香一分 沈香

一兩 訶子半兩 前胡 人參各一兩 木香三分

榔七 荳蔻七 芍藥半 枳殼一兩二分 當歸三分

麝香兩半

右為末每服一錢水一盞煎至五分熱服大治吐逆
及酒後吐嘔不止胸膈滿悶不思飲食

蓬莪茂散出衛生家寶方 治一切冷氣搶心切痛發即欲死

蓬莪茂二兩 木香一兩

右為末每服半錢淡醋湯下如久患腹痛時復發動
者此藥可絕根源

過胃湯出衛生家寶方 治一切冷氣胸膈脹悶脾胃虛弱不

思飲食

良薑

一兩水浸軟切片下用麻油炒令深黃色取出

甘草

三兩與良薑及鹽同炒黃色為

度須先剉稱鹽三兩與良薑甘草同炒

茴香炒

右為細末每服二錢沸湯調服

大腹皮散

出廣四時攝生論

治丈夫婦人或飽後虛滯冷氣

煩悶大小便不調心腹脹

大腹皮

二兩生用

陳橘皮

二兩去穰

厚朴

一兩用生薑汁塗

旋炙乾令香熟

吳白芷

一兩生用

人參

半兩去蘆

肉桂

新者去無味粗皮稱半兩

右各自搗羅為散後稱定分兩為散每服一錢用水

二盞棗二枚生薑少許同煎至八分已下熱服立效

忌生冷油膩每日三二服不計時候

扶老理中散 並作圓常服亦得療羸老冷氣惡心飲

食不化腹中虛滿拘急短氣及霍亂嘔逆四肢厥冷

心煩氣悶流汗悉治之

出十便良方

人參

甘草各五兩

乾薑

麥子各六兩

白朮

附子

茯苓各三兩

右七味作散臨病煮取三合白湯飯和方一服不效

又服常時蜜丸酒服如梧桐子大二十九亦可

木犀煎 通中下氣散滯清神出十便良方

蓬莪茂醋煮切片焙乾末一分 甘草半兩末 檀香二兩末 熟蜜二兩

右四味拌勻為膏每服取一小匙頭沸湯點服

小陳皮湯 治冲冷氣呃噫

陳皮一兩 生薑二兩

右二味切用水三盞煎二盞去滓分二服温服下咽

即愈

木香通氣散 治寒氣結瘕腹大堅滿不可忍

木香五錢 厚朴一兩薑炙 枳實三錢麩炒黃 乾薑洗去灰炮二錢 戍鹽

半兩 甘草三錢炙 荆三稜五兩炮

右為細末每服三錢淡生薑湯送下食前服

治冷熱氣攻心結作一塊疼痛難忍

草苳蔻一兩 吳白朮各十錢 木香各十錢 甘草各十錢 桔梗八錢

辛去葉 枳殼只用青各二錢 延胡索一分 芎當歸各八錢

右為細末每服二錢水二盞煎八分非時去滓服

礪砂木香丸 治丈夫婦人一切冷氣攻刺疼痛或成積隱見不常發則病刺痛

巴豆 一兩去皮以紙出油盡口為度別研 礪砂 半兩別研細復入巴豆時入諸藥末中

官桂皮 去 茱萸 炒 木香 荆三稜 炒 舶上茴香 乾

薑炮 丁香 以上各一分

右件十一味同為末用乾柿一枚洗過輕蒸令軟和丸如菜豆大取食利胸膈氣淡茶下十九女人血氣及諸般氣艾酒下丈夫腑臟氣葱酒下化痰津液下

量其虛實加減丸數

小沈香丸 治消滯氣順三焦空胸膈理脾元兼化酒食毒

丁香 沈香 各一分 乳香 一錢半 舶上茴香 一兩炒 肉桂

半兩去粗皮 檳榔 二枚冬春一枚 肉苳蔻 五枚夏加二枚 葶撥 五錢 阿魏

少 巴豆 十五顆去皮許不出油別研

右十味杵為末研入巴豆阿魏令勻煮白米飯為丸如菜豆大每服五丸生薑湯下如胸膈氣不和臟元

冷氣上攻迷悶加十九丸溫酒下常服清茶任下要微動以意加服之

治一切宿冷氣

以紫蘇子和高良薑橘皮等分蜜丸空心下十九

治冷熱氣不和不思飲食或腹痛久痢

以山梔子川烏頭等分生搗為末以醋糊丸如梧子大每服十五丸炒生薑湯下如小腸氣痛炒茴香葱酒任下二十九

治一切結氣實心胸壅膈冷熱氣

用生薑汁和杏仁作煎服

治一切冷氣積年氣痢

以葶苈子石灰清煎一伏時淘出去牙曝乾以附子乾薑陳橘皮桂心厚朴為丸服之甚溫熱發菜豆汁解之

治一切冷氣鬼邪毒氣

搗艾末和乾薑末為丸每服三十九飯壓之日再服

治心腹冷氣腰冷氣

以蚶煮食之以飯壓之不爾令人口乾

治冷氣瘕癖羸瘦

以牛乳和酥煎三沸食之

治冷氣冷風

以牛乳作羹食之

治冷氣癥癖

以蚶殼燒以醋三度淬後埋令壞醋膏丸服之

破冷氣

以毛追子和薑搗破 田野間呼為猴蒜

治冷氣腹內久寒飲食不消

取掉菜食之令人能食

去冷氣

以桂水中蠹食之能令呵噉

治冷氣瘕癖氣塊橫關伏梁

用鯉作鱠以濃蒜齏食之又以絹裹鯉魚和鱗煮羹

熟後去鱗食之驗

治冷氣

以葱根頭作茹食之

除冷氣霍亂消酒食毒

以荳蔻用鹽殺治曝乾煎湯服甚佳

治丈夫冷氣及風筋骨疼痛

以麋角作粉常服

短氣附論

夫短氣不足以呼吸者肺虛也倚息短不能臥其形如腫者飲也短氣上喘氣道促迫者肺虛而寒邪實也如是者不可槩而論之夫平人無寒熱短氣不足以息者蓋皆由體實實則氣盛盛則氣逆不通故氣短也又肺虛則氣不足亦令短氣則其人氣微常如少氣故呼吸不利診其脉尺寸俱微血氣不足其人短氣寸口脉沈胸中短氣脉前小後大則胸滿短氣脉洪大者亦短氣也

方

紫蘇五味子湯

一名紫蘇散
出聖惠方

治氣虛胸膈中寒熱短

氣不足

紫蘇莖葉

二兩 五味子

一兩 甘草

炙三分

前胡

去蘆頭
一兩

橘皮

湯浸去白焙

桂

去粗皮
各三分

右搗篩每服五錢水一盞半入生薑一片棗二枚拍

碎煎至八分去滓溫服日三

理氣丸

出千金方

治短氣不足動便喘噉遠行久立皆不

任汗鼻乾心下急痛苦悲傷臥不安

杏仁

湯浸去皮尖雙仁焙

桂

去粗皮
各一兩

益智

炒去皮

乾薑

炮製各二兩

右除杏仁研外搗羅為末和勻煉蜜丸如梧子大每

服二十九丸空心食前米湯下

紫蘇湯

出聖惠方

治卒短氣

紫蘇莖葉

剉二兩乾 陳橘皮

湯浸去白焙半兩一作青皮

右麤搗篩每服三錢棗三枚劈破酒二盞煎至七分

去滓溫服日三一方水煎一方不用棗

五味子湯出聖惠方

治肺實胸膈短氣上焦壅滯不思飲食

食

五味子一兩木香五錢前胡去蘆頭陳橘皮湯浸去白焙各一兩訶

藜勒皮一兩甘草炙半兩桂皮去粗皮半夏湯洗七遍去滑各三分

右粗搗篩每服五錢水一盞半入生薑一塊拍碎棗

二枚劈破煎至八分去滓溫服日三

秘効方出聖濟總錄

治肺胃氣觸冒風寒短氣喘促伏臥

不得欬氣

苦葶藶三兩紙襯炒紫色別研為細末馬兜鈴根去土一兩桑根白皮

炙黃劉三錢廣麻黃去根節六分

右除葶藶外搗羅為末入葶藶研杵令勻煮棗肉為

丸如梧桐子大每服二十九煎阿膠皂子湯下食後

臨臥服

赤茯苓湯出聖濟總錄治胸脇短氣妨悶不下食

赤茯苓去黑皮人參前胡去蘆頭桂去粗皮各三分甘草炙

一分半夏湯洗七遍去滑焙柴胡去苗半兩

右麤搗篩每服三錢水一盞棗三枚劈破生薑五片煎取七分去滓溫服食後

木香丸 治胸膈短氣妨悶不下食

木香 青橘皮湯浸去白焙 訶黎勒煨去核 陳麩炒 麥蘖

炒各半兩 萊菔子一分 蕪荑炒三分

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十九生薑湯

下

陳橘皮湯出聖濟總錄 治胸脇短氣妨悶不下食

陳橘皮湯浸去白焙 柴胡去苗土 半夏湯洗七遍去滑 枳殼去穰炒

訶黎勒皮各三分 木香 五味子 升麻各半兩

右剉如麻豆大每服五錢水一盞半入生薑五片煎至七分去滓溫服

蜀椒丸出聖濟總錄 治上氣欬逆喘息短氣

蜀椒去目及閉口者炒出汗三兩 麥門冬去心焙 甘草炙各五兩 遠志

去桂皮粗 細辛去苗葉各三兩 人參四兩 附子炮製去皮乾臍一兩半 乾

薑炮二兩

右為末煉蜜和丸如彈子大每服一九食前含化細嚼之喉中胸中當熱藥力稍盡更進一九日三夜二服

竹葉湯 出聖濟總錄 治氣極傷熱氣喘甚則唾血氣短乏

不欲食口燥咽乾

竹葉 二升 麥門冬 小麥 生地黄 各一兩 生薑 石

膏 各六兩 麻黃 三兩 甘草 一兩 大棗 十枚

右以水一斗煮取三升去滓分三服

治少年房多氣短方 出千金方

豉 七合 梔子 二十七枚

右以水二升煮去一升半去豉肉梔子煮八合服半升不瘥更服

木通丸 出聖惠方 治肺氣實上焦煩熱短氣胸滿呼吸不

利

木通 一兩 杏仁 一兩 湯浸去皮尖 雙仁麩炒微黃 紫蘇莖葉 一兩 柴

胡 一兩 陳橘皮 一兩 湯浸去白穰焙 五味子 二兩

右散每服五錢以水一中盞煎至六分去滓溫服不

拘時候

麥門冬散出聖惠方 治熱短氣呼吸不利

麥門冬一兩半去心 半夏三兩湯洗七遍去滑 人參一兩半去蘆頭 甘草

炙微赤對三分 前胡一兩去蘆頭 五味子一兩

右為散每服三錢水一中盞入生薑半分棗三枚煎

至六分去滓溫服不計時

白朮丸出聖惠方 治肺虛寒胸中痞塞短氣不足少思飲

食

白朮 人參去蘆頭 陳橘皮湯浸去白 乾薑炮製

細辛各三兩 杏仁一兩半湯浸去皮尖雙仁麩炒微黃 貝母煨微黃 桔梗

去蘆頭 半夏湯洗七遍去滑各半兩 甘草炙微赤對 桂心各三分 訶梨

勒皮一兩

右為末煉蜜和搗三五百杵丸如梧桐子大以薑棗

湯下二十九不計時

治卒短氣方出千金方 方見門上氣喘急類韭汁飲

治乏氣方出聖惠方

生薑 枸杞葉各二兩

右咬咀以水三升煮取一升頓服

治誦讀勞極疲乏困頓方出千金方

酥 油 糖 酒 白蜜各二升

右合於銅器中微火煎二十沸下之為準七日七夜

服令盡宜慎生冷

又方出千金方

人參 甘草 茯苓 當歸各二兩 地骨皮 芎藭

芍藥 乾地黄 黃芪各三兩 大棗二十枚

右咬咀以水一斗煮取三升分三服一方用桂心三

兩

治胸中痞塞短氣膈者

甘草二兩 茯苓三兩 杏仁五十枚
研碎

右以水一斗三升煮取六升分五服

順氣湯 因飲食煩勞後腹滿氣短春則口淡無味夏

雖有熱却惡寒不喜食冷物

升麻 柴胡各二錢 黃耆二兩 半夏 人參各六錢 黃柏

陳皮一錢 甘草各二錢 草果四錢 神麴三錢 當歸二錢

右為散每服五錢水一盞生薑三片煎七分溫服

沈香飲子出聖濟總錄 治飲冷過多短氣喘促心胸妨悶

全不思飲食

沈香兩半 紫蘇葉二兩 白茯苓去蘆頭 人參各一兩

右四味咬咀每服五錢水一盞半去滓時時服

參附湯出如宜方 治短氣呼吸不足或久病困重

人參兩半 附子製一兩

右咬咀分作三服薑十片煎食前溫服如氣短接續

真氣宜黑錫丹

沈附湯出如宜方 治鎮墜上盛下虛痞膈氣短

附子炮 乾薑各半兩 沈香 白朮各一分 甘草一兩半

右咬咀薑五片煎空心服如急氣短宜四磨湯加人

參

草荳蔻湯出朱氏集驗方

治腹脹滿氣短

草荳蔻一兩去皮

右為細末每服一錢空心煎木瓜生薑湯下

正元散出本草

治氣不接續氣短兼治滑泄及小便數

服之有驗

用蓬莪茂一兩金鈴子去核一分右件為末更以
礪砂一錢煉過細研都令勻每服二錢鹽湯或温
酒調下空心服

中氣附論

夫中氣者雖不見於方書然暴喜傷陽暴怒傷陰憂愁
不常氣多厥逆往往多得此疾便覺涎潮昏塞牙關緊
急槩作中風用藥非止不相當多致殺人每見此證急
作蘇合香丸四十五粒灌之便醒然後隨其虛實寒熱
調治無不愈者經云無故而得瘖肺不傷者不治自已
謂寒暴也氣平則已審如是即不服藥亦可又云醫書
論中風謂治療多端當推其所自若因七情得之法當

調氣不當治風因六欲得之亦當先與調氣後因所感之證治之蓋以中風亦多兼氣况富貴及貧賤戚戚久思所愛遽失所重凡志不遂氣則為逆豈無中氣之說歟其證及閉目不語四肢不收涎潮昏塞大畧與中風相似祇當治以氣藥不可使用搜風疎泄之劑蓋其證本是氣弱又無客邪湊故不可發散導引也氣分與胸痺中滿皆相類蓋胸痺屬氣實中滿為氣虛氣分則挾涎飲氣為涎飲所隔榮衛不利腹滿脇鳴相逐氣轉勝

脫榮衛俱勞陽氣不通則身冷陰氣不通則骨疼陽前通則身多寒陰前通則痺不仁陰陽相得其氣乃行其氣轉散實則失氣虛則逆弱乃知氣挾涎飲之所為也其脉寸每遲而濇遲則為氣不足濇則為血不足跌傷脉微而遲微則為氣遲則寒濕證也名曰氣分

方

桂附湯

出鮑氏方

治心下堅大如盤邊如旋盤水飲所作

名曰氣分

桂心

甘草炙

麻黃去節焙

細辛去苗各

附子四

炮去皮臍

乾稱

皮臍

右為散每服四錢水一盞半薑七片棗三枚煎至七分去滓溫服汗出如蟲行皮中即愈

枳朮湯

出鮑氏方

治心下堅大如盤邊如旋盤水飲所作

名曰氣分

枳實

一兩半

白朮

三兩

右剉為散每服四錢水一盞半煎至七分去滓溫服

腹中軟即當散也 一方以枳朮湯生橘丸作煎服

名參橘飲甚效分兩同

獨香湯

出危氏方

治中氣閉目不語四肢不收精神昏困

用南木香不拘多少為末冬瓜子煎湯下

朮附湯

出危氏方

治中寒中氣之候四肢厥逆口噤牙緊

急痰涎壅盛如中風狀者

白朮

四兩去蘆

甘草

炙二兩

綿附子

炮去皮臍薄切片一兩半

右剉散每服三錢水一盞薑十片煎取八分去滓調

蘇合香丸二粒併進二服或短氣頭暈手足厥冷未退者可進養正丹三十粒至百粒可效不拘時候一方加棗煎

回陽湯出澹療方 治中寒脉弱大段虛怯等證

川烏去皮臍 附子生去皮臍各半兩 乾薑炮二錢 青皮去穢一兩 益智仁去殼一兩

右剉散每服三錢薑七片棗三枚水一盞煎服或少入木香不拘時候

蘇合香丸 治中氣如遇此證急化四五粒灌之便醒

然後隨宜調理 方見傳屍門 屍注殮殞類

八味順氣散 治中風亦當間服此藥中氣者尤得其

宜 方見諸風門中風類

治中氣已死

用理中丸二丸濃煎橘皮湯送下若或口噤便捏了病人鼻幹開牙關令吞下藥病者即甦醒

調氣丸 出衛生家寶方 治中氣如中風狀中氣而以風藥治

之十無一愈中風而以氣藥治之氣順而風散宜服此藥

檳榔 木香 川芎 羌活 肉桂去皮 麻仁各半兩

枳殼一兩去穰麩炒 沈香一分 大黃一兩濕紙裏煨 郁李仁一兩湯浸去皮

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服三十九丸食後臨臥

薑湯下

治中賊風口偏不語者出本草

取食茱萸子一升美豉三升好酒五升和煮四五沸

冷服半升日三四服得汗便瘥

陽厥附論

內經云有病如心狂者生於陽也陽氣者因暴折而難按故善怒也病名曰陽厥夫陰陽不可偏盛偏盛則氣逆陽厥者陽盛而氣逆之謂也蓋陽氣暴折則鬱而不散故多怒而狂怒則氣上故頸脉動肉大疾者為陽厥之證也其治奪食即已蓋食入於陰長氣於陽陽盛故厥逆狂奪食者所以平其氣也

方

赤茯苓湯

一名羚羊角湯
出宣明論方

治陽氣厥逆多怒而狂頭

脉復動

赤茯苓

去黑皮
一兩

人參

羚羊角

鎊各
三兩

遠志去心 大黃

剉炒各
半兩 甘草剉炙
一分

右粗搗篩每服五錢水一盞半煎至八分去滓溫服

不拘時候

竹瀝石膏湯

出聖濟
總錄

治陽厥多怒狂躁不安上攻頭

頸

竹瀝

旋入

石膏

一兩
半

赤茯苓

去黑皮

梔子仁

升麻

元參

生地黄

知母

焙各
三分

右除竹瀝外剉如麻豆每服五錢水一盞半入生薑五片同煎至一盞去滓入竹瀝半合再煎三沸食後

臨臥日三服

竹葉茯苓湯

出聖濟
總錄

治陽厥氣逆胸膈煩悶忿忿饒

怒如發狂狀

淡竹瀝升一赤茯苓去黑皮二兩生地黄升一丹參 元參

各二兩乾薑 車前草各一升石膏兩四

右吹咀如麻豆大每服六錢水二盞半生薑五片煎

至一盞半去滓更入蜜半合煎三沸溫服不拘時日

三服

犀角丸出聖濟總錄 治陽氣偏盛氣厥多怒心胸煩滿狀

如狂邪頸脉皆動者

犀角稍 防風 升麻 姜蕤各三兩枳實麩炒石膏

甘草炙剉一分

右為末煉蜜和成杵百下丸如梧子大每服二十九

溫熟水下不計時候日三服漸加至三十九

茯苓大黃湯出聖濟總錄 治陽厥多怒氣逆發狂胸膈躁

悶

赤茯苓去黑皮大黃剉微炒羚羊角鎊黃芩去黑皮心甘草

微炙剉枳殼去瓢麩炒前胡去蘆頭

右粗搗篩每服五錢水一盞半入淡竹葉十片同煎

至八分去滓溫服食後臨臥神效

防風茯苓湯 出聖濟總錄

治陽厥怒狂

防風皮去赤茯苓皮去黑 姜蕤 白朮 丹參 陳橘

皮湯浸去白焙 細辛去葉苗 甘草炙一兩 升麻 黃

芩去黑心各 射干一兩 酸棗仁三分

右粗搗篩每服五錢水二盞棗三枚劈破煎至一盞

去滓溫服日三

竹瀝湯 出聖濟總錄 治氣逆怒狂陽暴厥

竹瀝升一 麻黃去根節 石膏二兩 生薑 芍藥各一兩 大

青 梔子仁 升麻 赤茯苓去黑皮 玄參 知母

焙各三分 生葛二兩

右除竹瀝吐咀如麻豆大每服六錢水二盞煎至一

盞去滓下竹瀝半合再煎三沸溫服日二

泄熱湯 出聖濟總錄 治陽厥怒狂氣逆

半夏湯洗七遍切焙 麻黃去根節煎 芍藥 杜蘅 枳實

去穰 細辛去苗 杏仁湯浸去皮尖 烏梅去核槌碎

松羅二兩

右剉如麻豆大每服五錢水一盞半入生薑半分切

竹葉十片煎取八分去滓溫服

定神丸出聖濟總錄

治陽厥狂怒

白茯苓去皮

遠志去心

防風去叉

柏子仁炒

人參

各一兩

龍骨一兩

牡蠣煨

甘草

炙劉棗

去核取肉

焙二兩

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大初服二十九加至

三十九溫服熟水下日再服

羚羊角湯

出聖濟總錄

治陽氣厥逆善怒狂妄不常

羚羊角銹

五味子

姜蕤

茯神去木

遠志去心

沙參

去蘆頭

酸棗仁

微炒各三分

龍骨一兩

右粗搗篩每服五錢水一盞半煎取八分去滓溫服

不拘時

鐵落飲

出指南方

治陽厥善怒除煩下氣

用鐵落染皂鐵漿是一味每服用湯肉溫一盞飲之

食後一方生鐵十斤作漿日飲一盞空心服

普濟方卷一百八十四

總校官候補知府臣葉佩蓀

校對官中書臣江璉

謄錄監生臣黃春暉