

欽定四庫全書

普濟方卷五十八

口門

總論

失口者足太陰之經脾之主五味之所入也蓋五味入口藏於脾胃為之運化津液以養五氣五氣者五臟之氣也節爽宣微五臟之氣偏勝由是諸疾生焉且鹹則

明周王朱構撰



為寒酸則停滯澁則因燥淡則由虛熱則從若從甘也
口臭者乃腑臟燥痛之不同蘊積於胸膈之間而生熱
衝發於口也口瘡者脾氣凝沸風熱加之而然醫療之
各隨其所因以治之

口乾論

夫手少陰心之經也其氣通於舌太陰脾之經也其氣
通於腑臟虛熱熱氣乘心脾津液竭燥故令口舌乾燥
也診其右手寸口脉名曰氣口以前脉沉為陰手太陰

肺之經也其脉虛者病苦少氣不足以息咽乾無津液
故也又右手關上脉浮為陽足少陽膽之經也其脉實
者病苦腹中滿不可咽乾燥也

葛根湯 治口舌乾焦

葛根判 甘草炙各半兩 人參二分 赤茯苓去黑皮一兩

黃耆判一兩 天門冬去心焙三兩 桂去粗皮三分 犀角屑 生

乾地黄 芎藭各半兩 麻黃去根節一兩 牛黃研一分 地骨

皮判半兩 麥門冬焙去心一兩

右粗搗篩每服三錢以水一盞煎至七分去滓溫服
不拘時

杏仁散出聖惠方治心胃中發熱唇口乾燥或生瘡

杏仁湯浸去皮尖雙仁麩炒微黃 麥門冬去心 赤茯苓 黃連

去賢 梔子仁 黃芩 地骨皮 薔薇根各一兩 犀角

屑三分 甘草炙微赤判半兩 川大黃一兩判碎微炒

右為末每服三錢以水一盞入淡竹葉四十片煎至六分去滓每於食後溫服

牛黃丸出聖惠方治心脾壅熱口舌乾燥兼濁煩

牛黃三分細研 黃連二兩去鬚 黃芩 芎藭 梔子仁

馬牙硝細研 甘草各一兩炙微赤 川大黃三兩判碎細微炒 麥門冬

一兩半去心焙

右為末同研令勻煉蜜和丸彈子大每於食後及夜卧時煎竹葉湯送下一丸

乾棗湯 治口舌乾焦

乾棗去核焙 貝母去心各一兩半 生乾地黃焙 胡桃瓢各三兩

陳橘皮去白 牛膝去酒浸 鱉甲去腿襴 桑根白皮

柴胡去苗各一兩

右粗搗篩每服五錢以水二盞煎至一盞去滓溫服不拘時

酸棗丸 治虛勞口乾

酸棗一升 酸石榴子 烏梅各五合 栝蒌實 葛根

甘草各三兩 麥門冬四兩 覆盆子三合

右為末以蜜丸含如枣大以潤為度

茯苓湯 治心熱舌乾煩燥

白茯苓去黑皮 大黃剉炒 升麻 麥門冬去心焙 遠志

人參 葛根炒 甘草炙剉各半兩

右粗搗篩每服三錢以水一盞煎至七分去滓溫服不拘時

藪藪根散 治風熱口中乾燥舌裂生瘡

藪藪根三分 牛黃一分 白殭蚕微炒 白蘚皮 川大黃各半

兩剉 子苓 碎炒 胡黃連各三分 滑石一分

右為細散入牛黃研勻每服不計時候煎淡竹葉湯調下二錢

甘草丸 治口中熱乾

甘草 人參 半夏 生薑 烏梅肉 各一兩半 東膏

二兩半

右為末蜜丸如彈子大旋合噉三方無薑用石膏

栝樓根湯 治口乾渴燥

栝樓根 二兩 石膏 碎二兩 鉛丹 研三分 赤石脂 白石

脂 各半兩 澤瀉 三分

右粗搗篩每服五錢水一盞煎至一盞去滓入胡粉半錢分溫二服不拘時

甘草丸 出聖惠方 治口舌乾燥煩熱

甘草 炙微赤剉 人參 去蘆頭 烏梅肉 各三分微炒 麥門冬 一兩半去

心焙 菡菡根 三分 寒水石 一兩

右為末煉蜜丸如彈子大每服含一丸津嚥

柴胡散 治口中乾燥心膈疾壅

柴胡去苗一兩 地骨皮 赤茯苓去黑皮 枳殼去穢炒 旋復

花各半兩

右為散每服二錢生薑湯調下三服不拘時

杏仁煎出聖惠方 治口熱舌焦乾

杏仁去皮尖雙仁研半兩 生薑汁一合 甘草炙判為末半兩 棗去皮核三十枚

蜜五合

右先下薑汁與蜜煎令烊後入藥煎赤色如錫每取一丸如棗核大含化一枚日宜四五丸

甘露丸出聖惠方 解壅毒退風熱治口舌乾燥

寒水石二斤燒令通赤攤於地上出一宿 鉛霜三分細研 馬牙硝三分細研

龍腦三分細研 甘草三分炙微赤判

右為末再入乳鉢內研令極細用糯米飯和丸如彈子大每於食後以新汲水磨下半丸

乾棗杏仁丸 治口舌乾燥

乾棗肉焙 杏仁去皮尖雙仁研 烏梅肉焙 甘草炙判各一兩

右為末煉蜜丸如彈子大每服一丸不拘時含化

含化丸

出聖惠方

治上焦煩燥口熱舌乾心神頭目不利宜

服

石膏

半斤細研水飛過

寒水石

半斤研如麵

白蜜

半斤

右以水四大盞煎取一大盞半綿濾過入蜜同煎令稠丸如鷄頭實大常含一丸嚙津

又方

出聖惠方

麥門冬

五合

蜜

三合

束內

三十枚

右相和勻甕瓶中於飯甑上蒸一炊久取出每服一

茶匙含嚙津一方治虛勞口乾以蜜二升和令任意服

治口乾除熱下氣方

石膏

五合

蜜

一升

右以水二升煮石膏取三升納蜜煮取二升去滓含如棗核大嚙汁盡更含之

麥門冬湯

治口舌乾燥心熱

麥門冬

去心焙

栝樓根

各一兩

右粗搗篩每服三錢水一盞煎至七分去滓溫服不拘時

治口乾方

用羊猪脂鷄子大擘之納半升酢中酒一宿絞取汁含之瘥

治虛勞口乾

用猪脂如鷄子大醇酒半升棗七枚擘合漬七日取末食之立愈

玄明粉

出危氏方

治實熱勞渴乾燥作煩者及乾喉風立効

用朴硝十斤防風一斤煎水泡溶却用布棚上補花葉紙澄濾七遍却於霜下露天露一夜却取納牙硝再用防風水淋漚淨用瓦鉢熬煎成鹽却再入鼎內用鹽泥固濟炭火燒一時通紅為度出火去毒研為末每一斤用甘草三兩再服一茶匙溫熱水調如實熱煩渴乾燥作煩者可畧置礪砂腦子入口噙化

主口乾

以桑梨蜜煮食之

口臭論

夫口臭者由五臟六腑壅滯之氣上攻胸膈腑臟之燥
 瘕不同蘊積胸膈之間而生熱衝發於口故令臭也張
 子和云遂平一男子年二十而病口中氣出臭甚親戚
 莫肯與語戴人曰肺金本主重金為火所煉火主焦故
 如是久則成腐者腎也此極熱則反腎水化也病在上
 宜通之先以茶調散通而去其七分以舟車瀋川散下

五七行比且而臭止人有口臭五老者世以為風系偏
 而與胃相通故臭者妄也

含香丸 治口臭去熱毒風調和臟腑

鷄舌香 芫薺各一兩 藿香 甘松香 當歸

桂心 白芷 青桂香各半兩 零陵香 木香各三分

香附子十枚 肉豆蔻去殼 白檳榔各五枚 丁香 射香各一

研分細

右為末麝香研勻煉蜜和丸如椀實大常含一丸嚥

津

升麻散出聖惠方治口氣

川升麻三兩甘草炙藁本 白芷 芫花 藜蘆 甘松

香各半防風去蘆頭丁香 露蜂房炙木香各三分

當歸三分細辛 地骨皮一分東引柳枝心一兩蒸乾

右為細散每取一錢以綿裹含燕津

五香丸出聖惠方治口臭去熱毒夫口者脾之候心脾感熱

蘊於胃變為腐臊之氣腐聚不散隨氣上出發

於口故令臭也

沉香 丁香各一兩薰陸香三分麝香研半木香

羚羊角屑 黃連 犀角屑各三分甘草炙

一兩鬼臼 黃芩去黑心梔子仁各半

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服七丸漿水下日

二服加至十丸

鷄舌香丸出聖惠方治口臭去熱毒

鷄舌香 藿香 木香 草豆蔻仁 白芷各

兩 零陵香 甘松香 莎草根去毛各一分 當歸

肉桂去粗皮 芎藭各三分 檳榔剉五枚

右為末煉蜜和丸如鷄頭大綿裏含化嚙津以差為度

青黛散 治口臭濕疔蝕齒欲落唇頰穿破

青黛研 甘草炙剉各半兩 雄黃研 枯礬 細辛去苗葉各

兩半 丹砂研 苕芎子微炒 青礬石燒令汁盡 附子炮裂去臍

梨蘆去蘆頭 麝香研各一分

右為散先以綿拭令淨後用藥貼之

五香丸出聖惠方 治口及身臭令香止煩散氣

豆蔻 丁香 藿香 零陵香 青木香一作木香

白芷 桂心各一兩 香附子 檳榔各二兩 甘松香

當歸各半兩

右為末蜜和丸常含丸如豆大許嚙汁日三夜一

亦可常嚙之五日口香十日遍體香二七日衣被香

三七日人聞下氣香四七日洗手水落地香五七

日把他人手亦香慎五辛下氣去臭一方有麝香
無甘松香

含香丸 治口臭辟除惡邪冷氣

零陵香 一兩 甘松 二兩 洗淨焙 沉香 三兩 乳香 四兩 木香

草豆蔻仁 六兩 檳榔 七兩 肉桂 八兩 赤茯苓 去黑

皮九 甘草 炙剉

右為末煉蜜丸如彈子大臨卧及五更初含化一丸
下注丹田能生津液語音清爽顏色悅澤鬚髮

烏黑止小便明目益智補虛勞除冷氣久服一生無
患

豆蔻丸 治口臭

肉豆蔻 去殼 紅豆蔻 去皮 草豆蔻 去皮 丁香 甘草 炙剉

人參 赤茯苓 去粗皮 細辛 去苗葉 肉桂 去粗皮

右為末煉蜜和丸如雞頭大每用一九含嚥津

甘露飲 出聖惠方 治男子婦人小兒胃中客熱口臭齒

齟宣露膿血目臉腫夜嗽咯不思飲食或飢

煩不欲食赤眼口舌咽中有瘡疹已未發

熟乾地黄洗去土 生乾地黄 枇杷葉去毛今淨 山茵陳

去根 天門冬去心 麥門冬去心 枳殼去瓢炒 黃芩 石斛去蘆

甘草炙各等分

右為末每服二錢水一盞煎至七分去滓食後臨卧
温服分二服仍量歲數加減此方得自一品之家其
家用犀角一味甚有道理百發百中有施中有一僕
牙宣口臭牙齒漸至頽落予與二服頓愈服之無

不效者本事方前集所未載此方緣得之不易
今不欲為之已有不能廣利一切謹附此與眾共
之明醫者見之必加嘆賞一方有犀角無麥門冬
含香丸一名丁香丸 出聖惠方 治口氣臭穢宜服之

丁香半兩 甘草三兩 芎一兩 細辛 桂心各一兩半

右為末蜜丸如彈子大臨卧服二丸一方如梧桐大
每服不計時候煎竹葉湯下二十九

治口香去臭方

瓜子仁 芎藭 藁本 當歸 杜蘅各六銖

防風二兩 細辛半兩

右治下篩食後飲服方寸以日三服五日口香十日身香二十日肉香三十日夜香五十日遠聞香一方加白芷十八銖

沉香散

沉香 升麻 白芷 藁本去苗土 細辛去苗葉 丁香各半兩 寒水石研三兩

右為散每日早取柳枝咬枝頭令軟撫藥搯齒煖水嗽復以綿搯之令淨

藁本散 治口臭生瘡

藁本去苗土 芎藭各半兩 細辛去苗葉 肉桂去粗皮 當歸 杏仁湯浸去皮尖雙仁生用 雄黃研各一分

右為散每用一錢以傅瘡上日三度

七寶散 治口臭搯齒令香

鐘乳研 丹砂研 海水沫研 白石英 真珠末研

麝香

研 珊瑚

研各一分

右為散再研細以柳木篦子咬頭令輕撫藥措齒

芎藭散 治虛心寒口臭蟲蝕齒痛

芎藭

白芷

各一兩

甘草

炙剉三分

桂

去粗皮

杜蘅

各半兩

當歸

切焙三分

右為散食前煖酒調下一錢日服二錢三十日體皆香

即瘥

抵聖散 治口臭齒疳脫落漏膿出不止

銅綠

膽礬

各一錢

蟾酥

七片

膩粉

兩匣子

鉛丹

半錢

砒霜

一錢

右為勻先以熱湯嗽口次貼一字表裏拭之俟涎盡

出別用鹽湯嗽口

升麻散

出聖惠方

治口臭及隱齒

川升麻

一兩半

細辛

藁本

防風

去蘆頭

芎藭

各半兩

甘草

炙剉

各半兩

右為末每用少許傳齒斷止即瘥

治臟腑蘊熱上惠發為口臭出十便良方

用芎藭以不多少剉小塊子含化嚙津

治口臭方一名香附子丸出危氏方云

用香附子炒去毛為末每早晚搯少許牙上一方為末一半醋糊為丸一半白湯下

又方治口臭

棗肉八兩芎藭 白芷 橘皮 桂心各四兩

右為末以納棗乾則加蜜和丸如大豆許旦服十九

食前食後常含或吞之七日一香

又方

桂心 木蘭皮 沉香各一兩 芎藭一兩半 陳橘皮

半兩湯浸去白瓢焙乾

右為細散每於食前以煖酒調下一錢

細辛散 治口臭血不止

細辛去苗葉 鷄舌香各一分 菖蒲三分 乾薑炮製

右為末每用半錢綿裏如杏仁大嚙津日三服

丁香丸 治口臭穢

丁香三錢 甘草炙一錢 芎藭二錢 白芷半錢各不見火

右為細末練蜜為丸如彈子大綿裹一九嚼燕津

又方 治口臭

桂心 甘草 細辛 橘皮各等分

右以酒服一錢即瘥

又方

橘皮二十銖 桂心十八銖 木蘭皮一兩 大棗二十枚

右治下篩酒服方寸一日三次久服身香亦可
以枣肉丸服二十九如梧桐子大稍加至三十九
有芎藭十八銖

又方

芎藭 白芷 陳橘皮溫浸去白瓢焙 桂心各一兩

右為末以枣肉兼入少鍊蜜和丸如梧桐子大每
食前以溫水下二十九

細辛散 治口臭

細辛 甘草炙 桂心各一兩

右為細散每服不計時候以熱水調下一錢一方有橘皮酒服一錢即瘥

口香去臭方一名芎藭散 出聖惠方

甘草三十銖 白芷十八銖 芎藭二十銖

右治下篩以酒服方寸一日三服三十日口香一方為末以綿裹含嚙津瘥一方蜜丸如彈子大噉

嚙

又方

大棗 瓜子仁 松根白皮

右治下篩以酒服方寸一日二服一百日衣被香

丁香散出聖惠方 治口臭匿虫齒

丁香研二十枚 白礬燒灰 香附子各三分

右為散用先楷齒以散一錢傳之一方用鹽楷齒後

用藥

治口臭穢出聖惠方

甘草灸 松根皮

瓜子仁各一兩 微炒

右為末煮東肉和丸如梧桐子大每服以熱水

下二十九

礬石散

出海上名方

治口臭匿齒

白礬

燒灰一分

麝香

少許

右細研為末貼患日三五上一方用青鹽少許調

搽吐出涎為度

治心氣不足口臭

出經驗良方

益智子

去殼

甘草

少許

右為末時復乾酥噉之更以沸湯調服立効

治口氣

出百一選方

香白芷

七錢

甘草

五寸

右為細末食後井水調下一錢

芫芷膏

出濟生方

治口氣熱臭

香白芷

川芎

各等分

右為細末煉蜜為丸如雞頭大食後臨卧噲化

一丸

治口中臭方

桂心

去今錄用細辛

甘草

各等分

右為末臨卧以三指撮調酒服二十日香

又方

蜀椒

桂心

各等分

右為末酒服三指撮許

生香膏

出三因方

治口氣熱臭

用乾甜瓜子去殼一味研細蜜熬少許調成膏食後含化或傳在齒上尤妙一方空心洗漱訖含一丸如東楨大亦用傳齒

治口臭方

用象膽每夜和水研少許綿裹貼齒根上每夜含之平明暖水洗口如此三五度瘥一方用象牙

香薰丸

出聖惠方

治口臭

用香薰一把水一斗煎取三升稍稍含之

又方 治口臭

常以月初一日日未出時從東辟取步七步回頭
向垣立含水嚙辟七遍口即香

又方 出時
後方

用細辛豆蔻含之甚良

又方 出聖
惠方

用濃煮細辛汁含之久乃吐之

又方 出聖
惠方

用井水三升正朝含之漱口土廁中良數度即瘥

又方 出聖
惠方

用熬大豆焦及熱酢沃取汁含之

又方 出聖
惠方

用蜜陀僧為末每服一錢用醋半盞調勻漱口

治口痛

用高脚地銅盤馬啼香並箍蜜桶藤以醋搗取汁雞毛刷取涎愈

治口臭及惡齒腫痛 出聖
惠方

用乾瓠子搗羅為末蜜和丸如半棗大每日空心淨
漱口含一九兼取少許塗在齒齦上亦妙

梁濟氏膏

出衛生寶鑑方

梁而飲勞心過度肺氣百傷以
致氣出腥臭唾涕稠粘咽嗑不和口苦乾燥以減

瀉白散治之

桑白皮

二錢地骨皮

半一錢

炙甘草

半一錢

知母

七分

黃芩

五分五味子

三十個

麥門冬

五錢

桔梗

半一錢

右以咀都作一服水二盞煎至一盞去滓溫服食後每日三

服忌酒濕麵及辛之物 難經云心主五真入肺為腥

真其一也因洪飯大熱之氣所傷滋溢心火刑於肺金以桑

白皮苦微寒降肺中伏火而補氣故以為君以黃芩知母苦

寒治肺息腥臭清利肺氣為臣肺欲收急食酸以收之

以五味子之酸溫以收肺氣麥門冬甘苦寒治涕唾

稠粘口舌燥為佐桔梗辛溫體輕浮治痰逆利因膈覆

也

雞蘇丸

出知宜方

治口真心脾熱

柴胡二兩 麥門冬製四兩 黃耆炙一兩 阿膠製二兩 生地黃末

六兩後 蒲黃微炒 雞蘇一斤即龍腦薄荷 甘草炙各一兩 人參二兩

木通三兩同柴胡剉湯浸過二宿半斤汁後入膏

右除別研藥後入外並搗為細末將好蜜一觔先煉二沸然後下生

地黃不住手攪攪時入絞出木通柴胡汁慢慢熬成膏勿令焦

然後將其餘藥末同和為丸如豌豆大每服二十九嚼破熱水下

肺熱口臭口中如膠瓦乾發渴水便多出永類

地骨皮 桑白皮 生黃耆 山梔子 馬兜零

右甘草煎食後噙嚙

升麻黃連丸出東垣秘藏方 治多肉口臭不欲聞穢惡氣使左

右得近

升麻半兩 黃連去鬚二兩 生甘草三錢 生薑半兩取自然汁 連花

青皮半兩 黃芩去腐酒洗二兩 白檀二錢如魚鱗香一錢代之

右同為極細末水浸蒸餅為丸如彈子大每服

一丸或二丸細嚼白湯下

治口臭

以梅曝乾為腊含之可以香口

治口臭氣

以雞舌香含之 抱朴子云應郡漢官侍中年老

口臭帝賜雞舌香含之 目華子云雞舌香治氣

所以三省故事郎官含雞舌香欲其奏事谷對其氣

芬芳也

唇口面皴

論

夫唇口面皴者為寒時觸冒風冷冷拆腠理傷其皮
虛故令皴劈經絡之氣諸陽之會皆在於面其脉有
環唇夾於口者若血氣實者雖勁風嚴寒不能傷之
虛則腠理開而受風邪故得風冷而皴劈也又冬時以
煖湯洗面及向外大便熱氣動腠理而觸風冷亦令病皴
也

方

生地黃煎

出聖惠方一
名潤脾膏

治脾熱唇焦枯魚潤澤

善濟方

辛酉

生地黃汁 生天門冬汁各半 姜蕤 生麥門冬

各二兩 細辛 生剉 芫藶 白朮 各一兩 黃耆

升麻 各一兩半

右細剉綿裹酒浸一宿以猪脂二斤煎令藥色焦黃綿濾去滓納鍋中後下地黃天門冬汁熬令稠麤器中盛每服不拘時候含嚙半匙

治唇面皴 出聖惠方

蠟 羊脂 硃砂 各半兩 研細 甲煎 紫草 半分

右先將蠟於銅鍋中微火煎稍鎔下羊脂煎一沸次下甲煎紫草硃砂等更煎三兩沸濾去滓以竹筒貯之候凝任意使用妙

治遠行唇口面皴 出十便良方 一名猪脂膏

用猪脂熟煎以合器盛每至夜間常塗唇面上或於野宿睡卧唇面不皴

治冬月唇乾拆出血方 出上海上方一 名桃仁膏

用桃仁爛搗以猪脂調塗於唇上効

治緊唇面疱 出聖惠方

以馬舌覓水煮洗之

治瀦唇緊方

取鱉甲及頭燒灰作末以傅之

普濟方卷五十八

欽定四庫全書

普濟方卷五十九

明 周王朱橚 撰

舌門

總論

夫凡舌者心主小腸之候也舌重十兩七寸廣二寸半
善用機衡能調五味也凡有所啖若多食鹹則舌脈凝
而變色多食苦則舌皮稿而外毛焦枯多食辛則舌筋

急而爪枯乾多食酸則舌肉肥而唇揭多食甘則舌根痛而外髮落且心欲苦肺欲辛肝欲酸脾欲甘腎欲鹹此五味內合五臟之氣熱則生瘡引唇揭赤若腑寒則舌本縮口噤唇青寒宜補之氣宜瀉之不寒不熱依臟腑調之舌縮口噤唇青升麻煎主之 舌者心之官主嘗五味以榮養於身資於脾分布津液於五臟故心之本脈係於舌根絡於舌傍肝脈陰係絡于舌本凡此三經咸為風寒濕所中使人舌縮卷而不能言或憂怒思

恐所鬱則舌腫滿而不得息心熱則破裂生瘡肝壅則出血如湧脾閉則白胎如雪諸證雖異治之各有方舌者脾脈之所通心氣則所生和則知味資於脾而榮於身者也二臟不和風寒中之則舌強而不能言壅熱攻之則舌腫不能言語更有重舌木舌舌胎出血等證皆由心脾虛風熱所乘而孰甘更有傷寒舌出過寸此處毒熱攻心也但舌瘡一證不得因實熱所致亦有虛熱上攻而就者却不可倒用涼藥也貴乎鎮墜寧心而

已局方所載黑錫養正二丹並以冷鹽水送下用之多効

重舌論

夫大人小兒重舌候者心脾有熱故也心候於舌而主血脾之絡脈又出若下心脾土二臟子母也有熱則血氣俱盛其狀附舌下近舌根遂令舌下血脉脹起如小舌狀故謂之重舌蓋心開竅於舌足大陰之脈屬脾絡胃土膈俠咽連舌本舌下故也

方

紅雪煎

出聖濟總論

治心脾有熱生重舌

羚羊角 升麻 吳藍 黃芩去心 芍藥 人參 大

青 淡竹葉切各一兩 檳榔為末三兩 木香為末三兩 木通剉山

梔子去皮 丹砂研 蘇枋木椎碎 葛根各一兩椎碎 朴硝一研

升 桑根白皮一兩 枳殼去瓤麩炒三分 麝香碎半兩 甘草炙二兩

右除朴硝蘇枋木丹砂木香麝香檳榔外剉如麻豆大

以水二斗五升煎至九升瀘去滓再煎沸下朴硝不住

手以柳篋攪候水脚欲盡下蘇枋木汁煎更三五沸

於新砂盆中次下木香檳榔麝香丹砂等末攪令勻

每服一錢綿裏嚙津甚者蜜水調下一錢食後服之

石膏煎出聖濟總論治心脾積熱生重舌及時行陰黃丹石發

動一切熱毒

石膏 凝水石 滑石並碎各一斤 鬱金研 犀角各一兩

黃芩去黑心五兩 升麻三兩 山梔子去皮二兩 黃連去須三兩 芒硝

研一斤 馬牙硝研半兩

先以石膏凝水石滑石等用水三斗入金十兩亦得

煎至七升去滓再煎先下芒硝煎三兩沸次下馬牙

硝攪令化不住手攪良久用一新瓦盆盛貯凝結每

服一錢用蜜水調下大人小兒以意加減服

牛黃散出聖濟總錄 治重舌

牛黃研 人參各半兩 白茯苓去黑皮三分 大黃剉炒半兩 當歸

一切炒一分 甘草各半兩 丹砂研一分 麝香研半兩

石為細散每服半錢溫水調下甚者加至一錢食後

服

朴麝散 出聖濟總錄

治重舌及天行陰黃丹石發動一切熱

毒

朴硝 研五兩

麝香

研一分

黃芩

去黑心半兩

山梔子

去皮一兩

甘

草 炙一分

淡竹葉

握一兩

蘆根

剉一兩

右剉五味如麻豆大研者二味以新汲水三升將藥入鑪中煎約半升去滓澄清取甕瓶一箇傾藥汁在內以物蓋定瓶口用鹽泥固濟慢火煨一服時去火於冷却將瓶安在水中無令水滿至瓶口浸經一宿

至明日打破瓶子取藥如金色研為細散每服半錢冷水調服綿裏嚙津亦得

牛黃散

出聖惠方

治重舌口中涎出水漿不收

牛黃

龍腦

硃砂

各一兩

太陰玄精石

二兩

右細研為散每度用藥一錢先於重舌上以刺破出血用鹽湯漱口然後摻藥於舌上嚙津神効

芝隱方

出海上方

治重舌或不能言

乾薑

蒲黃

右等分為末乾搽即愈蓋二藥陰陽得中宋度宗春
月欲賞宴不意一夜重舌滿口不能飲食蔡御診進
此方立効因此入內

黃蘗湯 治舌腫及重舌

黃蘗

甘草

炙對各
一兩

右粗搗篩每服三錢水一盞煎至七分去滓食後溫
服

治重舌

皂角刺

燒灰
為末

朴硝

少許細
碾為末

右先以手蘸水擦口用并舌上下將藥搽在舌上下
涎出自消

治重舌口中涎出方

出聖
惠方

驢乳

一升
一升

右相和煎至半升不拘時候服半匙

蒲黃散

出范
氏方

治重舌上戴妨礙不能言中涎出

用新真蒲黃羅細數傳之吐出又傳立消亦治舌腫

傳舌上不過數上愈須真者可用李莫安撫內子夜半忽不能言燭之乃舌下生一舌上戴急取外臺檢此方五七傳即愈一方炒碾為末搽之

治重舌

出經驗良方

用竹漑漬黃蘗隨時點舌上

朴硝散

出經驗良方

治重喉痺

用朴硝黃丹細撒摻重舌上竹筒吹入以半錢許喉中即破吐涎而愈甚者不過兩次

又方

出經驗良方

用五靈脂一兩去砂石為細末用米醋一大盃煎旋

噙嗽口即安

又方

出經驗良方

用皂角四五皮不蛀者去皮腔炙令乾地上出火毒荆芥穗少許二味為細末米醋調塗腫處即消

治重舌木舌

出范氏方

用川烏尖巴豆為末米醋調刷患處即效木舌須先

服勝金散開闕竅

治重舌口中涎出水漿不收出聖 惠方

用簾箕舌燒灰細研以溫酒調下一錢

又方出聖 惠方

用伏龍肝研如粉以牛蒡汁調傳之效

又方出聖 惠方

用蛇蛻皮燒灰細研少許傳之效一方治小兒重舌
燒蛇蛻皮為末唾和塗舌上差

治重舌口中涎出方出聖 惠方

右取田中蜂房燒灰細研以好酒和傳喉下立愈

杏仁膏出聖 惠方 治口舌熱乾或舌上生胎語言不真

升麻 杏仁去皮 尖 甘草炙各一兩 黑豆五十粒 去皮

右為細末入白蜜五合生地黄汁五合慢火熬成膏
子丸如鷄頭大噉一九嚥津舌上生胎立用薑蘸冷

水擦洗之

薄荷蜜煎出澹 察方 治舌上生白胎乾澁話語不真

白蜜 薄荷自然汁各等分

右以生薑片先蘸水揩洗意用硃砂雄黃礪砂腦麝為末傳之良未効更加玄明粉一方先以生薑蘸水揩洗用薄荷自然汁白蜜作煎服之

治大人小兒腫起重舌舌下出鮑氏方

用地鱉虫和薄荷研汁帛包捻舌下腫處

重舌極證出鮑氏方

用指去爪先於舌下筋上擦至根漸深深擦入如此

三次又用擦蘸水取項後燕窠小坑中筋自上至下

深深擦入亦三次小兒若飲乳勝前即病去矣

半夏酒 治重舌滿口

右用半夏二十枚水煮過再於中泡片時乘熱用好酒一升浸密封良久取酒乘熱含冷時即吐又含熱者以差為度中服並差此歸荆湯獨活酒人為邪氣所干則發而為病若氣若血若痰若水若風若寒若暑若濕腑臟表裏冷熱虛實各有受病之處用藥之

法必究其原而後可以起病否則前賢所謂獵不知
免廣陸原野冀一人獲之術亦踈耳是勻以人誠伎
乎哉一方用羌舌得汗則愈

歸荊湯

出指南方

治風痙昏迷吐沫抽掣背脊強直產後中

痙通用

當歸

荊芥穗

各等分

右為末每服二錢水一盞酒少許煎七分灌下如牙
關緊用銅匙幹開以鷄羽蘸藥入口或用童尿調下

或以芎藭代當歸亦妙

中風角弓反張論

夫中風角弓反張之狀腰背反折不能俛也由風邪客
於諸陽之經邪正相搏風氣勝則筋脈縮急腰背反折
如弓之形也

方

天麻丸

一名朱附九
出聖惠方

治中風角弓反張口噤不語四肢

拘急并腎臟風毒攻手法足頑麻一切急氣

天麻 白附子

炮製去皮 附子

牛膝

去苗

羌活 槐膠

羚羊角

防風

天南星

炮製

蟬殼

硃砂

細研各半兩

膩粉

麝香

細研各一分

乾蠍

微炒

半兩 白花蛇

酒浸去皮骨炙研

右為末入研了藥令勻煉蜜和搗二三百杵丸如鷄

頭實大每服以生薑汁薄荷汁各少許入熱酒二合

相和研下一丸不拘時候頻服一方無薄荷汁

犀角散

出聖惠方

治中風角弓反張心神煩亂口噤不語

犀角屑

升麻

去根節

羌活

附子

炮製去皮臍

杏仁

湯浸

去皮尖雙仁 麩炒各一兩

防風

去蘆頭

桂心

白朮

人參

去蘆頭

芍藥

白茯苓

細辛

當歸

各三分

石膏

二兩

甘草

炙微赤 剉半兩

右搗羅為散每服四錢以水一盞煎入生薑半分煎

至五分去滓入竹瀝一合更煎一兩沸不拘時候溫服

龍腦丸

出聖惠方

治中風身如角弓反張不語悶

以半夏醋煎灌漱吐出即差

舌腫強論

夫手少陰為心之經也其氣通於舌足太陰脾之經也其氣通於口太陰之脉起於足大指入連舌本心脾虛為風熱所乘即隨脉至舌熱氣留於心血氣壅滯故舌腫腫則脉急則舌腫強也 心氣通於舌脾脉俠咽是舌本散舌下心脾二經受風邪則舌本強不能卷舒又或熱氣加之則腫腫則脉筋脹急勢連咽喉礙於呼吸法宜刺之洩去惡血及餌藥之儒門事親書云南隣

朱老翁六十餘歲身熱數日不已舌根腫起和尖舌亦腫腫至滿口叱元舌大三倍一外科以燔針刺舌兩傍下廉泉穴病勢轉凶戴人曰血實者宜決之以銚磨令鋒及尖輕砭八九次血出約二三盞如此者三次漸而少痛減腫消夫舌者心之候也心主血故血出則愈又曰諸痛痒瘡瘍皆屬心火燔針艾火是何義也

白茯苓湯

出經濟總錄

治舌腫強

白茯苓

去黑皮

牛黃

研各三分

犀角屑

一分甘草

人參

羚羊角屑 白朮 肉桂去粗皮 熟乾地黄焙各半兩

右粗搗每服三錢用水一盞煎至七分去滓溫服

射干湯出經濟總錄 治木舌腫強及天行病丹石發動一切

熱毒

射干 木通剉 大黃剉炒 馬蘭子各一兩半 漏蘆去蘆升頭

麻 當歸焙切 肉桂去粗皮 甘草炙各一兩

石粗搗篩每用五錢用水一盞半煎至八分去滓分

溫二服日三夜二

牛黃散出聖惠方 治舌腫強

牛黃細研 漢防己各三分 甘草炙剉 人參去蘆頭 羚羊角屑

生乾地黄 牛旁子微炒 桂心各半兩 犀角屑一分

右為散入牛黃研令勻每服三錢水一鐘煎至六分

去滓不計時候溫服

柴胡散出聖惠方 治腹中虛熱舌本強直口吻兩邊痛舌上

有瘡嚙食不得

柴胡去苗 川升麻 梔子仁 赤芍藥 木通各二兩剉

黃芩 大青

杏仁

各一兩半湯浸
去皮尖雙仁

石膏 三兩

右為散每服五錢水一大盞入生薑半分煎至五分
每於食後溫服

金沸草散

出危氏方

治風寒傷於心脾令人增寒發熱齒浮

舌腫

荊芥穗

四兩

旋覆花

前胡

麻黃

去節各三兩

甘草 炙

赤芍藥

半夏

湯浸七次
各一兩

右剉散每服四錢水一盞半薑七片棗二枚煎七分

去滓漱口吐一半喫一半世鑿用此發散傷風傷寒
及加杏仁五味子治咳嗽皆效治舌腫牙疼辛未年
有人患舌腫如吹蒲塞其中粥藥不如其勢甚為大
煎一劑乘熱以紙籠氣衝之即愈

黃連湯

出聖濟
總錄

治傷寒舌腫

黃連

去須

大黃

生用各一兩

大青

五根

升麻

黃藥

各半兩

甘

草

炙三分

右粗搗篩每服五錢用水二盞黑豆一撮同煎至一

蓋去滓分温二服病未退每服更加芒硝末半錢湯成下以微和為度

治心脾壅熱生木舌腫脹一名玄參散 出聖惠方

玄參 升麻 大黃 犀角各七錢半

右為末每服三錢水一盞煎五分温服

牡蠣散出聖濟總錄 治牙疼連牙關急口眼相引木舌腫強

不能轉

牡蠣煨研 伏龍肝 附子炮製去皮臍 白礬煨研各半兩

右為散以酒和如泥每用一錢於患處塗貼吐津

正舌散出危氏方 治中風舌本強難轉語言不正

蠍梢去毒一分 茯神木剉微炒 龍腦薄荷焙乾二兩

右為細末每服一二錢温酒調下或以搽牙頰間亦得

柴胡散出聖濟總錄 治舌本強兩邊痛

柴胡去苗 升麻各一兩 梔子仁半兩

右為散每服一錢用熱水調下日三服

蒲黃散 出上海方 治舌忽然腫硬或出血如湧

蒲黃 海螵蛸末 各等分

右為細末每服少許塗舌上差

治木舌漸腫大滿口若不急治即塞殺人

太醫局紫雪 一分 竹瀝 半分

右研紫雪以竹瀝和之時時抹入口中

礬飛散 出上海方

白礬 飛 百草霜 各等分

右為末捻糟茄自熟水調若口禁挑灌之

二聖散 治口根腫硬咽喉不利

紅芍藥 甘草 各等分

右以咀每服三錢水一盞煎七分去滓溫服仍漱嚥之

礬石散 出聖惠方 治舌強不能言語

白礬 研 肉桂 去粗皮 各一兩

右為散每服一錢或半錢安舌下或舌上差

麩蟲散 出聖惠方 治舌腫滿口言語不得

麩蟲 五枚 鹽 半兩

右細研為散以水二盞煎至十餘沸去滓熱含吐以差為度

麝香散 出聖濟總論 治舌強不語

麝香 皂莢 各半兩

右為散每用半錢搽舌腫上吐津

舌腫強方 出直指方

蛇皮 燒存性 全蝎 各等分

右為末少許搽傳之

治舌暴腫宜搽藥方 出聖惠方

乾薑 半夏 各一分湯浸七遍去泥

右為細散每用少許搽在舌上以差為度

百草霜散 一名黑散子 治舌腫起如猪胞方忽然硬腫遂巡

塞悶殺人

用釜下黑末以醋厚傳舌下上脫去更傳須臾即

消若先決去血汁竟傳之彌佳凡此患人皆不識
或醋治溢困殺人甚急且看其舌下自有喋蟲如
螻蛄或如卧蠶子細看之有頭尾其頭自少燒鉄
釘格頭上即熟使自消一方釜下黑和鹽等分瀝
清水塗腫處令遍表裏良久即愈一方用醋調尤
妙一方用井花水調釜下黑鹽成膏傳舌上立愈

治舌腫強滿口方

滿口含糖醋少許時熱通即止

蒲黃膏 治舌腫滿口不能言

用蒲黃調成膏傳舌上下以蓖麻碎紙捲燒煙薰之
隨即縮

治舌腫脹

用好礪砂為末用薄批生薑蘸藥楷腫舌處少時即

退

又方 治舌強不語

用蛇膽一枚焙乾碾為末傳舌上有涎吐之

半夏酒 治舌腫滿口氣息不通須臾殺人急以手刺破潰出惡血亦可用微針決破次用此藥

用半夏十二枚以苦酒一升煮取八合稍稍漱口熱含冷吐半夏動人咽喉以薑汁解之一方蜜封頭良久取出含之

蚯蚓方 治舌腫滿塞喉欲死

用蚯蚓一條以少許鹽花化為水以塗咽喉舌上良久漸消

甘草湯 治舌卒腫起滿口塞喉氣不通頃刻殺人以針決舌下兩邊地天脉出血銅筋燒令赤熨瘡數遍一令血絕

用甘草不拘多少煎湯熱含冷吐

又方 治大人小兒重舌腫起舌下

用朴硝研水敷咽喉外其內用成塊者含涎出乃平又方

用地鼈蟲和薄荷研汁綿包蘸舌下腫處

治舌

用菓耳葉按安舌下令涎出去目黃好睡

治跌倒舌因牙誤枕綻破者

用生薑切作薄片貼之

治舌根腫疼不可忍者

用升麻湯加柴胡枳殼山梔子用水二盞煎至一盞

去滓服之立效

治舌忽然硬腫遠巡塞悶殺人方或血出如湧一名蒲

黃散

用烏賊魚骨蒲黃等分為末每用少許塗舌上差一

方用蒲黃摻上差

縮舌膏

一名如神散
出仁存方

治舌腫懸下尺許及傷寒熱毒攻

心舌出數寸

用片腦成片頻於舌上三四次合就無

又方

出經驗
良方

用草麻仁三四十粒乳鉢研細取油塗紙上二幅炭

火上燒紙一幅熏舌上未退又燒一幅取令此證退如未愈再合用之令愈為度如治牛舌出亦好一法染黃紙捲搥碎草麻子燒烟熏之其舌竟退

巴豆方

出經驗良方

治傷寒後不能轉攝舌出不收者

用巴豆一枚取油霜用取捲之納入鼻中其舌即收治舌卒腫起如吹泡或如猪脬形滿塞喉氣息不通須臾不治殺人便以指刮破舌兩邊或破血出尤好亦可以鉞刀法兩邊破之以瘡膏傳之

出聖惠方

又方

出肘後方

刺舌下兩邊大脉血出勿使刺著舌下中央脉血出不止殺人如上治不愈或血出數升則燒鐵篋令亦熨瘡數過以絕血也

又方

出仁存方

治舌忽然腫破

用釜下黑煙和鹽塗舌下調酒米醋調皆安

舌強不語

出永數鈴方

用白礬桂心末傳之硬腫悶塞塗釜底上始煤和鹽

等分為末塗之一方小豆末醋調塗

如神散出御藥院方治舌腫強及斷腫不消

露蜂窩 椒末 青鹽各等分另研為末

右每用各抄一錢和勻用水一盞半煎至半分去滓熱漱冷吐藥盡為度

舌本縮口禁論

夫心欲苦肺欲辛肝欲酸脾欲甘腎欲鹹此五味內合乎五臟之氣也若臟熱則生瘡唇揭青色若腑寒則舌

本縮而口禁唇青寒宜補之熱宜瀉之不寒不熱依臟腑調之

獨活解噤膏療舌小腸腑寒應舌本縮噤口唇青

獨活 芎藭 苦李根皮各三兩 天雄炒 防風 細

辛 桂心 蜀椒 甘草 猪肪

右咬咀綿裹以苦酒一升漬一宿以猪肪微火煎之去滓膏或凝以綿裹少許口含於下壓之取瘡日三

度易之

又生艾葉傳法

用生艾葉取乾者搗之以水淹一升熱搗以帛塗之於塞處上封裹之瘡為度

龍石散 治大人小兒上膈壅毒口舌生瘡咽噤腫塞疼痛妨悶每用少許摻貼患處燕津小兒瘡疹毒氣攻口齒先用五福化毒丹稍後仍再用此藥摻貼立效

硃砂

研飛二兩半

寒水石

生腦子

研二錢半

右為末每服五七次用夜卧摻貼

吹喉散治三焦大熱口舌生瘡咽喉腫塞神思昏悶並能治

蒲黃

一兩

盆硝

八兩

青黛

一兩半

右用薄荷汁一升將盆硝青黛蒲黃一處用磁罐盛慢火熬令乾研細每用一匙或半錢摻於口內良久出涎吞之不妨或喉中腫滿用筒子入藥半錢許用力吹之無不立效

一方無蒲黃

普濟方

三三

舌上出血論

夫心主血在竅為舌若心臟蘊熱則血得熱而妄行或溢於心之竅故有舌上出血之證甚者出如湧泉

治舌上黑有數孔大如著出之如湧泉此心臟病

戎鹽

黃芩

一作蔡子

黃蘗

大黃

各五兩

人參

桂心

甘草

各二兩

右為末蜜丸如梧桐子大以次服十九日三亦燒鐵

焙

香參丸 治心臟熱盛舌上出血

人參

生蒲黃

麥門冬

去心焙

當歸

切焙半兩

甘草

生乾地黄

焙一兩

右為末煉蜜丸小彈子大每服一九溫化下一日三

四服

升麻湯 治心臟有熱舌上出血如湧泉

升麻

剉

茜根

剉

小薊根

剉各一兩半

艾葉

去悞一握

凝水石

碎三兩

右粗搗篩每服三錢用水一盞同煎至七分生地黃汁一合更煎三沸去滓溫服

寸金散 治經煩熱血妄行舌上血出不止

新蒲黃三錢 新白麩三錢 牛黃研 生龍腦各半

右研極細生藕汁調下一錢食後臨卧服日二

文蛤散 治熱壅舌上出血如泉方

五倍子洗 白膠香牡蠣粉各等分

右為末每用少許搽病處或燒鐵篋熱烙孔上

阿膠散 治舌上血出不止

阿膠炒 蒲黃燥 黃耆細剉各一分

右為細散每服一錢用生地黃汁調下併二服

熟艾湯 治心經蘊熱舌上血出及諸失血

熟艾用糯米半合炒 松黃 栢葉各炙半兩

右粗搗篩每服三錢用水一盞煎至七分去渣溫服

不拘時候

紫霜丸 治舌上血出竅如針孔

紫金沙 即露蜂房頂上 盧會 研二錢 貝母 去心四錢

右為末煉蜜和丸如櫻朶大每服一九化開煎至五分溫服吐血衄血每服一九酒半盞化開服

治舌上出血如簪孔方

黃連 半兩 黃蘗 三兩 梔子 二十枚

右以酒二升漬前藥一宿去滓煮三沸頓服

聖金散 治舌上忽然血出不止

黃蘗子 一兩 青黛 一分

右為細散每服一錢食後新汲水調下日二服

鬱金散 治心臟積熱血脈壅盛舌上血出

鬱金 一兩 當歸 切焙半兩

右為散每服一錢煎生薑烏梅湯調下

地黃散 出聖惠方 治舌血出如簪孔者

生乾地黃 焙乾 鹿角膠 炒令乾藥一兩

右為散每服二錢食後糯米飲調下

必勝散 出危氏方 治舌衄

真蒲黃 畧炒 螺兒青 各等分

右為末每用少許擦患處少時溫鹽水漱之

治舌硬忽出血不止

用木賊煎湯漱之良

清心散 治舌上出血并九孔出血

用刺蘇一握研絞取汁以酒半盞調服無生汁只搗乾者為末冷水調下三錢兼治大衄

黃蘗散 治心臟熱極舌上血出

用黃蘗二兩塗蜜慢火炙焦搗羅為散每服二錢用溫糯米飲調下

治舌下上忽出血如簪孔者 出聖惠方

用香薷汁一升日三服一方細嚼即止一方作香茂

治舌上出血如針孔 出聖惠方

用豆二升水三升煮之沸去滓服一升日三服一方用豆一合水一碗煮數沸溫服一盞治下血

治舌上出血如簪孔 出聖 惠方

用赤小豆一升杵碎水三升和攪取汁飲一方用苦

酒和塗舌上

治舌出血不止無故出血仍有小竅此名舌衄 出朱氏 集驗方

用槐花晒為末傅舌上或炒槐花地上出火毒傅之

如舌腫以真蒲黃乾摻

治自行被擗穿斷舌心血出不止

以米醋用鷄翎刷所斷處其血即止仍用真蒲黃杏

仁去皮尖礪砂少許研為細末煉蜜調藥稀稠得所

噲化即安

治舌上出血如簪孔者 出聖 惠方

用巴豆一枚燒作屑亂髮加鷄子燒末以酒調服之

治舌上出血如泉 出聖 惠方

以燒鐵筋熱烙孔中良

治舌上出血如泉

用五倍膠香牡蠣粉末摻之或燒鐵筋烙其孔

普濟方卷五十九

總校官候補知府臣葉佩蓀

校對官助教臣李巖

騰錄監生臣張薦馨