

欽定四庫全書

普濟方卷一百六十二

喘嗽門

咳嗽上氣唾膿血

附論

明 周王朱楠 撰

夫咳嗽唾膿血者損肺傷心之故也肺主氣心主血肺感於寒微者則成咳嗽傷於陽脉則有血血於氣相隨而行咳嗽極甚傷血動氣俱乘於肺以津液相搏蘊結

成膿故咳嗽而有膿也 久咳嗽上氣者是肺氣虛極
風邪停滯故其病積月累年久不虛則胃背痛面腫甚
則唾膿血 久咳嗽唾膿血者肺感於寒微則成咳
嗽極甚傷於經絡血液蘊結故有膿血氣血俱傷故連
滯積久其血黯瘀與膿相雜而出也

方

款冬花丸 治三十年上氣咳嗽唾膿血喘息不得卧
款冬花 紫苑 細辛 石斛 防風 芎藭

人參 當歸 藁本 甘草 蜀椒 白朮 半

夏 天雄 菖蒲 鍾乳 桂心 麻黃 各三兩 獨

活 二兩 烏頭 芫花 附子 各一兩 桃仁 二十枚 大棗 二十五枚

右為末蜜丸如梧桐子大每二十九酒下日二不知
加之酒漬服亦得

款冬花散 治積年咳嗽唾膿血喘急不得卧

款冬花 石斛 去根 紫苑 去苗 細辛 去苗 防風 去叉 芎

窮人參 當歸切焙 藁本去苗 甘草炙 蜀椒去目並閉

口炒 白朮剉 天雄炮裂去皮臍 菖蒲切各二兩 桂去粗皮半兩 麻

黃去根節湯浸煮掠出沫二兩 半夏湯洗七遍去滑焙 獨活去蘆

頭剉 芫花醋浸炒乾 鍾乳粉研 桃仁湯浸去皮尖雙

右為末和勻煉蜜為丸如梧桐子大每服二十九煎

桑白皮湯下日三夜一

補肺湯 療咳逆上氣吐膿或吐血胃膈滿痛不能食

黃耆一法五兩 桂心 乾地黄 茯苓 厚朴 乾薑

紫苑 橘皮 當歸 五味子去心 遠志去心 麥門冬

去心各三兩 甘草炙 鍾乳 白石英各二兩 桑根白皮

人參各三兩 大棗二十枚擘

右切以水一斗四升煮取四升分四服日三夜一忌

海藻菘菜生蔥酸物

款冬花九 治三十年上氣咳嗽唾膿血喘息不得卧

款冬花 乾薑 蜀椒 吳茱萸 桂心 菖蒲

各五分 人參 細辛 芫花 紫苑 甘草 桔梗

防風 茯苓 皂莢各三分

右為末蜜和丸如梧桐子大每服三九酒下每日三

服

羊肺湯 療咳嗽晝夜無閉息氣欲絕傷肺唾血

鍾乳五兩 牡蠣煨 桂心各六兩 射干 桃仁去皮 貝母

橘皮 百部根 五味子各三兩 生薑六兩 白石英

半夏洗各三兩 款冬花 甘草炙 厚朴 羊肺一

右切以水二斗三升煮羊肺取一斗去肺內諸藥煮

取三升分四服日三夜一忌海藻菘菜羊肉錫生蔥

貝母散出聖惠方 治久咳嗽晝夜不息氣奔欲絕傷肺唾膿血

宜服之

貝母三分煨 桂心一兩 射干半兩 鍾乳粉一兩 桃仁三分

皮尖雙 陳橘皮半兩浸 百部半兩 五味子一兩 白石英

仁炒 半夏三分湯洗 款冬花三分 甘草半兩炙 厚朴

半兩 去皮塗 杏仁一兩湯洗去 羊肺一貝以水三大

薑汁炒令黃 杏仁皮尖雙仁炒 羊肺碗煮取汁一碗

右為散每服五錢用羊肺汁一大盞煎至五分去滓
不計時候溫服

款冬花九出聖惠方治咳嗽氣逆眠睡不安膿血喘急連年
不瘥

款冬花一兩杏仁一兩湯浸去尖皮紫苑一兩去苗土蛤蚧

一對頭尾全者栢葉三分白石英一兩半細研水飛人參三分

草三分五味子三分白茯苓一兩天門冬一兩半桂心三分

熟地黄二兩乾薑半兩鹿角膠三兩搗碎炒黃燥

右為末煉蜜和丸搗三二百杵丸如梧桐子每服三
十九以粥送下不拘時

葶藶散出聖惠方治肺壅咳嗽唾膿血不得睡卧

甜葶藶二兩半隔紙炒令紫色

右為末每服二錢水一盞煎至六分不拘時候溫服
又療傷肺唾血

右用茅根為散每服方寸日三亦可絞取汁飲之主
熱渴

治一切肺疾咳嗽膿血不止出肘後方

右用猪肺一具削薄竹筒盛以糖火中炮令極熟食上喫之一方以黄酒煮食令盡不過二服

款冬花散 刑繁療肺偏損胃中應肺痛唾血氣短

款冬花 當歸各六兩 桂心 芎藭 五味子 附子

炮各七分 細辛 貝母各四分 乾薑 乾地黄 白朮

甘草炙 杏仁去皮尖 紫苑三分

右為散清酒服方寸日二服忌生蔥菜桃李雀肉海

藻菘菜猪肉蕪荑

黃耆散出聖惠方 治咳嗽唾膿血胃滿痛不能得食

黃耆一兩 桂心 熟地黄 赤茯苓 紫苑去苗土 陳

皮湯浸去白穢 當歸 五味子 麥門冬去心 甘草炙赤 白

朮 人參去蘆各一兩 桑白皮一兩 鹿角膠二兩搗碎炒黃燥

右為散每服四錢水一中盞入棗三枚煎至六分去

滓温服不拘時候

茜根散出聖惠方 治久咳嗽不瘥氣喘欲絕肺唾膿血

茜根分三百合兩一桑白皮判一兩款冬花分三貝母兩半雞

蘇葉兩一阿膠一兩搗碎炒黃麥門冬心焙一兩去川升麻兩半熟

地黃 黃芩兩一甘草半兩炙赤判杏仁湯浸去皮尖雙仁炒黃三分

右為散每服四錢水一中盞入竹茹一分煎至六分去

滓不拘時候溫服

款冬花九出千金方治三十年上氣咳嗽唾膿血喘息不得卧

款冬花 乾薑 桂心 紫苑各三分細辛二分杏仁

皂莢 礬石一作礬石菖蒲 烏頭各一分蜀椒五合吳茱萸

合六

右為末蜜和丸如梧桐子大酒服五九日三夜二治

二十年嗽不過五十日患愈咳嗽喉鳴上氣服一劑

永瘥

白膠湯出千金方治肺傷咳唾膿血腸澁背氣不能食惡風

目暗昏足脛寒冷

白膠 生薑各五兩桂心 人參 紫苑各二兩大棗

乾地黄切半桑白皮切二升芎藭 大麻仁

飴糖各一升 大麥三升

右以咀水一斗五升煮麥下藥煮取三升分作五服

桑白皮煎 療咳經年不瘥氣喘欲絕傷肺見血

桑白皮合切五 白羊肺切一貝 芍藥分十 款冬花分六 茯苓

分十二 貝母分十二 麥門冬分六 杏仁六分去皮尖熬為膏 升麻分二十

分 生地黄升汁一 黃芩分十二 蜜升一

右切以水一斗煮取三升去滓內杏仁脂地黄汁蜜等微火上煎如魚眼沸攪勿停手取二升二合煎成

靜綿夾布瀝每服食後含一合日夜三四度老小以意減之微含之佳忌生冷油醋麵魚蒜蕪荑

團參飲子

出濟生方

治病因抑鬱憂思喜怒飢飽失宜致臟

氣不平咳嗽膿血漸成肺痿增寒壯羸瘦困頓將成癆瘵

人參 紫菀耳 阿膠蛤粉炒 百合蒸 細辛洗去苗土 款

冬花 杏仁去皮尖炒 天門冬湯浸去心 半夏湯浸七次 經宿桑

葉 五味子各一兩 甘草炙半兩

右咳吐每服四錢水一盞半生薑五大片煎至七分
 去滓食後溫服因氣而嗽者宜加木香咳而唾血有
 熱者加生地黄加而唾血有寒者加鍾乳粉因疲極
 而咳者加黃耆因損咳而唾血者加沒藥藕節咳而
 嘔逆腹滿不食者加白朮仍倍加生薑咳而小便多
 者加益智仁咳而大便湧者去杏仁加鍾乳粉咳而
 面浮氣逆者加沉香柑皮煎
 地黄散出聖惠方治久咳嗽唾膿血四肢瘦弱

熟地黄一兩 茜根三分 白芍藥三分 甘草半兩炙 栢葉三分
 白茯苓三分 當歸兩半 杏仁三分 浸去皮尖雙仁炒黃 子芩兩半 鹿
 角膠一兩 搗碎炒令燥 羚羊角屑兩半 貝母兩半 微黃

右為散每服四錢水一中盞入生薑半分煎至六
 分去滓不拘時候溫服

款冬花散 療咳逆氣喘不息不得眠唾血短氣連年

款冬花十二分 杏仁八分 去皮尖雙仁煮熬 香豉十分 人參二分
 甘草三分 蜀椒三分 出汗炒 天門冬六分 去心乾薑 桂心

乾地黄 各三分

右搗篩蜜和丸如彈子含稍稍嚥汁日四夜三神良
忌海藻菘菜生葱蕪荑鯉魚

紫菀湯 治咳嗽吐膿血胃膈滿痞全不思食

紫菀 去苗土 款冬花 去梗杏仁 杏仁 去皮尖雙仁 生乾地黄

麻黃 去根 甘草 炙 秦艽 去苗土 桑根白皮 炙 黃明膠

炒 馬兜零 糯米

右各等麤搗篩每服五錢水一盞半入棗三枚擘碎

同煎至八分去滓食後溫服

杏仁湯 治肺氣壅熱咳嗽上氣或唾膿血

杏仁 去皮尖雙仁炒黃色 桑根白皮 炙 柴胡 去苗各三分 甘草 炙

麻黃 去根節 桔梗 去蘆頭 款冬花 去梗 紫菀 去苗土 茜根 剉

半夏 湯浸去滑生薑汁製焙

右各等分麤搗篩每服五錢水一盞半生薑三片煎

至八分去滓溫服

補肺白石英散 治久咳嗽唾膿血胃滿不能飲食卧則

短氣

白石英一兩 細研 款冬花三分 桂心半兩 鍾乳粉兩 乾薑一分

炮製 麥門冬一兩 去心 五味子兩 赤茯苓兩 甘草半兩 炙 微赤 剉

桑白皮剉 一兩 熟地黄半兩

右為散每服三錢水一中盞入生薑半分棗二枚煎

至六分去滓不拘時溫服

蛤蚧湯 治咳嗽唾膿血及肺痿羸瘦涎涕稠粘

蛤蚧酒浸 酥炙 知母焙 貝母炮 鹿角膠炙令 燥 甘草炙 剉 杏

仁湯浸去皮 尖雙仁炒 葛根剉 桑根白皮炙 剉 人參兩 枇杷葉

去毛炙 各一兩

右麤搗篩每服三錢水一盞煎至八分去滓不拘時

溫服

阿膠煎 治久咳嗽唾膿血

阿膠二兩 搗碎 炒令黃燥 薯蕷兩 貝母一兩 微黃 白茯苓兩 天

門冬去心 一兩 兩半焙 酥兩 生地黄汁升 生薑汁合 白蜜二合

杏仁一兩 湯浸去皮尖雙仁 麩炒微黃 研如膏

右為細末與後五味相和於銀器中以慢火熬令得所用不津器盛不計時候含半棗大嚥津

鹿角膠散出聖惠方治咳嗽唾膿血日夜不止喘息短氣

鹿角膠搗研栢葉炙令微黃川椒去目及閉口者炒汗出乾薑炮裂

白蒺藜微炒去刺麻黃去根節紫莞去苗土人參去蘆頭刺藟

劉芫花醋拌炒乾各半兩

右為散每服一錢水一小盞煎三兩沸不拘時候溫服

紫莞散海藏濟生拔碎治咳嗽唾中有膿血虛勞證肺痿癰

紫莞 人參 知母 貝母 桔梗 甘草 五味子 茯苓 阿膠等分

右為麤末生薑水煎

百部散出聖惠方治咳嗽肩脾漸高唾膿血其味腥鹹

百部兩枳殼一兩麩炒去穢麥門冬一兩去心木通一兩剉天門

冬一兩去心紫莞一兩去苗土貝母一兩煨微黃赤茯苓 甘草

三分
灸剉

右為散每服四錢水一中盞入生薑半分竹葉六七片煎至六分去滓不拘時候溫服

百部九出聖惠方治咳嗽唾膿血

百部二兩黃芩一兩桂心一兩五味子一兩甘草一兩紫

苑一兩去苗土乾薑一兩炮製剉生地黄一兩茜根一兩

右為細末鍊蜜為丸如梧桐子大每服三十九以粥飲下不拘時候服

生地黄煎出聖惠方治肺臟虛熱咳嗽咽乾痛時唾膿血

生地黄取自然汁八合黑錫三合白蜜三合白沙糖三合生薑汁

合一兩升麻三兩為末鹿角膠三兩搗碎炒黃酥三兩杏仁三兩湯

尖雙
仁炒

右件藥都於銀鍋中以慢火煎攪勿住手候稀稠得所以不津器盛之不計時候含一茶匙嚥津

神肺湯 治咳嗽逆唾膿血咽喉悶塞胃滿上氣不能飲食卧則短氣

欬冬花 兩 桂皮 去粗 鍾乳粉 研 乾薑 炮 白石英 各三

卷一百六十二

欬冬花 三兩 桂皮 去粗 鍾乳粉 研 乾薑 炮 白石英 各三

麥門冬 去心 焙 四兩 五味子 炒 三兩 桑根白皮 剉 半

右麤擣篩每服五錢水一盞半入棗二枚擘粳米數

十粒煎至一盞去滓溫服日二夜一

枯蕒湯 治咳嗽血喘滿肺痿

枯蕒 一枚取瓤入蛤粉 一是同炒 黃 馬兜零 炒 防己 葛根 剉 貝

母心 甘草 杏仁 湯浸去皮 尖雙仁炒 阿膠 剉入糯米二合 同剉炒去米

右麤擣篩每服三錢水一盞蜜半匙煎至七分去

滓溫服日三夜一

五味子湯 出十金方 治咳嗽唾膿血牽胸脇痛

五味子 炒 生地黃 焙 桑根白皮 剉 各一兩 桔梗 紫

菟 去苗 土 續斷 甘草 剉 炙 赤小豆 各半 兩

右麤擣篩每服三錢入竹茹少許水一盞半煎至八

分去滓溫服日三夜一

乾地黃散 出聖惠方 治肺傷咳嗽唾膿血腹中有氣不欲食

惡風目闇足脛酸寒

欽定四庫全書

卷一百六十二

熟地黄兩一 白茯苓三分 芎藭兩一 鹿角膠兩一 碎炒 桂心

三分 紫苑三分 去苗土 人參一兩 去蘆頭 大麻仁兩一

右為散每服三錢水一中盞入棗二枚大麥一匙煎至六分去滓不拘時候溫服

百部丸出千金方 治諸嗽不得氣息唾膿血

百部根兩三 升麻兩半 桂心 五味子 甘草 紫苑

去苗土 乾薑各一兩

右為末蜜和丸如梧桐子大每服二十九日三以知

為度一方去乾薑有桑根白皮一兩粥飲下

阿膠散 治肺碎嗽血唾血

阿膠炒酥二分 人參 茯苓 生乾地黄 天門冬浸

去心 北五味子各一分 白芨二分

右白芨別為末餘藥剉散每服三錢水一大盞入蜜二匙秫米百粒薑五片同煎臨熟入白芨少許食後服之

桑白皮湯 治咳嗽出膿血痰涎

欽定四庫全書

普濟方

十五

桑根白皮炙剉 麥門冬去心焙 款冬花各一兩 貝母去心 甘

草炙剉 黃明膠炙令燥乾各半兩

右麤擣篩每服三錢水一盞煎至八分去滓溫服日

三

萊菔子煎 治咳嗽多痰上喘唾膿血

萊菔子研爛半兩 桃仁去皮尖雙仁研如膏 杏仁去皮尖雙仁研如膏 蜜

酥 錫各一兩

右慢火同煎如稀錫每服半匙沸湯化下不拘時候

桂心散出聖惠方 治咳嗽唾膿血氣知不得眠卧宜服

桂心三分 人參三分 阿膠一兩搗碎炒 紫苑三分去苗 熟地黄

一兩 桑白皮兩

右為散每服四錢水一中盞入生薑半分煎至六分

去滓入黑錫半兩更煎候錫消不拘時候溫服

杏仁膏出聖惠方 治咳嗽喘急喉中似有物唾血不止

杏仁二兩湯浸去皮尖雙仁炒微黃研如膏 酥三兩 阿膠一兩搗碎炒黃 生薑汁

白蜜五兩 紫蘇子二兩微炒研如膏

右件藥相和於銀鍋內以慢火熬成膏每服以溫粥飲調下一匙每日進四五服

生薑煎丸 一名生薑汁煎出千金方 治上氣咳嗽喘息喉中有物唾

血

生薑汁 杏仁各二升 糖 蜜各一升 猪膏二合

右先以猪膏煎杏仁色黃出之以紙拭令靜擣如膏合薑汁糖蜜等合煎令可丸每服如杏核一枚日夜六七服漸增加

鰾魚甲丸 出聖惠方又出宣明論 治吐血咳嗽神効

鰾魚甲 一个九肋者醋炙 紫胡 酒浸一兩 杏仁 童子小便浸炒 甘草 炙各一兩 人參 半兩

右為末蜜和為丸如梧桐子大每服十九至十五丸煎生薑湯下又一方用厚朴一兩薑製

雞子湯 療咳逆唾膿血

雞子一枚 甘草二分 甘遂一分 大黃二分 黃芩二分

右切以水六升煮取二升去滓內雞子攪令調盡飲

之良忌海藻菘菜

瀉肺湯 療肺中膿咳嗽血氣急不安卧

芎藭 麻黄節去 細辛 川椒炒出汗 當歸各一两

右切以水七升煮取三升分為三服日進微汗或吐

膿血忌生菜一方有薑一两

鍾乳七星散出聖惠方 治寒冷咳嗽上氣胃滿唾膿血

鍾乳 礬石 欵冬花 桂心各等分

右治下篩作如大豆七聚七星形以小筒吸取酒送

下先食服日三不知加之數試大驗又云臨卧吸服之

黄耆散出十便良方 治咳嗽唾血

黄耆 糯米炒 阿膠等分

右擣羅為細末每以米飲調二錢七服不計時候

薤白湯 治久患咳嗽肺虛將成癆瘵吐血

鱉甲去裙襴醋炙 阿膠炙令燥各二两 鹿角膠炙令燥 甘草炙對各一

兩

右麤搗篩每服二錢水一盞入薤白二寸同煎七分去滓食後卧服

白前湯 療久嗽兼唾血

白前三兩 桑白皮 桔梗各三兩 甘草一兩炙

右切以水二大升煮取半大升空腹頓服若重者十數劑忌猪肉海藻菘菜

人參散出肘後方 廣濟療瘵吐膿損肺

人參三分 瓜蒂二分 杜蘅五分

右為散平旦空腹以熱湯服方寸當吐淡水惡汁一二升吐已復煮白粥食淡水未盡停三日更進一服忌生冷油膩猪魚肘後古今錄驗用杜蘅三分人參一分服一錢若有攪停滯在心胃膈中不利宜當服之

茅根散出聖惠方 治咳嗽傷肺唾血宜服

茅根兩 生地黃兩 生薑一分

右細剉和勻每服半兩以水一中盞煎至五分去

滓不拘時溫服

黃耆方

一名黃耆四一
散出肘後方

治虛中有熱咳嗽膿血口舌咽

乾又不可服涼藥

好黃耆兩四甘草兩一

右為末每服三錢如茶點羹粥下亦可服

貫衆湯 治年久咳嗽出膿血

貫衆剉蘇枏木剉各

右籠搗篩每服三錢水一盞入薑三片煎七分去滓

溫服日二

療積年咳嗽唾膿血

葇苈升二大棗一百顆
青州者

右以水三大升取馬糞燒火煎熟之後令汁盡取棗

早晨服一枚日中一枚日暮一枚不覺漸加口乾胃

熱則以度不吐不痢忌並如前

法治一切肺病咳嗽膿血及唾血不止出千金方

右好酥三十斤三遍煉停取凝當停出醍酥服一合

日進三服瘥止一切藥皆不出此神方

又方出十金方

右以三煉酥如雞子黃適寒溫灌鼻中日再夜又以局方大阿膠丸加木香少許食後服

華蓋散出三方治肺虛或感風寒暑濕及癆逸抑鬱憂思

喜怒飲食飢飽致臟氣不平咳唾膿血漸成肺痿增寒

發熱羸瘦困煩皮膚甲錯將成癆瘵

甜葶藶半兩隔紙炒 茯苓 人參 細辛 苦葶藶半兩

隔紙炒 乾薑炮 桔梗剉 杏仁去皮尖 紫苑 款冬花

去梗 甘草炙 陳皮各一兩

右為細末用羊肺一箇心血不透者切細研爛旋旋入藥滲肺內再研勻藥盡為度溼土墻上以溫帛七層蓋覆每日去紙一層七日藥就後乾刮下再研羅為細末每服二錢溫酒鹽湯調下米飲亦得空心日進二服

麻黃湯 療新久咳嗽膿血連年不瘥晝夜喘息

麻黃

去節四兩 一方二兩

桂心

二兩

甘草

二兩 十四枚 擘

右切以水九升煮取三升去滓分作三服日進溫用
有效忌海藻菜生葱等物

白朮丸

出指南方

治喘嗽時血

麥門冬

人參

地黃

白朮

澤瀉

茯苓

大

豆

各一兩

桑白皮

五錢

右為細末麵糊為丸如梧桐子大每服三十九用米
飲下

四聖散

出經驗良方

治咳嗽有血

晉鹽

槐花子

乾葛

山梔子仁

各等分

右為末每服二錢加烏梅甘草少許水一盞同煎至
七分食後服之

天門冬丸

出永類鈴方

止嗽潤肺安血吐血咯血

天門冬

一兩

甘草

炒

杏仁

炒

貝母

白茯苓

阿膠

炒各半兩

右為末蜜和丸如彈子大每丸嚥津含化日夜可服

十九不拘時

大効潤肺杏仁散

出衛生家寶方

治咳嗽上氣喘急唾血咯血

紫菀

一兩半去泥

半夏

一兩煮

五味子

一兩杏仁湯浸去皮尖泡七次半兩

罌粟殼

半兩炙

紫蘇葉

右麤末每服三錢薑三片棗一枚水一盞半煎至八

分去滓食後服

治肺嗽吐血

出本草

以菜菔研如泥和麵作餅食之佳飽食亦不發熱

治積年上氣咳嗽多痰喘促唾膿血

出本草

以蘿蔔子一合研煎湯食上服之

參香丸

出朱氏集驗方

治咳嗽吐紅

辰砂 人參 乳香

右各等分以烏梅肉為丸麥門冬湯下

藁本湯

出朱氏集驗方

治男子咳嗽吐紅不止

藁本

二兩 晉礬

青皮

陳皮

罌粟皮殼

各一兩

右五味不犯鐵器杵爛用瓦瓶久煮為妙食後服之

咳嗽痰唾稠粘 附論

夫肺氣壅實上焦有熱飲水停留在於胃腑與熱相搏
滯積而成痰也肺主於氣令邪熱搏於肺氣氣道否澁
不得宣通但心胃煩悶痰滯不利故令咳嗽痰唾稠粘
也

方

天門冬膏 出聖惠方 治咳嗽唾稠粘上氣喘急心胃煩悶不能
飲食

天門冬 二兩半 去心焙 紫苑 一兩 去 桔梗 一兩 去 貝母 一兩

半煨 赤茯苓 三兩 桑白皮 一兩 剉 木通 一兩 剉

以上七味都搗羅為末

生地黄汁 合五 麥門冬汁 合二 生薑汁 合一 藕汁 合二 酥 合二

白蜜 合三

右將諸藥汁及酥蜜內於銀鍋中入諸藥末都攪令
勻以慢火熬成膏不計時候以粥飲調下一茶匙

天門冬丸 出聖惠方 治肺臟壅熱咳嗽痰唾稠粘

天門冬一兩半 去心焙 百合二合 去 前胡三分 去 貝母三分 煨

半夏三分 湯浸 七遍 去滑 桔梗三分 去 蘆頭 漢防己三分 赤茯苓三分

生乾地黄三分 杏仁三分 湯浸 去皮尖雙 仁麩炒微黃 研如膏

右為末 鍊蜜和搗 三二百杵 如梧桐子大 每服二十

丸 生薑湯下 日進三服

旋復花散出聖 惠方 治咳嗽痰唾稠粘 肩背壅悶 喘促不食

旋覆花一兩 紫菀一兩 桔梗一兩 去 射干一兩 升麻

一兩 甘草三分 炙 微赤 剉 陳皮三分 湯浸 去白穰 麻黃三分 去 根節 大腹

皮三分 杏仁三分 湯浸 去皮 尖雙 仁炒微黃

右為散 每服三錢 水一中盞 入生薑半分 煎至六分

去滓 不拘時候 溫服

細辛散出聖 惠方 治咳嗽痰唾稠粘 心胃壅滯 飲食減少

細辛一兩 紫菀一兩 半 去苗土 五味子三分 貝母一兩 煨 微黃 赤茯

苓一兩 杏仁三分 湯浸 去 皮尖炒黃 人參三分 去 蘆頭 甘草一分 炙 微赤 剉

青橘皮三分 湯浸 去白穰

右為散 每服三錢 以水一中盞 入生薑半分 煎至六

分去滓不拘時候溫服

木通散出聖方治咳嗽痰唾稠粘不散胃中壅悶

木通半兩 對兩 麻黃半兩 去根節 甜葶藶半兩 隔紙 炒令紫色 松羅兩

桔梗兩 甘草三分 炙微赤 對 烏梅半兩 炒微 桑白皮半兩 對

右為散每服四錢水一中盞煎至七分去滓溫服以

吐為度虛羸人相度服之

桔梗散出聖方治肺氣咳嗽痰唾稠粘

桔梗一兩 去蘆頭 紫苑一兩 去苗土 桑白皮一兩 對 木通一兩 對

旋覆花三分 檳榔兩 款冬花三分

右為散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至七

分去滓不計時候溫服

前胡散出聖方治咳嗽涕唾稠粘心胃不利時有煩熱

前胡一兩 去蘆頭 麥門冬一兩 半去心 貝母一兩 煨黃 桑白皮一兩

對 甘草一分 炙微赤 對 杏仁半兩 湯浸 去皮尖 雙仁 炒

右為散每服四錢水一中盞入生薑半分煎至六分

去滓不拘時候溫服

皂角丸 出聖惠方 治咳嗽上氣痰唾稠粘

皂角 三挺大者去黑皮酥炙令焦黑色 旋覆花 一兩 杏仁 一兩湯浸

仁炒研如膏

右為末蜜和丸如梧桐子大每服十九食後煮棗粥飲下

咳嗽不得臥 附論

夫肺氣不足為風冷所傷則咳嗽而氣還聚於肺則肺脹邪氣與正氣相搏不得宣通胃中痞寒痰飲留滯喘

急短氣晝夜常嗽故不得睡卧也

方

寧氣湯 出御藥院方 治肺氣不利咳嗽聲重咽嗑乾燥痰唾

稠粘不得睡卧

甘草 炙 杏仁 去皮尖麩炒 紫菀 去皮 桔梗 各七錢半 五味子

甜葶藶 隔紙炒 人參 半夏 生薑製 紫蘇葉 桑白皮

陳橘皮 去穢各一兩 御米殼 二兩蜜水淹一宿炒黃

右為末每服五錢水一大盞生薑七片煎至六分去

滓稍熟食後服

治肺氣咳嗽不得睡卧出聖惠方

人參一兩去蘆頭 大腹皮一兩 白茯苓三分去蘆頭 葛根三分

劉百合 麥門冬三兩去心 枇杷葉半兩拭去毛炙黃 桔梗三分

去蘆頭 黃芩三分 赤茯苓 葡萄枝各三分 酸棗仁一兩微炒

香令

右為散每服五錢水一大盞煎至五分去滓不拘時

溫服

人參枳殼散 治七情所傷飲食不美憂悶之氣忽患

咳嗽有痰倒頭不得氣急喘促睡卧不得每日咽喉如

拽鋸之聲不思飲食胃膈滿悶用之見効

枳殼 陳皮 杏仁 甘草 檳榔 香附子

火麻灰 桑白皮 人參各一錢 紫蘇二錢

右以咀每服用水二盞薑三片棗一枚煎服肚腹實

加枳實青皮有痰加半夏

百部散出聖惠方 治咳嗽晝夜不得卧胃中不利

百部兩 細辛兩 貝母一兩 微黃 甘草一兩 炙 紫苑一兩

半去 桂心兩 白朮兩 麻黃三兩 去根節 五味子兩 杏仁一兩

二兩湯浸去皮 尖雙仁麩炒黃

右為散每服三錢水一中盞生薑半分煎至六分去

滓不計時溫服

天門冬散 治咳嗽肺臟壅熱咽喉閉塞不得睡卧

天門冬二兩 去心 麥門冬二兩 去心 款冬花一兩 貝母一兩 微黃

紫苑一兩 去心 白前一兩 生地黄汁五合 白蜜五合 杏仁一兩

湯浸去皮尖雙仁麩炒研如膏 酥二兩

右天門冬等六味以水五盞煎至一大盞去滓內入

地黄汁杏仁膏酥蜜等於銀鍋中以慢火煎成膏盛

不津器中每日夜五七度含一茶匙嚥津下極効

百部根散湯 治嗽不得卧兩眼突出

百部根 生薑各一兩 細辛 甘草各三兩 貝母 五

味子 白朮各二兩 桂心四兩 麻黃六兩

右以咀以水一斗二升煎分三服去滓古今錄驗用

炒杏仁四兩紫苑三兩

治咳嗽氣喘上焦煩壅不得睡卧

赤茯苓二兩桑白皮一兩

人參一兩去蘆頭

麥門冬一兩去心

甘草半兩炙赤剉

酸棗仁三分麻黃根節

大腹皮一兩剉

杏仁三分湯浸去皮尖雙仁炒研如膏

右為散每服水一中盞生薑半分煎至五分去滓温

服不拘時

又方 調肺上嗽消痰順氣如嗽不得息者服之必得

安寧

佛耳草 白茯苓去皮款冬花 陳皮湯浸去白桔梗

知母 貝母各一兩漢防己 猪牙皂角去皮酥炙各二兩半

右為細末每服三錢水一大盞入黃蠟烏梅各少許

同煎至五分去烏梅和滓温服

小青龍湯 治感寒邪喘水飲咳逆倚息不得卧

麻黃 芍藥 細辛 桂心 乾薑 甘草炙各三兩

半夏半

右為呔咀水一斗麻減二升去上沫乃內諸藥煮取
 三升分為三服弱者服半升若渴去半夏加栝蒌根
 三兩若微痢去麻黃如蕘花如雞子大若飲食噎者
 去麻黃加附子一枚若小便不利小腹滿者去麻黃
 加茯苓四兩若喘者去麻黃加杏仁半升咳而上氣
 腹脹其脉浮心下有水飲者胃中缺盆痛加石膏二
 錢研

安眠散 治上喘咳嗽久而不愈者

款冬花 麥門冬去心 烏梅肉 佛耳草各二錢半 陳皮
去白 甘草炙三錢半 御米殼七錢半
半兩 右為細末每服三錢水一盞入黃蠟如棗核許同煎
 至八分去滓大温臨卧服之

寧神丹 治遠年近日咳嗽喘滿不得眠卧或因風寒
 入於腠理不得眠者並皆醫療

防風一兩 烏梅肉 桔梗 甜葶藶各半 人參 知
 母 紫蘇葉各四兩

右為細末麻黃膏子為丸如彈子大每服一九水一
 盞半煎至四五沸化開如不開時用匙杓研開卧時
 熱服汗出為度煎藥可用銀石沙磁器內不用銅鐵
 器服藥後忌房室驢馬肉鴈雞猪肉魚鴨等又忌濕
 麵油膩發病等嗔怒熬麻黃湯法用麻黃五斤去根
 切作二寸走水洗過用長流水三斗運取於銀石器
 內同麻黃熬水至五升將麻黃就於水內一把搓盡
 去麻黃將麻黃水用羅子隔去淨再於銀石沙器內

熬成膏點些入水中不散為度將前項藥末同麻黃
 膏子相和勻杵一千之上然後為丸
 治咳嗽喘氣不得睡卧宜服

桑白皮一兩 剉 木通一兩 剉 桔梗三分 去蘆頭 紫蘇苗三分 大

復皮一兩 剉 欵冬花兩 半 郁李仁三分 湯浸去皮

右為散每服三錢水一中盞生薑半分煎至六分
 去滓不拘時候溫服

治咳嗽晝夜不得睡卧咽喉作聲

川烏頭半兩炮製 桔梗半兩去蘆頭根 乾薑半兩炮製 前胡

三分去蘆頭 射干兩半 五味子兩半 川椒半兩去目及閉口者炒去汗

右為末煉蜜和搗二三百杵圓如半棗大每服一九含燕津日進三服四服

治咳嗽不得睡卧

杏仁三兩湯浸去皮尖雙仁麩炒研如膏 黃耆一兩剉 酸棗仁一兩微炒 青

橘皮半兩湯浸去白穰 甘草半兩炙微赤剉 桑白皮一兩剉

右件藥除杏仁外搗羅為末入杏仁膏拌勻鍊蜜和

搗三百杵丸如梧桐子大每服二十九不拘時以粥

飲下一方有麻黃

青龍散一名橘皮五味子湯 治咳嗽上氣不得卧及嘔吐出御藥院

人參去蘆頭 陳皮去白 五味子 紫蘇葉各一兩

右為末每服三錢水一盞生薑三片煎至七分去滓溫服不拘時

知母九 治遠年近日一切喘嗽連不得睡卧者

知母 貝母 甜葶藶炒黃 杏仁去皮研

右為細末用錫糖籠內蒸七遍與藥末相和為丸如
豌豆大每服三十九淡薑湯下蜜湯亦可

安眠散 治一切咳嗽夜不得卧睡

罌粟殼去蒂 杏仁 烏梅 甘草

右吹咀每服半兩白水煎卧服

定喘餅子 治咳嗽虛喘悶亂下眠

白礬 貝母 苦葶藶並生各一兩

右為細末每服一錢白麵和作餅子慢火燒熟細嚼

生薑湯下食後日進二服

葶藶子散 治咳嗽引氣不得卧或遍體氣腫或面腫
或足腫上氣並主之

右用葶藶子三升微火炒搗篩為散以清酒五升漬
之冬七日夏三日初服如桃大日三夜一冬日二夜
二量其氣力取微利一二為度如患急困者不得待
日滿亦可以綿紬絞即服其葶藶單莖面上葉端
出角麓且短又有一種芍芥草葉近根下作奇生角

細長取時當須分別前件乃二種也

殭蚕湯 治嗽喘喉中如鋸不能睡卧方見喘門 喘嗽類

五味子 蒺藜子炒去角 麻黃去根節 熬掠去沫 焙 桑根白皮剉

白石脂 杏仁去皮尖 雙仁炒 百合各一兩半 貝母煨去心 款冬花

枳殼去穰 麩炒 紫苑去苗土 柴胡去苗各一兩 旋覆花半兩 去 桂去

皮半兩

右為散每服五錢水一盞半入生薑五片粳米五十粒煎取八分去滓溫服不拘時候

無憂丸 治年深日遠咳嗽涎喘夜卧不安

經霜桑葉 經霜草麻子 御米殼去蒂蜜炒 各一兩

右為細末煉蜜為丸如彈子大每服一九食後白湯

化下日進一服

治咳嗽不得睡

杏仁去皮尖 人參 胡桃肉 生薑各等分

右搗成膏加熟蜜丸如彈子大臨睡嚼一九

又方一名治痰喘方 治咳嗽不得睡方見喘門喘類

咳嗽薰法

方

療咳飲烟法

鍾乳研 白石英研 人參 丹參研 雄黃研各七分 水銀

研三分 烏羊腎脂貝一分 淨紙十張

右為末以水銀投藥裏細研使入諸藥羊脂熬取置紙中令勻平使厚一分散藥令周遍剪紙一張作三分瘦弱婦人五日用半寸薰未服藥前齋戒五日

服藥後一百日忌五辛酒肉此一劑得療五十年上氣悉皆愈忌生血物

治咳嗽

款冬花三錢 鵝管石一錢半 寒水石二錢 雄黃一錢半 鍾乳粉一錢半 箭草一錢半 枯礬半錢 官桂半錢

右為細末令病者睡着喚醒急用作筒子燒烟吸之清茶送下

治咳嗽用藥熏方出聖惠方

鳧黃錢一猪牙皂莢末錢一蠟一分膩粉錢一人乳合一大

麻仁一合
研爛

右件藥都以人乳調和令勻以蘆葦筒長一尺二寸破作四片一尺塗藥二寸令空却令相合以綿繫定須令心中通氣餘有一半藥塗在一張蠟紙上裏定筒子熬乾一頭點火一頭吸烟逐口嚥下如覺口乾便喫稀粥喫小蜜其烟筒子歇口時權以物塞定如此熏三四遍肺內有蟲即吐出如無蟲亦有黑涎及

出血吐便瘥

祕方烟筒兒 治一切不問遠近日久咳嗽及婦人胎前產後產前皆治

雄黃錢五佛耳草錢二款冬花錢二人參錢半艾葉錢三

右為末以蠟打厚紙潤四寸長捲一眼裝藥在內燒

烟熏喉

烟筒兒

雄黃 款冬花 各二
礞砂 錢二

右為細末雞子青一箇攤紙上晒乾做管每日空心
火上燒烟吸之一口用茶送下忌酸鹹等物

治久冷痰咳嗽及多年癆嗽服藥無効者熏法

雄黃

雌黃

不夾石者各半兩
二味同研極納

蠟

三兩

右先鎔蠟成汁下藥末攪勻候凝刮下用紙三五段
潤五寸長一尺鎔藥蠟塗其面令厚以箭捲成筒子
令有藥在裏乾令相著乃投去箭臨卧熨斗內盛火
然筒子一頭令有烟乃就筒子長引氣吸取烟陳米

飲下又吸每三吸為一節當大咳嗽咯出冷涎即以
衣覆卧良久汗出若病三五年者二三吸即瘥十年
以上瘦甚咳聲不絕胃中常有冷痰服藥寒過補瀉
俱無効者日一為之不過五七日愈昔有人病嗽胃
中常如冰雪三年治之莫愈用此法即瘥
治久嗽

熟艾

款冬花

各二錢

雄黃末

半錢

右件用紙緊捲燒口吸煙湯送下

菖蓉子散 治十年呷嗽

菖蓉子新者木香 雄黃無石者研 各半兩

右為散與雄黃同研令勻用青紙一張先以羊脂塗次以散藥再糝脂上捲裹之早晨空腹燒令烟出吸十燕每日三度

款冬花熏方 治肺虛咳嗽日久

款冬花 木鱉子各一兩

右細剉每服二錢燒酒餅慢火焚之吸煙良久吐出

涎凡如是熏五六次每次以清茶潤喉次服補肺藥

治咳嗽用藥熏方

右熏黃一兩細研以蠟紙一張上用熏黃薄塗令勻與蠟相乳入急捲如上法熏之以吐為度七日將息後喫羊肉羹補之

治咳嗽用藥熏方

右以爛青布廣四寸上鋪熟艾上又布少白礬末礬上又布少熏黃末及少鹽又布少豉末急捲之以火

燒令着內乾罐子中以紙緘罐子上面開一小孔以口吸取烟燻之以吐痰涎為度若心悶時畧覺烟盡乃止每日三度作不過三五度瘥三七日慎油膩物治久咳嗽不瘥熏方

右每且取款冬花半兩用小蜜拌使潤內於一小罇中以磁碗合罇磁碗底上鑽一孔孔中內一小竹筒如無竹箐筒亦得其筒稍長作之碗當相合令蜜安筒處以麩涅之勿令痛氣罇下着炭火燒之少時款

冬花烟自筒出則口含筒吸取烟燻之如覺心少悶須暫舉頭即以指捻筒頭勿使漏烟吸使盡即止凡如是三日一度為之待至六日則飽食羊肉餽飽則便永瘥

治咳嗽腹脹上氣不得卧亦治身體水腫用藥熏之
右用蠟紙一張以熟艾勻薄布遍紙上熏黃末一分款冬花末三分並布艾上著一箐筒捲之每取三寸以籠綿繫定燒下頭吸烟燻之盡三劑即瘥後斷鹽

醋一百日

治嗽熏法及久咳嗽不瘥者

右以熟艾薄薄布於紙上廣四寸後以硫黃末薄布
艾上務令調勻以荻一枚如紙長捲作十枚先以火
燒纏下去荻烟從孔出口吸烟燕之取吐止明旦復
熏之如前日熏一二自瘥後食白粥其餘皆忌恐是
熏黃如硫黃見火必燭

款冬花散 治年深日久咳嗽肺虛及寒熱

右款冬花不以多少於密室中如香焚之烟起以筆

管吸其烟則燕之或坐卧處如香焚之不吸亦妙重

病數日見効輕者復効一方咽乾口燥清茶送下

款冬花 歌曰遠年咳嗽人難治休要相醫枉使錢細研款
冬花作善燒烟口吸奔喉咽

奇散 治一切咳嗽不問新舊喘頓不止晝夜無時

款冬花 熟地黃 佛耳草 五十

右三味焙乾碾為麤末每次二錢裝猛火於香爐中

燒之用紙作筒子一頭大一頭小如粽樣安在爐上
 以上吸煙盡為度即以清茶燕下有涎出吐之經驗
 方陳氏云予家一僕久苦此疾數令醫治水投石偶
 在曲江置得沅州一婢親製此藥兩服而愈



普濟方卷一百六十二

總校官候補知府 臣 葉佩蓀

校對官編修 臣 朱 紱

謄錄監生 臣 韋洪勳