



聖濟總錄


百一

庫文閣内	
番號	漢 12609
冊數	200 (140)
函號	300 212





大學東
校典藉
局之印



壽瀾門

大德重校聖濟總錄卷第一百四十一

諸壽

牝壽

牝壽



總錄卷第一百四十一

此後

此後

此後

此後

大便重如膠漆者為痔瘡

痔瘡統論



論曰內經謂因而飽食筋脉橫解腸澀為痔夫痔病之候亦多矣此獨舉飽食一端者蓋飲食人之大慾存焉推此則它可觸類而知也巢元方能拾其說而備論之故曰諸痔皆由傷風房室不慎醉飽合陰陽故勞擾血氣而經脉流溢滲漏腸間衝發下部所致也曰牡痔者肛邊腫肛邊生鼠乳出在外時出膿血是也曰牝痔者肛邊腫生瘡而流血者是也曰脉痔者肛邊生瘡痒而復痛出血是也曰腸痔者肛邊腫核痛發寒熱而血出是也曰血痔者因便而清血隨出是也孫思邈有所謂氣痔者

寒溫勞濕卽發亦憂患勞傷所致也集驗方有所謂酒痔者乃牝痔別名也治法禁忌唯孫思邈之論爲詳

諸痔

論曰痔有五名一曰牡痔二曰牝痔三曰脉痔四曰腸痔五日血痔證雖小異大率皆飲食飽甚情慾過度之所致也飲食飽則腸胃傷情慾過則氣血耗毒氣乘虛流入下部所以澀積而爲痔也

治五痔腫痛下血不止或榮衛滯澁身體疼痛大便風秘不通能消丸方

威靈仙

去苗土拾兩

木香

防風

去又各貳兩

右三味搗羅爲末鍊蜜爲丸如梧桐子大每服五十

丸荆芥湯下不計時候

治五種痔疾槐實丸方

槐實

兩

黃耆

剉

枳實

去瓤炒黃

貫衆

白朮

肉豆蔻

人

防風

去

荆芥穗

樗莢

去皮炒紫色

苦參

各壹分

厚朴

去麤皮生薑汁炙剉

麝香

別研

木香

芎藭

皂莢子黃

炒各半兩

右一十五味搗羅爲末麩糊丸梧桐子大食前米飲

下三十九晚再服

治五種腸風瀉血痔瘻抵聖枳殼丸方

枳殼去瓤炒

威靈仙去苗

陳橘皮去白

續斷各貳兩

生乾地黄焙

連翹半兩

槐實炒

附子炮裂去皮臍

當歸切

乾薑炒

白礬煨

人參

羌活去蘆

地骨皮各壹兩

何首烏用米泔浸一宿竹刀

刮去皮切貳兩

右一十五味搗羅為末鍊蜜和丸梧桐子大每服三

十九空心溫陳米飲下疼痛者當日見効

治五痔及腸風下血立聖丸方

枳殼去瓤炒

五倍子去灰

黃耆蜜炙

槐花

槐莢各貳兩

豬垂蹄甲貳拾壹枚以上

並各炒焦煉令淨

木賊貳兩

何首烏以米泔浸軟

作片子焙乾於石臼內搗末和入諸藥

皂子各參兩

殭橘壹佰枚

刺蝟皮壹枚

皂莢肆兩

榿藤子參枚以上肆味各用藏瓶壹枚盛用鹽泥固濟各留壹穴出煙以炭火燒守候逐件

煙盡退火各放冷取出研細

右一十三味搗羅為末鍊蜜和丸梧桐子大每服五

十九至百九溫酒下空心服

治諸痔如聖散方

白蠟皮貳枚

鷄冠花炒

皂莢貳兩

栝樓壹枚

胡桃拾枚

槐花貳兩

不艸皂莢貳挺

黃耆炙

枳殼去瓢

白礬

絲礬各壹兩半

右一十一味搗羅為散每服二錢匕酒調下或作丸

服

治五種痔疾如聖丸方

枳殼去瓢

威靈仙去土

陳橘皮去白

續斷炒

白礬飛過

當歸去蘆

乾薑炮裂

附子炮裂去皮臍

生乾地黄焙

連翹炒

槐莢子各半兩炒香為度取莢內子

右一十一味搗羅為末鍊蜜和丸梧桐子大每服十

丸陳粟米飲下空心食前日二服如年深者加丸數

疼痛甚者當日見効此藥能藥積年患二十年以上

只可十服新患三兩服便止更不再發

治腸風痔疾黑神散方

羌活去蘆

黃耆剉

黃荊實

蔓荊實

狗脊火燎去毛

枳殼去瓢

檳榔剉

栝樓以盛盡藥為度不數枚數去子留瓢

右八味除栝樓外等分搗羅為末入栝樓中盛於沙

合成瓦罐子內鹽泥固濟火煨通赤候冷取出藥末更別用藥如後

荆芥子

白蕪荑

貳味與木香減半

右一十一味搗羅為散每服一錢匕空心茶酒調下

前日三

治痔誥後丸方

連翹

附子

炮裂去皮臍

桂

去麤皮

槐莢

白礬

飛

杜仲

去麤皮剉炒

枳殼

去瓢

黃耆

剉

當歸

切

藁本

去土

右一十味等分搗羅為末鍊蜜丸梧桐子大每服十丸米飲下空心食前日三此方曾有人於誥勅後偶見屢効故以為名

治五痔蝟皮丸方

蝟皮

壹枚細剉炒令黃色

續斷

槐莢子

黃耆

剉

當歸

切

乾薑

炮

連翹

附子

炮裂去皮臍

白礬

枯過各

生乾地黄

伍兩

右一十味搗羅為末鍊蜜丸梧桐子大每服二十九空心黍米酒下再服加至三十九若重者尤宜服此

藥

治腸風五痔如神丸方

烏蛇酒浸去皮骨炙

大黃濕紙裏煨

防風去叉各

黃耆剉

枳殼去麩炒

刺蝟皮炙黑

陳橘皮浸去白焙

土茯苓炒去

秦艽去苗土各

右九味搗羅為末鍊蜜丸梧桐子大每日空心溫酒

下三十九夜臥更服當日血止痛定

治五痔三香丸方

乳香半兩研

安息香半兩研

蜜陀僧研各

巴豆染粒去油

丹砂研

麝香研

砒霜研各半錢

蝟皮青枚炙搗為細末

右八味各研細一處和勻用水化炊餅丸菴豆大每

服一丸空心冷茶清下

治一切痔疾面色萎黃蜜陀僧丸方

蜜陀僧燒令赤

白礬灰各壹兩

槐子人微炒

雞冠花

鑛墨各半兩

皂莢灰壹分

右六味搗羅為末以麪糊丸梧桐子大每服二十九

煎柏葉湯下食前空心服

治痔疾蝟皮散方

蝟皮壹枚

黃牛角對壹

鯨鯉甲兩

豬牙皂莢

野豬肉

各壹兩

舊若葉

肆兩

右六味用新瓶一隻盛新瓦子蓋口紙泥封乾後煨通赤放冷取出研為細散入麝香少許每服二錢匕用胡桃人一枚分作二服研細溫酒調下久患不過五七服差夜臥更深服

治痔疾神驗散方

當歸

切焙壹兩

白礬

貳兩

桑蠶

貳兩黃紫色者

木耳

貳兩

右四味搗羅為散每服一錢匕粟米粥調下空心食前服

治五種痔疾腸風瀉血外痔內痔及脫肛下部四邊有努肉如乳並皆治之異功散方

黃牛角

鯁壹枚碎

蛇蛻皮

壹條白者

豬牙皂莢

伍挺

鯪鯉甲

半兩

右四味入瓷瓶內黃泥封固候乾先以小火燒令烟出後用大火煨令通赤為度取出攤冷搗羅為散先用胡桃肉一枚分作四分取一分臨臥時細研如糊溫酒調下便睡先引出蟲至五更時用溫酒服藥散二錢匕至辰時更一服雖患年久不過三服差

治痔木瓜丸方

木瓜 壹兩切作片日乾為末 檳榔 貳枚為末

白礬 壹兩為末 甜消 壹分

右四味用生麩旋起酵作一蒸餅料拍勻裹藥置火上炙其餅香熟乃去餅搗藥二百杵如藥乾即以麩糊潤之為丸梧桐子大每服二十九空心木瓜湯下其藥仍不可復犯火

治痔疾勝金丸方

雌黃 半兩研 白礬 壹兩研 麝香 壹錢大研

右三味再研勻釀醋半盞銀石器中慢火熬至一半傾乳鉢內研勻再傾入鉢內熬成膏更入麝香少許

研更入蒸餅心少許和丸菴豆大每服夜臥溫漿水下十九仍用一丸手心中漿水化開塗痔上三年者三五服差

治痔疾烏雞子膏方

沒藥 半兩研 麝香 壹錢研

右二味用烏雞子一枚畧取破頂頭傾出却用雞子黃入雞卵內續入藥末同黃一處調勻用紙糊合頂於飯上炊令熟為度分作四服細嚼用麥門冬湯下食前服

治痔能消丸方

威靈仙淨洗 蟬殼淨洗去土足

右二味搗羅為末醋麩糊丸梧桐子大每服二十九至三十九米飲下

治痔疾百中散方

葶藶不計

右一味搗羅為散每服二錢匕精羊肉四兩批作四片糝藥却合如餃子於炭上炙熟細嚼以酒半升送下候腹痛如人行五七里方上廁取下膿血及蟲只一服

治痔疾殭橘散方

殭橘不拘

右一味用瓷瓶子一枚紙數重摶一片壓口次用炭火籠作火屋燒殭橘候烟去九分存性只置瓶內急以紙并摶子壓口後冷為細散每服二錢匕麝香溫酒或陳米飲調下

治五痔小香連丸方

黃連麩炒焦黃色

右一味搗羅為末以雞子清和丸梧桐子大陰乾每服十五丸於雞鳴時聲未絕間溫酒下十服取効永不復發

治痔疾地膚子散方

地膚子

右一味不拘多少新瓦上焙乾搗羅為散每服三錢

匕用陳粟米飲調下日三

洗痔蕪蘆湯方

藜蘆

附子

莽草

蛇牀子

羌活

獨活

當歸

苦參

芍藥

蜀椒

去目半兩

右一十味麤搗篩每用兩撮生絹袋盛桑松柏枝各

一握生薑一塊拍破銀石器中以水三碗煎熟去滓
傾入器中乘熱熏候溫洗之

熏痔七物湯方

乾蝦蟇

壹枚

皂莢

參挺

艾

壹握

鼈甲

貳枚

雄黃

壹兩

麝香

壹錢

草烏頭

壹枚

右七味麤搗篩拌勻穿地坑內着熟火一斤方磚一
片中心鑽孔子蓋坑口旋入藥一撮披衣坐上熏

熏洗痔疾神妙湯方

葶藶

栝樓根

甘草

剉

五倍子

豉

葱白切

右六味等分碎每用一二兩以水兩碗煎數沸盆盛坐熏痔候通手洗之

治五痔消毒沒藥散方

沒藥壹兩

黃礬

白礬

溺塗火煨各半兩

麝香壹錢

右五味並研令勻每用時先以葱湯洗拭淨以藥乾

傳

治五痔花乳石散方

花乳石壹兩

乳香去石

夜明沙研

膽礬研

地龍去土細為末

右五味等分共研令勻每用時先以甘草湯洗拭令

淨以藥乾傳令痔消釋

塗痔黃藥散方

黃藥

鉛丹

黃連

膩粉

白礬

右五味等分搗羅為散先煎葱湯洗後用藥散一錢

匕塗之久患不過三度

治一切痔疾應痛散方

荆芥穗

桑根白皮

地榆各壹兩

右三味搗羅爲散每用三錢匕水一椀同殭橘二枚
拍破一處煎三五沸傾出就熏瘡極痛候下得手時
方可淋燂仍服後藥

治一切痔疾至聖丸方

殭橘

壹佰枚去核剉

枳殼

去瓢剉半斤

黃連

去須伍兩

右三味用麩五升同於銀石器內慢火炒令麩黑爲
度於地上去火毒不用麩將藥爲細末用皂子一百
枚去黃以水一升於銀石器內煮令熟爛如膏與前
藥末同拌和丸梧桐子大每服二十九溫米飲下不
拘時日三

熏洗諸痔五物散方

葇荇子

貳兩

白礬

壹兩通明者半兩生用半兩鐵器內盛慢火煨過

蓬砂

馬牙消

各壹分以上肆味壹處先碾碎

朴消

伍兩同前肆味壹處碾

右五味用百沸湯一大椀藥末五錢匕浸熏洗痔痛
處食後夜臥用先以衣覆護只留痔瘡處仍避風
傳貼痔木香散方

木香

檳榔

大者剉

黃連

各壹分

莽草葉

半兩

右四味搗羅爲散每用五錢匕水二椀煎三二沸熏

洗後用溫水調勻以紙花子貼之

治蓮花痔瘻及雞冠痔等貼痔四妙散方

白及

白歛

木鼈子

桑螵蛸

各半兩

右四味搗羅為散湯磨乳香調令稀稠得所攤故帛上貼之次日連皮拆下更無瘡癥甚妙

治丈夫婦人久患痔不論有瘡無瘡四香湯方

莎草根

兩壹

黑狗脊

兩半

甘松

黃熟香

上好極香者各壹分

右四味麤搗篩每使五錢匕水一椀煎五七沸盛在

深盆中使令患者於上面坐圍衣被熏之勿透氣候下得手便淋燥患處直候藥冷即止不得揩拭便蓋覆臥一時許若燥了臨臥將被以火焙稍暖更妙治痔疾已用藥淋燥了貼痔綠雲湯方

卷柏

樗根白皮

貫衆

朴消

地骨皮

各壹兩

右五味麤搗篩每用十五錢匕葱二枝水五升煮至四升去滓乘熱燂之

塗痔二黃散方

黃蘗

兩壹

黃蜀葵花

分壹

白及

錢貳

生乾地黄兩半 青黛貳塊

右五味搗羅為散先煉了用朴消水調塗之

貼痔苦棟散方

苦棟子貳拾枚 白礬壹兩

右二味炒焦為散入麝香研勻臨臥貼之空心喫嫩

豬肥肉一頓永差

熏痔丸方

白鱧魚骨等分 韭子等分

右二味搗羅為末麩糊丸彈子大火燒熏之

治痔疾馳糞熏方

馳糞

右一味不拘多少乾不得用慢火煨成煙熏候痒甚

別用後方煤洗

治痔疾淋煤方

惡實一名牛蒡子

右一味不拘多少淘去浮者每用一兩以水兩碗濃

煎乘熱熏之候通手淋煤

治痔疾殭橘散方

殭橘 皂莢子

右二味不拘多少每一臭橘割眼子七箇每眼子內

安皂子一枚放在藏瓶內燒存性取出於土內培出
火毒一宿細研入麝香少許食前米飲調下一錢匕
治痔疾枸杞散方

枸杞根

地龍搗

右二味枸杞根旋取新者刮去浮赤皮只取第二重
薄白皮暴乾搗羅爲末每秤一兩別入地龍末一錢
和勻先以熱薑汁洗燥患處用藥乾搽日可三次用
治痔疾下部發腫如梅李大痛礙不能行者卽時取効
神白散方

半夏齊州者

右一味每用一枚研令極細入龍腦一小皂子許同
研勻用津唾於手心調令稀稠得所攤軟紙上貼之
卽冷如冰良久有清水出漸消矣如未全愈再貼去
根本尤妙

治痔疾熏傳立効散方

蜚蠊

染枚夜飛撲
落者尤妙

右一味入瓷合子固濟文火煨之存性爲末先以溫
水洗之用藥末燒熏畢復以藥末摻之用薄紙貼上
治榮衛不調腸澀下血及療五痔下血不止消散下部
毒氣腫痛比聖丸方

椿葉拾兩 生薑貳兩 甘草貳兩細切

右三味同搗羅為末鍊蜜為丸如梧桐子大每服五

十九空心食前米飲下

治諸痔瘻牡痔牝痔脉痔腸痔血痔等鹿茸丸方

鹿茸酒浸炙 附子炮裂去皮臍 龍骨碎

黃耆剉 桔梗炒 生乾地黄

牛膝去苗酒 芍藥 人參

白茯苓去黑皮各 枳殼去蘘

當歸焙切 蝟皮炙 芎藭

槐子微炒 白礬熱令汁盡 黃連去須各

桂去麤皮 蒲黃炒壹

右一十九味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服

三十九空心煎栢葉湯下日晚再服

治諸痔烏蛇散方

烏蛇去皮骨 蝟皮酒浸炙 槐子炒

天麻 黃耆剉 桑黃酒

枳殼炒各 桂去麤皮 附子炮裂去皮臍

當歸焙切 赤芍藥炒各 白礬燒令汁

麝香研貳

右一十三味搗羅為散空心陳米飲調下二錢七日

晚再服

治五痔槐子丸方

槐實

龍骨去土

榭葉

乾薑炮

當歸炒

茜根

黃耆炒

吳茱萸湯洗焙乾炒

附子炮裂去皮臍

大黃蒸參度炒

豬懸蹄拾肆枚炙

亂髮燒灰壹兩

右一十二味搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每空腹

米飲下二十九日二服

治五痔蝟皮散方

蝟皮炙

鼈甲醋炙

當歸剉焙各壹兩半

黃耆剉焙

槐實炒

大黃蒸參度炒各貳兩

露蜂房炙

蛇皮炙

藁本去苗土

桂去蠹皮各壹兩壹分

豬後懸蹄拾肆枚炙

右一十一味搗羅為散每空腹煮白粥飲調三錢匕

服日二

治鼠乳痔膿血出方

赤小豆兩壹

黃耆炒

牡蠣粉熬

赤芍藥

白斂

黃芩去黑心

桂去蠹皮

附子炮裂去皮臍各半兩

右八味搗羅為散每服三錢匕空腹煮白粥飲調下

日三

治五痔熏方

槐膠兩參

皂莢兩炙貳

麝香入研

鱧鱺魚炙

雄黃入研

葇若子炒

丁香研入各半兩

右七味搗研六味為散以槐膠和拌分為五丸取一淨瓶可一升許掘地埋之着一櫟子於瓶上鑽作孔內藥瓶中燒一丸蓋之令安穩以下部着櫟孔正坐使通熏着痛處良

治忽患諸痔有頭疼痛不可忍枳殼熨方

枳殼兩肆

訶子皮貳兩

右二味搗碎於鈔子內炒令熱以帛熱熨之冷即再炒熨之

治五痔悉主之方

蛇蛻皮貳兩燒灰

麝香錢壹

右二味同研令細每服二錢匕粥飲調下空心食前服之

又方

桑耳兩壹

右一味搗羅為散每服二錢匕粥飲調下食前服之

又方

臘月牛脾壹具

右一味煮令熟食令盡即差

又方

熊膽不以多少陰乾

右一味研為末塗瘡上

又方

右取狸肉作羹或作脯食之

牡痔

論曰內經謂飲食自倍腸胃乃傷因而飽食筋脉橫解腸澀為痔蓋飽甚則腸胃滿腸胃滿則筋脉橫解故澀而為痔其狀肛邊生鼠乳或痒或痛膿血時下謂之牡痔

治牡痔肛邊生肉如鼠乳時出膿血龍甲丸方

龍甲去襖爛醋炙

生乾地黄焙

黃連去須

連翹

蝟皮炙焦

續斷剉

附子炮裂去皮臍

槐實炒

白礬熬令汁枯各壹兩半

蟻螬炙伍枚

栝樓皮去

黃耆剉

乾薑炮各參分

右一十三味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服

二十九丸早晚食前米飲下取差為度

治牡痔肛邊生鼠乳疼痛寒熱蝟皮丸方

蝟皮炙焦

槐木耳炙

附子炮裂去皮臍

當歸剉炒

赤芍藥

桑根白皮剉

白礬灰

楮根白皮剉各壹兩

右八味搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每服三十九

食前粥飲下

治牡痔生鼠乳膿血出赤小豆散方

赤小豆壹兩

黃耆剉

牡蠣粉

赤芍藥

白斂

黃芩去黑心

桂皮去麤

附子炮裂去皮臍各半兩

右八味搗羅為散每服三錢匕食前粥飲調下

治牡痔肛邊生鼠乳出膿血枳殼丸方

枳殼去麤炒

防風酒浸壹宿去叉焙

槐花炒

荆芥穗

薄荷

甘草炙各半兩

右六味為細末鍊蜜丸如梧桐子大每服二十九米

飲下不拘時日三

治牡痔生瘡乳香散方

乳香

豬牙皂莢剉

鱧鯉甲各壹兩

若葉

去頭麤鞭者肆兩到

黃牛角尖

長貳寸者壹對到

蛇蛻

壹條頭尾全者

右六味都入在沙罐子內蓋口鹽泥固濟曬乾用十斤炭火煨候碧焰出去火放冷取出細研每服二錢匕以胡桃一箇取肉細研拌藥空心酒調下

治壯痔生鼠乳瘡雷丸方

雷丸

鶴蝨

炒白礬灰各壹兩

皂莢

灰

舶上硫黃

研各半兩

右五味搗研為散醋煮麩糊丸如梧桐子大以雄黃末為衣每服二十九丸空心食前麝香溫酒下

治壯痔肛邊生鼠乳石榴散方

醋石榴

壹枚大者

黃連

宜州者去須

白礬

熬各壹兩

穀精草

半兩炒焦

右四味先將石榴割下蓋子去裏面子三分取出一分次將黃連白礬同拍碎入在石榴內却用蓋子掩定濕紙裹膠泥固濟炭火煨赤候冷去泥與穀精草同研極細入麝香一錢和勻每服一錢匕空心熱酒調下

治五種痔痛六神丸方

鶴蝨

金星石

煨酒淬參各壹兩

芫菁

伍拾箇去翅足生用

皂莢

壹佰箇

磁石

煨醋淬拾徧

鉛丹

研各貳兩

右六味搗研為末都用荷葉四五重裹於飯甑上蒸

一饌取出研勻別取白礬一分泡水和丸如梧桐子

大每服十九麝香酒下臨臥時連三服未効再一二

服

治牡痔生鼠乳下膿血冷疼後重煮白丸方

槐棟樗根白皮

各參兩洗切

天南星

半夏

各半兩

威靈仙

去土壹兩

寒食麩

貳兩半

右五味搗羅為末并華水和丸如梧桐子大每服二

十九水煮令浮用煮藥湯下日三

治鼠乳痔使血疼痛不可忍者荆槐散方

荆芥穗

槐花

枳殼

黃耆

剉各等分

右四味搗羅為末每服二錢匕米飲調下不拘時

治牡痔有頭者或出似雞頭狀漸作瘡有惡物不化棗

白皮散方

棗白皮

貳兩細切

酥

半兩

右二味同炒候酥乾搗羅為散每服二錢匕早晚食

前溫酒調下

治牡痔肛生鼠乳成瘡痛甚鯪鯉甲散方

鯪鯉甲炙焦 貳兩 麝香壹分

右二味搗研極細每服二錢匕食前煎黃耆湯調下

治牡痔肛邊生鼠乳氣壅疼痛鼈甲散方

鼈甲去裙襴醋炙 貳兩 檳榔剉貳兩

右二味搗羅為細散每服二錢匕食前粥飲調下

治牡痔有頭痛楚不可忍或有瘡漏濕天靈膏方

天靈蓋炙 薰陸香各半兩 葵根

李根 葱根各壹分 細剉 麝香壹錢 研

右六味搗研為末以豬脂或膠水調和如膏攤故帛

上貼之日三易即差

治牡痔有頭痛楚不可忍當歸餅方

當歸肆兩 杏人去皮尖雙 研半兩 白芷

桂去麤皮 各參分 芸薹子研貳兩

右五味搗羅三味為末與杏人芸薹子和勻以醋麩

調捻作餅子如錢大坐之藥乾頻易以差為度

治牡痔熏洗葱桃湯方

葱根 桃葉各壹握

右二味切搗以水三升煎數沸去滓入盆內乘熱熏

洗日三兩度

治牡痔生鼠乳肛門痒痛觸着有膿血出不絕豬蹄灰

丸方

豬懸蹄殼

煨火上燒成灰研壹兩

水銀

參大豆許

右二味先取水銀用黍棗肉二枚研勻次入蹄殼灰拌和為丸如雞頭實大先以鹽湯洗下部內一丸夜臥時再用以差為度

治牡痔蠱蟲馬蹄灰方

馬蹄

膏兩燒灰研

右一味以豬脂調和塗綿上內下部中日三五易即

差

治牡痔出膿血疼痛不可忍礬香膏方

白礬灰

兩半

木香

炮搗末壹分

右二味用雞子白調成膏傅之

治牡痔因醉飽筋脉橫解腸澀成痔每下鮮血槐子丸

方

槐實

微炒參兩

蝟皮

焦炙

當歸

焙切

附子

炮裂去皮臍

連翹

乾薑

炮

續斷

黃耆

炙剉各貳兩

右八味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服十五丸空心米飲下日晚再服稍加至三十丸

牝痔者由熱居肺經傳注大腸又大腸久虛風熱留滯故令肛邊生瘡而出血也此皆酒食過度毒氣攻注所為故又謂之酒痔

治風氣稽留下部結成牝痔生瘡下血腫痛檳榔散方

檳榔剉炒

瞿麥穗

澤瀉酒浸

防已

甜葶藶

隔紙炒藁本去苗

滑石碎各半兩

木香

芫花醋浸炒令焦黃各壹兩

乾漆炒令煙盡半分

陳橘皮湯浸去白炒

郁李人各半兩與橘皮同炒

皮去

右一十二味搗羅為細散每服二錢匕溫酒調下不拘時候日三

治牝痔下血黃耆丸方

黃耆細剉

枳實去瓢麩炒各參兩

烏蛇酒浸炙去皮骨

當歸焙切

赤石脂

蝟皮炙焦各貳兩

右六味搗羅為細末鍊蜜丸如梧桐子大每服二十

丸空腹酒下日二

治牝痔肛邊生瘡腫痛出血乳香丸方

乳香研

芫青麩炒

鶴蝮炒

大黃剉炒

牡蠣煨研取粉

枳殼去瓢麩炒

華澄茄

各半兩

白丁香

研壹分

右八味搗羅為細末用粟米粥和丸梧桐子大每服十五丸腸風下血臘茶下五痔煎薤白湯下血瘻煎鐵屑湯下空腹服

治牝痔下血黃連散方

黃連

去須貳兩

陳麴

壹兩

右二味搗羅為細散每服一錢匕入蜜少許溫水調

治牝痔下血不止白礬丸方

白礬

炭火燒令汁盡候冷研為末壹兩

黃耆

細判

枳實

去瓤炒各貳兩

右三味先搗羅黃耆枳實為細末入礬末拌勻鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十九溫酒下加至三十九日再

煎方

露蜂房

各參

槐皮

各參兩

棟實

伍拾枚

桃人

去皮尖雙伍拾枚

白芷

貳兩

赤小豆

搗碎貳合

豬脂

壹斤

右七味除豬脂外剉碎以醋半升拌一宿先熬脂令

沸下諸藥煎候白芷赤黑色綿絞去滓瓷合盛空心
溫酒調下一棗許大晚再服更以綿裹如棗核大內
下部中日二換即差

治牝痔下血艾葉散方

艾葉炒黃半兩

黃耆細剉壹兩半

龍骨

地榆

枳實去瓤炒

白芍藥

熟乾地黄焙各壹兩

右七味搗羅為細散每服三錢匕水一盞煎取六分

去滓食前溫服

治風毒痔瘡腫痛出血名牝痔者乳香散方

乳香

豬牙皂莢

鯪鯉甲各壹兩

若葉

去梗頭麤鞭者肆兩

黃牛角尖

壹對可長貳寸許

蛇蛻

壹條頭尾全者

右六味都入在砂罐子內蓋口鹽泥固濟暴乾用炭
火十斤煨候碧焰出放冷取出細研每服二錢匕用
胡桃肉一枚細研以酒半盞入藥同調服空心食前
治牝痔下血不止疼痛椿根散方

殭椿根

剉

地榆

剉

黃耆

剉

伏龍肝

研各壹兩

當歸

切焙參分

右五味搗羅為細散每服食前以粥飲調下二錢匕

治牝痔及一切內外痔瘡疼痛不可忍者栝樓麝香散方

栝樓新黃大者壹枚

右一味以刀開下頂子不去甄選不艸皂莢子填滿却取開下頂子蓋別用紙筋泥固濟約三指厚以炭火簇合燒令紅放一地坑內出火毒一宿取出入麝香末一錢研令極細入瓷合盛每服一錢匕米飲調下溫酒亦得服一劑永除根本

治牝痔下血肛邊生瘡百寶丸方

枳實去瓤麩炒壹兩

右一味擣羅為細末鍊蜜和丸分作二十五丸與後散藥同服

治牝痔百寶散方

皂莢不艸者肆挺燒灰去皂子不用研為末入麝香半錢同研

皂莢刺鍼生杵為末

右二味取皂莢末抄一錢匕入皂莢刺鍼末半錢匕以水一盞同煎至七分放溫服發痛時嚼百寶丸一丸以此散送下

治牝痔下血日久不止皂莢子散方

皂莢子人壹佰枚麩炒黃

槐鶯炙

牛角尖屑炒

露蜂房炒各壹兩

右四味搗羅為細散每服二錢匕粥飲調下

治牝痔生瘡腫痛有血嘉穀散方

陳粟米炒焦半升

右一味為細末每服一錢匕空心白湯點下次服藤

子散

治牝痔藤子散方

榼藤子壹兩

雞冠花兩壹

鮫鯉甲鱗柒片

右三味都入藏餅內鹽泥固濟留一小眼子用炭火燒煙絕為度入麝香少許同研細每服一錢匕溫酒

調下日三不拘時候與前藥相間服

治牝痔肛邊生瘡下血不止地榆湯方

地榆剉

黃耆細剉

枳殼去瓤麩炒

檳榔剉

當歸焙切

黃芩去黑心

赤芍藥各壹兩

右七味麤搗篩每服四錢匕以水一盞煎取七分去

滓食前溫服

治牝痔生瘡熏洗穀精湯方

穀精草

白礬

荊芥穗

礞石各半兩

右四味同剉碎用水三升煎五七沸去滓乘熱先熏候溫和洗之

治牝痔淋洗白礬湯洗方

白礬火上枯壹兩

右一味研為末每用半錢匕沸湯浸如人體溫淋洗



大德重校聖濟總錄卷第一百四十一

