

欽定四庫全書

普濟方卷十六

心臟門

總論

夫心主神神者五臟專精之本也為帝王監領四方夏
五七十二日位在南方離宮火也有生之來謂之精兩
精相搏謂之精所以應物謂之心神者心之臟也舌者

明 周王 朱橚 撰



心之官故心氣通於舌舌和則能審五味矣心在竅為耳夫心者火腎者水也水火相濟心氣通於舌舌非竅也其通於竅者寄見於耳左耳丙右耳丁循環炎宮上出唇口知味榮華於耳外主血內主外音心重十二兩中有三毛七孔盛精汁三合神名响响主藏神號五神居隨節應會故云心藏脈脈合神在氣為吞在液為汗心氣虛則悲不已實則笑不休心氣虛則夢救火陽物得其時則夢燔灼心氣盛則夢喜笑恐畏厥氣客於心

則夢丘山烟火凡心臟象火與小腸合為腑其經手少陰與太陽為表裏其脈洪相於春王於夏夏時萬物洪盛垂枝布葉皆下垂如曲故名曰鈎心脈洪大而長洪則衛氣實實則氣無從出大則榮氣萌萌洪相薄可以發汗故名曰長長洪相得即引水漿溉灌經絡津液皮膚太陽洪大皆是母軀幸得戊己用辛根株陽氣上出汗見於頭五內乾枯胞中空虛醫反下之此為重虛脈浮有表無裏陽無所使不但危身并中其母 夏脈如

鈞夏脈心也南方火也萬物之所以盛長也故其氣來盛去衰故曰鈞反此者病何如而反其氣來盛去亦盛此謂之太過病在外其來不盛去反盛此謂不及病在內太過則令人身熱而膚痛為浸淫不及則令人煩心上見欬唾下為氣泄 心脈來累累如連珠如循琅玕曰平夏以胃氣為本心脈來喘喘連屬其中微曲曰心病心脈來前曲後居如操帶鈞曰心死 真心脈至堅而搏如循薏苡子累累然色赤黑不澤毛折乃死 夏

胃微鈞曰平鈞多胃少曰心病但鈞無胃曰死胃而有石曰冬病石甚曰今病 心臟脈脈舍神怵惕思慮則傷神神傷則恐懼自失破胭脫肉毛悴色夭死于冬 手少陰氣絕則脈不通少陰者心脈也心者脈之合也脈不通則血不流血不流則髮色不澤面黑如榛葉者血先死壬篤癸死水勝火也 心死臟浮之實如豆麻繫手按之益躁疾者死夏心火王其脈浮大而散一作曰平反得弦細而長者是肝之乘心母之歸子為虛邪

雖病易治反得大而緩者是脾之乘心子之乘母為實
邪雖病自愈反得沈濡而滑者是腎之乘心水之剋火
為賊邪大逆十死不治反得微澁而短者是肺之乘心
金之陵火為微邪雖病即瘥腎乘心必癢 左手關前
寸口陰絕者無心脈也若心下熱痛掌中熱時時善嘔
口中傷爛刺手少陽治陽左手關前寸口陰實者心實
也若心下有水氣憂恚發之刺手心主治陰 心脈來
累累如貫珠滑利再至曰平三至曰離經病四至脫精

五至死六至命盡手少陰脈也 心脈急甚為瘕瘕微
急為心痛引背食不下緩甚為狂笑微緩為伏梁在心
下上下行有時唾血大血為喉介微大為心痺引背善
淚出小甚為善噦微小為消痺滑甚為善渴微滑為心
疝引臍小腹鳴瀆甚為瘖微瀆為血溢維厥耳鳴癩疾
心脈搏堅而長當病舌卷不能言其濡而散者當病
消渴自己 赤脈之至也喘而堅詮曰有積氣在中時
害於食名心痺得之外疾思慮而心虛故邪從之扁鵲

曰心有病則口生瘡腐爛 心在聲為笑在變動為憂
 在志為喜喜傷心精氣并於心則喜心虛則悲悲則憂
 實則笑笑則喜 時主夏病者時間時甚知其源取其
 輸觀其應審其害 病先發於心者心痛一日之肺喘
 欬三日之肝脅痛肢滿五日之脾閉塞不通身痛體重
 三日不已死冬夜半夏日中病在心日中慧夜半甚平
 旦靜 假令心病北行若食豚魚得之不者當以冬時
 發得病以壬癸日方 凡心病之狀胸內痛脇肢滿兩

脇下痛膺背肩甲間痛兩臂內痛虛則胸腹大脇下與
 腰背相引而痛取其經手少陰太陽舌下血者其變病
 刺却中血者 心脈沈之小而緊浮者不喘若心經聚
 氣而痛食不下喜咽唾時手足熱煩滿時忘不樂喜太
 息得之憂思 心病其色赤心痛短氣手掌煩熱或啼
 笑罵詈悲思愁慮面赤身熱其脈實大而數此為可治
 宜服 闕宜服 春當刺中衝夏刺勞宮季夏刺大陵皆補
灸藥 之秋刺間使冬刺曲澤皆瀉之 此是手心主
心胞絡經 又當灸艾

闕五十壯背第五推百壯邪在心則病心痛善悲時眩
仆視有餘不足而調其輸 愁憂思慮則傷心心傷則
苦驚喜忘善怒 心中寒者翕翕發熱不能起心中飢
則飲食食則嘔 心中寒者其人病心如噉蒜齏狀劇
者心痛徹背背痛徹心如蠱注其脈浮者自吐乃愈心
傷其人勞倦頭面赤而下重心中痛徹背自煩發熱當
臍跳手其脈弦此為心臟傷所致也 心中水者其人
身體腫而少氣不得臥煩而躁其陰大腫真心痛手足

青至節心痛甚者旦發夕死夕發旦死 心脹者煩心
短氣臥不安 凡心脈急名曰心疝小腹當有形其以
心為壯臟小腸為之使故小腹當有形 診得心積沈
而孔時上下無常處病胸滿悸腹中熱面赤咽乾心煩
掌中熱甚則唾血身痠癢主血厥夏差冬劇色赤也
心病煩悶少氣大熱熱上傷心嘔欬吐逆狂語汗出如
珠身體厥冷其脈當浮今反沈濡而滑其色當赤而反
黑者此是水之剋火為大逆十死不治 徵音人者主

心聲也心聲笑其音竽其志喜其經手少陰厥逆太陽則榮衛不通陰陽反錯陽氣外繫陰氣內傷傷則寒寒則虛虛則驚掣心悸定心湯主之語聲前寬後急後聲不續前混後濁口喎冒昧好自笑此為厲風入心荊瀝湯主之心虛風寒半身不遂骨節離解緩弱不收便利無度口面喎邪薑附湯主之此病不盈旬日宜急治之又笑而呻呻而反憂此為水剋火陰擊陽陰起而陽伏伏則實實則傷熱熱則狂悶亂冒昧言多謬誤不可採

聽此心已傷若其人口脣正赤可療青黃白黑不可療也赤為心心合脈赤如鷄冠者吉心主舌舌是心之餘其人火形相比於上徵赤色眦兌面小頭好肩背髀腹小手足行安地疾行搖肩背肉滿有氣輕財少信多慮見事明了好顧急心不壽暴死耐春夏不耐秋冬秋冬感而生病主手少陰竅竅然髑髀長短傾正則心應之正赤色小理者則心小小則邪弗能傷易傷以憂粗理者則心大大則虛虛則寒寒則憂不能傷易傷於邪

無髑髀者則心高高則實實則熱熱則滿於肺中悶而善忘難開以言髑髀小短舉者則心下下則臟外易傷於寒易恐以言髑髀長者則心堅堅則臟安守固髑髀弱以薄者則以脆脆則善病消瘴熱中髑髀直下不舉者則心端正端正則和利難傷髑髀向一方者則心偏傾偏傾則操持不一無守司也

一云君髑髀小短薄弱而下則心下下則虛虛則傷寒憂患內損心暴痛而好唾清涎口臭盡齒痛侵脣齒若髑髀高起則心高高則實實則熱熱則滿於心悶而善忘恐悸喉燥口痛牙癰舌凡入部分陷起者必傷小兒則便秘口重舌鵝口聲嘶

有病生小腸太陽為心之部其處陷起即病生矣臟含內外亦內外沈濁屬內浮清居外若外病內入小腹滿起內病裏出所部陷沒外入內前治陽後補陰內出外前補陰後瀉陽陽則實熱陰則虛寒在陽主外在陰主內凡人死生休咎則臟神前變形于外人心前病則口為之闕張若心前死則枯黑語聲不轉若天中等分墓色應之即死不治看應增損斟酌賒促賒則不出四百日內促則不賒旬月之間心病少愈而卒死何以知

之曰赤黑色黯照顏即若見顏度年上此必卒死心絕
一日死何以知之兩目回回直視肩息立死凡面赤目
白憂恚思慮心氣內索面色反好急求棺槨不過十日
死又面黃目赤不死赤如衄血死吉凶之色若在分部
眡眡而見赤黑入口此必死不出其年名曰行尸若年
上無應三年之中病必死矣 夏火心脈色赤主手太
陽也夏取盛經分腠夏者火始治心氣始長脈瘦氣弱
陽氣留溢熱熏分腠內至於經故取盛經分腠絕膚而

病去者邪居淺也所為盛經者陽脈也其脈本在外踝
之後應在命門之上三寸命門者在心下一寸也脈根
在少澤在手小指端 手少陰之脈獨無輸何也曰少
陰者心脈也心者五臟六腑之大主也為帝王精神之
所舍其臟堅固邪不能容容之則傷心心傷則神去則
身死矣故諸邪在於心者皆在心之包絡包絡者心主
之脈也故少陰無輸也少陰無輸心不病乎曰其外經
腑病臟不病故獨取其經於掌後兌骨之端也 夏三

月主心小腸赤脈攢病也其源從少陰太陽之氣相搏而停則榮衛不通皮肉痛起太陽動發少陰淫邪之氣因而作則臟腑隨時受夏疫病也其病相若腑虛則為陰邪氣所傷身戰脈掉掇所不禁臟實則為陽毒所侵內熱口闕舌破咽塞聲嘶故曰赤脈攢病 扁鵲曰灸腎肝心三輸主治丹一作痺毒病當依源為治表治陰陽調和臟腑疾不生矣 凡脈虛者好驚跳不定脈實者洪滿凡脈虛實之應主於心小腸若其腑臟有病從熱

生則應臟寒則應腑也

心實 附論

夫心實熱左手寸口人迎以前脈陰實者手少陰經也病苦閉大便不利腹滿四肢重身熱名曰心實熱也 心實則生熱熱則心神煩亂面赤身熱口舌生瘡咽燥頭痛喜笑恐悸心煩熱汗出衄血汗出皆手少陰經實熱所致其脈見於左手寸口人迎以前陰實者乃其候也 心小腸俱實左手寸口人迎以前脈陰陽俱實者

手少陰與巨陽經俱實也病苦頭痛身熱大便難心腹煩滿不得臥以胃氣不轉水穀實名曰心小腸俱實也

方

茯神湯

千金方

治心實熱口乾煩渴眠臥不安

茯神

去木

麥冬

去心焙

木通

剉一作通草

桂

去粗皮

知母

紫苑

洗切

升麻

各半

竹茹

如雞子大

赤石脂

一兩

右粗擣篩每服五錢井華水一盞半入棗一枚去核

煎至一盞去滓食前臨臥溫服

安心散

千金方

治心熱滿煩悶驚恐

白芍藥

遠志

宿薑

各二兩

茯苓

赤石脂

麥

冬知母

紫苑

石膏

各四兩

人參

二十兩

桂心

麻黃

黃芩

各三兩

姜

三十兩

甘草

十二兩

右為粗散先以水五升淡竹葉一升煮取三升去滓煮散一方寸匕半以絹裏煮時動之前煎取八分合為

一服日再

茯神丸

王氏博濟方

治心實壅熱口苦舌乾涕唾稠黏胸

膈滿悶不思飲食肢體倦怠或發煩熱狀似骨蒸

茯神去木生乾地黃洗切焙鼈甲九肋者醋炙去裙襴防風去蘆

桔梗去蘆頭切炒人參升麻大復子炮黃芩去黑子

白前各一兩枳殼去瓢炒赤芍藥柴胡去苗黃耆薄切各一

兩

右為細末鍊蜜丸桐子大每十九食後生薑湯下臨

時更加減服

犀角正心湯 治心臟熱胸中滿悶嗔怒不常或頭旋

運或痛如破

犀角鎊防風去蘆生乾地黃焙羌活去蘆頭菊花半

夏湯浸又滑薑汁製作餅暴乾元參黃芩去黑心白朮甘草

炙旋復花麥冬去心焙前胡去蘆頭各兩半

右搗篩每服五錢水一盞半入生薑一棗大切煎八

分去滓食後溫服

仰心氣湯御藥院方 治心氣實熱火氣炎盛銷燬金精肺

受心邪因而生疾若人患肺先審心虛實若心氣盛

實則脈洪大或肺脈微得心脈即先服此

黃芩去黑心 赤茯苓去黑皮 元參 甘草炙別 麥冬去心焙

牡丹皮 升麻 桔梗去蘆頭炒 貝母去心 犀角屑各一分

沈香 木香各一分

右粗擣篩每服三錢水一盞煎七分食後溫服

人參湯 治心實壅熱口苦舌乾涕唾稠沾胸膈煩悶

不思飲食

人參 赤茯苓去黑皮 茯神去木 龍骨 遠志去心 麥冬

去心焙 生乾地黃洗切 甘草炙別各半兩 丹砂別研 天竹黃

各一錢 天門冬去心焙半兩

右擣篩每服三錢水一盞棗一枚去核淡竹葉五片

燈心十莖煎七分去滓溫服一方治心熱多汗用白

茯苓無燈心煎

竹瀝湯千金方 治心實熱驚夢喜笑恐畏悸懼不安

淡竹瀝 生地黃各一升 石膏八兩 芍藥 白朮 人

參 梔子仁各三兩 赤石脂 紫苑 知母 茯神

各二兩

右吹咀以水九升煮十味取二升七合去滓下竹瀝

更煎取三升若須利入芒硝二兩去芍藥分三服

黃連散 治心實熱多驚夢喜畏懼不安

黃連去鬚人參去蘆頭知母 麥冬去心梔子仁 赤芍

藥 犀角屑 茯神 紫苑去苗土石膏 川芒

硝各二兩

右為粗散每服三錢水一中盞煎五分去滓入竹瀝

半合生地黄汁半合更煎一兩沸每於食後溫服

鎮心丸 治心實熱忪悸恍惚痰壅昏倦上盛渴躁夜

臥不穩

丹砂另研人參 甘草 黃芩去黑心凝水石碎研

牛黃研犀角鎊知母各半龍腦別研栝蔞根一錢

右為細末鍊蜜丸雞頭大每服一丸人參湯嚼下

柴胡湯 治心臟實熱上焦壅滯口舌生瘡或

多煩渴

柴胡去苗 地骨皮 犀角鎊 麥冬去心 葛根剉 黃連

去鬚 赤芍藥 黃芩去心 升麻各一兩 甘草炙剉半兩

右粗搗篩每服三錢水一盞煎七分去滓食後溫服

瀉心湯鮑氏方 治心實熱心下痞滿發熱身重乾嘔腹

鳴漉不利水穀不消欲吐喘急

黃連二兩 半夏三兩 黃芩 甘草 人參一兩 乾薑一兩

右為散每四錢大棗煎寒加炮附渴加瓜蒌根嘔加

橘皮客熱以生薑代乾薑

冰壺丸 治心生熱驚悸化風痰解積熱

牛黃研別 真珠研別 人參 白茯苓去皮 安息香去心

兩 丹砂研別 瑇瑁 胡黃連 龍膽 麥門冬去心

遠志 犀角鎊各一兩 龍胸研別 龍齒 鐵粉研別 甜硝研別

各一分 金箔研別 銀箔研別 十五片

右為細末鍊蜜同安息香膏和丸如雞頭大每服一

丸煎人參茯苓湯化下

治心下堅大如盤本草

用枳實七枚木三兩以水一斗煎取三升分三服腹
中軟即稍減

硃砂膏

御藥院方

鎮心安神及解熱損漱血等疾

金末

二錢半

硃砂

研別

真珠末

生犀角

鎊

參

玳瑁

研別

西琥珀

牛黃

麝香

龍腦

南

鵬砂

羚羊角

赤茯苓

遠志

去心各半兩

鐵粉

蘇合香油

各一分

安息香

半兩酒熬去沙另研入藥

右都為末拌和鍊蜜破蘇合香油劑諸藥為小錠子

更以金箔裹之磁器內收密封每服一莢子大食後

噲化衛尉葉承得效并阿膠丸相雜服此藥活血安

神更勝至寶丹每兩作五錠子一方無牛黃龍腦

通心湯

楊子建護命方

治心臟積熱口舌生瘡善怒言語不

快舌強小便赤痛診其脈軋軋然有聲

麥冬

去心焙

梔子

去皮

黃芩

去黑心

當歸

酒浸切焙

荆芥穗

芍藥

大黃

剉生

升麻

木通

各一分

右搗篩每三錢水一盞葱白三寸煎八分去滓食後

熱服

山梔子湯 治心臟大熱去煩悶潤腸胃

山梔子 三兩 大黃 剉 朴硝 甘草 生 石膏 各二兩 黃芩

去黑心 大青 各一兩 竹茹 三分 鬱金 一兩半

右粗搗篩每三錢水一盞入竹葉七片煎七分去渣

食後服

羚羊角湯 一方 治心實熱口乾煩渴夜臥不安 聖惠

方

羚羊角 鎊三分 茯神 去木 木通 剉 黃連 去鬚 麥冬 去心 升

麻 知母 焙 黃芩 去黑心 朴硝 各一兩

右粗搗篩每服三錢水一盞煎七分去滓食後服

通神湯 治心臟壅盛煩熱口舌生瘡頭痛頰赤心神

不寧

升麻 犀角 鎊 龍膽 元參 防風 去義 黃芩 去黑心

羌活 去蘆頭 苦竹葉 三分 甘草 炙剉一分

右搗篩每服五錢水一盞半煎八分去滓食後溫服

赤茯苓散 聖惠方 治心氣實熱煩悶不安

赤茯苓 麥冬去心 紫苓 木通剉 川升麻 葳

蕤 紫苑去苗 川大黃剉碎微炒 甘草半兩炙

右搗篩每服五錢水一盞半煎八分去滓食後溫服

赤茯苓散 聖惠方 治心氣實熱煩悶不安

赤茯苓 麥冬去心 紫苓 木通剉 川升麻 葳

蕤 紫苑去苗 川大黃剉碎微炒 甘草半兩炙

右為散每服三錢水一中盞入淡竹茹一分煎六分

去滓食後溫服

大黃散 聖惠方 治心臟實熱身體煩疼口乾多躁

川大黃剉碎微炒 黃苓 柴胡去苗 知母 赤芍藥

黃連去鬚 甘草炙微赤剉 葳蕤 秦芫去苗各半兩

右為散每服三錢水一中盞煎六分去滓食後溫服

麻黃湯 千金方 調心洩熱治心脈厥大寸口小腸熱齒

齟噬痛

麻黃 生薑各四兩 細辛 子芩 茯苓 芍藥各三

兩白朮二兩桂心一兩生地黄切一兩

右咬咀以水九升煮取三升去滓分三服須利芒硝

三兩

犀角湯 治心壅痰實膈熱頭昏不思飲食欬嗽煩渴

犀角屑 柴胡去苗黃芩去心人參各一分白茯苓去黑

皮麥冬去心焙升麻各半兩甘草炙剉半分

右搗篩每服五錢水一盞半煎一盞去滓食後服

遠志湯聖惠方 治心臟實熱驚怖痰壅不下食

遠志去心生地黄洗焙枳殼去瓤麩炒半夏為末生薑汁調作餅

一分旋復花各半兩麥冬去心焙赤茯苓去黑皮甘草炙三

右搗篩每三錢水一盞生薑五片煎六分去滓食後

服

治赤脈攢心腑臟溫病陰陽毒心臟實則為陽毒所傷

內熱口乾舌破咽塞聲嘶色焦赤者

天門冬去心麥冬去心車前子炒梔子仁 黃芩 升

麻 寒水石 煨 甘草 炙各等分

右剉散每服五錢水二盞煎七分去滓食前服

至寶丹 治心熱膽虛喜驚多涎夢中驚魘小兒驚熱

女子憂勞血厥產後心虛怔忡等疾

生犀角 鎊 生瑤瑁 琥珀 研 丹砂 研 雄黃 一兩各一兩

黃 半兩與上二 安息香 一兩半酒浸重湯煮令化 瀝去滓約取一兩淨研如

膏

右內六味搗研為末以安息香膏丸如皂莢子大人

參下一丸小兒量度加減

竹葉湯 千金方一 治心熱實或欲吐吐而不出煩悶

喘急頭痛

石膏 一斤 淡竹葉 香豉 各一升 小麥 三升 地骨皮 五兩

苓 三十枚 梔子仁 三十枚

右咬咀先以水一斗五升煮小麥竹葉取八升澄清

次下諸藥煮取三升去滓分三服

升麻湯 千金 治脈實洪滿主心熱病

升麻 子芩 澤瀉 梔子仁 淡竹葉 芒硝

各三兩 生地黃 升切一

右咬咀以水九升煮取三升去滓下芒硝分三服

石膏散 聖惠方 治心實熱或欲吐吐而不出煩悶喘急

頭痛

石膏 四兩 麥冬 去心 地骨皮 赤茯苓 各二兩 甘草 炙 葛

根 剉各半兩 梔子仁 三十枚

右為散每服三錢水一中盞生薑半分小麥與豉各

五十粒淡竹葉二十七片煎六分去滓食後服

清心丸 治心受邪熱精神恍惚狂言叫呼睡臥不安

人參 蝎稍 鬱金 生地黃 天麻 天南星

為末入黃牛膽內令滿掛當風處吹乾臘月造要用旋取各等分

右為末湯浸蒸餅和丸如桐子大每服三十九人參

湯下日三小兒量減

酸棗仁煎 治不得睡

酸棗仁 五兩炒搗篩下 乳香 二兩研 蜜 四兩 牛黃 一分另研

糯米二合丹砂半兩

右用酒半升和蜜等一處慢火煎如稀餈每服一匙頭溫酒調下腹空時服

麥冬湯 治心臟實熱煩躁喘急欲吐不出頭目昏眩

麥冬去心石膏 地骨皮各二兩梔子仁 甘草炙

各半兩

右擣篩每服三錢水一盞入小麥五十粒竹葉十片煎至七分去滓食後臨臥溫服

清心丸 治熱

黃蘗二兩天門冬一兩黃連五錢麥冬去心龍腦一錢

右為末煉蜜丸桐子大每服十九臨臥門冬酒下薄荷湯亦可

牛黃散 治心臟風熱

牛黃別研一分何首烏一兩甘草炙一分元明粉半兩

右研為細散和勻每服一錢半麥冬熟水調下
大定志丸 治心臟熱實狂言妄語心神不寧

硝石一兩丹砂一分白茯苓去黑皮人參各二兩

右研為末粟米飯和丸如彈丸大每服一丸沙糖新汲水調服許學士治一卒日飲斗水病渴不食二月心下煩悶已十月以心經伏熱用此方數服而愈

火府丹 治丙丁俱瀉心驚熱小便澁及治五淋

黃芩 黃連各一兩生地黃二兩木通三兩

右為細末煉蜜丸如桐子大每服二三十丸溫水下臨臥一服一方無黃連煎木通湯下此藥治淋澁臍

滿痛

定心丸 治熱實在內狂妄不常

硝石半兩丹砂一分

右細研糯米粥和丸如櫻桃大每服一丸生糯米汁入油一兩點青柳枝打勻服

一方出肘後方治心中客熱膀胱間連脇下氣妨常日憂

愁不樂兼心忪者取莎草根二大斤切熬令香以生絹袋貯之於三大斗無灰清酒中浸之春三月浸一

日即堪服冬十月後即七日近暖處乃佳每空腹服一盞日夜三四服之常令酒氣相續以知為度若不飲酒即取莎草根十兩加桂心五兩蕪蕒三兩和搗為散以蜜和為丸搗一千杵丸如桐子大每空腹以酒及薑蜜湯飲汁等下二十九日再服漸加至三十丸以瘥為度本草圖經曰莎草根又名香附子舊不著所出州土但云生田野今處處有之或云交州者勝大如棗近道生者如杏仁許苗莖葉都似三稜根

若附子周匝多毛今近道生者苗葉如薤而瘦根如筋頭大二月八月採謹按天寶單方圖載水香稜功狀與此頗相類但味差不同其方云水香稜味辛微寒無毒性澁元生博平郡池澤中苗名香稜根名莎結亦名草附子河南及淮南下濕地即有名水莎隴西謂之地籟根蜀郡名續根草亦名水芭戟今涪都最饒名三稜草用莖作鞋履所在皆有單服療肺風又云其藥療丈夫心肺中虛風及皮膚瘙癢癰疹飲

食不多日損常有憂愁心忪少氣並春收苗及花陰
乾冬採根切貯於風涼處有患前病者取苗二十餘
斤剉以水十石五斗煮取一石五斗於浴斛中浸身
令汗五六度浸兼浴其肺中風皮膚痒即止每載四
時常用則癩疹永差

沙參散

永類
鈴方

治心實熱驚悸喜笑心神不安泄熱安

心

沙參

去蘆
頭

白薇

川芒硝

茯神

梔子仁

羚羊

羊角屑

子芩

各一
兩

石膏

二兩
半

人參

三分
去蘆頭

甘草

五錢炙
微黑剉

右為粗散每服三錢水一中盞煎五分去滓入生地
黃汁一合竹瀝半合更煎一兩沸每食後服忌炙博
熱麵

導赤散 治心臟實熱口乾煩渴或口舌生瘡驚怖不

安

黃連

去
鬚

麥冬

去
心

半夏

湯炮
七次

地骨皮

去
木

茯神

去
木

赤芍

藥 木通去節 生地黄洗 黃芩各一兩 甘草炙五錢

右㕮咀每服四錢水一盞半薑五片煎八分去滓服不拘時

心虛 附論

夫心虛寒左手寸口人迎以前脈陰虛者手少陰經也病苦悸恐不樂心腹痛難以言心如寒恍惚名曰心虛寒也 心虛之狀氣血衰少面黃煩熱多恐悸不樂心腹痛難以言時出清涎心膈脹滿善忘多驚夢寢不能

精神恍惚皆手少陰經虛寒所致其脈見於左手寸口人迎以前陰虛者乃其候也 夫人臟腑充實氣血和平榮衛通流陰陽調順則心神安靜疾無所生也若血脈虛損神性勞傷則多恐畏喜怒心煩咽痛口乾精神恍惚此皆心氣不足之所致也 心小腸俱虛左手寸口人迎以前脈陰陽俱虛者手少陰與巨陽經俱虛也病苦洞泄苦寒少氣四肢厥腸澼名曰心小腸俱虛也

方

天王補丹 一名天王補心丸 出危氏方

寧心保神益血固精壯力

強志令人不忘清三焦化痰涎祛煩熱除驚悸瘵咽乾口煩育養心氣

熟地黄 洗 人參 去蘆 白茯苓 去皮 遠志 去心 石菖蒲 去毛 黑

參 柏子仁 桔梗 去蘆 天門冬 去心 丹參 洗 酸棗仁

去骨 甘草 炙 杜仲 薑汁炒 茯神 去木 當歸 去尾 麥門冬

炒 百部 洗 五味子 去枝梗 各等分

右為末煉蜜丸每一兩作十九金箔為衣每服一九

燈心棗湯化下食後臨臥服作梧桐子大丸吞服尤可

遠志散 治心氣虛驚悸喜忘不思飲食 出聖惠方

遠志 去心 菖蒲 鐵精 人參 去蘆頭 甘草 炙微 芎藭

獨活 五味子 半夏 湯洗七遍去滑 各半兩 桂心 防

風 去蘆頭 當歸 剉微 熟地黄 茯神 麥冬 去心 各

黃芪 剉 紫石英 細研如粉 各一兩

右為散每三錢水一盞生薑半分棗三枚煎六分食

後服

補心丸

出千金方

治臟虛善恐怖如魘狀及女人產後餘

疾月經不調

當歸 防風 芎藭 附子 芍藥 甘草 蜀

椒 乾薑 細辛 桂心 半夏薑製 厚朴 大黃

猪苓各一兩 茯苓一方用茯苓神 遠志各二兩

右為末蜜丸如桐子大酒服五九日三服不知加十
丸冷極加熱藥亦可

小補心丸

出余居士選奇方

天門冬去心 麥門冬去心 乾山藥各一斤 熟地黄 五味

子 石菖蒲各二兩 人參去蘆 茯苓去木 茯苓各十兩 遠志

去心 官桂去皮各六兩 地骨皮 酸棗仁 龍齒各四兩 柏

子仁三兩

右為末煉蜜丸如桐子大硃砂麝香為衣每服三十

丸溫酒鹽湯下亦可

丹砂茯神丸 治心氣虛弱時發昏悶驚悸恍惚忘誤

心忪安定神志補心不定

丹砂研別 茯神去木 人參 天麻 白殭蠶炒各一兩 天竺

黃研 真珠末 琥珀研 菖蒲 遠志去心各半兩 鉛霜

研 麝香 研 水銀沙子 乾蠍炒 牛黃別研各等分

右為末煉蜜丸如梧子大每服十九至十五丸煎人

參茯苓湯下食後臨臥服

大補心湯出千金方 治虛損不足心氣弱悸或時妄語四肢損變氣力顏色不榮腹背相引痛不能俯仰

黃芩 附子各一兩 甘草 茯苓一作茯神 麥門冬去心 乾

地黄 桂心 阿膠各二兩炒 半夏薑製 遠志 石膏各四

兩 生薑六兩 粘糖一斤 大棗二十枝

右取十三味以咀水一斗五升煮取五升湯成下糖

分四服

育神散出簡易方 理心氣不寧年久不愈虛弱多驚神色

昏憤怔忡健忘言語無節有類癩邪心志不定飲食

無味小便白濁

赤石脂

別研細
臨時入

白茯苓

去皮

防風

去蘆

人參

去蘆

白朮

紅芍藥

各等分

遠志

去心

紫苑

茸

桂心

去皮不見火

臨時入各等

分

右為末每服二錢水一盞薑三片棗一枚煎七分食

後服

辰砂遠志丸

出本
事方

安神鎮心治驚悸消風痰止頭眩

補腎益志

白附子

生用

石菖蒲

去毛

遠志

去心

白茯苓

去木

人參

麥

冬去心川芎

山藥

半夏麩

鐵粉

南星

剉炒黃

天麻

各半兩

辰砂

別研

北細辛

各一分

右為細末生薑五兩取汁入水煮糊丸棗豈大別以
硃砂為衣每服二十粒夜臥生薑湯下小兒減丸數

一方治憂愁思慮痰氣潮作如醉如癡精神不守大

便難小便濁頭目眩暈用藥與上方同但去天麻南

星耳用水糊丸如梧子大每四十九丸生薑薄荷湯下

日午夜臥服名遠志平肝丸一方細辛用半兩其餘

品味各一兩辰砂一兩四錢入藥六錢為衣

十四友丸

指出直指方

補虛益血收斂心氣怔忡昏憤神志

不寧眠臥不得經曰臟有所傷情有所倚則臥不安

大治丈夫白濁婦人心氣不足

白茯苓

去皮

龍齒

二兩研細水飛一方用龍骨

當歸

酒浸

紫石英

研細水飛

人參

去蘆

茯神

去木

黃芪

蜜炙

柏子仁

研細

酸棗仁

炒香

研別

肉桂

不見火辛辣者

遠志

湯洗軟去心酒酒蒸一飯久焙乾

熟地黄

洗

阿膠

蛤粉炒各一兩

硃砂

三錢別研

右為末拌和勻煉蜜丸如桐子大硃砂為衣每服三

十九煎棗湯下食後臨臥服昔韓魏公云胡總幹言

子舊有心疾怔忡健忘夢遺夜不得睡千怪萬狀無

所不有凡世所謂心藥者無不服之皆無效驗忽遇

一良醫言此疾本由憂愁思慮耗散心血而得當用

地黄當歸滋養乎血以心主血故也如更服菖蒲之

類則心氣愈散今當收斂之又心本因用過已自百

虛當用黃芪阿膠等補之乃選諸家方處之大覺有

效始謂收斂藥用訶子予曰訶子但入腸胃不如龍齒肉桂大行血亦欲以行諸藥渾同無害也常以此傳人無不效者此十四物吾之益友故名十四友丸其言極有理

茯苓補心湯 出三因方 治心虛寒病苦悸恐不樂心腹痛

難以言心寒恍惚喜悲愁恚怒衄血面黃煩悶五心熱渴獨語不覺咽喉痛舌本強冷汗出善忘恐走及治婦人懷妊惡阻嘔吐眩暈四肢怠惰全不納食

白茯苓 人參 去蘆 前胡 半夏 湯洗七次去滑 川芎 各三分

橘皮 枳殼 去瓤麩炒 紫蘇 桔梗 甘草 炙 乾薑 各半

兩 當歸 一分 白芍藥 二兩 熟地黄 一兩半

右剉散每服四錢水盞半薑五片棗一枚煎七分去滓食前服一方用甘葛無乾薑

平補鎮心丹 出永類鉉方 治丈夫婦人心氣不足志意不

定神情恍惚夜多異夢忪悸煩鬱及腎氣傷敗血少氣多四肢倦怠足脛酸疼腫臥不穩夢寐遺精時有

白濁漸至羸弱

酸棗仁去皮隔紙炒二錢半 白茯苓去皮 五味子去枝 肉桂去粗

皮不見火 麥冬去心 茯神去皮 車前子去土研破各一兩三錢半 天門

冬去心 龍齒 熟地黄洗淨 山藥各一兩半 人參去蘆 硃

砂細研為末半兩 遠志去心 甘草炙兩半

右為末煉蜜丸如桐子大每服三十九丸空心飯飲下
溫酒亦得加至五十九丸常服益精髓養氣血悅色駐
顏此方有五味子白茯苓車前子肉桂人參酸棗仁

非惟可以治心氣不足而白濁消渴尤為切要之藥

局方無此六味却有生地黃苦梗柏子仁石菖蒲當

歸只宜治心氣不足腎氣傷敗血少氣多耳一方無

甘草

紫石英散出聖惠方 治心氣不足虛悸恐畏悲思恍惚心

神不安惕惕而驚

紫石英細研水飛 菖蒲 白茯苓去木 白朮 黃芪剉各一兩

遠志去心 赤小豆炒熟 附子炮去皮臍 桂心 人參去蘆 甘

欽定四庫全書

卷十六

薑炮防風去蘆頭龍骨研細熟地黄各半兩

右為細散每於食前以溫酒調下二錢

定心湯出三方理心氣不足榮血衰少精神恍惚夢中

失精

人參去蘆白茯苓去皮茯神去木黃芪蜜炙焙白朮赤

石脂研川芎厚朴薑炒各二兩官桂去皮一兩紫苑茸二兩

麥冬去心一兩半甘草炙一兩防風一兩

右以咀每服三錢水一盞赤小豆七十粒煎七分食

後服

分氣補心湯 治心氣鬱結忪悸噎悶四肢浮腫上氣

喘急

大腹皮炒香附去毛炒白茯苓桔梗各一兩木通

甘草炙川芎前胡去苗青橘炒枳殼麩炒白朮各

分細辛去苗木香各半兩

右剉散每四錢水一盞薑三片棗一枚煎七分去滓

食前服

欽定四庫全書

普濟方

三四

山茱萸丸 治心氣不足

山茱萸

杜仲

去粗皮炒

茯神

去木

枳殼

去瓢麩炒

甘草

炙貝

母去心炒

天門冬

去心焙

白茯苓

去皮

麥門冬

去心焙

各一兩

生乾地黄

洗切焙

百部

各二兩

防風

去叉一兩半

遠志

去心五錢

右為末煉蜜丸如彈子大每服一九食後細嚼麥門

冬湯下

熟乾地黄散

出聖惠方

治心氣不足惓惓惚惚朝瘥暮甚

驚悸心中憧憧胸滿不下食飲陰陽氣虛脾胃不運

不欲聞人聲

熟地黄

當歸

剉微炒

龍骨

人參

去蘆頭

甘草

炙剉

桔梗

去蘆頭

桂心

茯神

枳殼

炒一兩

半夏

湯洗七次去滑

三分黃芪

二兩遠志

去心白朮

各五錢

右為散每服三錢水一盞生薑半分棗三枚白粳米

五十粒煎六分去滓不拘時溫服忌炙煨熱麩

補心丸

出醫方大成

治憂愁思慮過度心血虛寒悸忪不

樂舌強話難恍惚喜忘愁恚面黃多汗不進飲食

紫石英火煨研細熟地黄洗菖蒲 茯神去木當歸去蘆附

子炮去皮臍黃芪去蘆遠志去心炒川芎 桂心不見火龍齒

各一人參五錢

右為末煉蜜丸如桐子大每服七十九不拘時以棗

子湯下

龍齒湯出直指方 治理心下怔忡常懷憂慮神思多驚如

墮險地小便或赤或濁

官桂二兩半半夏二兩湯炮人參去蘆白茯苓去皮甘草炙當

歸 龍齒研桔梗炒遠志去心枳殼去瓢麩炒茯神

去皮黃芪蜜炙各一兩

右為末每服三錢水一盞薑三片棗一枚粳米百粒

煎服

鎮心丸一名預知子丸 治心氣不足志意不定精神恍惚語

言錯妄忪悸煩亂愁憂慘戚喜驚多恐健忘少睡夜

多異夢寤即驚魘或發狂眩暴不知人並宜服之出和

濟方

預知子 白茯苓並去皮 遠志去心 茯神去木 石菖蒲

枸杞子揀淨 黃精蒸熟 硃砂飛研 柏子仁 地骨皮 山

藥 人參去蘆頭 各等分

右為末煉蜜丸每兩作二十九更以硃砂為衣每服

一丸細嚼人參湯下不計時服

白朮散出聖惠方 治心氣虛損志意不定腰脊腹脇相引

痛不能俯仰

白朮 甘草炙微赤剉 遠志去心 黃芩 半夏湯浸七遍去滑 枳

殼麩炒微黃去瓢各半兩 當歸剉微炒 白茯苓 附子炮裂去皮臍

桂心各二分 熟乾地黄一兩 木香半兩

右為散每服三錢以水一中盞入生薑半分棗三枚

飴糖半分煎至六分去滓食前溫服

薯蕷丸出聖惠方 治心虛恐畏腹脇暴痛志意不樂

薯蕷一兩 遠志去心 菖蒲 甘草炙微赤剉半兩 柏子仁

沈香 茯神 芎藭 人參去蘆頭 丹參 防風去蘆

頭各一兩 熟乾地黄一兩半

右為末煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每服不計時以溫酒下二十九

紫石英湯出聖惠方 治心經邪熱虛煩懊躁頭目不利神

思昏倦

紫石英別研 麥門冬去心焙 生乾地黄洗切焙一作熟乾地黄

人參 紫蘇莖葉 遠志去心 茯神去木 當歸切焙 甘草

防風去叉各半兩 赤小豆一兩

右為粗散每服三錢水一盞煎七分去滓早晚食後

溫服一方治心氣不足驚悸汗出心中煩悶短氣喜

悲怒不自知咽喉痛口唇黑嘔吐舌本強水漿不通

無防風

茯神丸出危氏方 治心虛或癩或疼

附子大者一箇作罌入粒硃砂半兩依落用元物塞之以扶神插麩作劑裹煨

右為末積猪心血為丸參湯下治心氣不足方引神

歸舍丹茯神丸此三方皆用附子無非療心虛者然

亦當察其所左之劑何如庶幾主對詳悉愚見一婦

人心痛而心部脈微弱用此後一方有效

龍齒湯 治心虛驚悸睡臥不安

龍齒 人參各三分 芍藥 淡竹茹 當歸切焙 半夏

麴 茯神去木 羌活去蘆頭 木香 茅根各一分 銀半斤

用水三升煎取一升

右除銀外粗搗篩每服五錢用銀水一盞半生薑五片煎至八分去滓食後溫服

辰砂妙香散出危氏方 治男子婦人心氣不足志意不定

喜怒不常頭目昏眩飲食無味驚悸恐怖悲憂虛煩

少睡夜多盜汗常服補益氣血安鎮心神

茯苓去皮 茯神去木 山藥薑炙 遠志去心炒 黃芪炙各一兩

參 甘草炙 桔梗炒各半兩 辰砂三錢別研 木香二兩半 麝香

一錢別研

右為末每服二錢用溫酒送下

又方安神秘精定心氣用人參益智五色龍骨各一兩

茯苓茯神遠志去心各半兩硃砂研甘草炙各一分

為末每服二錢空心以溫酒調下又名妙香散一方

酒疸面黃用茵陳乾葛燈草熬湯調服

白茯苓散 出聖惠方 治心氣虛寒心膈脹滿悲思憂愁

白茯苓 去蘆頭 人參 去蘆頭 防風 去蘆頭 遠志 去心 白朮 各五

錢桂心 桔梗 去蘆頭 枳殼 炒微黃 半夏 湯浸七遍

黎勒 煨用皮 甘草 一分炙

右為散每服三錢以水一中盞生薑半分棗三枚煎

至六分去滓不拘時溫服

人參遠志丸 出御藥院方 治思慮過多心氣不足驚悸恍

惚煩倦神思不安

人參 遠志 去心 黃芪 薄切 酸棗仁 各一兩 桂皮 桔梗 去蘆

丹砂 別研各半兩 天門冬 去心 白茯苓 去黑皮 菖蒲 各一

兩半

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服十五丸至二十九

米飲下不拘時服

沈香散 治心氣虛弱驚悸夜臥不寧

沈香 白茯苓去黑皮 酸棗仁炒 人參 天麻

芎藭 陳橘皮去白切焙 藿香葉 甘草炙 白殭

蠶去絲酒炒 各一錢

右為散每服一錢食後生薑湯調下日二夜一

茯苓散 治心虛驚悸

白茯苓去黑皮 遠志去心 人參 麥門冬去心 白殭

蠶炒 羚羊角鎊 菊花各五錢 甘草炙 牛黃研 鐵粉研

分一

右研為散每服二錢食後煎竹瀝湯調下或薄荷熟

水下

硃砂丸危氏方 鎮心神化痰涎退潮熱破咽膈止煩渴

鐵粉 天竺黃各一兩 人參二錢 金銀箔各二十片 腦子五分

生麝香一錢 輕粉 真犀角二錢 海金沙一錢 硃砂五錢

右為末水丸硃砂為衣共丸作六百丸每一丸至五

丸痰盛潮熱薄荷沙糖生葛自然汁研下狂言謔語

涎壅膈上地龍三兩薄荷及沙糖水研心神不寧金

銀箔薄荷湯化下

人參散

聖惠方

治心氣不足或喜或悲時時嗔怒煩悶

或鼻衄眼目黃赤或獨言語不自覺知咽喉強痛唇

口乾燥冷汗自出驚悸心煩面赤

人參

去蘆頭

白茯苓

麥門冬

去心

紫石英

細研如粉各一錢

子芩

桂心

白朮

麝肝

川升麻

甘草

炙

赤剉各五錢

右為散每服三錢以水一中盞煎至六分去滓每於

食後溫服忌炙煨熱麪

山芋丸 治心虛不足補心氣

山芋

熟乾地黄

焙各一兩五錢

柏子仁

茯神

去木

防風

去人參

丹參

各一兩

貝母

去心炮

菖蒲

石上者

甘草

剉

遠志 去心各五錢

右為末研令勻用蜜和丸如彈子大每日食後將一

丸含化嚙津夜臥時再服

半夏補心湯

千金方

治心虛寒心中脹滿悲憂或夢山

丘平澤者

半夏兩六 宿薑兩五 茯苓 桂心 枳實 橘皮各三兩

白澤兩四 防風去蘆 遠志各二兩

右咬咀以水一斗煮取三升分三服不拘時服

防風丸 治補虛調中脈虛驚跳不定乍來乍去主小

腸腑寒方見本門脈極類

八物定志丸衛生寶鑑 補益心神安定魂魄治痰去胸中

邪熱理肺腎

人參一兩五錢 菖蒲 遠志去心 茯神去木 茯苓去皮各一兩 硃

砂一錢 白朮 麥門冬去心各五錢 牛黃二錢細研

右為末煉蜜丸如桐子大米飲湯下三十丸無時服

若髓竭不足加生地黃當歸若肺氣不足加天門冬

麥門冬五味子若心氣不足加上黨參菖蒲若脾氣

不足加白朮白芍藥益智仁若肝氣不足加天麻川

芎若腎氣不足加熟地黃遠志牡丹皮若膽氣不足

加細辛酸棗仁地榆若神昏不足加硃砂預知子茯

神

茯神丸 治心臟虛熱驚悸心忪虛乏氣短睡臥不安

茯神 去木 二兩 人參 麥門冬 去心 焙 龍齒 防風 去叉 雲

母粉 各一兩半 犀角 鎊 黃芩 去心 黑 薏苡仁 各一兩

右為末煉蜜丸如綠豆大每服食後米飲下十五丸

至二十九

熟地黃散 聖惠方 治心氣虛憂恐恍惚心腹痛脹滿食

少

熟乾地黃 陳橘皮 湯浸去白 齎 焙各三錢 遠志 去心 芎藭

桂心 白芍藥 各五錢 菖蒲 人參 去蘆 頭 白茯苓 各一

兩

右為散每服三錢水一中盞煎六分去滓不計時溫

服

紫石英散 聖惠方 治心氣虛苦悲恐驚悸恍惚妄心

中煩悶面目或赤或黃羸瘦

紫石英 細研 如粉 桂心 各二兩 白茯苓 人參 去蘆 頭 熟乾

地黄 麥門冬 去心各一兩 白朮 黃芪 剉 甘草 炙 赤芍 剉

各五錢

右為散每服三錢以水一中盞入棗三枚煎六分去滓不拘時溫服

遠志丸 聖惠方 治心氣不足驚悸多忘

遠志 去心 麥門冬 去心 赤石脂 熟乾地黄 人參

去蘆頭 茯神 薯蕷 各一兩 白朮 三錢 甘草 五錢 炙 微赤剉

右為末煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每於食

後清粥飲下二十九

人參丸 聖惠方 治心氣不足多驚悸耳目不明及健忘

人參 去蘆頭 麥門冬 去心 茯神 龍齒 遠志 去心 黃

芪 剉 菖蒲 赤石脂 各一兩 熟乾地黄 二兩

右為末煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每於食後以清粥飲下三十九

麥門冬散 千金方 治心氣不足多汗心煩喜獨語多夢

不自覺咽喉痛時吐血舌本強水漿不通

紫石英 研 茯苓

人參

桂心

各二兩

麥門冬

三兩 去心

紫苑

甘草

各一兩

大棗

七枚

赤小豆

二十粒

右㕮咀以水八升煮取二升半分三服春夏服佳一

方無大棗

茯苓補心湯

千金方

治心氣不足喜悲愁恚怒衄血面

黃煩悶心熱或獨語不覺咽喉痛舌本強冷涎出

一作

汗出善忘恐走不定婦人崩中面色赤

茯苓

四兩

桂心

甘草

各二兩

紫石英

人參

各一兩

大

棗

二十枚

麥門冬

三兩

赤小豆

二十四枚

右㕮咀以水七升煮取二升半分三服

應真丸 安鎮魂魄令人神爽氣清目明耳聰強記預

知

琥珀

研

預知子

遠志

去心

人參

白朮

白茯苓

去黑皮

菖蒲

各二兩

桂心

去粗皮 一兩

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服二十九食前溫酒

下

人參湯 治心氣不足脾乏生氣脾既受邪先診其脈

若心脾脈俱弱即宜先服益心氣

人參 藿香去梗 遠志去心 芎藭 菖蒲 白朮 白

芷 陳橘皮去白切焙 各等分

右搗篩每服三錢水一盞煎八分去滓食前服

黃芪湯 治心虛言語錯謬精神恍惚多驚

黃芪剉 麥門冬去心焙 人參 芍藥 白茯苓去黑

皮 當歸切焙 桂去粗皮 甘草炙剉各一兩

右搗篩每服五錢水一盞半棗二枚擘煎至一盞去

滓不拘時溫服

鎮心丸 治心虛驚悸或因憂慮神氣不安

茯神去木 人參 甘草炙剉 龍齒各一兩半 升麻 枳殼去瓢

麩炒各一兩 銀箔二百片

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服十五丸至二十

丸米飲下早晚食後服

大補心丹 一名補心神效丸 治憂思惡慮過多致神志不寧

魂魄失守虛陽外泄則自汗嘔吐瀉利頻數諸陰不生則語言重復忪悸眩暈兼治大病後虛煩不得眠羸瘦困乏及婦人胎前產後悉能生之常服安心神調血脈鎮驚補虛百一選方

黃芪

蜜炙

茯神

酸棗仁

炒

熟地黃

各一兩

遠志

去心炒

五味子

各五錢別研

人參

一兩

柏子仁

五錢別研

右為末蜜丸如梧桐子大用辰砂為衣每服三十九米湯溫酒任下盜汗不止麥麩湯下亂夢失精人參

龍骨湯下卒暴心痛乳香湯下肌熱虛煩麥門冬湯下吐血車前子人參卷柏湯下大便下血當歸地榆湯下小便尿血赤茯苓湯下中風不語薄荷生薑牛黃湯下風癩涎潮防風湯下

定心丸 治神志不寧神狂氣亂狂言昏迷

硃砂

三錢

寒水石

燒

人參

各一兩

遠志

去心

茯苓

茯神

各五錢

龍腦

少許

右為末糯米飯為丸如酸棗大硃砂為衣每一丸細

嚼蜜湯化下

石膏湯 治心虛悸頭項熱痛狂走言語無度小腸氣壅

石膏二兩 麥門冬焙去心 升麻各一兩半 桔梗去蘆頭切焙 甘菊

花黃芪薄切各一兩 人參五錢

右擣篩每服五錢水一盞半煎一盞去滓食後溫服

日三

菖蒲散 治精神恍惚或爽或昏意思不佳日多神欠

眠食不時補心益智

菖蒲剉 人參 生乾地黃洗切 遠志去心 白茯苓去黑

皮山芋各一兩 桂去粗皮五錢

右為散每服一錢粥飲調下食後臨臥服

人參遠志散 治心虛不足驚悸不安言語謬亂宜服之

人參 遠志去心 熟乾地黃焙各三錢 琥珀研 白茯苓去黑

皮各一兩 甘草炙剉 鐵粉研五錢

右研為散每服二錢煎金銀湯調下

人參湯 治心虛不足驚悸不安言語謬亂

人參 茯神去木 羌活去蘆頭 芍藥 黃芪各二錢 龍齒

桂 去粗皮 各半兩

右細剉如麻豆每服五錢水一盞半入生薑三片同

煎至八分去滓溫服日二

寧志丸

風科 集驗

好辰砂一兩將熟絹一小片包裹以線

紮定積猪心一枚以竹刀子切破不得犯鐵用紙拭

去血入硃砂包子在猪心內却用麻線縛合猪心又

以甜笋殼再裹了麻皮紮定無灰酒二升入砂礮子

或銀器內煮令酒盡為度去線并笋殼取辰砂別研

將猪心以竹刀子細切盆內研令爛却入後藥末六

件辰砂棗肉為丸留少辰砂為衣藥末須隔日先碾

下棗肉於煮猪心日絕早煮熟剥去皮核取肉四兩

用此方濮太尉之子六將使傳乃至嘗患心風服此

一料病減十之八矣

人參 白茯苓 當歸去蘆洗 石菖蒲 乳香研別

酸棗仁用五兩湯浸去皮可剝半兩淨砂仁令赤香熟為度各半兩

右和丸如梧桐子大以留下硃砂為衣每服五十丸人參湯下無時服

定志丸儒門事親方

柏子仁 人參 茯苓 遠志去心 茯神 酸棗仁

各等分

右為末酒糊丸如小豆大每服五七十九生薑湯下

補心湯 治心氣不足或喜或悲或嗔或怒或時鼻衄

眼目黃赤言語顛倒咽喉強痛唇口乾燥冷汗自出

驚悸心忪

人參 白茯苓去黑皮 桂皮去粗皮 紫苑去苗土 麥門冬去心

焙各二兩 紫石英研一兩

右擣篩每服五錢水一盞半大棗二枚擘赤小豆三十粒煎至八分去滓食後溫服

杏仁丸 治心虛神氣不寧舉動多驚睡臥不安

杏仁 一斗湯浸去皮尖雙仁用童子小便三斗煮一日以好酒二升淘洗然後爛研如膏再以

清酒三斗并地黄汁三升和杏仁膏銀石器內重湯煮一復時稀稠如膏為度盛瓶器密封口

志 一兩去心焙乾 茯苓 去粗皮 菖蒲 各二兩 麥門冬 去心 黃連 各一

兩

右除杏膏外搗羅為末入前膏和為丸如梧桐子大

每服三十丸人參湯下

淡竹茹湯

出危氏方

治心虛煩悶頭痛短氣內熱不解心中悶亂及婦人產後心虛驚悸煩悶欲絕虛煩者方

論中所謂心虛煩悶是也大抵陰虛生內熱陽盛生

外熱外熱曰燥內熱曰煩此不分而分也傷寒大病

不復常霍亂吐瀉之後皆使人心虛煩悶婦人產後

多有此病其證內煩身不覺熱頭目昏疼口乾咽燥

不渴清清不寐皆虛煩也方例有虛煩近傷寒之說

不可不辨又平人自汗小便頻併遺瀉白濁皆憂煩

過度之所致傷寒屬外因憂煩屬內因霍亂兼不內

外因學者當辨析而調治

麥門冬去心 小麥各二兩半 甘草炙一兩 人參 白茯苓各一

兩半 半夏湯洗七次二兩

右為散每服四錢水二盞薑七片棗三枚淡竹茹一

塊如指大煎七分去滓食前服虛勞煩悶尤宜服之

硃砂安神丸 治心神煩亂怔忡不安兀兀欲吐胸中

氣亂而熱有似懊懷之狀皆膈上血中伏火蒸蒸而

不安宜從權衡法以鎮陰火之浮行以養上焦原氣

方見脾臟門飲食勞倦類

茯苓菖蒲丸 治心氣不足

茯苓去黑皮 菖蒲 遠志去心各一兩 茯神二兩去邊 赤小豆

五錢

右為末用炊餅浸稀丸如綠豆大每服三十丸至五

十丸食後熟水下

菖蒲散 開心益智

菖蒲三錢 遠志去心一兩 蒲黃 白茯苓去黑皮 龍骨碎研各一

兩

右為末每服一錢平旦以新水調服此藥宜以開日為始服

定志小丸 出干金方 治心氣不定五臟不足甚者憂愁悲

傷不樂忽忽喜忘朝羞暮劇暮差朝發狂眩者

菖蒲 遠志 各二兩 白茯苓 人參 各三兩

右為末蜜丸如梧桐子大飲服七丸日三加茯神為茯神丸散服之亦佳一方硃砂為衣一方硃砂為末飲服方寸七日三治好忘名開心散

引神歸舍丹 出永類 治心氣亦治心風

大天南星 厚去皮取心秤一兩生用 附子 一个重七錢以上者去皮臍 硃砂

一兩水飛

右為末用猪心血為丸如梧桐子大如不稠粘入麩糊少許煎忘憂草根湯下子午之交各一服每服十五丸神效

香參散 治心氣育神養氣 選百一

新羅人參 剉薄片秤五錢濕紙裹煨 大北棗 三枚以丁香三七粒納其中濕紙裹

煨生薑

指大一塊切作二片以青鹽少許納其中濕紙裹煨

右咬咀以水一升於銀石器內慢火熬成一盞以下睡覺煩悶時頓服若常服則每料可作數劑道寧蘇先生仁仲戊子年心氣大作服此而愈

歸神丹 治一切驚憂思慮或夢思恍惚作事多忘但

是一切心氣不足癩癩狂亂悉皆治之

余居士選奇方

顛塊硃砂

二兩 二猪猪心 二燈心 二

右將猪心切開入硃砂燈心在內麻線繫合於銀器

內煮一復時取出不用猪心及燈心只將硃砂研極

細用真茯神末二兩酒煮薄糊和硃砂為丸如梧桐

子大每服九丸至十五丸加至二十一丸用去心麥

門冬煎湯下癩癩至甚者乳香人參湯下夜寢不寐

或多亂夢炒酸棗仁湯下

玉匱丸

澹寮方

治心氣不足大補心腎

大木瓜

一個去皮瓢作子入附子在內須留蓋子蓋之竹釘簽定蒸熟取去竹釘

大附

子

一個七八錢重者湯浸去黑皮臍作窠子

辰砂

一兩入附子窠內不盡者留入木瓜內補

蓋附子

右一法用人參切片砌定附子於木瓜內又用白磁碗盛木瓜於甌內蒸一七日將於砂鉢內爛研如糊次入乾茯神末拌和丸如梧桐子大每服二十九人參湯下溫酒亦可

雄硃丸

出簡易方

治丈夫婦人因驚憂失心或思慮過多氣結不散積成痰涎留伏心包窒塞心竅以致狂言妄語叫呼奔走

顛塊硃砂

一分研

白附子

一分研

雄黃

明淨者一分研

右和勻以猪心血和丸如梧桐子大別以硃砂為衣每服三粒用人參菖蒲煎湯下常服一粒能安魂定魄補心益氣

人參湯 治心臟虛煩恍惚多忘神思不寧

人參

五錢

遠志

去心

石菖蒲

各一兩

右擣篩每服三錢水一盞生薑三片薄荷三葉煎至七分去滓溫服不拘時

茸硃丹 治心虛血少神志不寧驚惕恍惚夜多異夢
睡臥不安

鹿茸 去毛酒蒸一兩 硃砂 半兩細研水飛蜜炒尤佳

右為末煮棗園肉為丸如梧桐子大每服四十九炒
酸棗仁煎湯送下午前臨臥服

治夏月心脈弱 出經驗濟生方

人參 去蘆 白茯苓 去黑皮焙乾各等分

右為末每服二錢用白湯點半盞不拘時服

治心氣不足 出經驗良方 老人虛人及用心過度者心脈

虛弱而心恙並宜服之

用大附子一箇去皮臍切作片子踈絹袋盛用生地
黃自然汁一大升銀石器中慢火熬候地黃汁將盡
取出附子曬乾為末再入地黃餘汁研成劑丸如綠
豆大每服三十九米飲下病二三十年者只兩箇附
子可效三二年者一箇附子可效

治心氣虛損 出醫方大成 崑山神濟大師方獻張魏公丞

相韓子常知府閣中服之有效

用猪腰子一箇用水兩碗煮至一盞半將腰子細切
入人參五錢當歸上去蘆下去細者取中段五錢並
切同煎至八分喫腰子以汁送下有喫不盡腰子同
二味滓焙乾為末山藥糊丸如梧桐子大每服三五
十丸米飲熟水下多服為佳平江醫者丁御幹為葛
樞密云此藥本治心氣怔忡而自汗者不過一二服
即愈蓋奇方也

乳硃砂

百一選方

治一切心氣

用硃砂一兩有牆壁透明者方可用以石韋葉裹之
以布線縛定用人乳汁一小甌入銀盆內以覆之重
湯內煮候乳汁乾研細丸如梧桐子大空心溫酒下
六丸石韋葉當以新布拭去毛方可用

軟硃砂法

百一選方

治補心氣輕健手足及治廢忘

用顯塊有牆壁辰砂一兩研如粉以好清麻油四兩
白芨三兩木通一兩於油內煎令焦黃瀝去放令油

入體溫於磁器內和辰砂末令如糝糕以皂角將水
洗去油却用新汲水洗去皂角漿於磁盒內以新水
養之每日早晨換水空心就舌上丸七粒如梧桐子
大若用一匙頭許以溫酒化下亦得有人病心虛每
見垂掛動之物輒惡之服此遂愈

蜜陀僧散

出直指方

治驚氣入心絡喑不能言語

用蜜陀僧研極細如粉以茶清調服一錢七一服即
愈昔有人為狼及惡蛇所驚皆以此藥療而愈田師

中太尉秘方亦治暗風蜜陀僧大如兩指者一塊以
鐵線密纏留鐵線一條懸空掛之四邊以火煨令通
紅酒一升醋一升合和碎藥取酒醋盡為度出火毒
一宿研令極細每服一錢麝香酒調下吐涎不妨一
方治大驚入心敗血頑痰填塞心竅喑語不言無熱
者熱酒調下有熱者沸湯泡麝香調下

延壽水仙丹

一名藪硃砂

治五臟六腑百病養精神魂魄

益氣明目通血脈止煩滿消渴治心熱多躁心虛不

足夜臥不穩口苦舌乾小便白濁日夜無度色如凝脂其味或甜肢體羸瘦不生肌肉有潮熱久坐生勞倦怠乏力悉能主之久服令人健氣力康強心神安靜夜臥平穩有非常之功

人參 木通 白芨 各五錢別如豆大

右用真麻油二兩入三味藥在油內用建盞盛之火上煎頻將柳枝打勻候三味藥黑焦色即去之在前油滴水上如珠不散為度用透明硃砂不拘多少細

研如粉將煉油搜成二劑用皂角水洗去油入新水中浸之逐日換水就水旋丸如綠豆大每服三丸浸硃砂水下日正午時服一服無所忌

愈山人鎮心丹 出衛生家寶方 治憂愁思慮過傷心氣不足

恍惚驚悸骨熱諸勞失精亂夢飛尸鬼痊肌瘦色黃食衰倦怠心腑不利以至大恐所傷及吐血便血種種心疾悉主治之常服安神去百邪調順榮衛補養真氣此藥性良無毒能起虛勞疾病

茯苓 一兩 焙乾 牛膝 一兩 細剉 酒浸焙 兔絲子 一兩 酒浸煮研 五味子

五錢 揀 人參 二兩 去蘆頭 山藥 二兩 鹿角霜 二兩 遠志 二兩 去心 龍

齒 一兩 飛 黃芪 五錢 蜜炙 茯苓 二兩 白者 石菖蒲 五錢 茯神 二兩 同茯

苓一處用柏葉 畏之蒸九次

右件為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服三十丸鹽

米飲或酒鹽湯吞下空心服漸加至四十九丸用辰砂

為衣人參湯下食後服閉目良久

驚氣圓 出衛生家寶方 治憂愁思慮喜怒不常或因驚怕而

傷心或因思慮而神損或心忪恍惚或手足不仁身

熱自汗腰背引痛嗜臥少力舉動多驚飲食無味及

治產後中風一切驚病

代赭石 一兩 醋淬七次 硃砂 二錢 別研 麝香 五分 茯苓 一兩 人參 一兩

去蘆 白蠶 五錢 微炒 蛇黃 一兩 火燒 醋浸七次 鐵粉 四錢 酸棗仁

一兩 湯浸去殼 蝎稍 一分 去毒用 遠志 一兩 去心 五味子 五錢

右件各為末煉蜜為丸如雞頭大每服一圓金銀薄

荷煎湯嚼下荆芥湯化下亦得日進三五服臨臥一

服不拘時候

加味烏沈湯 出危氏方

生氣補血心腎虛損之人此服勝

大建中湯

人參 當歸 大者去蘆 白朮 炒各二兩 天台烏藥 白茯苓

去皮 附子 炮去皮臍各一兩 沉香 五錢 肉桂 去粗皮五錢

右剉散每服三錢水一盞薑五片棗一枚煎空心服

藿香湯 出三因方

治心下虛滿飲食不入時時嘔吐愒愒

短氣或大病將理不復胃氣無以養日漸羸弱

藿香 人參 桂心 桔梗 木香 白朮 各五錢

茯苓 五錢 枇杷葉 十片去毛 半夏 一兩湯洗用薑汁製

右為散每服五錢水二盞入炒薑絲一分煎七分去

滓空心服

遠志散 出衛生家寶方 治心氣不足

白朮 白茯苓 人參 各三兩 硃砂 別研水飛過 川芎

羌活 去蘆各二兩 防風 一兩 當歸 二兩洗淨曬乾 白芍藥 一兩熟乾

地黃 一兩 遠志 一兩生薑自然汁煮數十沸乾 宣粉 一兩

右除硃砂外並為細末旋入硃砂研令勻再羅過每服二錢用燈心棗湯或溫酒調下食後臨臥服

定志圓 出衛生家寶方 治心氣不足

遠志 一兩去心 天門冬 去心 茯苓 麥門冬 去心 茯神 龍

骨 巴戟 澤瀉 各二兩 硃砂 五錢

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大空心每服二十九食後夜臥麥門冬熟水吞下人參湯尤妙

鎮補丹 出衛生家寶方 治心氣勞傷夜間少睡常服寧心定

志

禹餘糧 燒赤醋淬三五遍別研一兩 蛇黃 燒赤醋三二次乾鍋內燒之別研五錢

石蓮肉 一兩梗者炒去皮秤末 白龍骨 一兩龍齒尤妙別研 紫石英 一兩

燒過 代赭石 三分燒過別研 赤石脂 一兩別研 酸棗仁 五錢 乳

香 一分別研 辰砂 一分 白茯苓 五錢自乳香以下三味後來方合藥者更在裁之

右件為細末和勻煮棗肉為丸如梧桐子大每服二三十九蓮心煎湯下不以時候或夜不睡以乳香煖酒服如不喫酒炒酸棗仁煎湯下亦得

救命丹

出衛生家寶方

治心虛氣短神志不寧或多驚悸語

言顛錯

辰砂

一兩有牆壁細研

豬猪血

四兩

右用水一斗同置於銀石器中用炭火煮至一升放

冷別用清水蕩去猪血令淨滲硃砂乾以挑膠丸如

麻子大每服十九丸用去心麥門冬煎湯下四五服立

效

紫辰丹

出衛生家寶方

治心氣不足

硃砂

五錢研

酸棗仁

一兩湯浸去皮炒

乳香

五錢研

人參

五錢去蘆

茯苓

五錢

遠志肉

一錢

天南星

五錢炮

人腦子

少許

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服二十九人參

湯下

大蓮心散

出衛生家寶方

治心氣不足白濁遺精等疾

石蓮肉

并心三兩

赤茯苓

一兩

細辛

五錢

遠志

一兩并苗枯浸去心

梗

一兩炒

人參

五錢

白朮

一兩

甘草

三分炙

青皮

一兩五錢

川芎

五錢

右為細末每服二錢水一盞生薑三片棗子一枚煎至七分空心食前服

鎮心丹

出衛生家寶方

治心氣之病起自憂愁思慮繁多所以先不足然後生疾也

人參

洗淨去蘆切

茯神

去皮

綿黃芪

去蘆

當歸

洗淨去蘆

酸棗仁

去皮別研

菖蒲

節密者

熟乾地黄

柏子仁

別研去膏以上各一兩

肉蓯蓉

五錢洗淨

遠志

五錢去心

五味子

五錢

硃砂

六錢擇秤別研為衣

右為細末同柏子仁一處和勻煉蜜為丸如梧桐子

大硃砂為衣每服二十九用溫酒吞下臨臥食後服

瑞蓮散

出衛生家寶方

治心氣白濁

茯苓

二兩

蓮肉

一兩去心

龍骨

五錢水飛過

右為末每服二錢空心食前白湯點服

補心丹

出十便良方

治心虛諸疾方

乾山藥

人參

茯苓

菖蒲

各二兩

乾地黄

黃

芪

麥門冬

各一兩

右為末蜜丸如彈子大辰砂五錢為衣臨臥白湯化

下一丸

養心丹 出十便 良方

服之能寬神消慮全志神通明不老

不忘

光明硃砂一分明淨乳香一分酸棗仁五錢雪白茯苓五錢

右為細末以棗肉為丸如梧桐子大空心清溫水吞

下十丸

茯神丸 出楊氏 家藏方

治心虛血少神不守舍多驚恍惚睡

臥不寧

人參 茯神 黃芪 熟乾地黄 當歸 酸棗

仁 硃砂 別研一半入 藥一半為衣

右件各等分為細末煉蜜丸如梧桐子大每服三十丸人參煎湯下不拘時候

人參散 出楊氏 家藏方 治心虛四肢疼痛心神煩躁不得睡

全不思食

人參五錢 黃芪三錢 麥門冬一兩五錢 甘草各五錢 當歸各五錢

地黄 酸棗仁 芍藥 白朮 各一兩 各三錢

右九件為飲子每服三錢生薑半分棗三枚同煎不拘時候溫服之

人參南星圓出朱氏集驗方治心虛因為驚氣所觸風邪乘

虛而入或因氣觸或因驚觸或因微熱流入心經則

神志昏亂涎潮手足搐搦如風之壯

天南星生白附子生白茯苓 天麻 人參 遠

志肉 酸棗仁炒熟

右等分為細末薄薄水糊為丸如梧桐子大食後或

臥用薑湯吞下三五十九却用硃砂為衣

心氣散子方見本門本類前治心虛氣不足脾乏生氣脾既

受邪先診其脈氣若心脾脈俱弱即宜先服此方

鎮心大牛黃丸出王氏博濟方治心臟虛風神情恍惚往往

驚悸狂言妄語或似癩癩

牛黃五錢真珠 琥珀 硃砂 麝香 天竺黃

石膏 龍齒 雄黃以上八味各一兩馬牙硝一兩鐵粉二分

以上并研如粉天門冬去心龍膽 防風 升麻 人參

黃芩 甘草 茯神去皮 菖蒲 遠志去心 秦艽

露蜂窠 知母 犀角末 鈎藤以上十五錢 川大黃

一兩 金箔五十片 銀箔五十片 麥門冬五錢

右件三十味各依法修製自天門冬以下至大黃擣

為細末與前藥粉金箔銀箔同研令勻細為度煉蜜

丸如桐子大每服二十九丸溫水下日喫三服永除病

根

乳香丸出王氏博濟方

治心虛有痰時多驚悸精神恍惚語

澁鎮心開胃化痰治風

乳香一兩 硃砂一兩 白礬灰一兩 皂莢子 鈆自霜

一兩 鐵引粉一兩 半夏湯洗七遍日乾為末取一兩

右七味為細末以薑汁煮糊丸如綠豆大每服十五

丸生薑湯下驚悸語澁全銀湯下

降心丹出醫方大成

治心腎不交盜汗遺精及服熱藥過

多上盛下虛小便赤白常服鎮心益血

熟乾地黄洗焙 硃砂研飛 茯苓去皮 人參各二兩 當歸

去蘆 茯神一兩 肉桂去皮 五錢 山藥二兩 天門冬去心 三兩 遠志三兩
 甘草煮去 苦骨二兩

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服三十九人參湯下

養氣鎮心丹 出余居士 選奇方

遠志去心 秤 二兩 人參去蘆頭 一兩 辰砂別研 一兩 天門冬去心 一兩

石菖蒲一兩 去鬚 生龍腦一錢 別研 白茯苓去皮 一兩

右為細末煉蜜丸如梧桐子大用硃砂龍腦為衣每服二三十丸煎人參湯食後臨臥服

長樂陸慶長寺丞診脈投劑與使載之許叔微為伯仲其家傳方書一編載此丹云人以為補下元而使氣實杜垢謂不然先補心氣而五臟實以氣正而元氣自實也若更以藥補下元尤妙此方極養心氣若止補元氣耗心氣非養氣之理也中年以後宜服之此說極有理雖名醫亦少知之

白朮酒 出干 金方 補心志定氣治心虛寒氣性反常心手

不隨語聲冒昧其疾源厲風損心具如前方所說無

窮

白朮 切 地骨皮

荆實 各五斗

菊花 三斗

右四味以水二石煮取一石五斗去滓澄清取汁釀米二石用麴如常法酒熟隨能飲之常取半醉勿令

至吐

定神丸

出楊氏家藏方

治心虛氣弱神志不寧睡臥不安

白茯苓

去皮

人參

去蘆頭

白附子

一兩炮

酸棗仁

一兩半炒

麝香

一分別研

辰砂

五錢別研

右件為細末湯炮蒸餅為丸如綠豆大金箔為衣每服三十九煎人參湯送下食後臨臥服

四味補心丸

出楊氏家藏方

益血補心安神定志治怔忡驚

悸恍惚健忘

當歸

酒洗焙乾二兩

硃砂

一兩別研

肉蓯蓉

酒浸一宿乾二兩

杏仁

一百

五十個湯泡去皮研成膏

右件為細末以杏仁膏同和如乾以浸藥酒煮薄糊添和杵千餘下丸如綠豆大每服三十九用米飲或

溫酒下不拘時候

治心虛風邪精神恍惚健忘出本

以經使鋒鐵四斤於炭火內燒令通赤投於醋中如此七遍即堪打碎如碁子大以水二斗浸經七日每於食後服一小盞

潤心肺出本

以丹砂服之

蒲黃出本 解中臟虛熱

以蒲黃水調為膏擘為塊食之

寧心志清神出本

以石蓮子取其肉於砂盆中乾擦之去浮上赤色留

青心為末入龍腦湯煎服

治五臟邪氣厭穀者及治脾腸澀大渴熱中暴疾出本

以邪蒿煮令熟和醬醋食之

煮砂法出楊氏家藏方

茯苓一人 酸棗仁一兩三味

右以硃砂二兩生者茅香水洗淨拭乾研令極細以
蜜四兩同前三味藥并研過砂滾在蜜中剪大苦竹
筒一截去青皮盛在筒內用油紙裹筒內令緊緊之
仍舒割數孔通氣匝定竹筒於釜內不得移動著黑
豆一斗水半桶浸筒煮一晝夜水乾即添湯再煮取
出非時以熟湯調下一頭服安神定志治心煎熱并
驚悸神效

普濟方卷十六

總校官候補知府臣葉佩孫

校對官編修臣張九鐔

膳錄監生臣侯賜樂