

雷澤居函

卷八

漢書門			
類	號	函	架
〇	一	二	一
〇	一	二	一

內閣文庫			
類	號	冊	函
〇	一	二	一
〇	一	二	一

內閣文庫	
番號	漢 12660
冊數	10 (10)
函號	301 40

第八大尾



雪潭居醫約

三衢徐世蔭較正

三山陳

澈編輯

藥症忌宜

風症諸暴強直。支痛綆戾。裏急筋縮。皆屬於風。真中風猝
僵仆。口噤不言。不省人事。如遺尿直視。口開手撒。汗出如
油。不治證。西北高寒之地有此。東南無之。

忌破氣 下 吐 苦寒 酸飲 諸藥俱錄後

甘發散 峻補真氣

桂枝 附子 甘草 獨活 羌活 天麻 麻黃
防風 芎藭 細辛 藁本 牛黃 辛夷 白芷

蔓荆實

牡荆實

人參

黃耆

有痰加竹瀝

南星

半夏

薑汁

口眼歪斜。語言蹇澁。半身不遂。口噤不言。四肢不
痰涎壅盛。昏眊不省人事。

心汗

吐下

大忌破氣

溫熱

苦寒

及一切治風濕辛燥發散。并開竅走真氣行血諸藥。
慎勿犯之。犯之則輕必重。必斃。

麝香

蘇合香

檀香

龍腦香

安息香

餘忌藥俱錄後

宜滋補

陽虛者補氣

陰虛者補血

陰陽兩虛則

氣血雙補

兼宜清熱降氣豁痰及保脾胃

天門冬

脾胃薄弱者勿多用

麥門冬

荆瀝

蘇子

括萎根

枇杷葉

貝母

霞天膏

橘紅

甘草

竹瀝

童便

梨汁

黃檗

次益血於前藥中加胡

麻仁

石斛

生地黄

牛膝

薯蕷

五味子

甘菊花

丹參

枸杞子

竹葉

鱉甲

兔絲子

何首烏

木瓜

山茱萸

芍藥

遠志

白茯苓

棗仁

青蒿

括萎仁

沙參

茯苓

巴戟天

柏子仁

人參

車前子

茯神

羚羊角

如便閉加肉蓯蓉當歸倍麻仁兼氣虛加入人參黃芪有

肺熱者勿入人參

感冒風寒俗名傷風其症或頭疼身熱輕者則兩鼻必塞。兼流清涕必惡風寒或聲重或聲啞甚者痰壅氣喘咳嗽。

忌補氣 酸飲 閉氣 諸藥錄後

宜發散 辛甘 温

芎藭 細辛 藁本 防風 甘草 荆芥 白芷

前胡 桔梗 紫蘇 薄荷 杏仁

傷風熱

忌同感冒風寒

宜辛寒 甘寒 發散

石膏 知母 甘草 竹葉 麥冬 前胡 桔梗

薄荷 葛根 桑白 久而不愈者屬虛陽虛者加

人參黃芪陰虛者加五味地黃倍麥冬白芍

寒症諸病上下所出水液澄澈清冷癥瘕癩疔堅痞腹滿

急痛下利清白食已不飢吐利腥穢屈伸不便厥逆禁固

皆屬於寒凡中寒必本於陽虛

忌破氣 苦寒 下 甘寒 辛寒 諸藥錄後

宜補氣 散寒 辛甘 温熱 輕者解表重者温補

桂枝 乾薑 麻黃 人參 附子 黃芪

傷寒冬月即病宜從仲景法

暑症諸病。喘嘔暴注下迫。霍亂轉筋。身熱瞤鬱。小便濁赤。皆屬於暑。

忌破氣 升 復忌下 濕潤 辛溫 辛燥 熱散

閉氣 熱 諸藥錄後

宜清暑益氣 健脾 甘寒 甘溫 辛寒 酸寒

苦寒

黃連 香薷 葛根 石膏 知母 甘草 人參

黃芪 白朮 扁豆 神麴 橘皮 茯苓 木瓜

麥門 五味 白芍 白梅 烏梅

大約用清暑益氣湯。香薷飲。生脉散。凡病暑之人其

氣必虛。暑傷氣。無氣以動。故當補氣為本。惟肺熱多火者。忌參朮。

中暑猝昏暈急。以童便灌入。即省。

忌宜俱同暑

又方用絲瓜葉一片。白鹽梅肉一枚。并取核中仁。共研如泥。新汲水調灌。立瘥。兼治中暑霍亂有神。

太陽病中暈 忌同暑

宜人參白虎湯。有肺病不能服參者。用竹葉石膏湯。脾

胃作瀉者。水調六一散。

霍亂見胃虛條內。忌宜俱同暑。

疝夏繇於脾胃薄弱。胃家有濕熱。及留飲所致。忌同前。

宜益氣健脾 酸寒 苦寒 淡滲

人參 半夏 白朮 橘皮 茯苓 扁豆 白芍

木瓜 澤瀉 煎服生脉散

濕症諸瘕強直。積飲痞膈。中滿霍亂吐下。體重。肘腫肉如泥。按之不起。皆屬於濕。經云。地之濕氣感則害人皮肉筋脉。故其病筋骨疼痛。腰重痛。不可轉側。身重四肢不利。濕在上。病嘔吐。頭重。胸滿。濕在中。腹脹。中滿。泄瀉。濕在下。足腔。肘腫。脚氣。癰瘡。久不愈。

忌溫潤 甘 鹹 諸藥錄後

宜散 滲泄 燥 辛 苦

木瓜 薏苡 蒼朮 石斛 萆薢 石菖蒲

茯苓 佐以防風葛根寒濕加半夏五加皮風濕加

獨活濕熱加黃蘗車前子木通甚者藁防已

脚氣繇於濕熱

忌溫燥 濕熱 補氣 復忌破氣 升 諸藥錄後

宜清熱 除濕 利小便 甘平 酸寒 苦寒

辛溫 淡滲 麥門冬 木瓜 茯苓 石菖蒲

黃蘗 石斛 木通 薏苡仁 萆薢 防已 車前子

木通 澤瀉 薏苡仁 萆薢 防已 車前子

燥症諸瀯枯涸乾勁皴揭皆屬於燥角弓反張筋攣急不舒舌強不能言二便閉瀯口渴舌乾舌苦皮膚皴揭毛髮脆折津液不生血枯胃槁以致飲食不化噎膈吐食

忌升散 破氣 下 辛燥 大熱 温 藥錄後
宜潤 益血 辛 甘寒 酸寒 鹹寒

有熱症者宜兼清熱

- | | | | | | |
|----|----|-----|----|----|-----|
| 當歸 | 地黃 | 麥門冬 | 人乳 | 牛乳 | 肉蓯蓉 |
| 酥 | 蜜 | 甘菊花 | 胡桃 | 麻仁 | 柏子仁 |
| 人參 | 胡麻 | 天門冬 | 松實 | 蔗漿 | 五味子 |
| 白芍 | 棗仁 | 蘆根汁 | 梨汁 | 韭汁 | 童便 |

佐以姜汁

火症諸熱脊癩暴瘡胃昧燥擾狂越罵詈驚駭附腫疼酸氣逆上衝禁慄如喪神守噎嘔瘡瘍喉痺耳鳴及聾嘔涌溢食不下目昧不明暴注睨癩暴病暴死皆屬於火

忌補飲	升發	閉氣	辛燥	温熱	諸藥錄後
宜降折	下	鹹寒	苦寒	辛寒	甘寒
大黃	童便	芒硝	黃芩	黃連	黃蘗
石膏	山梔	玄參	甘草	知母	天冬
生地	藍汁	虛者宜甘	寒鹹寒	以滋水	不宜用苦

寒傷胃

猝眩仆九竅流血多不治 忌同火

宜童便 鹽湯 竹瀝 藍汁 梨汁 生犀角汁

猝心痛 忌同火

宜山梔 白芍藥 玄胡索 生甘草 鹽湯 蘇子

目暴赤腫痛甚見肝實條內忌宜俱同

二便忽閉以利小便為先 忌同火

宜降潤 苦寒 甘寒 辛寒 利竅

大黃 蘇子 生蜜 麻仁 桃仁 石膏 知母

天冬 麥冬 黃芩 山梔 滑石 澤瀉 猪苓

車前 木通

頭面赤腫 忌同火

宜清熱解毒 發散 苦寒 辛寒 甘寒 鹹寒

甘菊花 鼠黏子 連翹 荆芥 薄荷 蟬蛻

大黃 玄參 石膏 知母 竹葉 童便

生甘草

忽大渴思冰水 忌同火

宜潤 生津液 辛寒 甘寒 鹹寒

石膏 知母 玄參 麥冬 竹葉 栝樓根

梨汁 蔗漿 童便 涼水 冰 五味子

口乾舌苦 忌宜俱同火

暴瘡 忌同火

宜降氣 發音聲 苦 甘寒 辛涼 鹹寒

蘇子 枇杷葉 貝母 桔梗 百部 竹瀝

梨汁 天門冬 甘草 薄荷 玄參 童便

麥冬 桑白皮

暴注 忌同火

宜利水 苦寒 酸寒

茯苓 黃連 黃芩 白芍藥 生甘草 葛根

滑石 木通 虛者加人參 白扁豆 蓮肉

躁擾狂越罵詈驚駭 忌同火

宜清鎮 苦寒 辛寒 鹹寒

丹砂 牛黃 黃連 黃芩 山梔 滑石 石膏

知母 童便 大便閉者加大黃下之不行加芒硝

禁慄如喪神守 忌同火 宜同躁擾狂越

氣逆衝上 忌同火

宜降氣 酸斂 甘寒 苦寒 鹹寒

蘇子 枇杷葉 橘紅 五味子 石斛 番降香

黃蘗 山茱萸 牛膝 白芍藥 童便 桑白皮

麥冬

潤癩 瞽癩 忌同火

宜清熱和肝 酸寒 苦寒 辛寒 甘寒

白芍藥 生甘草 竹葉 玄參 黃連 生地黃

甘菊花 麥門冬 知母 石膏

已上忌宜為風寒暑濕燥火六淫外症下乃陰陽五臟

六腑表裏虛實內症之忌宜也

陽虛即真氣虛其證惡寒或發熱自汗汗多亡陽陽虛不

發熱單惡寒者居多

忌破氣 降泄 利水 苦寒 又忌辛熱發散

青皮 枳殼 厚朴 牽牛 檳榔 以上破氣 大黃

石膏 山梔 知母 天冬 生地 括樓 已上降

澤瀉 木通 瞿麥 漢防己 海金沙 葶藶

猪苓 滑石 已上利水 黃芩 黃連 黃蘗 玄參

槐花 已上苦寒 芍藥 烏梅 醋 已上 麻黃 羌活

獨活 前胡 防風 荆芥 吳茱萸 已上辛熱發

宜補 甘 溫 熱

人參 黃耆 二朮 灸草 當歸 桂 淫羊藿

附子 仙茅 鹿茸 羊肉 補骨脂 巴戟天

陰虛即精血虛其證為欬嗽多痰吐血咯血嗽血鼻衄齒

衄盜汗自汗發熱寒熱潮熱骨乏無力不眠氣急腰背痛

忌補氣 復忌破氣 燥熱辛溫 又忌大寒大苦傷

胃 并升提發散 利水

人參 黃耆 二朮 已上補氣 南星 半夏 附子

官桂 桂枝 仙茅 鹿茸 乾薑 丁香 胡椒

烏頭 火酒 吳萸 烏藥 生薑 已上燥 山梔

黃芩 黃連 大黃 芒硝 玄明粉 已上傷胃 川芎

麻黃 升麻 柴胡 羌活 獨活 藁本 川芎

防風 已上升 破氣利水藥錄後 酸寒 甘寒 甘平

宜生精補血 兼清虛熱 飲攝 酸寒 甘寒 甘平

鹹寒 畧兼苦寒 地黃 栢仁 人乳 沙苑蒺藜 枸杞子 牛膝

麋角膠 阿膠 酸棗仁 沙參 石斛 白芍藥

山茱萸 遠志 地骨皮 薯蕷 續斷 車前子

五味子 鱉甲 麥門冬 黃蘗 知母 牡丹皮

表虛其證自汗惡風洒淅寒喜就溫暖脉浮無力

忌破氣 升發 辛熱

麻黃 升麻 防風 柴胡 羌活 獨活 前胡

乾葛 紫蘇 薄荷 白芷 生薑 荆芥 已上升

吳萸 桂枝 表虛而中 乾薑 已上辛 破氣藥見後

宜補飲 益氣實表 甘 酸

人參 黃耆 芍藥 甘草 桂枝 有熱者勿用 五味子

裏虛其證洞泄或完穀不化心腹痛按之即止或腹脹或傷寒下後痞滿

忌破氣下 苦寒

大黃 芒硝 玄明粉 牽牛 已上下 黃芩 黃連

山梔 知母 天門冬 茗 已上 苦寒 破氣藥錄後

宜溫補 甘 佐以辛熱

人參 朮 炙甘草 大棗 糯米 肉桂

附子 有熱者勿用 乾薑

陽實即表邪熱盛其證頭痛寒熱遍身骨痛無力

忌補飲下 大熱

黃芪 人參 二朮 桂枝 芍藥 五味 醋

米麩食 猪羊犬肉 已上 補飲 附子 胡椒 乾薑

肉桂 蒜 吳茱萸 已上大熱 下藥錄後

宜辛寒發散 天寒畧加辛熱辛溫佐之

石膏 知母 葛根 麥冬 前胡 柴胡 黃芩

紫蘇 薄荷 升麻 防風 葱白 荊芥 羌活

麻黃 冬月可用春夏忌之

陰實即裏實外感證屬邪熱內結者其證胞腹鞭痛手不可近大便七八日不行或挾熱下痢

忌辛溫發散 補飲 藥見上

宜下 苦寒 鹹寒 甘辛

大黃 厚朴 枳實 滑石 山梔 黃芩 黃連

藍 茵陳 芒硝 桃仁

陽厥即熱厥。其證四肢厥逆。身熱面赤。唇燥大渴。口乾舌苦。目閉或不閉。小便赤澀短少。大便燥結。不省人事。

忌升發 補斂 燥熱辛溫 諸藥俱錄後

宜下 清熱 甘寒 苦寒 鹹寒

大黃 芒硝 石膏 黃芩 黃連 山梔 知母

童便 如挾虛有痰者。宜麥門冬竹瀝蘆根汁梨汁牛黃童便。如婦人熱入血室。因而厥者。藥中以童便

為君。加赤芍藥生地黃牛膝牡丹皮桃仁。甚者大便結燥。加大黃芒硝下之。通即止。勿盡劑。

陰厥即寒厥。其證四肢厥逆。身冷面青。踈卧。手指爪青黯。腹痛。大便溏。或完穀不化。小便自利。不渴。不省人事。

忌下 破氣 苦寒 鹹寒 酸寒

食鹽 童便 已上鹹寒 芍藥 醋 已上酸寒

下破氣 苦寒 藥錄後

宜補氣 溫中 甘溫 辛熱

人參 乾薑 附子 桂 吳茱萸

上盛下虛屬陽盛陰虛

忌升散 下 助陽補氣 復忌破氣 燥熱辛

宜降 益陰 甘寒 酸寒 佐以鹹寒 苦寒

蘇子 生地 沙參 牛膝 枇杷葉 枸杞子

麥冬 天冬 白芍 玄參 山茱萸 五味子

黃檗 童便

心虛 八證

忌升發 破氣 苦寒 辛燥 大熱 諸藥錄後

宜補血 甘溫 酸飲 佐以鹹寒 鎮墜

生地黄 龍眼肉 人參 石斛 丹參 茯神

炙甘草 酸棗仁 五味 栝仁 遠志 炒鹽

癰驚邪屬心氣虛兼有熱痰忌同上宜清熱豁痰合心

虛加麥門冬 犀角 羚羊角 竹瀝 天竹黃

牛黃 胆星 貝母 琥珀 金箔

心煩不得眠屬心血虛有熱忌同上宜養陰血清熱加白

芍藥 玄參 黃連 淡竹葉 沙參

怔忡心澹澹動盜汗屬心血虛汗者心之液也忌同上宜

補斂清熱合心虛加當歸 黃芪 芍藥 黃芩

黃柏

伏梁屬心經氣血虛以致邪留不去

忌破血 汗 下

三稜 蓬茂 薑黃 燕蟲 紅藍花 水蛭

桃仁 破已上血 諸藥錄後

宜活血 涼血 散熱通結 辛鹹

當歸 乳香 五靈脂 沒藥 赤芍藥 鬱金

遠志 菖蒲 延胡索 茯神 參用東垣伏梁

九治之

肝虛 十證

忌收斂 破氣 苦寒 下 諸藥錄後

宜辛散 甘緩

當歸 陳皮 生薑 地黃 甘菊 甘草 胡麻

穀精草 決明子 刺蒺藜 因鬱而虛者加細辛

縮砂蜜 沉水香 川芎 香附

轉筋屬血虛

忌下 復忌升 燥熱 閉氣 苦寒 破氣

二朮 黃耆 銀杏 猪脂 羊肉 麩 已上閉氣

宜酸 辛 甘平

木瓜 牛膝 當歸身 石斛 續斷 陳皮

芍藥 炙草 縮砂蜜

目昏目光短屬肝血虛及腎水真陰不足

忌破氣 升 燥熱 諸藥錄後

宜補肝 蕪滋腎 甘溫益血 甘寒除熱

甘枸杞 生地黄 甘菊花 沙苑蒺藜 穀精草

五味子 決明子 天門冬 麥門冬

目翳屬肝熱 蕪腎水不足

忌破氣 升 燥熱 苦寒 諸藥錄後

宜補肝血 除熱 退翳

甘菊花 生地黄 決明子 石決明 沙苑蒺藜

羚羊角 犀角 黃連 伏翼糞 木賊

穀精草 蜜蒙花 人瓜 蟬蛻

石蟹 真珠 琥珀

亡血過多。角弓反張。或小腹連陰作痛。屬肝血虛。有熱。

忌同肝血虛

宜補血清熱 甘寒 甘溫 酸寒 鹹寒 辛潤

當歸 生地黄 白芍藥 炙草 牛膝 麥冬

童便 牡丹皮 甘菊花 有汗加人參 黃耆

棗仁 五味子

偏頭痛屬血虛。肝家有熱。不急治。久之必損目。忌同目昏。

宜養血清虛熱 甘寒 酸寒 辛寒

生地黄 天門冬 甘菊花 白芍藥 當歸

川芎 烏梅 炙甘草 土茯苓 金銀藤

黑豆 有火實者加黃連 酒炒 大黃 酒蒸 芍藥

石膏 兩前茶

目黑暗眩暈屬血虛兼腎水真陰不足忌同上

宜養血補肝 清熱 甘寒 甘平 酸寒 苦寒

生地黃 枸杞子 甘菊花 五味子 白蒺藜

當歸 薯蕷 甘草 山茱萸 白芍藥

天門冬 黃蘗

肥氣屬氣血兩虛肝氣不和逆氣與瘀血相併而成忌同

上苦寒

宜和肝散結氣 魚行氣血凝滯 甘溫 甘平

川芎 當歸 沉香 乾薑 肉桂 橘皮 紅花

鬱金 延胡索 赤芍藥 香附 山查 紅麴

砂仁 參用東垣肥氣丸治之

脾虛 十二證

忌下 降泄 破氣 苦寒 諸藥錄後

宜甘溫 佐以辛香 酸平

人參 大棗 黃耆 薯蕷 炙甘草 白茯苓

蓮肉 橘紅 藿香 木瓜 白扁豆 白豆蔻

白芍 棗仁

飲食勞倦傷脾發熱或飲食不消化補藥中加麥蘗殼藥

忌破氣 消導尅伐 苦寒 復忌燥

草果 枳實 檳榔 蓬朮 三稜

宜補中益氣 甘溫 升 酸

人參 黃耆 朮 炙甘草 大棗 白芍藥

柴胡 升麻 石斛 麥門冬 橘紅 酸棗仁

停飲為恣飲湯水或冷茶冷酒所致

忌下 酸飲 濕潤 滯膩

桃仁 郁李仁

宜健脾利水 淡滲 兼辛散

人參 白朮 半夏 茯苓 橘皮 澤瀉 猪苓

木通 桑白皮 旋覆花 紫蘇 白豆蔻

水腫屬脾氣虛

忌破氣 下泄 濕潤 鹹 苦寒

食鹽 商陸 以上 諸藥錄後

宜補脾益氣 燥濕 利水 辛香 甘溫 佐以

淡滲

人參 二朮 薏苡仁 橘皮 薯蕷 桑白皮

木瓜 茯苓 赤小豆 香薷 猪苓 縮砂蜜

澤瀉 薑皮

脾虛中滿屬脾氣虛兼脾陰虛

忌破氣 下 消導 利水 甘

飴糖 大棗 蜜 甘草已上 諸藥錄後

晝劇夜靜屬脾氣虛宜補氣健脾 甘溫 淡滲

佐以辛香

人參 二朮 白芍藥 茯苓 橘紅 桑白皮

薑皮 藿香 車前子 縮砂蜜 無熱證佐以桂

夜劇晝靜屬脾陰虛宜補脾陰 兼制肝清熱 甘平

酸寒 淡滲

酸棗仁 石斛 蓮肉 白芍藥 橘皮 白扁豆

五味子 蘇子 木瓜 桑白皮 茯苓 車前子

噎膈屬氣血兩虛。繇於血液衰少。而非痰氣壅逆所成。

忌破氣 升 復忌下 消導 燥 苦寒 辛熱

宜降 清熱潤燥 甘溫甘平以益血 佐辛香順氣

蘇子 橘紅 枇杷葉 人參 白芍藥 酸棗仁

人乳 牛乳 蘆根汁 薑汁 龍眼肉 白豆蔻

蔗漿 梨汁 韭汁

脾泄屬氣虛

忌破氣 下 消導 苦寒 諸藥錄後

宜溫中補氣 升清 甘溫 甘平 佐以辛香

人參 白朮 炙甘草 薯蕷 白扁豆 車前子

蓮肉 茯苓 白芍藥 升麻 肉豆寇 縮砂蜜
 柴胡 橘皮 白萊服 木香 丁香 藿香
 兼有濕及痰經年不愈糞色白者須服九製松脂
 健忘屬氣血兩虛

忌升 燥熱 復忌苦寒 辛散 諸藥錄後

宜益脾陰兼補氣 酸飲 甘温 甘寒 辛平通竅

酸棗仁 白芍藥 人參 黃芪 丹參 炙甘草

五味子 龍眼肉 茯苓 茯神 遠志 柏子仁

麥門冬 石菖蒲

倦急嗜卧屬脾氣不足 忌破氣 消導 苦寒

宜補氣 兼健脾 甘温 辛香

人參 白朮 炙甘草 黃耆 茯苓 白扁豆

薯蕷 穀蘖 縮砂蜜 橘皮 藿香 白豆蔻

脾虛腹痛按之則止屬血虛

忌破氣 破血 香燥 苦寒 諸藥錄後

宜益氣補血 甘温 酸平

酸棗仁 炙甘草 人參 大棗 石斛 龍眼肉

麥門冬 白芍藥

痞氣屬脾氣虛及氣鬱所致忌破氣 下 濕潤 苦寒

宜健脾 兼散結滯 甘温 辛香

人參 白芍 橘紅 縮砂蜜 藿香 穀藥

麥藥 紅麴 香附 吳茱萸 木香 黍東垣痞氣丸治之

肺虛 七證 忌補氣 升散 辛燥 溫熱 諸藥錄後

宜清熱 降氣 酸飲 潤燥

貝母 蘇子 沙參 百部 天門冬 麥門冬

百合 杏仁 蜜 梨 柿 枇杷葉

桑白 五味 五倍子 無熱加人參

勦喘屬肺虛有熱因而痰壅忌破氣 升 發散 收澁

訶子 亞芙蓉 栗殼 已上收澁 餘錄後

宜降氣 消痰 辛涼 甘寒 苦平

枇杷葉 蘇子 貝母 竹瀝 桑根白 枯樓根

款冬花 百部 百合 薄荷 天門冬 麥門冬

馬兜鈴 沙參 前胡 白前 射干

欬吐血痰并聲啞屬肺熱甚

忌升 破氣 復忌補氣 破血 辛燥 熱 收澁

宜降氣清熱 潤肺生液津 涼血益血 甘寒 甘

平 鹹寒 佐以苦寒

生地黃 鬱金 蒲黃 茅根 白及 阿膠

側柏葉 童便 知母

肺痿屬肺氣虛有熱 忌宜俱同肺虛

龜胞屬肺熱有痰 忌宜俱同 齶喘欬嗽

息賁屬肺氣虛痰熱壅結所致 忌破氣 辛熱 補飲

宜降氣 清熱開痰 佐以散結

橘皮 白豆蔻 白芥子 旋覆花 射干

桔梗 桑白皮 參用東垣息賁丸治之

腎虛即腎水真陰不足

忌升 破氣 利水 溫熱 辛燥 補命門相火

仙茅 巴戟天 葫蘆巴 人參 補骨脂 鹿茸

人胞已上補命門相火 餘藥錄後

宜滋陰 潤 生精補血 除熱 甘寒 酸寒

苦寒 鹹寒

地黃 牛膝 枸杞子 人乳 肉蓯蓉 柏子仁

胡麻 杜仲 山茱萸 續斷 天門冬 麥門冬

知母 黃蘗 五味子 鱉甲 兔絲子 車前子

丹皮 童便 地骨皮 沙苑蒺藜 薯蕷

腎虛腰痛屬精氣虛 忌破氣 燥熱 宜同腎虛

骨乏無力屬陰精不足 腎主骨故也 忌宜俱同腎虛

骨蒸潮熱屬精血虛極以致陽無所附火空上炎 忌宜俱同腎虛

傳尸勞 忌同腎虛 宜除熱益陰 殺勞蟲 魚清鎮

諸藥同腎虛加 鬼臼 乾漆 漆葉 胡黃連

盧會 象膽 獺肝 安息香 丹砂 磁石

神水

五心煩熱屬真陰不足 忌宜俱同腎虛

夢遺泄精屬腎虛有火 忌同腎虛

宜滋陰 生精補血 除熱 酸飲 佐以澀精

石斛 蓮花蕊 生甘草 龍骨 魚膠 蓮肉

牡蠣 縮砂蜜 覆盆子 遠志 韭子

小便短澀熱赤頻數屬腎虛有火 忌宜俱同腎虛

溺有餘瀝屬氣虛 忌同腎虛 宜亦同腎虛以五味子

黃檗人參為君加兔絲子覆盆子為臣益智為佐加

覺平日肺家有熱或欬嗽有火者忌人參用沙參

溺血血淋屬腎虛有火熱傷血分忌同腎虛

宜同腎虛加側柏葉 阿膠 茅根 韭白 乾地黃

戎鹽 蒲黃

傷精白濁屬房勞過度以致精傷流出似白濁證

忌利小便 燥 辛熱 宜同腎虛

五淋屬腎虛兼有濕熱 忌同腎虛 宜亦同加清濕熱

茯苓 黃檗 車前子 石斛 葶藶 薏苡仁

精塞水竅不通屬房慾不竟或思慾不遂或惧泄忍精或

老人氣不足以送精出竅忌破氣 下 利小便 燥熱

宜行敗精 壯實人宜兼泄火 老人宜兼補氣血外

治用吮法

牛膝 生地黃 當歸 桃仁 車前子 鹿角霜

紅花

齒浮真牙搖動及下齦軟或齒衄屬腎虛有熱

忌同腎又忌當歸芎藭

宜益陰 涼血 固腎 諸藥畧同腎虛應以地黃黃

藥五味子為君桑椹牛膝沙苑蒺藜鹿茸天門冬為

臣龍骨牡蠣為使

下消屬腎陰虛火伏下焦 忌同腎虛

宜清熱 及峻補真氣 潤 酸 諸藥同腎虛宜

以黃檗五味子生地黃天門冬麥門冬人參為君石

斛牛膝知母人乳童便為臣地骨皮青蒿側柏為佐

善恐屬腎氣虛腎藏志故也 忌破氣 苦寒 諸錄後

宜補氣強志 辛平 甘溫 佐以辛香

人參 遠志 茯苓 酸棗仁 柏子仁 沈水香

鹿茸 石斛

陰竅漏氣屬腎氣虛不固腎主納氣虛則不能納故也。

忌破氣 降 香燥 辛熱

蘇子 鬱金 降香 橘皮 沈水香 通草 已上

白豆蔻 木香 香附已上香燥

餘藥錄後

宜補真氣 酸飲 固澀

人參 五味子 山茱萸 覆盆子 龍骨 牡蠣

遠志 枸杞子 益智子 金櫻子 沙苑蒺藜

蓮鬚 參用腎虛條內諸藥

疝屬腎虛寒濕邪乘虛客之所致丹溪謂與腎經絕無相

干者誤也。又有先因濕邪為病後成濕熱者藥宜分寒熱

先後二途。忌升 破氣 苦寒 濕潤 諸藥錄後

宜補氣 通腎氣 除濕 又有陰虛有熱之人病此

兼宜除濕

人參 黃耆 橘核 合歡子 荔枝核 牛膝

木瓜 杜仲 萆薢 川棟子 巴戟天

虛寒而痛加桂 懷香 補骨脂 仙茅 虛熱而

痛加黃檗 車前子 濕盛者加木

奔豚屬腎虛脾家濕邪下傳客腎所致 忌同疝兼忌燥

宜補氣 健脾 辛溫 散結

人參 薯蕷 桂 牛膝 山茱萸 蛇床子

懷香 參用東垣奔豚丸治之

命門虛即元陽真火不足四證

忌下泄 破氣 發散 辛寒 苦寒 淡滲 燥

補腎水苦寒藥 諸藥錄後

黃檗 知母 生地黃 天門冬 已上補腎水苦寒藥

宜益真陽之氣甘溫鹹溫 甘熱 酸飲

人參 人胞 肉苁蓉 兔絲子 枸杞子 五味

石棗 鹿茸 覆盆子 巴戟天 補骨脂 附子

仙茅

陰痿屬命門火衰下焦虛寒 忌同命門虛

宜同命門虛加 海狗腎 蛇床子 原蠶蛾

牛膝 雀卵 狗陰莖

腎泄即五更及黎明泄瀉者是也。亦名大瘕泄。屬命門真

火不足。 忌同命門虛 宜益氣 甘溫 酸飲

肉豆蔻 補骨脂 人參 薯蕷 蓮肉 砂仁

吳茱萸 五味子 木香

小便虛遺尿屬小腸氣虛兼腎不足 忌破氣 辛散

燥熱 宜補氣 甘溫 酸溫

人參 黃耆 麥門冬 五味子 山茱萸

遺尿宜固澀加益智龍骨金櫻子牡蠣

膽虛 二證 忌汗 下 苦寒 破氣 燥 吐

山梔 瓜蒂 藜蘆 鹽湯 常山 已上吐 餘錄後

宜甘溫 甘平 酸飲 佐以微辛

穀精草 人參 當歸 决明子 甘草 木賊草

白芍藥 竹葉 竹茹 酸棗仁

病後不得眠易驚屬膽氣虛 忌破氣 升發 燥熱

宜補膽氣 甘温 辛温 酸平

酸棗仁 人參 甘草 竹葉 當歸 竹茹

白芍藥 橘皮

胃虛 七謚 忌下 破氣 苦寒 燥熱 諸藥錄後

宜益氣 甘平 甘淡 酸

人參 白朮 菡豆 蓮肉 石斛 橘皮 茯苓

木瓜 芍藥 蕪寒加生薑白豆蔻縮砂蜜 蕪熱

加竹茹枇杷葉麥門冬蘆根汁蔗漿

胃弱不納食及不思飲食 忌宜俱同胃虛仍分寒熱治

胃虛嘔吐宜分寒熱忌宜俱同胃虛

霍亂轉筋屬胃虛猝中邪惡氣及毒氣無有停滯所致轉筋

與肝經血 忌閉氣 滯膩 收斂 温補 大熱

宜調氣和中 辛散 消導

繇於暑必口渴或口乾齒燥口苦小水短赤

白梅 滑石 石膏 甘草 橘皮 絲瓜葉

香薷 木瓜 石斛 童溺 食鹽 縮砂蜜

泥漿 厚朴 白菡豆并葉

繇於寒則小水清白不渴不熱

縮砂蜜 丁香 橘皮 藿香 甚者加吳茱萸肉

桂外治用杉木楠材煎湯浸洗

絞腸痧屬胃氣虛粹中天地邪惡穢污之氣

忌溫補 飲 尤忌火酒生薑蒜及穀氣米飲熱湯入

口即死

宜通竅辟惡 辛散 鹹寒

龍腦香 蘇合香 藿香 檀香 乳香 芒硝

童便 煎藥亦宜冷服

中惡腹中疴痛屬胃氣虛惡氣客之所致 忌同絞腸痧

宜辟惡氣 通暢胃氣 辛散

龍腦香 檀香 麝香 孕婦忌用 牛黃 乳香 蘇合香

沈水香 丹砂 雄黃 鬼臼 藿香 白豆蔻

石菖蒲 橘皮 木香 遠志 乾姜 桂

反胃屬氣虛中酒屬胃弱

忌破氣 升 苦寒 甘 燥熱 諸藥錄後

宜補氣 降氣 和胃 清熱 酸飲以制肝

枇杷葉 人參 蘇子 橘皮 木瓜 麥門冬

蘆根汁 竹茹 石斛 梅醬 蔗漿 白茯苓

白芍藥 若因居寒而得者加生薑 木 白豆蔻

大腸虛 四證 忌破氣 下 燥熱 諸藥錄後

宜補氣 潤燥 甘溫

人參 黃耆 麥冬 五味 白芍 炙草

虛熱便閉不通屬血虛津液不足

忌破氣 下 燥熱 苦溫 損津液 郁李仁 液 損津

宜生津液 潤燥 涼血 益血

生地黃 五味 麥冬 天冬 芝麻 麻仁

肉蓯蓉 生蜜 當歸 盧會 炙草

虛熱滑泄不禁屬氣虛 忌破氣 下 濕潤 苦寒

宜補氣 升 甘溫 酸飲

人參 黃耆 白朮 炙甘草 吳茱萸 肉豆蔻

蓮肉 升麻 木瓜 補骨脂 五味子 赤石脂

腸鳴脫肛屬氣虛兼有濕熱 忌同大腸虛

宜補氣 升提 除濕熱

人參 黃耆 炙草 白朮 蓮肉 白扁豆

升麻 乾葛 柴胡 黃蘗 防風 白芍藥

黃連 黃芩 樗根白皮 外用五倍子傅之

膀胱虛 三證 忌破氣 燥 利小便 宜補氣 酸飲

人參 五味子 山茱萸 益智子 金櫻子

小便不禁屬氣血虛 忌降下 濕潤 燥熱

宜同膀胱虛加 牡蠣 龍骨 鹿茸 桑螵蛸

雞胫胫 頻數不能少忍加麥門冬 五味子

山茱萸 天門冬 黃檗 柏子仁 鱉甲

牛膝 甘枸杞子

遺尿屬本經氣虛見小腸虛條內因膀胱虛亦能致遺尿

故復列此 忌宜俱見小腸虛

膀胱虛 忌宜俱同症

三焦虛 二證 忌破氣 降 復忌升發 苦寒

宜補中益氣 佐以辛溫

人參 黃耆 白朮 益智子 沉香 五味子

短氣腹寒屬中氣虛 忌宜俱同三焦

心實即實火實熱 五證 忌補斂 升 熱 溫燥

宜降火清熱 苦寒以折之 辛寒以散之 甘寒以

緩之 鹹寒以潤之

黃連 犀角 石膏 丹砂 牡丹皮 生甘草

滑石 竹葉 麥冬 童便 便結燥加芒硝大黃

發狂亦如之

諸語屬心家邪熱 舌破屬心火 煩躁屬心家邪熱及

心火內炎 煩屬心 躁屬腎 自笑屬心家有熱邪 發狂屬心家

有邪熱甚 已上忌宜俱同心實

肝實五證忌補氣 升 酸 欬 辛熱 辛溫 燥 諸藥後

宜清熱降氣 苦寒 辛寒 甘寒 酸寒

橘皮 青皮 蘇子 黃連 龍膽草 生甘草

黃芩 柴胡 竹葉 青黛 赤芍藥

善怒怒則氣上逆甚則嘔血及飧泄

忌補 升 熱燥 閉氣 諸藥錄後

宜降氣 清熱 甘寒 酸寒 鹹寒 佐以辛散

蘇子 鬱金 青黛 麥冬 赤芍 生甘草

橘皮 蒲黃 當歸 砂仁 香附 生地黃

童便

善太息忽忽不樂 脇痛嘔血屬肝氣逆肝火盛肝血虛

忌宜俱同善怒

發搐屬肝家邪熱熱則生風風主掉眩故也 忌同善怒

宜清熱 降氣 利小便 緩中

黃連 芍藥 丹砂 童便 生地黃 羚羊角

蘇子 麥冬 竹葉 茯苓 生甘草 甘菊花

木通

目赤腫痛屬血熱 忌同肝實善怒

宜涼血清熱 甘寒 苦寒 酸寒

生地黃 赤芍藥 穀精草 蜜蒙花 龍膽草

甘草 甘菊 荆芥 黃檗 大黃 連翹 黃連
 玄參 山梔 竹葉 空青 曾青 木通 童便
 芒硝 麩核 急者宜以三稜針刺破眼眶腫處掙
 出熱血立解遲則血貫瞳人目損矣
 脾實即濕熱邪勝六證

忌濕潤 收澀 滯膩 熱 鹹 甘 諸藥錄後

宜除濕清熱 利小便 辛散 風燥 苦寒

木 山梔 猪苓 澤瀉 滑石 車前子
 茯苓 防風 乾葛 黃連 枳實 白豆蔻
 蠱脹繇於脾家濕熱積滯或內傷瘀血停積而成

忌補氣 甘溫 燥熱

宜除濕 清熱 利小便 消積

車前子 木通 防己 猪苓 澤瀉 茯苓
 烏蠡魚 葶藶 山查 紅麴 三稜 蓬朮
 桑白皮

易饑屬脾家邪火 忌升 辛溫 大熱 香燥

沉香 麝香 龍腦 豆蔻 藿香 縮砂蜜 已上香燥

宜清火除熱 生津液 益脾陰 甘寒 苦寒

酸寒 黃連 青黛 連翹 山梔 麥門冬 酸棗仁

芍藥 石膏 竹葉 石斛

中消口糜口唇生瘡屬脾家熱 忌温燥 熱

宜甘寒 酸寒 苦寒 辛寒

麥門冬 甘草 烏梅 黃連 黃蘗 生地黃

白芍藥 玄參 連翹 乾葛 石膏 龍膽草

栝樓根 大青 竹葉

濕熱腹痛按之愈甚 忌悶氣 酸飲 温熱 燥

宜利小便 兼升提 苦寒

滑石 木通 黃連 黃芩 升麻 柴胡 葛根

防風 車前子不愈加熟大黃即土鬱則奪之義也

肺熱八證忌飲澀 補氣 升 燥熱 酸 鹹

宜降氣 潤 甘寒 苦寒 佐以辛散

枇杷葉 蘇子 桑白皮 貝母 杏仁 白前

天門冬 前胡 車前子 知母 桑黃 石膏

栝樓根 黃芩

喘急屬肺有實熱及肺氣上逆忌同肺實宜亦同加桔梗

甘草 栝樓仁 玄參 青黛

聲重氣壅痰稠屬肺熱 忌宜俱同肺熱

喉癰肺脹肺癰屬肺熱 忌同肺實

宜清熱 消痰 降火 解毒散結 甘寒 苦寒

辛寒

桑白皮

桑黃

黃芩

枯樓根

貝母

薏苡仁

虎耳草

戴米

連翹

鼠黏子

甘草

敗醬草

吐膿血痰欬嗽血屬肺家火實熱甚此正邪氣勝則

實之謂忌同肺實宜清熱降氣涼血豁痰

枇杷葉

桑白皮

童便

蘇子

剪草

蒲黃

麥門冬

天門冬

百部

桑黃

百合

甘草

生地黄

薏苡仁

貝母

白及

桔梗

紫菀

白芍藥

款冬花

上消屬肺家實火及上焦熱忌同肺實

宜降氣

清熱

補肺

生津

甘寒

苦寒

酸寒

辛寒

蘇子

桔梗

百部

百合

麥門冬

枇杷葉

黃芩

沙參

黃連

葛根

桑白皮

天門冬

知母

玄參

石膏

甘草

枯樓根

五味子

蘆根

冬瓜

人乳

天酒

白芍藥

箎竹葉

腎無實故無瀉法

命門實

二證

忌補氣

溫熱

宜苦寒

甘寒

鹹寒

天門冬

麥門冬

黃檗

知母

玄參

木通

牡丹皮

車前子

澤瀉

強陽不倒屬命門火實孤陽無陰所致此證多不治

忌同命門實 宜亦同加五味 童便 生地黃

水竅澀痛屬命門實火 忌同命門實

宜清熱 利竅 甘寒 苦寒 鹹寒 佐以淡滲

車前子 黃檗 知母 黃芩 牛膝 生地黃

天門冬 甘草 童便 茯苓 木通 麥門冬

小腸實一證 忌飲澀 補氣

宜通利 淡滲 苦寒 甘寒 鹹寒

車前子 茯苓 木通 黃檗 知母 生甘草

麥門冬 黃芩 黃連 牛膝 童溺 生地黃

小水不利及赤或澀痛尿血 忌宜俱同小腸實

膽實二證 忌汗 吐 下

宜和解 辛寒 甘寒 苦寒 辛溫

柴胡 黃芩 半夏 生薑 甘草 龍膽草

橘皮

口苦耳聾脇痛往來寒熱 忌同膽實 宜用仲景小柴

胡湯隨所見 兼證加減

鼻淵屬膽移熱於腦 忌辛溫 燥熱

宜清熱 補腦 甘寒 甘平 佐以辛寒

天門冬 沙參 薄荷 柴胡 辛夷 沙苑蒺藜

甘菊花 石棗 黃芩 玄參 知母 生地黃

胃實 六證 忌升 補飲 辛溫 燥熱 濕潤

宜下 如邪未結宜清熱發散 苦寒 辛寒 甘寒

大黃 枳實 知母 石膏 葛根 竹葉 大青

小青 青黛 麥冬 甘草

譫語 發狂 發斑 棄衣而走 登高而歌 屬胃家邪熱實 忌

同胃實 宜亦同如大便結者加芒硝 下之 發斑

者加鼠黏子 玄參 栝樓根 多用石膏為君 便結亦加

大黃下之

嘈雜 吞酸 口臭 口淡 數欲飲食 屬胃火 忌同胃實

宜清熱降火 苦寒 甘寒 辛寒

黃連 青黛 連翹 麥冬 石斛 蘆根汁

竹葉 石膏

嘔吐 屬胃火者 必面赤 小便短赤 或澀大便多燥 口苦或

乾渴 忌同胃實 宜亦同 加枇杷葉 竹茹 木瓜

蘆根 橘皮 通草 茯苓

大腸實 四證 忌補飲 燥熱 宜潤下 苦寒 辛寒

麻仁 桃仁 黃連 黃芩 槐花 生地黃

大黃 石膏 知母 枳殼

便鞭閉 忌同大腸實 宜亦同 加芒硝 楮膽 檳榔

臟毒腸風下血屬大腸濕熱 忌下 燥熱

宜清熱涼血 兼升 甘寒 苦寒

槐花 地榆 黃連 黃芩 生地黃 白芍藥

荆芥 防風 甘草 紅翅 側柏葉 白頭翁

蒲黃 雞子 葛穀

腸癰屬大腸實火 忌同腸風下血

宜下 苦寒 解毒

大黃 白芷 白及 白欬 白藥子 忍冬藤

連翹 甘草 黃連 黃耆 生地黃 天明精

明礬 黃蠟 生蜜 已上三味作丸

膀胱實 一證 忌燥熱 收澀 宜潤 淡滲

知母 黃檗 木通 瞿麥 車前子 滑石

茯苓 猪苓 澤瀉

癃閉屬膀胱實熱 忌破氣 發散 燥熱 如屬水液

不足 兼忌利小便

宜同膀胱實佐以升提 升麻 柴胡

三焦實 三證 忌補飲 升 燥熱

宜降 清熱 調氣 甘寒 苦寒 鹹寒

蘇子 麥冬 知母 黃檗 玄參 山梔

黃芩 黃連 童便

喉痺即纏喉風屬少陽相火少陰君火並熾經曰一陰一陽結為喉痺一陰者少陰君火也一陽者少陽相火也

忌同三焦實

宜辛散 佐以苦寒 鹹寒 急則有鉞吹吐三法

鼠黏子 射干 黃連 黃檗 山豆根 麥門冬

生犀角 知母 玄參 童便 山慈菇 苦桔梗

續隨子 蘇子 貝母 甘草

急治用膽礬朴硝牛黃為末和勻吹入喉中又法用明礬三錢巴豆七粒去殼同礬煨礬枯去巴豆即取

礬為細末吹入喉中流出熱涎即寬

頭面赤熱屬上焦火升 忌同三焦實

宜降 清熱 甘緩 佐以酸斂

蘇子 天冬 麥冬 玄參 薄荷 枇杷葉

梨 柿 蔗 童便 五味 栝樓根

芍藥

赤白遊風屬血熱熱則生風故善遊走俗名火丹小兒多患此大人亦時有之 忌同三焦實

宜清熱 涼血 魚行血 辛寒 甘寒 苦寒

鹹寒

黃連 黃檗 蒲黃 生地黄 生甘草 牡丹皮
 連翹 玄參 牛膝 牡丹皮 紅藍花 鼠黏子
 藍汁 苧根 童便 赤芍藥
 宜煎外治 破出熱血及用漆姑草慎火草搗爛敷之
 即易愈

諸瘡熱多忌辛熱宜清熱

貝母 石膏 橘紅 乾葛 滑石 麥門冬
 竹葉 牛膝 知母 黃芩 柴胡 何首烏
 茯苓 烏梅 牡蠣 鱉甲
 寒多忌苦寒宜辛溫

桂枝 薑皮 人參 白朮 蒼朮 草豆蔻
 黃耆 當歸 橘紅 半夏 炙草 白豆蔻
 汗多忌散宜補斂

人參 白朮 黃耆 秋冬加桂枝
 無汗忌補斂宜疏散
 乾葛 柴胡 石膏 羌活 薑皮 人參 蒼朮
 瘡母忌純補宜補中行滯

鱉甲 射干 牡蠣 三稜 桂 縮砂蜜
 橘皮 青皮 人參
 諸痢忌破 閉氣 收澀 燥 溫熱 鹹寒 滑膩

宜清熱消積 開胃氣 升 利小便

黃連 黃芩 白芍 紅麴 山查 廣橘紅

升麻 葛根 甘草 滑石 蓮肉 白蘆豆

烏梅 如胃弱加人參 錢三四 蓮子 粒四十 桔紅 二錢

升麻 錢二 如腹痛以黃連 四錢 白芍 三錢 灸草 一錢

黃藥 錢一 升麻 七分 煎服 如裏急同上藥加當歸 二錢

如後重甚加檳榔 五分 枳殼 一錢 木香汁 七匙 如口

渴去木香倍滑石 如小便赤澀短少或不利亦倍之

赤多倍烏梅山查紅麴白多加吳茱萸 七分 惡心欲

嘔即噤口痢多人參蓮肉藊豆白芍以綠色升麻

七分 佐之久痢不止加肉豆蔻 一錢 人參 三錢 砂仁

五分 白茯苓 二錢

泄瀉忌濕潤 破氣 下 苦寒 滑利

宜安胃補脾 升 利小便

人參 茯苓 蓮肉 白朮 升麻 車前子

橘紅 藿香 木瓜 乾葛 灸草 白萊菔

藊豆 虛寒者加肉豆蔻 補骨脂 吳茱萸

虛熱者去白朮加川黃連 倍芍藥 蓮肉

暑濕為病則小水短赤或口渴倍用薑炒黃連為君

佐以乾葛升麻繇於感風寒者二朮吳茱萸砂仁陳

皮乾姜紫蘇主之若繇飲食停滯者兼消導山查麥芽神麴陳皮肉豆蔻

諸疸忌破氣

閉氣

下

鹹

滑利

滯膩

潤

燥熱

有瘀血者兼忌酸寒

宜清熱

利水

除濕

養胃氣

有停滯者宜消積

滯

有瘀血者宜行血

茵陳蒿

黃連

首霜

此酒疸非

梔子

紫草

滑石

枯樓根

秦艽

車前子

白蘚皮

黃芩

茯苓

仙人對坐草

連錢草

一名蟹靨草一名九里香取汁入姜汁少許飲之良

虛者加人參停滯者加紅麴橘殼麥蘖山查瘀血

琥珀牡丹皮紅麴紅花桃仁延胡索蒲黃五靈脂韭

元氣壯實者服前藥瘀血不行可加熟地黃虛勿用

痰繇於熱

忌燥

溫熱

補飲

升

諸藥錄後

宜降

潤

清熱

苦寒

辛寒

佐以鹹寒

蘇子

橘紅

黃芩

薄荷

枇杷葉

桑白皮

百部

桔梗

貝母

蛤粉

枯樓根

枯樓仁

天冬

麥冬

竹瀝

童便

膠固者加霞天膏

痰繇於風寒

忌補飲

酸

鹹

濕潤

諸藥錄後

宜降氣

辛散

橘紅

蘇子

杏仁

天麻

前胡

桑白皮

半夏 南星 葛根 薄荷 白前 生薑汁
痰絲於濕 忌潤 鹹 酸 滯膩 發濕 後諸藥錄

宜健脾 燥濕 辛散 佐以淡滲

人參 二朮 橘紅 半夏 茯苓 桑白皮

澤瀉

飲如涎而薄者或如涎而稠者伏於胸中及脾胃間或吐酸水苦水黃水綠水或伏而不吐上支心胞胃脘作痛不可忍按之不得下或發寒熱嘔吐不能飲食

忌宜俱同脾虛證內停飲條

諸氣氣有餘即是火 忌升 閉氣 酸飲 滯膩

虛者宜降 補斂 調溫 酸 辛 甘

枇杷葉 蘇子 橘紅 甘蔗 麥門冬 蘆根汁

白豆蔻 鬱金 甘草 童便 番降香 沉水香

五味子 芍藥 因虛極而氣不得行者加入參

實者宜破散 香燥 辛苦 辛寒

枳殼 青皮 檳榔 厚朴 木香 縮砂蜜

沉香 香附 烏藥 降香 藿香

諸鬱 忌酸飲 滯膩 補氣 閉氣 諸藥錄後

屬情抱者宜開發志意 調氣散結 和中健脾

速志 貝母 鬱金 香附 石菖蒲 白豆蔻

蘇子 橘紅 木香 麥冬 蘇合香 縮砂蜜

屬五臟者 木鬱達之宜升 吐

升麻 柴胡 川芎 瓜蒂 人參 蘆

火鬱發之宜散

升麻 葛根 柴胡 防風 羌活

土鬱奪之宜下

檳榔 枳實 厚朴 大黃

金鬱泄之宜降

桑白皮 赤小豆 橘紅 蘓子 猪苓 澤瀉

車前子 烏蠶魚 木通

關格 忌升 補飲 閉氣 酸 諸藥錄後

宜降下 辛寒 辛溫

白豆蔻 沉香 丁香 蘇子 橘紅 龍腦草

蘇合香 生薑 藿香 次用大黃 車前子

黃檗 知母 滑石 木通 牛膝

噦症俗呼呃逆 忌破氣 升 散

宜補飲 甘溫 甘寒

炙甘草 麥門冬 人參 黃芪 石斛 五味子

益智子 白芍藥

傷寒失下而發者 忌補飲 酸 燥熱 滯膩 諸藥錄後

宜下大小承氣之類便不鞭閉按之腹中和軟未經汗吐者宜辛寒解表白虎湯之類

氣逆衝上而發者忌升補諸藥錄後

宜降氣 甘寒 鹹寒 枇杷葉 蘆根汁 麥門冬

蘇子 橘紅 竹茹 童便

因痰水停膈而發者忌升潤苦寒甘寒酸寒

諸藥錄後 宜降氣 開痰 辛散

桑白皮 蘇子 貝母 橘紅 半夏 旋覆花

白豆蔻 生薑

吐血咯血鼻衄齒衄耳衄舌上出血 忌升提發散 下

破血 補氣 閉氣 破氣 溫熱 辛燥

復忌極苦寒傷胃 諸藥錄後

宜降氣 清熱 涼血益陰 行血 鹹寒 酸寒 甘寒

蘇子 麥冬 天冬 橘皮 枇杷葉 生地黄

降香 鬱金 沙參 牛膝 生地黄 枸杞子

五味 阿膠 鱉甲 青蒿 牡丹皮 犀角屑

芍藥 剪草 童便 茅根 白藥子 側柏葉

機灰 藕節 當歸 蒲黃 小薊

蓄血發熱積瘀不行 忌破氣 復忌補氣 下 苦寒

辛燥 諸藥錄後 辛行血 辛溫 佐以鹹寒

瘀血行後宜補血益脾和肝

紅藍花

桃花

鬱金

乳香

延胡索

桂

有大勿用

當歸尾

沒藥

蟻蟲

蒲黃

蘇方木

番降香

穿山甲

紅麴

韭汁

童便

五靈脂

騏驎竭

赤芍藥

桃棗

甚者用大黃花蕊石瘀行則止勿

過劑如元氣虛脾胃素弱者慎勿輕用大黃如瘀血

行後宜生地黃

川續斷

當歸身

牛膝

大棗

芍藥

酸棗仁

龍眼肉

枸杞子

石棗

灸草

頭痛挾風寒者

忌補斂

藥錄後

宜辛溫發散

羌活

防風

細辛

蔓荊子

荆芥

薄荷

川芎

藁本

升麻

白芷

生薑

葱白

頭痛挾邪熱者

忌同挾風寒

宜辛寒

苦寒

石膏

薄荷

芽茶

黑豆

甘菊花

土茯苓

烏梅

黃芩

酒炒

熱極目昏便燥者加酒蒸大黃

頭痛挾痰者

忌升

補斂

酸甘

滯膩

諸藥錄後

宜豁痰降氣

辛燥

蘇子

橘紅

木

貝母

半夏

前胡

竹瀝

天麻

頭痛陰虛者

忌辛熱發散

諸藥錄後

宜補血益陰

甘寒

酸寒

生地黄

甘菊花

當歸

黃蘗

天門冬

麥門冬 枸杞子 恐冬 烏梅 白芍 五味
眉稜骨痛 忌宜俱同陰虛

齒痛 忌升 補飲 燥熱 辛溫 諸藥錄後

宜清熱涼血 苦寒 甘寒 辛寒 鹹寒

竹葉 知母 黃連 黃芩 麥門冬 生地黃

黃檗 玄參 石膏 薄荷 赤芍藥 牡丹皮

蘇子 甘草 童便 上下齟齬胃與大腸火宜熱

地黃 石膏 黃芩 黃連 麥門冬 赤芍藥

青黛 細辛 甘草 薄荷 生地黃 枇杷葉

蘇子 木通 西瓜皮灰 真牙浮動及黑爛屬腎

虛有火已見腎虛條內忌宜俱同

胃脘痛因火者 忌補飲 燥熱 諸藥錄後

宜降 苦寒 甘寒 鹹寒 辛寒

蘇子 橘紅 黃連 山梔 麥門冬 炙甘草

石膏 知母 玄參 童便

因寒者 忌破氣 滯膩 苦寒 諸藥錄後

宜辛溫發散 草豆蔻 橘紅 益智 丁香 桂

白朮 藿香 白朮 吳萸 厚朴 香附 乾薑

縮砂蜜

因宿食者 忌升 補飲 苦寒 諸藥錄後

宜消導 兼降氣 因脾胃虛弱食停者消導加人參

山查 橘皮 草果 紅麴 草豆蔻 穀麥蘗

枳實 檳榔 青皮 厚朴 木 縮砂蜜

因瘀血者 忌補氣 酸飲 諸藥錄後

宜辛溫 苦溫以行血

桃仁 紅麴 紅花 韭菜 延胡索 山查肉

鬱金 肉桂 三稜 童溺 牡丹皮 赤芍藥

通草 牛膝 琥珀

因血虛者按之則痛止忌破氣復忌補氣 燥熱 辛溫

宜潤 補飲 甘寒 甘溫

石斛 麥門冬 炙甘草 酸棗仁 白芍藥

當歸 生地黄

因蟲者 忌補 升 發散 甘 諸藥錄後

宜殺蟲 苦 酸 苦棟根 使君子 薏苡仁根

錫灰 檳榔 鶴虱 雷丸 蕪荑 大黃 烏梅

因惱怒者 虛弱人忌破氣 壯實人忌補氣 總忌酸

飲 升 諸藥錄後 宜降氣 辛溫

枇杷葉 白豆蔻 番降香 蘇子 木香 橘紅

縮砂蜜 延胡索 五靈脂

因痰飲者 忌宜俱見痰飲證下

腹痛因於寒

忌苦寒

下利

諸藥錄後

宜溫中

辛散

白朮

厚朴

吳茱萸

縮砂蜜

乾薑

桂

木香

橘皮

炙甘草

因於熱火在少腹則絞痛

忌辛散

香燥

補飲

諸藥錄後

宜甘

苦寒

山梔仁

麥門冬

石斛

白芍藥

甘草

桔梗

黃芩

黃連

滑石

木通

戎鹽

諸痛不可按屬實

忌補氣

大熱

諸藥錄後

宜破散

疏利

苦寒

枳實

青皮

蓬莪朮

檳榔

三稜

滑石

木通

大黃

有積滯宜用無積勿用

諸痛可按屬虛

忌破氣

破血

下利

發散

諸藥錄後

宜補氣血

甘溫

酸飲

人參

黃芪

生地黄

二朮

當歸

炙草

白芍

薯蕷

棗仁

五味

痺拘攣而痛也因風寒濕三者合而成風氣勝者為行痺

寒氣勝者為痛痺濕氣勝者為着痺

忌下

收斂

酸寒

苦寒

鹹寒

諸藥錄後

宜辛散

行氣

燥濕

甘寒

淡滲

漆葉

續斷

黃芪

草薢

甘菊花

車前子

甘草

防己

白朮

防風

桑寄生

蔓荊實

羌活

獨活

秦艽

牛膝

白鮮皮

原蠶沙

木瓜

天麻

茯苓

澤瀉

威靈仙

海風藤

菖蒲 狗脊 杜仲 石斛 細辛 松節 松葉
痿屬濕熱經曰治痿獨取陽明忌破氣 升 辛熱發散
宜大補氣血 清熱除濕 甘寒 甘溫 苦寒酸寒
人參 黃芪 二朮 麥冬 炙甘草 生地黃
木瓜 石斛 薏苡 黃檗 白芍藥 車前子
茯苓 澤瀉 木通 黃芩 川黃連
交腸其病大小便易位而出或因大怒或因醉飽遂空臟
氣乖亂不循常道法當宣吐以開提其氣使關門清利得
司秘別之職則愈矣 忌破氣 燥熱 諸藥錄後
宜升清降濁 兼補氣 淡滲

升麻 柴胡 蘇子 降香 橘紅 人參 朮
茯苓 澤瀉 猪苓 木通 滑石 車前子
鬼疰尸疰飛尸客忤此係天地陰邪殺厲之氣乘虛中人
或遍身青黯或忽消瘦聲啞面色青黃不定或忽驚厥目
直視手握拳或遍身骨節疼痛非常
忌破氣 復忌補氣 升 燥熱 酸斂 諸藥錄後
宜辟惡氣 安神鎮心 辛香發散 金石鎮墜
牛黃 丹砂 琥珀 乳香 蘇合香 天竺黃
檀香 木香 麝香 沉香 龍腦香 安息香
真珠 雄黃 龍齒 犀角 金銀箔 代赭石

虎骨 獾肝 菖蒲 遠志 生地黄 天靈蓋

諸病應忌藥總例

補氣 人參 黃芪 二木 人胞 紅鉛

溫補 人胞 紅鉛 白膠 鹿茸 人參 巴戟天

黃芪 白朮 淫羊藿 肉蓯蓉 補骨脂

當歸 狗陰莖 兔絲子 蛇床子

大熱 附子 肉桂 仙茅 烏頭 陽起石 海狗腎

硫黃 羊肉 雀肉 天雄 葫蘆芭

破氣 青皮 枳實 枳殼 檳榔 厚朴 牽牛

開氣 銀杏 二朮 黃芪 米麩食 猪脂油

蘇子 鬱金 橘紅 沈香 枇杷葉 降真香

烏藥

破血 桃仁 紅花 乾漆 乳香 蘇方木 延胡索

沒藥 薑黃 三稜 蓬茂 五靈脂 花蕊石

水蛭 蝨蟲 麝蟲 肉桂 穿山甲 騏驎竭

升提發散 升麻 柴胡 川芎 紫蘇 麻黃

乾葛 羌活 獨活 防風 白芷 生薑

細辛 荆芥 前胡 藁本 芎白 薄荷

辛溫辛熱發散 乾薑 桂枝 麻黃 吳萸

細辛 羌活 獨活 防風 藁本 川芎

吐

白芷 菝葜 瓜蒂 梔子 豉 人參 蘆 皂莢 藜蘆

下

常山 鰕汁 鹽湯 大黃 芒硝 巴豆 牽牛 枳實 玄明粉

降泄

厚朴 山梔 知母 玄參 天冬

利水

猪苓 澤瀉 木通 瞿麥 葶藶 海金沙
滑石 商陸 茯苓 扁蓄 琥珀 烏柏根皮
芫花 甘遂 大戟 車前 續隨子 漢防己
郁李仁

濕

郁李仁 白礬 礬紅 半夏

白芍 五味 醋 烏梅 白梅 酸棗仁
龍骨 牡蠣 栗殼 益智 山茱萸 桑絲蝟

肉果 蛇床子 阿芙蓉 金櫻子 原蠶蛾

蓮鬚 訶黎勒

消導

山查 麥牙 草果 檳榔 三稜 蓬茂

神麴 枳殼 枳實 綠礬 紅麴 萊菔子

橘紅 砂仁

開竅

麝香 檀香 龍腦香 蘇合香 安息香

香燥

沉香 麝香 豆蔻 龍腦香 縮砂蜜

藿香 香附 丁香 烏藥 木香

辛燥 火酒 蒜 半夏 南星 二朮

辛熱 乾薑 胡椒 巴豆 吳萸 懷香 龍腦香

濕潤 地黃 當歸 天冬 知母 肉蓯蓉 栝樓仁

滯膩 猪羊犬鷲肉 地黃 南麩 油膩 灸燻

滑利 榆皮 牛乳 柿 瓜 李 冬葵子

發濕 鮫魚 南麩 南麩 蜜 青菜 蓴菜 椿根白皮

桃 梨 蜜 青菜 蓴菜 椿根白皮

酥 茄子

鮫魚 南麩

苦寒傷胃 山梔 黃檗 黃芩 黃連 大黃

苦參 玄參 知母 盧會

補命門相火 鹿茸 附子 紅鉛 巴戟天 陽起石

白膠 人胞 肉桂 仙茅 淫羊藿 脛肭臍

補骨脂 狗陰莖 菟絲子 原蠶蛾

補腎水 苦寒 黃檗 玄參 知母 天門冬

酸寒 牛膝 烏梅 芍藥

鹹寒 童便 芒硝 玄參 秋石

生冷 芫 梨 菜 李

甘草 飴糖 大棗 蜜

藥症忌宜

鹹

食鹽

商陸

城水

鹿茸

蛤蜊

鯉

黃

