

欽定四庫全書

普濟方卷三百八十

嬰孩諸疳門

治小兒一切疳

吹鼻散

世聖方

治小兒一切疳

疳腦悶重白沉宜先用

青黛

躑躅

黃連

瓜蒂

地龍

去類炒

麝香

明周王朱橚撰



右為細散每用少許吹鼻中看嚏噴多嚏噴多即病輕嚏噴少即病重

熊膽膏

一名熊腦煎  
出醫方抄

治小兒腦疳口生白瘡齒疳並

諸般疳疾不差悉主之

熊膽

蚺蛇膽

蘆薈

牛黃

麝香

龍腦

各一分

右六味並研如粉用新汲水兩盞入藥末攪令勻以銀器盛重湯煮之小只可及瓷器五分以慢煮旋添煖水煮至半日更投三五粒糯米同煮米爛藥

即成以篋子攪令勻勿令藥乾欲點鼻中時先七日孩子與乳母忌冷醬豉五辛熱麪魚肉并少食鹽然後取藥少許漸漸吹鼻中塗口瘡上頻使兩日即停一日看兒髮變青即止至七度停藥後還須慎口一方有黃礬一方用薄荷湯下黃塗患處

地黃丸

出危氏方

治腎疳極瘦身有瘡疥寒熱時作頭熱

脚冷如水

生乾地黃

八錢

乾山藥

山茱萸

澤瀉

牡丹皮 白茯苓 去皮各三錢

右為末煉蜜丸梧桐子大每用一二丸開服

又方治交媾及一切疔毒

右夜明沙洗淨留滓每用三四錢入瓦瓶內取獾猪肉三兩薄切入瓶內水煮取肉半前與兒母食澄清肉汁冷兒飲汁食肉取下腹中貽毒次用生薑四兩和皮切炒黃色又以黃連一兩去毛三味同為末麵糊丸空心米飲下

史君子丸 出錢氏方 治臟腑虛滑及疔瘦下痢腹脇脹滿

不思乳食常服化蟲補胃消疔肌肥

厚朴 薑汁製半兩 史君子 一半麩炒熟一兩焙 陳皮 一分

甘草 訶子 半生半熟 青黛 半兩如是煎鷲及帶熟湯即入此一味如臟腑

下調不用

右為末煉蜜為丸如鷄頭大每服一丸米湯化下兒

生百日已上半歲已下服半丸乳汁下一方無甘

草或作散每服一錢粥飲調下此方消涼有積熱

者可用一方無青黛

嚏疔散

出仁齋  
直指方

蘆薈

黃連

各一錢

爪帶

猪牙

皂角

蝦蟇

各半錢

麝香

少許

右末吹入鼻嚏則可療

黃連肥兒丸

出仁齋  
直指方

治一切疔及眼赤腫痛痒昏暗

雀目盲或經月合眼

鷹爪黃連

淨一兩

蕪荑

焙

麥芽

炒

神麩

炒各半兩

青皮

史君子

焙各二錢半

右末猪膽浸糕丸麻子大每七丸米湯下如疔熱

眼山梔仁煎湯下

檳榔丹

出醫方  
妙選入

治小兒食不能生肌肉常服此佳

檳榔

麩累炮

木香

胡黃連

各一兩

代赭石

一分研

香墨

燒存性  
研一分

麝香

一分研

右為細末粳米飯和丸如粟米大每服十粒煎橘皮

湯下食後服量兒大小加減

肉豆蔻丹 出醫方 妙選

治肌瘦挾積常服尤佳

肉豆蔻 史君子 青橘皮 炒黃各一兩 牽牛 一分 炒

蘆薈 一分 研 麝香 一分 錢

右為末用糯米飯和丸如黍米大每服十粒生薑湯

下食後量兒大小加減

五靈脂丹 出醫方 妙選 治久嗽恐成疳常服尤佳

五靈脂 蟬殼 款冬花 各半兩 蟾頭 一枚塗酥炙黃

青黛 研 雄黃 研各一分

右細末拌勻糯米飯和丸如黍米大每十粒煎人參

湯下量兒大小加減

灌鼻丸 出聖惠方 治小兒一切疳心煩腦熱

青黛 錢一 黃連末 錢一 蘆薈 錢一 瓜蒂 錢一 龍腦

一石 仁大 蟾酥 半石 仁大

右為末用粳米飯和丸如菜豆大以爛汁化破兩丸

滴在鼻中每日三兩度用之效

定命丸 出聖惠方 治小兒一切疳

硃砂

一分 細研

麝香

半分 細研

瓜蒂

二枚

蛇蛻皮灰

二分

青黛

一分 細研

乾蝎

二十枚 微炒

右為末令勻用狗膽汁和丸如黍米大每度以乳汁

化破一丸男左女右滴入鼻中得嚏三五聲為效

吹鼻散

出聖 惠方

治小兒一切疳眼鼻痒腦熱髮豎乾瘦

宜用此

熊膽

一分

丁香

半分

黃藥

一分

蝦蟆

半兩五月五日者炙黃

皂莢

半分

麝香

一分 細研

右為細散每用小豆大吹於兩鼻中嚏出疳蟲為效

通頂散

出聖 惠方

治小兒一切疳病

青黛

一分 細研

蟾酥

半分杏仁大研入

赤小豆

二十粒

麝香

半分 細研

藜蘆

一分

瓜蒂

七枚

右為細散每度用一豆大吹入鼻中常有蟲子出如

米心大黑者難治赤白黃者易療

牛黃丸

出金 嬰方

治小兒疳熱進退或即盜汗大便堅實

時時心躁情意不悅或大便焦黃

黃連 黃芩 龍膽草 各一兩 大黃 一兩 牛黃 一兩

右為末糊丸小豆大三歲二十九米湯送下各治鼻

衄鹽水送下入良久即效

青黛丸 出聖惠方 治小兒五疳煩熱羸瘦不欲乳食

青黛 三分 細研 麝香 一分 細研 訶藜勒皮 三分 蘆薈 一分

熊膽 一分 細研 朱砂 一分 細研

右為末以糯米和丸如菉豆大每服以粥飲下五丸  
日三服量兒大小增減服之一方沙糖米下三丸

三歲已上加丸服

生筋散 出金嬰方 治證本門金靈散下

木鼈子 六個 去殼 草麻子 六十粒 去殼

右研細先急抱頭捺項上令熱津唾調貼之

神妙宜氣丸 治小兒疳熱久蒸肌肉消瘦形容痿悴

神精不樂飲食雖多不生肌肉宜服此方大有功效

蓬莪木 炮 赤芍藥 川當歸 鼈甲 米醋炙為度去裙焦

等分

右為細末煮麵糊為丸麻子大一歲二十九熟水大小加減服之

蚶蚘丸

出聖和劑方

治小兒五疳八痢乳食不下寒溫調

適乖違髮豎毛焦皮膚枯瘁脚細肚大顛斛胷高漸覺尫羸時時盜汗咳嗽腦後高起復生肉塊小便泔濁膿痢澀青掃眉咬指喫土甘酸吐食不化項濁頻併心神昏瞽鼻赤唇燥小蟲既出蚶虫咬心疳眼雀名曰丁奚此藥救療效驗如神

白蕪荑

去皮

黃連

去鬚

蚶蚘

酒浸去骨

胡黃連

一名

兩半

青黛

半兩為末

右為細末豬膽汁糊丸如棗豆大每服三十九飯飲

吞下食後臨卧日進三服

鶴虱丸

出聖劑總錄

治小兒一切疳病

鶴虱

輕炒

胡黃連

蘆薈

研

丹砂

研各一分

青黛

研三分

右為末更入乳鉢內研令細用米泔煮豬膽令熟取



汁和為丸如麻子大每服三丸至五丸米飲下早晨午間日晚各一服量兒大小加減當有虫出

益容丸 治小兒五疳羸瘦發熱面黃或脾虛減食泄瀉無時大治腹痛

史君子

取肉剉碎焙乾

厚朴

去麩皮米泔浸

川芎

橘紅

甘草

各二錢

右為末鍊蜜丸如皂角子大二歲以上服一丸以下服半丸陳皮湯化下無時

胡黃連丸

出聖惠方

治小兒一切疳

胡黃連

蘆薈

細研

麒麟竭

地龍

微炒

熊膽

研入

已上各半兩

蟾酥

右為末麵糊丸丸如黃豆大空心以粥飲下三丸晚後再服

通命散

出醫方妙選

治一切疳證可以卜輕重逆順

瓜蒂

半兩

細辛

一分

乾地龍

八分炒

白礬

一分

藜蘆

一分煨頭

右為細末每用少許吹鼻中得嚏即吉若有蟲出即差

白礬丸 出聖惠方

治小兒一切疳肌膚消瘦瀉痢不止口鼻生瘡腹脹脚細水穀不化

白礬 灰

蝦蟆 灰

密陀僧 燒酒三遍

烏賊魚骨

麝香 兩半

右為末鍊蜜和丸如菜豆大每服以溫水送下三丸日三服量兒大小增減服之

青黛丸 出聖惠方

治小兒一切疳

青黛 一分

龍腦

麝香

膩粉

蟾酥 已上各半分

右研令細用水浸蒸餅和丸如菜豆大每服以溫水下三丸量兒大小加減服之

吹鼻散 出聖惠方

治小兒一切頭髮乾踈腦熱煩悶

瓜蒂 七枚

葱白 闕

藜蘆 半錢

英粉 半錢

麝香 一字

右為散每用菜豆大吹左右鼻中良久有蟲子出於

鼻細看如斷線此是病根出也

通頂定命散

出聖惠方

治小兒一切疳腦熱鼻塞宜用

蘆薈

一錢細研

瓜蒂

一分

麝香

一錢細研

鵝不食草

一分

猪牙皂莢

一分

右為細散每取少許吹於鼻中當嚏出疳蟲黑者難

治赤白黃者醫易

又方

出聖惠方

治小兒五疳能充肌膚悅澤顏色宜常服

此

鯉魚膽

二枚

蝟膽

二枚

狗膽

一枚

白附子

一分炮

烏賊魚骨

一分炙令黃

右先搗烏賊魚骨並白附為末相和內入猪膽中候

乾搗細羅為散每服以煖水調半錢服之量兒大小

意加減

史君子丸

出仁劑方

治小兒五疳脾胃不和心腹膨脹時

復疼痛不進飲食漸致羸瘦並宜服之

厚朴

去皮薑汗炙

陳皮

去白

川芎

各一兩

史君子仁

浸去黑皮一兩

右為細末練蜜丸如皂子大三歲已上二粒已下一粒陳米飲下大治小兒腹痛

消積丸 出錢氏方

治一切積聚成疳腹脹

丁香 九個

縮砂仁 十二個

巴豆 二個去皮膜心

烏梅肉

焙三個

右為細末麵糊丸黍米大三歲已上三五丸已下三二丸溫水下無時候服

君朴丸 出全嬰方

治小兒諸疳小便白濁久則黃瘦不長

肌肉

史君子 炮製

厚朴 製

黃連 各一兩

木香 三錢同炒

右為末糊丸如小豆大三歲三十九米湯下五服效

黃土丸 出全嬰方

治小兒疳積在脾面黃腹急咬指甲揉

眉搔口鼻要喫泥土灰炭茶紙

黃土 各一兩

陳皮 各一兩

木香 一分

巴豆 三十粒不去油

右為末糊丸小豆大三歲三十九煎黑豆汁下直候

瀉五七次疳積盡與益黃散助氣瘦弱肚拍如鼓鳴  
脊如鋸乃積熱而成疳

黃耆炙 涿 胡黃連 地骨皮 柴胡各等分

右末煉蜜丸服隔夜酒浸露星一宿次日澄去酒薄  
荷湯浸服之

龍膽丸出和劑方 治疳病發熱

龍膽草 黃連去鬚炒 青皮去白 史君子去皮炒

右為細末猪膽汁和丸蘿蔔子大每服二十粒以意

加減臨卧熱水下

黃連丸一名金粟丸一名金瓜丸出衛生家寶方 治小兒諸疳壯熱肥兒

神效

黃連去鬚 黃蘗去麁皮 甘草炙剉 青橘皮

右四味搗羅末研麝香少許和勻攪猪膽內用麻繫  
定於石器內漿水煮五七沸取出當風掛一宿去膽  
皮研熟丸如菉豆大五服五七丸米飲下漸加至十  
丸一方麝香下猪膽內煮

五珍丸 出危氏方

治疔傷肚大

青皮 不去白炒焦黃

乾薑 燒之存性

五靈脂

蓬木 各一兩

右為末溲和稱藥末一兩用肥巴豆肉去油稱一錢研細拌和粳飯丸麻子大每三五丸米湯不拘饑飽時下

五疔蕪莢丸

一名兒丸出續易開方

治一切疔氣瘦弱食少大

抵疔氣其狀多端雖輕重不同形證赤異然窮其根本皆由乳舖乖宜寒溫失節臟腑受病氣血不榮致

成疔也曰疾疔其候搖頭揉目白膜遮睛汗流遍體肉色青黃腹中積聚自是肝疔亦名風疔二曰心疔其候身體壯熱心吐痢無時煩赤面黃脊膈煩滿鼻乾心燥口舌生瘡下痢濃血有時盜汗此是心疔亦名驚疔三曰脾疔其候心腹脹滿乳食不化喘促氣麓咳逆多啼骨立毛焦好喫泥土痢多酸臭此多脾疔亦名食疔四曰肺疔其候咳嗽氣逆咽候不利揉鼻咬齒腹內氣脹大腸不調糞中米出此名肺疔亦

名氣疳五日腎疳其候肌肉消瘦齒斷生瘡寒熱往來口鼻乾燥吐逆少食泄痢頻併肛門不收此是腎疳亦名曰急疳令以方同療之

黃連 蕪荑 麥蘖 神麩

等分

右為細末蜜丸粟大量兒大小米飲下 如五疳陳皮湯下寒熱往來薄荷湯下 虫咬心痛苦棟子湯下 乳癖氣結成下痢赤白腹痛後重腸鳴泄米穀不化並陳倉米湯下一方猪膽汁為丸

磨積丸

出本 事方

治小兒疳積黃瘦吐食

川烏 一錢

定粉 三錢

艾灰 二錢

龍骨 二錢

右為末滴水為丸龍眼大作餅子每服一餅飯飲磨下

蘆薈丸

出本 事方

治小兒疳積

蘆薈 荆芥 黑牽牛 青皮

各等分

右精細剉治炮製為末麵糊丸如粟米大一歲已下一丸或二丸亦不妨自加減與之

壁宮丸 出聖 惠方 治小兒一切疳心腹虛愛食泥土肢壯

熱

壁宮 一枚頭脚尾 麩累煨熟 熊膽 一錢 研入 麝香 半錢 細研

黃連

右為末蟾酥和丸黍米大每服研乳汁下五九量兒

大小以意加減

吹鼻散 出聖 惠方 治小兒一切疳

瓜蒂 二十七枚 赤小豆 炒熟 胡黃連 半分 倒鈎 棘針二十枚

右為細散每日早晨以半字吹兩鼻中兼用粥飲調一字灌之每一度吹鼻灌藥一服

瀉腦散 出聖 惠方 治小兒一切疳鼻塞壅悶宜用

穀精草 一分 燒灰 細辛 一分 蘆薈 一分 瓜蒂 一分

右為細散每用黃米大吹在鼻內常出惡物為效

紫霜丸 治小兒乳舖失節致傷脾胃停積不化變成

疳積腹脹乳食減少胃腹疼痛煩悶嘔吐並治傷寒

溫狀內挾冷食大便酸臭或已得汗身熱不除及變



蒸發熱多日不解因食痞痢或寒後熱並宜服

代赭石

二錢研  
細水飛

巴豆

二十個  
去皮尖

為為細末飯丸如粟大每服三五丸至十九丸煎皂  
角仁湯下無時

五膽丸

出聖  
惠方

治小兒五疳齒焦四肢黃瘦百日後至

十五歲已前並宜服此

乾蟾

五個大者細剉和骨用酒五升又灰煎至濃  
去骨沙盆內研以絹濾去滓入熱器四兩於

重湯內景  
入冷成膏

胡黃連

二兩

黃連

二兩  
去鬚

白蕪荑

二兩

輕炒  
去皮

右為細末入煎前內和丸如麻子大每服用人參湯  
下三丸乳汁下亦得量兒大小加減服之

蛇蛻丸

出聖  
惠方

治小兒五疳羸瘦

蛇蛻皮

一分

乾膽

半兩

乾地龍

一分

蝸牛

右已上四味入磁盒子內以泥封閉使炭火燒令通  
赤即住後取出硃砂羅為末更入黃丹一錢微炒同  
研

丁香

半錢

阿魏

半錢 細研

硃砂

一分 研細

右件藥同研令勻以蒸餅和丸如麻子每於空心熟水下二丸量兒大小加減服之

金粟丸

出聖惠方

治小兒疳

穀精草

寒食前後花出時收合乾一兩

白薔薇根

依出時收用一兩

丁香

一兩

蝦蟆

一兩

右件藥取上二味端四日用水一斗宿浸五日前至二升去滓澄清重於小鍋中煎成膏後入丁香蝦蟆

為末令勻和丸黍米大懷在宵每服半丸一二歲一

丸七歲二丸十歲三丸總服藥後以桃柳湯於盆中

從頭臨洗之候湯冷以衣拭乾青衣蓋不得衝風恐

蟲不出如睡最佳良久如醉疳蟲於頭面背於汗中

遂出如蟻子或如麩片並微細色白稀者七日內瘥

不再服如色黃赤當隔日更依前法服蟲黑者不用

服藥此方入硃砂為金粟丸入青黛為膏金丸入麝

香為方勝丸

四靈丸 出聖惠方

治小兒五疳頭大項細心腹脹滿皮膚

乾鼓毛髮焦黃鼻下赤爛口舌生瘡瀉痢不止日漸

羸瘦

大蟾

一枚去却四足擊開腹肚入胡黃連末一兩在腹內以線縫合用濕紙三兩重裹以泥四

面固合令微乾便出陰氣使以炭火三斤燒令通赤即住待冷去泥及紙飛細搗羅為末便入後藥

之丸

蘆薈

麝香

熊膽

已上各一分

右同研令細以麪糊丸如麻子大每服以粥飲爛汁

下三丸日三服三歲已上加丸服之

蘭香散

出錢氏方

治一切疳瘡鼻下赤爛

輕粉

一字

銅青

半錢

蘭香葉

菜名二錢燒灰

右為細末令勻看瘡大小乾貼

白粉散

出錢氏方

烏賊魚骨末

三七

輕粉

七二

白芨末

七二

右為末先用清漿水洗拭過乾貼之無時

青金丹

加定粉

龍腦

白丁香

炒

右乳癖古方敗毒散加甜亭蕊蘆薄荷荷葉名羗活散

蚶蚞皮

出全 嬰方

治小兒因有疳積腹脹面黃證候

右以蚶蚞一個大者一兩入腹中黃泥裹火煨去九分膩粉一錢秤同為末和丸小豆大三歲三十九米湯送下饑再服候瀉數次取下疳積次與白朮散助氣後與常服疳藥

蘆薈丸

出百 選方

治煩熱燥溫泄瀉腹急脹滿面黃羸瘦

一切蟲痛小兒五疳病證

龍膽草

去 蘆

黃連

各半 兩

雷丸

右為細末糊丸如黍米大每服三四丸米飲下此方費省而功效博蘇韜光家中外小兒常服極佳不可一日無也

苦連丸

出百 選方

治疳

蕪荑

三 兩

川黃連

一 兩 半

黃棟子

三兩 去光 皮並核

右為細末箚葉裹粟米煨成飯丸如黃米大每服十

五丸至二十九丸米飲下空心食前日三服

蘆薈丸 一名膽連丸 傅氏活嬰方

治脾胃積熱遂成疳疾宜服此

藥

龍膽草

黃連

去鬚同蒸 莢各一兩

蕪荑

去皮洗炒黃色 入前葉一處炒

赤色

右末別入蘆薈一分和勻爛飯丸如黍米三丸服至  
三十九空心米湯送下

獲命方 治小兒久患疳冷唇無紅色氣脹腹滿頻多

瀉痢惟是黃涕忽時嘔吐宜喫此方

橘皮

甘草

豆蔻

白朮

人參

防風

各一兩

右為細末每服半錢六分米湯一盞入藥內重前取  
五分空心喫兒大者服一錢治小兒疳 出本草 以甜瓜

碾末酒服之

胡黃連丸

出危氏方

治熱疳潮熱如火大便澀及驚截疳

胡黃連

川黃連

各半兩

硃砂

二錢半研

右二連為末和硃砂入猪膽內繫定虛懸於銚中煮

一炊久取出研蘆薈青黛各二錢半入蝦蟇灰二錢  
 麝少許粳米和丸麻子大每服十五丸食後米飲下  
 一方無青黛蝦蟇灰治小兒喫泥壞肚用膩粉一  
 分沙糖溲和丸如麻子大空心米飲下一丸良久瀉  
 出泥土瘰治小兒食土取猪肉一觔繩繫洩地行數  
 里勿洗火炙與食一方用羊肉

四珍丹

出醫方  
選選

治小兒諸疳羸瘦毛髮焦黃口鼻生

瘡

乾大蟾

一枚去却四足學開復入胡黃連半兩在  
腹內以線縫合用濕紙三二重裹以泥四

面固濟用木火燒令  
通赤去泥為細末

蘆薈

兩

麝香

半分

右研細以白麵糊和丸如黍米大每服五粒粥飲下  
 量兒大小加減

定命通頂散

出聖  
惠方

治小兒一切疳羸困腦悶

滑石

一分

蟾酥

杏仁  
大

乾臙脂

一分

右為細末每用兩黃米大吹入兩鼻中有嚏三五聲

神效

吹鼻散

出聖惠方

治小兒一切疳腦熱髮乾

熊膽錢一

硃砂錢一

麝香錢半

右同研令細五月五日取蟾酥和丸如黍粒大取一粒研為末吹兩鼻中甚魚以爛汁調塗口中及齒斷上更甚者煖水下三丸

通腦散

出聖惠方

治小兒一切疳頭髮乾豎作穗眼睛有

膜鼻頭上瘡宜用

蚺蛇

一錢研入

犀角屑

一分

穀精草

一分

右為細散每日三兩度吹菜豆大於鼻中每吹藥後以新汲水調半錢服之三歲已下即服一字

榆仁丸

出錢氏方

治疳熱瘦悴有蟲久服充肥

榆仁

去扇

黃連

去鬚各一兩

右為細末用猪膽七個破開取汁二藥同和入碗內甑上蒸九日每日一次候日數之研麝半錢湯浸宿蒸飲同成劑丸如菜豆大每服五七丸至三十九米飲下無時

橘連丸 出錢氏方

治疳瘦久服消食和氣長肌肉

陳橘皮 一兩

黃連

二兩半去鬚米泔浸一日

右為細末別研入麝香半錢用猪膽七個分入膽內漿水煮候臨熟以針微扎破以熱為度取出以粟米粥和丸菘豆大每服十九至三十九丸米飲下量兒大小與之無時

大黃丸

出全嬰方

治小兒無辜疳病急疳壯熱疳勞骨蒸頭髮作穗身上生瘡癩癧核塊多惡煎劑服食不成

肌膚消瘦腹大脰細

大黃

三兩

木香

半兩

右為末米醋一升相和置銅碗下於鐺內煮浮於水上炭火煮竹篦子攪藥候可丸即丸入稠糊丸如小豆大三歲三十九丸米湯下加減與之當下青膿為效一方治無辜疳病肚大減時瀉痢冷熱不調漏蘆為末每服一錢猪一兩鹽少許水煮熟空心服之

槐子方

出本草

治疳濕及明目



右以烏牛膽釀槐子服之彌佳

麝香丸 出楊氏家藏方

治諸疳挾積肌體發熱漸致羸瘦虫

作無時

阿魏 半兩精真者於炒石器中投火入精半肉內

猪牙皂角 炙去皮三分

雄黃 半兩 蓬莪木 生用半兩

柴胡 去苗三分

檳榔 生用一兩半

蕪荑 生用一兩 當歸 半兩

右件為細末用精羊肉去筋膜一斤切細以法酒煮如泥取出細研入阿魏並諸藥同搗如蘿蔔子大每

服三十九温米飲下不拘時候

衛生湯 出鮑氏方 治疳熱肌瘦盜汗

地骨皮 洗四兩 生乾地黄 二兩 甘草 半兩 白芍藥

一兩

右為散每服二錢小麥三十粒煎

又方 出全嬰方 治喫土

黃連 黃土

右等分為末糊丸如小豆大每服三十九朱飲下

又方 治小兒一切疳手脚枯細腹肚脹滿萎黃羸瘦不欲乳食宜服此方

乾蝦蟇

一枚大者

右以酒噴令地上一夜令脹內莨菪子二兩在蝦蟇腹封口入瓶子內燒令烟盡放冷取出搗羅為末入臚粉一錢以軟飯和丸如菘豆大每服以粥飲下三丸量兒大小以意加減

洗方

出危氏方

大腹皮 苦參 川白芷

右為剉散煎湯淋洗妙

三和丸

出聖濟總錄

治小兒諸疳肢體羸弱臟腑虛滑不

思乳食

胡黃連

半兩

木香

半兩

麝香

研一錢

右為細末滴水為丸如黍米大量兒大小加減丸數與服治小孩子疳瘦又取五月五日蟾酥以硃砂麝香為丸如麻子大空心一丸如腦疳以獮調滴鼻中

五疳保童丸

出保嬰方

治小兒五疳八痢面黃肌瘦頭髮

作縷好食泥土不思乳食並宜服之

大乾蟾酥

一個燒存性

皂角

一定去皮核燒存性

蛤粉

三錢水飛

麝香

一錢細研

右為細末打麵糊為丸如粟米大每服三四十九溫

米飲送下空心食日進三服

福壽保生丸

出德生湯經驗方

治小兒一切脾疳癖積飲食

無時諸物所傷脾胃因食寒熱積成氣塊腹肚脹滿

喜怒不常堅硬為癖身熱虛汗而其多睡或黑或瘦

口鼻生瘡並宜服之

蘆薈

木香

各一兩

蕪荑仁

史君子

砂仁

胡黃連

神麴

廣茂

三稜

炒

陳皮

乾蝦蝦

各七兩半

右為細末水糊為丸粟米大每服五七丸溫米湯送

下量歲數加服日進二服八九日後大便黑為驗切

忌葷生冷硬物為妙

磨脾化滯丸 出聖德生堂經驗方

蒙傳得效小兒諸脾疳服之

者無不有效

木香 蘆薈 各二兩 史君子仁 蕪荑 陳皮 去白

青皮 去白 砂仁 神麴 莪朮 已上各七錢半 蝦蟆 一兩

半燒 胡黃連 二錢 黃連 五錢 九肋蟹甲 醋炙

右為細末醋糊為丸如粟米大每服百十九飯水下

無時量兒大小加減服日三服為妙

化脾積二聖丸 出德生堂經驗方 逯公謹傳小兒脾疳得效

方

雷丸 神麴 炒 麥蘖 炒 陳皮 青皮 茯苓

苦葶藶 石三稜 蘿蔔子 炒別 阿魏 沉香

白豆蔻 青木香 已上各一兩 廣木香 一兩半 莪朮

二兩 蒼朮 四兩 半夏 三錢

右剉麻豆大用好醋五升生利牛兒鐵一觔搥碎同

煎藥浸春三夏二秋七冬十日去鐵將藥煮晒乾為

細麵糊丸如粟米大量大小服三歲已下三十九四

歲以上至七歲五十六丸用飯水空心服之若受濕黃腫腹脹者用木瓜煎湯下忌生冷鹽鹹海味毒物

神聖化脾丸

出德生堂  
經驗方

治小兒脾疳積聚成塊在皮

膜外者發熱發渴乳食不進日漸羸瘦服諸藥不效者此藥

京三稜

炮

廣茂

炮

青皮

去白

陳皮

去白各  
五錢

沉香

二錢

木香

三錢

檀香

二錢半

檳榔

二錢半

腦子

半錢

全蠍

二錢

右為細末煉蜜為丸如菜豆大二歲至四歲者三丸五歲至八歲者五丸九歲至十二三歲者七丸食前用引子送下服後食積推下便軟二服後漸消三服去病七分然後用藥磨脾去積順氣進食引子須要白曳刺馬溺半盞水中浸後送下

五疳消食丸

治小兒食傷脾疳積聚發為寒熱

香附子

京三稜

石三稜

青皮

陳皮

各二兩

縮砂仁 一兩半

史君子 一兩半

黃連 一兩

莪朮 一兩

蕪荑 一兩

蘿蔔子 二兩

木香 一兩

乾蝦蟆 四兩 燒灰

蘆薈 一兩

榔榔 一兩

苦棟根 三兩

乾漆 一兩 燒去煙

阿魏 半兩 分熬

胡黃連

右為細末熬蘿蔔水調神麩末四作糊丸如黍米大

每服十五丸二十九飯水下量大小加減丸數服日

三次妙

神仙妙應丸 專取大人小兒疳脾癥瘕氣積成塊或

如小黃瓜橫擔腹肚脇左右青筋明現腹鼓急手足

瘦小形貌焦枯黃黑髮直口乾病在膏肓本堂自至

都下常以此藥治大人小兒虫積盡在大便中一行

之後地土便見諸積委有功效藥性平穩不損元氣

老幼皆可服

檳榔 二兩

黑白牽牛 二兩

大黃 一兩

史君子 半兩

蕪荑 半兩

雷丸 半兩

鶴虱 半兩

乾漆 五錢 半 去煙

右為細末用皂角四兩去皮弦子切碎熱水浸泡搓

搗濃水瀉過和麵為丸如粟米大或菜豆大隨兒大小服一二百丸葱白熬湯五更送下棗兒壓之次早大便見其得病根元之物年十歲服二三歲

重方 驗極妙選

治五疳黃瘦不生肌肉肚脹多筋頭髮焦黃不思乳食糞中有蟲米穀不化小便如油睡中盜汗

蘆薈 二錢

史君子 七個

木通 一炮

檳榔 一炮

黃連 去鬚二錢

蕪荑 炒去膜

雷丸 剉炒一錢

青皮 炒一錢

龍膽 去鬚二錢

右件為末雄猪膽汁蒸過為丸粟米大每服二十九飯飲送下

鮓湯丸 治疳積

南星 乳香 滑石 白丁香 青黛 一錢 輕粉

二錢 金銀 五片 巴豆 十六粒 去皮心 錫末 先將水銀安紙上深入手

那碎

右為末糊丸如粟米大每服三十九薄荷湯下 如

疳積鮫湯下腹脹滿苗香湯下 赤白痢甘草湯下

雲疾桃枝湯下

麝香丸 治小兒五疳

麝香 熊膽 蚺蛇膽 牛黃 赤小豆 為末已上各一分

蟾酥 如柳葉二片

右件藥同研如粉用瓜蒂半兩煮取汁和如麻子大一歲每服空心以粥飲下三丸量兒大小以意加減抵聖丸 治小兒一切疳

麝香 研細 熊膽 研細 硃砂 研細 瓜蒂 蚺蛇膽

已上各一分 蟾頭 一枚炙令焦黃 牛黃 半分細研 赤小豆 半分

炒焦

右件藥揚羅為末都研令勻煉蜜和丸如棗豆大每服以粥飲下三丸如小兒即以乳汁破下與服量兒大小以意加減服之

吹鼻散 治小兒一切疳疔眼鼻疔耳髮乾

蝸牛殼 二十七枚去土 蝦蟆灰 一分 地榆 一分 青黛



半分  
細研 麝香 半分  
細研

右件藥搗羅為末相和更研令極細每日兩度以葦筒吹半粳米大於鼻中覺有效即旦度吹之治小兒肝疳此由乳母多食酸物忽因乳母大便與兒乳致令毒熱之氣傳在於兒之肝經熱氣之盛相薄於脾故生斯疾其狀愛搖頭揉目白膜遮睛忽時多汗目中澀痒頭髮焦枯腦熱火非時下痢唇皮赤焦即為肚疳宜喫此方但目色帶青左肋下堅硬多吐涎沫

左右眼角有黑氣所衝者不可治也

史君子 蒸 羌活 防風 延胡素 天靈蓋 酥炙

黑 鼈甲 酥炙 木香 密蒙花 決明子 各一分

山梔 兩半

右為細末每服一錢食前得薄荷湯調下去滓喫兒大者喫一錢半治小兒心疳此由乳母多食熱物血氣昏壅兒食熱乳傳在兒心經火能生土毒熱之氣傳於鼻故生散疾其狀非時通身發熱面黃兩頰

上赤心胃煩滿鼻乾心燥勿思飲食口舌生瘡忽時下痢久而不已忽時下膿血即為心疳宜喫此方但夜多驚啼耳邊脉動舌色黯黑者不可治

胡黃連 茯苓 天靈蓋 酥炙 黑色 鼈甲 醋炙 香黃

木香 沉香 二銖 史君子 蒸三次 半兩

右為細末重羅如飛塵每服半錢以滾湯調下食後溫和去滓喫兒大者喫一錢須是狀時通身發熱方可喫此方

治小兒脾疳此因乳母飲食不節冷熱不調或飯後太多停滯不化兒食其乳不調之氣積在脾間故生斯疾其狀多乳食不消心腸脹滿面色萎黃口鼻常乾肌體虛劣好喫泥土灰炭之類情意不悅愛近黑處下痢多酸臭此謂脾疳宜喫此方但好食泥土水穀不化皮枯骨露者皆不治之候也

史君子 蒸三次 各半兩 白朮 厚朴 黃橘皮

訶梨勒 麩裏火炮去核 只用皮 天靈蓋 酥炙 黑色 檳榔

鼈甲 酥炙 黃香

耳草炙

木香

川芎

白蕪荑

一名

分南根 三錢去 黑子

若為細末每服一錢空心以米湯調下兒大者服一

錢半

治小兒肺疳此由乳母多食辛熱之物肺臟傷兒食其

乳毒熱之氣傳在肺經故生斯疾其狀非時發嗽壯

熱憎寒口鼻生瘡多饒涕唾毛髮焦枯多咬指甲頻

氣脹臍腑不調或時下痢糞中下米是為肺疳並宜

喫此方但皮上發瘡如粟色黑者不可治

桑白皮

白根入地一尺以下者二兩可用出土上者殺人

史君子

拾錄蒸七次

枇杷葉

去毛炙 淨炙

天靈蓋

酥炙香 黃黑色

鼈甲

酥炙 香黃

木香 川芎

蜜陀僧

一分此味別

右杵羅為末方入蜜陀僧末更研令勻每服半錢黃

橘皮一片六分水一盞煎取四分食後去滓喫兒大

者喫一錢合口後服藥藥于空心後喫方妙

訶梨勒

半兩麩裏火炮 去核只用皮

白朮

史君子

蒸各一分

甘草 三錢

右細杵羅為末每服半錢六分米湯一盞重入鑊內煎四五沸空心和平喫

治小兒腎疳此由乳母陰陽交接之後血氣未定便與兒乳其不調之氣傳在兒之腎經故生斯疾其狀骨肉消瘦齒上斷瘡頻發寒熱頭熱如火足冷如水喫食減少瀉痢頻多病至極即下部開張肛門搔痒疳時虫動名為腎疳宜服此方寒冷無熱氣者不治之

候也

鼈甲 酥炙 香黃

解草茯苓

蕪荑

天靈蓋

酥炙 黑色

川芎

烏藥

各一分

狗脊

去皮 半兩

南椒

二錢 去黑子

右為細末重羅如飛塵每一錢空心葱湯下和平喫

兒大者喫一錢半兒小者不喫萍

五疳丸 治小兒疳瘦面黃羞明眼澀好喫泥土乳食

不消化常服退黃化虫

綠礬

或塊者燒通赤 取出秤一兩半

蜜柁僧

火燒赤取 出秤一兩

夜明砂

燒過一兩半

右為細末熟棗和為丸如麻子大每服三五丸温米湯送下量兒大小加減一日三服不拘時

抱子茯苓湯

治黃疸土色

為熱為濕

當小便不利

今及利知黃色

為燥伏腎經皮熱

髮黃脫落

知勝腎俱受土邪乃濕熱之症

鼻下斷作瘡

土逆

行營氣上火色

能乳者

胃中者熱也寒則食不入

喜食者

胃不足也

面黑色者

為寒為痺

大便青

寒

褐色

熱畜血中

間黃色

腸胃直熱

治色當滋陰

潤燥耐熱避寒致生津液

蘭室秘減方二名六蕪蕒湯

三梔子

分三

黃蘗

炙甘草

各二分

大蕪蕒

半錢

黃連

分一

麻黃

不去根節

羌活

各二分

柴胡

分三

防風

分一

白朮

分半

茯苓

分三

當歸

分四

右件剉如麻豆大都作一服水一盞半煎至一盞去滓稍熟食前下

消疳丸

治小兒諸疳肌肉消瘦日晡作熱引飲無度

退疳熱長肌膚殺虫美食

熊膽

硃砂

別研水飛

胡黃連

鼈甲

醋塗炙黃

柴胡

去土 黃連 去鬚微炒已上各半兩 夜明砂 微炒 陳橘皮 去白

檳榔 木香 青橘皮 去白各一分 乾蟾 二枚燒赤存性

蘆薈 別研 麝香 別研已上各一錢

右件為細末研勻軟粳米飯丸如黍米大每服二十丸溫水送下不拘時候

蕪荑丸 治小兒五疳骨熱面黃肌瘦飲食雖多不生肌膚牙齒宣露或汗盜汗疳瘡濕痒小便白濁

黃連 去鬚髮微炒 黃蘗 去麋皮 甘草 炙 青橘皮 去白

龍膽草 去蘆已上各半兩 乾蟾 一枚酥炙 白蕪荑仁 炒

胡黃連 各一分 青黛 一錢 史君子 十四枚去殼 麝香 半錢

別研

右件為細末研勻用獾猪汁和得所分藥入猪膽內合令七分滿以線繫定於銀石器中用漿水煮五七沸取出當風掛一宿後剥去猪膽不用只取藥耳和令勻丸如黍米大每服二十九丸溫米湯送下不拘時至聖丸 治小兒五疳黃瘦不生肌常服殺虫長肉

木香 胡黃連

黃連

去鬚 微炒

陳橘皮

去白

龍膽草

去苗焙已 上各一兩

五靈脂

二兩

川棟子

去枝 半兩

蕪荑

二錢

半別 研

蟾酥

半錢 別研

蘆薈

二錢 別研

右件為細末煮麵糊為丸如黍米大每服二十九温米飲送下不拘時

麝香猪膽丸

治小兒諸疳羸瘦齒斷潰爛或作虫痛

乳食雖多不長肌膚常服退疳黃肥肌肉美飲食

胡黃連

黃連

去鬚 各一兩 研

川芎

三分

没石子

半兩 麩

煨黃 去麩

史君子

半兩 醋炙十 餘切焙冷乾

麝香

二錢 別研

蕪荑

一兩 別研

川棟子肉

一兩 剉 碎炒黃

右件為細末次入研者藥和勻用猪膽汁和蒸餅丸如黍米大每服二十九温米湯送下不拘時候

搜疳丸 治諸疳羸瘦不生肌肉面色痿黃消腹脹殺

疳虫進飲食盜汗寬胃膈磨滯

京三稜

半兩 濕熱 果煨舌剉

檳榔

木香

肉豆蔻

麩 煨黃

香 訶子

去皮 核

當歸

湯洗焙已上 各二兩半

黃連

去鬚 微炒

川棟子肉 各半 兩炒

右件為細末猪膽汁煮麵糊為丸如黍米大每服三十丸温米飲送下不拘時

宜兒丸 治小兒諸疳瘦悴皮膚乾焦頭髮作穗下痢煩渴小便白濁

黃連 去鬚 微炒 蕪荑仁 別研 神麩 炒各半兩 陳橘皮 去白

乾薑 炮 百草霜 研已上三錢 味各二錢 麝香 一字 別研

右件為細末次蕪荑仁同研細後入麝香研勻煮麵

丸如黍米大每服二十九温米飲送下不拘時  
祛疳消食丸 常服肥肌退疳消化飲食治諸極妙

黃連 去鬚 兩微炒 青橘皮 去白 木香 二末各半兩 神麩

炒 大麥蘖 微炒 川棟子肉 炒 蕪荑仁 研已上各一兩

右件將前六味為末次入蕪荑仁同研勻蒸餅和膽汁為丸如黃米大每服二十九温米飲送下不拘時

一方無青橘皮名六神

龍腦丸 出楊氏家藏方 治小兒五疳潮熱面色萎黃乳食遲



化日潮熱羸瘠

龍膽草

去苗

蘆薈

別研

肉豆蔻

黃連

去鬚微炒

木香

神麴

麥蘖

炙各一分

右件為細末煮麵糊和丸如菜豆大每服三十九溫

米飲送下不拘時

蘆薈丸

出楊家藏

治小兒五疳黃瘦髮立皮乾飲食不消

臟腑滑痢常服充肌殺虫進食

史君子

三兩

肉豆蔻

麵裹煨香二兩

胡黃連

一兩

蘆薈

一兩別研

丁香

半兩

麝香

三錢別研

右件為細末煮麵糊為丸如黍米大每服三十九至

五丸溫米飲送下不拘時候

肥白丸

出楊家藏

治小兒體熱多汗乳食雖多不長肌肉

常服殺虫進飲食

黃連

去鬚微炒

蕪荑仁

微炒

川棟子肉

炒黃

神麴

史君子

各半兩

木香

一分

右件細為末用猪膽和丸丸如黍米大每服三十九

温米飲送下不拘時

保孺丸

出楊家藏

治五疳羸瘦潮熱盜汗面色痿黃腹大

股細雖能飲食不生肌肉

鼈甲

一枚醋久剉

柴胡

去土草苗細剉

青橘皮

去白料各三兩

史君子

去殼一兩

杏仁

六兩湯浸去皮生用

右件一處拌勻用猪肚一枚去脂膜入前項藥在肚內以針縫合用童子小便煮爛切碎焙乾碾為細末更用黃連末三兩麝香二錢用研勻酒煮麵糊為丸

如黍米大每服三十九温米飲下下乳食前空心下

沒石膏

出楊氏家藏方

治小兒疳過度面黃肌瘦臟腑不調

小便白濁常服和脾暖臟漸進飲食退疳黃長肌肉

沒石子

二錢木香

川芎

四兩剉用升酒一升銀石器內重湯煮至酒乾

為度

陳皮

去白

當歸

洗炒

白木

三味各二錢

青橘皮

去白一分

史君子

一兩入倉米一兩同炒令香不用米

右件為細末煉蜜為丸每一兩作四十九每服一九温米飲下空心食前

史君子丸 出衛氏家藏方

治小兒脾疳洩瀉兼長肌肉

史君子 二兩去殼炒

丁香 一兩

木香 一兩

厚朴 一兩薑汁

沒藥 一兩

胡黃連 一兩

豆蔻 一兩

草豆蔻 一兩

真蘆薈 一分

麝香 一分研同礮為細末

麝香蘆薈丸 出保嬰方

治小兒脾瘦黃疳好喫泥土腹大

青筋頭髮作縷或生疳虫宜服之

胡黃連 一兩

史君子肉 半兩另搗為極細

蘆薈 半兩

鶴虱 三錢炒

蝦蟆 三錢炒存性

肉豆蔻 麵裹燒熟去麵不用

檳榔 各三錢

硃砂 三錢半水飛

麝香 一錢半另研

右件為細末醋打麵糊丸如棗豆大每服二十九三

四歲如麻子大每服三十九空心食前溫米飲送下

日進三服

五積丸 出朱氏集驗方

治疳諸疾

南星 去風積

川鬱金 三錢炒存性

肉桂 去皮積

巴豆

僵蠶 去驚積等

史君子 為末

右麵丸米大蘿蔔子煎湯空心下

治小兒疳積喫頭髮衣線

右以羌艮炙熟去頭足以霜梅肉裹令吞喫空心時  
六七枚便效

玉桂杖散 治小兒疳瘦

黃耆 人參 白茯苓

右等分為末每服一錢水一盞煎至六分呷之不拘  
時

治疳勞四肢受傷大者髮落面黃小便似泔大便腫爛

不思飲食

雄猪肉 五筋重

使好石炭

糝一日洗去灰灰置在  
新磚上使物蓋一夜用

糟喫  
效

右切服酒糟飲

三聖丸 治疳

黃連 三錢

史君子 二錢

木香 半錢

右為末糊丸米飲空心下

棗肉丸 治小兒因疳加瘡侵口鼻以棗肉兩枚去核

入青礬如核大在內以火煨存性為末麝香少許油

調塗用者效治疔氣入陰黃亮

出鮑氏方見本門  
氣疔類烏金膏

一方 治疔熱肚大四肢枯縮諸方不效者

蕪荑 黃連 木香 苦楝 雷丸 檳榔

青黛 蘆薈 史君子 等分

右為末糊丸飲下

一方 出鮑氏方

以菖蒲桑虫瓦上焙食之皆效

二十四候

瀉血及白痢第一

瀉痢多膿血脾間冷熱蕪蟾蜍天蒂子保童命久延

肉豆蔻 杏仁 天蒂子 蟾蜍 炒 麝香

右為末每服一錢米飲湯下

手足腫肚大胸高骨出第二

肚脹手足腫胸高骨出多脾疔傷腹內硃麝香調和

硃砂 蟬蛻 訶子 蟾蜍 麝香 各等分

右為細末糊為丸如菘豆大每服三錢米飲吞下

鼻爛血痢第三

鼻赤常揉爛皮魚血痢頻脾肺疳積甚當歸寂有神

當歸 鼈甲火燒醋碎 大黃 赤白脂 白石脂

麝香各等分

右為細末爛飯丸如菜豆大每服五七丸飯飲吞下

皮膚無顏色生瘡第四

皮膚無顏色瘡癬遍身生心疳要調理豆蔻與人參

肉豆蔻 人參 杏仁 甘草 胡黃連

右為末煉蜜丸如菜豆大每服五丸薄荷湯吞下

頭上生瘡髮黃稀少第五

毛髮黃稀少頭瘡更又多潮熱疳氣疰白蜜箬除疴

赤石脂 大黃 麝香 代赭石各等分

右為末煉蜜丸菜豆大防已蔡湯下

髮焦鼻下生瘡第六

髮焦鼻下赤多哭又饒懼肺疳真好藥玉屑服平安

人參 玉屑 檳榔 鈎藤 麝香各等分

右為末每服半錢米飲調下

肚腫有青筋齒宣出蝕第七

牙齒遭虫蝕肚腫有青筋腎疝傷筋骨赤石木香勻

木香 大黃 蟾蜍 蟬退 赤石脂 各等分

右為末每服半錢薄荷湯下

肚腫吐乳第八

肚腫頻吐瀉氣脹又饒懽脾胃疝積冷丁香最是先

牛黃 天麻 人參 杏仁 乾地黃 各等分

右為末粟米飯丸每服五六丸飯飲湯下

齒宣鼻爛第九

鼻爛面無色飲食不能食心疝傳肺內人參益益顏

人參 天麻 蘆薈 乾地黃 各等分

右為末爛飯丸如菜豆大米飲吞下

面合地眠第十

氣急合地卧腹脹更饒傷心脾疝積甚龍腦茯苓強

茯苓 苦梗 肉桂 腦子 麝香

右為末飯丸如菜豆大飯吞下

鼻中臭肉出齒宣第十一

鼻中赤肉出乾臭齒又深肺肝傳疳積鈎藤及海荆

牛黃 木香 鈎藤 大黃 海荆子

右為末每用半錢薄荷湯下

遍身又瘡多飲水第十二

冷水頻頻飲身上遍生瘡此是心家受牛黃飲最良

牛黃 宣連 麝香 乾地黄 龍膽草

右為末飯搗成丸每用十九飯飲吞下

皮膚如粟水穀不化第十三

糞中食不化水穀不曾消皮膚如粟米檳榔瓦內燒

木香 檳榔 人參 黃連

右等分為末爛飯為丸如菜豆大每服十丸飲湯下

肚脹口乾第十四

兩口乾枯唇嗒嘴不曾停脾風疳最盛獨活木香迎

防風 天麻 木香 獨活 麝香



右為末煉蜜成丸每服十九薄荷湯下  
喫泥與土灰炭石第十五

磚瓦偏尋喫生米灰炭食脾內疳虫咬鹿茸海荆末  
當歸 川芎 羌活 鹿茸 海荆子

右為末每服一錢飯飲調下

飲水楷眼怕明第十六

怕明暗則喜喫水眼頻揩肝家疳極盛升麻飲子佳  
升麻 木香 柴胡 乾薑 麝香

右為末每服一錢飯飲調下

多寒熱卧不起第十七

寒熱往來頻多睡沒意情骨疳將藥療燈心及杏仁

紫蘇 杏仁 甘草 燈心

右件用童便浸一宿焙乾成末每服一錢米飲調下

口内生瘡不喫乳第十八

乳食全不喫口內又生瘡心受疳熱極青黛倍藿香

藿香 麝香 地龍 青黛 黃蜂兒

右為末飯成丸溫湯吞下

赤白痢變無定二十

赤白痢多變風疰熱在脾骨龍偏用便宣木及蕪荑

龍骨 木香 宣連 蕪荑仁

右為末每服半錢陳米飲下

驚生鵝鴨糞第二十一

瀉痢成塊子又如鵝鴨糞風痢怕訶子地榆切有用

地榆 椿根 訶子 槐花 甘草

右為末黑豆湯下

多渴常飲水不住第二十二

多渴常飲水泄瀉食不食上腸風熱患礬石薑調安

白礬 滑石 定粉 鯽魚膽

右為末搗麥門冬丸灯心湯下

髮稀鼻内生瘡第二十三

搖頭揉眼鼻生瘡在入中心肺傳疰熱牛黃極有功

牛黃 砂砂 升麻 黃連 青黛 各等分

右為末每服半錢飯飲湯調下

齒宣顏色不定第二十四

齒宣多血出顏色頻改移腎病內傳受天麻實有奇

- 丁香二錢
- 牛黃許少
- 天麻一錢
- 全蝎一錢
- 麝香許少

右為末每服半錢米飲調下

已上所論二十四候皆由五臟傳變大抵疝疾治法先  
 與調氣消食次與取藥按利然後但有猪肚丸蘆薈丸  
 等久服取效

蘆薈丸 出傳氏 活嬰方

- 蘆薈二錢
- 胡黃連二錢
- 夜明砂二錢
- 神麩二錢

- 蕪荑一錢
- 史君子五個
- 青皮二錢
- 紫蘇葉一錢

- 青黛二七粒
- 巴豆去油
- 麥芽一錢
- 香附子二錢

右為末爛飯為丸如麻子大每服二十丸飲湯下一  
 方去青黛陳皮蘇葉香附子加腦麝香少許鷹爪黃  
 連一錢莪木二錢妙

胡黃連丸 出傳氏 活嬰方 治疝瘦渴瀉壯熱肚大青筋虛鳴

愛肉牙宣口臭腹內虫痛多睡好飲水煎啼不止並宜服之

蘆薈 兩半

茴香 炒半兩

史君子 兩半

蕪荑 炒三錢

胡黃連 兩半

宣連 兩半

川棟子 兩半

陳皮 兩半

木香 錢三

青黛 兩半

龍膽草 兩半

輕粉 錢一

腦麝

許少

夜明砂 炒半兩

巴豆 粒去油四十九

右為末猪膽汁糊為丸如麻子大每服五十九空心飲湯下

蟾蜍丸

出傳氏活嬰方

蟾蜍 大皂角

各等分同燒存性為末一味一兩

青黛 一錢研

蘆薈 錢一

麝香 研

硃砂 錢一

莪朮 錢一

檳榔 錢一

右為末用巴豆七粒去殼並心膜以猪膽四個取汁和丸如麻子大每服二十九飲湯下

保童碧丹

出傳氏活嬰方

治疳積疳勞腹大虛腫取用殺虫

消疳自然安矣

硫黃 蕪荑仁 炒

黃連 各五錢

輕粉 錢一

巴豆

五粒  
去油

右為末醋糊為丸如粟米大每服用十九薑蘇湯空心一服忌生冷物

保童丸 出傅氏活嬰方

治一切疳積癍現腹疳硬疳勞潮熱

面目手足浮腫寒熱往來飲食減少泄瀉無常腹內

腸鳴並皆治之

蝦蟆 一個紫者燒存性去骨

史君子 一個燒存性研

蕪荑仁 一錢

蘆薈 一錢炮

三稜 一錢炮

莪木 一錢炮

陳皮 一錢去白

檳榔 二個 辰砂 半錢研

大戟 半錢 皂角 同煨

麝香 少許 巴豆 同青皮燒

青皮 一錢去白 乾漆 半錢燒盡煙為

度 半夏半錢薑汁浸無白為度

黑牽牛 半錢燒

一方加甘遂 半錢 草菓仁 一錢 枳殼 一錢 縮砂仁 一錢

右為細末用無灰酒煮麵糊為丸如麻子大以硃砂為衣每服二十九看大小加減淡薑湯吞下飯飲亦可如腹中堅硬不食及積黃陳皮湯下如寒熱用桃柳條七寸煎湯下如身腫桑白皮湯下如取積五更

清茶下如風熱薄荷湯下

金科猪肚丸

出傳氏活嬰方

治一切疳積面黃飲瘦腹內痞

癖氣塊五疳多虫骨蒸疳寒熱瘦悴面浮無辜丁奚

若候

史君子一升

青皮炒

三稜煨

莪朮煨

黃連

胡黃連 川棟子

蕪荑炒研

枳殼炒

黃梗皮

青木香 麥芽炒

檳榔炒

香附子

陳皮

研人研

茴香炒

吳茱萸炒

輕粉

巴豆

去心

去油 神麴炒

龍膽草 石榴皮

訶子

蘆薈

肉豆蔻 南木香 蝦蟇炙

穀芽炙

青黛

白菊 乾薑 延胡索 硃砂 薑炒 鬱金

皂角燒

山茱萸

沒石子

良薑

乾漆

燒令煙盡

丁香各等分

右為末先用雄猪膽一個以史君子肉一升糯米二

三合粳米二合入猪肚肉蒸熟搗爛糊再入炒猪膽

汁三四個研勻却入衆藥搜作餅子臼中杵搗百遍

視色和勻細丸如麻子大每服二三十丸空心飯飲  
吞下量兒大小加減用之一方加黃丹鷄子黃蚌粉  
三味用醋炒過入前藥和丸

又方 出傳氏  
活嬰方

用火麻子炒過和飯餒烏鷄一隻經一兩個月如用  
去毛糞以烏豆二升同蒸爛去骨搗爛和衆藥成丸  
疳用隨意湯使空心吞下日取蜜骨蒸勞熱面黃瘦  
削名麻鷄丸

草菓丸 出傳氏  
活嬰方

治疳浮脾胃虛弱

草菓 一錢 煨  
去皮 三稜 一錢  
炮 砂仁 二錢 檳榔 二錢

黑牽牛 一錢  
去白 青皮 二錢  
去穰 巴豆 一錢  
去油

右為末麵糊為丸每服十五丸湯飲下如脹有潮熱  
與保童丸

三星散 出傳氏  
活嬰方

治積疳遍身浮腫通利水道

大戟 芫花 炒 甘遂 去心各  
等分

右為末每服半錢棗子十個煎湯空心調下有如神

效

塌氣散

出傳氏  
活嬰方

治疳浮腹脹經取未消

檳榔

五個剉片用巴豆去殼  
同炒令黃色去巴豆用

橘紅

錢一

麥芽

錢三

炒

甘草

錢二

縮砂仁

錢半

枳殼

錢一

右為末每服一錢蘿蔔子煎湯調下泄去疳氣即消

治小兒五疳小便白濁殺蟲

用使君子煨食以使君子皮煎湯送下

治小兒食土

用好土濃煎黃連汁和成塊日乾與服

治小兒疳瘦

用蝦蟇燒灰清米飲服之

其蝦蟇即  
癩河蝦也

大木散 治小兒腹脹如鼓蕪日到晚肚熱名曰氣疳

木香

陳皮

錢二

臙粉

字一

牛蒡子

瓦上  
焙

右為末每服半錢用陳米煎湯送下

玄梅散 治小兒疳病取腹中疼痛

延胡索

烏梅

錢一



右咀每一錢水八分甘草一寸煎四分

茯苓消氣丸 治小兒脾疳手足浮腫

桑皮炮 漢防己 神草 茯苓 胡連各一錢

麝香一分

右末用蜜和丸如麻子大每服五丸米飲送下

粉龍丸 治小兒疳困

龍膽草 蚌蚡

右為末每服半錢用米飲調下

黃耆散 治小兒疳熱

芟草 柴胡 神草 地骨皮 白茯苓 甘草

右末每半錢用白湯調下

黃耆飲子 治小兒五疳或傷脾脹髮黃時時壯熱頭

上虛汗日潮黃瘦或泄瀉

黃耆 神草 陳皮 甘草 白茯苓 白檳榔

小者 肉豆蔻 一個

右咀每三錢水一盞煎七分慢火煎時時溫服

厚賜丸 治小兒疳瘦滑泄下痢脹進食生胃氣

甘草炙 厚朴 史君子半兩去殼煨 訶子

右為末蜜丸如鷄頭大二歲已上一丸已下半丸或  
乳汁清米飲化下亦可

大神丸 治疳瀉渴飲無度

木香 史君子 蘆薈一兩 訶子皮半兩 白豆蔻

麪裹三味火煨  
以麪熟為度

右為末棗肉為丸菜豆大三五丸米湯下

黃耆散 治身體潮熱煩燥不可安卧飲食不進小便  
如泔頭面赤色

青皮 陳皮 黃耆 神草 厚朴 茯苓  
訶子 砂仁 丁香 木香 甘草 白朮

右咀每服三錢薑一片煎滓無時

普濟方卷三百八十

欽定四庫全書

普濟方卷三百八十一

明周王朱橚撰

嬰孩諸疳門

急疳 附論

夫小兒急疳者由乳食不調甘肥過度之所致也凡甘味入於脾而動於蟲因甘而傷於臟腑若上蝕齒斷則生瘡出血齒色紫黑下蝕腸胃則生痢無恒肛門開張

生瘡赤爛皮焦毛立乳食不消肌體羸瘦若不早療便至膏肓故曰急疔也聖濟云急疔調疔熱急暴其狀唇口忽變青齒斷腮頰疼痛赤黑朽爛膿血出宜鉞去惡血點烙死肌此卷護甘肥過多風熱內積五臟具虛蟲困虛動上蝕口齒攻過斷頰早活死於旬日俗謂之走馬疔也

方

雄黃丸 治小兒急疔羸瘦下痢口内生瘡殺蟲

雄黃 細研

蘆薈 細研

青黛 細研

硃砂 細研

龍膽 去蘆

黃蘗 微炙

黃礬 燒令通赤

當歸 剉微炙

白礬 燒令汁盡

細辛 葶藶子

水泊去浮者水  
煮芽出令黃

甘草 炙赤剉已上各一分

麝香 一分

蚱蟬 三七枚微炙去翅足

乾蟾 一枚塗酥炙黃

右為末入研子藥令勻以麪糊和丸如菜豆大不計時候以粥飲下五丸量兒大小以意加減

三礬散 治小兒急疔蝕口唇鼻

黃礬 青礬

各半兩燒令枯

白礬

燒令研

麝香

研

右膽 芎勞子炙 微 人糞炙 燒 莽草 雄黃研

白狗糞燒 灰 地龍各 一分

右搗研為細散每用半錢糝患處有涎吐之

蝸牛灰散 治小兒急疳瘡癩藥醫未效

蝸牛灰 白狗糞灰 蛻螂灰 白礬灰 蘆薈

人糞灰 蝦蟆灰 蘭香葶灰 蚬蛇膽 地龍

蜘蛛灰已上各 一分

右細研如粉葶管斜批吹少許入鼻中如齒斷上有

瘡即蜜和塗於紙上貼之下部有瘡即內之

黃耆散 治腎疳腐根候

黃耆 牛黃 人參 天麻 全蝎炙 杏仁炙

白茯苓 川當歸 熟乾地黃洗 生地黃洗

右等分為末每服小者半錢煎天門冬熟水調服麥

門冬亦可

白礬黃散 治小兒牙齒急疳蟲齒狀及口面腫開口

不得臭爛疼痛不可忍

白礬燒灰

防風去

細辛去苗葉

附子生用

乾薑

炮白木

甘草炙半兩

蛇牀子微炙一分

藜蘆去蘆

頭椒去核

右羅為細散每用一錢以無灰酒一盞煎十餘沸含冷吐出日三以差為度

熊膽散出聖惠方

治小兒急蟲傷臟腑上蝕口內齒斷作

瘡赤爛世呼為走馬疳

蝦蟆灰

人糞灰

白礬灰

麝香細研

雄黃細研

蘆薈細研

硫黃細研已上各一分

熊膽細研

甜葶藶微炙已上各一分

右為細散拌勻於有瘡處宜薄傅之如治鼻即取少許逐日吹鼻中三次以差為度一方無甜葶藶入糞灰用荆芥湯調下

麝香膏一名九仙膏

治小兒齒損爛及走馬急疳諸疾

麝香研一分

猪牙研

皂莢三定燒存性

白礬二兩

綠礬一兩半同杵碎入鉢內白礬五燒令枯研

賦粉研

水銀各半兩

蜜陀僧各一兩

黃蘗去鹿皮

苦楝根

白皮各一兩

蜜陀僧各一兩

右研為細末用無灰酒三升熬成膏先淨漱口塗之  
如久患者取藥半匙並砒霜粉末各少許杵拌勻使  
含有津吐之

白楊皮湯 治小兒急疳蝕脣口鼻

白楊皮剉一握 地骨皮一兩 蜀椒去閉口者并日炒出汗三十粒

杏仁湯浸去皮尖 蒼耳子各一兩 高良薑炙 生乾

地黃切焙 細辛去首藥各半兩

右剉如麻每用五錢水二盞煎十餘沸去滓熱含冷

吐以差為度

蟾灰丸出聖惠方 治小兒急疳口内生瘡腹大瘦弱

蟾灰 地龍炒 蝸牛殼炙 狗頭灰 人糞灰

蘭香根灰 麝香各一兩

右研為細散用漿水調在紙上時用貼瘡如鼻中有  
瘡紙裹安鼻中有疳入腹以水浸蒸餅丸如菜豆大  
不計時候以粥飲下五丸日三服量兒大小以意加

減

治小兒急疳蟲蝕脣口及齒斷爛疼痛

砒霜 人糞灰 麝香 賦粉已上各半分 銅錄

胡同律 蝦蟆已上各一分

右研令細先用鹽醬水洗過後用藥少貼之

龍骨散出錢方 治疳口疳瘡走馬

砒霜一字 粉霜半錢 龍骨一錢 定粉 龍腦半字

膽酥一字

右先研砒霜極細次入龍骨再研次入定粉等同入

每用少許傳之

護命散 治小兒急疳唇爛臭齒宣腫

乾蟾一枚五月五日取燒存性 白龍骨搗研 雄黃 麝香

石膽 蘆薈各一分研

右研為細散每用少許傳瘡上

治小兒急疳口中腫起鼻内生瘡出聖惠方

人乳食一合 黃礬大棗 白礬灰一棗 青礬

石膽一紅豆大 川升半分



右都細研以綿裹內乳汁中浸經一宿看有味即用塗於口裏如鼻中有瘡滴如少許若有腫處先以三稜針刺破除去上血然後即塗此藥

熊膽膏 治小兒急疳口生瘡及諸疳

方見本門一切疳類

麝香散 治小兒走馬急疳口臭牙斷損爛致蝕唇鼻

顯頰累治未效此方立驗

麝香

一錢

黃白

一兩

青黛

半兩

蘆薈

雄黃

水飛

一錢

右為細末有患者先以綿纏緊展擦却齒斷蝕損死

肉以輕綿拭去惡血量瘡大小乾貼之日夜五次用之惡血並不多定者加定粉半錢同研前去一方無

雄黃

獨活飲子

出活幼口議

治腎疳臭息候

牛黃

大黃

生地黄

木香

青黛

各等分

右為末每服一錢熟水調下

人參散 治腎潰槽候

肉豆蔻

炮

胡黃連

人參

杏仁

甘草

炙

右等分為末每服一錢小者半錢溫熱水調服

檳榔散 治腎疝宣露候

木香 檳榔 人參 黃連 甘草 各等分

右為末每服一錢小者半錢熱水調服

一捻金散 治走馬牙疳

黃丹 飛 白礬 飛 青鹽 飛 錦草 燒 麝香 少許

右各等分為細末先用溫漿水淨洗無絛帛溫乾貼

藥

酸漿膏 治小兒牙疳出血牙斷臭爛風牙走馬疳虫

等

醋水草根 生者一握細之次淨洗亂髮纏裹成一圓酥草成小窠子結實紅色似抱子中

皂莢 一挺不坤者搗剉 附子 去皮臍生為末半兩

白礬 研一錢 麝香 一皂大研在乳鉢內

右先用米醋一碗入酸漿草根皂莢兩慢火煎至半

碗去滓入附子白礬末更熬成膏取出候令刮入麝

香乳鉢內研勻覓合取感患者先用鹽湯漱剔牙縫

令淨然後以指蘸藥膏指之如斷爛以帛子攤藥貼  
蟾蜍散 治小兒走馬疳

蟾蜍 一枚去頭是  
及腸皮燒灰

龍栢花

地骨皮 各分

麝香

研一錢 無食子 兩枚

右羅為細散每先以鹽醬水淨漱口後以硝石末少  
許先貼一上次以此藥一錢貼之日三

治小兒急疳蟲蝕口鼻及下部皆赤爛

大蒜 二兩

甜葶藶 半兩

乾蝦蟆 一兩

地龍 去火  
二枚

亂髮灰 一分

右搗篩相和入竹筒內置瓦中以唐灰火燒之取瀝  
少許塗口鼻額頂及穀道等處

蝦蟆丸 治小兒急疳

蝦蟆 一枚去爪  
燒作灰

熊膽 研

麝香 研

白蕪荑 各一

分 猪牙皂莢 去皮子  
天一分

右為末煉蜜丸如菘豆大每服五丸至七丸米飲或  
溫水下日三服如急疳曾退落牙齒者以倒流水化

五七塗斷上

治走馬疔方

右用竹園中蚯蚓泥火煨通紅放冷為細末如在脣  
鼻面上不得用手以篋子調生油好粉傅瘡上先以  
鹽湯洗瘡淨方上藥只一兩次第三日和皮都落如  
口內疔瘡用藥乾傅

立止散 治馬疔牙疔人中白枯

- 人中白枯 白礬 各一分
- 銅錄 一分
- 輕粉 一分

麝香 少許

右為細末先洗淨疔然後上藥每日三次二次貼之  
大效

粉霜散 治小兒走馬疔瘡宜塗

- 粉霜 一分
- 天南星 一分
- 黃丹 半兩
- 麝香 半兩

定粉 一分

右藥相和研令細先用鹽漿水洗過以紙摺子搵藥  
掃在瘡上每日三四度差

蚪蛇蟾散 治小兒急疳痒隨爪作瘡瞬息大如錢或在頭面口齒中宜傳

蚪蛇膽

三大豆汗

黃礬

白礬灰

蘆薈

麝香

已上

各一分

右為細散若頭面身上有瘡以清泔洗滌乾傳一大

頭許良久水出即止重者不過三度差如在口齒宜

頰貼之

麝香丸 治小兒急疳口鼻生瘡時痒不止宜用此者

大麻子

一升以竹筒中燒取膏

蝦蟆灰

一分

麝香

一分

人糞灰

一分

鹽綠

半分

右細研如粉以麻子膏和丸棗豆大入兩鼻並口中須以水更立點之日夜各一度點如下部有瘡即一日兩度內之一方傳瘡上必須慎口微有效即減藥治走馬疳牙關風壅口氣吹膿或無臭牙焦落

膽礬

蕪荑

等分

右煉煨研末乾糝

又方

白礬 枯 麝香 炙

右為末淨洗牙了撲牙根數次用之良

治小兒急疳蟲蝕口鼻及下部生瘡 出聖惠方

乾蟾 一兩半兩為末半兩燒灰

銷金銀甘蝟 一兩

銀末 一大豆許

人糞灰 一兩 麝香

右為細散有蟲蝕處即著藥粉之三七日已來忽食一切肥膩

又方 出聖惠方

精白羊肉 二兩

蕪荑仁 半兩

鼓 一合

川椒 二十七粒去白

醬豆 一匙

右件藥相和爛研令細每取一棗大傅瘡上日三易之

銅青散 出危氏方

川白芷 半兩

馬牙硝 一錢

銅青 一分

麝香 一字

右為末乾傅口角及擦齒上妙仍服蟾酥丸效

青牛散 出傳氏家藏方

治小兒走馬牙疳斷潰爛由臟腑壅

熱乳食不調肉有疳蟲上蝕齒其候唇痒痛牙齒消黑上生瘡腦中乾熱氣薰蒸多臭氣

蝸牛 一枚大者燒存性

青黛 半錢

麝香 一字別研

黃蘗 二錢

右為細末先以鹽水洗患處搵乾用鷲毛點藥少許傳掃患處一方無黃蘗

地骨皮散 出和切口議

治腎疳斷齲牙齒肉爛腐臭鮮血

常出

生乾地黄 半兩

真地骨皮

細辛 各一分

五倍子

炙焦二錢重

右為細末每用少許傳之頻與切效喫不妨

議曰本經所載疳證有五謂五臟所受故得其名今述腎疳一臟有證五候者最為要急不可同常此疾具陳有五種候傳迅疾可畏乃知走馬之號不誣初發之時兒孩口臭上千胃口氣臭鬱漸進損筋斷肉生瘡或腫或煉其齒焦黑又進從牙槽內發作瘡疱潰膿爛又進

熱逼入脉時時血出其冷注久牙齒腐壞槽寬齒脫六  
七歲孩落盡不復更生豈可治療今以妙方宜速與隨  
其傳變而先理不待後候依而後藥也

治小兒走馬牙疳蝕唇頰牙齒浮動宣露口臭至妙

秋霜散 出王氏博濟方

砒 錢一 粉霜 膩粉 各半 麝香 少

右研令勻每用一米粒許搯患處

乳香丸 治走馬疳如神

乳香 輕粉 各半 麝香 少 砒 半錢

右先將乳香研細入輕粉麝粉共再研用薄紙一莖  
葉潤藥內按過搥紙少許丸如黃米大臨卧將藥填  
在疳處至明則愈

四物散 治小兒走馬疳

粉霜 麝香 石灰 鈎丹 各一分

右先研前三味細為散後入鈎丹再研勻如桃紅花  
鷄翎掃之立差



雄黃散 治小兒急疳乃脾毒骨膈風蝕動唇口

雄黃一分 水銀半錢與雄黃同研令星盡 銅錄錢一 麝香一字

右用研勻以丸合盛先以新綿拭去血甚者煎去惡肉貼之一日三傳之

立聖膏出醫方妙選 治急疳侵蝕

人乳汁半分 黃礬一粟大 石膽一豆大

右件研細以綿裹內乳汁中浸經一宿看汁有味慢火熬成膏每用少許塗於口裏如鼻有瘡滴入少許

若有腫處先以三稜針刺破除去血然後即塗此藥

黃龍散 治小兒疳蟲唇鼻

銷金鍋下黃龍灰細研一兩 麝香研一分 銀末小豆大

蟾蜍一枚一半 燒灰一半

右為細散但有蟲處瘡上傳之

又方出聖惠方

青礬半兩燒通赤 黃礬半兩燒令汁盡 麝香一分

右件藥相和細研如粉有疳瘡處時用少許貼之

五靈散

出典藥方

治小兒走馬牙疳漸了臭氣或連腮近耳壞爛並不知痛至於曾有落去下頰頰日方死者

梧桐律

定粉

砒霜

雪白者

麝香

當川子等

右各研細先洗患處淨搽上一日未效再煎甘草湯淨再搽以至知痛見血出者肉漸生長而愈

蟾蜍散

出全嬰方

治小兒走馬牙斷臭爛侵蝕唇鼻先甘草湯洗去皮令血出塗之亦理身上肥瘡但是疳瘡用之立效瘡乾好麻油調濕則乾用

蚶蜆

黃紙裹火煨焦

黃連

末各一兩

青黛

一錢

右為末入麝香研和依方用之

又南星入雅黃煨入麝香為末傳之

蘭香散

出活幼口議

治小兒走馬疳牙齒潰爛以至崩砂

出血齒落

輕粉

一錢重

蘭香子

一錢末

蜜蛇僧

半兩醋洋

右研如粉傳之齒止立效

議曰嬰孩受病證候多疳良由氣鬱三焦疳分臟內有腎常虛得疳名之日急以走馬喻治療頗難此等一證

初作口臭多曰臭息次第齒蝕名曰崩砂盛作斷爛名曰潰槽又盛血出多曰宣露重則齒自脫落名曰腐根既腐何由理之嗟吁豪家盲子鋪以甘肥腎堂受之虛熱或緣母在難月恣味珍羞令兒所招即非偶然而作今將秘方述於後

硫黃散 治小兒急疳蝕唇鼻齒口

硫黃 研半兩 乾漆 炒煙炙一兩 文蛤 燒灰二兩

右為散每用半錢入麝香少許研令細取做綿拭去

瘡上惡血然後用藥傅之

膽礬散 治小兒走馬疳

膽礬 飛 乳香 研 鉛丹 飛各一分

右研為細散每同紙撚子點少許貼患處如肉紫爛

臭藥到便紅

麝香散 治小兒急疳齒牙腐爛惡血口臭齒牙脫落

麝香 研 銅錄 研各一錢 黃連 去鬚二錢

右搗研為散以棗一枝水一錢研如泥入前末共研

今勻患處傅少許以爛丁香葉覆之若肉消者可待肉生神效

走馬疳

出仁齋直指方

治口齒出血臭氣

銅錄

半錢

蜘蛛

一枚

右為研入麝香少許夾和擦齒如無蜘蛛即用蝸殼二個

立應散 治小兒走馬疳諸藥不驗者

紅棗

三十枚

信少許

右將紅棗去核却納信末少許各裹定燒任存信於冷為細末每用少許乾粘牙疳瘡上

傅齒立効散

出幼口議

鴨嘴膽礬

一錢重匙上殿紅研

麝香

少許

右研勻每服以少許傅之斷上一方蟾酥一字加麝香和勻傅之

議曰血之流行者榮血氣壞轉者衛也變蒸是後飲食之間深恐有傷於榮衛而作衆疾氣或其傷於毒血傷

於熱攻之臟所受何臟蓋小兒腎之一臟常生於虛不可令受熱毒攻及腎臟傷手筋骨惟齒受骨之餘故先作疾名曰走馬非徐而作所宜服藥甘露飲地黃膏化毒丹消毒飲其外證以前件立效散及麝酥膏傳之切忌喫食熱毒之物此疳不同常證及係無辜有作醫深究保全為上若用常方難擬愈活

雄黃散

出經驗良方

治小兒因痘瘡牙斷生疳蝕瘡

雄黃

錢一

銅綠

錢二

右同研極細量瘡大小乾生其上

治走馬牙疳及治一切疳瘡惡瘡爛等疾

出百一選方

右用小遺盆內白屑取出磁罐內盛貯用泥固臍炭煨紅取出將白屑細研入麝香少許貼於患處不過三兩次必効

治小兒走馬牙疳

右壁上蟲兒人中白末相和為末傅乾貼亦可

附子丸 治小兒急疳蝕唇鼻

附子

炮製去皮臍

黃臘

各半兩

右附子搗為末銷蠟為丸內蟲孔中

天南星散

一名除疔散出金嬰方

治小兒走馬疔蝕透損骨及

小可攻蝕

天南星

大者一枚

雄黃

皂子大

右先用天南星當心剉作坑子次安雄黃一塊在內用麥麩裹合炭大塊內燒令烟盡取出候冷入麝香一字同研為細末先以新綿搵血然後於瘡上搽藥

一日三次傳之一方加輕粉

二金散

出聖惠方

治急疔毒盛蟲蝕却口鼻牙齒

砒霜

一分

麝香

半兩

右件藥先將砒霜去紙上炙過後入麝香同研令細毒用一字以鷄羽掠在瘡上日使三兩度隨時展去藥無令燕津

治小兒走馬疔瘡

蝦蟆

活者一箇

蜈蚣

一箇於在蝦蟆口中用麻孔口却用黃泥裹子火燒乾用炭煨

存性麝香少許

右研為細末少許貼患處大效

黃連散 專治疔

黃連一錢 輕粉半錢  
別研

右為細末乾貼諸瘡上大效

治小兒牙疳

右用甘草二寸棗兒核七箇燒灰擦牙妙

治小兒疳蟲齒

雄黃 葶藶

右末取臘豬脂鎔以槐枝綿包頭四五枚點藥格之

治走馬疳出百之一選方

右用蛇蚤蝦蟆逐蛇而取之瓶盛一枚黃泥固臍煨

煙盡性取出研為細末入麝香少許於患處貼即止

治小兒走馬疳出百之一選方

右取花蜘蛛一枚以濕紙裹荷葉包火中煨令存性

研入少許麝香傳之

又方 出百一選方

右取芭蕉捍或葉無即用根燒灰存性入麝香輕粉傳之

治小兒走馬疳 出百一選方

右用乾筋葉不以多少裹軟錫一塊同燒或黑灰用輕粉相和傳乾者用油調塗

治諸疳走馬疳 出百一選方

右咀不以多少用河水浸三日新瓦盆內頓外以火

燂乾入麝香少許在內用貼患處喫下亦不妨

治走馬疳 一名瘰癧散出百一選方

右擗殼十箇白礬五錢棗子三箇一處炭火煨過為末入麝香少許同研乾楷牙

又方 一名倍子散一麝香雙和出余居士選方 治走馬疳

右用倍子全者不以多少炭灰燒候烟欲住取出置地上盆覆之存性去灰研為細末入麝少許研細如牙藥傳患處雖嚙津亦無妨先以鹽湯漱口一傳即



愈一方用陳者敲開只取蛙末入麝香同研和勻先以漿水洗瘡裏乾傳藥乾者油調塗新者和皮用亦得

又方 一名桃花散 出百一選方

右用白礬上色坯子各少許研細傳牙上

療齒疳 出聖惠方

右用蚬蛇膽末傳一方研細水調下 其蛇出嶺南欲辨真偽割膽開

內網如粟米水乳走者真也沉而散者非也此法不可不辨

勝金散 一名北棗散 出經驗良方

治走馬小兒疳齒臭爛

右北棗用一箇去核以鴨嘴膽礬滿使濕紙包慢火

煨成灰研細入麝香少許擦牙上 一方加輕粉尤大

小兒走馬疳 出經驗良方 治牙齦腐爛惡血口臭牙落

右用鷄內金清油燈上燒存性為末摻瘡上乾則油

調傳 鷄內金俗云即鷄肫內黃皮

紅鉛散 一名香礬散 出生衛家方 治走馬牙疳

綠礬 不以多少

右將礬色鮮明者入甘鍋用炭燒赤傾出好酒洒拌勻再入鍋如此數遍紅研作細入麝香少許先以溫漿水漱淨用指將藥擦疔

又方

出本草

治走馬疔

右用蟬退紙燒灰存性加麝香之貼患處佳

代赭石散 治小兒走馬疔

右用代赭石丁頭者不拘多少用炭火燒赤醋淬七偏濕地上以物蓋出火毒搗研為散患者不拘大小

兒射皮破脣上下如鉞眼子者先用漿水漱口剪成紙作細條蘸薄藥於疔牙斷上貼之紙落再貼隔宿即生肌如榴子甚者不過再上尋常宣露牙齒亦可用藥貼之

巴豆丸 治小兒急疔蝕脣鼻

右用巴豆十七枚冷水浸一宿去皮研與蠟為丸如桐子大每用一丸含之仍吐其汁若誤嚥下脛腫閉寒吐利者急煎黃連湯皮藍葉汁等解之

治小兒走馬疳

右用飛白礬皂角子七箇燒過同為細末溫水洗漱  
淨瘡貼上紙花封子即愈

治急疳蝕口鼻者生瘡出用後方

右用沒子石為末吹上即差

治急疳蝕口鼻數日欲死出附後方

右取藍澱傅之一日十度夜四度差

治小兒急疳瘡神效方出聖惠方

蔓青花成時並根枝取陰乾

右件根莖一握去頭尾以大麥麩並漿汁和作團裹  
之炭火中燒令煙盡取出候冷入麝香一錢同研為  
末每貼時先以米泔淨洗故帛拭乾可傅藥若兒小  
恐痛甚以意少傅之不過三數遍差口鼻及下部瘡  
悉治之

地黃丸出百一選方

治腎疳即急疳由乳食不調臟腑伏  
熱亢滋味入於脾而生蟲蟲大則動侵蝕臟腑逐使

小兒心悶若上蝕齧斷則口瘡出血齒色紫黑下蝕腸胃則下痢肛爛濕痒生瘡療治不早則消蝕精髓不治蟲齒日為濕匿多因疳傷久痢腸胃受濕得之狀如狐惑傷寒齒蝕之證或以走馬命名蓋齒屬腎生虛纔受邪熱疳氣直奔上焦初作口氣名曰臭口次第齒黑名曰崩砂盛則斷爛名曰潰槽熱血逆出名曰宣露甚者牙皆脫落名曰腐根其根既腐齒不復生矣 外證腦熱脫削手足如冰寒熱時作滑泄

肚痛口臭乾渴牙斷生瘡爪黑面黎身疼痛瘡疥

熱地黃

五錢洗

赤苓苓

當歸

山朱英

蒸去核

川棟肉

焙

牡丹皮

山藥

史君子

壞各二錢

川芎

右為末蜜丸空心溫湯下每服三丸如桐子大

牙疳散 治小兒疳蝕

右以人糞燒灰入麝香少許為末貼病處無有不效

牙疳膏 治小兒走馬疳大人牙齒疳

右用麝香半兩研細無灰酒半升於銀石器中熬以槐柳枝三五莖不住攪成膏火須緊慢得所患者先以漿水漱口塗之差

腦疳 附論

夫小兒頭皮光而急髮枯作穗腦熱如火頭上生瘡腮臉虛腫身體多汗者名曰腦疳此由在胞胎稟受不足腦體虛弱其母挾於風熱既生之後腑臟挾熱乳食不周上攻腦絡則頭大項細損兒眼目漸漸羸瘦肌體常

熱髮落不生故謂之腦疳

方

化疳丸 出聖惠方 治小兒腦疳久不差肌體黃瘦頭面乾

枯眼鼻生瘡壯熱多渴

蝦蟆灰 半錢

青黛 半兩細研

殼精草灰 一分

牛黃 一分

細研 木香 一分

丁香 一分

熊膽 半分研入

蘆薈 一分細研

硃砂 半兩細研以水飛過

砒黃 半分細研

檳榔 一分

胡黃連 一分

右為末研入牛黃等煉蜜和丸如粟米大每一歲以

粥飲下一丸三日服

金蟾丸 治小兒腦疳髮作穗腦熱如火煩熱滿悶

乾蟾 一枚去腸肚並骨酥爪灰 胡黃連 熊膽 研 蟬脫 去土

丹砂 研 蛇蛻 燒 雄黃 研 天竹黃 各一分

無食子 二枚 麝香 研半錢 地龍

右為末燒粟飲和丸如黃米大每服七丸至十九丸

飲下不拘時

虎睛丸 出聖惠方 治小兒腦疳眼澁多睡驚悸不喫爛食

黃瘦

虎睛 一對酒浸一宿微灰 犀角屑 兩半 真珠末 兩半 子苓

川大黃 半兩剉碎微炒 梔子仁 兩半 龍膽草 一分去蘆

牛黃 頭兩半 巴豆 十枚去皮心研

右為末都研令勻鍊蜜和丸如麻子大一歲乳食一丸日三服稍大即以意加減丸數服之

牛黃丸 出聖惠方 治小兒腦疳身熱髮枯

牛黃 一分細研 麝香 半細研 龍腦 半細研 青黛 半兩細研

熊黃 一分 細研

胡黃連 一分

木香 一分

犀角屑 一分

蘆薈 一分 細研

蟾酥 半分 研入

右為末都研令勻以麵糊和丸如黃米大每服以溫水下五丸日三服量兒大小以意加減

升麻丸 一名青黛丸 出聖惠方

治小兒腦疳皮光急頭髮作穗

或有瘡痍或時腮腫往來損害眼目是胎熱所為其疾

升麻 青黛 研

龍膽 去苗

茯苓 去木

大黃 煨剉各半兩

甘草 炙

黃連 去鬚

藍實

蜀漆 炒各半分

右為末煉蜜和丸如麻子大每服三丸至五丸米飲下早晨午間日服各量兒大小以意加減

青黛散 出聖惠方

治小兒腦疳煩熱皮乾瘦痒

青黛 一分 研

甘草 炙 剉

地榆 炙 剉

蝸牛子 白肉者熟炙炒黃去

葳各一兩重

香香根 燒 研

麝香 研

人糞 燒 研 灰

龍腦 研各一分

右為散每服一字至半錢米飲調下早晨午間日晚

各一服更量大小加減亦可以少許吹入鼻中

龍腦丸

出聖惠方

治小兒腦疳羸瘦煩熱

麝香

研一錢

丹砂

細砂水飛一分

熊膽

研一錢

蘆薈

研

乾蝦蟆

燒灰

雄黃

各一分

右將五味搗研細如粉以水化熊膽和丸如麻子大

若硬更入糯米少許同丸每服三丸至五丸薄荷湯

下早晨午間日晚各一服量兒大小以意加減

麝香蝦蟆丸

治小兒腦疳頭髮作穗或頭上生瘡或

腮臉虛腫或腹冷久瀉

蝦蟆

一枚去腸肚燒灰

訶梨勒

五枚麩裏燒熟去麩并核

胡黃連

去髮各半兩

蘆薈

研

熊膽

研各一分

丁香

三十粒

丹砂

麝香

研各一錢

右為末水浸炊餅心和丸如麻子二歲兒每服十九

溫粥米飲下日二

龍膽丸

出危氏方

治腦疳皮光急滿頭餅瘡腦熱髮結身

汗顯腫額高



龍膽草 川大黃 苦棟根皮焙 防風 蘆薈

赤茯苓 油髮灰 青黛乾 黃連

右為末猪膽汁浸糕糊丸麻子大每服二十九薄荷紫蘇湯下食後仍以蘆薈末入鼻

葶藶散 治小兒腦疳吹鼻

葶藶紙上炙黃 漏蘆去蘆頭炒研 鶴虱 蝦蟆 丹砂

各一分研 滑石各一分 蟾酥如即葉二片

右搗末為散每用一字吹入鼻中嚏即可治

吹鼻龍腦散出聖惠方 治小兒急疳腦寒頭痛眼目昏暗

羞明怕日

龍腦小許細研 蝸牛殼一分炙 蝦蟆灰一分 瓜蒂

麝香小許細研 黃連去鬚一分 細辛一分

右為細散入麤合內貯之每取少許吹入鼻中每日兩上用之

地榆散出聖惠方 治小兒腦疳鼻痒頭髮作穗面黃羸瘦

益腦吹鼻

地榆剉

蝦蟆灰

青黛研

麝香研

石蜜炒焦

各一兩

右為散更研極細每取小兒吹入鼻當有黃水出一方有穀精草無石蜜

熊膽煎

出聖惠方

治小兒腦疳脊疳齒疳諸般疾口生疳

截急疳

方見本門一切疳類熊膽膏

牛黃丸 治小兒腦疳頭皮光髮枯作穗腦熱頭瘡多

汁肌瘦

牛黃研

大青 黃連

去鬚

天麻各一兩

丹砂滴水

研半分

右研為末酒煮麵糊和丸如麻子大每服三丸熱水下

治小兒腦疳鼻中出膿黑臭

出傳氏活嬰方

蘆薈 麝 腦子

右搗成塊以緋綿裹定塞鼻中

殺腦疳除鼻疳

出本草

右以蘆薈末吹鼻中

麝香丸 治小兒腦疳頭皮光而急髮枯作穗腦熱如

火或頭上生瘡或腮臉虛腫

麝香 研半錢

胡黃連

蘆薈 研各一兩

青橘皮 瀉浸去白

培 史君子 去殼各一分

右為細末白麵糊和丸如菉豆大每服七丸乳食前

米飲下日三

丁香散 出聖惠方

治小兒腦疳髮乾作穗眼有白膜鼻生

瘡通腦

丁香 蝸牛殼 去土

赤小豆 棟

草薺 不种者炙今香去皮

並子一分

右為散每取少許以竹筒吹入鼻中五疳悉用之病重者出蟲每日兩度用良

桔梗湯 治小兒腦疳頭髮結穗頭皮光急或有瘡痒

或腮頸時腫眼目不明積漸羸瘦弱枯

桔梗 剉炙半兩

黃蘗 去蘆皮炙剉

大黃 炙剉各一分

右搗篩每用一錢以水一小盞入生地黃長二寸擘破同煎至四分去滓分溫二服早晨日晚各一量兒大小以意加減

治小兒腦疳鼻痒毛髮作穗面黃羸瘦益腦

出聖惠方

右用蟾蜍去皮腸介陰乾塗酥炙為末以硃砂麝香為丸如麻子大以乳汁調鼻中

口齒疳

附論

夫小兒口齒疳者由臟腑壅熱乳食不調內有疳虫上

蝕於口齒故也其後唇口痒痛牙齒稍黑舌上生瘡腦中乾熱齒肉黑爛頰腫齒疼熱毒薰蒸口多臭死氣故曰口齒疳也

方

青黛丸

出聖惠方

治小兒口齒疳生疳自死爛

青黛

一分細研

硃砂

一分細研

牛黃

半分細研

麝香

半分細研

龍腦

半分細研

熊膽

一分細研

胡黃連

一分

人中白

半分

鷄舌香

半分

蛻娘灰

半分

蟬殼

半分去足

蘆薈

夜明砂 半分 微炙

瓜蒂 一分

蟾酥 半分 研入

右為末都研令勻用口脂和丸如菉豆大以乳食研  
研一九塗入口內及滴在鼻中以桃柳湯洗兒其疳  
蟲自出

九仙膏 一名麝香膏

治小兒齒疳斷鼻及牙齒諸疾

方見本門

雄黃散 出聖惠方

治小兒口齒疳斷瘡

雄黃 一分 細研

硝石 一分

蚺蛇膽 一分 細研

黃連 一分 去鬚

石鹽 一分

苦參 一分 剉

硃砂 一分 細研

麝香 半分 細研

右為末同研極細不問瘡赤之與白生在舌腮臉頰  
中及齒斷上並宜塗之

良莖膏 出聖惠方

治小兒疳蠱口齒瘡悉主之

良莖子 一分 生用

葶藶子 一分 生用

硫黃 一分 細研

雄黃

一分 細研

白礬灰 一分

熊膽 一分 細研

蘆薈 一分 細研

蚺蛇膽 一分 細研

麝香 一分 細研

右為末都研令勻取臘月猪脂二兩入於鉢內以慢  
火上鎔化後下諸藥末相和攪勻為膏每用杏仁大

以綿裹火炙烙齒斷及瘡

白礬散

出聖惠方

治小兒口齒疳瘡疼痛腫爛

白礬灰

一分

黃礬灰

一分

雄黃

一分

鹽綠

一分

細研

蝦蟆灰

一分

麝香

一分

右同研令勻每用藥時先以髮裹指點清水洗口齒

上然後用蜜調散如膏以篋子薄塗於齒上三五度

用之

丹砂散

治小兒疳蝕唇頰齒牙浮動宣露口臭

丹砂

雄黃

各一分

麝香

膩粉

青黛

蘆薈

晚蠶蛾

胡黃連末

各一分

右研為細末再一處拌勻每用二字乾貼患處

蘆薈散

出聖惠方

治小兒口齒疳鼻舌生瘡及頭面恙主

心

蘆薈

研

胡粉

研各半兩

真珠

研水飛過用

蝸牛殼

鹽綠

研

青黛

研

黃芩

去黑心各一兩半

麝香

研一分

右為散細如麵先用甘草湯洗漱口了將此散綿裹

貼齒斷上塗亦得有涎吐出勿嚥一方有黃連無黃  
芩一方有石鹽

乾漆散 出聖 惠方 治小兒口中疳瘡蝕齒根宣露

乾漆 半兩 搗碎 炒令出烟 硫黃 半兩 細研 文蛤灰 兩 半 蝦蟆

半兩 燒灰 蘭香灰 麝香 一錢 細研 沒石子 兩 半 馬齒

芫末 兩 半

右為細散臘月猪脂四兩並藥末於鉢子內相和煎  
熟用槐子纏及熟蘸取烙齒根上令血上每日二上

以肉生為度

黃芩散 治小兒口齒疳唇口痒痛齒斷腫黑宣露動

搖

黃芩 去黑 心 升麻 黃連 去 鬚 大青 蝦蟆 燒 灰

角高 灰各 一兩 黃蘗 去 麁皮 半兩

右為細末散每用一字貼齒斷上有涎即吐如患乾  
濕癬以口脂和塗瘡上或臘月猪脂和亦可

蝸牛散 出聖 惠方 治小兒口齒疳瘡臭爛不差

白狗糞

燒灰

人糞灰

蝙蝠

燒灰

青黛

蟾頭

燒灰

已上各半兩

右為細研散每取少許吹鼻中又以蜜和貼口齒上立效

益母草

出聖惠方

治小兒疳蠱口齒骨出

益母草灰

一分

胡黃連

兩半

川升麻

一分

牛黃

半

麝香

細研一分

人中白

燒灰一分

黃蘗

一分

右為細散淨揩齒後用藥少許乾糝齒斷上日三用之

角蒿升麻散

出聖惠方

治小兒齒疳宣露膿血不止

角蒿

細辛

去苗葉

升麻

地骨皮

焙剉

麻黃

去根

節剉等分

右為散每用少許傅齒或以水調藥末在紙上貼一方無麻黃

蝸牛散

出聖惠方

治小兒口齒疳瘡蝕口鼻中欲盡

蝸牛殼

二七枚燒灰

角蒿

一兩燒灰

麝香

半錢

黃蘗末

細辛末

半錢

石膽

一石大仁



右都細研每取少許日三度貼之

馬齒莧散

出聖惠方

治小兒疳瘡滿口齒徹鼻透

馬齒莧

半兩乾者

沒石子

半兩

麻黃

去根節半兩

麝香

一錢細研

蘭香根灰

二錢

右細為散每取半錢貼於瘡上日夜四五度用之

騏驎竭散

出聖惠方

治小兒口齒疳臭腐

騏驎竭

胡桐淚

白礬

各半兩

鈎丹

一分

右先漬白礬作汁次入鈎丹候乾月餘藥研為散傳

不過三兩上差

蟾灰散

治小兒疳齒牙斷腐爛口臭牙齒脫落

蝦蟆

一枚燒灰存性

青橘皮

湯浸去白焙

甘草

剉

青黛

研各一分

右研為散入麝香少許或小兒滿口臭爛落下牙齒用鵝毛掃入麝上

蝸牛散

治小兒口齒疳唇痒痛斷肉赤黑色氣息穢

牙齒搖動

蝸牛乾者

白狗糞灰

蝦蟆灰

各一兩

麝香

許少

右為細散每用一字吹鼻中並蜜和塗齒上即差

雄黃散

出聖惠方

治小兒忽有口瘡齒斷生爛入口臭

雄黃

一分研

苦葉

一兩炙今黃色

螺螄殼

炙今黃一分

右為末夜間與貼糝在齒及瘡上

又方

出聖惠方

麝香

一錢

蟾酥

三片子如柳葉大鐵器上以慢火令焦黃色別研為末

五靈脂末

一錢

蜜

半兩

右與蜜調和入鈿子內以慢火鎔化成膏去却瘡爛物然後取藥塗在瘡上日夜四五度用之

抵聖散 治小兒疳蝕損口齒臭穢不可近者

銅綠

一分

蛤粉

半兩

麝香

二錢

右研為散乾貼口齒臭穢者用鹽水淨洗拭乾每日一度貼之止必效貼了藥少頃口角有涎出者可醫如無涎出者不可治

三靈散 治小兒牙疳口臭

綠礬

燒汁盡各半兩

麝香

一錢

右細研每用少許貼牙齒上不計時候

胡桐淚散 治小兒牙疳瘡

胡桐淚

一兩

銅綠

一錢

麝香

少許

右研令勻每用藥少許以鷄翎掃之

治小兒牙疳絕妙方

麝香

一錢

蟾酥

輕粉

各半兩

右一處研細滴水熬如丁香樣每用少許化破揩牙

立效

治小兒口齒疳牙蝕口鼻手足肌肉俗名走馬急疳方

出德生堂經驗方

砒霜

粉霜

二味研各極細

石灰

羅過研細

右等分相合左右研令極細賦如麵每以鷄羽尖撫少許掃瘡上其瘡即痴煩無多用恐入腹中有大毒慎之

麝香煎

出聖惠方

治小兒疳蝕齒齦兼頰頤肉瘡爛

麝香一分

定粉兩半

黃蘗末兩半

右都細研為散以蜜一兩於瓷器內先煎五七沸即入藥末相和更煎三兩沸於患處放冷貼之日四五度效

黃栢散

出聖惠方

治小兒口疳及齒齦生爛肉及口臭虫

蝕作孔

黃栢

一兩

青黛

兩半

麝香

錢一

右件藥都研羅令勻每服少許摻貼瘡上日四三用

之

金面花兒

治小口疳立效

巴豆

不論多少研

黃丹

少許研

右攤在小紙花上貼如眉上立效

治小兒牙疳

黃丹

一兩

人言

錢一

右為末鍋內炒紫色用染紅紙扯碎就拌藥用紙貼患處甚效

葶藶子散

出聖惠方

治小兒疳蝕及口齒落臭穢不可近

葶藶子

一分 微炒

胡桐律

一分

右同研令細後以臈月猪脂半兩調和稀為膏用柳條筋子以綿裹微微搵藥時時烙之

五倍子散

出聖惠方

治小兒口齒疳蟲

五倍子

三分 末

黃丹

一分 微炒

右同研為末以綿裹貼於齒上塗之以得日四五上

治小兒口齒疳宣露熨烙方

出聖惠方

臈月猪脂

三兩

臭黃

一兩 細研

右以槐枝三五莖削令尖指拭齒斷令淨煎猪脂沸即以此綿裹槐枝頭點猪脂次點臭黃乘熱烙齒日三五度良

截疳散

出楊氏家藏方

治小兒走馬疳牙齒潰爛

蜈蚣

二枚 大用以鹽沉固臍 火燒令通赤放冷用

右取出蜈蚣灰入麝香少許細研為末先將鹽湯漱口後用鷲毛點藥掃患處

立效散 出家氏家藏方

治小兒牙疳齒爛血出潰臭

蘆薈 別研

白礬 枯研

棗肉 焙乾為末

蕪荑仁 微炙為末

甘草 炙為末已上各一兩

硃砂 別研

麝香 別研

乳香 別研各半

錢

右件研勻每用少許貼牙爛處

烏神散 出楊氏楊藏方

治小兒牙疳斷腫痛及退牙後久不生者用之自生

生者用之自生

鯽魚 一枚大者出腸肚用

大棗 一枚去核

膽礬 一錢研細入在棗肉却將

棗肉入在魚腹內

龍骨 一錢別研

腦子 別研

麝香 別研二味各半錢

右將前鯽魚等二味用紙裹三五重鹽泥固臍頭上留一竅子炭火內煨青煙出為度取用土罨一宿出泥入龍骨等四味研令極細每食後用溫漿水漱口以藥少許傅牙齒患處一日三次用之

蟾酥散 治小兒牙疳蝕爛齒斷漸浸唇口

蟾酥 一字

蘆薈 一字別研

黃礬 一分枯過

草烏頭 一分燒灰

晉性 膽礬 一分枯過

五倍子 半兩燒灰

右件為細末入麝香少許再研令勻用綿裹筋頭蘸藥少許點患處

必勝散 治一切牙疳齒斷蝕爛口臭血出

蟾酥 輕粉 定粉 人中白 四味各一錢 麝香 一字別研

右為末臨卧鹽湯漱口子貼藥末在患處用薄紙蓋之

碧玉散 治牙疳腫爛

銅青 二錢 麝香 一字 輕粉 一字

右研細末手指搥藥末擦牙臨卧時用藥貼在瘡上即愈

又方

右用屎盆內遺留下白斷刮下成片焙乾細研入麝香雄黃輕粉和勻作一處貼在牙疳上即愈三次漸無矣

麝香散 治小兒牙疳唇齒皆蝕損臭爛

硃砂 四兩 信砒 三字 麝香 少許

右先以綿抹口研之每用少許傳之一應唇齒疔瘡皆可用不可嚙雖無妨但以吐耳用之無不效大人只用一字

疔瘡 附論

夫小兒疔瘡生於面鼻上不痒不痛恒有汁出汁所流處隨即成瘡亦生身上小兒多患之亦是風濕傳於血氣所以不痒不痛故名疔瘡也

方

治小兒面鼻身生疔瘡及遍口生濕瘡並白等瘡及毒入腹漸漸羸瘦

- 白狗灰 半兩 燒灰
- 蝦蟆 半兩 燒灰
- 地龍 半兩 燒灰
- 蝸牛殼
- 蘭香 半兩 燒灰
- 人糞 半兩 燒灰
- 熊膽 一分
- 蘆薈
- 麝香 一分

右研為散若口中生瘡先以鹽漿水淨漱口以綿裹藥少許含之若鼻内生瘡吹少許鼻中如鼻外生瘡去痂傳之膏氣入腹中汲水空心調服半錢



治疔瘡

甘草 黃柏 馬鞭草 帶髮葱 荆芥 各等分

右煎水洗一遍後用訶子連肉核燒為灰末以麝香加輕粉少許傳於患處立愈

治小兒疔瘡於身上諸處宜用此 出聖惠方見本門急疔類麝香丸

養命丹 出傳氏活嬰方 治五疔傳變臟腑舌口生瘡

龍骨 麝香 石膽 一個 龍膽草 蘆薈 熊膽 各等分

右為末臨卧塗之

鴿糞散 出聖惠方 治小兒口中及諸處生疔瘡

鴿糞 一分 人糞 一分 白礬灰 一分 青黛 一分 麝香 一分

右研為散日三上傳之

青黛散 出聖惠方 治小兒疔瘡或生口上或生身上

青黛 半兩 人糞 半兩 燒灰 蝸牛 半兩 麝香 一分

右研為散量瘡大小傳之若鼻內瘡以散少許吹在鼻日三用之

麝香散

出聖惠方

治小兒頭面生瘡口中穢臭

麝香

一分

蚺蛇膽

一分

黃連

一分瓜川者

蘆薈

一分

右細研為散先以溫水洗瘡後取藥一字傳於瘡口上內氣惡貼藥一字日三用之

鴉鷓散 專治鴉鷓疔瘡

老鴉頭

一枚燒灰研

輕粉

黃丹

枯礬

各一分

麝香

各一錢少許

右為細末先用溫水洗淨摻藥良

治疔瘡

出經驗良方

治玉莖上瘡抱鷄卵殼

鷹爪黃連

輕粉

各等分

右為末煎過麻油調塗

治小兒徐疔瘡臍熟

右用蚺蛇膽膏水清注鼻中

治小兒急疔

出聖惠方

右嚼麻油令爛傳之瘡上立效

麻蕒治小兒疔瘡

出本草

右嚼麻子傅之六七度効

治急疔蝕口鼻無數日夜欲死出本草

右燒文蛤灰臈月脂塗之

治小兒疔瘡蟲蝕鼻及鼻下兩道赤者名曰蠶亦名赤

鼻疔瘡出時云後

右用熊膽半分湯化調塗於鼻中

桃葉湯出經驗良方 治天行頭面鼻疔瘡

右桃葉二兩搗碎用水五升煎汁沸去滓洗五七次

即安

治小兒唇口疔瘡蝕爛唇頰出經驗良方

右膽礬香白芷等分為末和之搽傅瘡上

治小兒身上及口面生疔方出聖惠方

右取狗糞中米燒灰細研傅之

又方出聖惠方

右馬御蟲一枚曬乾搗末傅之

又方出聖惠方

右羊膽三枚取汁以醬汁相和塗之

又方 出聖惠方

右糊粉炒過以狗脂和塗之以瘡為度油亦得

治小兒爛瘡疔 出經驗良方

右用明礬黃丹並煨過於地上出火毒研末用清油調搽濕則乾塗之又皂莢子燒灰存性為末加輕粉少許清油調塗及治頭上疤瘡口疔瘡楊氏曰人自提孩以至弱冠潮濕發瘡皆是疔氣使然蓋疔虫耗

其精體蝕其皮膚體虛膚空疔熱流注逐致遍身熱瘡發歇無已

治小兒疔瘡 出肘後方

右用粟子嚼傅之

治小兒疔瘡蝕口齒鼻及下部欲死 出聖惠方

右先以泔洗瘡上拭乾以鷄屎白礬燒灰傅之日三上效

白芷立效散 出傳氏方

治疔瘡濕痒脇肋腿畔腐爛

白芷 防風 白茯苓炒 川當歸 川芎

地龍酒先炒 黃連 龍膽草 甘草

右吹咀每服二錢白水煎服

魚肚散出衛生家寶方 治小兒疳瘡

蜜陀僧一兩 黃丹一兩

右件為末用活鯽魚一個破出腹肚淨洗入藥在魚肚內用濕紙裹定用黃泥固臍了慢火內燒一日取出土研令細每少許先用米泔水洗瘡口乾貼

黃連散出朱氏焦驗方 治小兒頭上疳瘡

右用羯羊膽一枚用盞子壁開傾膽汁在盞內看汁多少入好麻油如蟾汁許不乾竹煎令香熟入鷹爪黃連細末調冷得所傅瘡上曾用有效

爛疳附論

夫乳下孩兒有於疳氣者由乳母恣食生冷油膩疳酸之物傳氣乳中或食效爛傷兒臟腑遂致寒熱不調肌體羸瘦鋪乳漸少面色青黃口中生瘡或時吐嘔昏昏

多睡毛髮疳熱因其食乳成疳故謂之爛疳也

方

牛黃丸

出聖惠方

治小兒爛疳羸熱壯多睡

牛黃

一分 細研

雄黃

一分 研

熊膽

一分 研

硃砂

一分 研

麝香

一分 研

丁香

一分 研

龍腦

半分 細研

甘松

一分 研

胡黃連

一分 研

膩粉

一分 研

蘆薈

一分 研

巴豆

半分 去皮心研

成畏塵 去油

水銀

半兩 以少許藥肉研冷星盡

右為末都研令勻以黑狗膽汁和丸如黃米大每服

以粥飲下三丸量兒大小以意加減

龍膽丸

出聖惠方

治小兒爛疳腹大黃瘦或時吐乳壯熱

不痢

乾蟾

一枚 塗酥炙微焦

木香

半分 研

肉豆蔻

二個 去殼

雄黃

一分 細研

青黛

一分 細研

丁香

一分 研

熊膽

半分 細研

硃砂

一分 細研

胡黃連

一分 研

硃砂

一分 細研

麝香

一分 細研

赤石脂

一分 研

代赭

一分 研

右為末都研令勻煉蜜和丸如黍米大一歲兒以粥

飲下二丸早晨一服申時再服兒大小以意加減服之

治小兒爛疳腹大筋青髮稀體瘦

肉豆蔻 一個 穀

麝香 一錢 細研

硃砂 一分 微 去翹足

白礬灰 一分

右為末都研令勻以軟飯和丸如菘豆大不計時候以溫水下五丸量兒大小以意加減

史君子丸 出聖 惠方

治小兒爛疳腹脹肚大吐嘔漸羸瘦

史君子 一分

訶梨勒皮 一分

檳榔 一分

硃砂 一分 細研

熊膽 一分 細研

丁香末 一分

蟾酥 半分 研入

夜明砂 一分

炒 微

右為末都研令勻以軟飯和丸如菘豆大每一歲兒以粥飲下二丸量兒大小以意加減

硃砂丸 出聖 惠方

治小兒爛疳肚脹四肢瘦弱不下乳食

硃砂 一分 細研

雄黃 一分 細研

夜明砂 半分 微炒

黃連 半分

去 鬚 檳榔 一分

鼈甲 半兩 塗酥炙 焦黃去裙爛

乾蝦蟆 半兩 塗

炙冷  
焦黃

右為末以糯米飲和丸如黍米大每服以粥飲下七  
九日三丸量兒大小以意加減

蟾頭散 出聖  
惠方 治小兒爛疔體瘦煩熱毛髮乾悴乳食

減少

蟾頭 燒灰  
一枚 蛇蛻皮灰 一分 蟬殼 一分微  
炒去足 麝香

錢一 蝸牛子 三七枚  
炒微黃 青黛 兩半

右都細研為散每服以熱粥飲調下半錢日三服量

兒大小加減服之

治小兒爛疔羸瘦食肉不生肌肉 出聖  
惠方

硃砂 一分  
細研 麝香 一分  
細研 蘆薈 一分  
細研 史君子 二  
枚

五靈脂 一分 胡黃連 一分

右為末都研令勻以燒飲和丸如菜豆大每服以粥  
飲下五丸量兒大小以意加減

胡黃連丸 出聖  
惠方 治小兒爛疔壯熱體瘦

胡黃連 兩半 蝦蟆 一枚塗酥  
炙焦黃 蛇蛻皮灰 一分



麝香一分 細研 牛黃半分 細研 史君子一分

右為末以麵糊和丸如菉豆大每服以粥飲下五丸

日三服量兒大小以意加減

治小兒彌疳黃瘦體熱心煩出聖 惠方

青黛兩半 蟾酥兩半 熊膽一分 黃連末兩半 牛黃

一分

右都研如粉以猪膽汁和丸如菉豆大每服以粥飲

下五丸日三服量兒大小加減

內疳 附論

夫小兒內疳者由如乳舖無恒傷於臟腑之所致也其乳食不消心腹虛脹眼目溢痒體熱皮枯腸胃不調痢下五色漸漸羸瘦蟲食肛腸日月彌深痢轉不止故號內疳也

方

殺疳丸出聖 惠方 治小兒內疳不痢止體瘦食少腹痛羸

瘦弱

蝸牛殼一分

麝香一分

蘆薈一分

雄黃一分

肉豆蔻半兩

母丁香一分

黃連半兩

鶴虱半兩

定粉半兩

白礬灰一分

蜜陀僧一分

沒藥一分

艾葉半兩

地榆一分

熊膽一分

蟾酥一錢

右為末以麵糊和丸如菉豆大不計時候以粥飲下

三丸量兒大小以意加減

木香丸出聖惠方

治小兒內疳乳食不調心腹脹滿肌膚

羸瘦下痢無恒

木香一分

赤石脂半兩

蟬殼一分

麝香一分

肉豆蔻一個

黃連一分

黃丹一分

熊膽一分

夜明砂一分

乾蟾一分

右為末用水浸蒸餅丸如麻子大每服以溫水粥飲下三丸量兒大小以意加減

蘆薈丸出聖惠方

治小兒內疳四肢羸瘦腹脹鼻痒乾燥

下痢不恒

蘆薈一分 細

雄黃一分 研

麝香一分 錢 研

沒石子一分

丁香一分

蛇蛻皮灰一分

黃連半兩 去鬚

蟬殼一分 微炙

蟾酥一分 去足

熊膽一分 研入

右為末煉蜜和丸如黃米大每服以粥飲下三九日

三服別研一丸吹入鼻中量兒大小以意加減

麝香散出聖 惠方

治小兒內疳下麻不止肌體消瘦諸疾

麝香一分 研

黃連一分 微炙

定粉一分 微炙

蛇蛻皮灰

夜明砂一分 炙研

蘆薈一分

蝸牛殼

訶梨勒

半兩煨 去皮

胡黃連一分 去鬚

沒石子一分

右研細散都令勻每服以粥飲調下半錢早晨午後各一服看兒大小加減服之

丁香散出聖 惠方

治小兒內疳體瘦下痢

丁香一分

當歸一分 微炙

犀角屑半兩

牛黃一分 細研

蚌蛇膽一分 研

白馬壓面一分 酒浸 天黃色

右為細散都研令勻每服以粥飲調下半錢日三服量兒大小以意加減

又方出聖惠方

治小兒內疳

丁香一分

牛黃一分

雄黃一分

黃連末一分

細研

蟾酥半分

右同研令細以猪膽汁和如粟米大不計時以薄荷湯下量兒大小以意加減

胡粉丸出聖惠方

治小兒內痢下痢不止昏沉多睡

胡粉半兩 微炙

黃連末一分 微炙

青黛半兩 細研

麝香一分

右為同研令勻細以猪膽一枚取汁和丸如黃米大不

計時候以粥飲下五丸量兒大小以意加減

眼疳附論

夫肝開竅於目目者肝之候若小兒內有疳氣肌體羸而臟腑挾於風熱壅滯不得宣通又因其乳食過多胃膈痿結邪熱之氣上攻於目則令腦熱目痒或爛赤生瘡或生障醫漸漸遮結睛久不差損於眼目故號疳眼也

方

夜明砂散 出聖 惠方

治小兒眼

夜明砂 二兩 微炒

天竹黃 兩半

犀角屑 兩半

芎藭 兩

羚羊角 兩半

白殭蠶 半兩 微炙

甘菊花 兩半

車前子 兩半

右為細散每日常於午時以溫水量兒大小加減服

之

硃砂散 出聖 惠方

治小兒眼疳夾風生障翳不開

硃砂 半兩 細研 水飛過

雄黃 半兩 細研

川大黃 一兩 剉

石決明 一兩

胡黃連 一兩

神麴 一兩 微炙

右為細散每服以蜜水調半錢日三服量兒大小加

減

鈴石散 治小兒眼疳生翳膜遮睛欲失明

鈴石 一分

石決明 一分

甘菊花 一分

甘泉水 一分

夜明砂 一分 微炙

黃連 一分 去鬚

右為細末每服二錢以米泔同煮猪子肚一具令爛

熟量兒大小加減服之

天南星散 治小兒疳及雀目

天南星

半兩 炮製

穀精草

半兩

甘草

半兩 炙 微赤剉

黃芩

半兩

麝香

一分 細研

右為末散用羊子肝一具切破入藥末二錢用串子炙令熟空心服後用不淘米煮粥半盞壓之

夜明散 治小兒眼疳生翳膜體熱

夜明砂

半兩 微炙

蝸牛殼

半兩 微炙

子苓

半兩

豆豉

半兩

炙 乾

硃砂

一兩 細研

右為細散每服一錢水一盞入菜豆半匙煮熟令冷

量兒大小和滓分減服之

又方 治小兒眼疳

穀精草

半兩

川大黃

半兩 剉 碎微炙

薑石

半兩 搗碎 水飛過

甘草

半兩 微炙 赤剉

右為細散以羊子肝一枚用竹刀子切破內藥末一錢在肝裏面使綿纏定以醋煮熟於冷任意食之不

過三五枚羊子肝見效

穀精草散 治小兒眼疳赤痒

穀精草

一兩

蒼朮

一分去皮剉微炙

蛇蛻皮灰

一分

定粉

一分

右為細散每服一錢用羊子肝一具以竹刀子批開  
糝在藥內用綿纏定米泔煮熟先洗過眼次服其汗  
後食其肝兒小即分減服之

又方

白芷

一分

薑石

一兩搗研水飛

桑耳

一分

槐白皮

一分剉

右為末細散每用猪子肝一片兩損大切入藥末三

錢却繫定以米泔內煮熟量兒大小斟酌與食之

史君子散 治小兒眼疳諸未效

史君子

五粒

訶梨勒皮

三粒

乾蟾頭

一枚塗酥炙令焦黃

甘草

一分微炙剉

右為細散以羊子肝一枚用砂盆内生米泔一合爛  
研絞取汁食後調半錢三歲以下即可服一字

又方 治小兒眼疳

夜明砂

微炒

薑石

搗研水飛過

芎藭

已上各三分

右為細散用羊子肝一枚以米泔半盞同研絞取汁調下半錢日三服三歲以下可服一字

又方

黃連末

麝香

研細

硃砂

細研各一分

右都研令勻每服半錢用猪子肝切破入藥以絹袋子盛用米泔煮熟放冷食之量兒大小增減

又方

寒水石

一兩

薑石

一兩搗研飛過

豆豉

一合微炒

右為細散每於食後以米泔調下半錢量兒加減服之

又方

決明子

半兩

麩人

半兩湯浸去赤皮

黃連

半兩去鬚

右搗碎用水一盞入古錢四十文煎取五分綿濾澄清日點三四度差

薑石散

治小兒眼疳怕日赤爛淚下疼痛不久眼睛將落宜早治之



葶石 以濃米泔浸七日  
乾搗研水非過

桑耳 搗羅為末用

豆豉 乾為

未已上  
各一兩

右研令勻三歲以下每服半錢三歲以上至七歲每服一錢用羊肝或猪肝牛肝兩脂大去膜細切以水研絞取汁調下三服

清神散 治小兒眼疳及疱瘡入眼

惡實 微炒 木通 判 晚蠶 炒各一分

右為細末每服以溫水調下半錢日三服量兒大小

以意加減

又方

羯羊肝 一具切爛 決明子 一分

右搗羅決明子為細散摻入肝內用米泔兩碗煮喫盡為度不計食前後量兒大小任意食之

治小兒眼疳不見物者 出聖惠方

寒水石 一兩為末 水銀

右相和點少水研令銀水盡為度每服米泔研猪子

肝半具絞取汁調下半錢量兒大小加減服之

治小兒眼疳睛腫欲垂落者出聖惠方

右以生鷄子清塗掌中徐徐搦之遂至漸差

治小兒眼疳及雀目翳膜遮障

右取蛤粉一分化黃臘汁與蛤粉相和如皂角子大用羊子肝一枚批破內藥一丸在內看綿子繫定入米泔內用夜明砂一錢黃芩末一錢同煮令熟將肝於臨時任意服之

又方出聖惠方

右以紫草花爛搗以生油調塗塗便差

聖散子出家藏方 治小兒疳

右以天靈蓋一片翻覆塗酥炭火燒令通赤點酥煙絕取出放在地上研細使羊子肝如兩指一片生用細切裹藥末半錢許不可多使以麵片包蒸熟食後方喫効

鼻疳附論

夫肺氣通於鼻鼻者肺之候若小兒乳食不調上焦壅滯令蟲上於鼻也其候鼻赤痒壯熱多啼皮毛乾焦肌膚消瘦欬嗽上氣下痢無恒連唇生瘡赤爛故曰鼻疳也

方

雄黃丸 治小兒鼻疳壯熱多睡昏沉毛髮焦黃體無潤澤

雄黃 研細

熊膽 研細

黃連 去鬚

青黛 研細

麝香 研

細辛

乾漆 搗碎炒令烟出

蘭香子

蛇脫皮 微

狗頭骨 灰

蜣螂 微炒

蘆薈 研細

龍膽 去蘆頭

蝸牛殼 燒令微黃

地龍 微炒

蟬殼 微炒已上各半分

右為末入研了藥都令勻以軟飯和丸如菉豆大每服以冷水下三丸日三服量兒大小鼻增減服之

甘草散 治小兒鼻疳生瘡痛痒不止

甘草 一分炙微赤剉

地榆 一分剉

蚌蟾 一錢細研

蝸牛殼

一兩炒令微黃

麝香 二錢細研

蘭香根灰 一分

人糞灰 一分

龍腦 半錢 細研

右為細散入龍麝等研令勻每服以粥飲調下牛錢亦可吹於鼻中三歲以下可服一字

麝香散 治小兒疳蟲蝕兒唇鼻

麝香 一分 細研 石膽 一分 細研 葶藶子 半兩 生用 人糞灰

半兩 莽草 一分 炙 微炒 雄黃 半分 細研 地龍

右為末都研令勻貼於瘡上日三用之

吹鼻蟾殼散 治小兒鼻疳痒

蟬殼 微炒 青黛 細研 蛇蛻皮灰 滑石 麝香 細研

已上各一分

右為細散都研令勻每用菜豆大喫入鼻中日三用之疳蟲盡出

石膽散 治小兒疳蟲蝕兒鼻

石膽 三分 雄黃 一分 人糞灰 三分 頭髮灰 半兩

鯽魚 一枚長三寸者開 肚塗鹽燒作灰

右都細研令勻先以甘草湯洗瘡拭乾後貼此散日

三用之

治小兒鼻疳羸瘦壯熱口鼻生瘡一名天靈蓋丸

胡黃連兩半 砒霜一分 人糞兩半 天靈蓋兩

蒙若子一分

右都入瓷瓶子內以黃泥固臍燒令通赤於冷取出  
別入麝香一分同研為末用麵糊和丸菜豆大每一  
歲以乳汁研一丸服之或為傅瘡上亦良

吹鼻散 治小兒鼻疳常用

地榆一分 青黛一分 人糞灰一分 麝香半錢

蝸牛殼二七枚炒 今微黃

右為細末每用半兩黃米大吹鼻中

蘆薈散 治小兒鼻疳蟲鼻痒痛不止

蘆薈一分 黃蘗末 青黛兩半 雄黃兩半

右都細研為散日三度以少許傅瘡上瘡

治小兒疳痒方

益母草根末一分 麝香錢一 定粉一分 蜜陀僧一分

右都研令細乾貼鼻內立效

吹鼻方 治小兒鼻疳瘡

地龍 二條

瓜葉 一分

麝香 二錢 細研

蝦蟆頭 一枚 燒灰

右為細散同研令勻日二三度用少許吹鼻中

吹鼻散 一名海牛散

治小兒鼻眼耳痒類橘子皮髮乾毛

豎宜用

蝸牛殼 一分 燒令微黃

蝦蟆灰 一錢

麝香 一錢 細研

瓜蒂 七枚

右為細散研入麝香令勻用少許吹入鼻中日三四

度兼點少許口中甚佳更煮益母草葉粥與喫

澤瀉散 治小兒肺積鼻内生瘡及鼻下赤爛

川澤瀉 甘藷金 甘草 炙 山梔子

右各一分為末每服嬰孩一字二三歲半錢五七歲

一錢甘草湯調下一日二服宜再用紫金散傳之良

麝香散 治鼻疳肺氣通於鼻其鼻中赤痒壯熱多啼

毛皮乾焦肌膚瘦削鼻下連唇生瘡赤爛

麝香 半錢 研

雄黃 研

升麻 各二錢 半

白礬 枯半兩

右為末每用少許乳調白傅於瘡上乃服蘆薈丸等藥

蝦蟆灰一分 人中白半分 麝香一錢

右都研細乾貼鼻內日三用之

又方

黃蘗一分 雄黃一分 麝香一錢

右都研細令勻以生油調日三四上塗之

青金散 治小兒鼻疳爛

銅青 白礬生等分

右為末每用少許傅鼻下

治小兒鼻口疳蝕生瘡黃瘦不食乳

石膽一分 蘆薈一分

右細研為散糝在蝕處其糝傷內當化為膿但頻糝即在小兒疳瘡蟲鼻

治小兒疳瘡蟲鼻

黃連半兩去須搗為末 石膽一分細研

右都令勻以生油調塗於鼻中

又方

雄黃一分 細研 瓜蒂一分

右細為散研令勻以生油塗於鼻中

又方

乾蝦蟆一枚 塗酥炙焦黃 黃蘗一分 剉

右為細散以水一合於瓷盞中浸經一食久用鷄毛

點於鼻中

清膈散一名清肺湯

治肺疴即氣疴由乳哺不調壅熱傷

肺肺主氣通於鼻風濕之氣乘虛客於皮毛入於血脉故鼻下兩旁瘡濕痒爛是名壘其痛痛汁所流處却又成瘡外證咳嗽喘逆壯熱惡寒皮膚粟生鼻乾流涕咽喉不利頤爛唾紅氣脹毛焦泄痢頻併多啼揉鼻咬甲寒熱一方有生乾地黄

桑白皮炒五錢 研用 紫蘇 黃芩 當歸 地前胡

連翹 防風 桔梗 天門冬去心 赤茯苓



甘草 炙各二錢半

右剉散每服二錢水一盞煎溫服不拘時候次服化

蜜丸

化蜜丸

蕪荑 蘆薈 青黛 乾 川芎 白芷 胡黃連

右末猪膽汁浸糕糊丸麻子大每服二十九食後臨卧杏仁煎湯下其鼻常用熊膽泡湯小筆蘸洗候前藥各進數服却用青黛當歸赤小豆瓜蒂地榆黃連

蘆薈等分雄黃少許細末入鼻欬瘡

食疳

夫小兒食疳者由脾胃不調乳食過度傷於臟腑之所致也是以小兒百日之內腸胃尚微哺乳猶小三歲之外氣血漸盛乳食則多其乳母須在調適寒溫之節減五味令氣血和平則孩孺無病也若飲食不節生冷過多積滯不消在於傷胃致成食疳也其狀面色萎黃肌體羸瘦腹大脚細毛乾焦鼻口常乾如喫泥土胃中大

熱肚上青筋口舌生瘡水穀不化下痢無度漸漸困羸者是其候也

方

木香丸

出聖惠方

治小兒食疳腹中多痛大腸或痢鼻痒

乾熱

木香

麝香

細研

胡黃連

蘆薈

細研

蟾酥

炙令焦黃

香黑

青黛

細研

雄黃

細研

雄膽

已上各一分

史君子

半兩

右為末煉蜜和丸如菜豆大每服以粥飲下量兒大小以意加減

大黃丸

出聖惠方

治小兒食疳心脹空脹妨悶或時熱渴

川大黃

剉微炒

黃連

去鬚

桂心

代赭

細研已上各一兩

硃砂

一分細研

木香

半兩

麝香

一分細研

肉豆蔻

二個去殼

杏仁

半兩先洗去皮尖入麩炒黃研膏

巴豆

一分去皮心研紙裏壓去油

右為末入巴豆杏仁都研令勻煉蜜和丸麻子大每服粥飲下三丸量兒大小加減服之

檳榔丸 出聖惠方

治小兒食疳氣長肌膚益顏色化宿食

治腹脹利氣調中能破積聚

檳榔 硃砂 研細 代赭 研細 乳香 研入 木香

五靈脂 麝香 阿魏 麪裹煨麪熟為度 肉豆蔻 去殼已上

各一分 蟾頭 一枚炙黃色 巴豆 七枚去皮心研紙裹壓去油

右為末同研令勻以麪糊丸黍米大每服以溫薑湯

下二丸量兒大小以意加減

桃花散 出聖惠方 治小兒食疳腹脹

桃花 一分 乾蟾 塗酥炙今黃 青黛 研細 赤芍藥

肉豆蔻 去殼 紫笋茶 已上各半兩

右為末每服以溫粥飲調下半錢看兒大小臨時加

減

代赭丸 出聖惠方 治小兒食疳腹脹體瘦宿食不消多啼

壯熱

代赭 一分 赤石脂 一分 硃砂 一分 巴豆 十枚去皮心研

紙裹壓去油 杏仁 二七枚銅針穿燈上

右件藥並須新好入乳鉢同研令勻用飯和丸如粟米大每服以粥飲下一丸乳汁亦可量兒大小以意加減

抵聖散

出聖惠方

治小兒食疳不欲乳食羸瘦

蟾

一枚酥塗炙微黃

蜣螂

一分去翅足微炒

麥蘖

一分微炒

神麴

一分炒微黃

右為散每服以粥飲調下半錢量兒大小加減服之

靈脂丸

治脾疳即食疳由乳食不節脾胃受傷或乳

母恣食生冷甘肥或乳兒過飽後與之乳致吐乳多睡久則成癖腹脇結塊其證面黃身黃肚大脚小逆吐中滿乏力多啼水穀不化泄下酸臭合面困睡減食喫泥

北五靈脂

縮砂仁

麥芽

白豆蔻仁

莪朮

炒

青皮

去白

蝦蟆

炙

史君子肉

炒各三兩

乾蟾

二個酥炙

巴豆

七粒去心膜去其油研

麝香

一分研

右為細末滴水於石臼中搗一二百下和丸如黍米

大每二粒至三粒温生薑湯送下乳食後加減

訶子散 治小兒脾疳

丁香 白丁香 舶上硫磺 蜜陀僧 訶子 對一

石燕子 對一 輕粉 許少

右為細末如病大者七歲以下每服半錢七歲以上者每服一錢温水調下

治小兒脾疳

蘆薈 史君子 已上各等分

右為細末米飲調下一二錢服之

治小兒未行 或母有孕飲交媾羸瘦方

右伏翼熟炙噉之日二兩度食之一各蝙蝠

黃連丸 治小兒疳食氣頭面虛腫腹內泄瀉面色萎

黃頭髮作穗心腹脹滿肚上青筋


芥蝦蟆 一箇去腹肚酒 木香 一分 胡黃連 兩半

木龍子 半兩燒令烟盡研 沉香 一分 丁香 一分 麝香 許少

乾薑 一錢燒灰存性 巴豆 二十一枚以水淘洗去心膜并油並紙裹用重物壓出油

再研如  
麴止

右細杵為末以水浸蒸餅為丸如蘿蔔子大空心臨  
卧米飲下一丸三歲已上二丸至三丸忌粘滑物



普濟方卷三百八十一

總校官候補知府臣葉佩蓀

校對官編修臣馮敏昌

謄錄監生臣朱觀光