

詳校宗助教 李巖

臣 紀昀 覆 勅

欽定四庫全書

普濟方卷五十六

鼻門

總論

明 周王 朱橚 撰



夫肺為五臟華蓋開竅於鼻肺氣和則鼻亦和肺感風
冷則為清涕為熱為息肉為不聞香臭肺實熱則為澀
為痛脂移熱於腦則濁涕不已謂之鼻淵惟證候不同

故治療亦異肺為氣之主通竅於鼻鼻者清氣所出入之道路也陰陽升降氣血和平則一呼一吸榮衛行焉其或七情內壘六氣傷則清濁不分泥丸汨亂諸證迭起矣夫血之與氣相隨而行若臟腑生熱乘於血氣故熱氣迫血妄行自鼻孔出謂之衄熱則津液中乾冷則髓涕流注若風冷隨氣乘於鼻腦則津液交涕不能自收謂之流涕肺為風寒所傷津液冷滯鼻氣不宣香臭不聞於是壅作鼻鼽冷氣停聚血肺陰凝歲月淹延轉

加壅結於是變生息肉或風邪入鼻搏於正氣邪正相擊鼻滄疊道則不通則為鼻痛或氣血壅滯上焦生熱熱邪之氣留伏不散則為鼻滄疊是數證七情六氣皆當究其感受之原用藥有序痊愈可期執方無權迄未有所濟也此外更有濕襲一證鼻爛汁臭下部生滄鼻衄名酒食衄或隨車馬打撲傷損致血淖溢發為鼻衄名折傷衄簡易方鼻證歌肺之開闔鼻為之升降陰陽總在期鼻觀故為情氣道主聞香臭內和宜清涕鼻洞

肺傷風腦冷常常出濁膿經脈壅時還上衄臘生息肉
 久為艱六淫外至情中鬱飲食不節并勞役遂冷清濁
 不能分隨氣上行還壅塞有致泥丸洩亂時諸證變生
 非止一鼻頭微白知亡血酒瘡赤瘰肺風熱時行衄血
 二三升龍骨止之真妙訣

鼻塞氣息不通論

夫鼻塞氣息不通者以肺感風寒其氣搏結不得宣快
 窒塞既甚而息不能出入也巢氏謂息肉生長致氣窒

塞不通蓋有未嘗生息肉而氣息不通者宜折而治之
 肺氣通於鼻其若臟為冷風所傷故鼻氣不通成艱也
 為冷氣結聚搏於血氣則生肉冷氣盛者則瘧肉息窒
 塞不通也

方

蜀椒湯 治鼻塞氣息不通

- 蜀椒 去目及閉口者 炒出汗半兩
- 乾薑 炮一分
- 附子 炮製去皮 臍半兩
- 交
- 肉桂 去麤皮 一分
- 山藥 三分
- 細辛 去苗葉 半兩
- 石斛 去根 一分
- 山茱 一分

黃兩半麻黃去根白附子炮炙各甘草半兩杏仁五十粒

雙仁炒研

右判如麻豆大每服二錢水一盞煎七分空心去滓

溫服

柳金散 治肺熱鼻塞涕濁不利

細辛白芷與防風羌活川歸半夏芎桔梗陳

皮茯苓輩十般等分咀和同二錢薄荷薑煎

服氣息調勻鼻貫通

辛夷湯 治肺氣不利頭目昏眩鼻塞聲重咯噎稠粘

辛夷去毛甘菊花去皮吳白芷川芎前胡去芦

薄荷葉去土石膏白朮生乾地黄赤茯苓

陳橘皮去白已上甘草炙二

右為麤末每服五錢水一盞煎至半盞去滓日三服

芎藭散 治外傷風冷鼻塞氣息不通閉悶

芎藭檳榔人參去蘆赤茯苓杏仁湯浸去

白朮麻黃去根肉桂去皮郁李仁湯浸去

各等分

普濟方

四

炒 艸 灸微炒 等分

右為散每用五錢水一大盞生薑二錢作同煎至七

分去滓食後溫服

通鼻膏 一名辛夷膏

治鼻塞窒香臭不聞妨悶疼痛腦戶受

寒濃涕結聚

白芷 芎藭

通草

各十株

當歸

細辛

莽草

一方

作薰草 辛夷 各二株

右以苦酒漬一宿以不中水猪肪一升煎三上

三下以白芷色黃膏成去滓綿沾棗核大內鼻中三

日小品加桂心十八銖

醍醐散 治傷風鼻塞聲重

川烏

炮去皮臍

撫芎

艸

白芷

各二兩

川芎

一兩

細辛

半兩 龍腦

薄荷

一兩半

右為細末每服一大錢葱白茶清湯調下薄荷湯亦

得

人參湯 治肺風上攻鼻塞不通

人參 白茯苓去黑皮 黃芩去黑心 陳橘皮湯浸去白炒 麻

黃去根節 羌活去芦頭各半兩 蜀椒去目及閉口者炒出汗半兩

右麤搗篩每服三錢水一中半煎至七分去滓食後

温服

人參丸出御藥院方 治肺風上攻鼻塞不通

人參 防風去芦 細辛去苗葉 黃耆剉 沙參 木通剉

甘菊花

右為末煉蜜和丸如梧桐子每服十九丸温水下

當歸膏一名合膏 治鼻塞不利不聞香臭出聖惠方

當歸切焙 地黃草 木通一作通草 細辛去苗葉 麩仁研各三分

芎藭 白芷各半兩

右細剉以羊髓四兩同納銀石器中入諸藥微火煎

三上三下候白芷黃色膏成去滓傾入合中澄凝每

以小豆大綿裹塞入鼻中日三先患熱後鼻中生赤

爛瘡以黃芩梔子代當歸細辛

通關散出御藥院方 治腦風鼻息不通不聞香臭或鼻流清

涕多嚏肩項拘急頭目昏痛風府怯寒

原蠶蛾瓦上炒黃 白附子炮 苦參 益智去皮 蒺藜子炒去

角乾薄荷各一兩

增損防風通聖散出御藥院方 治肺氣不和鼻中不利

黍粘子 桔梗 桑白皮 紫苑茸已上各半兩 大黃

荆芥穗四兩 甘草二兩已上各生用

右麤末防風通聖各一半和勻每服八錢水一盞半

生薑五片同煎去滓食後溫服

補肺杏仁煎 治肺傷寒氣嗽嗽唾痰聲重鼻塞氣息

不通

杏仁去皮尖雙仁二兩研 棗肉煮去皮核一升 白蜜 酣酥半兩 生薑

汁各半兩 錫一升

右合和於銀石器中微火煎攪候熟每服一匙頭溫

酒食後調下

皂莢散出聖惠方 治鼻塞不通

皂莢去皮并子 細辛去苗 辛夷 蜀椒去目及閉口者炒出汗 附

子炮製去皮
臍各一分

右為散每以少許吹入鼻中用半錢綿裹塞鼻中亦得

木通丸

出聖
惠方

治鼻塞氣息不通不聞香臭并有息肉及

鼻艱

木通剉細辛

附子

炮製去皮臍
已上各一兩

右為末煉蜜為丸如棗核大每夜臨卧內一丸於鼻

中差

畢澄茄丸

出御藥
院方

治鼻塞不通

畢澄茄

半兩薄荷葉

三錢荊芥穗

一錢半

右為細末糖霜蜜和丸如櫻桃大每服一九時時噲

化嚙津

菖蒲散

一名皂
角散

治鼻窒塞不通不得喘息

出聖
惠方

菖蒲

皂角

灸去皮子
各一兩

右為散每服一錢綿裹塞鼻中仰卧少時

治鼻中窒塞氣息不通者皆已有內柱柱若不出終不

能差餘藥雖暫通利旋復長生宜復用此法 出聖 惠方

白雄犬膽 一 地膽 二十 枚

右先搗羅地膽為細散納犬膽中以繩繫定三日乃於日出時令病人西首卧日中以鼻孔向日傍人以故筆粘藥塗入鼻孔中一日一度至五六月當間鼻柱裏近眼痛此是欲落更後三四傳之漸漸嚏之即落取將捐於四通道上柱落後急以綿塞之慎風

錯墨散 出范 氏方 治鼻塞塞氣息不通亦治久患鼻瘡膿極

臭者

錯墨 半 兩 即百草霜為散每服二錢溫水調下凉水

亦得

槐葉湯 出聖 惠方 治鼻塞塞氣息不通

槐葉 一 兩 以水三盞煮取二盞去槐葉下葱白二寸

豉一合更煎五七沸去滓分溫三服不拘時 治

鼻塞塞不通兼治衄血 出聖 惠方 小蘇 一 把 水三升煮取

一升去滓分服曾有人陰冷漸漸冷氣入陰囊腫

滿恐死夜疼悶不能眠煮大蘇根汁服之立瘥一

方為末酒調服

禦寒湯

東至先年
蘭室方

治寒氣風邪傷於皮毛令人鼻擁塞

咳嗽上喘

黃耆

二人錢

炙甘草

三分

欵冬花

黃連

各一分 防風

羌活

各三分

佛耳草

升麻

半錢 白芷

蒼朮

七分 陳皮

五分

右以咀都作一服水二大盞去滓稍熱服

治鼻塞

出本草

用燒麻鞋灰吹鼻中立通一名千里馬即麻鞋也

治酒後熱毒鼻塞身熱利大小腸

以水芹葉搗絞取汁服之

治鼻塞

出本草

以乾柿三枚細切粳米三合豉少許煎粥空心食之

鼻塞不聞香臭論

夫鼻有生息肉不知香臭者亦有無息肉而不知香臭者生息肉不知香臭已列方劑此始論臭塞不聞香臭蓋鼻之窒塞或冷風乘肺或肺經壅熱冷熱固異其塞則一皆肺臟不和氣不宣通故也治塞者當審其冷熱

又

款冬花九 治鼻不聞香臭

款冬花 檳榔剉 百合 麥門冬去心 桔梗炒 天

門冬去心 地骨皮 羚羊角鎊 貝母 大黃剉 黃

苓去黑心 山梔子仁 防風去芦 杏仁去皮尖雙仁 人

參一兩 郁李仁去皮炒 山芋 柴胡去苗各 百部

甘草炙 苦參各一兩 桑根白皮剉 旋復花各四兩 牛黃

研 木香各半兩 蛤蚧一對全者酥炙

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服二十九至三十九

食後溫漿水下

從蓉丸 治頭旋鼻塞不知香臭

肉蓯蓉

酒浸一宿切焙

山芋

各一兩

澤瀉

石斛

去根石鐘乳

研成粉

五味子

菟絲子

酒浸別搗

細辛

去苗

蛇牀子

炒

續斷

鹿茸

去毛酒浸炙

防風

去芦

甘菊花

秦朮

去苗土

黃耆

剉

乾薑

炮

右除別研搗羅為末同和勻煉蜜丸如梧桐子大每服二十九空心温酒下日再不飲酒棗湯下服藥三日後灸百會穴三七壯即貼如神膏

如神膏

蓖麻子

去殼

杏仁

去皮尖

芎藭

石子鹽

防風

去芦松

脂

各一分

蠟

半兩

油

一斤

右先入油於銀器中炊將諸藥作麤散入油中微火上煎成膏瀝去滓次瓦器盛每用約大小貼之日一換

換

防風湯

一名木通散

治鼻塞不聞香臭

出聖惠方

防風

去芦半兩

梔子

去皮七枚

升麻

一兩

石膏

碎三兩

麻黃

去根節三

分桂

去麤皮半兩

木通

剉一分

右麤搗節每服三錢水一盞煎至七分去滓空心溫服日再

排風散 治鼻塞不通不聞香臭或生息肉生瘡

防風去芦秦艽去苗山芋 吳茱萸湯浸天雄炮製

一兩羌活去芦頭

右為散每服二錢空心溫酒調下

天門冬丸 治鼻不聞香臭

天門冬去心白茯苓去黑皮人參 枳實穰甘草

各三兩檳榔剉二兩

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服二十九食後漿水

下日再暑月以牛乳下

通項散 治鼻塞不聞香臭出聖惠方

滑石研胡黃連末各一分瓜蒂為末麝香研半兩蟾酥研一

錢

右同研勻每以少許吹入鼻中即差

百部散 治肺實鼻塞不聞香臭

百部 二款 冬花 貝母 去心 白薇 各一兩

右為散每服一錢米飲調下

芎藭散 治鼻塞不聞香臭

芎藭 辛夷 各二兩 細辛 去苗葉三分 木通 剉半兩

右為散每以少許綿裹塞鼻中濕即易之五七日差

通草膏 出濟生方 治鼻鼈氣息不通不聞香臭并有息肉

通草 作木通 細辛 附子 炮製去皮各等分 辛荑 一錢

右為末蜜綿裹少許納鼻中一方無辛荑

瓜蒂散 出聖惠方 治鼻塞不聞香臭

瓜蒂 藜蘆 各一分

右為散每以一錢裹綿塞鼻中日三易一方狗膽汁

和綿裹塞鼻中

治鼻塞多年不聞香臭清水出不止

灌鼻蒺藜汁方 出聖惠方

取當道車碾過蒺藜一把搗以水三升煎取熟先仰卧使人滿口含飯取一合汁灌鼻中使不過

再度大嚏必出一兩箇息肉似赤蛹蟲一方加黃連等分同煎

治鼻不聞香臭多年日近者用三五日便聞香臭出木草事

方

用生葱一味三截早用葱管中截晚用葱管末稍一

截塞入鼻中令透裏方得

離澤通氣東垣先生蘭室方治鼻不聞香臭

羌活 獨活 防風 升麻 葛根 麻黃各二錢 不去

第一錢冬月加之 川椒一錢 蒼朮三錢 炙甘草二錢 黃耆四錢 香白芷

每服秤半兩水二大盞生生三片棗二枚葱白三寸同煎至一盞去滓稍熱服食遠忌一切冷物風寒涼處坐卧行止

溫肺湯東垣先生蘭室方治鼻不聞香臭眼多眵淚流出不止

升麻 黃耆 丁香各二錢 葛根 羌活 炙甘草

防風根各一錢 麻黃不去節四錢

右為麤末分作二服水二盞葱白二握同煎至一盞去滓稍溫食後服

溫衛湯 東垣先生 治不聞香臭目中流火氣寒血熱冷

淚多臍下冷汗多痿弱

黃耆 蒼朮 升麻 知母 柴胡 羌活 各一錢

陳皮 青皮 黃連 木香 各三分 人參 炙甘草

香白芷 防風 黃柏 澤瀉 各半錢 當歸身 一錢半

右都作一服水二盞煎至一盞去滓食前溫服晴明

服之

溫衛補血湯 東垣先生 治耳鳴鼻不聞香臭口不知五

穀味氣不快四肢困倦不收行步欹側毛髮脫落飲

食不下膝冷陰汗帶下喉中哢哢不得睡卧口乾舌

乾隘多太息頭不可回顧筋緊脊痛頭旋眼黑頭痛

噴嚏

升麻 四分 柴胡 四分 人參 熟甘草 橘皮 桔梗

二分 牡丹皮 蒼朮 王瓜根 吳茱萸 各二分 當

歸身二分 生地黃 白朮 黃栢各一分 黃耆一分

丁香二筒 藿香 地骨皮三分 桃仁 葵花 生甘草

半錢

右咬咀都作一服水二大盞煎至一盞半去滓食後

稍熱服

治鼻塞不聞香臭出本草

取大棗十五枚去皮核草麻子三百顆去皮二味和搗綿裏塞鼻日一度易三十餘日聞知香臭

艷鼻論

夫鼻和則知香臭夫鼻為肺之竅非能自和也必肺氣流通然後鼻為用而香臭可知若心經移熱於肺致臟肺不和則其竅亦無以宣達故為艷此內經所謂心肺有病則鼻為之不利者也或風冷傷於臟腑而邪氣乘於太陰之經則其氣蘊積於鼻而津液壅塞鼻氣不通故不知香臭鼻塞而為艷也

方

羚羊角丸出聖惠方治鼻鼈室塞不通氣息

羚羊角屑一兩連翹兩漢防已去心麥門冬焙薯蕷

檳榔二茯苓已上各二分白鮮皮去蘆頭羌活

細辛二白芷二當歸剉防風剉旋復

花已上各半兩枳殼麵炒微黃去穢

右為末煉蜜和搗三五百杵丸如梧桐子大每於食

後以溫水下三十丸

茯苓散 治肺氣壅塞鼻鼈不聞香臭

茯苓去木一兩半山芋各三兩人參各三兩赤茯苓去黑皮防風

防已各一兩半山茱萸一兩蜀椒去目并合口者炒出汗一兩甘

菊花去蘆皮桂去皮細辛去苗藥芎藭去苗貫衆去苗白朮

未泔浸一宿剉碎乾薑炮一兩甘草炙一兩

右為散每服二錢空心溫酒調下日再服

黃耆散 治鼈鼻順肺氣四時服食

黃耆剉人參剉防風剉防已剉桔梗炒芍藥炒黃

芩去黑心生乾地黃焙澤瀉焙石南藥焙紫苑焙白

木米泔浸一宿剉桂去麁皮甘草炙牛膝酒浸一宿切焙赤茯苓去黑

皮各
三兩

右為散每服一錢溫酒調下如要丸煉蜜丸如梧桐子大每服二十九溫酒下

芎藭散出真指方治鼻塞為艱

芎藭 檳榔 麻黃去節肉桂 防已 木通 細

辛 白芷 石菖蒲各一分木香 川椒 甘草各焙

分半

右剉每服三錢入生薑三片紫蘇葉少許水煎服

山茱萸丸 治艱鼻

山茱萸 菊花 大黃剉炒各一分獨活去芦頭二分甘

草炙剉防風去芦秦艽去苗土蔓荆實去白皮梔

子去皮炒附子炮製去皮朴硝三分

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服二十九空心溫水

下老人亦宜服姪娠去附子加細辛半分

甘遂丸出湯上方治鼻艱及鼻塞不聞香臭

甘草 通草 細辛 附子分等

右為末以白雄犬膽和為丸如棗核大綿裹納鼻中
辛熱涕出四五次瘧亦治息肉一方無甘遂有甘草
用羊膽汁丸一方為末名甘遂散一方蜜丸無甘遂
綿裹少許塞鼻中

赤龍散 治鼻鼈大抵鼻者由肺主氣於鼻上榮頭面
若上焦壅滯風冷客於頭腦則氣不通冷氣停滯搏
於津液膿涕結聚則鼻不聞香臭遂成鼈也

龍腦半錢 瓜蒂十四枚 黃連二分 赤小豆三十粒

右為細末研勻臨臥以菜豆許吹入鼻中出水愈

通頂散出真指方 治鼻鼈
瓜蒂 藜蘆各一分 皂角肉半麝少許

右為末吹些少入鼻中

雄黃散出真指方 治鼻鼈

雄黃半錢 瓜蒂二枚 綠礬一錢麝少許

右為細末搗些少入鼻中亦治息肉

雄黃丸 出聖惠方 治鼈

雄黃 錢一 甘草 剉 附子 炮製去皮臍 細辛 去苗葉各一分

右為末用羊膽汁和丸如棗核大以綿裹納鼻中移時出惡物即差一方用狗膽和丸

細辛丸 一方甘草丸 治鼈鼻不聞香臭宜塞鼻中

細辛 去苗葉 甘草 炙 木通 剉 附子 炮製去皮臍各一分

右為散以羊膽汁和如棗核大塞鼻中一方用白雄犬膽和丸服之

黃白散 出醫方集成 治鼻鼈息肉鼻痔等證

瓜蒂 錢一 明礬 錢一 雄黃 半錢 華陰細辛 錢一

右為末以雄犬膽汁和丸綿包塞鼻中一方為末搐入鼻中

治鼈鼻中結肉 出聖惠方

青甜瓜蒂 二枚晒乾為末 雄黃 半錢 麝香 半錢

右都研令勻用時先將指甲搗破鼻中肉然後貼藥在上日三用之

又方 出聖 惠方 治鼻鼈

用炙皂莢為末如小豆大以竹筒吹入鼻中

又方 出聖 惠方

用乾薑末蜜和塞入鼻中吹亦佳亦治衄血

又方

用鐵鑠磨石取末以猪脂和綿裹納之經日肉出差

塞鼻瓜蒂散 出聖 惠方 治鼈鼻不聞香臭室塞氣不宣通

用瓜蒂一錢為散以半錢綿裹夜臥塞鼻中旦即去

之先以病人伏面用新汲冷水淋 枕上後用藥一

方以少許吹入鼻中

又方 出聖 惠方

用瓜蒂白礬等分為末以猪脂和熬如棗核大綿裹

塞鼻中經日再易之以差為度

又方

以馬新尿汁仰頭含滿口灌鼻中

細辛散 一名瓜 下散 治鼈鼻不聞香臭 方見本門鼻 生息肉部

斷艷法

出十便良方

治鼻艷極臭甚如瘰肉者

右取雄鷄腎一對手肘前肉令與腎銖兩等豉七粒並於新瓦上焙乾研為細末又以鷄中髓和了安在鼻中前引出蟲子忌陰人鷄犬

鼻中生息肉論

夫鼻者肺之竅鼻和而知香臭風寒客於肺經則鼻氣不利致津液壅遏血氣搏結附著鼻間生若贅疣有害於息故名息肉

方

雄黃散 治鼻中息肉搏鼻

雄黃

研細辛去苗葉

木通

剉麩仁研

皂莢

炙刮去其皮并子各

一分白礬

煨成半兩

礬石

黃泥包煨過半兩

藜蘆

炙地膽

瓜蒂

地榆

洗去泥土

藺茹

各三分

巴豆

去皮殼十粒炒黃

右為散煎細辛白芷湯和塗傅息肉上以膠清和塗之亦得取差為度

治息肉方

出真指方

甘遂 明礬 煨 朱砂 雄黃 雌黃 梨蘆 瓜

蒂等分

右為末清蜜調傅前鼻艱二藥通用

羊肺散 出醫方集成 治鼻中息肉肺氣室壅不聞香臭

羊肺 一具薄切去筋膜炙令乾 木通 剉半兩一作通草 白朮 末泔浸一宿剉碎炒

黃四兩 乾薑 炮製 肉蓯蓉 酒浸一宿切焙 芎藭 各半兩

右為散每服一錢于食後米飲調下日二次一方以水調藥灌入肺中煮熟細切焙乾為末每服二錢

取鼻痔

全蝎 一錢 巴豆 五粒去油 丁香 五粒 白丁香 五粒 螺青 一匙

右為末用玄武膏藥鎔開入上件藥搜丸如龍眼核

大臨卧用一九安鼻內其鼻痔肉化爛了 玄武膏藥方見膏藥門

二丁散 治鼻中生息肉

丁香 七箇 赤小豆 粟米 各七粒 苦丁香 七箇 石膏 少許

右研為細末竹筒吹入鼻中自消了鼻不聞香臭亦可吹之或有偏頭風亦可吹用

消鼻痔出本此方緊如穩慢可用前方

瓜蒂炒甘遂各四錢枯白礬炒螺青炒草烏尖炒各半錢

右為末用真麻油搜和成劑令硬此子不可爛旋丸如小豆大入鼻中令達痔化為水肉皆爛下每日一

次妙

真珠散出聖治鼻中瘰肉不通

真珠一作白礬一作桂心各一細辛兩木通半兩

草

右為細散每服半錢綿裹納鼻中日三易之一方無

桂心

礬石散出聖治鼻鼈中息肉不得息

礬石各六錢藜蘆各六錢瓜蒂二十枚附子二錢

右為末搗篩合和以水竹管吹藥如小豆許入鼻中以綿絮塞鼻中日再以愈為度古今錄驗加葶藶半

兩

赤龍散出儒門治鼻中蟻蝨

赤龍瓜 苦丁香 各三 苦葫蘆子 不拘 麝香 少許
右為末用紙撚點藥末用之

青金散 出儒門 事親 治鼻息肉閉塞疼痛

芒硝 各半 青黛 各半 乳香 各少 沒藥 各少

右為細末鼻內啗之

礬石丸 治鼻生息肉

礬石 熬令汁 枯四兩 木通 剉細 辛 去苗葉 各半兩 丹砂 研一

右為末和勻麵糊為丸如小豆大每用一丸綿裏納

鼻中一日一易取下息肉則止一方蜜和丸撚綿細如

棗核沾散如小豆并綿鼻中

羊躑躅丸 出聖 惠方 治鼻塞鼻中生息肉不通利

羊躑躅 白礬 礬石 細研各半兩 肉蓯蓉 一分

右為細末以青羊脂和綿裏如棗核大納鼻中日夜
四五度換之以漸消爛即瘥

通草散 出草海 上方 治鼻中息肉不通利

通草 半兩 礬石 各一 真珠 各一

右為末熬綿如棗核大取藥如小豆著綿頭納鼻中
日三易之一方有桂心細辛各一兩同前搗末和使
之

取鼻痔出本
事方

巴豆十二箇
去殼 楊起石三十
箇 石蓮心三十
箇

右為末每服半匙許搐入鼻中又用綿塊子蘸藥塞
入鼻中其痔肉化爛出

吹鼻散出本
事方 治鼻中息肉及黃疸及暴得黃疾

苦丁香及瓜蒂
十四箇 赤小豆 丁香各十
四個

右慢火焙乾為末入腦子少許口內先含水次將小
竹管吹藥入鼻中半盞茶末多盡為度候頭疼痛時
取下

地膽膏出聖
惠方 治鼻中息肉閉塞不通腫大點冷清消

生地膽 細辛去苗
葉 白芷

右等分先搗羅白芷細辛為散次將地膽壓取汁和
成膏用少許塗傅息肉上取消為度亦單以地膽汁

於竹筒中盛當上灌之即消無生者酒煮汁用之

治鼻痔

白礬火飛瓜蒂各一錢細辛少許

右為細末入麝香少許每用一匙貼在鼻內痔上一日三次不過三日即愈

治鼻痔

明礬一兩草麻七粒鹽梅五箇
去核

右為一處入麝香少許搗杵為丸綿子包塞鼻內令

著息肉候化清水出四邊自然玲瓏其息肉自下

治鼻中瘻肉漸大氣息不通防悶出聖

梨蘆三分去芦雄黃細研各一分雌黃細研各一分

右同研令勻每用時以蜜調散用紙撚蘸藥點於息肉上每日三度則自消化不得塗藥在於息肉上每

日三度

又方

細辛 釜底黑

右為末水浮方寸匕

瓜丁散 一名細辛散
出直指方

治鼽有息肉不聞香臭此藥傳之

即化黃水點滴至盡不三四日遂愈不復作

瓜丁 即瓜蒂 細辛

右等分為末以綿裹如豆許塞鼻中須臾即通鼻中

息肉痔無不效富吹津曾患此息肉已垂出鼻外以此

取效

地龍散 一名蚯蚓散
出聖惠方

治鼻中息肉

地龍 去泥炒
一分 猪牙皂莢 一辦

右燒灰羅細先洗鼻肉令淨以蜜塗之傳藥少許在

內出清水盡即息肉自除

胡粉膏 治鼻中息肉不通

胡粉 炒 白礬 燒令汁
盡等分

右為末用青羊脂和成膏以少許塗傳息肉上

治鼻中息肉并鼻衄 出上海
上方

用炙蝟皮為末綿裏塞之三日

治鼻中息肉不聞香臭

出聖惠方

用燒礬石末以面脂和綿裹著鼻中數日息肉隨落

又方

用狗頭骨灰方寸以苦丁香半錢研細吹鼻中瘴化為水一方細碾灰狗脂和貼之

又方

出范氏方

或黃栢苦參檳榔等分末以猪脂研傅

又方

出直指方

或青黛槐花杏仁研傅

瓜蒂膏

出聖惠方

治鼻中息肉不聞香臭

用陳瓜蒂一分為末以羊脂和成時少許傅之一方為末少許著鼻中必消如此三四度或以綿裹末塞鼻中

地膽汁

出肘後方

治鼻中息肉不週利

用生地膽一枚取汁塗息肉上一宿得消無生者搗乾為末酒漬傅之

雄黃散 治鼻中息肉

用雄黃五兩置砂鍋中以醋煮三復時取出薄醋先
夜露曉收三度細研如粉每二錢溫水調下日再不
出半月息肉自出神效

治鼻塞息肉不通

以細辛末少許吹入鼻中自通

治鼻中息肉黑腐

用青蒿燒灰和石灰淋汁熬為膏點息肉黑腐

又方 出聖惠方

用蜣螂十枚內青竹筒中以刀削去竹青油單裹筒
口令密納廁坑中四十九日取出曝乾入麝香少許
同研細為散塗息肉上當化為水

導引法 治鼻息肉雲端坐直腰以鼻納氣以右手捻

鼻除目暗淚若出徐徐閉目吐氣鼻中息肉耳聾亦
能除 又云東向坐不息三通以手捻鼻兩孔治鼻
中息肉

又方 出聖惠方

用釜底墨細篩水服之三五日瘥

輕黃散 出衛生寶鑑方 治鼻中息肉

輕粉 一分 杏仁 湯浸去皮尖及雙仁者一分 雌黃 半兩 麝香 少許

右件四味淨乳鉢內先研杏仁如泥膩粉雌黃麝香同研極細勻磁合子合定每有患者不問年深日近夜卧用骨筋子或竹點粳米大在鼻瘻肉上隔一日夜卧點一次半月見效

雄黃散 出朱氏集驗方 治鼻痔

雄黃 北細辛 各一錢 麝香 少許

右三味為末搐入鼻中

又方 出朱氏集驗方

用人中白新瓦上火逼以温湯調服即止

又方 出朱氏集驗方

用好香墨濃研點入鼻中

鬱金散 出朱氏集驗方 治鼻中息肉

鬱金 猪牙皂角 各一兩

右用水同浸一宿火煮透鬱金爛為度去皂角留鬱金焙乾次用北細辛半兩同為末入麝香硃砂各一錢拌勻煉蜜為丸如茶子大食後煎茶下十九

治鼻生息肉 出朱氏集驗方

狗頭骨化灰 硃砂加 少許 每朝搗半錢

息肉化為水

治鼻中息肉

右用丁香末以綿包納鼻中

鼻痛論

夫九竅氣所通也或塞之斯痛矣况鼻之為竅肺氣以時所出納若肺受風邪與正氣相搏熱氣加之不得宣通則為出納者窒矣其竅既窒而氣之鼓作無已所以乾燥而痛也

方

五參散 治風熱塞壅鼻乾痛腦悶頭重不知香臭

人參 砂參 丹參 玄參 苦參 山芋 茯

神去木各一兩半獨活去頭細辛去苗麻黃去根木通剉

羚羊角鎊防風去白鮮皮各一兩一分山茱萸 甘菊

花 芫薺各一兩

右為散每服三錢米飲調下早晚各一服

沒藥散出聖惠方治風冷搏於肺臟上攻於鼻則令鼻痛

沒藥研一分烏蛇酒浸去皮骨炙半兩乾蝎去頭足火炒禾南星炮

雄黃研別當歸焙切白附子炮丹砂研別牛黃研別胡黃連

白芷 麝香研別丁香炒火甘草炙桂去麋皮

右除別搗羅為散再同研勻每服半錢溫酒調下早

晚食後服

羚羊角湯 治肺風面色乾白鼻燥塞痛

羚羊角鎊桂去麋皮白茯苓去黑皮細辛去苗麻黃去根

節防風去防已 杏仁去皮尖雙仁炒研麥門冬去心焙

右麈搗篩每服三錢水一盞煎至七分去滓溫服

白蘚皮湯 治肺受風面色枯白皮膚乾燥鼻塞乾痛

此為虛風

白蘚皮 麥門冬去心 白茯苓去黑皮 白芷各一兩半

白皮切 石膏碎各二兩 細辛去苗 杏仁去皮尖雙仁炒

右粗搗篩每服三錢水三盞煮大豆三合取汁一盞

去豆下藥煎至七分去滓早晚食後臨卧温服

秦苧湯 治因高聲呼吸冷風或因哀哭傷氣或飲食

熱氣所衝皆致傷肺使氣喘促皮膚風痒四肢酸疼

鼻塞乾痛

秦苧去苗 石膏碎 甘草炙 桑白皮根剉 升麻 大

黃剉砂各一兩 枳殼去麩 葛根各三分

右粗搗篩每服三錢水一盞入淡竹葉半合煎至七

分去滓温服

桑白皮湯 治肺壅氣促四肢酸疼鼻塞及痛

桑白皮根切 升麻 甘草炙 秦苧去苗 大黃剉砂

石膏碎 葛根各三兩

右粗搗篩每服五錢水一盞半入竹瀝一合煎至一

蓋去滓早晚食後臨卧温服

治鼻壅塞

全蝎四箇去頭足 川芎二兩 燈心二錢 乳香半錢

右為末用紙撚子臨睡蘸藥入鼻內打嚏噴三五箇

瘧

治鼻塞眼昏疼痛腦悶出聖惠方

用苦葫蘆子碎以醇酒半升浸之夏一日冬七日少少納鼻中一方用童子小便浸之

油塗方出聖惠方 治鼻塞乾痛

用生油一盞常以鷄羽掃塗鼻中內外酥亦得

治鼻氣方出海上名方

右以石亭脂以紫色為上紅色次之黃色勿用先研令極細再滴水數點和研半日許臨卧隨多寡以冷水調勻痛擦患處明早浣去用之半月可絕除根

治卒食物從鼻中縮入腦中介介不出出肘後方

以牛脂若羊脂如指頭大納鼻中以鼻吸取脂須臾

脂潤則物遂脂俱出鴈鴨脂亦可用

白芷散 出直指方 治鼻痛

杏仁 去皮水浸焙 細辛 白芷 各一錢 全蝎 四箇焙

右為末麻油調傳

治鼻痛 出聖惠方

右以杏仁五兩去皮壓取油塗之即瘥

又傳塗 出膽療方

右用品硫黃為末合水調傳鼻上夜間用傳免妨

見人也

普濟方卷五十六

欽定四庫全書

普濟方卷五十七

明周王朱橚撰

鼻門

鼻淵論

夫內經謂膽移熱於腦則幸頰鼻淵鼻淵者濁涕下不止也夫腦為髓海皆藏於陰故藏而不瀉令膽移邪熱上入於腦則陰氣不固而藏者瀉矣故腦液不滲於鼻

其證濁涕出不已若水之有淵源也治或失時傳為劓
蠖瞑目之患

方

川烏散 治腦瀉

防風 白附子 北細辛 白茯苓 川烏 芎

蒲 乾薑 香白芷 川芎 甘草節

右各等分為末每服三錢嚼生葱白調下食後服

川芎防風散 治積年腦瀉秘方得此疾多年服一料

而愈

川芎 防風 羌活 乾薑 荆芥已上各一兩 甘草

甘松各三錢 白芷兩半

右為末食後酒服不能飲酒茶清湯服

鷄蘇丸 治腦熱肺壅鼻淵多涕

鷄蘇葉乾者 麥門冬去心焙 芎藭 桑根白皮剉 黃耆

炙甘草剉各一兩 生乾地黃切焙二兩

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服二十九食後臨卧

人參湯下

荊芥散

出御藥院方

治肺鼻壅腦熱鼻淵不止

荊芥穗

藿香葉

各一兩

芎藭

二兩

龍腦

研一兩

石膏

如研

粉一兩半

莎草根

炒去毛二兩

右為細末每服三錢食後荊芥湯調下

防風湯

出衛生寶鑑

治大人小兒鼻淵腦熱滲下濁涕不止

久而成衄血

防風

一兩半

人參

黃芩

麥門冬

去心

甘草

川芎

各一兩

右為末每服半錢沸湯點服食後日三服一方用天

門冬無麥門冬

前胡湯 治腦熱鼻塞多涕

前胡

去蘆頭

木通

剉

石膏

各二兩

黃芩

去黑心

甘草

炙各一兩

半 大黃

剉炒一兩

右粗搗篩每服三錢水一盞葱白一寸豉二十粒生薑一片大棗一枚煎七分去滓溫服不拘時

細辛湯 治肺虛不調鼻塞多涕咽中有涎而喘項彊筋急或痛

細辛 半夏麴 茯苓 桔梗各四錢 桂枝二錢 甘草

二錢

右為粗末每服四錢水二盞生薑四片蜜半匙同煎至七分溫服日三

神効宣腦散 取黃水鼻中下立効

川鬱金 川芎 青黛水飛 薄荷 水黃米各三分

右為細末每服少許冷水噲之

蒼耳散出上海上方 治鼻流濁涕名鼻淵

辛夷仁兩半 蒼耳子炒二錢半 白芷 薄荷葉半錢

右並乾為末每服二錢用葱清茶食後調服

芎藭散 治腦熱鼻淵多涕

芎藭 莎草根炙各二兩 石膏研水飛一兩 龍腦研一分

右為散每服二錢食後荊芥穗清茶調下

川芎丸 治腦瀉臭穢服藥後忌一時不久熟食

欽定四庫全書

卷五十七

草烏

生用半兩
去皮尖

蒼朮

生一兩

川芎

生用
二兩

右為細末麵糊為丸如梧桐子食後清茶下十九

南星飲

指出直
指方

治風邪入腦宿冷不消鼻內結硬物窒塞

不宣遂流髓涕

用上等大白南星切成片用沸湯盪兩次焙乾每服

二錢棗七個甘草少許同煎食後服三四服後硬物

自出腦氣流轉髓涕自收似以大蒜草撥末杵作餅

用砂襯炙熱貼顙熨斗火熨透或香附子草撥末入

鼻中

治鼻濕不已并治腦瀉

用藕節芎藭焙乾為末每服二錢米飲調下

腦流鼻零

用薑或乾薑煨塞之睡至二更去之不止再塞

治鼻淵腦瀉

用生附子為末煨葱涎和如泥傅湧泉夜間用

川芎茶調散

出如
宜方

治其病由腎氣虛腦髓不固亦有名

鼻淵

薄荷八兩 川芎四兩 羌活 甘草炙 白芷各三兩 防風一兩

半 細辛一兩 荊芥四兩

右為末茶清調服如鼻淵加辛夷

鼻流清涕論

夫五臟化液遇熱則乾燥遇寒則流行鼻流清涕至於不止以肺臟感寒寒氣上達故其液不能收制如此且涕泗洩皆鼻液也以繼泣則曰涕以生於肺則曰泗涕

甚曰洩此獨言涕與宣明五氣言肺為涕同意

方

五味子散湯 治鼻出清涕

五味子 山芋各一兩 半夏湯洗去滑三分 鹿茸酒浸一宿酥炙 白

朮米湯浸一宿剉炒各一分 附子炮製去皮臍 牛膝酒浸切焙 甘草炙 檳

榔剉 熟乾地黄焙 乾薑炮製各半兩 白芷寇皮 木香

丁香各一分 白茯苓去黑皮三分

右粗搗篩每服三錢水一盞煎至七分去滓空心溫

服

辛夷散

出醫方集成

治肺虛風寒溫熱之氣加之鼻內壅塞

涕出不已或氣息不通或不聞香臭

辛夷仁

細辛

洗去土葉

藁本

去蘆

升麻

川芎

木通

去節防風

去蘆羌活

去蘆一方無

甘草

炙香白芷

右為細末每服三錢食後茶清調下一方有蒼耳一

半點熱者茶調合和服

細辛膏

出醫方集成

治鼻塞腦冷常有清涕出不已

細辛

蜀椒

乾薑

芎藭

吳茱萸

附子

各十

八銖桂心

一分皂莢

屑

半兩猪膏

一分

右咬咀以錦裹苦酒浸一宿取猪膏煎以附子色黃

為度去滓綿裹納鼻中并摩鼻上一方無桂心

訶梨勒

出聖惠方

治肺虛外傷風冷致鼻塞常流清涕頭目

昏痛四肢不利

訶梨勒

煨用

白木

各一兩

防風

去蘆

細辛

前胡

去蘆

頭木通

剉各三厘

附子

一兩

炮製

麻黃

二分

甘草

兩半

炙微赤對

右為散每服三錢水一盞入生薑半分煎至六分食後服

細辛散 治肺傷風冷鼻流清涕頭目疼痛胸膈不利

細辛一兩附子一兩炮製去皮臍 白朮 桂心 蔓荊子 芎

藟 訶梨勒各三錢煨用去皮 枳殼炒微黃 甘草炙微赤對各半

兩

右為散每服三錢水一盞入生薑半分煎至六分去

滓食後服

川椒散 指出直指方 治流涕

大紅開口川椒微炒出汗 訶子煨取肉 川白薑生者 肉桂

川芎 細辛 淨白朮等分

右為末每服二錢温酒調下

白朮散 出聖惠方 治鼻流清涕日久不止皆因肺臟虛寒心

膈壅滯頭目不利

白朮一兩 丁香 訶梨勒煨用皮 桂心 細辛 附子

灸微赤對

右為散每服三錢水一盞入生薑半分煎至六分食後服

細辛散 治肺傷風冷鼻流清涕頭目疼痛胸膈不利

細辛一兩附子一兩炮製去皮臍 白朮 桂心 蔓荊子 芎

藟 訶梨勒各三錢煨用去皮 枳殼炒微黃 甘草灸微赤對各半

兩

右為散每服三錢水一盞入生薑半分煎至六分去

滓食後服

川椒散指出直指方治流涕

大紅開口川椒微炒出汗訶子煨取肉川白薑生者肉桂

川芎 細辛 淨白朮等分

右為末每服二錢温酒調下

白朮散出聖惠方治鼻流清涕日久不止皆因肺臟虛寒心

膈壅滯頭目不利

白朮一兩丁香 訶梨勒煨用皮桂心 細辛 附子

炮製去皮枳殼去瓢麵炒吳茱萸一分湯浸七

右為細末每於食後溫酒下一錢

芎藭散一名通草膏治鼻清涕出腦冷所致

通草各半 辛夷仁兩 甘遂一作甘草 北細辛去苗 桂心

芎藭 附子各一兩

右為末蜜丸梧子大綿裹納鼻中密封塞勿令氣泄
丸如麻子漸稍加大微覺小痛擣薑為丸即愈此方
治腦冷所致然此病亦有腦熱者亦有肺塞者素問

云膽移熱於腦則幸頓鼻淵又曰腦滲為涕當審詳
之一方白狗膽和丸更佳

甘遂丸出本治鼻多清涕

甘遂一兩 細辛去苗葉 附子炮製去 木通劉各 乾薑

炮製肉桂去粗皮 吳茱萸湯浸焙乾

右為末煉蜜和撚如棗核大以綿裹納鼻中仰臥即
涕出日三易之避風以瘥為度

芎藭膏 治鼻塞多清涕

芎藭

細辛

去苗葉

吳茱萸

湯浸焙乾炒

蜀椒

去目及閉口者炒出汗

右細剉以醋浸一宿納猪脂於銀器中煎候五七沸去滓傾入合中澄凝以綿裹少許納鼻中一方有附子一味

塞鼻桂膏

出聖惠方

治鼻常有清涕

桂心

細辛

乾薑

炮製剉

川椒

去目及閉口者炒出汗

皂莢

一分

右為末以青羊脂和成膏每服如棗核大綿裹塞鼻

中

杏仁膏

一名通鼻散出聖惠方

治鼻久塞清涕

杏仁

湯浸去皮尖雙仁炒二兩

附子

炮製去皮一兩半

細辛

去苗葉 蜀椒

去目及閉口者炒出汗各一兩

右細剉以醋浸一宿用煉成猪脂一觔銀器盛微火煎之候附子黃色去滓傾入合中澄凝以綿裹少許納鼻中塗顙上一名塗顙一方無蜀椒

二黃散 治鼻痛流臭水氣腦冷漏下

硫黃 黃丹炒 白芷

右等分為末少許吹鼻中三五次即愈

灌鼻黃連汁 治鼻塞多年清水出不止

黃連去鬚 蒺梨苗二把

右細剉水二升煎至一升取一合灌鼻中不過再灌

大嚏瘥

治鼻流清涕不止

用白芷末葱白搗爛和藥為丸小豆大每服二十九

茶清下

傷風鼻塞清涕不止

用白芷一兩無白芷則用薄荷荆芥一錢為末以茶

清下

鼻中生瘡論

夫心肺有病鼻為之不利蓋心肺上膈開竅於鼻心肺壅熱氣熏於鼻間蘊積不散其證乾燥而痛甚則成瘡

也惟能平調心火以利肺經則瘡不生夫鼻者肺之竅故肺氣通於鼻也若臟腑不調陰陽否塞氣血壅滯榮衛不通則上焦生熱邪熱之氣伏留不散上攻於鼻故令鼻中生瘡也

方

烏犀丸 治鼻中生瘡

烏犀 細鎊 一兩 羚羊角 細鎊 一兩 胡黃連 半兩 貝母 微炒 去心 半兩 知母 焙 三分 麥門冬 去心 焙 半兩 天門冬 去心 焙 半兩 甘草 炙 一分

黃芩 去黑心 一分 人參 半兩 牛黃 一兩 別研 丹砂 半兩 別研 柴胡 一兩

去苗

右除別研外搗羅為末入別研藥同更細羅煉蜜和丸如梧桐子大每服二十九空心温酒下

前胡湯 出聖惠方 治鼻中生瘡咽喉塞閉及乾嘔頭痛飲食

不下

前胡 去蘆頭 三分 升麻 木通 剉 黃蘗 微炒 玄參 各一兩 大

青芒硝 一分 麥門冬 去心 焙 三分 竹青茹 三分

右粗搗篩每服三錢水一盞煎七分去滓溫服食後日再

白鮮皮湯 治肺虛熱氣脹鼻中生瘡喘息促急時復寒熱

白鮮皮 玄參 葛根 剉 白前 大黃 剉碎微炒 各二兩

知母 焙 鼈甲 酒浸 去裙 秦艽 去苗土 各一兩半

右粗搗每服三錢以水一盞入童子小便少許同煎至七分去滓溫服如人行四五里再服

升麻湯 治鼻乾痒生瘡乾嘔不下飲食

升麻 桔梗 炒 黃芩 去心 犀角 細 貝母 微炮 龍腦

各半 甘草 炙一分

右粗搗篩每服三錢以水一盞煎至七分去滓溫服不拘時日三

辛夷膏 治鼻中生瘡鼻塞多涕

辛夷 分 白芷 半 藁本 去苗 甘草 當歸 去蘆頭 各三分

右細剉以清酒六合羊髓十二兩銀石器盛火上煎

三五沸去滓傾合中澄凝大豆許納鼻中日夜各一
地黃煎 治鼻生瘡痒痛不止

生地黄汁一兩 苦參一兩 酥二錢 鹽花二錢 生薑汁一兩

右以地黄生薑汁浸苦參一宿以酥合於銅石器中
煎九上九下候汁入酥盡去滓傾入合中每以少許
滴於瘡上諸風熱瘡亦佳其鹽花至半即下

辛夷膏出醫方集成 治鼻内生瘡疼痛或鼻中窒塞不通利

及艷鼻氣不宣通並宜塗用之甚效

辛夷葉一兩 細辛 木通 木香 香白芷 杏仁

湯浸去皮火研各半兩

右用羊髓猪脂各二兩同諸藥和於石器中慢火熬
成膏子赤黃放冷入龍腦麝香各一錢為丸綿裹塞
鼻中數日內即愈

梔子煎出聖惠方 治肺氣風熱鼻内生瘡

山梔子去皮煨 苦參 木通各三兩

右細剉四兩酥同煎令冷濾去滓傾入合中每以少

許滴入鼻中

礬石煎 治鼻中熱氣生瘡有膿臭兼有蟲滴鼻

礬石一兩 苦參 生地黄 洗令淨研取汁三合

右為末以地黄汁并水二盞煎至三分去滓少少滴

鼻中三五度瘥

大黃散 出聖惠方 治肺壅鼻中生瘡腫

川大黃 生用一分 黃連 去鬚各一分 麝香 一錢細研

右為細散研入麝香令勻以生油旋調塗於鼻中

又方 出聖惠方

黃蘗 檳榔 各等分

右為末以猪脂調傳之

又方 出聖惠方

杏仁 一分湯浸去皮尖雙仁研為膏 川大黃 一分生為末

右和令勻以猪脂調塗鼻中

治鼻中生瘡

偷孝子帽以拭之

又方 出聖惠方

以牛邊津傅之

又方 出聖惠方

以搗杏仁乳汁傅之亦燒核壓取油傅之

又方 出聖惠方

右燒牛狗骨灰以臘月猪脂和傅之

祀竈飯散 治鼻中生瘡傅鼻

用祀竈飯不限多少燒為灰細羅為散以生油調塗傅

之一方無香油

馬絆繩散

用馬絆繩一條燒為灰研細羅以少搽于瘡上

黃蘗飲 治鼻中熱氣生瘡有膿臭兼有蟲

用黃蘗二兩去粗皮以冷水浸一兩日絞取濃汁一

盞服之

治鼻中生瘡及治疔蟲蝕鼻

用烏牛耳中垢傅之

治鼻中瘡出

以生鷄卵開頭取白去黃著米醋拌糖火頓沸起擊下湯定更三度成熟熱飲咋盡不過一二次瘡

止鼻洪并瘡

出本草

以壁錢蟲滴傅汁鼻中及瘡上

疳蟲鼻生瘡論

夫五臟皆有蟲蟲得風則化肺開竅於鼻肺經既虛風熱乘之鼻風氣壅塞不得宣利則疳蟲因得侵蝕瘡生

鼻間

方

椿根湯 治疳蟲蝕入鼻中

椿根切一升 鹽半合 葱白切半升 椒去目閉口者炒出汗一合 豉半升

右合和以醋及清泔各三升煎十數沸去滓約及一升分作三服有惡物下即愈小兒量大小加減

治鼻上赤瘡

石葶脂 輕粉 鷄心檳榔各一兩 片腦半錢

右為細末相合同唾津搽於面上臨卧塗之大有神效

如聖散 治疔蟲蝕鼻生瘡及鼻下赤爛

胡粉兩半麝香研一匙甜瓜蒂七枚為末入粉內同研

右再同研勻蟾酥少許浸一宿次日取蟾水先和胡粉次同和丸如菜豆大每服二丸水化傅瘡上鼻下赤爛者塗赤爛處小兒每服一丸

烏香散 治鼻疔瘡侵蝕鼻柱

草烏頭燒灰麝香研等分

右同研細以少許貼瘡上

青金散 治疔蟲鼻生瘡及鼻流淹潰

銅青 白礬生研等分

右同研為散每用少許傅瘡上小兒亦可用

治疔蟲蝕鼻生瘡出十便良方

用燒銅筋頭以酢淬之數過取酢傅之

銀屑方 治疔蟲蝕人口鼻脣頰作瘡穿透者洗瘡

銀屑十兩水三升一日三四度洗瘡仍於銅器中煎用

又方出十便良方

右以綿裹犀角灰夜著之

又方出十便良方

右燒牛骨灰末以臘月猪脂和傅之瘡

治疔蟲蝕鼻生瘡出本草

燒杏核壓油取傅之

治鼻口急疔蟲數日欲死

用藍靛傅之令遍日十度夜四度立瘥

鼻乾論

夫鼻乾無涕者由臟腑壅滯內有積熱攻於上焦之所致也風客肺氣通於鼻感三於涕若俱藏挾於風熱則津液不通皮毛枯燥兩頰時赤頭痛鼻乾故令無涕也

方

神明青膏出千金方治鼻中乾灌之并摩服

蜀椒五合 皂莢 黃芩 石楠 黃連 雄黃 桂

心 藜蘆各三銖 白朮 芎藭 大黃 澤瀉各七銖

烏頭 莽草 續斷 人參各五銖 半夏 當歸各十銖

二銖 乾地黄十一銖 姜蕤 細辛各十銖 乾薑六銖 戎鹽各十子

大三枚 附子 桔梗各三銖

右咬咀苦酒一斗漬之羊髓一觔為南三偶竈納諸藥炊以葦薪作三聚新好土藥沸即下置土聚上三沸三下訖藥成以新布絞去滓病在外火炙摩之在

內溫酒服為丸如棗核大日三服瘥後稍減以知為度

犀角散出聖惠方 治肺熱鼻乾無涕心神煩悶

犀角屑 木通剉 赤茯苓 川升麻 黃耆剉 馬

牙硝 杏仁湯浸去皮尖雙仁麩炒黃已上各半兩 麥門冬去心焙一兩

朱砂一分研細 龍腦一分研細 甘草一分炙

右為細散每於食後竹葉湯調下一錢

木通散出聖惠方 治肺臟積熱兩頰時赤皮膚枯燥鼻乾無

涕頭目多痛

木通一兩半 麥門冬一兩半 赤茯苓一兩 石膏二兩 犀角屑

半兩 桑根白皮一兩 杏仁一兩 湯浸去皮 甘草半兩

黃 白前一兩

右為散每服三錢水一盞煎至六分去滓食後溫服

天門冬散 治肺壅腦熱鼻乾無涕大腸秘澁卧眠心

躁

天門冬 大黃 升麻 桑白皮 枳殼 甘草

各半 荆芥一兩

右吹咀每服二錢水一盞煎至六分去滓分作五服

桑白皮根散 治肺臟積熱皮膚乾燥鼻痛無涕頭痛

心悶

桑白皮根剉 木通剉 川大黃剉碎 甘草炙微炒 川

升麻一兩半 石膏三兩 葛根三兩

右為散每服三錢水一鍾煎至六分去滓食後溫服

吹鼻散 治鼻乾無涕

龍腦錢半馬牙硝錢一瓜蒂十四枚
為末

右同細研每用一綠豆大吹入鼻中

鼻炮酒瘡論

夫面生皴者由飲酒執力衝面而遇風冷之氣相搏所
生也故令鼻面生皴赤炮匝匝然也

方

硫黃膏 專治赤鼻

生硫黃 香白芷 瓜萋根 膩粉已上各半 硃 芫青

七個去足翅一方 全蠍一個蟬退五個洗
無芫青用天仙子

右為細末麻油黃臘約度如合面油法多少熬勻取
下離火入諸藥在內每用少許臨卧洗面淨面油之
近眼處勿塗數日間瘡腫處自平赤消再服後藥

何首烏一兩半 防風 黑豆去皮 藁本 荊芥穗 地

骨皮洗各一兩 桑白皮 天仙藤 苦參 赤土各半

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服三四十九食
後茶清下

木蘭皮膏 出聖惠方 治酒痔皸皸

木蘭皮 防風 去蘆頭 白芷 木香 牛膝 去苗

右為細末用絹袋盛於鼻內聞之至夜用津唾濕瘡將藥於鼻瘡上搽磨天明用水洗去藥仍以蒼耳五月五日午時採取陰乾用酒浸九蒸九曝研為末煉蜜和丸如彈子大每服一丸食後溫酒化下日進三服半月除之

白龍散 出危氏方 治酒瘡鼻并面上肺風瘡

川芎 藁本 白辛 甘草 白芷

右各等分如澡豆法更須畧畧少時方以湯洗去食後服龍虎丹一貼只作一服不半月盡退局方云其人舊赤瘡可畏令瑩然潔白矣上項所服龍虎丹方見諸風雜治類

肺風丸 出瘡科精要 治面鼻風瘡及皸皸

苦參 二兩 細辛 旋覆花 羌活 各一兩 脫蚕蛾 三兩去皮

足翅

右為細末軟飯和丸如梧桐子大每服五十九茶酒

任下不拘時候

皂角丸 出聖惠方 治飲酒過多鼻齜

皂角

一觔不蛀者去皮以酥五兩漸塗以慢火炙酥盡為度然後槌碎以薪汲水接用生絹濾

過以慢火熬成膏

防風

去蘆頭

獨活

甘草

炙微赤剉

牛旁子

微炒

各一兩

右為末入皂角煎和丸如梧桐子大每于食後茶酒

任下二十九

肺風赤鼻

草烏尖

七個

猪牙皂角

一錢

明礬

五分

麝香

一匙

大楓油

右為末和勻磁器內於火上鎔開調藥先以薑擦次

用手指蘸藥擦之一日三次無不效

木香膏 出聖惠方 治積年酒齜并生面上風瘡

硫黃

細研

蝸牛殼

自死乾枯小者為上淨去泥土

木香

杏仁

去皮尖研

如膏 芎藭

已上一兩

麝香

半兩細研

赤芍藥

獨活

杜衡

當歸 白附子 細辛

右細剉以臘月猪脂二觔微火熬以白芷黃為度濾去滓入麝攪令勻磁合中盛每夜薄塗之

何首烏丸出危氏方治肺風面赤鼻赤

何首烏一兩半 防風 黑豆去皮 荆芥穗 地骨皮洗各

一兩 桑白皮 天仙藤 苦參 赤土各半兩

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服三四十九食後茶清下一方有藁本一兩

治紅鼻出德生堂

舶上硫黃 天仙子 小椒 雄黃 枯礬 三

柰子各一兩 麝香 輕粉少許

右為細末麻油調搽瘡上

梔子丸出聖惠方治酒瘡鼻皴及因飲酒過多鼓鼻皴皴

梔子仁 豆各三升 大黃六兩 木蘭皮半兩 芎藭 甘草

各四兩

右為末蜜和丸如梧桐子大每服十九日三加至十

五丸

冬瓜子散出聖惠方治鼻面酒皴如麻豆及疼痛搔之黃水

出

梔子仁二兩 栢子仁二兩 白茯苓 葵子微炒各一兩 冬瓜

子仁二兩 枳實一兩 麩炒微黃

右為散每於食後以粥飲調下二錢

石停脂散 治酒傷肺經面生赤鼻紅瘡

石停脂錢一 當歸 輕粉各半 腦子少許 檳榔錢三 朱砂

錢半

右為末入杏仁朱砂硫黃都研令勻以臘日面脂調如稀膏每夜欲卧時以淡漿水淨洗面拭乾以藥塗所患處平明即以溫水洗之濕以米泔洗了塗藥三五次亦瘥

治酒瘡鼻

生硫黃錢三 黃連 白礬 乳香各一錢半 輕粉錢半

右為細末用唾津藥搽之一日二次塗須去赤為度

神效

白附子散出聖惠方治肺臟風毒及酒瘡痒發歇無定

白附子 細辛各一兩 木香 白鼓各半兩 麝香一分

右為末入麝香和勻水調如膏夜卧塗之

治鼻炮

蒺藜子 梔子仁 豉各一升 木蘭皮半升

右為末以酢漿水和丸如泥夜傅之日未出時暖水

洗却亦主滅癩痕

粉黃膏 治肺熱鼻發赤癩俗為酒皸

硫黃一分 輕粉 烏頭尖各少許 蘿蔔切去蓋刺

硫黃在內以竹針蓋定正安糖火煨一宿取出研細為末少許

右研勻以面油調臨卧時傅早脫洗去以酥調尤佳

又方

乳香 硫黃 細辛 輕粉等

右為細末用水調傅

治酒瘡鼻并鼻上贅肉及面上雀子班等疾亦可點痣

黃丹五分 礪砂三十枚 餅藥五十枚 巴豆十個

去油

右同入餅藥罐子盛慢火熬三兩沸取下續入研細
 生礦灰三錢鷄子清調勻酒瘡鼻用鵝毛掃在紅處
 一日一次上藥追出毒物病退即止次服消風散樺
 皮散之類五七貼雀子班小竹棒兒挑藥點患處才
 覺微腫即洗去不洗去恐力太猛趙君猷撫幹所傳
 云二卿趙再可知湖州時與一詩僧相厚而僧生酒
 瘡鼻端生赤贅數枚大者如橘小者如梅李下垂過

口飲食言語皆所妨廢良自厭惡之郡有一小兵事
 刀鐮人但聞其善取醫誠不知其能治酒瘡也一旦
 自言於僧請醫此疾即以藥傳之凡半月餘每日取
 惡物如膿血自皮膚出者甚多其贅後悉成痂落去
 鼻面瑩然遂以十千為謝且語二卿俾直齋閣而求
 得其方以傳秀卿治人良驗

治赤鼻及諸般面上風瘡

大楓油 五十 草烏頭 一個 輕粉 麝香 各一文

右將草烏頭為末入油內熬令勻取出少時後入輕粉麝香先令研細打和得新頻頻用少許以塗手擦患處令熱旬日即瘥一方無輕粉用生薑擦患處

又方 治肺風酒瘡鼻

明礬 明硫黃用紅者好片腦少許與藥同研

右等分研為細末以指蘸藥擦患處

治酒瘡鼻及婦人鼻上生黑粉刺者

生硫黃兩半杏仁二錢半輕粉一錢

右為細末用餅藥調卧時塗上早則洗去數次絕根

又方 治肺風酒瘡鼻 蔡察推名與義傳於一兵官親見其効也

生硫黃 乳香 白礬各等分生用

右研如粉每用手指微抓動患處以藥擦之不月餘必愈

治赤鼻

石亭脂 蟬蛻 白礬

右各等分為末入松香為細末用青葱葉盛貯用黃

皮湯就煮數沸取出待冷碾細入輕粉和勻香油調
傳

檳榔散 治鼻頭赤

鷄心檳榔 船上硫黃等分片腦許

右為細末用糲絹帛包裹時於鼻上搽磨鼻聞其臭
効又加草麻子肉為末酥油調臨卧少搽於鼻上終
夜得聞

又方

枇杷葉一兩去毛陰 梔子兩半

右為細末每服三錢温酒調下早晨服先去左邊臨
卧服去右邊効如神

治酒瘡鼻一名委人服之屢効但藥性差寒須量虛實

凌霄花 山梔子

右等分為細末每服三錢食後茶調下日進三服一

方治鼻赤臨川曾景仁嘗苦是疾一日得此方於都

效

治鼻赤風

詩曰

肺風鼻赤最難醫

我有良方付與伊

但有硫礬為細末

茄汁調塗始是奇

澹寮方不用茄汁冷水調傳鼻上夜用傳免防人也

右用消風散何首烏散各五貼和一處用茶清或酒送下苦參丸不拘時服忌早酒一月

五風散出上海上方治酒瘡鼻

右用小烏沉湯五貼小消風散和勻以湯點服

梔子仁丸出澹寮方治肺熱鼻發赤癩俗名酒皸鼻

右用梔子仁不以多少為細末黃臘為丸如梧桐子每服二十九丸食後用茶酒任下

又方出百一選方治酒瘡鼻

用南番沒石子有竅者水研成膏手指蘸塗甚効

治鼻面酒皸及黥黯出仁存方

用蜀葵花一合研細臘月脂調傳每夜用之

酒瘡鼻方出直指方

用白鹽常擦妙

鼻中外瘡瘤膿水血出出危氏方

用露蜂房一個以火炙焦為末用溫酒下每日三服

又方出上海上方治酒瘡鼻赤胞注上面臉者

用斛葉灰先以泔清者榆葉取汁洗瘻乾內灰瘻中

良

若鼻中外瘡瘤膿血

用腦子不以多少真酥調塗傅之不以度數用之即瘻

治鼻外中瘡瘤膿血出者

用取正月鼠頭燒作灰以臘月猪脂傅瘻上

治酒瘡面部生瘡俗呼酒鼓鼻

用史君子去皮不以多少用香油一呷浸三五個臨卧時細嚼用香油送下

治酒瘡鼻神効

用牛黃末水調傅之

治赤鼻

用猪肝一付人參潤肺散一貼加桑白皮同煮肝熱
肝與藥空心皆喫

治酒瘡鼻

用刺薊花為末入生薑汁調瘡上入麝香輕粉少許
為頭首小廝兒乳調搽大神効

荆芥散出楊氏家藏本治肺風瘡疱

荆芥穗

四兩防風

去蘆頭

白蒺藜

炒去刺

白殭蠶

炒出絲嘴

杏

仁去皮

甘草

各一兩

右件為末每服二錢茶清調下食後

赤龍散

出楊氏家藏本

涼血消風治鼻生瘡疱

赤土

二兩半

防風

赤芍藥

地骨皮

何首烏

當歸

山梔子

各二兩

甘草

炙一兩

右件為細末每服二錢温酒調下茶清亦得食後服

越桃散

出楊氏家藏本

治汗出當風邪受風外面生瘡疱

川芎 羌活去蘆頭 防風去蘆頭 甘菊花 白蒺藜去炒

刺甘草炙六味各一兩 山梔子仁三錢

右件為細末每服二錢茶清調下食後服

蓖麻子膏出楊氏家藏本 專治肺風面赤生瘡并酒瘡鼻

歷青別研 黃蠟 輕粉 硫黃別研 蓖麻子去皮各二錢 麻

油一兩

右件為細末將油蠟同文武火熬令蠟鎔入前件藥末攪成膏子取出用磁合子盛之每用少許於患處

擦之

紫葳散出楊氏家藏本 治肺有風熱鼻上瘡疤

凌霄花半兩 硫黃一兩 膩粉一錢 胡桃四枚

右件先將藥三味和勻後入胡桃肉同研如膏子生

絹蘸藥頻頻搗之

鼻面酒皴出本

用鵝鴨糞一合研以蠟月猪脂和每夜傅之

治酒瘡風鼻上赤

用橘子核微炒為末每用一錢研胡桃肉一個同以

溫酒調服以知為度

神効治酒瘡

枇杷葉

右布巾拭去毛焙乾為末每服三錢如茶點日兩三

服

普濟方卷五十七

總校官候補知府 臣葉佩蓀

校對官助教 臣李 巖

騰錄監生 臣張薦馨