

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР
(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Министерство культуры КемССР. Государственная инспекция
(заполнение республиканского приложения к памятникам)

по охране памятников истории и культуры.

ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

Часовая башня

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент исч-ва
		4	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника—для памятников истории)

1-я половина XVIII века.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА

Карельская ССР, г. Кемь.

(АССР, край, область, район, автономная обл.)

национальный округ; населенный пункт; пути подъезда;

V. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первонач. назначению	культурно-просветит.	туристско-экскурсион	лечебно-оздоровительны	жилые помещения	хозяйственное	не используетя
музей бывш. клуб	+		бальн., саунг., джакузи		учреждение торгов., промышл., склад	

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего плана— 2

Фото фрагментов—

Генплан—

Обмеры; план— 1

фасад—

разрез—

Схематический план
охранной зоны—

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

- a) | для памятников археологии
| для памятников истории
| для памятников архитектуры и монументального искуства
- история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.
 - история возникновения; краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
 - автор, строитель, заказчик, история создания.

Вероятно, построена одновременно с Успенским собором (1710г.) в 1711-1714 году.

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

Не проводились

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки.
для памятников истории	— характеристика памятника, надпись, текст и время установления мемориальной доски.
а) для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкции; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
для памятников монумент, икона	— основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер.

Сруб гасобин - гетерегик кубиленой в бобе". Фундамент из блоков. Материал сруба - бревна. Вход с западной стороны. Дверь трехстворчатая с правой стороны кованое в бревно порога выше двери. Над дверью прорублено гетерегосвященное окно. Второе окно - с северной стороны.

Сруб увенчан гетерегранными шатрами с двумя зриками покрытыми. Краемкой тек помы с концами в виде усеченнос тих. Основание для помы - обухло из брусков.

Завершение сооружение кашевская шатров с крестами. Шатка главки пакшес покрыта городковыми линиями. Между шаткой и шаткой - горловий воротничек.

Баран из широких пластиин. Помык виситен в виде усеченной пирамиды.

Внутри гасобин сохранялись два креста деревянные с резьбой и расписью. Крест, висящий в пас у восточной стены, заложен резным письмом. Помимо традиционной надписи на фасадной стороне, текст проходит сверху донизу по боковым сторонам креста. Высота креста - 3 м.

В центре креста редкое крестово распятие. Свободное поле креста передано экзотическими распятиями в виде перевитых стволов, цветов, цветов и плодов и окантовано по периметру герной и бордовой линиями. Окраска креста трехцветная: одна палесского цвета, герной и бордовой.

Справа у южной стены стоит второго креста поле же все габаритов, которого отмечается толщиной бруса (0,6 м) и отсутствием расписи. Окраска его состоит из разных надписей.

- б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ.

Нен.

XI. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

		хорошее	среднее	плохое	аварийное
характеристика общего состояния:	культурного слоя				
для памятников археологии	важнейших находок				
для памятников архитектуры и истории	конструкций стен покрытий потолков пола декора фасадов интерьеров	+			
в интерьере:	живописи скульптуры прикл. иск-ва				
для памятников монументального искусства	штуколия постамента скульптуры грунта красочного слоя				

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

	секция	республ.	местная	не состоит
а) категория охраны		+	+	

б) дата и № документа о принятии под охрану 1974 19747,

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

Часовая входит в охранную зону Успенского собора в г. Кеми.



D000027579*

г) балансовая принадлежность и конкретное использование Совет Министров КАССР
Не используется.

д) дата и № охранныго документа

Дата составления паспорта

*12 декабря 1970 г.*Составитель Кемчунд В.Ф.
(ф.и.о., должность или профессия)

Инспектор по охране памятников

Комлевич

(подпись)

(подпись)





ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР, Национальное агентство культуры

Главное управление охраны, реставрации и использования памятников
(наименование республиканского органа охраны памятников)

истории и культуры

ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Часовня ТРОИЦЫ

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент искусства
		4	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника—для памятников истории)

Первая половина XVII в.IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Карельская АССР, Кондопожский р-он,

(АССР, край, область, район, автономная обл.,

г. Кондопога, 434 км от Петрозаводска

(районный центр; населенный пункт; путь сообщения)

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветитель.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровительн.	жилые помещения	хозяйственное	не используется
	музей библ. кабинет	+	безын. санаторий		учреждение промышл. связь	

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида—

Фото фрагментов—

Генплан—

Обмеры: план— |

фасад—

разрез—

Схематический план

охранной зоны

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

a)	для памятников археологии	—история возникновения; кем и когда производились разработки и раскопки, место хранения коллекций.
	для памятников истории	—история возникновения; краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
	для памятников архитектуры и монументального искусства	—автор, строитель, заказчик, история создания.

Автор, строитель, заказчик: неизвестны.

Возможно, поставлен на территории Успенского собора после пожара Кемского городка в 1710г., при котором сгорел предшественник ныне существующего, тоже Успенский собор.

Датируется на основании анализа архитектурных и конструктивных элементов.

б) перестройки и утраты, изменение первоначальный облик памятника.

Перестройки и утраты изгтр

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

Реставрационные работы 1960 -е г. Автор и научный руководитель Крохин В.А.

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

а)	для памятников археологии	—характер культурного слоя, важнейшие находки.
	для памятников истории	—характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
	для памятников архитектуры	—основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптур, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
	для памятников монумент. искуства	—основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер.

Некодится на территории Успенского собора; составляет с ним общую композицию.

Представляет собой простой, почти кубический сруб, увенчанный четырехгранным шатром с небольшой главкой. Широкие подицы шатра имеют плюкообразную пересечку концов теса. Обработка концов теса и "городковая" перекрестья лемеха — единственны декоративные элементы. В часовне ведет с запада неширокая косоугольная дверь. Интерьер освещается небольшим окошком, прорубленном в северной стене.

В часовне находятся два резных креста с горельефами изображением распятого Христа, хризотической символикой и текотами.

Часовня рублена из сосновых бревен "в обло", с обтесками. Кровля и подицы — тесовые, глаза покрыты осиновыми лемехами. Основные габариты 3,70x3,73 (м).

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Небольшая культовая постройка

шатрового типа Нач. XVIII в. составляющая часть исторически сложившегося ансамбля Успенского собора.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

Не выпущено

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:

для памятников археологии

культурного слоя

в экспедиции находок

инструкций

для памятников архитектуры

стена

и истории

покрытий

потолков

пола

декора фасадов

интерьеров

в интерьере:

живописи

скульптуры

приз. исч-ва

для памятников монументального искусства

цоколя

постамента

скульптуры

грунта

карбонатного слоя

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

с охраной	регистрируется	местная	не состоит
-----------	----------------	---------	------------

б) дата и № документа о принятии под охрану
от 4.12.1974г. № 624

Постановление Совета Министров РСФСР

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

Охранные зоны не установлены.

г) балансовая принадлежность и конкретное использование

ГУРНОСОСУДИСТСТВО

Комитет радиодиджитом.

д) дата и № охранного документа

Баграмисов Б.Б.

Дата составления паспорта

Составитель

(ф. и. о., должность или профессия)



198 г.

Баграмисов
(подпись)

Баграмисов Б.Б.

Инспектор по охране памятников

г. Петрозаводск, Бланов



D000027578*



МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР • ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые) 3.4. -1.61.3

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР Государственная памятники МК РСФСР (индекс)

Адрес Карельская АССР, Кемский р-н, г. Кемь, 444 км от Петрозаводска
(АССР, край, область; район, автономная обл.; национальный округ; населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

Часовня Троицы

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ва
		4	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

Первая пол. XIX в.

IV. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по перво- начальному назначению	культурно-просвети- тельное	туристско-экскурсион-ное	лечебно-оздорови-тельн.	жилые помещения	хозяйст-венное	не исполь-зуется
		+				

предлож. по использ.

туристско-экскурсионное

V. ХАРАКТЕРИСТИКА
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
+			

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

союзная	республ.	местная	не состоит
	+		

наличие утвержденной охранной зоны

да

нет

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
+	1		

органы охраны	реставрационные мастерские	музей, архив, НИИ
союзный	республикан.	местные

место хранения документов

Дата составления картотеки

25.09.1984

Составитель

Бахамеев Е. В.

(Ф. и. о., должность или профессия, подпись)

Инспектор по охране памятников

(Ф. и. о., подпись)



УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план



Краткое описание

Находится на территории Успенского собора. Представляет собой кубический сруб, увенчанный четырехгранным шатром с широкими полицами и небольшой главкой. Вход с запада через неширокую косошатую дверь. В часовне находятся два резных креста с горельефным изображением распятого Христа, канонической символикой и текстами.

Основные габариты в плане 3,7x3,73м. Представляет интерес как небольшая культовая постройка шатрового типа, а также как составляющая часть исторического ансамбля Успенского собора.