

SALUD

SECRETARÍA DE SALUD



Boletín EPIDEMIOLÓGICO
SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN

DGE

DIRECCIÓN GENERAL
DE EPIDEMIOLOGÍA

ÍNDICE

• Editorial semanal.....	3
• Casos de notificación inmediata y semanal.....	8
Casos por entidad federativa:	
• Enfermedades prevenibles por vacunación.....	9
• Enfermedades infecciosas y parasitarias del aparato digestivo.....	17
• Enfermedades infecciosas del aparato respiratorio.....	22
• Enfermedades de transmisión sexual.....	24
• Enfermedades transmisibles por vector.....	28
• Enfermedades zoonóticas.....	33
• Otras enfermedades exantemáticas.....	35
• Enfermedades transmisibles.....	36
• Enfermedades de interés local, regional o institucional.....	41
• Enfermedades bajo vigilancia sindromática.....	43
• Enfermedades no transmisibles.....	45
• Trastornos de la nutrición.....	54
• Displasias y neoplasias.....	56
• Defectos al nacimiento.....	58
• Enfermedades neurológicas y de salud.....	60
• Accidentes.....	61
• Indicadores de Sistemas Especiales.....	64



El Boletín Epidemiológico Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica Sistema Único de Información, es una publicación semanal editada por la Secretaría de Salud, a través de la Dirección General de Epidemiología (DGE), calle Francisco de P. Miranda 177, 5° piso, Col. Unidad Lomas de Plateros, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01480, Tel. (55) 5337-1600, <http://www.gob.mx/salud/acciones-y-programas/direccion-general-de-epidemiologia-boletin-epidemiologico>, boletin@dgepi.salud.gob.mx. Certificado de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo No. 04-2015-111310232900-203, ISSN: "En Trámite", otorgado por el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Editor responsable: Dr. Cuitláhuac Ruiz Matus. Responsable de la última actualización, Dr. Arturo Revuelta Herrera.

Nota: El contenido de los artículos es única y exclusivamente responsabilidad de los autores y no refleja necesariamente la postura de la DGE.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previa autorización de la Secretaría de Salud.

— TRIPANOSOMIASIS AMERICANA —
(Primera de dos partes)

La tripanosomiasis americana también conocida como enfermedad de Chagas es una infección parasitaria sistémica que se presenta principalmente en el continente Americano es causada por el protozoo *Trypanosoma cruzi* (*T. cruzi*) y, transmitido principalmente por insectos vectores hematófagos de la familia Reduviidae, del género Triatominae (chinches) en un 80 % de los casos, en menor proporción por transfusión sanguínea y trasplante de órganos en 20%, congénito y oral en menos del 1%. (1,2)

El agente causal *T. cruzi* es un protozoo flagelado del orden Kinetoplastida, de la familia Trypanosomatidae; de acuerdo al consenso internacional de 2009 la tipificación de *T. cruzi* se ha clasificado en Seis Unidades Discretas de Tipificación (DTU, por sus siglas en inglés) TC I a VI y más recientemente TcBat, identificados entre diferentes vectores y reservorios, incluyendo población humana y otras especies a diferentes latitudes y que de acuerdo con ciertas regiones del continente son más frecuentes: el *Trypanosoma cruzi I* es predominante en México y América Central y el *Trypanosoma cruzi no I (II al VI)* domina en Sudamérica y Argentina. (3, 20)

Para completar su ciclo biológico (intrínseco y extrínseco) *T. cruzi* sufre cambios morfológicos, de los que se reconocen cuatro formas con características propias, que se describen a continuación (3):

- Tripomastigote metacíclico: es fusiforme y se considera la forma infectante del parásito con una longitud de 12 a 30 μm . En esta fase se encuentran en el intestino posterior del triatomino y en el momento en que la chinche ingiere sangre del huésped, defeca tripomastigotes metacíclicos cercanos al sitio de lesión, que posteriormente por inoculación penetran por el sitio de la picadura, pasando al torrente sanguíneo y por evasión del sistema inmune invaden las células del reservorio y se transforman en amastigotes.
- Amastigote: corresponde a la forma replicativa del protozoo, su forma es redonda u ovoide. Su multiplicación ocurre por división clonal binaria dentro de la célula del huésped, alcanzando una longitud de 1.5 a 4 μm . Los amastigotes intracelulares se transforman en tripomastigotes sanguíneos al momento en que es destruida la célula, reingresa al torrente sanguíneo.
- Tripomastigote sanguíneo: durante esta fase adquiere una forma similar a la fase de tripomastigote metacíclico y se considera una forma de transición infectante de otras células y dentro de ellas transformarse en amastigote para seguir replicándose. En esta fase se puede detectar el parásito en sangre para realizar el diagnóstico, dado a que el reservorio manifiesta un cuadro sindromático semejante a la infección aguda.

- Epimastigote: en esta forma el cinetoplasto se encuentra entre el núcleo y el flagelo libre, con una membrana ondulante pequeña. En el momento en que un triatómino no infectado ingiere sangre de un huésped infectado, puede también ingerir tripomastigotes sanguíneos y amastigotes, los cuales dentro del triatómino se transforman en Epimastigote y se aloja en el intestino medio para iniciar su multiplicación; posteriormente pasa al intestino posterior del vector y se transforma en tripomastigote metacíclico siendo excretado a través de las heces del triatómino y comienza un nuevo ciclo.

La tripanosomiasis es una zoonosis, se han identificado en promedio 150 reservorios vertebrados, entre los principales se encuentran especies de los géneros y ordenes Cingulata (armadillo), Arthiodactyla (toro y cerdo), Didelphimopha (tlacuache), Chiroptera (murciélago), Canidae (pero), Felidae (gato), Suidae, Equidae (burro y caballo) y Rodentia (ardilla, rata de alcantarilla y ratón).(4)

Los vectores transmisores de la enfermedad de Chagas son insectos del orden Hemiptera, de la familia Reduviidae, subfamilia Triatominae, los cuales se han identificado diferentes especies y géneros de las tribus Rodnini, Panstrongylus y Triatomino. En México se han identificado 39 especies de triatominos distribuidos en los 31 estados, de estas en 21 especies se les ha encontrado infectadas con *T. cruzi*. En México las especies de mayor importancia epidemiológica por su

implicación en la transmisión de *T. cruzi* son las especies del complejo phyllosoma, dimidiata, lecticurata, barberi, pallidipennis longipennis, mazzotti, mexicana, gearslaeckeri, picturata, Rhodnius prolixus, Dipetalogaster maxima y Panstrongylus. Las especies de mayor importancia por su relación con la presencia de focos endémicos son *T. pallidipennis*, *T. dimidiata*, *T. barberi* y *Rhodnius prolixus*. (2,5,6)

FACTORES DE RIESGO EN LA TRANSMISIÓN DE T. CRUZI:

La tripanosomiasis americana se ha asociado a diferentes factores sociales, económicos y ambientales de carencia, que favorecen la exposición de las personas a la infección. Los principales factores asociados en la transmisión de *T. cruzi* que se han descrito en las regiones endémicas en América Latina son: la mala calidad de las viviendas, deficiencia de recursos, habitar en áreas rurales con pobreza e inestabilidad social y económica, altas tasas de migración y realizar actividades de agricultura. (12)

CUADRO CLÍNICO:

La fisiopatología de la tripanosomiasis americana, cursa por un cuadro agudo con signos patognomónicos; solo del 70 al 80 % de los infectados son asintomáticos toda su vida, mientras que un 20 al 30 % de los afectados de esta enfermedad puede evolucionar a cuadros crónicos sintomáticos asociados a daño en el corazón, tubo digestivo y/o sistema nervioso entre 5 a 20 años después de haber adquirido la infección (3,8).

- Fase aguda: esta fase inicia desde la adquisición del parásito (principalmente por transmisión vectorial), en la que se puede identificar una lesión maculo papular circunscrita a la zona de inoculación del protozoo de 5 a 7 cm de diámetro, conocida también como Chagoma de inoculación, signo de Romaña en el 2 % de los casos; además de fiebre, cefalea, náuseas, diarrea o vómitos, disnea, mialgias, dolor abdominal o torácico (desde la inoculación hasta los 3 o 6 meses en promedio). Se ha documentado que solo durante esta fase la enfermedad es curable en una proporción mayor al 90%. El diagnóstico en esta fase se basa en la búsqueda y reconocimiento del parásito *T. cruzi* en sangre. (3,10)
- Fase crónica: de acuerdo al tropismo de la cepa infectante, se ha descrito que en el 30 % de los casos puede desarrollar daño cardíaco: miocardiopatía, aneurisma apical e insuficiencia cardíaca por la destrucción progresiva del músculo cardíaco, mientras que en una menor proporción (10 %) desarrolla daño gastrointestinal: dilatación del esófago o colon, alteraciones del vaciamiento gástrico y trastornos motores de la vesícula biliar y colon. En esta fase el diagnóstico se realiza mediante la detección de anticuerpos IgG circulantes contra *T. cruzi* mediante pruebas serodiagnósticas como Inmunofluorescencia Indirecta (IFI), Hemaglutinación Indirecta (HAI) o Inmuno ensayo ligado a Enzimas (ELISA).(3,10)

La esperanza de vida en los casos crónicos se reduce entre 5 y 10 años de vida, encontrándose una importante relación con la etapa de la vida con mayor productividad, cuando la infección es adquirida durante la infancia.

DIAGNÓSTICO:

El diagnóstico etiológico la tripanosomiasis americana se basa en la evaluación clínica, pruebas de laboratorio y asociación epidemiológica, de acuerdo con la etapa clínica que se encuentre el paciente. (14)

Durante la fase aguda el proceso del diagnóstico se basa en la identificación de la presencia del *T. cruzi* en sangre con métodos de parasitología microscópica directa (Frotis sanguíneo, gota gruesa, microhematocrito fluorescente, hemocultivo e inoculación en ratón) entre los 7 a 15 días de las manifestaciones clínicas. La sensibilidad de estas pruebas es de hasta el 95%, posterior a los 15 días la sensibilidad de las pruebas disminuye considerablemente hasta el 50%. (10, 14)

En la fase crónica el diagnóstico se basa en serología para la detección de anticuerpos contra el *T. cruzi*, que son detectables a partir de la segunda semana de contraer la infección. Para el diagnóstico serológico se pueden utilizar diferentes técnicas como Hemaglutinación indirecta (HAI), Inmunofluorescencia indirecta (IFI), ELISA y aglutinación de partículas. El inmunodiagnóstico tiene una mayor sensibilidad en la fase crónica de la enfermedad. En Sudamérica y en México se ha identificado que las técnicas utilizadas

más adecuadas son ELISA con antígenos crudos y ELISA con antígenos recombinantes; sin embargo, aún se discute la pertinencia de considerar una prueba estándar con marcadores diagnósticos altamente específicos y sensibles para la confirmación de la enfermedad. (10)

MÉTODOS SEROLÓGICOS:

- **ELISA:** Es un ensayo inmunoenzimático para la identificación de anticuerpos contra *T. cruzi*. La composición antigénica puede ser de antígenos totales en una prueba convencional con una sensibilidad del 100% y una especificidad del 96.8% o antígenos recombinantes con sensibilidad del 100% y especificidad del 98.7%. Para el tamizaje se debe utilizar una prueba con una sensibilidad y una especificidad mayor al 95% y para confirmar el diagnóstico se aplica una prueba altamente sensible y otra altamente específica. (6,14)
- **Hemaglutinación Indirecta:** Esta prueba busca la aglutinación de glóbulos sensibilizados con antígenos de *T. cruzi*. Prueba que se utiliza para tamizaje por ser altamente sensible con baja especificidad. (6)
- **Inmunofluorescencia indirecta:** sirve para la detección de anticuerpos contra los antígenos de superficie de *T. cruzi*. La sensibilidad de esta prueba es del 100% y tiene una especificidad de 98.6 %, utilizándose como segunda prueba en resultados discordantes. (6,14)

- **Western Blot:** se utiliza para la detección de anticuerpos contra *T. cruzi* dirigidos a proteínas específicas del parásito. Tiene una sensibilidad del 100% y una especificidad del 100%, se utiliza para resolver muestras de alto grado de dificultad en los métodos convencionales y pruebas complementarias. (6,14)

Interpretación de resultados: Actualmente el algoritmo diagnóstico para la tripanosomiasis americana en México considera el empleo de dos pruebas serológicas de diferente principio: ELISA crudo/ELISA recombinante o HAI/ELISA recombinante, y la certeza en el diagnóstico al realizar ambas pruebas será entre 98 y 99.5 %; cuando los resultados sean discordantes se deberá utilizar una tercera prueba con IFI. Una prueba positiva no se considera un criterio diagnóstico. (6)

Dr. Oscar Flores Munguia,
Médico Residente de 3er año,
Dirección General de Epidemiología

Nota: El contenido de este artículo es única y exclusivamente responsabilidad de los autores y no refleja necesariamente la postura de la DGE.

REFERENCIAS:

- Organización Mundial de la Salud. La Enfermedad de Chagas (Tripanosomiasis americana) [Internet]. Argentina. Centro de Prensa. Nota descriptiva No 340. Marzo de 2017; [citado 20 mar 2017]. [1 pantalla]. Disponible en: <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs340/es/>
- Guzmán-Bracho C, García-García L, Floriani-Verdugo J, Guerrero-Martínez S. Riesgo de transmisión de *Trypanosoma cruzi* por transfusión de sangre en México. Rev Panam Salud Publica/Pan Am J Public Health [Internet]. 1998 [citado el 15 ene 2017] 4(2). Disponible: <http://www.scielosp.org/pdf/rpsp/v4n2/4n2a1.pdf>.
- Salazar-Schettino PM, Bucio-Torres MI, Cabrera-Bravo M, de Alba-Alvarado MC, Castillo-Saldaña DR, Zenteno-Galindo EA, Rojo-Medina J, Fernández-Santos NA, Perera-Salazar MG. Enfermedad de Chagas en México. Rev. de la FACMED de la UNAM, Mayo-Junio 2016; 59(3):6-16.
- CENAPRECE. Programa de Acción Específico. “Prevención y control de la Enfermedad de Chagas 2013-2018”. Programa Sectorial de Salud [Internet]. México. [citado 23 mar 2017]. Disponible en: http://www.cenaprece.salud.gob.mx/descargas/pdf/PAE_PrevenccionControlEnfermedadChagas2013_2018.pdf.
- CENAPRECE. Guía Metodológica de Estudios Entomológicos para Triatóminos. Dirección General de Programas Preventivos: “Programa de Enfermedades Transmitidas por Vector”. Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades. Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud [Internet]. México. [citado 22 mar 2017]. Disponible en: <http://www.gob.mx/salud/documentos/guia-metodologica-de-estudios-entomologicos-para-triatominos>.
- CENAPRECE. Manual de Diagnóstico y Tratamiento de la Enfermedad de Chagas. Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud. Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades. Programa de Enfermedades Transmitidas por Vector 2014 [Internet]. México. [citado 22 mar 2017]. Disponible en: <http://www.gob.mx/salud/documentos/manual-de-diagnostico-y-tratamiento-de-la-enfermedad-de-chagas>.
- Sosa-Jurado F, Zumaquero-Ríos JL, Reyes PA, Cruz-García A, Guzmán-Bracho C, Monteón VM. Factores bióticos y abióticos que determinan la seroprevalencia de anticuerpos contra *Trypanosoma cruzi* en el municipio de Palmar de Bravo, Puebla, México. Rev. Salud Pùb. Méx 2004; 46:39-48.
- Paz M, Salazar Schettino, Irene de Haro Arteaga, Cabrera Bravo. Tres especies de triatominos y su importancia como vectores de *trypanosoma cruzi* en México. Medicina. Buenos Aires 2005; 65: 63-69.
- Vidal-Acosta V, Ibáñez-Bernal S, Martínez-Campos C. Infección natural de chinches Triatominae con *Trypanosoma cruzi* asociadas a la vivienda humana en México. Rev. Salud Pùb. Méx 2000; 42:496-503.
- Dirección General de Epidemiología/InDRE. Lineamientos para la vigilancia epidemiológica de chagas por laboratorio. Dirección General de Epidemiología, Instituto de Diagnóstico y referencia Epidemiológicos “Dr. Manuel Martínez Báez” 2015 [Internet]. México. [citado 12 abr 2017]. Disponible en: http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/159071/Lineamientos_para_la_vigilancia_epidemiologica_de_la_enfermedad_de_chagas.pdf.
- SEGÖB. NORMA Oficial Mexicana NOM-032-SSA2-2014, Para la vigilancia epidemiológica, promoción, prevención y control de las enfermedades transmitidas por vectores. DOF: 16 de abril del 2015 [Internet]. México. [citado 19 mar 2017]. Disponible en: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5389045&fecha=16/04/2015.
- Organización Panamericana de la Salud. Información general: Enfermedad de Chagas [Internet]. Oficina Regional para las Américas. Estados Unidos de América. [citado 26 feb 2017]. Disponible en: http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=5856&Itemid=41506&lang=es
- Organización Panamericana de la Salud. Enfermedad de Chagas [Internet]. Uruguay. [citado 27 feb 2017]. Disponible en: http://www.paho.org/uru/index.php?option=com_content&view=article&id=78:enfermedad-chagas&catid=663:enfermedad-de-chagas&Itemid=232
- Dirección General de Epidemiología/DGAE. Manual de Procedimientos Estandarizados para la Vigilancia Epidemiológica de las Enfermedades Transmitidas por Vector. Dirección General de Epidemiología, Dirección General Adjunta de Epidemiología. 2015 [Internet]. México. [citado 8 mar 2017]. Disponible en: http://187.191.75.115/gobmx/salud/documentos/manuales/36_Manual_ETV.pdf.
- Dirección General de Epidemiología. Anuarios de Morbilidad. SINAVE/DGAE/CENAVECE/SSA [Internet]. México. [citado 15 enero 2017]. Disponible en: <http://www.gob.mx/salud/acciones-y-programas/anuarios-de-morbilidad-1984-2014-epidemiologia>.
- Dirección General de Información en Salud. Base de Datos de Mortalidad de la DGIS. 2005-2014 [Internet]. México. [citado 6 enero 2017]. Disponible en: http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/bdc_defunciones.html.
- Segura EL, Escobar-Mesa A. Epidemiología de la enfermedad de Chagas en el estado de Veracruz. Rev. Salud Pùb. Méx. 2005; 47:201-208.
- Aladana-Cruz O, Escobedo-de la Peña J, Velasco-Castrejón O, Guzmán-Bracho C. Seroprevalencia de la enfermedad de Chagas en Tamazunchale San Luis Potosí. Rev. EIM. Méx. 2009 vol. 29, núm. 3.
- Organización Mundial de la Salud. Oficina Regional de Europa. Enfermedad de Chagas, actualización de una enfermedad tropical relacionada con la migración en Europa [Internet]. Italia. Junio de 2014; [citado 02 mar 2017]. Disponible en: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0020/253406/PHAME-2nd-issue-Overview.pdf
- Izeta-Alberdi A, Ibarra-Cerdeña CN, Moo-Llanes DA y Ramsey JM Asociaciones geográfica, del paisaje y de huésped de DTU y linajes de *Trypanosoma cruzi*. Parásitos y vectores. 2016; 9:631. Disponible en: <http://doi.org/10.1186/s13071-016-1918-2>
- Consejo Nacional de Población, México. Proyecciones de la Población por municipios y localidades del Estado de México 2010-2030. [Internet]. México. [citado 25 abril 2017]. Disponible en: http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Proyecciones_Datos

CUADRO 1. Casos nuevos de enfermedades de notificación inmediata hasta la semana 44 del 2017

ENFERMEDAD	CIE-10ª REV.	EN LA SEMANA	ACUMULADO	MEDIANA SEMANAL	EN LA SEMANA	ACUMULADO
		2017	2017	2012-2016	2016	2016
Cólera	A00	-	-	-	-	1
Parálisis Flácida Aguda en < 15 años	U98	12	478	17	31	519
•Poliomielitis	A80	-	-	-	-	-
Difteria	A36	-	-	-	-	-
Enfermedad febril exantemática	U97	73	3 088	78	59	3 539
•Sarampión	B05	-	-	-	-	-
Síndrome coqueluchoide	U99	42	1 848	43	70	1 741
•Tos ferina	A37	-	508	10	15	625
Tétanos neonatal	A33	-	-	-	1	2
Tétanos	A34, A35	-	25	-	-	26
Rabia humana por perro	A82	-	-	-	-	-
Dengue no Grave (confirmados)	A90	350	9 195	1 278	329	11 407
Dengue con Signos de Alarma	S/C	69	1 963	n.d.	n.d.	n.d.
Dengue Grave	A91	11	304	n.d.	n.d.	n.d.
Paludismo por <i>P. falciparum</i>	B50	-	-	-	-	-
Encefalitis Equina Venezolana	A92.2	-	-	n.d.	-	-
Fiebre Amarilla	A95	-	-	n.d.	-	-
Peste	A20	-	-	n.d.	-	-
Fiebre por Virus Mayaro	A92.8	-	-	n.d.	-	-
Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida~	B20-B24	43	4 245	76	100	3 990
Influenza	J09-J11	23	6 479	n.d.	15	9 593
Enfermedad por Virus Chikungunya	A92.0	4	37	n.d.	21	642
Infección por Virus Zika	U06.9	65	2 492	n.d.	380	6 459
Tifo epidémico	A75.0	-	-	n.d.	-	-
Tifo murino	A75.2	-	122	n.d.	-	256
Fiebre Manchada	A77.0	-	172	n.d.	-	63
Otras rickettsiosis	A79	3	130	n.d.	1	131
Enfermedad por Virus Ébola	A98.4	-	-	n.d.	-	-

§FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2017. Información preliminar de casos confirmados.

Los casos de enfermedades prevenibles por vacunación son por semana de inicio.

~ El total no incluye extranjeros en tránsito por México.

CUADRO 2. Casos nuevos de enfermedades de vigilancia convencional hasta la semana 43 del 2017

ENFERMEDAD	CIE-10ª REV.	EN LA SEMANA	ACUMULADO	MEDIANA SEMANAL	EN LA SEMANA	ACUMULADO
		2017	2017	2012-2016	2016	2016
Enfermedades infecciosas intestinales	A01-A03, A04, A05, A06.0-A06.3, A06.9, A07.0-A07.2, A07.9, A08-A09	101 884	5 348 387	95 908	83 058	4 282 774
Infecciones respiratorias agudas	J00-J06, J20, J21 excepto J02.0, J03.0	533 182	21 021 128	555 848	455 470	19 297 205
Hepatitis virales	B15 - B19	254	8 909	388	267	9 959
Paludismo por <i>P. vivax</i>	B51	4	576	15	12	448
Tuberculosis respiratoria	A15-A16	256	14 046	289	343	14 822
Meningitis tuberculosa	A17.0	7	258	4	9	272

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2017. Información preliminar, incluye casos probables.

Simbología

(-) : no se presentaron casos en la semana.

n.a. : no aplica

n.d. : información no disponible.

s.n. : sin notificación por la entidad federativa.

CUADRO 3. Casos por entidad federativa de Enfermedades Prevenibles por Vacunación hasta la semana epidemiológica 43 del 2017

ENTIDAD FEDERATIVA	Enteritis Debida a Rotavirus CIE-10ª REV. A08.0				Meningitis Tuberculosa CIE-10ª REV. A17.0			
	2017			2016	2017			2016
	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.
		M	F			M	F	
Aguascalientes	-	16	16	21	-	1	-	2
Baja California	1	70	68	202	-	27	13	30
Baja California Sur	-	-	-	5	-	-	1	-
Campeche	-	1	-	6	-	-	-	-
Coahuila	2	27	28	36	-	-	-	2
Colima	-	2	3	7	-	-	-	1
Chiapas	-	42	47	280	-	5	-	5
Chihuahua	2	1	5	4	-	5	5	20
Ciudad de México	-	22	24	10	2	21	10	16
Durango	-	-	-	-	-	2	2	1
Guanajuato	-	89	72	187	-	4	-	11
Guerrero	-	3	1	16	-	6	3	4
Hidalgo	-	3	11	12	-	-	-	1
Jalisco	-	7	3	27	-	6	2	5
México	-	13	21	25	1	10	3	28
Michoacán	-	-	1	7	-	-	1	-
Morelos	-	6	6	4	-	-	-	1
Nayarit	-	-	-	-	-	-	-	4
Nuevo León	8	56	54	89	-	10	7	9
Oaxaca	-	2	-	4	-	4	-	15
Puebla	-	18	26	41	1	5	4	19
Querétaro	-	2	1	2	-	1	3	10
Quintana Roo	4	36	28	13	-	-	-	4
San Luis Potosí	-	12	6	19	-	3	6	5
Sinaloa	-	9	19	38	-	2	1	11
Sonora	-	11	6	28	-	6	4	13
Tabasco	-	4	4	6	2	5	1	6
Tamaulipas	-	38	26	27	-	1	3	-
Tlaxcala	-	1	4	6	-	-	-	-
Veracruz	1	18	16	14	-	35	15	40
Yucatán	-	10	12	4	1	8	5	6
Zacatecas	-	5	3	8	-	1	1	3
TOTAL	18	524	511	1 148	7	168	90	272

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2017. Información preliminar, incluye casos probables.

**CUADRO 3.1 Casos por entidad federativa de Enfermedades Prevenibles
por Vacunación hasta la semana epidemiológica 44 del 2017**

ENTIDAD FEDERATIVA	§Tétanos Neonatal CIE-10ª REV. A33				§Tétanos CIE-10ª REV. A34, A35			
	2017			2016	2017			2016
	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.
		M	F			M	F	
Aguascalientes	-	-	-	-	-	-	-	-
Baja California	-	-	-	-	-	2	-	1
Baja California Sur	-	-	-	-	-	-	-	-
Campeche	-	-	-	-	-	-	-	-
Coahuila	-	-	-	-	-	-	-	-
Colima	-	-	-	-	-	-	1	1
Chiapas	-	-	1	-	-	3	1	6
Chihuahua	-	-	-	-	-	-	-	-
Ciudad de México	-	-	-	-	-	1	-	1
Durango	-	-	-	-	-	-	-	-
Guanajuato	-	-	-	-	-	-	-	2
Guerrero	-	-	-	-	-	1	-	3
Hidalgo	-	-	-	-	-	-	-	-
Jalisco	-	-	-	-	-	-	-	1
México	-	-	-	-	-	-	-	-
Michoacán	-	-	1	-	-	1	-	1
Morelos	-	-	-	-	-	-	-	-
Nayarit	-	-	-	-	-	-	-	-
Nuevo León	-	-	-	-	-	1	-	-
Oaxaca	-	-	-	-	-	1	-	2
Puebla	-	-	-	-	-	1	-	-
Querétaro	-	-	-	-	-	-	-	-
Quintana Roo	-	-	-	-	-	-	-	-
San Luis Potosí	-	-	-	-	-	2	-	2
Sinaloa	-	-	-	-	-	1	1	-
Sonora	-	-	-	-	-	-	-	-
Tabasco	-	-	-	-	-	1	1	-
Tamaulipas	-	-	-	-	-	1	-	-
Tlaxcala	-	-	-	-	-	-	-	1
Veracruz	-	-	-	-	-	3	-	3
Yucatán	-	-	-	-	-	2	-	2
Zacatecas	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	2	-	-	21	4	26

§FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2017. Información preliminar de casos confirmados.

CUADRO 3.2 Casos por entidad federativa de Enfermedades Prevenibles por Vacunación hasta la semana epidemiológica 44; Meningitis Meningocócica hasta la 43 del 2017

ENTIDAD FEDERATIVA	§Tos Ferina CIE-10ª REV. A37				Meningitis Meningocócica CIE-10ª REV. A39.0			
	2017			2016	2017			2016
	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.
		M	F			M	F	
Aguascalientes	-	3	12	3	-	-	-	1
Baja California	-	22	46	64	-	3	1	1
Baja California Sur	-	9	14	9	-	-	-	-
Campeche	-	1	1	4	-	-	-	2
Coahuila	-	10	7	14	-	3	1	-
Colima	-	-	-	2	-	-	-	-
Chiapas	-	13	12	86	-	-	-	-
Chihuahua	-	4	5	12	-	-	-	-
Ciudad de México	-	22	22	72	-	1	-	3
Durango	-	4	5	14	-	-	-	-
Guanajuato	-	14	15	19	-	-	-	-
Guerrero	-	-	-	-	-	1	2	-
Hidalgo	-	2	-	4	-	2	-	-
Jalisco	-	1	2	26	-	-	-	-
México	-	29	13	64	-	-	-	-
Michoacán	-	12	14	23	-	-	-	-
Morelos	-	-	1	7	-	-	-	-
Nayarit	-	6	4	18	-	-	-	-
Nuevo León	-	15	12	48	-	-	-	-
Oaxaca	-	4	4	7	1	1	1	-
Puebla	-	-	-	1	-	-	-	5
Querétaro	-	6	7	10	-	-	-	-
Quintana Roo	-	3	1	4	-	-	-	-
San Luis Potosí	-	9	6	7	-	-	1	-
Sinaloa	-	7	5	17	-	2	-	-
Sonora	-	26	25	51	-	5	2	1
Tabasco	-	-	-	4	-	-	-	-
Tamaulipas	-	-	1	11	-	1	1	-
Tlaxcala	-	2	1	4	-	-	-	-
Veracruz	-	11	12	7	-	3	-	2
Yucatán	-	8	14	12	-	1	1	-
Zacatecas	-	2	2	1	-	-	-	-
TOTAL	-	245	263	625	1	23	10	15

§FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2017. Información preliminar de casos confirmados.

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2017. Información preliminar, incluye casos probables.

CUADRO 3.3 Casos por entidad federativa de Enfermedades Prevenibles por Vacunación hasta la semana epidemiológica 43 del 2017

ENTIDAD FEDERATIVA	Enfermedad Invasiva por Neumococo CIE-10ª REV. A40.3, G00.1, J13				Infecciones Invasivas por <i>Haemophilus influenzae</i> CIE-10ª REV. A41.3, G00.0, J14			
	2017			2016	2017			2016
	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.
		M	F			M	F	
Aguascalientes	-	-	-	-	-	-	1	-
Baja California	-	-	-	-	-	-	-	-
Baja California Sur	-	-	-	-	-	-	-	-
Campeche	-	-	-	-	-	-	-	-
Coahuila	-	-	1	-	-	8	8	-
Colima	-	-	-	-	-	1	1	1
Chiapas	-	-	1	-	-	-	-	-
Chihuahua	-	-	-	-	-	-	-	-
Ciudad de México	-	-	-	-	-	-	2	-
Durango	-	-	-	-	-	-	-	-
Guanajuato	-	4	3	-	-	-	-	-
Guerrero	-	-	3	1	-	-	4	6
Hidalgo	-	1	1	-	-	-	-	-
Jalisco	-	-	-	-	-	-	-	-
México	-	1	2	-	-	-	-	2
Michoacán	-	-	-	6	-	-	-	-
Morelos	-	-	-	-	-	-	-	-
Nayarit	-	-	-	-	-	-	-	-
Nuevo León	-	-	-	-	-	-	-	-
Oaxaca	-	4	-	6	-	-	-	1
Puebla	-	1	-	-	-	-	-	-
Querétaro	-	-	-	-	-	-	-	-
Quintana Roo	-	-	-	-	-	-	-	-
San Luis Potosí	-	-	-	-	-	-	-	-
Sinaloa	-	-	-	3	-	-	-	-
Sonora	-	-	-	-	-	-	-	-
Tabasco	-	-	1	2	-	9	7	1
Tamaulipas	-	1	-	2	-	-	-	1
Tlaxcala	-	-	-	-	-	-	-	-
Veracruz	-	-	16	4	-	-	-	-
Yucatán	-	-	-	-	-	-	-	-
Zacatecas	-	-	-	1	-	-	-	-
TOTAL	-	12	28	25	-	18	23	12

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2017. Información preliminar, incluye casos probables.

CUADRO 3.4 Casos por entidad federativa de Enfermedades Prevenibles por Vacunación hasta la semana epidemiológica 43; Rubéola hasta la semana 44 del 2017

ENTIDAD FEDERATIVA	Varicela CIE-10ª REV. B01				§Rubéola CIE-10ª REV. B06			
	2017			2016	2017			2016
	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.
		M	F			M	F	
Aguascalientes	31	1 374	1 234	2 377	-	-	-	-
Baja California	83	2 088	1 821	4 662	-	-	-	-
Baja California Sur	24	862	847	2 829	-	-	-	-
Campeche	25	658	581	1 748	-	-	-	-
Coahuila	55	1 672	1 507	5 230	-	-	-	-
Colima	10	424	403	1 619	-	-	-	-
Chiapas	26	644	616	1 633	-	-	-	-
Chihuahua	67	2 533	2 521	4 559	-	-	-	-
Ciudad de México	103	4 528	4 320	10 204	-	-	-	-
Durango	19	936	826	2 065	-	-	-	-
Guanajuato	62	3 269	2 990	4 979	-	-	-	-
Guerrero	28	2 338	2 390	3 492	-	-	-	-
Hidalgo	49	1 607	1 746	3 520	-	-	-	-
Jalisco	108	5 988	5 660	8 702	-	-	-	-
México	208	6 768	6 552	12 539	-	-	-	-
Michoacán	20	1 356	1 312	2 668	-	-	-	-
Morelos	3	848	790	1 739	-	-	-	-
Nayarit	13	853	809	2 004	-	-	-	-
Nuevo León	112	4 257	4 019	12 294	-	-	-	-
Oaxaca	31	1 825	1 898	3 166	-	-	-	-
Puebla	25	2 340	2 310	3 783	-	-	-	-
Querétaro	30	1 519	1 438	2 610	-	-	-	-
Quintana Roo	39	1 807	1 510	2 337	-	-	-	-
San Luis Potosí	37	1 911	1 887	3 786	-	-	-	-
Sinaloa	64	1 748	1 780	4 799	-	-	-	-
Sonora	43	1 539	1 457	3 136	-	-	-	-
Tabasco	17	1 274	1 154	2 132	-	-	-	-
Tamaulipas	73	2 980	2 667	7 064	-	-	-	-
Tlaxcala	17	735	731	1 056	-	-	-	-
Veracruz	106	5 040	4 813	8 142	-	-	-	-
Yucatán	23	1 272	1 135	3 319	-	-	-	-
Zacatecas	35	1 362	1 372	2 492	-	-	-	-
TOTAL	1 586	68 355	65 096	136 685	-	-	-	-

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2017. Información preliminar, incluye casos probables.

§FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2017. Información preliminar de casos confirmados.

CUADRO 3.5 Casos por entidad federativa de Enfermedades Prevenibles por Vacunación hasta la semana epidemiológica 43 del 2017

ENTIDAD FEDERATIVA	Hepatitis Vírica A CIE-10ª REV. B15				Hepatitis Vírica B CIE-10ª REV. B16			
	2017			2016	2017			2016
	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.
		M	F			M	F	
Aguascalientes	-	2	1	7	-	-	-	3
Baja California	1	15	25	81	1	24	10	31
Baja California Sur	2	40	27	217	-	4	1	4
Campeche	-	6	-	47	-	1	1	4
Coahuila	3	57	44	66	-	7	-	10
Colima	5	49	40	22	-	1	1	2
Chiapas	6	166	145	373	1	6	2	7
Chihuahua	4	65	44	134	1	8	2	5
Ciudad de México	12	189	160	484	1	47	10	87
Durango	2	103	91	191	-	2	4	3
Guanajuato	9	212	134	393	-	7	5	10
Guerrero	6	80	69	187	-	4	1	10
Hidalgo	3	193	178	249	-	12	4	30
Jalisco	8	110	108	341	-	26	8	44
México	8	129	109	236	-	34	8	69
Michoacán	9	151	128	232	-	3	1	7
Morelos	2	109	113	141	-	4	2	5
Nayarit	3	37	32	186	-	-	2	5
Nuevo León	-	19	21	51	-	13	7	23
Oaxaca	12	164	153	259	-	8	6	17
Puebla	3	65	57	149	-	16	4	39
Querétaro	2	111	109	483	-	5	2	5
Quintana Roo	3	21	20	60	-	10	2	10
San Luis Potosí	7	57	43	131	-	6	1	9
Sinaloa	18	251	215	669	-	21	17	53
Sonora	6	127	125	221	-	8	1	13
Tabasco	2	45	34	147	-	9	2	6
Tamaulipas	1	76	73	96	-	17	8	36
Tlaxcala	-	3	3	26	-	1	-	3
Veracruz	8	124	121	243	3	49	9	53
Yucatán	6	121	76	249	-	24	7	13
Zacatecas	-	61	48	102	-	1	-	3
TOTAL	151	2 958	2 546	6 473	7	378	128	619

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2017. Información preliminar, incluye casos probables.

CUADRO 3.6 Casos por entidad federativa de Enfermedades Prevenibles por Vacunación hasta la semana epidemiológica 43; Influenza hasta la 44 del 2017

ENTIDAD FEDERATIVA	Parotiditis Infecciosa CIE-10 ^a REV. B26				§Influenza CIE-10 ^a REV. J09-J11			
	2017			2016	2017			2016
	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.
		M	F			M	F	
Aguascalientes	-	11	1	3	1	113	123	305
Baja California	4	109	104	174	1	12	19	155
Baja California Sur	-	35	30	89	1	44	49	229
Campeche	2	31	19	41	-	12	18	54
Coahuila	4	78	85	37	-	144	183	118
Colima	-	26	14	47	1	42	47	156
Chiapas	2	23	21	41	-	32	41	117
Chihuahua	4	176	143	212	-	59	65	186
Ciudad de México	4	72	90	207	-	402	430	1 076
Durango	1	12	5	20	-	65	76	156
Guanajuato	3	51	42	95	-	67	83	194
Guerrero	1	37	37	113	1	42	58	164
Hidalgo	1	14	14	16	2	102	119	348
Jalisco	8	154	163	337	-	58	74	546
México	3	121	93	184	1	242	243	910
Michoacán	1	42	41	63	2	92	158	360
Morelos	1	20	30	46	-	55	66	270
Nayarit	-	15	18	32	2	54	82	179
Nuevo León	13	114	125	229	1	257	289	301
Oaxaca	1	23	35	75	-	60	79	210
Puebla	3	34	52	86	1	84	122	503
Querétaro	1	31	23	45	-	208	219	264
Quintana Roo	-	47	36	54	1	61	80	144
San Luis Potosí	3	38	33	73	2	156	166	316
Sinaloa	5	89	96	135	1	22	38	161
Sonora	3	102	84	134	1	39	61	204
Tabasco	1	41	24	46	-	28	37	144
Tamaulipas	4	136	114	174	1	22	45	79
Tlaxcala	2	9	9	26	1	147	182	584
Veracruz	1	161	107	177	2	110	124	629
Yucatán	2	36	23	34	-	25	43	217
Zacatecas	-	53	30	71	-	118	86	314
TOTAL	78	1 941	1 741	3 116	23	2 974	3 505	9 593

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2017. Información preliminar, incluye casos probables.

§FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2017. Información preliminar de casos confirmados.

CUADRO 3.7 Casos por entidad federativa de Enfermedades Prevenibles por Vacunación hasta la semana 43; Síndrome de Rubéola Congénita hasta la semana 44 del 2017

ENTIDAD FEDERATIVA	§Síndrome de Rubéola Congénita CIE-10ª REV. P35.0				Infección por Virus de Papiloma Humano CIE-10ª REV. B97.7			
	2017			2016	2017			2016
	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.
		M	F			M	F	
Aguascalientes	-	-	-	-	1	4	21	260
Baja California	-	-	-	-	11	33	327	253
Baja California Sur	-	-	-	-	-	7	242	346
Campeche	-	-	-	-	1	6	21	65
Coahuila	-	-	-	-	19	9	314	519
Colima	-	-	-	-	2	3	160	151
Chiapas	-	-	-	-	4	14	1 397	1 480
Chihuahua	-	-	-	-	9	59	341	312
Ciudad de México	-	-	-	-	132	53	5 669	6 278
Durango	-	-	-	-	3	1	96	126
Guanajuato	-	-	-	-	4	9	962	1 613
Guerrero	-	-	-	-	2	9	384	477
Hidalgo	-	-	-	-	12	7	843	1 089
Jalisco	-	-	-	-	30	141	1 334	2 221
México	-	-	-	-	9	67	618	577
Michoacán	-	-	-	-	10	14	450	528
Morelos	-	-	-	-	1	2	22	11
Nayarit	-	-	-	-	-	1	256	193
Nuevo León	-	-	-	-	81	41	1 169	2 341
Oaxaca	-	-	-	-	8	37	408	577
Puebla	-	-	-	-	19	56	463	574
Querétaro	-	-	-	-	4	10	194	373
Quintana Roo	-	-	-	-	14	1	405	413
San Luis Potosí	-	-	-	-	4	49	182	627
Sinaloa	-	-	-	-	12	22	465	569
Sonora	-	-	-	-	10	50	625	716
Tabasco	-	-	-	-	-	11	231	660
Tamaulipas	-	-	-	-	9	54	490	757
Tlaxcala	-	-	-	-	6	97	158	198
Veracruz	-	-	-	-	12	38	568	518
Yucatán	-	-	-	-	6	15	176	152
Zacatecas	-	-	-	-	1	6	140	191
TOTAL	-	-	-	-	436	926	19 131	25 165

§FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2017. Información preliminar de casos confirmados.

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2017. Información preliminar, incluye casos probables.

CUADRO 4. Casos por entidad federativa de Enfermedades Infecciosas y Parasitarias del Aparato Digestivo hasta la semana epidemiológica 43; Cólera hasta la 44 del 2017

ENTIDAD FEDERATIVA	§Cólera CIE-10ª REV. A00			Fiebre Tifoidea CIE-10ª REV. A01.0			Fiebre Paratifoidea CIE-10ª REV. A01.1-A01.4					
	2017		2016	2017		2016	2017		2016			
	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.
		M	F			M	F			M	F	
Aguascalientes	-	-	-	5	70	171	369	1	29	65	390	
Baja California	-	-	-	26	332	690	842	5	57	133	171	
Baja California Sur	-	-	-	-	44	51	83	2	29	87	63	
Campeche	-	-	-	6	61	153	299	1	16	34	102	
Coahuila	-	-	-	65	680	1 374	1 562	6	68	99	111	
Colima	-	-	-	1	7	12	163	-	7	14	33	
Chiapas	-	-	-	58	1 026	1 844	2 801	37	423	876	985	
Chihuahua	-	-	-	24	147	222	1 771	2	94	166	618	
Ciudad de México	-	-	-	2	73	76	85	-	6	18	117	
Durango	-	-	-	-	6	28	61	-	-	1	9	
Guanajuato	-	-	-	11	161	362	370	1	16	50	38	
Guerrero	-	-	-	26	331	776	1 235	7	111	245	290	
Hidalgo	-	-	-	-	7	11	28	-	25	34	2	
Jalisco	-	-	-	18	153	282	391	8	157	465	605	
México	-	-	-	6	47	77	132	-	19	29	142	
Michoacán	-	-	-	13	164	444	524	9	69	185	71	
Morelos	-	-	-	3	82	153	151	-	4	9	28	
Nayarit	-	-	1	-	32	60	231	2	36	74	153	
Nuevo León	-	-	-	14	411	760	625	3	73	116	225	
Oaxaca	-	-	-	2	116	208	452	-	42	72	62	
Puebla	-	-	-	6	52	113	226	1	119	185	135	
Querétaro	-	-	-	3	22	29	105	-	3	7	5	
Quintana Roo	-	-	-	-	1	4	-	1	37	47	241	
San Luis Potosí	-	-	-	8	88	259	345	1	19	40	68	
Sinaloa	-	-	-	207	2 451	5 914	8 315	25	672	892	266	
Sonora	-	-	-	1	35	79	197	-	12	23	66	
Tabasco	-	-	-	40	761	1 456	1 095	31	825	1 331	1 244	
Tamaulipas	-	-	-	160	3 252	5 910	5 381	26	389	825	495	
Tlaxcala	-	-	-	3	23	60	59	3	46	128	247	
Veracruz	-	-	-	78	1 220	2 375	1 832	14	334	723	739	
Yucatán	-	-	-	6	17	22	33	1	2	5	15	
Zacatecas	-	-	-	64	1 164	2 112	2 055	14	72	127	150	
TOTAL	-	-	1	856	13 036	26 087	31 818	201	3 811	7 105	7 886	

§FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2017. Información preliminar de casos confirmados.

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2017. Información preliminar, incluye casos probables.

CUADRO 4.1 Casos por entidad federativa de Enfermedades Infecciosas y Parasitarias del Aparato Digestivo hasta la semana epidemiológica 43 del 2017

ENTIDAD FEDERATIVA	Otras Salmonelosis CIE-10ª REV. A02				Shigelosis CIE-10ª REV. A03				Infecciones Intestinales por Otros Organismos y las mal definidas CIE-10ª REV. A04, A08-A09 excepto A08.0			
	2017			2016	2017			2016	2017			2016
	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.
		M	F			M	F			M	F	
Aguascalientes	10	379	638	1 295	-	15	24	44	1 827	45 640	46 988	94 849
Baja California	32	310	730	1 525	-	24	23	27	3 262	67 055	78 786	96 241
Baja California Sur	5	73	128	144	-	6	10	11	1 712	24 244	27 116	36 965
Campeche	9	205	360	1 007	-	25	20	56	857	20 480	23 818	42 362
Coahuila	87	1 698	3 339	1 036	-	40	33	28	4 189	54 532	62 631	120 171
Colima	3	45	66	114	-	11	13	8	813	16 017	17 931	37 186
Chiapas	395	6 990	12 234	18 371	4	192	234	455	3 400	87 136	103 894	144 033
Chihuahua	100	1 198	2 280	2 445	-	24	32	30	3 315	78 361	98 393	132 322
Ciudad de México	6	117	234	428	-	15	15	46	6 804	151 473	178 838	263 939
Durango	-	4	11	22	-	13	18	47	1 412	31 821	38 260	95 595
Guanajuato	29	315	593	719	-	21	37	21	2 951	81 070	93 535	147 148
Guerrero	40	457	983	1 476	10	183	248	752	1 934	52 792	65 411	99 294
Hidalgo	3	110	122	222	-	2	6	16	1 162	39 307	45 015	70 834
Jalisco	65	962	1 447	1 976	-	55	42	114	5 398	147 713	167 404	234 094
México	26	586	899	1 543	1	52	80	145	8 951	247 367	286 852	491 630
Michoacán	20	538	1 198	1 762	-	36	41	19	2 530	68 462	81 800	127 421
Morelos	-	66	130	189	-	1	3	20	1 166	44 030	52 889	82 708
Nayarit	24	510	1 073	2 043	-	16	20	43	1 129	29 286	33 438	59 762
Nuevo León	13	95	315	387	1	46	55	40	5 645	99 537	112 733	185 022
Oaxaca	13	415	712	1 241	2	140	176	361	2 320	67 039	79 175	126 367
Puebla	106	1 836	3 248	4 533	-	98	128	148	3 071	110 377	128 724	150 560
Querétaro	3	84	148	283	-	1	6	10	1 246	42 560	49 331	79 039
Quintana Roo	69	1 008	1 705	1 903	-	2	2	12	1 939	45 582	47 906	43 429
San Luis Potosí	31	271	585	585	-	25	41	49	2 188	58 012	66 200	84 765
Sinaloa	60	877	1 726	1 851	-	24	31	23	2 571	65 293	73 241	103 416
Sonora	13	193	456	686	2	29	33	75	2 215	58 767	69 946	129 915
Tabasco	139	2 598	4 996	7 080	9	74	87	242	2 299	51 588	57 911	84 401
Tamaulipas	54	879	1 982	2 766	7	202	264	112	5 053	114 855	132 003	120 435
Tlaxcala	8	185	332	465	-	5	9	18	1 381	34 689	39 465	48 471
Veracruz	256	3 898	7 900	7 978	3	100	146	94	5 452	117 968	140 086	180 987
Yucatán	33	364	560	438	-	36	38	114	2 671	70 134	78 368	89 677
Zacatecas	11	354	715	1 239	5	269	256	53	2 341	51 752	58 784	89 246
TOTAL	1 663	27 620	51 845	67 752	44	1 782	2 171	3 233	93 204	2 274 939	2 636 872	3 892 284

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2017. Información preliminar, incluye casos probables.

CUADRO 4.2 Casos por entidad federativa de Enfermedades Infecciosas y Parasitarias del Aparato Digestivo hasta la semana epidemiológica 43 del 2017

ENTIDAD FEDERATIVA	Intoxicación Alimentaria Bacteriana CIE-10ª REV. A05				Amebiasis Intestinal CIE-10ª REV. A06.0-A06.3, A06.9				Absceso Hepático Amebiano CIE-10ª REV. A06.4			
	2017			2016	2017			2016	2017			2016
	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.
		M	F			M	F			M	F	
Aguascalientes	-	8	14	47	19	1 265	1 494	4 078	-	-	-	5
Baja California	39	715	763	1 688	20	494	533	1 233	1	6	4	19
Baja California Sur	17	182	210	201	32	619	718	1 237	-	4	2	5
Campeche	-	9	21	60	68	1 413	1 570	3 088	-	1	1	-
Coahuila	99	896	941	1 426	43	871	1 013	2 142	-	3	2	6
Colima	-	5	5	294	35	747	881	2 271	1	12	3	16
Chiapas	4	172	254	860	419	8 598	10 622	19 287	1	12	22	32
Chihuahua	89	2 515	2 612	1 563	32	1 083	1 402	2 034	-	9	4	7
Ciudad de México	12	354	392	313	104	2 257	2 932	6 343	-	20	3	8
Durango	-	16	14	42	44	706	763	1 707	-	4	4	4
Guanajuato	-	163	176	262	45	1 211	1 557	3 366	-	7	3	12
Guerrero	8	312	454	1 107	205	4 340	5 765	13 545	-	7	7	21
Hidalgo	-	50	60	119	144	3 370	4 387	9 247	-	8	4	27
Jalisco	101	2 796	2 909	4 516	127	3 355	3 757	7 010	1	21	8	51
México	25	466	534	1 024	185	6 339	7 605	15 017	1	10	4	29
Michoacán	1	29	42	98	61	1 360	1 706	3 091	-	15	14	19
Morelos	2	117	166	315	31	1 474	1 859	3 783	-	2	-	2
Nayarit	-	37	42	40	151	2 395	2 857	4 984	-	1	1	8
Nuevo León	77	1 190	1 267	1 042	69	1 152	1 266	2 307	-	4	6	10
Oaxaca	9	157	243	645	254	6 676	8 872	15 895	-	7	4	11
Puebla	10	241	285	668	276	6 977	8 029	13 057	1	7	5	11
Querétaro	2	80	113	292	22	453	650	1 396	-	5	1	10
Quintana Roo	2	7	7	3	78	2 117	2 207	3 161	-	3	1	1
San Luis Potosí	14	466	597	804	119	2 036	2 743	4 137	-	5	2	8
Sinaloa	49	542	624	792	212	4 849	5 654	6 642	2	44	18	81
Sonora	7	193	198	929	38	819	1 110	2 156	-	18	2	26
Tabasco	4	202	283	880	160	4 120	4 864	7 816	-	18	18	10
Tamaulipas	31	731	858	1 012	178	3 336	4 026	3 672	-	14	8	6
Tlaxcala	-	4	15	46	26	1 068	1 375	2 989	-	-	-	2
Veracruz	7	496	590	909	375	6 738	8 355	15 112	-	6	11	8
Yucatán	-	9	6	15	146	3 754	4 360	8 125	-	2	1	17
Zacatecas	2	429	432	495	97	2 126	2 463	3 804	-	4	5	26
TOTAL	611	13 589	15 127	22 507	3 815	88 118	107 395	193 732	8	279	168	498

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2017. Información preliminar, incluye casos probables.

CUADRO 4.3 Casos por entidad federativa de Enfermedades Infecciosas y Parasitarias del Aparato Digestivo hasta la semana epidemiológica 43 del 2017

ENTIDAD FEDERATIVA	Otras Infecciones Intestinales debidas a Protozoarios CIE-10 ^a REV. A07.0, A07.2, A07.9				Giardiasis CIE-10 ^a REV. A07.1				Otras HelminCIAS CIE-10 ^a REV. B65-B67, B70-B76, B78, B79, B81-B83 excepto B73 y B75			
	2017			2016	2017			2016	2017			2016
	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.
		M	F			M	F			M	F	
Aguascalientes	7	193	196	860	-	24	36	162	16	560	668	1 346
Baja California	1	135	138	318	4	35	41	83	44	859	1 079	2 165
Baja California Sur	-	69	71	77	4	54	52	103	33	652	734	2 205
Campeche	3	326	334	989	2	51	81	153	17	423	450	1 070
Coahuila	6	236	299	546	-	16	23	130	12	362	418	988
Colima	14	218	268	486	-	105	95	133	21	761	951	1 852
Chiapas	239	4 580	5 373	8 339	12	276	315	757	62	1 681	2 221	9 581
Chihuahua	19	368	463	503	1	63	61	83	25	919	1 076	2 003
Ciudad de México	38	1 348	1 620	2 534	7	189	254	585	104	2 124	2 902	6 100
Durango	14	83	138	66	1	21	15	27	3	64	114	262
Guanajuato	22	469	544	822	3	52	56	60	28	506	635	1 234
Guerrero	57	936	1 209	2 473	6	226	251	639	162	3 042	3 867	6 905
Hidalgo	21	572	725	1 213	3	80	97	132	68	1 272	1 686	3 167
Jalisco	16	672	668	1 016	3	161	145	304	157	3 004	3 816	9 050
México	31	695	862	1 327	16	337	477	860	253	5 218	6 147	13 044
Michoacán	35	500	635	1 371	17	79	112	95	46	824	1 010	1 631
Morelos	19	420	495	645	2	55	68	119	20	1 143	1 587	3 265
Nayarit	20	779	915	1 874	2	103	85	183	43	983	1 444	2 402
Nuevo León	22	287	304	543	5	163	173	149	25	487	566	1 024
Oaxaca	29	1 529	1 856	3 572	10	269	296	417	87	1 953	2 412	5 240
Puebla	45	1 592	1 844	2 146	8	139	150	311	102	2 313	2 779	5 695
Querétaro	7	217	242	340	1	30	33	78	34	617	785	1 553
Quintana Roo	19	508	534	678	7	83	133	138	112	1 794	2 227	4 570
San Luis Potosí	67	1 473	1 649	844	7	206	229	373	38	870	1 018	1 820
Sinaloa	101	2 313	2 497	1 508	50	1 040	1 087	927	312	5 348	7 397	16 798
Sonora	12	220	325	558	5	211	239	473	43	1 228	1 568	3 293
Tabasco	87	2 731	3 376	8 961	15	179	230	235	155	3 808	4 326	8 175
Tamaulipas	137	2 384	2 674	1 289	14	331	406	344	175	2 577	3 756	4 757
Tlaxcala	6	154	216	477	2	17	13	58	19	444	568	1 202
Veracruz	105	3 259	3 835	4 986	11	382	436	245	249	6 136	7 685	13 315
Yucatán	17	740	805	807	11	249	249	759	109	2 261	2 766	5 376
Zacatecas	25	679	655	794	2	112	129	337	4	213	234	676
TOTAL	1 241	30 685	35 765	52 962	231	5 338	6 067	9 452	2 578	54 446	68 892	141 764

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2017. Información preliminar, incluye casos probables.

CUADRO 4.4 Casos por entidad federativa de Enfermedades Infecciosas y Parasitarias del Aparato Digestivo hasta la semana epidemiológica 43 del 2017

ENTIDAD FEDERATIVA	Ascariasis CIE-10ª REV. B77			Enterobiasis CIE-10ª REV. B80			Enfermedades Infecciosas Intestinales CIE-10ª REV. A01-A03, A04, A05, A06.0-A06.3, A06.9, A07.0-A07.2, A07.9, A08-A09					
	2017		2016	2017		2016	2017			2016		
	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.
		M	F			M	F			M	F	
Aguascalientes	-	25	42	99	13	424	434	947	1 869	47 639	49 642	102 115
Baja California	1	11	13	45	-	15	29	30	3 390	69 227	81 905	102 330
Baja California Sur	-	45	31	52	1	16	41	76	1 772	25 320	28 443	38 889
Campeche	3	116	155	242	2	19	19	40	946	22 587	26 391	48 122
Coahuila	1	23	41	50	1	19	26	80	4 497	59 064	69 780	127 188
Colima	11	211	226	411	5	80	86	103	866	17 164	19 288	40 695
Chiapas	98	1 935	2 187	3 325	9	201	330	359	4 568	109 435	135 693	196 168
Chihuahua	-	53	45	82	2	35	43	49	3 584	83 854	105 636	141 373
Ciudad de México	-	62	75	229	4	70	73	171	6 973	155 854	184 403	274 400
Durango	2	47	47	118	-	7	11	48	1 471	32 670	39 248	97 576
Guanajuato	1	47	35	112	2	20	53	79	3 062	83 567	96 982	152 993
Guerrero	103	2 548	3 205	6 747	5	171	220	416	2 293	59 691	75 343	120 827
Hidalgo	10	652	823	1 511	1	39	46	169	1 333	43 526	50 468	81 825
Jalisco	9	252	305	507	7	193	254	498	5 736	156 031	177 122	250 053
México	8	274	336	691	-	111	93	516	9 241	255 921	297 436	511 845
Michoacán	13	205	266	303	5	96	109	121	2 686	71 237	86 164	134 459
Morelos	5	83	117	132	-	7	5	17	1 223	46 255	55 778	87 962
Nayarit	21	377	486	555	5	235	318	301	1 328	33 194	38 564	69 313
Nuevo León	6	68	61	103	17	137	190	160	5 857	103 010	117 043	190 429
Oaxaca	33	854	1 134	2 333	4	206	322	509	2 639	76 385	91 610	149 016
Puebla	51	1 193	1 324	2 260	8	191	225	352	3 523	121 449	142 732	171 825
Querétaro	2	21	25	23	1	2	7	4	1 284	43 452	50 560	81 550
Quintana Roo	41	802	797	1 283	1	62	91	119	2 119	49 381	52 573	49 578
San Luis Potosí	15	303	383	553	3	56	140	158	2 435	62 608	72 349	91 989
Sinaloa	13	475	483	471	7	287	380	562	3 275	78 070	91 685	123 778
Sonora	3	45	62	109	4	83	100	303	2 293	60 490	72 415	135 083
Tabasco	34	1 223	1 360	2 753	25	198	213	226	2 784	63 082	74 538	111 960
Tamaulipas	15	689	830	950	9	185	293	287	5 660	126 397	148 974	135 533
Tlaxcala	-	12	16	41	-	28	47	195	1 429	36 192	41 617	52 836
Veracruz	203	3 689	4 556	6 193	16	585	738	805	6 302	134 413	164 462	212 896
Yucatán	90	2 171	2 929	5 389	6	137	174	148	2 885	75 315	84 425	99 987
Zacatecas	1	58	82	80	3	26	36	20	2 561	56 962	65 676	98 181
TOTAL	793	18 569	22 477	37 752	166	3 941	5 146	7 868	101 884	2 459 442	2 888 945	4 282 774

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2017. Información preliminar, incluye casos probables.

CUADRO 5. Casos por entidad federativa de Enfermedades Infecciosas del aparato Respiratorio hasta la semana epidemiológica 43 del 2017

ENTIDAD FEDERATIVA	Tuberculosis Respiratoria CIE-10ª REV. A15-A16				Otitis Media Aguda CIE-10ª REV. H65.0-H65.1				Faringitis y Amigdalitis Estreptocócicas CIE-10ª REV. J02.0, J03.0			
	2017			2016	2017			2016	2017			2016
	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.
		M	F			M	F			M	F	
Aguascalientes	-	16	5	30	290	4 728	5 355	15 421	61	317	380	2 747
Baja California	24	1 016	461	1 472	371	6 840	8 647	7 493	120	1 613	1 940	2 275
Baja California Sur	4	98	52	135	308	4 730	5 843	3 865	10	195	198	85
Campeche	4	82	27	136	148	2 616	3 397	5 664	3	83	102	216
Coahuila	1	228	148	376	446	6 808	8 214	12 670	640	7 972	8 435	13 096
Colima	-	96	32	129	274	3 042	4 095	5 417	138	1 665	1 973	25
Chiapas	20	535	396	957	616	10 744	12 749	15 122	117	2 633	3 236	3 096
Chihuahua	5	300	207	494	507	10 170	12 637	14 440	605	12 895	13 850	11 167
Ciudad de México	10	282	160	381	980	15 824	19 461	24 385	199	993	980	298
Durango	3	86	56	156	238	4 913	6 494	13 600	-	45	37	1
Guanajuato	6	109	61	184	784	12 991	17 547	21 230	1	111	106	67
Guerrero	8	529	310	941	465	7 179	10 472	17 107	408	9 533	12 394	19 974
Hidalgo	2	56	48	149	564	7 058	10 546	16 305	1	9	12	2
Jalisco	15	363	222	594	1 034	17 219	21 705	28 601	182	3 344	3 573	4 389
México	6	235	181	446	959	16 133	22 865	34 486	152	2 525	3 087	7 186
Michoacán	9	125	79	229	448	8 132	11 015	11 731	47	1 013	1 303	2 297
Morelos	1	64	46	131	204	4 316	5 457	8 298	13	594	839	2 229
Nayarit	1	148	65	228	314	5 176	6 559	10 858	-	-	1	-
Nuevo León	13	646	316	1 107	1 309	23 364	27 981	33 910	13	1 010	982	760
Oaxaca	4	268	169	497	430	10 545	13 648	17 811	198	5 301	6 447	8 753
Puebla	2	147	125	365	507	10 503	13 703	16 146	28	2 118	2 544	2 068
Querétaro	2	48	28	125	181	3 879	5 172	6 775	-	194	229	303
Quintana Roo	13	229	125	267	414	6 939	7 992	5 104	1	54	47	11
San Luis Potosí	2	133	74	254	635	12 469	15 915	18 457	5	28	29	-
Sinaloa	20	499	222	717	768	13 706	16 371	16 046	38	362	375	245
Sonora	12	549	222	859	296	6 102	7 837	12 358	455	5 860	6 926	7 762
Tabasco	7	384	180	630	394	7 246	9 814	14 052	60	1 741	2 065	1 793
Tamaulipas	18	512	294	936	1 516	28 609	34 345	26 215	525	14 566	16 430	28 118
Tlaxcala	-	11	8	30	235	3 191	4 444	5 148	13	394	463	771
Veracruz	35	1 061	635	1 644	1 025	16 507	22 086	19 303	241	3 351	3 846	3 591
Yucatán	9	122	75	185	183	3 322	3 894	5 331	-	4	3	26
Zacatecas	-	21	19	38	638	10 978	14 598	19 959	134	3 229	3 992	4 771
TOTAL	256	8 998	5 048	14 822	17 481	305 979	390 858	483 308	4 408	83 752	96 824	128 122

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2017. Información preliminar, incluye casos probables.

CUADRO 5.1 Casos por entidad federativa de Enfermedades Infecciosas del Aparato Respiratorio hasta la semana epidemiológica 43 del 2017

ENTIDAD FEDERATIVA	Infecciones Respiratorias Agudas CIE-10 ^a REV. J00-J06, J20, J21 excepto J02, J03.0				Neumonías y Bronconeumonías CIE-10 ^a REV. J12-J18 excepto J18.2, J13 y J14			
	2017			2016	2017			2016
	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.
		M	F			M	F	
Aguascalientes	11 764	192 966	225 484	445 961	18	935	911	2 563
Baja California	12 422	240 557	284 713	401 995	69	1 605	1 749	5 309
Baja California Sur	4 884	91 958	109 266	160 504	9	406	305	1 195
Campeche	3 945	86 546	105 772	196 195	17	235	226	666
Coahuila	18 411	221 825	263 743	444 337	59	1 278	1 225	2 523
Colima	4 300	75 381	89 576	152 895	31	377	427	2 526
Chiapas	13 115	233 046	283 663	464 347	44	846	846	2 285
Chihuahua	16 434	284 008	365 771	591 837	87	2 492	2 661	6 891
Ciudad de México	37 796	617 511	839 366	1 484 517	214	5 186	4 890	14 997
Durango	10 937	173 718	216 280	448 245	22	415	362	2 394
Guanajuato	27 418	435 048	545 456	883 151	134	1 970	1 923	4 936
Guerrero	12 395	220 417	294 706	558 486	64	1 133	1 172	2 682
Hidalgo	16 834	259 270	348 051	644 487	83	1 182	1 115	2 288
Jalisco	30 702	540 083	652 629	1 178 212	548	8 100	8 140	19 602
México	58 331	1 059 060	1 394 356	2 517 818	211	3 894	3 683	7 882
Michoacán	16 821	285 268	376 476	640 731	94	879	1 093	2 746
Morelos	4 957	146 812	186 851	388 934	22	444	425	1 284
Nayarit	6 408	120 179	141 771	243 424	19	524	497	2 313
Nuevo León	35 757	487 250	591 060	794 716	112	1 851	1 894	5 185
Oaxaca	10 341	241 958	307 386	473 044	36	1 110	1 215	3 241
Puebla	23 437	476 221	609 244	940 884	91	1 754	1 820	4 690
Querétaro	11 349	186 643	236 953	444 696	54	838	715	3 124
Quintana Roo	6 549	154 599	176 632	218 948	8	445	357	1 468
San Luis Potosí	15 565	250 618	309 174	478 221	146	1 677	1 738	3 403
Sinaloa	17 927	317 055	402 481	630 138	98	1 614	1 460	4 448
Sonora	12 259	224 147	280 125	497 545	125	3 405	3 397	6 784
Tabasco	8 037	193 424	240 115	391 446	38	629	666	2 000
Tamaulipas	23 370	394 903	470 010	559 063	112	1 815	1 887	3 555
Tlaxcala	9 512	153 219	195 666	293 787	33	527	486	1 024
Veracruz	27 355	469 712	612 590	829 879	96	1 536	1 568	6 428
Yucatán	9 956	232 865	273 138	428 619	21	865	988	2 168
Zacatecas	13 894	235 239	291 118	470 143	76	1 275	1 356	3 555
TOTAL	533 182	9 301 506	11 719 622	19 297 205	2 791	51 242	51 197	136 155

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2017. Información preliminar, incluye casos probables.

CUADRO 6. Casos por entidad federativa de Enfermedades de Transmisión Sexual hasta la semana epidemiológica 43 del 2017

ENTIDAD FEDERATIVA	Sífilis Congénita CIE-10ª REV. A50				Sífilis Adquirida CIE-10ª REV. A51-A53				Infección Gonocócica del tracto Genitourinario CIE-10ª REV. A54.0-A54.2			
	2017			2016	2017			2016	2017			2016
	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.
		M	F			M	F			M	F	
Aguascalientes	-	3	1	3	2	42	26	44	-	6	-	12
Baja California	-	33	28	33	5	164	227	266	14	255	196	98
Baja California Sur	1	3	1	1	2	40	22	15	1	27	13	21
Campeche	-	-	-	-	2	31	18	29	-	7	9	18
Coahuila	-	1	1	8	3	43	26	47	2	79	46	12
Colima	1	1	2	1	7	36	45	38	2	41	15	35
Chiapas	-	2	-	3	2	57	48	84	2	67	163	113
Chihuahua	-	-	-	3	-	57	72	221	6	96	46	28
Ciudad de México	-	1	2	5	9	430	36	145	2	40	39	-
Durango	-	4	3	4	2	24	40	35	-	-	-	4
Guanajuato	-	2	3	6	1	22	35	57	2	7	10	9
Guerrero	-	-	1	-	-	26	22	87	3	44	54	131
Hidalgo	-	-	-	-	-	16	11	69	2	8	6	14
Jalisco	-	-	-	-	8	96	76	170	-	128	67	100
México	-	-	1	3	6	68	26	82	9	82	144	113
Michoacán	-	1	1	1	-	28	28	73	2	110	127	47
Morelos	-	-	-	-	-	10	8	23	-	5	4	13
Nayarit	-	-	-	1	1	36	41	65	4	107	67	60
Nuevo León	1	5	8	12	7	190	125	251	1	96	62	57
Oaxaca	-	-	-	-	2	34	27	119	1	39	39	77
Puebla	-	2	2	1	1	73	29	173	9	68	128	120
Querétaro	1	5	1	2	1	44	16	31	-	4	2	5
Quintana Roo	-	1	1	3	-	37	25	99	-	8	9	15
San Luis Potosí	-	-	-	-	6	103	38	120	1	33	13	40
Sinaloa	-	2	2	5	3	87	57	128	3	130	57	47
Sonora	-	13	11	12	6	119	155	156	2	66	34	48
Tabasco	-	-	-	-	2	66	42	46	6	71	50	126
Tamaulipas	-	4	3	-	9	98	100	132	8	346	306	122
Tlaxcala	-	-	-	-	-	40	14	62	4	23	58	74
Veracruz	-	5	4	7	4	86	39	42	5	96	38	27
Yucatán	-	2	2	3	2	92	62	131	-	2	2	3
Zacatecas	-	3	-	-	4	29	29	30	-	100	76	82
TOTAL	4	93	78	117	97	2 324	1 565	3 070	91	2 191	1 880	1 671

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2017. Información preliminar, incluye casos probables.

CUADRO 6.1 Casos por entidad federativa de Enfermedades de Transmisión Sexual hasta la semana epidemiológica 43 del 2017

ENTIDAD FEDERATIVA	Linfogranuloma Venéreo por Clamidias CIE-10ª REV. A55				Chancro Blando CIE-10ª REV. A57				Tricomoniasis Urogenital CIE-10ª REV. A59.0			
	2017			2016	2017			2016	2017			2016
	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.
		M	F			M	F			M	F	
Aguascalientes	-	-	-	2	-	2	-	2	4	1	145	214
Baja California	1	11	7	13	1	5	10	23	14	28	511	560
Baja California Sur	-	-	1	1	-	11	7	3	5	9	101	97
Campeche	-	-	-	-	-	4	2	4	4	8	166	304
Coahuila	-	1	2	-	-	3	3	1	12	12	547	691
Colima	-	1	1	5	-	2	6	7	5	10	263	169
Chiapas	-	23	55	3	-	6	13	22	70	114	2 689	2 775
Chihuahua	-	1	2	6	1	17	9	11	19	96	825	765
Ciudad de México	-	-	-	-	1	6	5	1	7	25	324	431
Durango	-	-	-	-	-	-	-	2	12	2	654	766
Guanajuato	-	1	2	1	1	5	8	5	35	37	1 572	1 681
Guerrero	-	5	2	13	1	12	7	21	21	39	1 071	1 792
Hidalgo	-	7	1	1	-	6	1	5	26	29	831	1 027
Jalisco	1	7	3	3	-	10	3	14	14	35	784	1 019
México	-	5	1	15	-	14	9	25	68	90	3 055	3 478
Michoacán	-	-	1	6	-	8	5	5	53	75	2 255	2 331
Morelos	-	1	-	1	-	3	4	11	18	49	799	1 015
Nayarit	-	1	2	7	-	4	3	9	4	34	496	391
Nuevo León	-	7	3	4	2	104	6	39	28	81	1 330	1 224
Oaxaca	1	6	7	8	-	9	10	21	28	68	1 967	2 392
Puebla	-	5	1	3	1	11	8	20	78	282	4 481	4 370
Querétaro	-	-	-	-	-	2	4	8	-	2	42	76
Quintana Roo	-	1	3	-	-	9	1	15	11	130	486	584
San Luis Potosí	-	6	1	4	-	15	17	24	26	25	1 019	1 214
Sinaloa	-	4	3	2	-	21	12	10	23	109	905	710
Sonora	-	7	36	40	-	6	12	25	14	125	471	555
Tabasco	-	2	-	7	-	1	8	14	14	41	864	869
Tamaulipas	-	10	7	16	-	16	22	11	43	187	2 205	1 677
Tlaxcala	-	1	1	2	1	8	2	14	11	32	798	1 063
Veracruz	-	3	3	6	-	14	4	16	156	169	6 209	6 131
Yucatán	-	-	1	1	-	1	2	2	4	17	190	292
Zacatecas	-	7	1	9	-	17	2	9	31	57	1 161	1 119
TOTAL	3	123	147	179	9	352	205	399	858	2 018	39 216	41 782

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2017. Información preliminar, incluye casos probables.

CUADRO 6.2 Casos por entidad federativa de Enfermedades de Transmisión Sexual hasta la semana epidemiológica 43; SIDA hasta la 44 del 2017

ENTIDAD FEDERATIVA	Herpes Genital CIE-10ª REV. A60.0				Vulvovaginitis CIE-10ª REV. N76			§Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida~ CIE-10ª REV. B20-B24			
	2017			2016	2017		2016	2017			2016
	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.		Acum.
		M	F						M	F	
Aguascalientes	1	6	8	3	150	5 303	6 436	-	12	3	10
Baja California	9	162	174	179	355	12 487	9 779	2	168	42	176
Baja California Sur	-	29	16	41	110	3 492	1 192	-	7	2	9
Campeche	-	23	31	58	113	4 291	4 803	3	102	23	198
Coahuila	4	37	38	29	251	8 317	6 729	-	25	2	24
Colima	2	26	45	37	95	3 623	2 632	1	51	9	57
Chiapas	14	143	132	219	433	19 645	14 351	9	240	70	283
Chihuahua	10	170	142	194	383	14 726	5 568	2	116	27	127
Ciudad de México	3	75	57	81	805	31 395	31 135	-	244	31	175
Durango	-	2	1	3	196	7 137	8 773	-	30	4	39
Guanajuato	1	34	39	63	441	15 365	9 766	2	54	12	30
Guerrero	7	85	178	192	495	16 798	10 084	-	253	65	321
Hidalgo	-	25	26	47	604	26 372	26 140	-	71	13	82
Jalisco	9	187	145	260	374	18 636	14 890	-	97	17	98
México	10	141	135	253	2 188	71 954	59 458	-	284	35	392
Michoacán	2	62	63	121	484	18 841	15 867	1	172	30	292
Morelos	1	22	21	41	266	10 198	9 952	9	134	13	145
Nayarit	2	31	56	95	84	5 547	4 455	2	76	8	66
Nuevo León	4	138	117	193	416	14 845	11 855	2	114	15	116
Oaxaca	3	92	98	183	406	20 824	15 842	-	89	19	135
Puebla	6	77	158	159	853	38 290	30 493	-	130	24	166
Querétaro	2	37	21	51	186	8 562	8 609	1	22	6	15
Quintana Roo	-	5	15	28	222	9 741	3 665	-	143	24	89
San Luis Potosí	3	69	66	68	285	13 946	11 122	2	75	10	66
Sinaloa	12	124	138	141	341	14 612	8 659	5	93	11	117
Sonora	2	79	76	82	192	6 746	3 599	1	88	19	144
Tabasco	5	94	107	99	292	15 229	8 781	1	141	31	88
Tamaulipas	21	265	289	210	512	21 274	12 873	-	51	11	131
Tlaxcala	3	37	27	67	229	9 015	6 979	-	49	14	100
Veracruz	8	125	210	149	1 042	41 660	27 144	-	271	73	133
Yucatán	-	15	15	34	324	12 880	10 977	-	146	26	141
Zacatecas	2	74	43	62	298	13 118	10 919	-	8	-	25
TOTAL	146	2 491	2 687	3 442	13 425	534 869	413 527	43	3 556	689	3 990

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2017. Información preliminar, incluye casos probables.

§FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2017. Información preliminar de casos confirmados.

~ El total no incluye extranjeros en tránsito por México.

CUADRO 6.3 Casos por entidad federativa de Enfermedades de Transmisión Sexual hasta la semana epidemiológica 43 del 2017

ENTIDAD FEDERATIVA	Candidiasis Urogenital CIE-10ª REV. B37.3-B37.4				Infección Asintomática por Virus de la Inmunodeficiencia Humana CIE-10ª REV. Z21			
	2017			2016	2017			2016
	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.
		M	F			M	F	
Aguascalientes	17	120	936	1 186	-	42	6	42
Baja California	69	251	3 922	3 753	11	231	66	354
Baja California Sur	28	41	794	794	-	56	3	75
Campeche	39	144	1 258	1 275	4	115	29	167
Coahuila	25	96	1 338	1 674	3	78	22	108
Colima	20	46	767	562	-	68	17	57
Chiapas	281	441	9 035	9 763	7	226	101	333
Chihuahua	128	445	3 217	2 586	2	172	29	217
Ciudad de México	71	191	3 284	3 633	25	1 514	130	1 318
Durango	39	19	2 165	2 396	1	43	8	38
Guanajuato	141	151	5 001	4 914	4	195	48	219
Guerrero	157	414	6 225	7 031	4	190	51	196
Hidalgo	97	219	3 469	3 841	-	91	17	103
Jalisco	136	704	5 800	5 806	19	366	72	734
México	366	757	16 430	15 942	43	958	167	932
Michoacán	243	588	8 937	8 338	1	84	17	88
Morelos	71	205	2 913	3 795	2	113	14	152
Nayarit	31	94	2 173	2 157	1	26	7	47
Nuevo León	151	447	5 840	6 219	14	449	92	460
Oaxaca	195	429	6 137	6 086	4	89	63	376
Puebla	257	660	10 433	9 518	6	387	66	461
Querétaro	19	29	676	635	4	141	19	193
Quintana Roo	53	193	1 681	1 627	11	402	88	305
San Luis Potosí	93	229	4 105	4 613	5	81	14	138
Sinaloa	102	554	4 311	3 308	4	94	31	109
Sonora	41	68	1 364	1 482	4	136	31	128
Tabasco	90	318	4 315	4 150	7	255	86	180
Tamaulipas	308	832	15 194	12 154	17	205	70	375
Tlaxcala	61	165	2 360	3 358	-	27	3	37
Veracruz	393	587	18 203	16 325	22	1 052	342	1 260
Yucatán	41	46	1 280	1 662	9	349	58	300
Zacatecas	84	293	4 076	4 038	-	23	8	68
TOTAL	3 847	9 776	157 639	154 621	234	8 258	1 775	9 570

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2017. Información preliminar, incluye casos probables.

CUADRO 7. Casos por entidad federativa de Enfermedades Transmitidas por Vector hasta la semana epidemiológica 44 del 2017

ENTIDAD FEDERATIVA	§Tifo Epidémico CIE-10ª REV. A75.0				§Tifo Murino CIE-10ª REV. A75.2			
	2017			2016	2017			2016
	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.
		M	F			M	F	
Aguascalientes	-	-	-	-	-	-	-	1
Baja California	-	-	-	-	-	5	2	7
Baja California Sur	-	-	-	-	-	1	-	9
Campeche	-	-	-	-	-	-	-	1
Coahuila	-	-	-	-	-	-	-	11
Colima	-	-	-	-	-	-	1	-
Chiapas	-	-	-	-	-	-	-	-
Chihuahua	-	-	-	-	-	4	3	2
Ciudad de México	-	-	-	-	-	1	-	3
Durango	-	-	-	-	-	-	-	2
Guanajuato	-	-	-	-	-	2	1	5
Guerrero	-	-	-	-	-	-	4	4
Hidalgo	-	-	-	-	-	4	1	3
Jalisco	-	-	-	-	-	5	8	20
México	-	-	-	-	-	-	1	-
Michoacán	-	-	-	-	-	-	2	15
Morelos	-	-	-	-	-	3	10	21
Nayarit	-	-	-	-	-	-	-	6
Nuevo León	-	-	-	-	-	3	7	21
Oaxaca	-	-	-	-	-	3	-	-
Puebla	-	-	-	-	-	-	2	-
Querétaro	-	-	-	-	-	-	-	1
Quintana Roo	-	-	-	-	-	-	-	4
San Luis Potosí	-	-	-	-	-	2	2	1
Sinaloa	-	-	-	-	-	5	13	68
Sonora	-	-	-	-	-	3	5	18
Tabasco	-	-	-	-	-	-	-	-
Tamaulipas	-	-	-	-	-	1	5	17
Tlaxcala	-	-	-	-	-	-	-	-
Veracruz	-	-	-	-	-	2	4	11
Yucatán	-	-	-	-	-	1	1	3
Zacatecas	-	-	-	-	-	-	5	2
TOTAL	-	-	-	-	-	45	77	256

§FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2017. Información preliminar de casos confirmados.

CUADRO 7.1 Casos por entidad federativa de Enfermedades Transmitidas por Vector hasta la semana epidemiológica 44 del 2017

ENTIDAD FEDERATIVA	§Otras Rickettsiosis CIE-10ª REV. A79				§Fiebre Manchada CIE-10ª REV. A77.0			
	2017			2016	2017			2016
	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.
		M	F			M	F	
Aguascalientes	-	-	-	-	-	-	-	-
Baja California	1	12	10	32	-	7	9	4
Baja California Sur	-	-	-	-	-	1	1	1
Campeche	-	-	-	-	-	-	1	1
Coahuila	1	2	2	2	-	-	1	2
Colima	-	-	-	-	-	-	-	-
Chiapas	-	-	-	-	-	-	2	1
Chihuahua	-	14	17	43	-	11	10	4
Ciudad de México	-	-	-	-	-	-	-	-
Durango	-	1	-	-	-	-	1	-
Guanajuato	-	-	-	-	-	-	-	-
Guerrero	-	-	-	-	-	-	-	-
Hidalgo	-	-	-	-	-	7	2	-
Jalisco	-	-	-	-	-	3	2	3
México	-	-	-	-	-	-	-	-
Michoacán	-	-	-	-	-	1	3	2
Morelos	-	-	-	-	-	5	11	7
Nayarit	-	-	-	-	-	1	-	-
Nuevo León	-	-	-	-	-	6	8	8
Oaxaca	-	-	-	-	-	-	-	-
Puebla	-	-	-	-	-	1	2	-
Querétaro	-	-	-	-	-	-	-	-
Quintana Roo	-	-	-	-	-	1	-	-
San Luis Potosí	-	-	-	-	-	-	1	-
Sinaloa	-	-	-	-	-	1	19	7
Sonora	1	37	35	54	-	9	8	16
Tabasco	-	-	-	-	-	-	-	-
Tamaulipas	-	-	-	-	-	4	17	3
Tlaxcala	-	-	-	-	-	-	-	-
Veracruz	-	-	-	-	-	5	7	4
Yucatán	-	-	-	-	-	-	2	-
Zacatecas	-	-	-	-	-	1	1	-
TOTAL	3	66	64	131	-	64	108	63

§FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2017. Información preliminar de casos confirmados.

CUADRO 7.2 Casos por entidad federativa de Enfermedades Transmitidas por Vector hasta la semana epidemiológica 44 del 2017

ENTIDAD FEDERATIVA	§Dengue no Grave CIE-10ª REV. A90			§Dengue con Signos de Alarma CIE-10ª REV. S/C			§Dengue Grave CIE-10ª REV. A91			
	2017			2016	2017			2017		
	Confirmados			Confirmados Acum.	Confirmados			Confirmados		
	Sem.	Acum.			Sem.	Acum.		Sem.	Acum.	
	M	F		M	F		M	F		
Aguascalientes	-	3	1	-	-	-	-	-	-	
Baja California	-	4	6	6	-	-	-	-	-	
Baja California Sur	-	10	17	112	-	-	-	1	1	
Campeche	-	1	4	66	-	2	2	-	-	
Coahuila	5	20	27	306	-	6	8	1	3	
Colima	1	11	23	254	-	5	2	-	2	
Chiapas	2	178	238	534	-	307	329	-	25	
Chihuahua	3	2	5	3	-	-	-	-	-	
Ciudad de México	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Durango	56	152	185	842	4	2	8	-	1	
Guanajuato	155	1 254	1 775	17	10	102	150	-	1	
Guerrero	1	92	108	1 259	1	49	39	1	31	
Hidalgo	1	179	221	97	-	2	1	-	1	
Jalisco	9	232	291	1 312	3	28	34	-	11	
México	-	108	112	544	-	5	2	-	1	
Michoacán	2	90	152	1 084	-	6	9	-	4	
Morelos	-	24	29	147	4	58	66	-	4	
Nayarit	-	27	42	179	-	7	6	-	4	
Nuevo León	27	461	771	704	26	153	199	2	15	
Oaxaca	8	25	55	162	-	5	3	-	3	
Puebla	38	141	258	240	9	13	16	5	8	
Querétaro	1	12	8	-	-	-	-	-	-	
Quintana Roo	-	42	44	150	-	15	12	-	1	
San Luis Potosí	5	49	57	123	1	-	1	-	1	
Sinaloa	-	22	45	263	-	3	2	-	1	
Sonora	1	63	77	136	-	3	4	-	2	
Tabasco	-	19	32	385	-	10	11	-	5	
Tamaulipas	4	163	261	541	1	12	13	-	2	
Tlaxcala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Veracruz	30	372	522	1 686	10	108	119	2	23	
Yucatán	1	36	37	203	-	12	14	-	3	
Zacatecas	-	-	-	52	-	-	-	-	-	
TOTAL	350	3 792	5 403	11 407	69	913	1 050	11	147	

§FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2017. Información preliminar de casos confirmados.

CUADRO 7.3 Casos por entidad federativa de Enfermedades Transmitidas por Vector hasta la semana epidemiológica 44 del 2017

ENTIDAD FEDERATIVA	§Enfermedad por Virus Chikungunya CIE-10ª REV. A92.0			§Fiebre del Oeste del Nilo CIE-10ª REV. A92.3			§Infección por Virus Zika CIE-10ª REV. U06.9			Confirmados Acum.	
	2017		2016	2017		2017		2016			
	Sem.	Acum.*		Acum.	Sem.	Acum.		Sem.	Acum.**		
		M	F			M	F		M		F
Aguascalientes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
Baja California	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	
Baja California Sur	-	-	3	139	-	-	-	2	3	10	
Campeche	-	-	-	22	-	-	-	-	2	86	
Coahuila	-	-	-	1	-	-	-	18	184	35	
Colima	-	-	1	4	-	-	-	1	1	248	
Chiapas	1	1	2	7	-	-	-	-	4	758	
Chihuahua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ciudad de México	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Durango	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
Guanajuato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Guerrero	-	2	2	37	-	-	-	4	17	776	
Hidalgo	-	-	-	1	-	-	-	22	50	164	
Jalisco	-	3	4	10	-	-	-	4	29	121	
México	-	-	-	2	-	-	-	8	10	10	
Michoacán	-	-	1	9	-	-	-	1	5	57	
Morelos	-	2	2	12	-	-	-	1	12	158	
Nayarit	1	-	1	48	-	-	-	15	72	386	
Nuevo León	-	-	-	12	-	-	-	5	3	81	
Oaxaca	-	-	-	5	-	-	-	2	3	486	
Puebla	-	-	-	1	-	-	-	1	14	87	
Querétaro	-	-	-	-	-	-	-	4	13	-	
Quintana Roo	-	-	1	21	-	-	-	2	5	321	
San Luis Potosí	-	-	-	3	-	-	-	13	26	381	
Sinaloa	-	2	2	43	-	-	-	9	10	34	
Sonora	-	-	-	10	-	-	-	2	5	16	
Tabasco	-	-	-	6	-	-	-	2	8	274	
Tamaulipas	-	-	3	78	-	-	-	1	10	551	
Tlaxcala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Veracruz	2	-	5	160	-	-	-	5	29	74	
Yucatán	-	-	-	11	-	-	-	3	12	677	
Zacatecas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
TOTAL	4	10	27	642	-	-	-	65	283	2 209	

§FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2017. Información preliminar de casos confirmados.

* El estado de Guanajuato rectificó el resultado de laboratorio de un caso confirmado que ingreso en la semana epidemiológica No. 43.

** Se reasignó un caso del sexo femenino al estado de San Luis Potosí, que inicialmente se había asignado al estado de Nuevo León.

CUADRO 7.4 Casos por entidad federativa de Enfermedades Transmitidas por Vector hasta la semana epidemiológica 43; Paludismo por *P. vivax* hasta la 44 del 2017

ENTIDAD FEDERATIVA	§Paludismo por <i>P. falciparum</i> CIE-10ª REV. B50			§Paludismo por <i>P. vivax</i> CIE-10ª REV. B51		
	2017		2016	2017		2016
	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.
Aguascalientes	-	-	-	-	-	-
Baja California	-	-	-	-	-	-
Baja California Sur	-	-	-	-	-	-
Campeche	-	-	-	-	7	66
Coahuila	-	-	-	-	-	-
Colima	-	-	-	-	-	-
Chiapas	-	-	-	4	400	293
Chihuahua	-	-	-	-	113	46
Ciudad de México	-	-	-	-	-	-
Durango	-	-	-	-	-	-
Guanajuato	-	-	-	-	-	-
Guerrero	-	-	-	-	-	-
Hidalgo	-	-	-	-	-	-
Jalisco	-	-	-	-	-	-
México	-	-	-	-	-	-
Michoacán	-	-	-	-	-	-
Morelos	-	-	-	-	-	-
Nayarit	-	-	-	-	3	6
Nuevo León	-	-	-	-	-	-
Oaxaca	-	-	-	-	-	-
Puebla	-	-	-	-	-	-
Querétaro	-	-	-	-	-	-
Quintana Roo	-	-	-	-	22	20
San Luis Potosí	-	-	-	-	5	-
Sinaloa	-	-	-	-	11	8
Sonora	-	-	-	-	-	-
Tabasco	-	-	-	-	15	9
Tamaulipas	-	-	-	-	-	-
Tlaxcala	-	-	-	-	-	-
Veracruz	-	-	-	-	-	-
Yucatán	-	-	-	-	-	-
Zacatecas	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	4	576	448

§FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2017. Información preliminar de casos confirmados.

CUADRO 8. Casos por entidad federativa de Zoonosis hasta la semana epidemiológica 43; Rabia hasta la semana 44 del 2017

ENTIDAD FEDERATIVA	Brucelosis CIE-10 ^a REV. A23				Leptospirosis CIE-10 ^a REV. A27				§Rabia& CIE-10 ^a REV. A82		
	2017			2016	2017			2016	2017		2016
	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.	Acum.
		M	F			M	F				
Aguascalientes	-	4	3	7	-	-	-	-	-	-	-
Baja California	1	6	19	21	-	2	4	7	-	-	-
Baja California Sur	1	-	3	5	-	-	-	1	-	-	-
Campeche	-	1	5	5	-	-	-	-	-	-	-
Coahuila	2	62	96	192	-	1	1	1	-	-	-
Colima	-	2	-	12	-	-	-	-	-	-	-
Chiapas	2	10	17	85	-	7	7	19	-	-	-
Chihuahua	-	6	9	39	-	-	-	-	-	-	-
Ciudad de México	-	6	13	6	-	-	-	-	-	-	-
Durango	1	8	11	28	-	-	-	-	-	-	-
Guanajuato	1	34	49	105	-	2	-	-	-	-	-
Guerrero	-	1	8	6	1	6	3	2	-	-	-
Hidalgo	-	1	3	3	-	-	1	8	-	-	-
Jalisco	2	33	42	81	-	1	-	-	-	-	-
México	-	12	18	95	-	1	-	-	-	-	-
Michoacán	1	73	117	209	-	-	-	-	-	-	-
Morelos	-	1	6	15	-	-	3	1	-	-	-
Nayarit	-	5	7	38	-	-	-	1	-	-	-
Nuevo León	-	24	32	218	-	1	-	-	-	-	-
Oaxaca	-	30	18	26	-	5	2	-	-	-	-
Puebla	-	60	105	275	-	-	-	-	-	-	-
Querétaro	-	6	3	5	-	-	1	-	-	-	-
Quintana Roo	1	16	21	17	-	-	-	-	-	-	-
San Luis Potosí	4	16	39	65	-	-	-	-	-	-	-
Sinaloa	5	45	134	229	2	38	21	55	-	-	-
Sonora	-	7	7	11	-	1	1	-	-	-	-
Tabasco	-	3	6	2	-	2	-	6	-	-	-
Tamaulipas	2	27	92	99	-	1	1	2	-	-	-
Tlaxcala	-	22	18	58	-	-	-	-	-	-	-
Veracruz	1	17	34	101	1	22	22	32	-	-	-
Yucatán	1	2	5	3	-	1	2	3	-	-	-
Zacatecas	1	62	97	107	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	26	602	1 037	2 168	4	91	69	138	-	-	-

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2017. Información preliminar, incluye casos probables.

§FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2017. Información preliminar de casos confirmados.

& Incluye sólo casos confirmados.

CUADRO 8.1 Casos por entidad federativa de Zoonosis hasta la semana epidemiológica 43 del 2017

ENTIDAD FEDERATIVA	Teniasis CIE-10ª REV. B68				Cisticercosis CIE-10ª REV. B69				Triquinosis CIE-10ª REV. B75			
	2017			2016	2017			2016	2017			2016
	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.
		M	F			M	F			M	F	
Aguascalientes	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Baja California	-	-	-	5	-	-	-	1	-	-	-	-
Baja California Sur	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
Campeche	-	-	6	2	-	-	2	1	-	-	-	-
Coahuila	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Colima	-	-	4	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Chiapas	-	33	50	1	-	5	2	3	-	-	-	-
Chihuahua	-	9	9	3	1	10	11	30	-	-	-	-
Ciudad de México	-	-	-	-	-	4	3	4	-	-	-	-
Durango	-	-	-	1	-	2	6	6	-	-	-	-
Guanajuato	-	1	1	2	-	6	6	3	-	-	-	-
Guerrero	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1
Hidalgo	-	-	1	-	-	3	2	2	-	-	-	-
Jalisco	-	7	5	15	-	14	20	45	-	-	-	-
México	-	2	2	18	-	6	12	22	2	1	1	-
Michoacán	-	7	4	5	-	3	2	9	-	-	-	-
Morelos	-	2	1	1	-	7	4	-	-	-	-	-
Nayarit	-	-	-	1	-	1	-	3	-	-	-	-
Nuevo León	-	-	4	3	-	5	2	5	-	-	-	-
Oaxaca	-	3	2	3	-	-	2	5	1	1	1	2
Puebla	-	8	10	1	-	-	1	1	-	-	-	-
Querétaro	-	-	-	-	1	4	3	8	-	-	-	-
Quintana Roo	-	1	2	1	-	4	-	1	-	-	-	-
San Luis Potosí	-	6	4	1	-	-	1	1	-	-	-	-
Sinaloa	-	2	-	2	-	5	10	10	-	1	-	-
Sonora	1	8	8	1	-	1	2	3	-	-	1	1
Tabasco	-	5	-	10	-	2	-	1	-	-	-	-
Tamaulipas	1	6	8	-	-	-	5	2	-	-	6	-
Tlaxcala	-	-	-	3	-	-	1	-	-	-	-	-
Veracruz	-	-	5	5	-	4	3	5	-	8	7	-
Yucatán	-	9	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Zacatecas	-	1	1	5	-	5	6	7	-	-	-	-
TOTAL	2	111	135	91	2	92	109	178	3	11	16	4

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2017. Información preliminar, incluye casos probables.

CUADRO 9. Casos por entidad federativa de Otras Enfermedades Exantemáticas hasta la semana epidemiológica 43 del 2017

ENTIDAD FEDERATIVA	Escarlatina CIE-10ª REV. A38				Erisipela CIE-10ª REV. A46			
	2017			2016	2017			2016
	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.
		M	F			M	F	
Aguascalientes	1	3	3	9	-	3	2	8
Baja California	1	15	13	31	1	19	18	35
Baja California Sur	1	5	8	12	-	11	7	12
Campeche	-	4	1	6	5	97	53	213
Coahuila	3	35	43	61	2	33	20	7
Colima	-	3	1	15	6	92	66	207
Chiapas	-	11	20	51	10	74	62	208
Chihuahua	4	113	109	166	-	12	12	13
Ciudad de México	10	210	201	391	8	110	131	287
Durango	4	36	45	31	-	11	3	6
Guanajuato	3	36	28	66	1	31	28	62
Guerrero	-	20	18	49	4	189	150	384
Hidalgo	-	29	24	41	1	28	29	78
Jalisco	4	82	83	119	3	87	102	187
México	8	354	313	600	3	111	119	248
Michoacán	-	9	9	19	1	27	21	73
Morelos	-	24	18	30	1	25	25	59
Nayarit	-	14	14	13	-	30	35	23
Nuevo León	2	124	103	204	61	1 248	1 036	1 952
Oaxaca	-	29	29	65	6	150	118	337
Puebla	1	51	50	99	13	266	244	594
Querétaro	2	43	38	78	2	30	31	38
Quintana Roo	-	10	7	25	6	196	113	324
San Luis Potosí	-	25	27	71	6	111	117	206
Sinaloa	1	25	29	42	4	98	106	179
Sonora	-	40	37	63	4	113	93	57
Tabasco	-	10	4	6	14	384	293	424
Tamaulipas	1	32	21	29	45	1 284	1 119	1 375
Tlaxcala	2	45	35	65	6	50	47	106
Veracruz	-	11	27	31	68	1 618	1 466	2 682
Yucatán	-	1	4	5	4	99	70	165
Zacatecas	-	161	132	60	-	11	18	4
TOTAL	48	1 610	1 494	2 553	285	6 648	5 754	10 553

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2017. Información preliminar, incluye casos probables.

CUADRO 10. Casos por entidad federativa de Otras Enfermedades Transmisibles hasta la semana epidemiológica 43 del 2017

ENTIDAD FEDERATIVA	Mal del Pinto CIE-10ª REV. A67				Tuberculosis Otras Formas CIE-10ª REV. A17.1, A17.8, A17.9, A18-A19				Lepra CIE-10ª REV. A30			
	2017			2016	2017			2016	2017			2016
	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.
		M	F			M	F			M	F	
Aguascalientes	-	-	-	-	2	7	12	30	-	-	-	-
Baja California	1	2	4	14	3	189	134	339	-	2	1	1
Baja California Sur	-	-	-	-	1	17	10	18	-	-	1	-
Campeche	-	1	-	5	-	10	5	18	-	1	-	-
Coahuila	-	1	11	-	3	40	28	64	1	1	2	3
Colima	-	-	1	-	1	19	9	16	-	5	1	9
Chiapas	-	-	3	5	1	62	47	132	-	-	-	4
Chihuahua	-	1	3	3	2	54	41	113	-	-	-	-
Ciudad de México	-	8	6	-	4	121	95	199	-	-	-	1
Durango	-	-	2	-	-	26	24	59	-	-	-	1
Guanajuato	-	-	3	10	2	36	47	61	-	2	1	2
Guerrero	-	3	1	9	1	40	27	76	-	5	6	12
Hidalgo	-	-	-	-	1	21	20	29	-	-	-	-
Jalisco	-	3	2	-	8	138	106	245	-	11	8	14
México	1	15	20	25	3	105	86	189	-	-	-	2
Michoacán	-	4	5	11	2	38	34	55	-	1	5	7
Morelos	-	2	2	2	-	27	13	50	-	2	2	2
Nayarit	-	1	-	2	2	42	19	51	-	-	4	4
Nuevo León	-	-	3	5	2	83	57	178	-	3	7	11
Oaxaca	-	-	1	18	1	49	47	83	-	3	3	8
Puebla	-	9	9	26	1	66	49	160	-	3	-	2
Querétaro	-	-	2	-	-	37	42	48	-	-	-	-
Quintana Roo	1	9	1	15	1	46	10	34	-	-	2	2
San Luis Potosí	-	3	5	6	2	44	59	99	-	-	1	1
Sinaloa	-	2	3	-	2	70	38	129	-	11	9	29
Sonora	1	7	6	20	3	63	22	94	-	3	4	5
Tabasco	-	11	3	5	-	46	24	46	-	1	-	-
Tamaulipas	-	15	15	4	1	31	33	57	-	-	1	6
Tlaxcala	-	1	1	2	-	4	5	10	-	-	-	-
Veracruz	-	12	25	20	10	165	98	258	1	1	2	1
Yucatán	-	4	12	9	3	29	14	24	1	2	2	1
Zacatecas	-	2	-	2	1	11	12	25	-	-	-	-
TOTAL	4	116	149	218	63	1 736	1 267	2 989	3	57	62	128

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2017. Información preliminar, incluye casos probables.

CUADRO 10.1 Casos por entidad federativa de Otras Enfermedades Transmisibles hasta la semana epidemiológica 43 del 2017

ENTIDAD FEDERATIVA	Hepatitis Vírica C CIE-10ª REV. B17.1, B18.2				Otras Hepatitis Víricas CIE-10ª REV. B17-B19 Excepto B17.1 y B18.2				Conjuntivitis Epidémica Aguda Hemorrágica CIE-10ª REV. B30.3			
	2017			2016	2017			2016	2017			2016
	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.
		M	F			M	F			M	F	
Aguascalientes	-	1	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-
Baja California	12	310	118	384	1	19	21	25	-	1	4	-
Baja California Sur	-	18	6	14	-	5	5	14	-	2	-	1
Campeche	-	-	2	5	1	5	13	20	-	-	-	-
Coahuila	-	48	18	39	1	18	25	29	2	11	14	-
Colima	-	2	1	5	-	6	3	5	-	-	-	1
Chiapas	1	15	15	19	-	30	25	56	15	12	17	21
Chihuahua	1	36	20	67	3	40	36	62	-	-	-	-
Ciudad de México	10	49	64	133	2	69	74	174	1	11	19	5
Durango	-	8	4	18	-	1	-	-	-	-	-	-
Guanajuato	-	29	15	37	-	8	4	4	-	-	-	-
Guerrero	1	22	17	28	2	24	32	61	4	33	29	24
Hidalgo	-	6	10	13	-	2	4	3	1	1	-	-
Jalisco	8	51	43	249	5	52	48	99	-	-	-	-
México	1	64	64	78	13	79	68	155	-	-	-	-
Michoacán	1	8	5	11	6	14	13	41	-	1	2	3
Morelos	-	5	8	12	2	19	10	19	-	3	1	1
Nayarit	3	11	13	18	-	20	10	18	-	-	-	1
Nuevo León	-	15	11	37	2	29	43	33	-	7	6	-
Oaxaca	1	12	12	16	-	12	22	50	-	1	-	-
Puebla	-	17	14	20	1	11	19	23	1	7	12	-
Querétaro	-	3	2	13	-	1	6	11	-	-	-	-
Quintana Roo	-	9	-	8	-	2	-	-	-	-	1	-
San Luis Potosí	-	6	-	9	-	10	10	6	4	5	4	-
Sinaloa	4	74	39	148	5	67	56	98	-	1	1	-
Sonora	2	67	27	101	3	27	19	50	-	-	-	-
Tabasco	-	2	8	8	-	7	13	11	312	450	299	8
Tamaulipas	2	55	36	112	-	37	31	21	1	10	15	17
Tlaxcala	-	2	-	4	-	3	2	2	-	-	1	2
Veracruz	1	29	22	53	-	16	33	45	48	183	199	39
Yucatán	1	19	15	27	-	1	4	9	7	83	78	1
Zacatecas	-	3	1	16	-	8	2	9	-	-	-	-
TOTAL	49	996	610	1 714	47	642	651	1 153	396	822	702	124

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2017. Información preliminar, incluye casos probables.

CUADRO 10.2 Casos por entidad federativa de Otras Enfermedades Transmisibles hasta la semana epidemiológica 43 del 2017

ENTIDAD FEDERATIVA	Tripanosomiasis Americana (enfermedad de Chagas) Aguda CIE-10ª REV. B57.0-B57.1				Tripanosomiasis Americana (enfermedad de Chagas) Crónica CIE-10ª REV. B57.2-B57.5			
	2017			2016	2017			2016
	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.
		M	F			M	F	
Aguascalientes	-	-	-	-	-	3	-	-
Baja California	-	-	-	-	-	-	-	-
Baja California Sur	-	-	-	-	-	-	-	-
Campeche	-	-	-	-	-	6	-	-
Coahuila	-	1	-	-	3	7	1	-
Colima	-	-	-	-	-	1	2	-
Chiapas	-	11	6	-	-	10	8	-
Chihuahua	-	1	1	-	-	6	1	-
Ciudad de México	-	-	-	-	-	-	-	-
Durango	-	-	-	-	-	-	1	-
Guanajuato	1	2	-	-	-	7	6	-
Guerrero	-	8	11	-	-	1	3	-
Hidalgo	-	1	1	-	1	34	9	-
Jalisco	-	3	1	-	-	31	16	-
México	-	5	3	-	1	15	10	-
Michoacán	-	2	-	-	-	10	1	-
Morelos	-	2	-	-	-	3	1	-
Nayarit	-	2	1	-	-	1	1	-
Nuevo León	-	-	-	-	-	7	1	-
Oaxaca	-	5	4	-	-	44	36	-
Puebla	-	-	-	-	-	4	1	-
Querétaro	-	1	1	-	-	-	-	-
Quintana Roo	-	3	5	-	1	7	3	-
San Luis Potosí	-	-	-	-	-	4	2	-
Sinaloa	-	2	-	-	-	1	2	-
Sonora	-	1	2	-	-	2	-	-
Tabasco	-	10	1	-	-	2	-	-
Tamaulipas	-	3	-	-	1	24	2	-
Tlaxcala	-	-	-	-	-	1	-	-
Veracruz	1	24	10	-	4	58	46	-
Yucatán	-	2	2	-	-	19	11	-
Zacatecas	-	4	1	-	-	-	2	-
TOTAL	2	93	50	-	11	308	166	-

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2017. Información preliminar, incluye casos probables.

CUADRO 10.3 Casos por entidad federativa de Otras Enfermedades Transmisibles hasta la semana epidemiológica 43 del 2017

ENTIDAD FEDERATIVA	Toxoplasmosis CIE-10ª REV. B58				Meningoencefalitis Amebiana Primaria CIE-10ª REV. B60.2			
	2017			2016	2017			2016
	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.
		M	F			M	F	
Aguascalientes	-	-	-	1	-	-	-	-
Baja California	-	4	2	-	-	-	-	-
Baja California Sur	-	-	-	-	-	-	-	-
Campeche	-	-	4	4	-	-	-	-
Coahuila	-	-	-	-	-	1	-	1
Colima	-	-	-	4	-	-	-	-
Chiapas	-	3	5	18	-	-	-	-
Chihuahua	-	1	1	-	-	-	-	-
Ciudad de México	-	2	1	-	-	-	-	-
Durango	-	-	-	-	-	-	-	-
Guanajuato	-	-	2	3	-	-	-	-
Guerrero	-	2	5	-	-	-	1	-
Hidalgo	-	-	-	-	-	-	-	-
Jalisco	-	2	2	14	-	-	-	-
México	-	4	8	6	-	-	-	-
Michoacán	-	1	2	1	-	-	1	-
Morelos	-	1	1	1	-	-	-	-
Nayarit	-	1	-	2	-	-	-	-
Nuevo León	-	-	-	1	-	-	-	-
Oaxaca	-	1	3	4	-	-	-	1
Puebla	-	3	4	-	-	-	-	-
Querétaro	-	-	-	-	-	-	-	-
Quintana Roo	-	-	2	2	-	-	-	-
San Luis Potosí	-	-	1	1	-	-	-	-
Sinaloa	-	3	7	7	-	-	-	-
Sonora	-	1	1	7	-	-	-	-
Tabasco	-	6	8	8	-	-	-	-
Tamaulipas	-	3	-	6	-	-	-	-
Tlaxcala	-	-	-	1	-	-	-	-
Veracruz	1	14	7	18	-	-	1	-
Yucatán	-	-	2	3	-	-	-	-
Zacatecas	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	1	52	68	112	-	1	3	2

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2017. Información preliminar, incluye casos probables.

CUADRO 10.4 Casos por entidad federativa de Otras Enfermedades Transmisibles hasta la semana epidemiológica 43 del 2017

ENTIDAD FEDERATIVA	Escabiosis CIE-10ª REV. B86				Conjuntivitis CIE-10ª REV. H10				Infección Asociada a la Atención de la Salud CIE-10ª REV. S/C			
	2017			2016	2017			2016	2017			2016
	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.
		M	F			M	F			M	F	
Aguascalientes	-	23	30	90	471	9 830	10 798	19 388	-	-	-	1
Baja California	53	1 184	1 406	1 763	553	11 150	12 671	19 866	2	384	262	779
Baja California Sur	14	212	227	336	342	5 929	5 965	8 702	-	17	19	21
Campeche	41	296	386	844	2 866	18 290	18 733	3 564	9	155	188	120
Coahuila	49	1 058	1 334	1 913	608	12 431	13 240	9 737	2	86	103	263
Colima	62	1 118	1 492	1 564	184	3 806	4 118	8 328	6	61	101	84
Chiapas	172	2 136	2 688	4 457	2 873	9 978	11 248	18 272	4	26	65	267
Chihuahua	9	378	470	719	600	14 999	17 500	24 410	3	48	84	440
Ciudad de México	16	439	413	1 070	1 943	33 676	44 324	68 848	32	661	623	1 291
Durango	4	148	173	315	397	8 430	9 569	20 235	-	11	10	18
Guanajuato	5	217	134	240	727	17 081	19 138	28 567	26	786	674	2 052
Guerrero	156	2 027	3 169	5 778	457	9 671	11 765	20 842	2	35	32	30
Hidalgo	53	886	1 397	2 625	1 036	14 448	18 756	28 729	-	45	49	615
Jalisco	124	1 787	2 275	4 603	1 045	26 361	28 657	48 709	63	227	176	1 837
México	35	515	679	1 255	2 129	44 362	57 281	92 358	21	344	389	3 007
Michoacán	36	575	808	933	531	10 939	12 728	18 652	1	23	40	36
Morelos	6	129	144	373	181	6 389	7 994	12 291	-	-	2	2
Nayarit	108	1 958	2 471	3 751	184	4 961	5 806	10 628	-	89	60	168
Nuevo León	363	6 785	8 360	15 227	1 143	25 566	29 019	38 254	8	98	141	784
Oaxaca	52	689	958	1 596	912	13 379	16 720	24 935	18	915	942	1 082
Puebla	45	1 074	1 365	2 166	988	18 146	22 824	31 157	7	190	165	1 062
Querétaro	2	100	103	265	292	7 926	9 226	15 246	-	91	62	236
Quintana Roo	108	1 993	2 299	2 788	3 046	59 994	55 804	11 083	-	1	3	5
San Luis Potosí	46	876	1 108	1 939	842	12 420	14 480	16 921	3	30	90	5
Sinaloa	83	1 879	2 570	2 707	868	15 680	18 993	26 774	10	579	439	877
Sonora	24	520	689	957	516	11 122	12 223	24 229	3	47	49	259
Tabasco	51	1 180	1 494	2 262	6 918	19 595	20 267	14 045	1	13	13	26
Tamaulipas	278	7 904	9 507	12 001	2 264	25 029	29 991	31 327	26	540	570	984
Tlaxcala	2	50	55	105	282	6 318	7 769	12 031	-	-	-	1
Veracruz	326	6 106	8 041	10 356	5 564	35 118	41 317	36 154	4	32	52	32
Yucatán	67	1 193	1 614	2 737	2 281	45 928	43 778	17 910	30	735	556	1 585
Zacatecas	11	194	230	186	410	9 479	11 286	17 225	4	96	118	414
TOTAL	2 401	45 629	58 089	87 921	43 453	568 431	643 988	779 417	285	6 365	6 077	18 383

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2017. Información preliminar, incluye casos probables.

CUADRO 11. Casos por entidad federativa de Enfermedades de Interés Local, Regional o Institucional hasta la semana epidemiológica 43 del 2017

ENTIDAD FEDERATIVA	Tracoma CIE-10ª REV. A71				Leishmaniasis Visceral CIE-10ª REV. B55.0			
	2017			2016	2017			2016
	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.
		M	F			M	F	
Aguascalientes	-	-	-	-	-	-	-	-
Baja California	-	-	-	-	-	-	-	-
Baja California Sur	-	-	-	-	-	-	-	-
Campeche	-	-	-	-	-	-	-	-
Coahuila	-	-	-	-	-	-	-	-
Colima	-	-	-	-	-	-	-	-
Chiapas	-	-	-	-	-	1	-	-
Chihuahua	-	-	-	-	-	-	-	-
Ciudad de México	-	-	-	-	-	-	-	-
Durango	-	-	-	-	-	-	-	-
Guanajuato	-	-	-	-	-	-	-	-
Guerrero	-	4	3	-	-	-	-	-
Hidalgo	-	-	-	-	-	-	-	-
Jalisco	-	-	-	-	-	-	-	-
México	2	-	2	-	-	-	-	-
Michoacán	-	-	-	-	-	-	-	-
Morelos	-	-	-	-	-	-	-	-
Nayarit	-	-	-	-	-	-	-	-
Nuevo León	-	-	-	-	-	-	-	-
Oaxaca	-	-	-	-	-	-	1	-
Puebla	-	-	-	-	-	-	-	-
Querétaro	-	-	-	-	-	-	-	-
Quintana Roo	-	-	-	-	-	-	-	-
San Luis Potosí	-	-	-	-	-	-	-	-
Sinaloa	-	-	-	-	-	-	-	-
Sonora	-	-	-	-	-	-	-	-
Tabasco	-	-	-	-	-	-	-	-
Tamaulipas	-	-	-	-	-	-	-	-
Tlaxcala	-	-	-	-	-	-	-	-
Veracruz	-	-	-	-	-	-	-	-
Yucatán	-	-	-	-	-	-	-	-
Zacatecas	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	2	4	5			1	1	

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2017. Información preliminar, incluye casos probables.

CUADRO 11.1 Casos por entidad federativa de Enfermedades de Interés Local, Regional o Institucional hasta la semana epidemiológica 43 del 2017

ENTIDAD FEDERATIVA	Leishmaniasis Cutánea CIE-10ª REV. B55.1				Oncocercosis CIE-10ª REV. B73			
	2017			2016	2017			2016
	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.
		M	F			M	F	
Aguascalientes	-	-	-	-	-	-	-	-
Baja California	-	-	-	-	-	-	-	-
Baja California Sur	-	-	-	-	-	-	-	-
Campeche	-	80	12	96	-	-	-	-
Coahuila	-	-	-	-	-	-	-	-
Colima	-	-	-	-	-	-	-	-
Chiapas	-	37	11	44	-	-	-	-
Chihuahua	-	-	-	-	-	-	-	-
Ciudad de México	-	-	-	-	-	-	-	-
Durango	-	-	-	-	-	-	-	-
Guanajuato	-	-	-	-	-	-	-	-
Guerrero	-	-	-	-	-	-	-	-
Hidalgo	-	-	-	-	-	-	-	-
Jalisco	-	-	2	-	-	-	-	-
México	-	-	-	1	-	-	-	-
Michoacán	-	-	-	-	-	-	-	-
Morelos	-	1	-	-	-	1	-	-
Nayarit	-	7	7	12	-	-	-	-
Nuevo León	-	-	-	2	-	-	-	-
Oaxaca	-	2	-	5	-	-	-	-
Puebla	-	-	-	1	-	-	-	-
Querétaro	-	-	-	-	-	-	-	-
Quintana Roo	-	248	37	94	-	-	-	-
San Luis Potosí	-	-	-	-	-	-	-	-
Sinaloa	-	1	-	-	-	-	-	-
Sonora	-	-	-	-	-	-	-	-
Tabasco	-	186	75	147	-	-	-	-
Tamaulipas	-	1	-	-	-	-	-	-
Tlaxcala	-	-	-	-	-	-	-	-
Veracruz	-	13	8	17	-	-	-	-
Yucatán	-	11	-	2	-	-	-	-
Zacatecas	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	587	152	421	-	1	-	-

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2017. Información preliminar, incluye casos probables.

CUADRO 12. Casos por entidad federativa de Enfermedades bajo Vigilancia Sindromática hasta la semana epidemiológica 43 del 2017

ENTIDAD FEDERATIVA	Síndrome Meníngeo CIE-10ª REV. G00-G03 excepto G00.0 y G01				Infección de Vías Urinarias CIE-10ª REV. N30, N34, N39.0			
	2017			2016	2017			2016
	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.
	M	F			M	F		
Aguascalientes	-	2	-	-	1 359	14 029	45 128	62 635
Baja California	1	40	31	73	2 163	17 853	71 641	74 822
Baja California Sur	-	12	3	13	1 004	8 341	31 261	34 967
Campeche	-	1	1	-	840	7 693	25 601	34 687
Coahuila	-	2	9	5	2 250	20 413	68 691	85 517
Colima	-	2	1	7	704	6 569	20 141	32 010
Chiapas	-	8	9	14	3 111	31 396	96 782	110 799
Chihuahua	-	17	10	26	2 936	28 952	101 228	120 917
Ciudad de México	2	21	23	34	7 690	78 406	223 855	310 040
Durango	-	6	2	3	1 574	14 700	52 063	76 397
Guanajuato	2	11	11	25	3 687	33 522	121 131	132 781
Guerrero	-	5	3	13	2 169	17 791	66 778	85 438
Hidalgo	-	9	8	19	2 212	20 502	80 748	101 003
Jalisco	-	5	6	51	5 120	52 725	165 568	208 907
México	1	11	16	44	9 406	99 237	311 290	424 012
Michoacán	-	-	8	4	2 430	23 182	79 855	103 148
Morelos	-	3	4	4	1 297	15 767	52 621	71 467
Nayarit	-	-	-	2	1 038	13 210	37 832	50 063
Nuevo León	-	1	4	11	3 389	31 639	112 739	128 963
Oaxaca	1	3	9	11	1 925	21 727	77 557	94 727
Puebla	-	1	-	-	3 508	35 495	119 451	139 533
Querétaro	-	-	-	-	1 486	14 970	51 574	64 572
Quintana Roo	-	-	-	3	1 535	14 440	43 934	41 335
San Luis Potosí	-	21	15	40	2 291	20 985	84 977	96 202
Sinaloa	1	33	22	47	3 286	28 422	104 529	121 386
Sonora	-	16	27	34	2 183	20 814	74 005	89 702
Tabasco	-	2	-	9	2 183	30 411	76 633	98 082
Tamaulipas	-	16	7	21	4 098	45 479	131 240	118 367
Tlaxcala	-	-	1	-	1 178	11 696	41 062	44 592
Veracruz	-	6	8	16	5 371	52 444	175 034	190 456
Yucatán	-	-	-	-	1 733	18 505	56 795	70 343
Zacatecas	-	11	2	11	2 006	17 936	68 276	77 900
TOTAL	8	265	240	540	87 162	869 251	2 870 020	3 495 770

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2017. Información preliminar, incluye casos probables.

CUADRO 12.1 Casos por entidad federativa de Enfermedades bajo Vigilancia Sindromática hasta la semana epidemiológica 44 del 2017

ENTIDAD FEDERATIVA	§Enfermedad Febril Exantemática CIE-10ª REV. U97				§Parálisis Flácida Aguda (menores de 15 años) CIE-10ª REV. U98				§Síndrome Coqueluchoide CIE-10ª REV. U99			
	2017			2016	2017			2016	2017			2016
	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.
		M	F			M	F			M	F	
Aguascalientes	2	13	9	32	-	1	1	7	-	14	19	16
Baja California	2	39	25	80	1	18	10	22	-	54	76	121
Baja California Sur	-	3	1	6	1	7	4	8	-	10	15	9
Campeche	-	6	16	30	-	1	1	1	-	5	7	9
Coahuila	1	30	13	47	-	6	1	14	3	21	21	50
Colima	-	11	7	12	-	1	2	6	-	2	7	6
Chiapas	-	9	9	22	2	12	11	20	-	37	21	157
Chihuahua	-	32	18	76	-	15	7	23	1	40	26	50
Ciudad de México	2	130	91	272	-	8	7	24	3	47	44	72
Durango	-	25	14	45	-	5	4	9	-	10	7	28
Guanajuato	21	374	354	527	-	14	11	24	12	130	106	170
Guerrero	-	28	25	114	-	9	7	13	-	15	16	34
Hidalgo	2	92	68	164	-	10	6	27	-	24	14	30
Jalisco	7	116	118	204	-	18	17	39	8	73	90	101
México	1	53	36	126	3	32	19	46	-	34	14	98
Michoacán	2	31	26	176	-	20	2	15	1	34	31	41
Morelos	-	38	62	88	-	8	7	8	-	15	14	35
Nayarit	2	16	30	48	-	4	3	7	-	15	8	23
Nuevo León	5	132	117	377	-	6	9	21	7	72	72	148
Oaxaca	-	9	11	36	-	7	9	8	-	5	5	18
Puebla	-	22	30	57	-	7	9	10	2	13	8	28
Querétaro	2	31	15	46	-	2	4	8	1	26	22	36
Quintana Roo	1	19	15	54	-	2	-	8	1	8	4	13
San Luis Potosí	4	92	106	209	-	11	5	23	-	43	41	70
Sinaloa	7	26	22	56	1	10	7	14	-	30	30	26
Sonora	1	19	14	33	2	17	14	24	-	55	59	171
Tabasco	2	44	40	109	-	1	4	9	-	8	5	19
Tamaulipas	1	44	59	186	-	7	5	17	-	16	21	33
Tlaxcala	-	5	4	19	1	1	2	12	-	8	6	17
Veracruz	6	71	87	187	1	14	8	30	1	39	32	60
Yucatán	1	14	11	40	-	1	1	7	-	28	29	27
Zacatecas	1	37	24	61	-	3	3	15	2	30	17	25
TOTAL	73	1 611	1 477	3 539	12	278	200	519	42	961	887	1 741

§FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2017. Información preliminar de casos confirmados.

CUADRO 13. Casos por entidad federativa de Enfermedades No Transmisibles hasta la semana epidemiológica 43 del 2017

ENTIDAD FEDERATIVA	Bocio CIE-10ª REV. E01				Diabetes Mellitus Insulinodependiente (tipo I) CIE-10ª REV. E10				Diabetes Mellitus No Insulinodependiente (tipo II) CIE-10ª REV. E11-E14			
	2017			2016	2017			2016	2017			2016
	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.
		M	F			M	F			M	F	
Aguascalientes	-	-	8	-	-	21	26	46	159	2 344	3 354	6 105
Baja California	1	1	28	24	-	64	53	77	399	6 119	8 261	11 838
Baja California Sur	-	6	9	3	-	5	5	13	37	903	968	1 947
Campeche	-	-	3	1	-	5	3	6	31	884	1 149	2 097
Coahuila	1	1	5	-	1	49	55	61	253	4 772	6 736	9 415
Colima	-	-	4	3	-	14	7	13	52	818	1 080	1 275
Chiapas	8	7	42	168	3	17	14	43	257	4 845	8 077	9 843
Chihuahua	1	10	49	13	2	76	123	247	294	4 748	6 939	11 964
Ciudad de México	2	18	34	27	2	31	35	58	681	10 435	14 120	23 726
Durango	-	-	-	-	1	17	31	52	165	2 630	3 888	6 767
Guanajuato	1	2	11	4	2	20	17	39	272	4 585	6 291	8 609
Guerrero	-	19	83	108	1	22	30	27	246	4 275	6 679	11 690
Hidalgo	-	-	-	5	1	13	23	48	172	3 251	4 788	8 759
Jalisco	-	14	52	3	7	103	147	246	540	10 065	12 938	20 507
México	3	23	58	76	8	150	317	421	894	19 457	25 783	42 950
Michoacán	1	7	31	32	2	35	46	36	250	4 689	6 734	9 045
Morelos	-	-	-	12	7	28	37	85	125	3 060	4 468	8 587
Nayarit	-	1	16	48	1	5	5	22	75	1 870	2 447	3 801
Nuevo León	4	7	31	29	-	28	34	75	309	6 136	7 053	12 511
Oaxaca	-	5	46	31	-	18	17	44	210	2 866	4 532	7 324
Puebla	-	18	20	27	1	12	14	34	210	4 269	6 395	12 623
Querétaro	2	5	4	3	-	9	11	35	78	1 634	2 265	4 363
Quintana Roo	-	1	2	-	-	-	4	2	93	1 404	1 850	3 108
San Luis Potosí	-	2	4	-	1	13	28	58	224	3 681	5 163	8 645
Sinaloa	2	14	64	56	10	73	133	164	313	5 533	6 953	9 788
Sonora	2	5	37	16	4	30	51	82	180	3 476	4 871	8 429
Tabasco	-	20	40	61	-	14	24	36	142	2 960	3 833	6 010
Tamaulipas	-	13	25	7	1	37	56	133	392	7 003	9 372	14 532
Tlaxcala	-	-	-	-	-	5	6	12	82	1 278	1 737	2 484
Veracruz	-	19	64	42	-	47	35	47	495	9 706	14 832	17 335
Yucatán	-	-	5	-	-	12	36	15	106	1 937	2 712	4 515
Zacatecas	-	7	20	16	-	11	16	33	102	2 095	3 315	3 387
TOTAL	28	225	795	815	55	984	1 439	2 310	7 838	143 728	199 583	313 979

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2017. Información preliminar, incluye casos probables.

CUADRO 13.1 Casos por entidad federativa de Enfermedades No Transmisibles hasta la semana epidemiológica 43 del 2017

ENTIDAD FEDERATIVA	Intoxicación Aguda por Alcohol CIE-10ª REV. F10.0				Fiebre Reumática Aguda CIE-10ª REV. I00-I02			
	2017			2016	2017			2016
	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.
		M	F			M	F	
Aguascalientes	17	823	158	1 041	-	1	1	3
Baja California	6	191	81	340	-	4	8	29
Baja California Sur	4	106	52	173	-	6	9	-
Campeche	5	137	33	263	-	1	4	10
Coahuila	4	396	127	871	-	15	15	5
Colima	4	232	80	427	-	2	2	10
Chiapas	7	379	100	610	9	21	39	35
Chihuahua	19	562	175	772	-	15	20	28
Ciudad de México	48	2 160	458	2 916	-	4	7	46
Durango	6	283	59	555	-	6	2	-
Guanajuato	35	1 859	362	2 707	-	3	9	2
Guerrero	12	459	114	661	7	28	48	28
Hidalgo	23	750	170	703	-	7	1	10
Jalisco	73	2 274	632	3 436	2	17	22	21
México	60	1 575	485	2 307	1	36	55	109
Michoacán	14	701	187	928	9	26	31	11
Morelos	3	312	55	421	-	2	10	8
Nayarit	5	273	82	419	-	13	22	15
Nuevo León	12	672	221	884	-	17	22	67
Oaxaca	9	329	124	606	2	9	11	16
Puebla	27	849	224	1 166	-	6	16	14
Querétaro	11	391	95	632	-	-	-	-
Quintana Roo	8	176	31	295	-	-	2	4
San Luis Potosí	10	381	67	568	-	-	3	1
Sinaloa	2	239	187	783	4	18	50	44
Sonora	8	469	216	850	1	11	17	27
Tabasco	4	336	112	406	-	16	18	31
Tamaulipas	16	633	234	884	5	28	37	16
Tlaxcala	5	242	48	293	-	-	5	4
Veracruz	7	601	162	824	-	34	57	28
Yucatán	189	6 896	1 085	7 525	1	1	3	30
Zacatecas	22	769	191	988	-	6	7	27
TOTAL	675	26 455	6 407	36 254	41	353	553	679

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2017. Información preliminar, incluye casos probables.

**CUADRO 13.2 Casos por entidad federativa de Enfermedades No Transmisibles
hasta la semana epidemiológica 43 del 2017**

ENTIDAD FEDERATIVA	Hipertensión Arterial CIE-10ª REV. I10-I15				Enfermedad Isquémica del Corazon CIE-10ª REV. I20, I25				Enfermedad Cerebrovascular CIE-10ª REV. I60-I67, I69			
	2017			2016	2017			2016	2017			2016
	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.
		M	F			M	F			M	F	
Aguascalientes	211	3 115	3 944	7 846	17	373	249	581	10	206	176	445
Baja California	457	8 556	10 763	16 682	49	756	557	1 392	25	628	442	864
Baja California Sur	76	1 354	1 440	2 493	11	248	154	439	2	138	83	248
Campeche	39	1 089	1 404	2 768	8	165	151	351	6	92	84	216
Coahuila	334	6 642	7 965	11 142	39	904	600	1 652	19	507	375	898
Colima	89	1 088	1 312	1 535	2	86	41	247	-	115	85	224
Chiapas	281	4 520	6 867	10 295	18	366	332	636	12	241	217	609
Chihuahua	413	8 004	10 770	19 056	135	3 065	2 672	4 426	40	792	847	1 944
Ciudad de México	741	10 636	14 330	25 125	106	2 939	1 955	5 600	112	1 718	1 806	4 350
Durango	203	3 514	4 891	8 667	27	490	394	982	9	349	304	786
Guanajuato	356	5 591	7 077	10 776	20	768	452	1 165	25	629	646	1 363
Guerrero	239	4 268	6 395	11 773	10	284	186	522	11	350	329	655
Hidalgo	191	3 388	4 993	8 440	27	670	450	1 063	15	405	394	1 059
Jalisco	705	13 848	17 046	29 094	101	2 836	1 786	3 714	61	1 479	1 345	2 448
México	894	16 456	24 042	37 784	84	2 365	1 403	3 961	74	1 511	1 352	2 852
Michoacán	326	5 754	8 134	10 821	17	390	239	592	13	297	291	498
Morelos	183	3 940	5 088	10 122	25	475	419	842	5	219	225	438
Nayarit	108	2 636	3 224	5 018	7	158	119	324	6	101	107	295
Nuevo León	409	8 118	9 024	15 215	53	1 452	1 018	2 724	39	858	648	1 762
Oaxaca	170	2 536	3 744	6 755	12	320	220	609	9	349	407	785
Puebla	220	4 687	6 614	10 910	18	824	567	1 567	26	597	629	1 461
Querétaro	117	2 439	2 815	5 529	13	326	214	483	6	126	114	260
Quintana Roo	100	1 772	2 156	3 347	4	155	87	301	4	167	110	273
San Luis Potosí	244	4 389	5 741	9 553	14	498	376	1 108	28	342	410	815
Sinaloa	522	9 000	12 021	16 897	72	1 485	1 227	3 184	40	946	738	2 156
Sonora	359	6 564	9 302	14 992	31	980	681	1 704	18	543	427	1 038
Tabasco	155	3 340	4 347	6 429	13	323	236	579	9	315	278	791
Tamaulipas	546	9 154	11 583	16 893	59	1 372	1 109	2 373	51	927	845	1 662
Tlaxcala	77	1 136	1 646	2 481	9	148	106	209	2	54	34	114
Veracruz	638	10 768	15 172	18 440	70	1 789	1 517	2 988	53	1 133	1 059	2 656
Yucatán	213	3 655	4 235	5 872	17	614	467	966	14	280	218	470
Zacatecas	143	3 382	4 452	5 915	15	335	260	530	9	198	180	421
TOTAL	9 759	175 339	232 537	368 665	1 103	27 959	20 244	47 814	753	16 612	15 205	34 856

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2017. Información preliminar, incluye casos probables.

CUADRO 13.3 Casos por entidad federativa de Enfermedades No Transmisibles hasta la semana epidemiológica 43 del 2017

ENTIDAD FEDERATIVA	Insuficiencia Venosa Periférica CIE-10ª REV. I87.2				Asma CIE-10ª REV. J45, J46				Gingivitis y Enfermedad Periodontal CIE-10ª REV. K05			
	2017			2016	2017			2016	2017			2016
	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.
		M	F			M	F			M	F	
Aguascalientes	63	665	2 091	3 096	58	906	732	2 376	559	7 073	10 679	16 292
Baja California	134	1 286	3 755	4 826	222	3 608	4 749	7 321	613	9 999	15 392	22 426
Baja California Sur	34	435	1 201	905	67	845	1 054	1 693	308	5 855	8 909	12 627
Campeche	20	193	622	980	54	873	1 151	2 488	122	2 375	3 799	6 215
Coahuila	169	1 377	4 594	5 397	182	2 204	2 619	4 052	655	9 584	17 814	26 005
Colima	28	218	616	876	47	666	776	1 183	166	2 456	4 225	6 747
Chiapas	84	603	2 402	1 808	270	2 448	3 051	5 219	592	8 587	12 908	19 714
Chihuahua	215	2 875	7 929	4 935	380	5 869	5 885	16 150	1 029	15 247	26 498	38 511
Ciudad de México	557	6 645	18 254	26 081	424	7 691	7 255	17 036	2 017	30 830	50 515	85 227
Durango	66	878	2 780	4 110	111	1 474	2 005	4 598	382	6 648	11 120	19 975
Guanajuato	124	1 216	3 663	4 092	154	2 087	2 515	4 770	1 108	14 983	25 746	38 719
Guerrero	32	487	1 536	1 237	76	1 776	2 243	4 248	617	11 915	17 641	25 273
Hidalgo	146	1 761	5 198	5 471	129	1 858	2 050	3 892	1 095	15 414	31 025	45 782
Jalisco	374	3 734	10 426	12 085	524	6 238	8 959	17 134	1 217	20 086	32 910	60 216
México	511	6 682	18 107	20 451	337	5 407	6 813	13 849	1 712	21 779	39 742	68 549
Michoacán	151	1 435	4 781	4 330	219	2 576	3 384	5 914	559	9 371	15 875	22 684
Morelos	27	466	1 589	1 894	69	1 465	1 880	4 334	308	5 095	9 459	14 166
Nayarit	30	474	1 486	1 777	63	1 942	2 039	1 830	155	3 833	5 289	7 490
Nuevo León	170	2 201	5 853	7 494	390	5 307	6 085	9 216	1 064	14 279	23 950	38 672
Oaxaca	49	516	1 782	1 690	64	1 435	1 861	3 683	304	6 585	10 638	16 681
Puebla	164	2 020	5 872	6 276	87	1 386	1 754	3 733	1 262	21 072	38 873	51 799
Querétaro	53	566	1 842	2 368	51	589	862	1 511	462	6 498	13 985	20 144
Quintana Roo	26	413	1 094	715	128	1 760	2 081	3 430	389	6 942	11 075	16 167
San Luis Potosí	90	1 055	3 586	3 678	180	2 256	2 809	4 662	820	13 549	22 195	41 558
Sinaloa	207	2 543	7 818	9 385	202	4 054	5 064	9 366	847	17 116	26 539	41 365
Sonora	110	1 394	4 385	2 985	260	5 057	5 879	12 194	555	9 006	16 592	23 952
Tabasco	16	345	1 137	1 078	176	3 468	4 322	10 668	126	3 050	3 908	5 629
Tamaulipas	178	2 100	6 174	3 442	601	8 785	11 453	14 827	1 116	15 095	23 445	33 829
Tlaxcala	71	738	2 070	2 559	8	167	184	393	467	8 814	14 227	21 039
Veracruz	230	2 472	7 968	7 775	306	4 512	6 026	9 791	1 629	24 500	42 411	52 692
Yucatán	37	332	927	1 200	262	3 346	4 324	6 852	571	10 439	17 387	22 611
Zacatecas	67	717	1 912	2 451	70	871	1 178	1 800	395	7 307	11 456	19 574
TOTAL	4 233	48 842	143 450	157 447	6 171	92 926	113 042	210 213	23 221	365 382	616 227	942 330

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2017. Información preliminar, incluye casos probables.

CUADRO 13.4 Casos por entidad federativa de Enfermedades No Transmisibles hasta la semana epidemiológica 43 del 2017

ENTIDAD FEDERATIVA	Úlceras Gastritis y Duodenitis CIE-10ª REV. K25-K29				Enfermedad Alcohólica del Hígado CIE-10ª REV. K70 excepto K70.3				Cirrosis Hepática Alcohólica CIE-10ª REV. K70.3			
	2017			2016	2017			2016	2017			2016
	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.
		M	F			M	F			M	F	
Aguascalientes	522	10 348	15 311	25 970	-	26	11	58	4	91	29	56
Baja California	613	10 230	16 492	23 940	-	145	35	174	7	329	90	342
Baja California Sur	349	4 410	6 762	8 218	2	40	22	79	3	31	6	45
Campeche	173	2 772	4 877	7 007	1	21	16	42	3	12	9	40
Coahuila	631	8 973	14 828	22 508	2	55	17	94	5	153	24	73
Colima	215	3 175	6 034	9 389	1	38	13	70	-	68	12	69
Chiapas	1 062	16 488	30 265	45 615	7	90	58	247	3	154	89	397
Chihuahua	947	15 757	25 994	38 290	6	333	83	565	4	219	53	198
Ciudad de México	2 175	35 580	55 482	83 145	20	240	77	387	21	390	192	407
Durango	722	10 833	17 624	32 493	-	115	17	145	1	95	10	124
Guanajuato	1 370	24 105	40 509	57 966	1	103	37	212	2	123	23	115
Guerrero	675	10 689	21 443	31 025	5	68	60	206	1	141	53	218
Hidalgo	873	15 804	30 711	44 394	19	273	195	557	8	216	172	310
Jalisco	1 682	30 171	49 625	74 752	8	234	60	408	16	489	82	702
México	2 576	44 999	80 419	126 880	15	404	195	780	11	262	67	318
Michoacán	926	15 475	26 661	30 799	2	66	51	179	6	176	58	239
Morelos	400	7 274	13 821	22 678	-	62	58	130	2	78	25	184
Nayarit	430	8 951	13 469	18 538	-	24	17	78	-	49	9	149
Nuevo León	1 155	18 293	29 709	43 311	5	75	45	138	5	170	41	192
Oaxaca	471	9 466	17 553	25 128	2	116	41	166	3	228	118	388
Puebla	1 049	18 910	33 001	44 655	6	196	158	371	7	277	139	378
Querétaro	279	5 493	9 916	15 742	-	52	33	113	-	28	9	43
Quintana Roo	314	5 935	9 065	9 720	-	48	10	105	2	93	9	124
San Luis Potosí	802	12 307	22 249	28 929	-	54	30	106	5	97	53	155
Sinaloa	1 127	20 524	32 912	45 477	6	68	25	141	6	217	22	270
Sonora	665	12 473	17 905	29 470	1	57	22	119	3	104	20	135
Tabasco	593	10 048	16 964	24 604	-	30	23	90	-	26	9	64
Tamaulipas	1 616	31 686	46 506	49 459	1	119	97	161	9	243	56	370
Tlaxcala	354	6 751	12 464	17 827	1	30	55	99	-	18	-	22
Veracruz	1 719	25 801	50 174	58 031	39	245	165	517	17	443	140	470
Yucatán	423	6 048	11 146	15 632	5	72	47	135	4	136	48	213
Zacatecas	609	12 256	20 526	28 124	1	108	15	164	-	41	8	68
TOTAL	27 517	472 025	800 417	1 139 716	156	3 607	1 788	6 836	158	5 197	1 675	6 878

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2017. Información preliminar, incluye casos probables.

CUADRO 13.5 Casos por entidad federativa de Enfermedades No Transmisibles hasta la semana epidemiológica 43 del 2017

ENTIDAD FEDERATIVA	Hiperplasia de Próstata CIE-10 ^a REV. N40			Edema Proteinuria y Transtornos Hipertensivos en el Embarazo, Parto y Puerperio CIE-10 ^a REV. O10-O16			Diabetes Mellitus en el Embarazo CIE-10 ^a REV. O24.4		
	2017		2016	2017		2016	2017		2016
	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.
Aguascalientes	31	1 287	1 194	15	1 201	1 583	1	160	113
Baja California	69	2 355	2 038	22	1 453	2 703	6	585	493
Baja California Sur	21	729	583	17	454	416	-	25	32
Campeche	29	907	831	6	271	301	-	24	43
Coahuila	74	2 119	679	33	1 383	1 391	4	239	243
Colima	7	709	797	6	266	367	-	38	12
Chiapas	60	2 004	2 260	23	1 276	699	4	81	70
Chihuahua	107	3 693	2 709	70	2 434	2 513	6	224	272
Ciudad de México	204	9 812	10 004	55	1 972	2 169	7	502	440
Durango	39	1 946	1 495	13	506	503	-	46	50
Guanajuato	58	2 017	1 990	41	1 840	1 785	13	533	388
Guerrero	19	1 327	1 678	247	1 325	877	2	117	108
Hidalgo	58	2 785	2 635	37	1 900	2 409	9	630	511
Jalisco	325	9 090	8 409	88	3 146	4 860	26	1 134	1 026
México	183	9 222	9 273	115	4 274	4 442	16	1 003	1 089
Michoacán	79	2 375	2 010	22	1 059	1 469	4	116	126
Morelos	16	1 586	1 575	16	603	769	5	143	152
Nayarit	22	998	785	15	499	428	1	66	47
Nuevo León	81	3 235	3 264	70	2 893	3 216	93	2 973	2 178
Oaxaca	24	1 818	1 545	23	1 973	1 983	2	95	90
Puebla	49	2 971	3 051	35	1 633	2 075	5	179	145
Querétaro	17	993	963	48	1 420	1 606	5	248	235
Quintana Roo	18	717	703	9	818	1 339	-	98	74
San Luis Potosí	42	1 560	1 717	51	1 850	1 854	13	415	452
Sinaloa	134	5 897	4 715	76	2 183	2 551	4	368	320
Sonora	25	2 014	2 065	43	2 006	1 969	1	307	291
Tabasco	37	1 549	1 060	28	1 428	2 338	1	61	176
Tamaulipas	74	3 235	2 650	56	2 146	2 362	5	367	252
Tlaxcala	16	1 037	1 091	10	546	687	-	21	39
Veracruz	130	5 548	4 908	52	2 458	3 413	13	333	261
Yucatán	53	1 843	1 209	39	1 637	1 623	3	82	52
Zacatecas	13	920	836	17	635	708	2	85	63
TOTAL	2 114	88 298	80 722	1 398	49 488	57 408	251	11 298	9 843

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2017. Información preliminar, incluye casos probables.

**CUADRO 13.6 Casos por entidad federativa de Enfermedades No Transmisibles
hasta la semana epidemiológica 43 del 2017**

ENTIDAD FEDERATIVA	Quemaduras CIE-10ª REV. T20-T32				Intoxicación por Monóxido de Carbono CIE-10ª REV. T58				Intoxicación por Plaguicidas CIE-10ª REV. T60			
	2017			2016	2017			2016	2017			2016
	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.
		M	F			M	F			M	F	
Aguascalientes	44	960	817	1 963	-	-	-	-	-	4	7	17
Baja California	109	2 522	2 043	4 811	-	5	3	10	2	21	28	32
Baja California Sur	24	469	408	1 165	-	1	-	4	2	10	8	19
Campeche	18	286	314	691	-	-	-	-	1	7	5	26
Coahuila	77	1 912	1 650	3 419	-	2	3	2	-	16	10	6
Colima	17	323	291	749	-	1	-	2	-	30	14	31
Chiapas	24	557	564	1 283	-	-	-	1	2	88	50	256
Chihuahua	75	1 946	1 900	4 234	-	24	38	89	1	40	19	58
Ciudad de México	205	4 465	4 355	10 624	-	20	23	22	-	10	10	16
Durango	26	738	655	1 961	-	-	3	16	-	9	2	15
Guanajuato	80	2 006	1 826	4 031	-	2	2	15	3	63	59	142
Guerrero	40	741	790	1 454	-	3	1	5	2	182	72	283
Hidalgo	29	754	769	1 623	-	1	1	19	2	59	22	150
Jalisco	166	4 568	3 760	9 919	-	4	1	12	10	320	148	654
México	181	4 131	3 925	9 217	-	8	16	25	4	126	51	188
Michoacán	50	972	932	2 401	1	3	3	3	3	175	61	258
Morelos	16	488	515	1 136	-	-	-	-	-	90	15	178
Nayarit	23	561	473	1 066	-	-	-	-	3	86	28	135
Nuevo León	140	3 725	3 054	7 428	-	4	8	13	3	21	14	24
Oaxaca	20	730	753	1 643	-	3	2	20	-	63	32	148
Puebla	64	1 506	1 802	3 692	-	6	13	32	1	42	32	103
Querétaro	32	1 016	907	2 425	-	3	3	14	-	16	11	24
Quintana Roo	31	921	697	2 000	-	1	-	1	-	2	4	-
San Luis Potosí	52	926	893	1 795	-	1	3	1	-	23	8	41
Sinaloa	79	1 600	1 538	3 673	-	5	-	3	6	100	43	126
Sonora	96	2 345	1 956	4 206	-	13	18	26	7	54	49	96
Tabasco	21	623	576	1 287	-	1	1	-	-	10	4	9
Tamaulipas	65	1 927	1 839	3 490	-	6	3	15	3	55	25	70
Tlaxcala	20	277	319	633	-	1	1	-	-	3	3	8
Veracruz	96	1 805	2 135	4 833	-	1	8	14	-	77	27	171
Yucatán	31	771	648	1 504	-	1	-	-	-	5	2	18
Zacatecas	19	640	540	1 287	-	2	-	6	-	19	9	51
TOTAL	1 970	47 211	43 644	101 643	1	122	154	370	55	1 826	872	3 353

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2017. Información preliminar, incluye casos probables.

**CUADRO 13.7 Casos por entidad federativa de Enfermedades No Transmisibles
hasta la semana epidemiológica 43 del 2017**

ENTIDAD FEDERATIVA	Intoxicación por Ponzoña de animales CIE-10ª REV. T63 X21, X27 excepto T63.2				Intoxicación por Picadura de Alacrán CIE-10ª REV. T63.2, X22				Efectos del Calor y de la Luz CIE-10ª REV. T67, X30			
	2017			2016	2017			2016	2017			2016
	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.
		M	F			M	F			M	F	
Aguascalientes	23	528	534	1 080	59	1 219	1 362	1 708	-	1	2	30
Baja California	29	433	420	1 299	3	34	41	139	9	422	190	482
Baja California Sur	9	118	93	552	2	19	31	62	6	45	31	32
Campeche	-	30	27	63	1	9	23	36	-	1	-	26
Coahuila	12	445	350	645	-	62	97	175	-	55	43	13
Colima	8	236	197	831	323	5 082	4 312	10 236	-	1	-	63
Chiapas	2	193	202	280	5	55	88	271	7	85	92	675
Chihuahua	24	467	450	1 095	6	129	171	249	-	35	21	31
Ciudad de México	9	219	237	771	4	157	211	373	3	31	29	65
Durango	20	532	584	1 423	59	3 873	4 173	7 737	-	-	-	-
Guanajuato	117	2 046	2 221	4 659	771	18 406	22 526	31 155	3	74	62	43
Guerrero	28	409	380	1 014	1 151	16 671	18 082	30 865	-	3	8	-
Hidalgo	4	150	146	286	6	84	149	203	-	-	-	-
Jalisco	115	1 932	1 781	4 372	1 233	22 264	22 907	44 177	-	13	13	13
México	18	495	456	1 246	313	4 701	5 155	9 081	7	86	187	205
Michoacán	59	908	937	2 069	674	11 374	12 014	26 458	-	26	31	92
Morelos	23	306	299	811	607	12 541	12 325	25 405	-	3	-	22
Nayarit	10	159	112	371	355	6 364	5 537	13 808	-	1	1	1
Nuevo León	17	288	245	628	-	49	63	100	1	137	135	220
Oaxaca	25	293	311	714	89	1 899	2 512	4 083	5	61	71	218
Puebla	39	516	481	1 054	191	5 582	6 443	11 606	2	74	121	74
Querétaro	28	564	561	1 331	85	1 606	1 840	4 367	1	17	23	28
Quintana Roo	3	66	55	153	-	17	32	59	-	9	4	10
San Luis Potosí	11	282	254	528	2	114	195	288	-	1	3	2
Sinaloa	57	1 149	881	2 961	238	3 429	4 336	9 617	4	128	44	199
Sonora	92	1 980	2 003	4 067	88	2 140	3 222	4 594	8	487	252	432
Tabasco	4	101	80	135	-	13	25	30	-	10	4	69
Tamaulipas	18	468	397	953	2	111	155	245	4	179	158	75
Tlaxcala	5	85	68	182	1	18	27	53	-	4	9	12
Veracruz	18	441	366	760	6	105	171	186	2	68	65	38
Yucatán	2	21	10	21	3	12	25	23	-	2	3	7
Zacatecas	30	518	460	1 099	93	2 319	2 472	3 939	1	60	105	99
TOTAL	859	16 378	15 598	37 453	6 370	120 458	130 722	241 328	63	2 119	1 707	3 276

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2017. Información preliminar, incluye casos probables.

CUADRO 13.8 Casos por entidad federativa de Enfermedades No Transmisibles hasta la semana epidemiológica 43 del 2017

ENTIDAD FEDERATIVA	Hipotermia CIE-10ª REV. T68				Contacto Traumático con Avispas, Avispones y Abejas CIE-10ª REV. X23				Eventos Supuestamente Asociados a la Vacunación (ESAVI) CIE-10ª REV. Y58, Y59			
	2017			2016	2017			2016	2017			2016
	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.
		M	F			M	F			M	F	
Aguascalientes	-	-	-	-	2	180	132	268	-	23	30	42
Baja California	2	3	6	5	1	76	62	96	3	37	50	47
Baja California Sur	-	1	2	-	2	44	34	32	-	4	7	21
Campeche	-	-	-	-	3	23	16	76	-	15	16	18
Coahuila	-	-	2	3	-	123	45	152	-	15	21	46
Colima	-	-	-	5	6	166	139	180	-	7	3	18
Chiapas	-	4	3	5	5	70	36	163	1	7	9	6
Chihuahua	-	-	-	9	2	115	74	138	2	51	35	64
Ciudad de México	-	3	10	67	3	43	58	85	12	123	158	326
Durango	-	-	-	-	-	68	50	117	-	11	14	14
Guanajuato	-	-	-	11	14	421	360	795	2	34	29	70
Guerrero	-	-	-	-	6	163	132	317	-	16	27	34
Hidalgo	-	-	-	-	2	157	120	295	1	42	49	108
Jalisco	1	-	1	7	41	924	638	1 729	6	64	80	144
México	-	14	14	36	16	266	216	396	3	49	64	114
Michoacán	-	-	2	2	10	227	186	374	1	43	36	73
Morelos	-	-	1	-	3	138	112	188	2	34	37	74
Nayarit	-	-	-	-	8	229	132	421	3	23	40	46
Nuevo León	2	6	15	9	6	111	80	187	-	37	44	61
Oaxaca	-	2	5	11	10	154	131	297	1	27	27	26
Puebla	-	4	6	12	5	190	157	223	1	19	14	27
Querétaro	-	2	1	7	2	73	91	168	1	17	18	28
Quintana Roo	-	1	-	1	-	5	3	28	-	2	1	5
San Luis Potosí	-	-	-	-	9	190	164	293	3	28	43	53
Sinaloa	-	8	12	1	20	419	232	527	-	24	34	48
Sonora	-	7	3	21	25	293	225	518	1	8	13	24
Tabasco	-	-	-	6	-	44	29	68	1	10	4	4
Tamaulipas	-	-	4	5	5	183	147	199	-	10	15	27
Tlaxcala	-	-	-	4	1	14	8	31	1	25	33	23
Veracruz	1	2	6	2	16	244	199	302	-	28	42	28
Yucatán	-	-	-	2	1	26	15	45	5	15	19	36
Zacatecas	-	2	-	2	15	323	331	550	4	65	72	83
TOTAL	6	59	93	233	239	5 702	4 354	9 258	54	913	1 084	1 738

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2017. Información preliminar, incluye casos probables.

CUADRO 14. Casos por entidad federativa de Transtornos de la Nutrición hasta la semana epidemiológica 43 del 2017

ENTIDAD FEDERATIVA	Desnutrición Severa CIE-10 ^a REV. E40-E43				Desnutrición Moderada CIE-10 ^a REV. E44.0				Desnutrición Leve CIE-10 ^a REV. E44.1			
	2017			2016	2017			2016	2017			2016
	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.
		M	F			M	F			M	F	
Aguascalientes	1	19	23	67	7	49	74	154	15	402	461	933
Baja California	1	115	114	91	4	59	59	130	34	460	626	1 098
Baja California Sur	1	9	12	34	1	17	15	61	13	192	273	616
Campeche	-	14	26	25	3	33	39	108	12	228	276	732
Coahuila	-	26	44	60	7	31	43	76	21	506	600	1 054
Colima	2	29	26	48	5	60	66	111	16	397	407	628
Chiapas	1	92	118	295	13	294	294	503	46	1 199	1 351	2 710
Chihuahua	8	162	167	305	8	204	303	488	42	1 161	1 448	2 527
Ciudad de México	11	145	128	341	12	354	287	698	99	1 889	2 139	4 641
Durango	5	12	18	28	2	53	44	91	14	397	464	991
Guanajuato	3	40	60	108	2	108	90	242	73	938	1 215	2 214
Guerrero	4	147	155	390	8	260	295	479	64	1 620	1 918	3 203
Hidalgo	3	92	104	212	8	187	221	478	58	1 823	2 132	4 170
Jalisco	32	110	144	319	7	187	218	505	81	1 897	2 288	5 041
México	5	208	224	407	25	894	1 010	1 337	159	4 255	4 756	8 300
Michoacán	3	35	55	67	5	95	126	229	32	948	1 152	1 613
Morelos	-	36	51	233	2	148	132	359	28	1 032	1 332	2 401
Nayarit	-	19	24	44	3	50	65	95	16	327	369	765
Nuevo León	4	26	53	95	5	48	46	115	33	493	603	1 304
Oaxaca	1	84	100	167	5	165	176	374	64	1 372	1 738	3 205
Puebla	5	92	162	173	20	552	564	653	108	2 296	2 561	3 439
Querétaro	-	13	21	27	-	48	54	116	22	313	410	830
Quintana Roo	-	36	28	37	1	33	53	76	15	318	336	663
San Luis Potosí	3	49	48	79	4	128	132	210	28	1 080	1 264	1 572
Sinaloa	8	101	99	189	4	180	264	341	42	899	1 224	1 985
Sonora	2	67	65	98	2	70	104	190	32	572	800	1 634
Tabasco	-	54	61	90	-	62	79	184	17	422	554	1 087
Tamaulipas	-	104	141	90	4	120	118	236	51	926	1 083	1 629
Tlaxcala	-	11	9	26	-	17	14	71	8	366	325	679
Veracruz	13	134	172	296	20	342	382	541	79	1 896	2 310	3 871
Yucatán	4	87	76	105	11	117	139	174	39	850	1 029	1 489
Zacatecas	3	53	61	121	7	175	161	283	36	748	829	1 561
TOTAL	123	2 221	2 589	4 667	205	5 140	5 667	9 708	1 397	32 222	38 273	68 585

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2017. Información preliminar, incluye casos probables.

CUADRO 14.1 Casos por entidad federativa de Transtornos de la Nutrición hasta la semana epidemiológica 43 del 2017

ENTIDAD FEDERATIVA	Obesidad CIE-10ª REV. E66				Anorexia, Bulimia y Otros Transtornos Alimentarios CIE-10ª REV. F50			
	2017			2016	2017			2016
	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.
		M	F			M	F	
Aguascalientes	208	2 959	5 847	9 277	3	8	19	36
Baja California	522	10 024	15 944	20 155	3	35	106	119
Baja California Sur	122	2 337	3 859	6 301	-	3	16	36
Campeche	144	2 790	4 171	6 078	-	1	11	17
Coahuila	270	4 533	8 920	7 124	1	24	72	31
Colima	153	1 900	3 344	4 342	-	12	29	25
Chiapas	271	3 919	7 451	11 002	-	19	46	50
Chihuahua	678	8 321	17 427	15 992	3	18	69	40
Ciudad de México	1 383	22 372	36 593	53 063	2	37	72	162
Durango	164	2 261	4 548	6 690	-	2	10	17
Guanajuato	370	4 906	7 888	7 518	-	11	53	31
Guerrero	288	4 741	7 907	9 642	1	17	41	40
Hidalgo	313	5 060	9 325	14 098	-	9	33	54
Jalisco	986	14 816	25 830	34 680	4	85	203	274
México	1 266	20 695	36 191	53 400	4	62	149	213
Michoacán	413	6 807	11 328	13 110	1	28	43	38
Morelos	105	2 800	4 724	7 580	-	10	41	55
Nayarit	220	3 359	6 132	8 019	-	6	10	13
Nuevo León	609	9 367	17 228	22 788	4	55	108	84
Oaxaca	216	3 813	6 925	9 086	1	16	19	27
Puebla	414	6 972	11 727	15 245	-	22	33	81
Querétaro	222	3 577	6 586	9 261	-	16	26	27
Quintana Roo	254	3 929	6 350	9 976	-	10	11	16
San Luis Potosí	328	7 207	12 870	14 201	1	9	25	31
Sinaloa	500	8 036	14 145	16 968	4	33	66	91
Sonora	514	6 540	13 231	22 041	6	35	93	100
Tabasco	203	3 100	4 931	6 755	-	7	21	24
Tamaulipas	517	9 987	16 939	18 594	1	56	141	119
Tlaxcala	89	2 038	3 153	4 561	2	5	14	2
Veracruz	661	10 450	19 089	20 090	2	57	99	136
Yucatán	464	6 499	11 179	8 480	-	6	22	27
Zacatecas	111	2 503	4 165	6 870	-	4	21	22
TOTAL	12 978	208 618	365 947	472 987	43	718	1 722	2 038

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2017. Información preliminar, incluye casos probables.

CUADRO 15. Casos por entidad federativa de Displasias y Neoplasias hasta la semana epidemiológica 43 del 2017

ENTIDAD FEDERATIVA	Tumor Maligno de la Mama CIE-10 ^a REV. C50				Tumor Maligno del Cuello del Útero CIE-10 ^a REV. C53		
	2017			2016	2017		2016
	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.	Acum.
		M	F				
Aguascalientes	1	5	118	711	-	23	188
Baja California	8	2	514	382	-	129	53
Baja California Sur	-	-	49	88	-	9	18
Campeche	1	-	93	170	1	55	66
Coahuila	1	3	272	316	3	81	90
Colima	6	2	195	195	-	60	63
Chiapas	-	-	75	73	1	36	59
Chihuahua	12	13	583	618	2	114	157
Ciudad de México	13	11	865	1 080	1	84	169
Durango	11	-	212	166	1	32	22
Guanajuato	3	1	192	272	-	58	49
Guerrero	7	1	86	54	-	30	21
Hidalgo	3	1	132	81	-	12	16
Jalisco	27	20	349	900	9	76	307
México	27	2	704	814	2	200	273
Michoacán	4	2	233	370	5	69	105
Morelos	12	13	184	82	-	23	20
Nayarit	7	-	89	132	-	25	26
Nuevo León	10	13	470	354	2	79	64
Oaxaca	3	4	382	366	2	240	167
Puebla	9	3	120	611	-	25	97
Querétaro	6	-	298	267	-	21	27
Quintana Roo	-	-	74	108	-	21	41
San Luis Potosí	2	-	84	242	-	30	83
Sinaloa	6	6	381	345	3	103	92
Sonora	5	5	207	143	1	136	64
Tabasco	-	1	60	102	-	17	36
Tamaulipas	8	11	333	241	2	93	313
Tlaxcala	-	1	52	65	2	19	25
Veracruz	14	6	718	822	4	189	214
Yucatán	4	-	220	176	4	68	64
Zacatecas	-	2	70	97	3	9	15
TOTAL	210	128	8 414	10 443	48	2 166	3 004

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2017. Información preliminar, incluye casos probables.

CUADRO 15.1 Casos por entidad federativa de Displasias y Neoplasias hasta la semana epidemiológica 43 del 2017

ENTIDAD FEDERATIVA	Displasia Cervical Leve y Moderada CIE-10 ^a REV. N87.0-N87.1			Displasia Cervical Severa y CaCu <i>In Situ</i> CIE-10 ^a REV. N87.2, D06		
	2017		2016	2017		2016
	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.
Aguascalientes	6	183	489	1	48	129
Baja California	16	534	547	4	214	161
Baja California Sur	4	293	441	2	12	26
Campeche	1	79	119	-	15	36
Coahuila	19	303	578	9	59	73
Colima	1	148	123	-	20	23
Chiapas	1	151	420	-	55	122
Chihuahua	14	874	1 384	4	148	273
Ciudad de México	113	5 066	4 467	4	221	272
Durango	7	860	781	-	56	43
Guanajuato	37	1 163	1 473	3	155	237
Guerrero	9	1 459	1 231	2	87	107
Hidalgo	18	980	1 465	3	134	166
Jalisco	75	2 551	2 652	6	139	140
México	37	1 765	2 129	2	101	104
Michoacán	37	1 261	2 072	3	65	112
Morelos	2	57	62	-	11	26
Nayarit	1	623	659	2	197	113
Nuevo León	4	693	773	1	136	225
Oaxaca	10	1 232	909	1	232	159
Puebla	27	885	1 337	5	122	152
Querétaro	2	798	713	12	96	68
Quintana Roo	5	839	1 182	1	118	133
San Luis Potosí	17	796	1 005	2	52	68
Sinaloa	18	1 161	873	3	135	148
Sonora	49	2 083	1 301	4	223	292
Tabasco	7	399	582	-	46	96
Tamaulipas	17	640	792	1	136	172
Tlaxcala	6	115	272	1	3	30
Veracruz	51	2 200	1 849	9	424	333
Yucatán	10	151	141	2	11	22
Zacatecas	2	311	252	2	30	34
TOTAL	623	30 653	33 073	89	3 501	4 095

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2017. Información preliminar, incluye casos probables.

CUADRO 16. Casos por entidad federativa de Defectos al Nacimiento hasta la semana epidemiológica 43 del 2017

ENTIDAD FEDERATIVA	Anencefalia CIE-10ª REV. Q00				Encefalocele CIE-10ª REV. Q01				Microcefalia CIE-10ª REV. Q02			
	2017			2016	2017			2016	2017			2016
	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.
		M	F			M	F			M	F	
Aguascalientes	-	1	-	3	-	-	-	1	-	1	3	1
Baja California	-	4	6	16	-	1	-	2	-	3	3	4
Baja California Sur	-	-	1	2	-	-	-	-	-	3	2	-
Campeche	-	-	2	4	-	-	-	-	-	3	5	4
Coahuila	-	3	7	6	-	1	1	-	-	4	1	1
Colima	1	1	1	3	-	-	-	1	-	9	6	5
Chiapas	-	3	1	7	-	3	2	6	-	8	8	23
Chihuahua	-	4	2	12	-	4	-	-	-	4	3	-
Ciudad de México	-	-	-	3	-	1	1	2	-	3	8	15
Durango	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
Guanajuato	-	1	4	7	-	-	3	3	-	-	3	3
Guerrero	-	3	1	7	-	1	3	-	-	16	16	3
Hidalgo	-	2	4	15	-	-	-	2	-	4	1	4
Jalisco	-	1	2	10	-	1	-	3	-	31	22	23
México	-	6	4	11	-	3	4	6	2	3	4	-
Michoacán	-	3	5	9	-	6	7	10	-	1	3	6
Morelos	-	-	-	3	-	-	-	-	-	6	6	2
Nayarit	-	3	4	4	-	-	1	1	-	-	3	2
Nuevo León	-	6	4	14	-	5	2	10	-	19	19	9
Oaxaca	-	3	7	7	-	-	1	1	1	18	8	1
Puebla	-	3	2	8	1	-	1	1	-	7	1	-
Querétaro	-	1	-	2	-	-	-	1	-	-	2	8
Quintana Roo	-	-	1	3	-	-	1	3	-	7	4	7
San Luis Potosí	-	2	1	6	-	1	1	-	-	1	3	2
Sinaloa	-	1	1	7	-	-	1	2	-	9	6	1
Sonora	-	1	7	13	-	-	2	-	-	2	1	3
Tabasco	-	3	2	3	-	1	4	3	-	8	6	-
Tamaulipas	-	2	1	5	-	-	1	1	-	5	2	3
Tlaxcala	-	2	2	3	-	-	1	3	-	2	-	1
Veracruz	-	4	15	18	-	3	5	8	2	29	21	15
Yucatán	-	-	-	1	-	-	-	2	-	7	13	4
Zacatecas	-	3	2	5	-	-	-	-	-	1	1	1
TOTAL	1	66	89	217	1	32	42	72	5	215	184	151

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2017. Información preliminar, incluye casos probables.

**CUADRO 16.1 Casos por entidad federativa de Defectos al Nacimiento
hasta la semana epidemiológica 43 del 2017**

ENTIDAD FEDERATIVA	Espina Bífida CIE-10 ^a REV. Q05				Labio y Paladar Hendido CIE-10 ^a REV. Q35-Q37			
	2017			2016	2017			2016
	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.
		M	F			M	F	
Aguascalientes	-	-	-	1	-	1	-	2
Baja California	-	2	8	12	1	9	10	15
Baja California Sur	-	-	1	10	-	2	2	10
Campeche	-	2	1	-	-	2	2	4
Coahuila	-	2	2	3	-	16	10	3
Colima	-	-	-	3	-	1	3	5
Chiapas	-	5	5	13	1	17	7	35
Chihuahua	1	10	9	9	-	15	9	14
Ciudad de México	-	7	6	15	1	11	10	14
Durango	-	-	-	2	1	3	2	4
Guanajuato	-	6	4	9	-	20	22	18
Guerrero	1	8	11	10	2	14	2	24
Hidalgo	-	5	4	13	-	51	30	77
Jalisco	-	3	3	15	3	7	6	37
México	1	18	13	15	-	21	17	124
Michoacán	-	8	1	11	-	8	14	34
Morelos	-	3	4	11	-	10	10	24
Nayarit	1	4	1	4	-	3	2	4
Nuevo León	-	5	3	16	2	27	14	50
Oaxaca	-	2	3	4	-	14	18	30
Puebla	-	6	-	1	-	26	14	26
Querétaro	-	3	5	8	-	13	10	19
Quintana Roo	-	1	-	5	-	1	-	1
San Luis Potosí	-	3	2	9	-	5	9	12
Sinaloa	-	5	2	8	-	16	12	22
Sonora	-	15	8	10	-	3	4	13
Tabasco	1	2	5	11	-	1	3	5
Tamaulipas	-	5	6	11	1	5	12	6
Tlaxcala	-	2	3	1	-	2	3	4
Veracruz	3	16	13	24	-	22	8	22
Yucatán	-	5	10	10	1	6	9	8
Zacatecas	-	1	-	2	-	3	5	6
TOTAL	8	154	133	276	13	355	279	672

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2017. Información preliminar, incluye casos probables.

CUADRO 17. Casos por entidad federativa de Enfermedades Neurológicas y de Salud hasta la semana epidemiológica 43 del 2017

ENTIDAD FEDERATIVA	Depresión CIE-10 ^a REV. F32				Enfermedad de Parkinson CIE-10 ^a REV. G20				Enfermedad de Alzheimer CIE-10 ^a REV. G30			
	2017			2016	2017			2016	2017			2016
	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.
		M	F			M	F			M	F	
Aguascalientes	39	724	1 827	2 649	2	44	39	91	-	10	19	40
Baja California	87	748	2 458	2 488	3	83	88	190	2	28	55	115
Baja California Sur	25	196	705	714	2	18	16	36	-	8	10	17
Campeche	19	302	747	1 053	1	21	22	54	-	9	10	21
Coahuila	46	326	1 222	593	6	127	129	35	1	29	44	13
Colima	20	297	811	962	3	57	41	110	1	13	13	14
Chiapas	38	391	1 114	1 014	6	80	42	154	-	13	18	40
Chihuahua	196	2 418	6 116	7 138	15	204	244	439	4	84	125	198
Ciudad de México	316	3 692	10 630	14 648	13	168	202	526	7	37	88	158
Durango	93	865	2 982	3 931	2	92	95	206	-	24	17	38
Guanajuato	55	497	1 853	1 853	4	103	67	116	1	29	47	53
Guerrero	44	392	1 196	1 499	5	75	67	135	2	17	24	50
Hidalgo	49	490	1 538	1 710	2	73	62	130	2	23	27	31
Jalisco	250	2 368	6 597	7 831	19	404	387	739	9	90	147	190
México	156	2 091	6 128	6 798	8	252	171	545	1	52	63	108
Michoacán	96	1 025	2 765	2 644	5	99	123	235	1	23	24	48
Morelos	17	532	1 498	1 626	-	78	67	203	-	14	35	51
Nayarit	26	373	1 089	1 299	2	37	40	93	1	39	65	45
Nuevo León	82	905	2 398	2 813	7	171	105	227	1	50	73	132
Oaxaca	22	336	955	1 299	2	64	72	224	3	24	40	104
Puebla	55	591	1 596	2 079	2	150	117	264	1	22	23	36
Querétaro	11	162	621	892	2	36	19	72	1	5	5	23
Quintana Roo	34	286	789	964	2	18	30	54	-	6	17	16
San Luis Potosí	63	686	2 119	2 873	6	84	110	124	2	19	24	62
Sinaloa	104	1 244	3 447	3 273	10	229	227	570	6	91	92	181
Sonora	36	475	1 605	2 219	3	129	111	216	5	53	91	119
Tabasco	24	365	1 031	1 145	1	70	41	92	-	22	8	26
Tamaulipas	88	1 462	3 225	3 767	12	131	139	245	1	74	109	130
Tlaxcala	10	103	411	434	1	32	28	86	-	10	12	16
Veracruz	101	1 182	3 944	4 021	8	303	261	519	2	66	86	146
Yucatán	36	597	1 528	1 035	2	42	32	89	1	13	32	50
Zacatecas	24	315	1 105	899	2	28	21	39	1	6	8	16
TOTAL	2 262	26 436	76 050	88 163	158	3 502	3 215	6 858	56	1 003	1 451	2 287

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2017. Información preliminar, incluye casos probables.

CUADRO 18. Casos por entidad federativa de Accidentes hasta la semana epidemiológica 43 del 2017

ENTIDAD FEDERATIVA	Peatón Lesionado en Accidente de Transporte CIE-10ª REV. V01-V09				Accidente de Transporte en Vehículos con Motor CIE-10ª REV. V20-V29, V40-V79			
	2017			2016	2017			2016
	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.
	M	F			M	F		
Aguascalientes	11	291	167	476	37	1 668	1 636	3 009
Baja California	1	49	47	170	8	281	321	556
Baja California Sur	2	73	34	125	11	363	230	712
Campeche	-	12	8	37	27	555	405	918
Coahuila	3	174	122	343	120	2 299	1 968	5 400
Colima	5	64	35	163	41	607	489	1 052
Chiapas	8	156	92	329	15	576	304	1 012
Chihuahua	1	344	279	1 026	139	1 893	2 266	6 533
Ciudad de México	124	2 676	2 170	4 594	245	4 548	4 097	8 930
Durango	3	48	21	161	6	420	183	589
Guanajuato	36	620	336	805	136	3 770	2 043	4 666
Guerrero	2	68	51	179	17	558	240	899
Hidalgo	2	105	60	125	27	1 043	585	1 416
Jalisco	6	502	380	822	187	4 291	2 687	8 034
México	24	635	439	1 090	140	2 563	2 249	4 286
Michoacán	12	290	186	282	84	1 965	940	2 512
Morelos	3	26	28	94	9	196	110	453
Nayarit	1	117	69	244	32	845	421	1 311
Nuevo León	12	461	286	2 019	64	2 016	1 867	5 720
Oaxaca	1	132	52	133	8	635	332	812
Puebla	9	979	925	895	106	2 812	2 528	7 087
Querétaro	4	122	108	279	192	2 051	2 004	3 102
Quintana Roo	6	140	66	267	22	559	327	884
San Luis Potosí	11	145	90	515	164	2 888	2 413	4 371
Sinaloa	40	395	216	650	141	3 134	2 212	6 365
Sonora	16	354	167	616	97	2 618	2 891	5 752
Tabasco	4	126	70	333	38	1 954	1 441	6 532
Tamaulipas	37	728	642	1 628	172	2 691	2 462	4 634
Tlaxcala	16	93	48	108	2	118	72	256
Veracruz	6	207	123	454	57	1 527	721	2 116
Yucatán	-	37	29	90	15	702	540	2 317
Zacatecas	3	121	50	227	43	1 282	481	1 504
TOTAL	409	10 290	7 396	19 279	2 402	53 428	41 465	103 740

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2017. Información preliminar, incluye casos probables.

**CUADRO 18.1 Casos por entidad federativa de Accidentes
hasta la semana epidemiológica 43 del 2017**

ENTIDAD FEDERATIVA	Mordeduras por Perro CIE-10 ^a REV. W54				Mordeduras por Otros Mamíferos CIE-10 ^a REV. W55				Mordeduras por Serpiente CIE-10 ^a REV. X20			
	2017			2016	2017			2016	2017			2016
	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.
		M	F			M	F			M	F	
Aguascalientes	16	527	354	1 055	1	61	77	100	-	8	3	16
Baja California	24	890	744	1 432	2	40	69	115	1	11	3	13
Baja California Sur	13	299	232	539	1	25	23	65	-	9	7	18
Campeche	12	391	366	720	-	37	31	82	-	27	9	41
Coahuila	51	1 539	1 083	2 314	-	39	45	83	1	21	9	23
Colima	6	299	249	523	-	37	41	44	1	8	5	16
Chiapas	35	946	757	1 642	1	95	93	134	11	86	63	160
Chihuahua	56	1 480	1 185	2 516	8	94	111	127	1	60	21	109
Ciudad de México	275	6 884	5 906	12 175	38	502	719	1 187	2	49	19	51
Durango	53	1 521	1 096	2 600	7	68	85	171	-	38	9	37
Guanajuato	86	2 454	1 857	4 729	7	107	118	188	1	57	29	83
Guerrero	50	1 203	1 128	2 102	10	104	129	321	12	119	65	257
Hidalgo	59	1 729	1 503	3 272	2	84	125	237	1	151	47	224
Jalisco	153	3 735	2 712	6 701	17	268	239	520	8	71	28	88
México	362	8 059	6 891	14 667	29	358	474	873	3	139	62	182
Michoacán	57	1 650	1 242	3 196	7	141	227	359	1	40	29	84
Morelos	34	715	634	1 449	2	39	59	117	-	12	1	24
Nayarit	15	444	352	899	1	55	75	131	1	18	10	28
Nuevo León	80	2 268	1 726	4 592	3	121	161	280	-	41	12	95
Oaxaca	54	1 567	1 554	3 163	5	105	116	193	6	212	92	346
Puebla	113	2 805	2 627	5 341	4	173	191	323	8	157	113	261
Querétaro	40	849	717	1 527	4	50	62	134	2	33	11	56
Quintana Roo	41	770	637	1 279	1	68	75	132	5	64	27	85
San Luis Potosí	69	1 767	1 573	3 591	7	143	157	297	2	142	70	310
Sinaloa	38	909	782	1 397	3	82	113	179	1	31	20	47
Sonora	60	1 609	1 305	2 750	4	142	144	418	-	58	14	82
Tabasco	10	461	374	645	-	29	46	72	7	66	72	131
Tamaulipas	80	1 482	1 611	2 445	4	126	178	206	-	55	25	76
Tlaxcala	10	429	375	921	2	10	21	53	2	47	24	97
Veracruz	101	2 635	2 614	4 692	13	215	331	559	17	220	131	351
Yucatán	62	1 538	1 334	2 514	5	141	184	293	6	32	20	39
Zacatecas	20	739	581	1 151	3	71	44	114	3	60	21	96
TOTAL	2 135	54 593	46 101	98 539	191	3 630	4 563	8 107	103	2 142	1 071	3 526

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2017. Información preliminar, incluye casos probables.

CUADRO 18.2 Casos por entidad federativa de Accidentes hasta la semana epidemiológica 43 del 2017

ENTIDAD FEDERATIVA	Violencia Intrafamiliar CIE-10ª REV. Y07.0-Y07.2				Herida por Arma de Fuego y Punzocortante CIE-10ª REV. W32-W34			
	2017			2016	2017			2016
	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.
		M	F			M	F	
Aguascalientes	6	47	331	427	-	279	101	375
Baja California	19	26	725	510	4	209	53	224
Baja California Sur	19	33	229	537	17	196	49	146
Campeche	46	279	1 386	1 034	10	354	140	768
Coahuila	34	51	737	613	4	308	145	577
Colima	3	34	245	513	12	282	83	387
Chiapas	8	82	661	723	59	2 099	771	2 941
Chihuahua	87	1 138	2 872	4 232	15	537	171	683
Ciudad de México	56	195	1 416	1 711	151	4 200	1 010	4 027
Durango	7	6	419	476	1	137	42	170
Guanajuato	154	453	5 169	3 996	88	1 842	358	1 511
Guerrero	218	151	5 899	6 671	25	875	353	1 062
Hidalgo	71	533	3 040	2 808	53	1 048	440	1 395
Jalisco	71	331	2 672	3 968	31	1 110	378	1 938
México	433	833	10 390	11 252	53	1 373	528	1 647
Michoacán	46	61	2 836	6 576	60	1 824	718	2 488
Morelos	25	53	792	1 312	10	174	77	436
Nayarit	23	126	1 361	1 579	32	840	302	1 029
Nuevo León	15	70	1 863	1 926	16	613	144	488
Oaxaca	7	42	321	259	67	2 534	990	4 597
Puebla	40	85	1 129	1 105	32	1 292	553	1 426
Querétaro	135	837	7 020	9 896	11	456	107	913
Quintana Roo	28	41	1 996	1 106	22	457	153	334
San Luis Potosí	11	21	666	848	20	1 017	261	849
Sinaloa	34	31	714	272	7	577	196	417
Sonora	13	93	405	590	22	735	169	870
Tabasco	14	80	961	1 296	7	556	171	650
Tamaulipas	67	100	2 540	2 537	34	984	499	1 406
Tlaxcala	16	43	590	576	9	105	43	117
Veracruz	79	711	2 397	1 644	53	1 925	682	2 098
Yucatán	22	69	1 327	1 274	23	172	58	376
Zacatecas	25	35	1 059	930	20	593	162	471
TOTAL	1 832	6 690	64 168	73 197	968	29 703	9 907	36 816

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2017. Información preliminar, incluye casos probables.

Sistema de Vigilancia epidemiológica de Poliomiélitis y Parálisis Flácida Aguda

Clasificación de casos del 2017 hasta la semana 43 e indicadores de evaluación de la semana 44 del 2016 a la 43 del 2017.

ENTIDAD	Clasificación de casos						Laboratorio						
	Casos notificados	Asociados a vacuna	Confirmados	Descartados	En estudio <10 sem.	³10 sem.	Casos con muestras	Poliovirus Vac. Sil.		Neg.	Otros enteros.	En proceso	Casos sin muestras
Aguascalientes	2	-	-	1	-	1	2	-	-	2	-	-	-
Baja California	27	-	-	22	5	-	25	-	-	23	1	1	2
Baja California Sur	10	-	-	4	4	2	7	-	-	6	-	1	3
Campeche	2	-	-	-	1	1	2	-	-	2	-	-	-
Coahuila	7	-	-	5	2	-	7	-	-	6	1	-	-
Colima	3	-	-	2	1	-	3	-	-	2	1	-	-
Chiapas	21	-	-	17	4	-	20	-	-	17	-	3	1
Chihuahua	22	-	-	20	2	-	22	-	-	16	5	1	-
Ciudad de México	15	-	-	10	2	3	14	1	-	12	1	-	1
Durango	9	-	-	9	-	-	9	-	-	8	1	-	-
Guanajuato	25	-	-	16	6	3	21	-	-	20	-	1	4
Guerrero	16	-	-	9	3	4	13	-	-	13	-	-	3
Hidalgo	16	-	-	15	1	-	16	-	-	14	2	-	-
Jalisco	35	-	-	19	14	2	33	-	-	28	3	2	2
México	48	-	-	30	16	2	41	1	-	35	4	1	7
Michoacán	22	-	-	18	3	1	19	1	-	16	2	-	3
Morelos	15	-	-	11	1	3	14	-	-	14	-	-	1
Nayarit	7	-	-	7	-	-	5	-	-	4	1	-	2
Nuevo León	15	-	-	9	6	-	11	-	-	10	-	1	4
Oaxaca	16	-	-	9	3	4	14	-	-	10	3	1	2
Puebla	16	-	-	16	-	-	16	-	-	14	2	-	-
Querétaro	6	-	-	4	2	-	5	-	-	5	-	-	1
Quintana Roo	2	-	-	2	-	-	1	-	-	1	-	-	1
San Luis Potosí	16	-	-	14	2	-	16	-	-	14	2	-	-
Sinaloa	16	-	-	9	5	2	12	-	-	8	3	1	4
Sonora	29	-	-	26	3	-	20	-	-	14	6	-	9
Tabasco	5	-	-	4	1	-	4	-	-	3	1	-	1
Tamaulipas	12	-	-	11	1	-	10	-	-	10	-	-	2
Tlaxcala	2	-	-	1	-	1	1	-	-	1	-	-	1
Veracruz	21	-	-	15	6	-	21	-	-	19	1	1	-
Yucatán	2	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-
Zacatecas	6	-	-	4	2	-	6	-	-	5	-	1	-
TOTAL	466	-	-	341	96	29	412	3	-	354	40	15	54
SSA	245	-	-	174	55	16	225	2	-	190	22	11	20
IMSS	161	-	-	125	25	11	130	1	-	117	10	2	31
ISSSTE	12	-	-	8	3	1	11	-	-	9	2	-	1
Otras	48	-	-	34	13	1	46	-	-	38	6	2	2
TOTAL	466	-	-	341	96	29	412	3	-	354	40	15	54

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Poliomiélitis y Parálisis Flácida Aguda

Clasificación de casos del 2017 hasta la semana 43 e indicadores de evaluación de la semana 44 del 2016 a la 43 del 2017.

(Continuación)

ENTIDAD	Indicadores de vigilancia para la certificación			
	Tasa (1)	Estudio oportuno (2)	Muestras adecuadas (3)	Clas. fin. oportuna (4)
Aguascalientes	0.53	•100	•100	50
Baja California	•3.02	•100	•89	•95
Baja California Sur	•5.08	•100	64	33
Campeche	•1.2	•100	•100	
Coahuila	•1.24	•100	60	•80
Colima	•1.56	•100	•100	•100
Chiapas	•1.56	•100	•88	•100
Chihuahua	•2.41	•100	•92	•94
Ciudad de México	•1.06	•95	•85	54
Durango	•2	•100	•100	•100
Guanajuato	•1.78	•100	•80	72
Guerrero	•1.66	•100	78	67
Hidalgo	•2.7	•100	•100	•100
Jalisco	•2.04	•100	•84	•90
México	•1.17	•96	•83	76
Michoacán	•2.14	•100	•82	•92
Morelos	•3.11	•93	•81	79
Nayarit	•2.26	•100	75	•83
Nuevo León	•1.43	•94	79	•100
Oaxaca	•1.6	•89	79	69
Puebla	•1.2	•95	•91	•100
Querétaro	•1.06	•100	•83	50
Quintana Roo	0.44	•100	50	•100
San Luis Potosí	•2.4	•100	•100	•100
Sinaloa	•2.51	•95	70	•80
Sonora	•3.9	•100	65	•100
Tabasco	•1.2	•100	•83	•100
Tamaulipas	•1.6	•100	73	•82
Tlaxcala	•1.34	•100	•80	
Veracruz	•1.37	•100	•90	•100
Yucatán	0.53	•100	•100	•100
Zacatecas	•1.54	•100	•86	•100
TOTAL	•1.69	•98	•83	•85

FUENTE: SINAVE/DGE/SALUD 2016. Información preliminar.

Indicador:

- | | |
|---|--------|
| 1.- Tasa promedio de las últimas 52 semanas por 100 000 menores de 15 años | >= 1.0 |
| 2.- Casos de las últimas 52 semanas estudiados en los primeros dos días posteriores a la notificación | > 80% |
| 3.- Casos de las últimas 52 semanas con al menos una muestra de heces tomada en los 14 días posteriores | > 80% |
| 4.- Casos de las últimas 52 semanas con cinco o más muestras de heces de contactos | > 80% |
| 5.- En base al promedio del 2016 de la Red de Notificación Negativa Semanal | > 80% |
| 6.- Casos del 2017 con clasificación en las primeras 10 sem. post. a su inicio. | > 80% |

Mínimo para la CICEPS

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Sarampión y Enfermedad Febril Exantemática
 Clasificación de casos e indicadores de evaluación hasta la semana 43 del 2017

66

ENTIDAD	Clasificación de casos					Casos con muestra
	Casos notificados	Tasa ^{&}	Confirmados	Descartados	En Estudio	
Aguascalientes	20	1.51	-	19	1	20
Baja California	62	1.73	-	59	3	61
Baja California Sur	4	0.49	-	3	1	4
Campeche	22	2.35	-	16	6	22
Coahuila	42	1.39	-	39	3	41
Colima	18	2.41	-	18	-	18
Chiapas	18	0.33	-	18	-	18
Chihuahua	50	1.32	-	49	1	50
Ciudad de México	219	2.49	-	208	11	218
Durango	39	2.17	-	36	3	39
Guanajuato	707	11.97	-	690	17	706
Guerrero	53	1.47	-	50	3	51
Hidalgo	158	5.36	-	158	-	158
Jalisco	227	2.80	-	155	72	190
México	88	0.51	-	67	21	84
Michoacán	55	1.18	-	55	-	55
Morelos	100	5.09	-	98	2	100
Nayarit	44	3.47	-	42	2	44
Nuevo León	244	4.67	-	233	11	242
Oaxaca	20	0.49	-	14	6	18
Puebla	52	0.82	-	51	1	52
Querétaro	44	2.13	-	35	9	42
Quintana Roo	33	1.98	-	29	4	33
San Luis Potosí	194	6.92	-	191	3	194
Sinaloa	41	1.35	-	34	7	37
Sonora	32	1.06	-	28	4	32
Tabasco	82	3.37	-	82	-	82
Tamaulipas	102	2.82	-	95	7	102
Tlaxcala	9	0.69	-	9	-	9
Veracruz	152	1.86	-	139	13	151
Yucatán	24	1.10	-	19	5	22
Zacatecas	60	3.75	-	58	2	60
TOTAL	3015	2.44	-	2797	218	2955
SSA	2006	-	-	1924	82	1980
IMSS	918	-	-	796	122	890
ISSSTE	39	-	-	31	8	37
Otras	52	-	-	46	6	48
TOTAL	3015	-	-	2797	218	2955

Vigilancia Epidemiológica Semana 44, 2017

& por cada 100 000 habitantes.

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Sarampión y Enfermedad Febril Exantemática
Clasificación de casos e indicadores de evaluación hasta la semana 43 del 2017
(Continuación)

ENTIDAD	Detección oportuna (1)	Notificación oportuna (2)	Estudio oportuno (3)	Muestra adecuada (4)	Información completa (5)	Oport. Laboratorio	
						Envío (6)	Resultado (7)
Aguascalientes	•95	•100	•95	•100	•100	•95	•90
Baja California	•100	•100	•100	•98	•100	•89	•92
Baja California Sur	75	75	•100	•100	•100	50	50
Campeche	•91	•91	•91	•91	•100	59	41
Coahuila	•86	•86	•98	•98	•100	73	•88
Colima	•100	•100	•100	•100	•100	•100	•100
Chiapas	•89	•89	•94	•100	•100	•89	•100
Chihuahua	•88	•96	•100	•100	•100	•84	•84
Ciudad de México	•95	•94	•99	•100	•100	•94	•89
Durango	•97	•100	•100	•100	•100	•92	•92
Guanajuato	•83	•92	•99	•99	•100	•97	•92
Guerrero	•94	•92	•83	•96	•100	•96	65
Hidalgo	•100	•100	•100	•100	•100	•100	•91
Jalisco	•96	•89	•90	•82	•100	77	78
México	•94	•93	•99	•95	•100	71	77
Michoacán	•84	•87	•91	•100	•100	•91	•100
Morelos	•93	•99	•98	•100	•100	•98	•96
Nayarit	•84	•95	•95	•100	•100	•98	•95
Nuevo León	•93	•96	•92	•99	•100	•95	77
Oaxaca	•95	•95	•95	•90	•100	50	67
Puebla	•88	•96	•92	•100	•100	•92	75
Querétaro	•93	•89	•93	•95	•100	79	•83
Quintana Roo	•100	•97	•97	•100	•100	•88	79
San Luis Potosí	•99	•100	•100	•100	•100	•98	•94
Sinaloa	•90	•90	•95	•90	•100	78	•86
Sonora	•97	•97	•100	•100	•100	•97	•84
Tabasco	•93	•100	•98	•100	•100	•98	•85
Tamaulipas	•98	•98	•100	•100	•100	•91	21
Tlaxcala	•100	•100	•100	•100	•100	•100	78
Veracruz	•97	•99	•99	•99	•100	•87	•90
Yucatán	•96	•92	•100	•92	•100	•86	59
Zacatecas	•85	•100	•100	•100	•100	•92	•93
TOTAL	•92	•95	•97	•98	•100	•92	•85
SSA	•91	•95	•97	•98	•100	•96	•87
IMSS	•94	•97	•98	•97	•100	•84	80
ISSSTE	•97	•87	•95	•95	•100	•86	73
Otras	•88	•85	•88	•92	•100	•88	79
TOTAL	•92	•95	•97	•98	•100	•92	•85

Vigilancia Epidemiológica Semana 44, 2017

67

Fuente: Dirección General de Epidemiología, SSA.

- | | |
|---|------|
| 1.- Casos detectados en los primeros 7 días después de haber iniciado el exantema | >80% |
| 2.- Casos notificados en las primeras 24 horas después de su conocimiento | >80% |
| 3.- Casos estudiados en los primeros dos días posteriores a su notificación | >80% |
| 4.- Casos con muestra serológica tomada entre el 1o. y 35o. día postexantema | >80% |
| 5.- Casos con información clínica y epidemiológica completas | >80% |
| 6.- Casos con muestras enviadas al laboratorio antes de 6 días después de la toma de la muestra | >80% |
| 7.- Casos con resultado de laboratorio antes de 5 días después de la fecha de llegada de la muestra | >80% |

DIRECTORIO

CONSEJO EDITORIAL SECRETARÍA DE SALUD

Dr. Cuitláhuac Ruiz Matus
Director General de Epidemiología

IMSS

Dra. Concepción Grajales Muñiz
Jefa de la División de Vigilancia
Epidemiológica de Enfermedades Transmisibles

ISSSTE

Dra. Vesta L. Richardson López Collada
Subdirectora de Prevención
y Protección de la Salud

IMSS-PROSPERA

Dr. Mario Munguía Ramírez
Coordinador de Atención Integral a la Salud

SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL

Gral. de Brigada M.C.D.E.M. Daniel Gutiérrez Rodríguez
Director General de Sanidad Militar

SECRETARÍA DE MARINA SEMAR

Contraalmirante S.S.N.M.C. Pediatra. Rafael Ortega Sánchez
Director Adjunto de Sanidad Naval

PEMEX

Dr. Marco Antonio Navarrete Prida
Subdirector de Servicios de Salud

DIF

Dra. Elva Leonor Cárdenas Miranda
Directora General de Protección a la Infancia

COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS-CDI

Lic. Miguel Ángel Sánchez Medina
Director General de Concertación

EDITORES

Dr. Cuitláhuac Ruiz Matus
Dra. María Eugenia Jiménez Corona
Dr. José Alberto Díaz Quiñónez

COEDITORES

Dr. Arturo Revuelta Herrera, Biól. José Cruz Rodríguez Martínez,
Dr. Javier Montiel Perdomo, Dra. María del Rocío Sánchez Díaz, Biól. Irma López Martínez.

INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN

M. en C. Mauricio Salcedo Ubilla, Dra. Rosaura Gutiérrez Vargas, Ing. Carlos Escondrillas Maya, Dra. Kathia Guadalupe Rodríguez González, C. Silvia Nava Ruiz, C. Graciela Guillén Domínguez, Dr. Eduardo D. Barrón López, Dr. Marcos Rafael Molina Sánchez, C.D. María del Carmen Ojeda Luna, M.V.Z. María Isabel Martínez Moreno, Dr. Luis Gustavo Zárate Sánchez, Dra. Lenny Beatriz Navarrete Martínez.

RESPONSABLES DE LA PUBLICACIÓN EN LA WEB

Ing. J. Héctor Paredes Martínez, Ing. Angel S. Díaz Sánchez, Ing. Mary Ezbeidy Carmelinda Ochoa García.

COORDINACIÓN GENERAL DEL “BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO”

Dra. Rosaura Gutiérrez Vargas

Para mayor información sobre el contenido de este Boletín Comunicarse a los teléfonos:
5337 - 1648 / Fax: 5337 - 1711 / Lada sin costo; 01 (800) 00 - 44800 / Email: boletín@dgepi.salud.gob.mx