



WS POLÍMERO –
Web Service da ANEEL
Manual de Utilização do Web Service - POLÍMERO
Versão do documento: 1.0

Controle de Revisão

Data	Versão	Descrição	Autor
13/04/2022	1.0	Criação do documento	Wanessa Macedo
09/06/2022	1.1	Atualização do endereço do go.br	Wanessa Macedo

Documento	Data	Versão Template Mds	Página
Manual de Utilização WS-POLIMERO.doc	06/104/2022	1.0	2 / 15

Sumário

1. OBJETIVO	4
2. INFORMAÇÕES TÉCNICAS.....	4
3. VALIDAÇÃO	4
4. UTILIZAÇÃO.....	4
5. INFORMAÇÃO PARA ACESSO.....	5
6. LISTA DE MÉTODOS.....	5
6.1. Consultar Dados do POLÍMERO	5
6.1.1. <i>Objetivo do Método</i>	5
6.1.2. <i>Parâmetros de Entrada</i>	5
6.1.3. <i>Parâmetros de Saída</i>	6
6.2. Consultar Dados POLÍMERO sem CPF	9
6.2.1. <i>Objetivo do Método</i>	9
6.2.2. <i>Parâmetros de Entrada</i>	9
6.2.3. <i>Parâmetros de Saída</i>	10
6.2.4. <i>Regras</i>	12
6.2.5. <i>Mensagens de Erro</i>	12
7. LISTA DE PARÂMETROS COM SUAS DEFINIÇÕES.....	12
7.1.1. <i>Parâmetros para requisição</i>	12
7.1.2. <i>Parâmetros de resposta</i>	13
8. OBSERVAÇÕES.....	15

Documento	Data	Versão Template Mds	Página
Manual de Utilização WS-POLIMERO.doc	06/104/2022	1.0	3 / 15

1. OBJETIVO

O objetivo do documento é centralizar as informações técnicas para consumo dos dados de POLÍMERO, isto é, Composição Societária, via serviço de integração Webservice (WS).

2. INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Serviço desenvolvido em C#, utilizando a metodologia REST, onde o acesso aos métodos disponíveis se dá através de requisições via HTTP.

O servidor de aplicação do WebService ao receber as requisições verifica o método invocado e remete os dados a uma rotina de validação. Uma vez validado, os dados são lidos, processados e devolvidos ao cliente. A requisição deverá conter o nome do método a ser executado e os dados da solicitação em formato Json, de acordo com o método escolhido. A resposta do serviço se dará como um objeto Json.

3. VALIDAÇÃO

O sistema poderá apresentar erros de regras de negócio ou erros não mapeados, enviados encapsulados na mensagem de saída, utilizando o campo “Mensagens”. O serviço espera os parâmetros solicitados via URL, a ser apresentados a seguir.

4. UTILIZAÇÃO

É de responsabilidade do interessado em consumir o serviço e os dados retornados, desenvolver ou adaptar o seu sistema cliente.

Documento	Data	Versão Template Mds	Página
Manual de Utilização WS-POLIMERO.doc	06/104/2022	1.0	4 / 15

5. INFORMAÇÃO PARA ACESSO

Para acessar o serviço é necessário:

- Possuir permissão de acesso, concedida pela ANEEL.
- Estar autenticado através do método Autenticacao/AutenticarUsuario para obtenção do parâmetro “Token” de envio obrigatório.

Para maiores informações acessar o “Manual de Utilização do WS – Autenticação”.

A tabela abaixo lista as correspondentes URLs para acesso ao serviço em cada ambiente:

Ambiente	URL
Homologação	https://h-apigateway.conectagov.estaleiro.serpro.gov.br/api-polimero/v1/Consulta/ObterCadeiaSocietariaSemCpf https://h-apigateway.conectagov.estaleiro.serpro.gov.br/api-polimero/v1/Consulta/ObterCadeiaSocietaria
Produção	https://apigateway.conectagov.estaleiro.serpro.gov.br/api-polimero/v1/Consulta/ObterCadeiaSocietariaSemCpf https://apigateway.conectagov.estaleiro.serpro.gov.br/api-polimero/v1/Consulta/ObterCadeiaSocietaria

6. LISTA DE MÉTODOS

6.1. Consultar Dados do POLÍMERO

6.1.1. Objetivo do Método

Este método permite consultar informações sobre cadeia societária.

6.1.2. Parâmetros de Entrada

Para consultar os dados da Cadeia Societária é necessário passar os seguintes parâmetros:

- **Token**

Exemplo:

POST: /POLÍMERO/Autenticação/api/Autenticar

Host: polimeroapi.hom.aneel.gov.br/api/Autenticar

Content-Type: application/json; charset=UTF-8

Documento	Data	Versão Template Mds	Página
Manual de Utilização WS-POLIMERO.doc	06/104/2022	1.0	5 / 15

Cache-Control: no-cache

```
{  
  "pagina": 0,  
  "quantidadeltensPorPagina": 50,  
  "cnpj": null,  
  "anoExercicio": 2022,  
  "idcTrimestre": 1,  
  "token": "a4525b46-027f-4326-d24c-c854166eag8b"  
}
```

Para a consulta do POLÍMERO, é opcional o envio do seguinte parâmetro.

- CNPJ

Campos obrigatórios:

- pagina
- quantidadeTensPorPagina
- anoExercicio
- idcTrimestre

6.1.3. Parâmetros de Saída

Caso os dados passados sejam válidos, os seguintes parâmetros serão retornados como resposta da solicitação.

IdeCadeiaSocietaria
IdeCadeiaSocietariaPai
NumNivelCadeia
NumCPFCNPJ
NomRazaoSocial

QtdAcaoOrdinaria
QtdAcaoPreferencial
QtdCota
VlrCapitalSocial
IdcEspolio
IdcPessoaEstrangeira
IdcSucessaoDesconhecida
IdcGoverno
IdcFundacao
IdcEmpresaEstrangeira

Documento	Data	Versão Template Mds	Página
Manual de Utilização WS-POLIMERO.doc	06/104/2022	1.0	6 / 15

IdcCadSocietariaDesconhecida
IdcTipoCadeia
IdcPerfilSocietario
IdcTipoSociedade
IdeNacionalidade
PctValorPaiPrincipal
QtdAcaoOrdinariaEmpresa
QtdAcaoPreferencialEmpresa
QtdAcaoTotaisEmpresa
QtdCotaEmpresa
QtdCotistaEmpresa
IdcTipoSociedadeEmpresa
IdiIdcCooperativa
IdcPreferencial
CadeiaSocietariaFilho

Exemplo:

```
"succes": true,  
"data": {  
  "Pagina": 0,  
  "QuantidadeDeltensPorPagina": 50,  
  "TotalDeRegistros": 1782,  
  "QuantidadeDePaginas": 36,  
  "CadeiaSocietaria": [  
    {  
      "IdeCadeiaSocietaria": 24606,  
      "IdeCadeiaSocietariaPai": null,  
      "NumNivelCadeia": 0,  
      "NumCPFCNPJ": "21904039000103",  
      "NomRazaoSocial": "Guaimbé II Parque Solar S/A",  
      "QtdAcaoOrdinaria": null,  
      "QtdAcaoPreferencial": null,  
      "QtdCota": null,  
      "VlrCapitalSocial": 107890787.94,  
      "IdcEspolio": 0,  
      "IdcPessoaEstrangeira": 0,  
      "IdcSucessaoDesconhecida": 0,  
      "IdcGoverno": 0,  
      "IdcFundacao": 0,  
      "IdcEmpresaEstrangeira": 0,  
      "IdcCadSocietariaDesconhecida": 0,  
      "IdcTipoCadeia": "N",  
      "IdcPerfilSocietario": "PJ",  
      "IdcTipoSociedade": "A",  
      "IdeNacionalidade": null,
```

Documento	Data	Versão Template Mds	Página
Manual de Utilização WS-POLIMERO.doc	06/104/2022	1.0	7 / 15

```
"PctValorPaiPrincipal": 100,  
  "QtdAcaoOrdinariaEmpresa": null,  
  "QtdAcaoPreferencialEmpresa": null,  
  "QtdAcaoTotaisEmpresa": null,  
  "QtdCotaEmpresa": 10789078794,  
  "QtdCotistaEmpresa": 1,  
  "IdcTipoSociedadeEmpresa": "C",  
  "IdcCooperativa": 0,  
  "IdcPreferencial": 0,  
  "CadeiaSocietariaFilho": [  
    {  
      "IdeCadeiaSocietaria": 24607,  
      "IdeCadeiaSocietariaPai": 24606,  
      "NumNivelCadeia": 1,  
      "NumCPFCNPJ": "30757186000199",  
      "NomRazaoSocial": "Guaimbê Solar Holding S.A.",  
      "QtdAcaoOrdinaria": null,  
      "QtdAcaoPreferencial": null,  
      "QtdCota": 10789078794,  
      "VlrCapitalSocial": 661244534.91,  
      "IdcEspolio": 0,  
      "IdcPessoaEstrangeira": 0,  
      "IdcSucessaoDesconhecida": 0,  
      "IdcGoverno": 0,  
      "IdcFundacao": 0,  
      "IdcEmpresaEstrangeira": 0,  
      "IdcCadSocietariaDesconhecida": 0,  
      "IdcTipoCadeia": "C",  
      "IdcPerfilSocietario": "PJ",  
      "IdcTipoSociedade": "C",  
      "IdeNacionalidade": null,  
      "PctValorPaiPrincipal": 100,  
      "QtdAcaoOrdinariaEmpresa": 661244534,  
      "QtdAcaoPreferencialEmpresa": 0,  
      "QtdAcaoTotaisEmpresa": 661244534,  
      "QtdCotaEmpresa": null,  
      "QtdCotistaEmpresa": null,  
      "IdcTipoSociedadeEmpresa": "A",  
      "IdcCooperativa": 0,  
      "IdcPreferencial": 0,  
      "CadeiaSocietariaFilho": [  
        {
```

Documento	Data	Versão Template Mds	Página
Manual de Utilização WS-POLIMERO.doc	06/104/2022	1.0	8 / 15

6.2. Consultar Dados POLÍMERO sem CPF

6.2.1. Objetivo do Método

Este método permite consultar informações sobre POLÍMERO sem CPF.

6.2.2. Parâmetros de Entrada

Para consultar os dados do POLÍMERO é necessário passar os seguintes parâmetros:

- **Token**

Exemplo:

POST: /POLÍMERO/Autenticação/api/Autenticar

Host: polimeroapi.hom.aneel.gov.br/api/Autenticar

Content-Type: application/json; charset=UTF-8

Cache-Control: no-cache

```
{
  "pagina": 0,
  "quantidadeTensPorPagina": 50,
  "cnpj": null,
  "anoExercicio": 2022,
  "idcTrimestre": 1,
  "token": "53525b46-027f-4326-a24c-c854466ead3a"
}
```

Para a consulta do POLÍMERO, é opcional o envio do seguinte parâmetro.

- **CNPJ**

Campos obrigatórios:

- *pagina*
- *quantidadeTensPorPagina*
- *anoExercicio*

- *idcTrimestre*

Documento	Data	Versão Template Mds	Página
Manual de Utilização WS-POLIMERO.doc	06/104/2022	1.0	9 / 15

6.2.3. Parâmetros de Saída

Caso os dados passados sejam válidos, os seguintes parâmetros serão retornados como resposta da solicitação.

IdeCadeiaSocietaria
IdeCadeiaSocietariaPai
NumNivelCadeia
NumCPFCNPJ
NomRazaoSocial
QtdAcaoOrdinaria
QtdAcaoPreferencial
QtdCota
VlrCapitalSocial
IdcEspolio
IdcPessoaEstrangeira
IdcSucessaoDesconhecida
IdcGoverno
IdcFundacao
IdcEmpresaEstrangeira
IdcCadSocietariaDesconhecida
IdcTipoCadeia
IdcPerfilSocietario
IdcTipoSociedade
IdeNacionalidade
PctValorPaiPrincipal
QtdAcaoOrdinariaEmpresa
QtdAcaoPreferencialEmpresa
QtdAcaoTotaisEmpresa
QtdCotaEmpresa
QtdCotistaEmpresa
IdcTipoSociedadeEmpresa
IdiIdcCooperativa
IdcPreferencial
CadeiaSocietariaFilho

Exemplo:

```
{  
  "IdeCadeiaSocietaria": 24606,  
  "IdeCadeiaSocietariaPai": null,  
  "NumNivelCadeia": 0,  
  "NumCPFCNPJ": "null",  
  "NomRazaoSocial": "Guaimbé II Parque Solar S/A",  
  "QtdAcaoOrdinaria": null,  
  "QtdAcaoPreferencial": null,  
  "QtdCota": null,  
  "VlrCapitalSocial": 107890787.94,  
  "IdcEspolio": 0,
```

Documento	Data	Versão Template Mds	Página
Manual de Utilização WS-POLIMERO.doc	06/104/2022	1.0	10 / 15

```
"IdcPessoaEstrangeira": 0,  
  "IdcSucessaoDesconhecida": 0,  
  "IdcGoverno": 0,  
  "IdcFundacao": 0,  
  "IdcEmpresaEstrangeira": 0,  
  "IdcCadSocietariaDesconhecida": 0,  
  "IdcTipoCadeia": "N",  
  "IdcPerfilSocietario": "PJ",  
  "IdcTipoSociedade": "A",  
  "IdeNacionalidade": null,  
  "PctValorPaiPrincipal": 100,  
  "QtdAcaoOrdinariaEmpresa": null,  
  "QtdAcaoPreferencialEmpresa": null,  
  "QtdAcaoTotaisEmpresa": null,  
  "QtdCotaEmpresa": 10789078794,  
  "QtdCotistaEmpresa": 1,  
  "IdcTipoSociedadeEmpresa": "C",  
  "IdcCooperativa": 0,  
  "IdcPreferencial": 0,  
  "CadeiaSocietariaFilho": [  
    {  
      "IdeCadeiaSocietaria": 24607,  
      "IdeCadeiaSocietariaPai": 24606,  
      "NumNivelCadeia": 1,  
      "NumCPFCNPJ": "30757186000199",  
      "NomRazaoSocial": "Guaimbê Solar Holding S.A.",  
      "QtdAcaoOrdinaria": null,  
      "QtdAcaoPreferencial": null,  
      "QtdCota": 10789078794,  
      "VlrCapitalSocial": 661244534.91,  
      "IdcEspolio": 0,  
      "IdcPessoaEstrangeira": 0,  
      "IdcSucessaoDesconhecida": 0,  
      "IdcGoverno": 0,  
      "IdcFundacao": 0,  
      "IdcEmpresaEstrangeira": 0,  
      "IdcCadSocietariaDesconhecida": 0,  
      "IdcTipoCadeia": "C",  
      "IdcPerfilSocietario": "PJ",  
      "IdcTipoSociedade": "C",  
      "IdeNacionalidade": null,  
      "PctValorPaiPrincipal": 100,  
      "QtdAcaoOrdinariaEmpresa": 661244534,  
      "QtdAcaoPreferencialEmpresa": 0,  
      "QtdAcaoTotaisEmpresa": 661244534,  
      "QtdCotaEmpresa": null,  
      "QtdCotistaEmpresa": null,  
      "IdcTipoSociedadeEmpresa": "A",
```

Documento	Data	Versão Template Mds	Página
Manual de Utilização WS-POLIMERO.doc	06/104/2022	1.0	11 / 15

```
"IdcCooperativa": 0,  
  "IdcPreferencial": 0,  
  "CadeiaSocietariaFilho": [  
    {
```

6.2.4. Regras

- Para utilizar este método é obrigatório o envio do token, retornado no momento da autenticação.
[Vide Manual de WS – Autenticação].
- Caso o usuário informar um valor acima de 50 itens no campo *quantidadeltensPorPagina* o serviço automaticamente altera o valor para a quantidade máxima permitida que é 50 itens por página.
- Para os campos de entrada, Campo *pagina*, Campo *quantidadeltensPorPagina*, Campo *anoExercicio*, Campo *idcTrimestre*, deverá ser informado um valor maior que zero.
- O método *POLÍMERO* sem CPF, a entrada e saída dos dados são os mesmos a diferença que no campo *NumCPF* só aparece CNPJ e o CPF aparece como Null, não tendo acesso a esse dado.

6.2.5. Mensagens de Erro

Caso algum erro seja identificado no momento da requisição o sistema enviará uma mensagem como resposta.

- Mensagem quando ocorrer erro na aplicação: “Erro ao tentar consultar os dados de Cadeia Societária”. Neste caso o sistema retorna também o motivo do erro.
- Mensagem quando usuário informe um token inválido, é exibido a mensagem “Acesso Negado!”.
- Mensagem quando o usuário informe um trimestre maior ou igual ao trimestre atual é informado a mensagem de erro: “Você informou um trimestre em andamento ou ainda não finalizado ou ocorrido. O sistema somente retorna trimestres já finalizados. Para continuar a consulta, informe um trimestre finalizado!”.
- Mensagem ao informar um *idcTrimestre* inválido apresentar mensagem “Favor, informar um *IdcTrimestre* válido (1, 2, 3 ou 4)!”.

7. LISTA DE PARÂMETROS COM SUAS DEFINIÇÕES

7.1.1. Parâmetros para requisição

Nome do parâmetro	Descrição	Obrigatório (S ou N)	Tipo
POLÍMERO			
<i>pagina</i>	Quantidade de pagina que será apresentado	S	Int
<i>quantidadeltensPorPagina</i>	Quantidade de registros	S	Int
<i>CNPJ</i>	Numero do CNPJ	N	String

Documento	Data	Versão Template Mds	Página
Manual de Utilização WS-POLIMERO.doc	06/104/2022	1.0	12 / 15

anoExercicio	Ano exercício	S	Int
idcTrimestre	Identificador do Trimestre.	S	Int
Token	Código temporário para facilitar e agilizar a autenticação entre o WS SIGET e seus consumidores	S	String
POLÍMERO SEM CPF			
pagina	Quantidade de pagina que será apresentado	S	Int
quantidadeItensPorPagina	Quantidade de registros	S	Int
CNPJ	Numero do CNPJ	N	String
anoExercicio	Ano exercício	S	Int
idcTrimestre	Identificador do Trimestre.	S	Int
Token	Código temporário para facilitar e agilizar a autenticação entre o WS SIGET e seus consumidores	S	String

7.1.2. Parâmetros de resposta

Nome do parâmetro	Descrição	Tipo
POLÍMERO/ POLÍMERO SEM CPF		
Pagina	Quantidade de página	Int
QuantidadeDeItensPorPagina	Quantidade de Itens por página	Int
TotalDeRegistros	Total de Registro	Int
QuantidadeDePaginas	Quantidade de Páginas	Int
CadeiaSocietaria (Lista)		
IdeCadeiaSocietaria	Identificador Cadeia Societária	Int
IdeCadeiaSocietariaPai	Identificador Cadeia Societária Pai	Int
NumNivelCadeia	Número do Nível Cadeia	Int
NumCPFCNPJ	Número do CPF/CNPJ	String
NomRazaoSocial	Nome da Razão Social	String
QtdAcaoOrdinaria	Quantidade de Ação Ordinária	Long
QtdAcaoPreferencial	Quantidade de Ação Preferencial	Long
QtdCota	Quantidade de Cota	Long
VlrCapitalSocial	Valor Capital Social	Decimal
IdcEspolio	Identificador de Espolio	Short
IdcPessoaEstrangeira	Indicador Pessoa Estrangeira	Short
IdcSucessaoDesconhecida	Indicador Sucessão Desconhecida	Short
IdcGoverno	Indicador do Governo	Short
IdcFundacao	Indicador Fundação	Short
IdcEmpresaEstrangeira	Indicador Empresa Estrangeira	Short
IdcCadSocietariaDesconhecida	Indicador Cadeia Societária Desconhecida	Short
IdcTipoCadeia	Indicador do Tipo Cadeia	String
IdcPerfilSocietario	Indicador Perfil do Societário	String

Documento	Data	Versão Template Mds	Página
Manual de Utilização WS-POLIMERO.doc	06/104/2022	1.0	13 / 15

IdcTipoSociedade	Indicador do Tipo da Sociedade	String
IdeNacionalidade	Identificador da Nacionalidade	Int
PctValorPaiPrincipal	Pacote do valor pai principal	Decimal
QtdAcaoOrdinariaEmpresa	Quantidade de Ação Ordinária da Empresa	Long
QtdAcaoPreferencialEmpresa	Quantidade de Ação Preferencial da Empresa	Long
QtdAcaoTotaisEmpresa	Quantidade de Ação Totais da Empresa	Long
QtdCotaEmpresa	Quantidade de Cota da Empresa	Long
QtdCotistaEmpresa	Quantidade de Cotista da Empresa	Long
IdcTipoSociedadeEmpresa	Indicador do Tipo Sociedade da Empresa	String
IdcCooperativa	Indicador da Cooperativa	String
IdcPreferencial	Indicador de Preferencial	Short
CadeiaSocietariaFilho(Lista)		
IdeCadeiaSocietaria	Identificador Cadeia Societária	Int
IdeCadeiaSocietariaPai	Identificador Cadeia Societária Pai	Int
NumNivelCadeia	Número do Nível Cadeia	Int
NumCPFCNPJ	Número do CPF/CNPJ	String
NomRazaoSocial	Nome da Razão Social	String
QtdAcaoOrdinaria	Quantidade de Ação Ordinária	Long
QtdAcaoPreferencial	Quantidade de Ação Preferencial	Long
QtdCota	Quantidade de Cota	Long
VlrCapitalSocial	Valor Capital Social	Decimal
IdcEspolio	Identificador de Espolio	Short
IdcPessoaEstrangeira	Indicador Pessoa Estrangeira	Short
IdcSucessaoDesconhecida	Indicador Sucessão Desconhecida	Short
IdcGoverno	Indicador do Governo	Short
IdcFundacao	Indicador Fundação	Short
IdcEmpresaEstrangeira	Indicador Empresa Estrangeira	Short
IdcCadSocietariaDesconhecida	Indicador Cadeia Societária Desconhecida	Short
IdcTipoCadeia	Indicador do Tipo Cadeia	String
IdcPerfilSocietario	Indicador Perfil do Societário	String
IdcTipoSociedade	Indicador do Tipo da Sociedade	String
IdeNacionalidade	Identificador da Nacionalidade	Int
PctValorPaiPrincipal	Pacote do valor pai principal	Decimal
QtdAcaoOrdinariaEmpresa	Quantidade de Ação Ordinária da Empresa	Long
QtdAcaoPreferencialEmpresa	Quantidade de Ação Preferencial da Empresa	Long
QtdAcaoTotaisEmpresa	Quantidade de Ação Totais da Empresa	Long
QtdCotaEmpresa	Quantidade de Cota da Empresa	Long
QtdCotistaEmpresa	Quantidade de Cotista da Empresa	Long
IdcTipoSociedadeEmpresa	Indicador do Tipo Sociedade da Empresa	String
IdcCooperativa	Indicador da Cooperativa	String
IdcPreferencial	Indicador de Preferencial	Short
Formulário Societário		

Documento	Data	Versão Template Mds	Página
Manual de Utilização WS-POLIMERO.doc	06/104/2022	1.0	14 / 15

CodCEG	Código CEG	String
TxtMotivoDeclaracao	Texto motivo declaração	String
NomAgente	Nome do Agente	String
NumCnpjAgente	Número do CNPJ de Agente	String
AnoExercicio	Ano Exercício	String
DthEnvioValidacao	Data de envio da validação	DateTime
DthAlteracao	Data de alteração	DateTime
DthCriacao	Data de criação	DateTime
IdcTrimestre	Indicador Trimestre	String
IdcTipoDeclaracao	Indicador Tipo de Declaração	String
IdcSituacaoFormulario	Indicador da Situação Formulário	String
FormularioSocietarioRamo		
NomRamo	Nome do Ramo	String
SegmentoAtividade		
DscSegmentoAtividade	Descrição do Segmento Atividade	String
CodCNAE	Código CNAE	String
FormularioSocietario		
CodCEG	Código CEG	String
TxtMotivoDeclaracao	Texto Motivo da Declaração	String
NomAgente	Nome do Agente	String
NumCnpjAgente	Numero do CNPJ do Agente	String
AnoExercicio	Ano Exercício	String
DthEnvioValidacao	Data do envio da validação	DateTime
DthAlteracao	Data da alteração	DateTime
DthCriacao	Data de criação	DateTime
IdcTrimestre	Indicador Trimestre	String
IdcTipoDeclaracao	Indicador Tipo de Declaração	String
IdcSituacaoFormulario	Indicador Situação Formulário	String
FormularioSocietarioRamo		
NomRamo	Nome Ramo	String
SegmentoAtividade		
DscSegmentoAtividade	Descrição Segmento Atividade	String
CodCNAE	Código CNAE	String

8. OBSERVAÇÕES

Não se aplica.

Documento	Data	Versão Template Mds	Página
Manual de Utilização WS-POLIMERO.doc	06/104/2022	1.0	15 / 15