

	表側（縦軸）	表頭（横軸）	集計条件（表題）	集計条件（選択肢）	ページ
1	問2．特定疾患などの診断名	問1．性別			1
2	問2．特定疾患などの診断名	問1．年齢			5
3	問2．特定疾患などの診断名	問1．未既婚			9
4	問2．特定疾患などの診断名	問1．住所／都道府県			13
5		問2．特定疾患などの診断名			29
6	問2．特定疾患などの診断名	問2．診断を受けた年齢			31
7	問2．特定疾患などの診断名	問3．難病の発病時期			35
8	問2．特定疾患などの診断名	問3．難病の発症年齢			39
9	問2．特定疾患などの診断名	問4．1年あたりの入院日数			43
10	問2．特定疾患などの診断名	問4．1月あたりの通院日数			47
11	問2．特定疾患などの診断名	問4．通院一回あたりの時間			51
12	問2．特定疾患などの診断名	問4．1日あたりの自己管理時間			55
13	問2．特定疾患などの診断名	問4．自己管理のタイミング			59
14	問2．特定疾患などの診断名	問5．過去数年間で、あなたの病気の症状の変化はいかがですか			63
15	問2．特定疾患などの診断名	問6．病気や薬の副作用／精神機能（記憶、注意、意欲、睡眠、感情、認知等）			67
16	問2．特定疾患などの診断名	問6．病気や薬の副作用／視力、視野、色覚等			71
17	問2．特定疾患などの診断名	問6．病気や薬の副作用／聴覚、めまい、耳鳴り等			75
18	問2．特定疾患などの診断名	問6．病気や薬の副作用／味覚、嗅覚、触覚、温度感覚等			79
19	問2．特定疾患などの診断名	問6．病気や薬の副作用／全身や体の部分の痛み			83
20	問2．特定疾患などの診断名	問6．病気や薬の副作用／発声や言葉を話すこと等			87
21	問2．特定疾患などの診断名	問6．病気や薬の副作用／心臓や血管や血圧			91
22	問2．特定疾患などの診断名	問6．病気や薬の副作用／血液や免疫機能			95
23	問2．特定疾患などの診断名	問6．病気や薬の副作用／肺や気管、呼吸			99
24	問2．特定疾患などの診断名	問6．病気や薬の副作用／全身のスタミナ、疲れ易さ			103
25	問2．特定疾患などの診断名	問6．病気や薬の副作用／摂食、胃腸の機能、排便、吐気等			107
26	問2．特定疾患などの診断名	問6．病気や薬の副作用／代謝、ホルモン、体温調整			111
27	問2．特定疾患などの診断名	問6．病気や薬の副作用／腎臓機能と排尿機能			115
28	問2．特定疾患などの診断名	問6．病気や薬の副作用／性と生殖の機能			119
29	問2．特定疾患などの診断名	問6．病気や薬の副作用／関節や骨の機能			123
30	問2．特定疾患などの診断名	問6．病気や薬の副作用／筋力、筋麻痺、筋持久力			127
31	問2．特定疾患などの診断名	問6．病気や薬の副作用／運動機能（運動協調、不随意収縮、振戦、歩行パターン等）			131
32	問2．特定疾患などの診断名	問6．病気や薬の副作用／皮膚（光線過敏、水疱、潰瘍等）			135
33	問2．特定疾患などの診断名	問6．病気や薬の副作用／毛や爪			139
34	問2．特定疾患などの診断名	問6．病気や薬の副作用／外見・容貌の変化（欠損、変形等）			143
35	問2．特定疾患などの診断名	問7．他人はあなたを「障害者」あるいは「障害のある人」と考えていますか			147
36	問2．特定疾患などの診断名	問7．あなたは自身を「障害者」あるいは「障害のある人」と考えていますか			151
37	問2．特定疾患などの診断名	問7．障害年金を受給していますか			155
38	問2．特定疾患などの診断名	問7．障害年金を受給している場合、その等級は	問7．障害年金を受給していますか	はい	159
39	問2．特定疾患などの診断名	問7．身体障害者手帳を取得していますか			163

	表側（縦軸）	表頭（横軸）	集計条件（表題）	集計条件（選択肢）	ページ
40	問2．特定疾患などの診断名	問7．身体障害者手帳を取得している場合、その等級は	問7．身体障害者手帳を取得していますか	はい	167
41	問2．特定疾患などの診断名	問8．あなたは、現在の生活全般にどの程度満足していますか			171
42	問2．特定疾患などの診断名	問9．職業的な目標に向けての制約や問題の有無／就職活動（職場訪問、採用面接、求職登録等）			175
43	問2．特定疾患などの診断名	問9．職業的な目標に向けての制約や問題の有無／仕事を継続すること			179
44	問2．特定疾患などの診断名	問9．職業的な目標に向けての制約や問題の有無／十分な収入を得ること			183
45	問2．特定疾患などの診断名	問9．職業的な目標に向けての制約や問題の有無／常勤の職に就くこと			187
46	問2．特定疾患などの診断名	問10．医師からの職業生活上の注意・指示事項／就労全般について			191
47	問2．特定疾患などの診断名	問10．医師からの職業生活上の注意・指示事項／重労働			195
48	問2．特定疾患などの診断名	問10．医師からの職業生活上の注意・指示事項／長時間労働			199
49	問2．特定疾患などの診断名	問10．医師からの職業生活上の注意・指示事項／ストレス			203
50	問2．特定疾患などの診断名	問10．医師からの職業生活上の注意・指示事項／その他			207
51	問2．特定疾患などの診断名	問11．あなたが今、就職活動をするとしたら、会社にあなたの病気のことを知らせますか			211
52	問2．特定疾患などの診断名	問11．病気のことを知らせない理由／仕事に影響がないので、知らせる必要がないから	問11．あなたが今、就職活動をするとしたら、会社にあなたの病気のことを知らせますか	いいえ	215
53	問2．特定疾患などの診断名	問11．病気のことを知らせない理由／知られると不利な扱いを受ける恐れがあるから	問11．あなたが今、就職活動をするとしたら、会社にあなたの病気のことを知らせますか	いいえ	219
54	問2．特定疾患などの診断名	問12．就職や職業生活上の相談の有無／主治医や専門医			223
55	問2．特定疾患などの診断名	問12．就職や職業生活上の相談の有無／保健所（保健師）			227
56	問2．特定疾患などの診断名	問12．就職や職業生活上の相談の有無／医療ソーシャルワーカー（MSW）			231
57	問2．特定疾患などの診断名	問12．就職や職業生活上の相談の有無／難病相談支援センター			235
58	問2．特定疾患などの診断名	問12．就職や職業生活上の相談の有無／公共職業安定所			239
59	問2．特定疾患などの診断名	問12．就職や職業生活上の相談の有無／障害者職業センター			243
60	問2．特定疾患などの診断名	問12．就職や職業生活上の相談の有無／学校の教師や進路指導担当者			247
61	問2．特定疾患などの診断名	問12．就職や職業生活上の相談の有無／患者団体、難病連（難病相談会）			251
62	問2．特定疾患などの診断名	問12．就職や職業生活上の相談の有無／インターネット上での情報交換			255
63	問2．特定疾患などの診断名	問12．就職や職業生活上の相談の有無／その他			259
64	問2．特定疾患などの診断名	問13．あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか			263
65	問2．特定疾患などの診断名	問14．就労形態はどのようなものですか／でしたか	問13．あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか	現在仕事に就いている／過去に仕事に就いていたことがある	267
66	問2．特定疾患などの診断名	問15．会社等（本社、支社等全て含む）の規模	問13．あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか	現在仕事に就いている／過去に仕事に就いていたことがある	271

	表側（縦軸）	表頭（横軸）	集計条件（表題）	集計条件（選択肢）	ページ
67	問2．特定疾患などの診断名	問16．仕事の内容はどのようなものですか／でしたか	問13．あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか	現在仕事に就いている／過去に仕事に就いていたことがある	275
68	問2．特定疾患などの診断名	問17．病気が原因で、転職または仕事内容の変化はありましたか	問13．あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか	現在仕事に就いている／過去に仕事に就いていたことがある	279
69	問2．特定疾患などの診断名	問17（1）「変化があった」場合、変化の内容	問13．あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか 問17．病気が原因で、転職または仕事内容の変化はありましたか	現在仕事に就いている／過去に仕事に就いていたことがある 変化があった	283
70	問2．特定疾患などの診断名	問17（2）「変化があった」場合、現在の仕事に就くまでに要した期間	問13．あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか 問17．病気が原因で、転職または仕事内容の変化はありましたか	現在仕事に就いている／過去に仕事に就いていたことがある 変化があった	287
71	問17（1）「変化があった」場合、変化の内容	問17（2）「変化があった」場合、現在の仕事に就くまでに要した期間	問13．あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか 問17．病気が原因で、転職または仕事内容の変化はありましたか	現在仕事に就いている／過去に仕事に就いていたことがある 変化があった	291
72	問17（1）「変化があった」場合、変化の内容	問17（2）「変化があった」場合、現在の仕事に就くまでに要した期間	問2．特定疾患などの診断名 問13．あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか 問17．病気が原因で、転職または仕事内容の変化はありましたか	潰瘍性大腸炎 現在仕事に就いている／過去に仕事に就いていたことがある 変化があった	292
73	問17（1）「変化があった」場合、変化の内容	問17（2）「変化があった」場合、現在の仕事に就くまでに要した期間	問2．特定疾患などの診断名 問13．あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか 問17．病気が原因で、転職または仕事内容の変化はありましたか	クローン病 現在仕事に就いている／過去に仕事に就いていたことがある 変化があった	293
74	問2．特定疾患などの診断名	問18．会社のあなたの処遇（賃金、職位等）は、適正と考えますか／考えていましたか	問13．あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか	現在仕事に就いている／過去に仕事に就いていたことがある	294
75	問2．特定疾患などの診断名	問19．仕事量について、どのように感じていますか／いましたか	問13．あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか	現在仕事に就いている／過去に仕事に就いていたことがある	298
76	問2．特定疾患などの診断名	問20（1）平均的な勤務日の1日あたりの労働時間（残業を含む）	問13．あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか	現在仕事に就いている／過去に仕事に就いていたことがある	302
77	問2．特定疾患などの診断名	問20（2）1週間の休日	問13．あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか	現在仕事に就いている／過去に仕事に就いていたことがある	306
78	問2．特定疾患などの診断名	問20（3）通勤時間（片道）	問13．あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか	現在仕事に就いている／過去に仕事に就いていたことがある	310
79	問2．特定疾患などの診断名	問20（4）最近1年間で、病気が原因で仕事を休んだ日数	問13．あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか	現在仕事に就いている／過去に仕事に就いていたことがある	314
80	問2．特定疾患などの診断名	問21（1）職場の配慮や環境整備の状況／医療的な器具や支援機器（義装具など）	問13．あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか	現在仕事に就いている／過去に仕事に就いていたことがある	318
81	問2．特定疾患などの診断名	問21（1）職場の配慮や環境整備の状況／個人移動用の支援機器（電動車椅子など）	問13．あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか	現在仕事に就いている／過去に仕事に就いていたことがある	322
82	問2．特定疾患などの診断名	問21（1）職場の配慮や環境整備の状況／コミュニケーション・パソコン利用のための支援機器（含ソフトウェア）	問13．あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか	現在仕事に就いている／過去に仕事に就いていたことがある	326
83	問2．特定疾患などの診断名	問21（1）職場の配慮や環境整備の状況／作業マニュアルや研修用テキスト（あなたが使えるもの）	問13．あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか	現在仕事に就いている／過去に仕事に就いていたことがある	330
84	問2．特定疾患などの診断名	問21（1）職場の配慮や環境整備の状況／ユニバーサルデザイン等、誰もが使いやすい機器・機材	問13．あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか	現在仕事に就いている／過去に仕事に就いていたことがある	334
85	問2．特定疾患などの診断名	問21（2）職場の配慮や環境整備の状況／仕事用の機器や道具、作業机等の個別的な環境整備や改造	問13．あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか	現在仕事に就いている／過去に仕事に就いていたことがある	338

	表側（縦軸）	表頭（横軸）	集計条件（表題）	集計条件（選択肢）	ページ
86	問2．特定疾患などの診断名	問2 1（2）職場の配慮や環境整備の状況／職場の出入りの施設改善（ドア、スロープ、駐車場、非常口など）	問1 3．あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか	現在仕事に就いている／過去に仕事に就いていたことがある	342
87	問2．特定疾患などの診断名	問2 1（2）職場の配慮や環境整備の状況／職場内の移動の施設改善（手すり、通路、床面、案内など）	問1 3．あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか	現在仕事に就いている／過去に仕事に就いていたことがある	346
88	問2．特定疾患などの診断名	問2 1（2）職場の配慮や環境整備の状況／冷暖房、エアコン、空気清浄機など	問1 3．あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか	現在仕事に就いている／過去に仕事に就いていたことがある	350
89	問2．特定疾患などの診断名	問2 1（2）職場の配慮や環境整備の状況／トイレ、休憩所、食堂等の施設改善	問1 3．あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか	現在仕事に就いている／過去に仕事に就いていたことがある	354
90	問2．特定疾患などの診断名	問2 1（3）職場の配慮や環境整備の状況／就職時や配置転換時の研修や技能訓練	問1 3．あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか	現在仕事に就いている／過去に仕事に就いていたことがある	358
91	問2．特定疾患などの診断名	問2 1（3）職場の配慮や環境整備の状況／キャリアアップのための職業スキル習得のための支援	問1 3．あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか	現在仕事に就いている／過去に仕事に就いていたことがある	362
92	問2．特定疾患などの診断名	問2 1（3）職場の配慮や環境整備の状況／マンツーマン個別実務指導（オンザジョブトレーニングなど）	問1 3．あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか	現在仕事に就いている／過去に仕事に就いていたことがある	366
93	問2．特定疾患などの診断名	問2 1（4）職場の配慮や環境整備の状況／必要に応じた同僚等の作業補助	問1 3．あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか	現在仕事に就いている／過去に仕事に就いていたことがある	370
94	問2．特定疾患などの診断名	問2 1（4）職場の配慮や環境整備の状況／仕事上の相談にのってくれる同僚・上司・上役	問1 3．あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか	現在仕事に就いている／過去に仕事に就いていたことがある	374
95	問2．特定疾患などの診断名	問2 1（4）職場の配慮や環境整備の状況／職場介助者や手話通訳者などの専門的支援者	問1 3．あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか	現在仕事に就いている／過去に仕事に就いていたことがある	378
96	問2．特定疾患などの診断名	問2 1（4）職場の配慮や環境整備の状況／生活全般について相談できる専任の相談員	問1 3．あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか	現在仕事に就いている／過去に仕事に就いていたことがある	382
97	問2．特定疾患などの診断名	問2 1（5）職場の配慮や環境整備の状況／偏見・差別防止のための管理職・職員への啓蒙	問1 3．あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか	現在仕事に就いている／過去に仕事に就いていたことがある	386
98	問2．特定疾患などの診断名	問2 1（5）職場の配慮や環境整備の状況／上司・同僚の病気や障害についての正しい理解	問1 3．あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか	現在仕事に就いている／過去に仕事に就いていたことがある	390
99	問2．特定疾患などの診断名	問2 1（5）職場の配慮や環境整備の状況／コミュニケーションに時間をかける配慮	問1 3．あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか	現在仕事に就いている／過去に仕事に就いていたことがある	394
100	問2．特定疾患などの診断名	問2 1（5）職場の配慮や環境整備の状況／従業員の意見を積極的に聞く企業側の態度	問1 3．あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか	現在仕事に就いている／過去に仕事に就いていたことがある	398
101	問2．特定疾患などの診断名	問2 1（5）職場の配慮や環境整備の状況／社内の従業員の親睦活動、サークル活動などの参加しやすさ	問1 3．あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか	現在仕事に就いている／過去に仕事に就いていたことがある	402
102	問2．特定疾患などの診断名	問2 1（6）職場の配慮や環境整備の状況／産業医・産業保健師による事業所内の健康管理	問1 3．あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか	現在仕事に就いている／過去に仕事に就いていたことがある	406
103	問2．特定疾患などの診断名	問2 1（6）職場の配慮や環境整備の状況／上司などによる毎日の健康状態チェック	問1 3．あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか	現在仕事に就いている／過去に仕事に就いていたことがある	410
104	問2．特定疾患などの診断名	問2 1（6）職場の配慮や環境整備の状況／主治医・専門医と職場担当者を交えた仕事内容のチェック	問1 3．あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか	現在仕事に就いている／過去に仕事に就いていたことがある	414
105	問2．特定疾患などの診断名	問2 1（6）職場の配慮や環境整備の状況／職場内で必要な休憩や疾患の自己管理ができる場所の配慮	問1 3．あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか	現在仕事に就いている／過去に仕事に就いていたことがある	418
106	問2．特定疾患などの診断名	問2 1（6）職場の配慮や環境整備の状況／通院への配慮	問1 3．あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか	現在仕事に就いている／過去に仕事に就いていたことがある	422
107	問2．特定疾患などの診断名	問2 1（6）職場の配慮や環境整備の状況／勤務時間中の服薬や自己管理、治療等への職場の配慮	問1 3．あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか	現在仕事に就いている／過去に仕事に就いていたことがある	426
108	問2．特定疾患などの診断名	問2 1（7）職場の配慮や環境整備の状況／能力的に無理のない仕事への配置（デスクワークなど）	問1 3．あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか	現在仕事に就いている／過去に仕事に就いていたことがある	430

	表側（縦軸）	表頭（横軸）	集計条件（表題）	集計条件（選択肢）	ページ
109	問2．特定疾患などの診断名	問2 1（7）職場の配慮や環境整備の状況／仕事の内容や仕方の個別的な調整や変更	問1 3．あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか	現在仕事に就いている／過去に仕事に就いていたことがある	434
110	問2．特定疾患などの診断名	問2 1（7）職場の配慮や環境整備の状況／病気や障害に関わらずキャリアアップができるための人事方針	問1 3．あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか	現在仕事に就いている／過去に仕事に就いていたことがある	438
111	問2．特定疾患などの診断名	問2 1（8）職場の配慮や環境整備の状況／在宅勤務	問1 3．あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか	現在仕事に就いている／過去に仕事に就いていたことがある	442
112	問2．特定疾患などの診断名	問2 1（8）職場の配慮や環境整備の状況／短時間勤務	問1 3．あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか	現在仕事に就いている／過去に仕事に就いていたことがある	446
113	問2．特定疾患などの診断名	問2 1（8）職場の配慮や環境整備の状況／勤務中の休憩をとりやすくする	問1 3．あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか	現在仕事に就いている／過去に仕事に就いていたことがある	450
114	問2．特定疾患などの診断名	問2 1（8）職場の配慮や環境整備の状況／勤務時間帯の変更（時差出勤、フレックス勤務等）	問1 3．あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか	現在仕事に就いている／過去に仕事に就いていたことがある	454
115	問2．特定疾患などの診断名	問2 2．環境整備や雇用管理上の配慮は、総体的にあなたの助けになっていますか／いましたか	問1 3．あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか	現在仕事に就いている／過去に仕事に就いていたことがある	458
116	問2．特定疾患などの診断名	問2 3．あなたに必要な環境整備や配慮について、会社側に伝えていきますか／いましたか	問1 3．あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか	現在仕事に就いている／過去に仕事に就いていたことがある	462
117	問2．特定疾患などの診断名	問2 4．仕事の継続のための地域の支援サービス利用有無／職業生活に直接関係する支援サービス（ジョブコーチ、通勤支援など）	問1 3．あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか	現在仕事に就いている／過去に仕事に就いていたことがある	466
118	問2．特定疾患などの診断名	問2 4．仕事の継続のための地域の支援サービス利用有無／職場外の生活面についての支援サービス（介護、生活寮など）	問1 3．あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか	現在仕事に就いている／過去に仕事に就いていたことがある	470
119	問2．特定疾患などの診断名	問2 4．仕事の継続のための地域の支援サービス利用有無／就職前の障害者職業センター等での職業準備訓練	問1 3．あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか	現在仕事に就いている／過去に仕事に就いていたことがある	474
120	問2．特定疾患などの診断名	問2 4．仕事の継続のための地域の支援サービス利用有無／職業能力開発校や民間・福祉施設等での職業訓練	問1 3．あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか	現在仕事に就いている／過去に仕事に就いていたことがある	478
121	問2．特定疾患などの診断名	問2 5（1）病気を原因とする問題の有無／仕事に必要な技能を習得すること	問1 3．あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか	現在仕事に就いている／過去に仕事に就いていたことがある	482
122	問2．特定疾患などの診断名	問2 5（1）病気を原因とする問題の有無／仕事の中に注意を集中すること	問1 3．あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか	現在仕事に就いている／過去に仕事に就いていたことがある	486
123	問2．特定疾患などの診断名	問2 5（1）病気を原因とする問題の有無／本、説明書、新聞等の情報を読むこと	問1 3．あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか	現在仕事に就いている／過去に仕事に就いていたことがある	490
124	問2．特定疾患などの診断名	問2 5（1）病気を原因とする問題の有無／文や文章を書くこと	問1 3．あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか	現在仕事に就いている／過去に仕事に就いていたことがある	494
125	問2．特定疾患などの診断名	問2 5（1）病気を原因とする問題の有無／数を数えたり、計算すること	問1 3．あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか	現在仕事に就いている／過去に仕事に就いていたことがある	498
126	問2．特定疾患などの診断名	問2 5（1）病気を原因とする問題の有無／問題解決や判断を行うこと	問1 3．あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか	現在仕事に就いている／過去に仕事に就いていたことがある	502
127	問2．特定疾患などの診断名	問2 5（2）病気を原因とする問題の有無／職務として決められた課題を達成すること	問1 3．あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか	現在仕事に就いている／過去に仕事に就いていたことがある	506
128	問2．特定疾患などの診断名	問2 5（2）病気を原因とする問題の有無／遅刻、早退、欠勤をしないで出勤すること	問1 3．あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか	現在仕事に就いている／過去に仕事に就いていたことがある	510
129	問2．特定疾患などの診断名	問2 5（2）病気を原因とする問題の有無／8時間労働を行うこと	問1 3．あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか	現在仕事に就いている／過去に仕事に就いていたことがある	514
130	問2．特定疾患などの診断名	問2 5（2）病気を原因とする問題の有無／適度に休憩するなど能率向上の自己管理をすること	問1 3．あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか	現在仕事に就いている／過去に仕事に就いていたことがある	518
131	問2．特定疾患などの診断名	問2 5（2）病気を原因とする問題の有無／仕事で要求されている責任に十分に伝えること	問1 3．あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか	現在仕事に就いている／過去に仕事に就いていたことがある	522
132	問2．特定疾患などの診断名	問2 5（2）病気を原因とする問題の有無／精神的ストレスに適切に対処すること	問1 3．あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか	現在仕事に就いている／過去に仕事に就いていたことがある	526

	表側（縦軸）	表頭（横軸）	集計条件（表題）	集計条件（選択肢）	ページ
133	問2．特定疾患などの診断名	問25（2）病気を原因とする問題の有無／危険のある事態や状況に適切に対処すること	問13．あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか	現在仕事に就いている／過去に仕事に就いていたことがある	530
134	問2．特定疾患などの診断名	問25（3）病気を原因とする問題の有無／同僚、上司、お客さんなどの話や文書の内容を理解すること	問13．あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか	現在仕事に就いている／過去に仕事に就いていたことがある	534
135	問2．特定疾患などの診断名	問25（3）病気を原因とする問題の有無／同僚、上司、お客さんなどに対して自分の意志を伝えること	問13．あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか	現在仕事に就いている／過去に仕事に就いていたことがある	538
136	問2．特定疾患などの診断名	問25（3）病気を原因とする問題の有無／職場内で、会話や議論をすること	問13．あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか	現在仕事に就いている／過去に仕事に就いていたことがある	542
137	問2．特定疾患などの診断名	問25（3）病気を原因とする問題の有無／コミュニケーション機器（電話、FAX、電子メール等）を使うこと	問13．あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか	現在仕事に就いている／過去に仕事に就いていたことがある	546
138	問2．特定疾患などの診断名	問25（4）病気を原因とする問題の有無／仕事上で人と対応すること	問13．あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか	現在仕事に就いている／過去に仕事に就いていたことがある	550
139	問2．特定疾患などの診断名	問25（4）病気を原因とする問題の有無／上司や同僚など職場内での円滑な人間関係を維持すること	問13．あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか	現在仕事に就いている／過去に仕事に就いていたことがある	554
140	問2．特定疾患などの診断名	問25（5）病気を原因とする問題の有無／座った姿勢で仕事をする	問13．あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか	現在仕事に就いている／過去に仕事に就いていたことがある	558
141	問2．特定疾患などの診断名	問25（5）病気を原因とする問題の有無／立った姿勢で仕事をする	問13．あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか	現在仕事に就いている／過去に仕事に就いていたことがある	562
142	問2．特定疾患などの診断名	問25（5）病気を原因とする問題の有無／運搬すること	問13．あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか	現在仕事に就いている／過去に仕事に就いていたことがある	566
143	問2．特定疾患などの診断名	問25（5）病気を原因とする問題の有無／手と手指を使って物をつまんだり、操作したり、放したりすること	問13．あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか	現在仕事に就いている／過去に仕事に就いていたことがある	570
144	問2．特定疾患などの診断名	問25（5）病気を原因とする問題の有無／手と腕で物を動かしたり操作したりすること	問13．あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか	現在仕事に就いている／過去に仕事に就いていたことがある	574
145	問2．特定疾患などの診断名	問25（5）病気を原因とする問題の有無／歩くこと（短距離、長距離、不安定な場所で、など）	問13．あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか	現在仕事に就いている／過去に仕事に就いていたことがある	578
146	問2．特定疾患などの診断名	問25（5）病気を原因とする問題の有無／様々な場所をあちこち移動すること（車椅子を含む）	問13．あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか	現在仕事に就いている／過去に仕事に就いていたことがある	582
147	問2．特定疾患などの診断名	問25（5）病気を原因とする問題の有無／交通機関を利用すること（バス、電車、飛行機、タクシーなど）	問13．あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか	現在仕事に就いている／過去に仕事に就いていたことがある	586
148	問2．特定疾患などの診断名	問25（5）病気を原因とする問題の有無／乗り物を操作して動かすこと（自動車、フォークリフトなど）	問13．あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか	現在仕事に就いている／過去に仕事に就いていたことがある	590
149	問2．特定疾患などの診断名	問25（6）病気を原因とする問題の有無／仕事中にトイレを利用すること	問13．あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか	現在仕事に就いている／過去に仕事に就いていたことがある	594
150	問2．特定疾患などの診断名	問25（6）病気を原因とする問題の有無／食事や休養など健康管理をすること	問13．あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか	現在仕事に就いている／過去に仕事に就いていたことがある	598
151	問2．特定疾患などの診断名	問25（6）病気を原因とする問題の有無／服薬、自己治療（自己注射、パックの交換など）をすること	問13．あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか	現在仕事に就いている／過去に仕事に就いていたことがある	602
152	問2．特定疾患などの診断名	問25（6）病気を原因とする問題の有無／決められた通院を行うこと	問13．あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか	現在仕事に就いている／過去に仕事に就いていたことがある	606
153	問2．特定疾患などの診断名	問25（6）病気を原因とする問題の有無／勤務時間外の生活（住居、買い物など）を行うこと	問13．あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか	現在仕事に就いている／過去に仕事に就いていたことがある	610
154	問2．特定疾患などの診断名	問25（7）病気を原因とする問題の有無／仕事上の身分、仕事内容が安定して継続すること	問13．あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか	現在仕事に就いている／過去に仕事に就いていたことがある	614

	表側（縦軸）	表頭（横軸）	集計条件（表題）	集計条件（選択肢）	ページ
155	問2．特定疾患などの診断名	問25（7）病気を原因とする問題の有無／昇進をすること	問13．あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか	現在仕事に就いている／過去に仕事に就いていたことがある	618
156	問2．特定疾患などの診断名	問25（7）病気を原因とする問題の有無／適当な報酬を得ること	問13．あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか	現在仕事に就いている／過去に仕事に就いていたことがある	622
157	問2．特定疾患などの診断名	問26．職場の管理者（上司等）はあなたの病気のことを知っていますか／知っていましたか	問13．あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか	現在仕事に就いている／過去に仕事に就いていたことがある	626
158	問2．特定疾患などの診断名	問26．いつ知ることになりましたか	問13．あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか 問26．職場の管理者（上司等）はあなたの病気のことを知っていますか／知っていましたか	現在仕事に就いている／過去に仕事に就いていたことがある 知っている	630
159	問2．特定疾患などの診断名	問27．あなたは、職業生活全般にどの程度満足していますか／いましたか	問13．あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか	現在仕事に就いている／過去に仕事に就いていたことがある	634
160	問2．特定疾患などの診断名	問28．現在、あなたは仕事に就きたいですか	問13．あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか	過去には仕事に就いていたことがある／就いたことはない	638
161	問2．特定疾患などの診断名	問28．仕事に就きたい理由／経済的に自立したいから	問13．あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか 問28．現在、あなたは仕事に就きたいですか	過去には仕事に就いていたことがある／就いたことはない はい（仕事に就きたい）	642
162	問2．特定疾患などの診断名	問28．仕事に就きたい理由／生きがいや仲間を得たいから	問13．あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか 問28．現在、あなたは仕事に就きたいですか	過去には仕事に就いていたことがある／就いたことはない はい（仕事に就きたい）	646
163	問2．特定疾患などの診断名	問28．仕事に就きたい理由／その他	問13．あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか 問28．現在、あなたは仕事に就きたいですか	過去には仕事に就いていたことがある／就いたことはない はい（仕事に就きたい）	650
164	問2．特定疾患などの診断名	問29．あなたは公正な機会や社会の環境整備があれば、自分は仕事ができると思いますか	問13．あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか	過去には仕事に就いていたことがある／就いたことはない	654

## 問1. 性別

問2. 特定疾患などの診断名	件数	男性	女性	無回答
合計	3691 100.0	1326 35.9	2221 60.2	144 3.9
ベーチェット病	234 100.0	116 49.6	107 45.7	11 4.7
多発性硬化症	205 100.0	61 29.8	137 66.8	7 3.4
重症筋無力症	234 100.0	79 33.8	144 61.5	11 4.7
全身性エリテマトーデス（膠原病）	328 100.0	24 7.3	289 88.1	15 4.6
サルコイドーシス	135 100.0	40 29.6	90 66.7	5 3.7
特発性血小板減少性紫斑病	17 100.0	-	15 88.2	2 11.8
結節性動脈周囲炎（膠原病）	14 100.0	9 64.3	5 35.7	-
ウェゲナー肉芽腫症	9 100.0	2 22.2	7 77.8	-
潰瘍性大腸炎	284 100.0	119 41.9	152 53.5	13 4.6
大動脈炎症候群	67 100.0	6 9.0	57 85.1	4 6.0
ピュルガー病（バージャー病）	40 100.0	35 87.5	4 10.0	1 2.5
天疱瘡	5 100.0	1 20.0	4 80.0	-
クローン病	273 100.0	181 66.3	82 30.0	10 3.7
悪性関節リウマチ	7 100.0	2 28.6	4 57.1	1 14.3
パーキンソン病	206 100.0	137 66.5	56 27.2	13 6.3
後縦靭帯骨化症	-	-	-	-
ハンチントン病	-	-	-	-
モヤモヤ病（ウィリス動脈輪閉塞症）	235 100.0	86 36.6	141 60.0	8 3.4
特発性拡張型（うっ血型）心筋症	-	-	-	-
シャイ・ドレーガー症候群	15 100.0	7 46.7	8 53.3	-
膿疱性乾癬	-	-	-	-
広範脊柱管狭窄症	-	-	-	-
原発性胆汁性肝硬変	60 100.0	7 11.7	50 83.3	3 5.0



## 問 1 . 性別

問 2 . 特定疾患などの診断名	件数	男性	女性	無回答
特発性大腿骨頭壊死症	4 100.0	-	3 75.0	1 25.0
混合性結合組織病	114 100.0	11 9.6	99 86.8	4 3.5
原発性免疫不全症候群	20 100.0	14 70.0	6 30.0	-
特発性間質性肺炎	-	-	-	-
網膜色素変性症	159 100.0	63 39.6	92 57.9	4 2.5
原発性肺高血圧症	-	-	-	-
神経線維腫症	144 100.0	58 40.3	84 58.3	2 1.4
副腎白質ジストロフィー	-	-	-	-
バッド・キアリ ( Budd - chiari ) 症候群	-	-	-	-
亜急性硬化性全脳炎	-	-	-	-
特発性慢性肺血栓塞栓症 ( 肺高血圧型 )	-	-	-	-
進行性多巣性白質脳症 ( PML )	-	-	-	-
若年性肺気腫	-	-	-	-
血栓性血小板減少性紫斑病 ( TTP )	-	-	-	-
アレルギー性肉芽腫性血管炎 ( 膠原病 )	-	-	-	-
肥大型心筋症	-	-	-	-
特発性両側性感音難聴	-	-	-	-
肝外門脈閉塞症	-	-	-	-
球脊髄性筋萎縮症	-	-	-	-
線条体黒質変性症	-	-	-	-
特発性門脈圧亢進症	-	-	-	-
副腎酵素欠損症	-	-	-	-
成人スティル病	-	-	-	-
原発性アルドステロン症	-	-	-	-

## 問1．性別

問2．特定疾患などの診断名	件数	男性	女性	無回答
急速進行性糸球体腎炎	-	-	-	-
正常圧水頭症	-	-	-	-
黄色靭帯骨化症	-	-	-	-
単クローン抗体を伴う末梢神経炎（クロウ・フカセ症候群）	-	-	-	-
ギラン・バレー症候群	-	-	-	-
フィッシャー症候群	-	-	-	-
慢性炎症性脱髄性多発神経炎	-	-	-	-
進行性核上性麻痺	1 100.0	1 100.0	-	-
脊髄空洞症	-	-	-	-
抗リン脂質抗体症候群	-	-	-	-
側頭動脈炎（膠原病）	-	-	-	-
肝内結石症	-	-	-	-
不応性貧血（骨髄異形成症候群）	21 100.0	9 42.9	12 57.1	-
加齢性黄斑変性症	1 100.0	1 100.0	-	-
シェーグレン症候群（膠原病）	87 100.0	3 3.4	76 87.4	8 9.2
メニエール病	-	-	-	-
多発性筋炎・皮膚筋炎	178 100.0	44 24.7	129 72.5	5 2.8
多発性嚢胞腎	-	-	-	-
肥満低換気症候群	-	-	-	-
びまん性汎細気管支炎	-	-	-	-
偽性副甲状腺機能低下症	-	-	-	-
特発性ステロイド性骨壊死症	-	-	-	-
自己免疫性肝炎（肝臓疾患）	26 100.0	2 7.7	23 88.5	1 3.8
強皮症	198 100.0	17 8.6	178 89.9	3 1.5

## 問1. 性別

問2. 特定疾患などの診断名	件数	男性	女性	無回答
脊髄小脳変性症	165 100.0	101 61.2	59 35.8	5 3.0
表皮水疱症	14 100.0	6 42.9	7 50.0	1 7.1
再生不良性貧血	159 100.0	66 41.5	89 56.0	4 2.5
スタージ・ウェバー症候群	4 100.0	1 25.0	3 75.0	-
エーラス・ダンロス症候群	2 100.0	1 50.0	1 50.0	-
膠原病その他	90 100.0	10 11.1	78 86.7	2 2.2
発作性夜間血色素尿症	2 100.0	1 50.0	1 50.0	-
好酸球性筋膜炎	1 100.0	1 100.0	-	-
溶血性貧血	1 100.0	1 100.0	-	-
不明	19 100.0	9 47.4	9 47.4	1 5.3

## 問1. 年齢

問2. 特定疾患などの診断名	件数	19歳以下	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上	無回答	平均	実数合計
合計	3691 100.0	24 0.7	412 11.2	863 23.4	643 17.4	850 23.0	603 16.3	258 7.0	16 0.4	22 0.6	47.61	174679 100.0
ベーチェット病	234 100.0	-	14 6.0	31 13.2	34 14.5	58 24.8	65 27.8	32 13.7	-	-	54.02	12641 7.2
多発性硬化症	205 100.0	-	8 3.9	62 30.2	67 32.7	65 31.7	2 1.0	-	-	1 0.5	43.87	8949 5.1
重症筋無力症	234 100.0	-	11 4.7	33 14.1	48 20.5	75 32.1	43 18.4	18 7.7	4 1.7	2 0.9	52.10	12088 6.9
全身性エリテマトーデス（膠原病）	328 100.0	1 0.3	83 25.3	205 62.5	10 3.0	18 5.5	8 2.4	2 0.6	-	1 0.3	34.79	11376 6.5
サルコイドーシス	135 100.0	-	-	10 7.4	24 17.8	36 26.7	44 32.6	19 14.1	1 0.7	1 0.7	56.83	7615 4.4
特発性血小板減少性紫斑病	17 100.0	-	1 5.9	3 17.6	4 23.5	6 35.3	3 17.6	-	-	-	47.65	810 0.5
結節性動脈周囲炎（膠原病）	14 100.0	-	1 7.1	2 14.3	-	10 71.4	1 7.1	-	-	-	50.79	711 0.4
ウェゲナー肉芽腫症	9 100.0	-	-	-	2 22.2	3 33.3	3 33.3	1 11.1	-	-	57.22	515 0.3
潰瘍性大腸炎	284 100.0	3 1.1	36 12.7	90 31.7	81 28.5	53 18.7	15 5.3	4 1.4	-	2 0.7	41.66	11747 6.7
大動脈炎症候群	67 100.0	-	8 11.9	14 20.9	16 23.9	7 10.4	16 23.9	5 7.5	-	1 1.5	47.91	3162 1.8
ピュルガー病（バージャー病）	40 100.0	-	-	1 2.5	2 5.0	10 25.0	20 50.0	7 17.5	-	-	62.40	2496 1.4
天疱瘡	5 100.0	-	-	-	1 20.0	2 40.0	2 40.0	-	-	-	58.20	291 0.2
クローン病	273 100.0	5 1.8	54 19.8	134 49.1	57 20.9	16 5.9	6 2.2	1 0.4	-	-	36.39	9935 5.7
悪性関節リウマチ	7 100.0	-	-	-	-	3 42.9	4 57.1	-	-	-	60.29	422 0.2
パーキンソン病	206 100.0	-	1 0.5	5 2.4	30 14.6	64 31.1	77 37.4	29 14.1	-	-	59.10	12175 7.0
後縦靭帯骨化症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ハンチントン病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
モヤモヤ病（ウィリス動脈輪閉塞症）	235 100.0	5 2.1	97 41.3	85 36.2	34 14.5	12 5.1	-	-	-	2 0.9	32.22	7508 4.3
特発性拡張型（うっ血型）心筋症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シャイ・ドレーガー症候群	15 100.0	-	-	-	3 20.0	11 73.3	1 6.7	-	-	-	53.60	804 0.5
膿疱性乾癬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広範脊柱管狭窄症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
原発性胆汁性肝硬変	60 100.0	-	-	2 3.3	10 16.7	16 26.7	19 31.7	11 18.3	2 3.3	-	59.73	3584 2.1



## 問1. 年齢

問2. 特定疾患などの診断名	件数	19歳以下	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上	無回答	平均	実数合計
急速進行性糸球体腎炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
正常圧水頭症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
黄色靭帯骨化症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
単クローン抗体を伴う末梢神経炎（クロウ・フカセ症候群）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ギラン・バレー症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
フィッシャー症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
慢性炎症性脱髄性多発神経炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
進行性核上性麻痺	1 100.0	-	-	-	-	-	1 100.0	-	-	-	65.00	65
脊髄空洞症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
抗リン脂質抗体症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
側頭動脈炎（膠原病）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
肝内結石症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不応性貧血（骨髄異形成症候群）	21 100.0	1 4.8	4 19.0	3 14.3	6 28.6	4 19.0	2 9.5	1 4.8	-	-	52.67	1106 0.6
加齢性黄斑変性症	1 100.0	-	-	-	-	1 100.0	-	-	-	-	67.00	67
シェーグレン症候群（膠原病）	87 100.0	1 1.1	7 8.0	13 14.9	23 26.4	25 28.7	17 19.5	1 1.1	-	-	58.45	5085 2.9
メニエール病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
多発性筋炎・皮膚筋炎	178 100.0	6 3.4	11 6.2	31 17.4	51 28.7	52 29.2	26 14.6	1 0.6	-	-	56.42	9987 5.7
多発性嚢胞腎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
肥満低換気症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
びまん性汎細気管支炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
偽性副甲状腺機能低下症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
特発性ステロイド性骨壊死症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
自己免疫性肝炎（肝臓疾患）	26 100.0	-	3 11.5	3 11.5	7 26.9	6 23.1	7 26.9	-	-	-	58.46	1520 0.9
強皮症	198 100.0	3 1.5	8 4.0	18 9.1	57 28.8	81 40.9	29 14.6	1 0.5	1 0.5	-	59.39	11699 6.7

## 問1. 年齢

問2. 特定疾患などの診断名	件数	1	2	3	4	5	6	7	8	無 回 答	平 均	実 数 合 計
		9 歳 以下	0 ~ 2 9 歳	0 ~ 3 9 歳	0 ~ 4 9 歳	0 ~ 5 9 歳	0 ~ 6 9 歳	0 ~ 7 9 歳	0 歳 以上			
脊髄小脳変性症	165 100.0	1 0.6	4 2.4	13 7.9	30 18.2	98 59.4	13 7.9	4 2.4	-	2 1.2	51.82	8446 4.8
表皮水疱症	14 100.0	-	4 28.6	5 35.7	-	5 35.7	-	-	-	-	39.50	553 0.3
再生不良性貧血	159 100.0	2 1.3	28 17.6	36 22.6	28 17.6	29 18.2	18 11.3	15 9.4	2 1.3	1 0.6	45.56	7199 4.1
スタージ・ウェバー症候群	4 100.0	-	4 100.0	-	-	-	-	-	-	-	25.00	100 0.1
エーラス・ダンロス症候群	2 100.0	-	-	1 50.0	1 50.0	-	-	-	-	-	35.50	71
膠原病その他	90 100.0	-	5 5.6	17 18.9	8 8.9	18 20.0	26 28.9	11 12.2	4 4.4	1 1.1	55.25	4917 2.8
発作性夜間血色素尿症	2 100.0	-	-	1 50.0	-	1 50.0	-	-	-	-	48.50	97 0.1
好酸球性筋膜炎	1 100.0	-	-	-	-	1 100.0	-	-	-	-	55.00	55
溶血性貧血	1 100.0	-	-	1 100.0	-	-	-	-	-	-	32.00	32
不明	19 100.0	-	2 10.5	3 15.8	5 26.3	6 31.6	2 10.5	1 5.3	-	-	48.58	923 0.5

## 問1．未既婚

問2．特定疾患などの診断名	件数	既婚	未婚	無回答
合計	3691 100.0	2393 64.8	1205 32.6	93 2.5
ベーチェット病	234 100.0	183 78.2	47 20.1	4 1.7
多発性硬化症	205 100.0	122 59.5	78 38.0	5 2.4
重症筋無力症	234 100.0	173 73.9	56 23.9	5 2.1
全身性エリテマトーデス（膠原病）	328 100.0	142 43.3	178 54.3	8 2.4
サルコイドーシス	135 100.0	113 83.7	19 14.1	3 2.2
特発性血小板減少性紫斑病	17 100.0	14 82.4	3 17.6	-
結節性動脈周囲炎（膠原病）	14 100.0	12 85.7	2 14.3	-
ウェゲナー肉芽腫症	9 100.0	8 88.9	1 11.1	-
潰瘍性大腸炎	284 100.0	182 64.1	100 35.2	2 0.7
大動脈炎症候群	67 100.0	43 64.2	18 26.9	6 9.0
ピュルガー病（バージャー病）	40 100.0	36 90.0	2 5.0	2 5.0
天疱瘡	5 100.0	5 100.0	-	-
クローン病	273 100.0	119 43.6	149 54.6	5 1.8
悪性関節リウマチ	7 100.0	5 71.4	2 28.6	-
パーキンソン病	206 100.0	170 82.5	25 12.1	11 5.3
後縦靭帯骨化症	-	-	-	-
ハンチントン病	-	-	-	-
モヤモヤ病（ウィリス動脈輪閉塞症）	235 100.0	65 27.7	163 69.4	7 3.0
特発性拡張型（うっ血型）心筋症	-	-	-	-
シャイ・ドレーガー症候群	15 100.0	13 86.7	2 13.3	-
膿疱性乾癬	-	-	-	-
広範脊柱管狭窄症	-	-	-	-
原発性胆汁性肝硬変	60 100.0	53 88.3	4 6.7	3 5.0



## 問1．未既婚

	件数	既婚	未婚	無回答
問2．特定疾患などの診断名				
特発性大腿骨頭壊死症	4 100.0	1 25.0	3 75.0	-
混合性結合組織病	114 100.0	91 79.8	21 18.4	2 1.8
原発性免疫不全症候群	20 100.0	7 35.0	13 65.0	-
特発性間質性肺炎	-	-	-	-
網膜色素変性症	159 100.0	132 83.0	23 14.5	4 2.5
原発性肺高血圧症	-	-	-	-
神経線維腫症	144 100.0	46 31.9	93 64.6	5 3.5
副腎白質ジストロフィー	-	-	-	-
バッド・キアリ ( Budd - chiari ) 症候群	-	-	-	-
亜急性硬化性全脳炎	-	-	-	-
特発性慢性肺血栓塞栓症 ( 肺高血圧型 )	-	-	-	-
進行性多巣性白質脳症 ( PML )	-	-	-	-
若年性肺気腫	-	-	-	-
血栓性血小板減少性紫斑病 ( TTP )	-	-	-	-
アレルギー性肉芽腫性血管炎 ( 膠原病 )	-	-	-	-
肥大型心筋症	-	-	-	-
特発性両側性感音難聴	-	-	-	-
肝外門脈閉塞症	-	-	-	-
球脊髄性筋萎縮症	-	-	-	-
線条体黒質変性症	-	-	-	-
特発性門脈圧亢進症	-	-	-	-
副腎酵素欠損症	-	-	-	-
成人スティル病	-	-	-	-
原発性アルドステロン症	-	-	-	-

## 問1．未既婚

問2．特定疾患などの診断名	件数	既婚	未婚	無回答
急速進行性糸球体腎炎	-	-	-	-
正常圧水頭症	-	-	-	-
黄色靭帯骨化症	-	-	-	-
単クローン抗体を伴う末梢神経炎（クロウ・フカセ症候群）	-	-	-	-
ギラン・バレー症候群	-	-	-	-
フィッシャー症候群	-	-	-	-
慢性炎症性脱髄性多発神経炎	-	-	-	-
進行性核上性麻痺	1 100.0	1 100.0	-	-
脊髄空洞症	-	-	-	-
抗リン脂質抗体症候群	-	-	-	-
側頭動脈炎（膠原病）	-	-	-	-
肝内結石症	-	-	-	-
不応性貧血（骨髄異形成症候群）	21 100.0	21 100.0	-	-
加齢性黄斑変性症	1 100.0	1 100.0	-	-
シェーグレン症候群（膠原病）	87 100.0	73 83.9	11 12.6	3 3.4
メニエール病	-	-	-	-
多発性筋炎・皮膚筋炎	178 100.0	140 78.7	32 18.0	6 3.4
多発性嚢胞腎	-	-	-	-
肥満低換気症候群	-	-	-	-
びまん性汎細気管支炎	-	-	-	-
偽性副甲状腺機能低下症	-	-	-	-
特発性ステロイド性骨壊死症	-	-	-	-
自己免疫性肝炎（肝臓疾患）	26 100.0	20 76.9	5 19.2	1 3.8
強皮症	198 100.0	174 87.9	21 10.6	3 1.5

## 問1. 未既婚

問2. 特定疾患などの診断名	件数	既婚	未婚	無回答
脊髄小脳変性症	165 100.0	121 73.3	40 24.2	4 2.4
表皮水疱症	14 100.0	3 21.4	11 78.6	-
再生不良性貧血	159 100.0	100 62.9	56 35.2	3 1.9
スタージ・ウェバー症候群	4 100.0	-	4 100.0	-
エーラス・ダンロス症候群	2 100.0	-	2 100.0	-
膠原病その他	90 100.0	70 77.8	19 21.1	1 1.1
発作性夜間血色素尿症	2 100.0	2 100.0	-	-
好酸球性筋膜炎	1 100.0	1 100.0	-	-
溶血性貧血	1 100.0	-	1 100.0	-
不明	19 100.0	7 36.8	11 57.9	1 5.3

## 問1. 住所/都道府県

問2. 特定疾患などの診断名	件数	北海道	青森県	岩手県	宮城県	秋田県	山形県	福島県	茨城県	栃木県	群馬県	埼玉県	千葉県	東京都	神奈川県
合計	3691 100.0	265 7.2	17 0.5	30 0.8	47 1.3	41 1.1	23 0.6	69 1.9	80 2.2	37 1.0	34 0.9	189 5.1	137 3.7	390 10.6	294 8.0
ベーチェット病	234 100.0	1 0.4	2 0.9	-	4 1.7	-	4 1.7	9 3.8	4 1.7	1 0.4	4 1.7	11 4.7	8 3.4	30 12.8	30 12.8
多発性硬化症	205 100.0	23 11.2	-	3 1.5	4 2.0	-	3 1.5	6 2.9	4 2.0	4 2.0	1 0.5	11 5.4	9 4.4	30 14.6	19 9.3
重症筋無力症	234 100.0	20 8.5	-	-	-	4 1.7	2 0.9	-	13 5.6	6 2.6	6 2.6	17 7.3	6 2.6	16 6.8	20 8.5
全身性エリテマトーデス(膠原病)	328 100.0	17 5.2	3 0.9	5 1.5	16 4.9	2 0.6	4 1.2	10 3.0	10 3.0	5 1.5	2 0.6	19 5.8	12 3.7	18 5.5	18 5.5
サルコイドーシス	135 100.0	14 10.4	-	-	-	1 0.7	1 0.7	-	1 0.7	1 0.7	3 2.2	4 3.0	5 3.7	12 8.9	7 5.2
特発性血小板減少性紫斑病	17 100.0	1 5.9	-	-	-	-	-	1 5.9	-	-	-	1 5.9	-	4 23.5	4 23.5
結節性動脈周囲炎(膠原病)	14 100.0	-	-	-	-	1 7.1	-	-	-	-	-	-	-	1 7.1	1 7.1
ウェゲナー肉芽腫症	9 100.0	-	-	-	-	-	-	3 33.3	-	-	-	1 11.1	-	1 11.1	-
潰瘍性大腸炎	284 100.0	28 9.9	-	1 0.4	-	4 1.4	-	4 1.4	5 1.8	-	-	5 1.8	2 0.7	47 16.5	23 8.1
大動脈炎症候群	67 100.0	1 1.5	-	3 4.5	1 1.5	-	-	-	1 1.5	-	-	1 1.5	2 3.0	6 9.0	4 6.0
ピュルガー病(パージャー病)	40 100.0	38 95.0	1 2.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天疱瘡	5 100.0	2 40.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 20.0	1 20.0	-	1 20.0
クローン病	273 100.0	39 14.3	-	4 1.5	-	14 5.1	-	3 1.1	6 2.2	-	-	-	2 0.7	8 2.9	8 2.9
悪性関節リウマチ	7 100.0	-	-	-	-	-	-	1 14.3	-	-	-	1 14.3	-	2 28.6	1 14.3
パーキンソン病	206 100.0	9 4.4	1 0.5	2 1.0	2 1.0	7 3.4	3 1.5	6 2.9	5 2.4	3 1.5	-	9 4.4	10 4.9	17 8.3	3 1.5
後縦靭帯骨化症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ハンチントン病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症)	235 100.0	13 5.5	-	1 0.4	4 1.7	1 0.4	1 0.4	1 0.4	6 2.6	2 0.9	1 0.4	17 7.2	8 3.4	25 10.6	21 8.9
特発性拡張型(うっ血型)心筋症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シャイ・ドレーガー症候群	15 100.0	-	-	-	-	-	-	1 6.7	1 6.7	1 6.7	-	-	2 13.3	4 26.7	2 13.3
膿疱性乾癬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広範脊柱管狭窄症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
原発性胆汁性肝硬変	60 100.0	-	1 1.7	-	-	-	-	-	1 1.7	1 1.7	-	5 8.3	3 5.0	6 10.0	7 11.7

## 問1. 住所/都道府県

問2. 特定疾患などの診断名	新潟県	富山県	石川県	福井県	山梨県	長野県	岐阜県	静岡県	愛知県	三重県	滋賀県	京都府	大阪府	兵庫県	奈良県
合計	61 1.7	29 0.8	7 0.2	10 0.3	14 0.4	51 1.4	54 1.5	119 3.2	190 5.1	68 1.8	93 2.5	99 2.7	296 8.0	145 3.9	32 0.9
ベーチェット病	4 1.7	1 0.4	-	-	-	1 0.4	4 1.7	9 3.8	3 1.3	1 0.4	2 0.9	-	50 21.4	6 2.6	2 0.9
多発性硬化症	-	1 0.5	1 0.5	-	1 0.5	12 5.9	4 2.0	5 2.4	12 5.9	2 1.0	2 1.0	1 0.5	12 5.9	4 2.0	-
重症筋無力症	1 0.4	2 0.9	-	-	-	-	-	17 7.3	16 6.8	3 1.3	12 5.1	-	27 11.5	13 5.6	-
全身性エリテマトーデス(膠原病)	-	2 0.6	1 0.3	-	2 0.6	5 1.5	5 1.5	7 2.1	20 6.1	7 2.1	11 3.4	6 1.8	20 6.1	21 6.4	6 1.8
サルコイドーシス	2 1.5	1 0.7	1 0.7	-	-	-	3 2.2	4 3.0	18 13.3	4 3.0	4 3.0	2 1.5	21 15.6	9 6.7	1 0.7
特発性血小板減少性紫斑病	1 5.9	-	-	-	-	-	1 5.9	-	1 5.9	-	2 11.8	1 5.9	-	-	-
結節性動脈周囲炎(膠原病)	-	-	-	-	-	-	-	1 7.1	2 14.3	1 7.1	-	1 7.1	1 7.1	-	-
ウェゲナー肉芽腫症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 22.2	1 11.1	-
潰瘍性大腸炎	3 1.1	-	-	-	-	1 0.4	-	1 0.4	-	7 2.5	19 6.7	24 8.5	39 13.7	9 3.2	1 0.4
大動脈炎症候群	-	-	1 1.5	-	-	3 4.5	1 1.5	1 1.5	9 13.4	1 1.5	-	10 14.9	6 9.0	4 6.0	1 1.5
ピュルガー病(バージャー病)	-	-	-	-	-	-	1 2.5	-	-	-	-	-	-	-	-
天疱瘡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クローン病	21 7.7	-	-	-	-	-	-	-	-	8 2.9	12 4.4	18 6.6	14 5.1	2 0.7	2 0.7
悪性関節リウマチ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
パーキンソン病	7 3.4	-	-	-	3 1.5	8 3.9	4 1.9	8 3.9	7 3.4	-	-	5 2.4	8 3.9	8 3.9	-
後縦靭帯骨化症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ハンチントン病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症)	-	2 0.9	-	3 1.3	2 0.9	1 0.4	6 2.6	13 5.5	15 6.4	2 0.9	2 0.9	5 2.1	19 8.1	16 6.8	4 1.7
特発性拡張型(うっ血型)心筋症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シャイ・ドレーガー症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 6.7	-	1 6.7
膿疱性乾癬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広範脊柱管狭窄症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
原発性胆汁性肝硬変	-	-	-	-	-	-	-	2 3.3	-	-	-	-	5 8.3	2 3.3	1 1.7

## 問1. 住所/都道府県

問2. 特定疾患などの診断名	和歌山県	鳥取県	島根県	岡山県	広島県	山口県	徳島県	香川県	愛媛県	高知県	福岡県	佐賀県	長崎県	熊本県	大分県
合 計	51 1.4	36 1.0	35 0.9	75 2.0	102 2.8	47 1.3	7 0.2	11 0.3	25 0.7	21 0.6	95 2.6	16 0.4	29 0.8	44 1.2	32 0.9
ベーチェット病	4 1.7	5 2.1	1 0.4	2 0.9	7 3.0	10 4.3	-	-	2 0.9	-	4 1.7	-	2 0.9	2 0.9	-
多発性硬化症	-	1 0.5	1 0.5	1 0.5	6 2.9	3 1.5	-	1 0.5	2 1.0	-	7 3.4	1 0.5	1 0.5	2 1.0	1 0.5
重症筋無力症	5 2.1	2 0.9	7 3.0	-	-	-	-	-	4 1.7	5 2.1	8 3.4	-	1 0.4	-	-
全身性エリテマトーデス（膠原病）	1 0.3	1 0.3	5 1.5	7 2.1	8 2.4	5 1.5	-	-	2 0.6	2 0.6	13 4.0	1 0.3	6 1.8	3 0.9	8 2.4
サルコイドーシス	2 1.5	-	-	1 0.7	1 0.7	2 1.5	-	-	2 1.5	-	6 4.4	-	-	1 0.7	-
特発性血小板減少性紫斑病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
結節性動脈周囲炎（膠原病）	-	-	2 14.3	-	1 7.1	1 7.1	-	-	-	-	-	-	-	-	1 7.1
ウェゲナー肉芽腫症	-	-	-	-	1 11.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
潰瘍性大腸炎	7 2.5	-	1 0.4	4 1.4	27 9.5	-	-	-	1 0.4	-	-	-	-	5 1.8	-
大動脈炎症候群	-	-	5 7.5	2 3.0	-	-	-	-	-	-	2 3.0	-	-	-	-
ピュルガー病（バージャー病）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天疱瘡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クローン病	15 5.5	-	-	28 10.3	-	-	-	-	1 0.4	-	2 0.7	2 0.7	-	20 7.3	1 0.4
悪性関節リウマチ	-	-	-	-	-	-	1 14.3	-	-	-	1 14.3	-	-	-	-
パーキンソン病	5 2.4	3 1.5	-	-	7 3.4	4 1.9	3 1.5	-	5 2.4	-	8 3.9	5 2.4	6 2.9	4 1.9	-
後縦靭帯骨化症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ハンチントン病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
モヤモヤ病（ウィリス動脈輪閉塞症）	3 1.3	1 0.4	2 0.9	3 1.3	7 3.0	1 0.4	-	2 0.9	1 0.4	3 1.3	8 3.4	3 1.3	-	-	4 1.7
特発性拡張型（うっ血型）心筋症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シャイ・ドレーガー症候群	-	-	-	-	-	1 6.7	-	1 6.7	-	-	-	-	-	-	-
膿疱性乾癬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広範脊柱管狭窄症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
原発性胆汁性肝硬変	-	21 35.0	-	-	1 1.7	-	-	-	-	-	1 1.7	-	-	1 1.7	-

## 問1. 住所/都道府県

問2. 特定疾患などの診断名	宮崎県	鹿児島県	沖縄県	無回答
合計	38 1.0	35 0.9	50 1.4	21 0.6
ベーチェット病	-	-	-	4 1.7
多発性硬化症	1 0.5	1 0.5	1 0.5	1 0.5
重症筋無力症	-	-	-	1 0.4
全身性エリテマトーデス(膠原病)	-	6 1.8	5 1.5	1 0.3
サルコイドーシス	-	-	1 0.7	-
特発性血小板減少性紫斑病	-	-	-	-
結節性動脈周囲炎(膠原病)	-	-	-	-
ウェゲナー肉芽腫症	-	-	-	-
潰瘍性大腸炎	12 4.2	-	4 1.4	-
大動脈炎症候群	1 1.5	-	-	1 1.5
ピュルガー病(パージャー病)	-	-	-	-
天疱瘡	-	-	-	-
クローン病	14 5.1	2 0.7	25 9.2	2 0.7
悪性関節リウマチ	-	-	-	-
パーキンソン病	-	11 5.3	8 3.9	2 1.0
後縦靭帯骨化症	-	-	-	-
ハンチントン病	-	-	-	-
モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症)	3 1.3	3 1.3	-	-
特発性拡張型(うっ血型)心筋症	-	-	-	-
シャイ・ドレーガー症候群	-	-	-	-
膿疱性乾癬	-	-	-	-
広範脊柱管狭窄症	-	-	-	-
原発性胆汁性肝硬変	-	-	-	2 3.3









## 問1．住所／都道府県

問2．特定疾患などの診断名	宮崎県	鹿児島県	沖縄県	無回答
特発性大腿骨頭壊死症	-	-	-	-
混合性結合組織病	1 0.9	1 0.9	1 0.9	-
原発性免疫不全症候群	-	-	-	-
特発性間質性肺炎	-	-	-	-
網膜色素変性症	-	-	1 0.6	1 0.6
原発性肺高血圧症	-	-	-	-
神経線維腫症	2 1.4	1 0.7	1 0.7	-
副腎白質ジストロフィー	-	-	-	-
バッド・キアリ ( Budd - chiari ) 症候群	-	-	-	-
亜急性硬化性全脳炎	-	-	-	-
特発性慢性肺血栓塞栓症 ( 肺高血圧型 )	-	-	-	-
進行性多巣性白質脳症 ( PML )	-	-	-	-
若年性肺気腫	-	-	-	-
血栓性血小板減少性紫斑病 ( TTP )	-	-	-	-
アレルギー性肉芽腫性血管炎 ( 膠原病 )	-	-	-	-
肥大型心筋症	-	-	-	-
特発性両側性感音難聴	-	-	-	-
肝外門脈閉塞症	-	-	-	-
球脊髄性筋萎縮症	-	-	-	-
線条体黒質変性症	-	-	-	-
特発性門脈圧亢進症	-	-	-	-
副腎酵素欠損症	-	-	-	-
成人スティル病	-	-	-	-
原発性アルドステロン症	-	-	-	-

## 問1. 住所/都道府県

問2. 特定疾患などの診断名	件数	北海道	青森県	岩手県	宮城県	秋田県	山形県	福島県	茨城県	栃木県	群馬県	埼玉県	千葉県	東京都	神奈川県
急速進行性糸球体腎炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
正常圧水頭症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
黄色靭帯骨化症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
単クローン抗体を伴う末梢神経炎(クロウ・フカセ症候群)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ギラン・バレー症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
フィッシャー症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
慢性炎症性脱髄性多発神経炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
進行性核上性麻痺	1 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
脊髄空洞症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
抗リン脂質抗体症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
側頭動脈炎(膠原病)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
肝内結石症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不応性貧血(骨髄異形成症候群)	21 100.0	3 14.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 4.8	1 4.8	5 23.8	2 9.5
加齢性黄斑変性症	1 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シェーグレン症候群(膠原病)	87 100.0	18 20.7	-	4 4.6	2 2.3	-	-	2 2.3	1 1.1	-	2 2.3	7 8.0	3 3.4	20 23.0	5 5.7
メニエール病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
多発性筋炎・皮膚筋炎	178 100.0	14 7.9	1 0.6	1 0.6	1 0.6	2 1.1	1 0.6	3 1.7	6 3.4	-	-	8 4.5	2 1.1	20 11.2	16 9.0
多発性嚢胞腎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
肥満低換気症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
びまん性汎細気管支炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
偽性副甲状腺機能低下症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
特発性ステロイド性骨壊死症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
自己免疫性肝炎(肝臓疾患)	26 100.0	1 3.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 11.5	10 38.5	5 19.2
強皮症	198 100.0	11 5.6	1 0.5	3 1.5	2 1.0	-	1 0.5	3 1.5	2 1.0	-	1 0.5	11 5.6	8 4.0	16 8.1	14 7.1

## 問1. 住所/都道府県

問2. 特定疾患などの診断名	新潟県	富山県	石川県	福井県	山梨県	長野県	岐阜県	静岡県	愛知県	三重県	滋賀県	京都府	大阪府	兵庫県	奈良県
急速進行性糸球体腎炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
正常圧水頭症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
黄色靭帯骨化症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
単クローン抗体を伴う末梢神経炎(クロウ・フカセ症候群)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ギラン・バレー症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
フィッシャー症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
慢性炎症性脱髄性多発神経炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
進行性核上性麻痺	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
脊髄空洞症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
抗リン脂質抗体症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
側頭動脈炎(膠原病)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
肝内結石症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不応性貧血(骨髄異形成症候群)	1 4.8	-	-	-	-	1 4.8	-	2 9.5	-	2 9.5	-	-	-	-	-
加齢性黄斑変性症	-	1 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シェーグレン症候群(膠原病)	-	-	-	-	-	-	-	1 1.1	4 4.6	2 2.3	1 1.1	-	-	2 2.3	-
メニエール病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
多発性筋炎・皮膚筋炎	1 0.6	-	-	-	-	1 0.6	4 2.2	9 5.1	10 5.6	6 3.4	4 2.2	6 3.4	13 7.3	5 2.8	1 0.6
多発性嚢胞腎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
肥満低換気症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
びまん性汎細気管支炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
偽性副甲状腺機能低下症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
特発性ステロイド性骨壊死症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
自己免疫性肝炎(肝臓疾患)	-	-	-	-	-	-	-	1 3.8	-	-	-	-	1 3.8	-	1 3.8
強皮症	1 0.5	-	-	-	-	2 1.0	2 1.0	10 5.1	18 9.1	6 3.0	6 3.0	6 3.0	10 5.1	12 6.1	2 1.0

## 問1. 住所/都道府県

問2. 特定疾患などの診断名	和歌山県	鳥取県	島根県	岡山県	広島県	山口県	徳島県	香川県	愛媛県	高知県	福岡県	佐賀県	長崎県	熊本県	大分県
急速進行性糸球体腎炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
正常圧水頭症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
黄色靭帯骨化症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
単クローン抗体を伴う末梢神経炎(クロウ・フカセ症候群)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ギラン・バレー症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
フィッシャー症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
慢性炎症性脱髄性多発神経炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
進行性核上性麻痺	-	-	-	-	-	-	1 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-
脊髄空洞症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
抗リン脂質抗体症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
側頭動脈炎(膠原病)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
肝内結石症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不応性貧血(骨髄異形成症候群)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 4.8	-	1 4.8	1 4.8	-
加齢性黄斑変性症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シェーグレン症候群(膠原病)	-	-	-	1 1.1	3 3.4	2 2.3	-	1 1.1	-	-	2 2.3	1 1.1	1 1.1	-	2 2.3
メニエール病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
多発性筋炎・皮膚筋炎	2 1.1	1 0.6	3 1.7	5 2.8	12 6.7	3 1.7	-	2 1.1	1 0.6	-	6 3.4	-	3 1.7	1 0.6	1 0.6
多発性嚢胞腎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
肥満低換気症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
びまん性汎細気管支炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
偽性副甲状腺機能低下症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
特発性ステロイド性骨壊死症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
自己免疫性肝炎(肝臓疾患)	-	-	-	-	2 7.7	-	-	-	-	-	1 3.8	-	-	-	-
強皮症	-	-	5 2.5	4 2.0	14 7.1	5 2.5	-	2 1.0	1 0.5	1 0.5	5 2.5	2 1.0	3 1.5	-	5 2.5

## 問1. 住所/都道府県

問2. 特定疾患などの診断名	宮崎県	鹿児島県	沖縄県	無回答
急速進行性糸球体腎炎	-	-	-	-
正常圧水頭症	-	-	-	-
黄色靭帯骨化症	-	-	-	-
単クローン抗体を伴う末梢神経炎(クロー・フカセ症候群)	-	-	-	-
ギラン・バレー症候群	-	-	-	-
フィッシャー症候群	-	-	-	-
慢性炎症性脱髄性多発神経炎	-	-	-	-
進行性核上性麻痺	-	-	-	-
脊髄空洞症	-	-	-	-
抗リン脂質抗体症候群	-	-	-	-
側頭動脈炎(膠原病)	-	-	-	-
肝内結石症	-	-	-	-
不応性貧血(骨髄異形成症候群)	-	-	-	-
加齢性黄斑変性症	-	-	-	-
シェーグレン症候群(膠原病)	-	-	-	-
メニエール病	-	-	-	-
多発性筋炎・皮膚筋炎	1 0.6	2 1.1	-	-
多発性嚢胞腎	-	-	-	-
肥満低換気症候群	-	-	-	-
びまん性汎細気管支炎	-	-	-	-
偽性副甲状腺機能低下症	-	-	-	-
特発性ステロイド性骨壊死症	-	-	-	-
自己免疫性肝炎(肝臓疾患)	-	1 3.8	-	-
強皮症	1 0.5	2 1.0	-	-

## 問1. 住所/都道府県

問2. 特定疾患などの診断名	件数	北海道	青森県	岩手県	宮城県	秋田県	山形県	福島県	茨城県	栃木県	群馬県	埼玉県	千葉県	東京都	神奈川県
		脊髄小脳変性症	165 100.0	1 0.6	5 3.0	2 1.2	1 0.6	-	1 0.6	2 1.2	5 3.0	4 2.4	3 1.8	18 10.9	10 6.1
表皮水疱症	14 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 7.1	1 7.1	1 7.1	1 7.1	-
再生不良性貧血	159 100.0	9 5.7	2 1.3	-	1 0.6	1 0.6	1 0.6	1 0.6	1 0.6	-	1 0.6	8 5.0	5 3.1	16 10.1	17 10.7
スタージ・ウェバー症候群	4 100.0	1 25.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 25.0	-	1 25.0
エーラス・ダンロス症候群	2 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 50.0	-	-
膠原病その他	90 100.0	5 5.6	-	-	5 5.6	-	-	3 3.3	3 3.3	-	-	3 3.3	3 3.3	5 5.6	4 4.4
発作性夜間血色素尿症	2 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 100.0	-
好酸球性筋膜炎	1 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
溶血性貧血	1 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不明	19 100.0	2 10.5	-	-	1 5.3	-	-	-	-	-	-	-	2 10.5	5 26.3	4 21.1



## 問1．住所／都道府県

問2．特定疾患などの診断名	新潟県	富山県	石川県	福井県	山梨県	長野県	岐阜県	静岡県	愛知県	三重県	滋賀県	京都府	大阪府	兵庫県	奈良県
脊髄小脳変性症	4 2.4	7 4.2	1 0.6	2 1.2	3 1.8	-	4 2.4	5 3.0	6 3.6	3 1.8	-	-	6 3.6	3 1.8	-
表皮水疱症	-	-	-	-	-	1 7.1	1 7.1	1 7.1	-	1 7.1	-	-	3 21.4	2 14.3	-
再生不良性貧血	3 1.9	4 2.5	2 1.3	1 0.6	2 1.3	6 3.8	7 4.4	7 4.4	17 10.7	3 1.9	4 2.5	2 1.3	8 5.0	3 1.9	3 1.9
スタージ・ウェバー症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	1 25.0	-	-	-	-	-	-
エーラス・ダンロス症候群	1 50.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
膠原病その他	-	-	-	-	-	1 1.1	-	4 4.4	10 11.1	2 2.2	4 4.4	1 1.1	5 5.6	5 5.6	1 1.1
発作性夜間血色素尿症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
好酸球性筋膜炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 100.0	-	-
溶血性貧血	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不明	-	-	-	-	-	-	1 5.3	-	1 5.3	-	-	-	-	1 5.3	-



## 問1. 住所/都道府県

問2. 特定疾患などの診断名	宮崎県	鹿児島県	沖縄県	無回答
脊髄小脳変性症	2 1.2	1 0.6	1 0.6	1 0.6
表皮水疱症	-	-	-	-
再生不良性貧血	1 0.6	5 3.1	2 1.3	-
スタージ・ウェバー症候群	-	-	-	-
エーラス・ダンロス症候群	-	-	-	-
膠原病その他	-	1 1.1	-	-
発作性夜間血色素尿症	-	-	-	-
好酸球性筋膜炎	-	-	-	-
溶血性貧血	-	-	-	1 100.0
不明	-	-	1 5.3	1 5.3

## 問2．特定疾患などの診断名

	件数	ペーチェット病	多発性硬化症	重症筋無力症	全身性エリテマトーデス(膠原病)	サルコイドーシス	特発性血小板減少性紫斑病	結節性動脈周囲炎(膠原病)	ウエゲナー肉芽腫症	潰瘍性大腸炎	大動脈炎症候群	ビュルガー病(パージャール病)	天疱瘡	クローン病	悪性関節リウマチ
合計	3691 100.0	234 6.3	205 5.6	234 6.3	328 8.9	135 3.7	17 0.5	14 0.4	9 0.2	284 7.7	67 1.8	40 1.1	5 0.1	273 7.4	7 0.2

## 問2．特定疾患などの診断名

	パーキンソン病	後縦靭帯骨化症	ハンチントン病	モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症)	特発性拡張型(うっ血型)心筋症	シャイ・ドレーガー症候群	膿疱性乾癬	広範脊柱管狭窄症	原発性胆汁性肝硬変	特発性大腿骨頭壊死症	混合性結合組織病	原発性免疫不全症候群	特発性間質性肺炎	網膜色素変性症	原発性肺高血圧症
合計	206 5.6	-	-	235 6.4	-	15 0.4	-	-	60 1.6	4 0.1	114 3.1	20 0.5	-	159 4.3	-

## 問2．特定疾患などの診断名

	神経線維腫症	副腎白質ジストロフィー	バッド・キアリ(Budd-Chiari)症候群	亜急性硬化性全脳炎	特発性慢性肺血栓塞栓症(肺高血圧型)	進行性多巣性白質脳症(PML)	若年性肺気腫	血栓性血小板減少性紫斑病(TTP)	アレルギー性肉芽腫性血管炎(膠原病)	肥大型心筋症	特発性両側性感音難聴	肝外門脈閉塞症	球脊髄性筋萎縮症	線条体黒質変性症	特発性門脈圧亢進症
合計	144 3.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 問2．特定疾患などの診断名

	副腎酵素欠損症	成人ステイル病	原発性アルドステロン症	急速進行性糸球体腎炎	正常圧水頭症	黄色靭帯骨化症	単クローン抗体を伴う末梢神経炎(クロー・フカセ症候群)	ギラン・バレー症候群	フィッシャー症候群	慢性炎症性脱髄性多発神経炎	進行性核上性麻痺	脊髄空洞症	抗リン脂質抗体症候群	側頭動脈炎(膠原病)	肝内結石症
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-

## 問2．特定疾患などの診断名

	不 成 形 心 性 貧 血 ( 骨 髄 異 形 症 候 群 )	加 齢 性 黄 斑 変 性 症	シ エ ー グ レ ン 症 候 群 ( 膠 原 病 )	メ ニ エ ー ル 病	多 発 性 筋 炎 ・ 皮 膚 筋 炎	多 発 性 囊 胞 腎	肥 満 低 換 気 症 候 群	び まん 性 汎 細 気 管 支 炎	偽 性 副 甲 状 腺 機 能 低 下 症	特 発 性 ス テ ロ イ ド 性 骨 壊 死 症	自 己 免 疫 性 肝 炎 ( 肝 臓 疾 患 )	強 皮 症	脊 髓 小 脳 変 性 症	表 皮 水 疱 症	再 生 不 良 性 貧 血
合 計	21 0.6	1	87 2.4	-	178 4.8	-	-	-	-	-	26 0.7	198 5.4	165 4.5	14 0.4	159 4.3

## 問2．特定疾患などの診断名

	ス タ ー ジ ・ ウ エ バ ー 症 候 群	エ ー ラ ス ・ ダ ン ロ ス 症 候 群	膠 原 病 そ の 他	発 作 性 夜 間 血 色 素 尿 症	好 酸 球 性 筋 膜 炎	溶 血 性 貧 血	不 明	無 回 答
合 計	4 0.1	2 0.1	90 2.4	2 0.1	1	1	19 0.5	20 0.5

## 問2．診断を受けた年齢

問2．特定疾患などの診断名	件数	9歳以下	10～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上	無回答	平均	実数合計
合計	3691 100.0	209 5.7	469 12.7	857 23.2	669 18.1	643 17.4	545 14.8	213 5.8	31 0.8	55 1.5	34.52	125521 100.0
ベーチェット病	234 100.0	-	7 3.0	75 32.1	70 29.9	54 23.1	17 7.3	6 2.6	-	5 2.1	35.18	8056 6.4
多発性硬化症	205 100.0	1 0.5	17 8.3	73 35.6	64 31.2	35 17.1	14 6.8	-	-	1 0.5	32.23	6574 5.2
重症筋無力症	234 100.0	10 4.3	29 12.4	46 19.7	55 23.5	44 18.8	35 15.0	12 5.1	2 0.9	1 0.4	35.61	8296 6.6
全身性エリテマトーデス（膠原病）	328 100.0	2 0.6	130 39.6	156 47.6	27 8.2	6 1.8	3 0.9	3 0.9	-	1 0.3	22.10	7228 5.8
サルコイドーシス	135 100.0	-	2 1.5	18 13.3	20 14.8	28 20.7	43 31.9	20 14.8	2 1.5	2 1.5	46.41	6173 4.9
特発性血小板減少性紫斑病	17 100.0	-	4 23.5	2 11.8	4 23.5	3 17.6	4 23.5	-	-	-	35.59	605 0.5
結節性動脈周囲炎（膠原病）	14 100.0	-	1 7.1	3 21.4	2 14.3	3 21.4	4 28.6	1 7.1	-	-	40.43	566 0.5
ウェゲナー肉芽腫症	9 100.0	-	-	2 22.2	1 11.1	3 33.3	1 11.1	2 22.2	-	-	44.67	402 0.3
潰瘍性大腸炎	284 100.0	2 0.7	39 13.7	86 30.3	90 31.7	42 14.8	19 6.7	6 2.1	-	-	31.93	9067 7.2
大動脈炎症候群	67 100.0	-	15 22.4	23 34.3	11 16.4	6 9.0	6 9.0	4 6.0	1 1.5	1 1.5	31.86	2103 1.7
ピュルガー病（バージャー病）	40 100.0	-	-	3 7.5	15 37.5	14 35.0	8 20.0	-	-	-	41.83	1673 1.3
天疱瘡	5 100.0	-	-	-	2 40.0	-	2 40.0	1 20.0	-	-	47.20	236 0.2
クローン病	273 100.0	-	68 24.9	138 50.5	46 16.8	13 4.8	7 2.6	1 0.4	-	-	25.49	6959 5.5
悪性関節リウマチ	7 100.0	-	1 14.3	1 14.3	-	1 14.3	1 14.3	2 28.6	-	1 14.3	46.67	280 0.2
パーキンソン病	206 100.0	1 0.5	3 1.5	8 3.9	21 10.2	58 28.2	76 36.9	33 16.0	4 1.9	2 1.0	49.27	10051 8.0
後縦靭帯骨化症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ハンチントン病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
モヤモヤ病（ウィリス動脈輪閉塞症）	235 100.0	100 42.6	42 17.9	33 14.0	35 14.9	20 8.5	3 1.3	-	-	2 0.9	17.69	4122 3.3
特発性拡張型（うっ血型）心筋症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シャイ・ドレーガー症候群	15 100.0	-	-	-	-	8 53.3	7 46.7	-	-	-	49.40	741 0.6
膿疱性乾癬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広範脊柱管狭窄症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
原発性胆汁性肝硬変	60 100.0	-	-	1 1.7	7 11.7	15 25.0	20 33.3	14 23.3	2 3.3	1 1.7	51.80	3056 2.4



## 問2．診断を受けた年齢

問2．特定疾患などの診断名	件数	9歳以下	10～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上	無回答	平均	実数合計
急速進行性糸球体腎炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
正常圧水頭症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
黄色靭帯骨化症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
単クローン抗体を伴う末梢神経炎（クロウ・フカセ症候群）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ギラン・バレー症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
フィッシャー症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
慢性炎症性脱髄性多発神経炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
進行性核上性麻痺	1 100.0	-	-	-	-	-	-	1 100.0	-	-	60.00	60
脊髄空洞症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
抗リン脂質抗体症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
側頭動脈炎（膠原病）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
肝内結石症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不応性貧血（骨髄異形成症候群）	21 100.0	-	1 4.8	-	8 38.1	2 9.5	3 14.3	6 28.6	1 4.8	-	47.57	999 0.8
加齢性黄斑変性症	1 100.0	-	-	-	-	-	1 100.0	-	-	-	54.00	54
シェーグレン症候群（膠原病）	87 100.0	-	-	7 8.0	14 16.1	22 25.3	33 37.9	9 10.3	1 1.1	1 1.1	46.85	4029 3.2
メニエール病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
多発性筋炎・皮膚筋炎	178 100.0	2 1.1	5 2.8	13 7.3	30 16.9	50 28.1	53 29.8	21 11.8	4 2.2	-	45.93	8176 6.5
多発性嚢胞腎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
肥満低換気症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
びまん性汎細気管支炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
偽性副甲状腺機能低下症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
特発性ステロイド性骨壊死症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
自己免疫性肝炎（肝臓疾患）	26 100.0	-	1 3.8	2 7.7	2 7.7	6 23.1	6 23.1	6 23.1	2 7.7	1 3.8	50.80	1270 1.0
強皮症	198 100.0	-	4 2.0	15 7.6	21 10.6	59 29.8	67 33.8	28 14.1	3 1.5	1 0.5	47.86	9428 7.5



## 問2．診断を受けた年齢

問2．特定疾患などの診断名	件数	9歳以下	10～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上	無回答	平均	実数合計
脊髄小脳変性症	165 100.0	1 0.6	1 0.6	15 9.1	39 23.6	57 34.5	47 28.5	5 3.0	-	-	43.04	7102 5.7
表皮水疱症	14 100.0	7 50.0	1 7.1	3 21.4	1 7.1	-	-	-	-	2 14.3	9.42	113 0.1
再生不良性貧血	159 100.0	9 5.7	20 12.6	41 25.8	15 9.4	21 13.2	26 16.4	18 11.3	6 3.8	3 1.9	36.99	5771 4.6
スタージ・ウェバー症候群	4 100.0	4 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	
エーラス・ダンロス症候群	2 100.0	1 50.0	-	-	1 50.0	-	-	-	-	-	20.00	40
膠原病その他	90 100.0	1 1.1	12 13.3	12 13.3	7 7.8	22 24.4	23 25.6	10 11.1	2 2.2	1 1.1	41.76	3717 3.0
発作性夜間血色素尿症	2 100.0	-	-	1 50.0	-	1 50.0	-	-	-	-	39.00	78 0.1
好酸球性筋膜炎	1 100.0	-	-	-	1 100.0	-	-	-	-	-	35.00	35
溶血性貧血	1 100.0	-	-	1 100.0	-	-	-	-	-	-	24.00	24
不明	19 100.0	2 10.5	1 5.3	3 15.8	3 15.8	3 15.8	2 10.5	3 15.8	-	2 10.5	36.65	623 0.5

## 問 3 . 難病の発病時期

問 2 . 特定疾患などの診断名	件数	出生時	20歳未満	20歳以降	分からない	無回答
合計	3691 100.0	103 2.8	718 19.5	1908 51.7	411 11.1	551 14.9
ベーチェット病	234 100.0	-	17 7.3	159 67.9	14 6.0	44 18.8
多発性硬化症	205 100.0	-	30 14.6	137 66.8	9 4.4	29 14.1
重症筋無力症	234 100.0	-	48 20.5	133 56.8	12 5.1	41 17.5
全身性エリテマトーデス（膠原病）	328 100.0	1 0.3	145 44.2	147 44.8	6 1.8	29 8.8
サルコイドーシス	135 100.0	-	3 2.2	77 57.0	30 22.2	25 18.5
特発性血小板減少性紫斑病	17 100.0	-	4 23.5	7 41.2	4 23.5	2 11.8
結節性動脈周囲炎（膠原病）	14 100.0	-	2 14.3	8 57.1	2 14.3	2 14.3
ウェゲナー肉芽腫症	9 100.0	-	-	7 77.8	-	2 22.2
潰瘍性大腸炎	284 100.0	-	47 16.5	188 66.2	15 5.3	34 12.0
大動脈炎症候群	67 100.0	-	23 34.3	21 31.3	15 22.4	8 11.9
ピュルガー病（バージャー病）	40 100.0	-	-	28 70.0	4 10.0	8 20.0
天疱瘡	5 100.0	-	-	5 100.0	-	-
クローン病	273 100.0	-	109 39.9	137 50.2	15 5.5	12 4.4
悪性関節リウマチ	7 100.0	-	-	4 57.1	2 28.6	1 14.3
パーキンソン病	206 100.0	-	3 1.5	134 65.0	25 12.1	44 21.4
後縦靭帯骨化症	-	-	-	-	-	-
ハンチントン病	-	-	-	-	-	-
モヤモヤ病（ウィリス動脈輪閉塞症）	235 100.0	3 1.3	121 51.5	57 24.3	24 10.2	30 12.8
特発性拡張型（うっ血型）心筋症	-	-	-	-	-	-
シャイ・ドレーガー症候群	15 100.0	-	-	10 66.7	1 6.7	4 26.7
膿疱性乾癬	-	-	-	-	-	-
広範脊柱管狭窄症	-	-	-	-	-	-
原発性胆汁性肝硬変	60 100.0	-	-	18 30.0	31 51.7	11 18.3

## 問 3 . 難病の発病時期

問 2 . 特定疾患などの診断名	件数	出生時	20歳未満	20歳以降	分からない	無回答
特発性大腿骨頭壊死症	4 100.0	-	3 75.0	1 25.0	-	-
混合性結合組織病	114 100.0	-	18 15.8	69 60.5	11 9.6	16 14.0
原発性免疫不全症候群	20 100.0	12 60.0	6 30.0	2 10.0	-	-
特発性間質性肺炎	-	-	-	-	-	-
網膜色素変性症	159 100.0	10 6.3	34 21.4	64 40.3	45 28.3	6 3.8
原発性肺高血圧症	-	-	-	-	-	-
神経線維腫症	144 100.0	57 39.6	42 29.2	8 5.6	14 9.7	23 16.0
副腎白質ジストロフィー	-	-	-	-	-	-
バッド・キアリ ( Budd - chiari ) 症候群	-	-	-	-	-	-
亜急性硬化性全脳炎	-	-	-	-	-	-
特発性慢性肺血栓塞栓症 ( 肺高血圧型 )	-	-	-	-	-	-
進行性多巣性白質脳症 ( PML )	-	-	-	-	-	-
若年性肺気腫	-	-	-	-	-	-
血栓性血小板減少性紫斑病 ( TTP )	-	-	-	-	-	-
アレルギー性肉芽腫性血管炎 ( 膠原病 )	-	-	-	-	-	-
肥大型心筋症	-	-	-	-	-	-
特発性両側性感音難聴	-	-	-	-	-	-
肝外門脈閉塞症	-	-	-	-	-	-
球脊髄性筋萎縮症	-	-	-	-	-	-
線条体黒質変性症	-	-	-	-	-	-
特発性門脈圧亢進症	-	-	-	-	-	-
副腎酵素欠損症	-	-	-	-	-	-
成人スティル病	-	-	-	-	-	-
原発性アルドステロン症	-	-	-	-	-	-

## 問3. 難病の発病時期

問2. 特定疾患などの診断名	件数	出生時	20歳未満	20歳以降	分からない	無回答
急速進行性糸球体腎炎	-	-	-	-	-	-
正常圧水頭症	-	-	-	-	-	-
黄色靭帯骨化症	-	-	-	-	-	-
単クローン抗体を伴う末梢神経炎（クロウ・フカセ症候群）	-	-	-	-	-	-
ギラン・バレー症候群	-	-	-	-	-	-
フィッシャー症候群	-	-	-	-	-	-
慢性炎症性脱髄性多発神経炎	-	-	-	-	-	-
進行性核上性麻痺	1 100.0	-	-	-	1 100.0	-
脊髄空洞症	-	-	-	-	-	-
抗リン脂質抗体症候群	-	-	-	-	-	-
側頭動脈炎（膠原病）	-	-	-	-	-	-
肝内結石症	-	-	-	-	-	-
不応性貧血（骨髄異形成症候群）	21 100.0	-	1 4.8	12 57.1	3 14.3	5 23.8
加齢性黄斑変性症	1 100.0	-	1 100.0	-	-	-
シェーグレン症候群（膠原病）	87 100.0	-	2 2.3	45 51.7	20 23.0	20 23.0
メニエール病	-	-	-	-	-	-
多発性筋炎・皮膚筋炎	178 100.0	-	7 3.9	114 64.0	19 10.7	38 21.3
多発性嚢胞腎	-	-	-	-	-	-
肥満低換気症候群	-	-	-	-	-	-
びまん性汎細気管支炎	-	-	-	-	-	-
偽性副甲状腺機能低下症	-	-	-	-	-	-
特発性ステロイド性骨壊死症	-	-	-	-	-	-
自己免疫性肝炎（肝臓疾患）	26 100.0	-	1 3.8	10 38.5	7 26.9	8 30.8
強皮症	198 100.0	-	9 4.5	103 52.0	34 17.2	52 26.3

## 問 3 . 難病の発病時期

問 2 . 特定疾患などの診断名	件数	出生時	20歳未満	20歳以降	分からない	無回答
脊髄小脳変性症	165 100.0	1 0.6	8 4.8	109 66.1	25 15.2	22 13.3
表皮水疱症	14 100.0	12 85.7	-	-	1 7.1	1 7.1
再生不良性貧血	159 100.0	-	30 18.9	83 52.2	23 14.5	23 14.5
スタージ・ウェバー症候群	4 100.0	3 75.0	1 25.0	-	-	-
エーラス・ダンロス症候群	2 100.0	2 100.0	-	-	-	-
膠原病その他	90 100.0	-	14 15.6	45 50.0	9 10.0	22 24.4
発作性夜間血色素尿症	2 100.0	-	-	1 50.0	1 50.0	-
好酸球性筋膜炎	1 100.0	-	-	1 100.0	-	-
溶血性貧血	1 100.0	-	-	1 100.0	-	-
不明	19 100.0	2 10.5	2 10.5	10 52.6	1 5.3	4 21.1

## 問3. 難病の発症年齢

問2. 特定疾患などの診断名	件数	9歳以下	10～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上	無回答	平均	実数合計
合計	3691 100.0	247 6.7	598 16.2	807 21.9	583 15.8	549 14.9	404 10.9	156 4.2	22 0.6	325 8.8	31.71	106746 100.0
ベーチェット病	234 100.0	-	18 7.7	88 37.6	67 28.6	39 16.7	14 6.0	2 0.9	-	6 2.6	31.96	7288 6.8
多発性硬化症	205 100.0	-	32 15.6	75 36.6	49 23.9	31 15.1	12 5.9	-	-	6 2.9	30.29	6027 5.6
重症筋無力症	234 100.0	14 6.0	36 15.4	42 17.9	52 22.2	38 16.2	35 15.0	11 4.7	2 0.9	4 1.7	34.14	7852 7.4
全身性エリテマトーデス（膠原病）	328 100.0	6 1.8	145 44.2	140 42.7	24 7.3	3 0.9	3 0.9	2 0.6	-	5 1.5	20.91	6755 6.3
サルコイドーシス	135 100.0	-	3 2.2	20 14.8	21 15.6	24 17.8	29 21.5	20 14.8	2 1.5	16 11.9	44.41	5285 5.0
特発性血小板減少性紫斑病	17 100.0	1 5.9	4 23.5	1 5.9	2 11.8	2 11.8	4 23.5	-	-	3 17.6	32.93	461 0.4
結節性動脈周囲炎（膠原病）	14 100.0	-	2 14.3	2 14.3	2 14.3	3 21.4	3 21.4	1 7.1	-	1 7.1	38.69	503 0.5
ウェゲナー肉芽腫症	9 100.0	-	-	2 22.2	1 11.1	4 44.4	2 22.2	-	-	-	41.44	373 0.3
潰瘍性大腸炎	284 100.0	3 1.1	49 17.3	88 31.0	75 26.4	34 12.0	15 5.3	4 1.4	-	16 5.6	30.07	8060 7.6
大動脈炎症候群	67 100.0	-	27 40.3	21 31.3	1 1.5	2 3.0	2 3.0	2 3.0	1 1.5	11 16.4	24.05	1347 1.3
ピュルガー病（パージャー病）	40 100.0	-	-	5 12.5	14 35.0	13 32.5	7 17.5	-	-	1 2.5	40.26	1570 1.5
天疱瘡	5 100.0	-	-	-	2 40.0	1 20.0	1 20.0	1 20.0	-	-	46.40	232 0.2
クローン病	273 100.0	2 0.7	112 41.0	116 42.5	25 9.2	6 2.2	2 0.7	1 0.4	-	9 3.3	22.12	5840 5.5
悪性関節リウマチ	7 100.0	-	1 14.3	1 14.3	-	1 14.3	2 28.6	-	-	2 28.6	39.20	196 0.2
パーキンソン病	206 100.0	1 0.5	2 1.0	12 5.8	25 12.1	58 28.2	64 31.1	31 15.0	3 1.5	10 4.9	47.78	9365 8.8
後縦靭帯骨化症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ハンチントン病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
モヤモヤ病（ウィリス動脈輪閉塞症）	235 100.0	114 48.5	31 13.2	27 11.5	27 11.5	11 4.7	1 0.4	-	-	24 10.2	14.57	3074 2.9
特発性拡張型（うっ血型）心筋症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シャイ・ドレーガー症候群	15 100.0	-	-	-	-	11 73.3	3 20.0	-	-	1 6.7	48.21	675 0.6
膿疱性乾癬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広範脊柱管狭窄症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
原発性胆汁性肝硬変	60 100.0	1 1.7	1 1.7	2 3.3	7 11.7	13 21.7	10 16.7	6 10.0	2 3.3	18 30.0	46.33	1946 1.8



## 問3. 難病の発症年齢

問2. 特定疾患などの診断名	件数	9歳以下	10～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上	無回答	平均	実数合計
急速進行性糸球体腎炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
正常圧水頭症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
黄色靭帯骨化症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
単クローン抗体を伴う末梢神経炎（クロウ・フカセ症候群）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ギラン・バレー症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
フィッシャー症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
慢性炎症性脱髄性多発神経炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
進行性核上性麻痺	1 100.0	-	-	-	-	-	-	1 100.0	-	-	60.00	60 0.1
脊髄空洞症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
抗リン脂質抗体症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
側頭動脈炎（膠原病）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
肝内結石症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不応性貧血（骨髄異形成症候群）	21 100.0	-	1 4.8	2 9.5	5 23.8	1 4.8	2 9.5	5 23.8	1 4.8	4 19.0	47.06	800 0.7
加齢性黄斑変性症	1 100.0	-	1 100.0	-	-	-	-	-	-	-	10.00	10
シェーグレン症候群（膠原病）	87 100.0	-	2 2.3	9 10.3	13 14.9	18 20.7	24 27.6	6 6.9	1 1.1	14 16.1	43.78	3196 3.0
メニエール病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
多発性筋炎・皮膚筋炎	178 100.0	2 1.1	6 3.4	15 8.4	33 18.5	48 27.0	47 26.4	15 8.4	-	12 6.7	43.28	7185 6.7
多発性嚢胞腎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
肥満低換気症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
びまん性汎細気管支炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
偽性副甲状腺機能低下症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
特発性ステロイド性骨壊死症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
自己免疫性肝炎（肝臓疾患）	26 100.0	-	1 3.8	4 15.4	-	4 15.4	6 23.1	3 11.5	1 3.8	7 26.9	46.37	881 0.8
強皮症	198 100.0	-	11 5.6	18 9.1	34 17.2	54 27.3	53 26.8	11 5.6	1 0.5	16 8.1	42.58	7749 7.3



## 問3. 難病の発症年齢

問2. 特定疾患などの診断名	件数	9歳以下	10～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上	無回答	平均	実数合計
脊髄小脳変性症	165 100.0	1 0.6	9 5.5	14 8.5	40 24.2	53 32.1	31 18.8	3 1.8	-	14 8.5	39.93	6029 5.6
表皮水疱症	14 100.0	9 64.3	-	-	-	-	-	-	-	5 35.7	0.11	1
再生不良性貧血	159 100.0	8 5.0	21 13.2	36 22.6	12 7.5	22 13.8	23 14.5	15 9.4	6 3.8	16 10.1	36.87	5273 4.9
スタージ・ウェバー症候群	4 100.0	3 75.0	-	-	-	-	-	-	-	1 25.0	0.00	
エーラス・ダンロス症候群	2 100.0	1 50.0	-	-	-	-	-	-	-	1 50.0	0.00	
膠原病その他	90 100.0	1 1.1	12 13.3	14 15.6	13 14.4	20 22.2	15 16.7	8 8.9	2 2.2	5 5.6	38.47	3270 3.1
発作性夜間血色素尿症	2 100.0	-	-	-	-	1 50.0	-	-	-	1 50.0	49.00	49
好酸球性筋膜炎	1 100.0	-	-	-	1 100.0	-	-	-	-	-	35.00	35
溶血性貧血	1 100.0	-	-	1 100.0	-	-	-	-	-	-	23.00	23
不明	19 100.0	2 10.5	3 15.8	2 10.5	3 15.8	2 10.5	3 15.8	2 10.5	-	2 10.5	32.24	548 0.5

## 問4. 1年あたりの入院日数

問2. 特定疾患などの診断名	件数	0日	1 ~ 20日	2 1 ~ 40日	4 1 ~ 60日	6 1 ~ 80日	8 1 ~ 100日	1 0 1 日 以上	無 回 答	平 均	実 数 合 計
合計	3691 100.0	1997 54.1	271 7.3	200 5.4	110 3.0	27 0.7	76 2.1	97 2.6	913 24.7	16.37	45481 100.0
ベーチェット病	234 100.0	127 54.3	15 6.4	6 2.6	6 2.6	-	5 2.1	6 2.6	69 29.5	16.09	2655 5.8
多発性硬化症	205 100.0	83 40.5	25 12.2	26 12.7	16 7.8	3 1.5	4 2.0	6 2.9	42 20.5	26.79	4366 9.6
重症筋無力症	234 100.0	127 54.3	18 7.7	7 3.0	3 1.3	3 1.3	3 1.3	11 4.7	62 26.5	19.01	3270 7.2
全身性エリテマトーデス(膠原病)	328 100.0	204 62.2	30 9.1	18 5.5	6 1.8	1 0.3	5 1.5	11 3.4	53 16.2	13.43	3692 8.1
サルコイドーシス	135 100.0	71 52.6	6 4.4	8 5.9	4 3.0	-	1 0.7	3 2.2	42 31.1	10.91	1015 2.2
特発性血小板減少性紫斑病	17 100.0	8 47.1	2 11.8	1 5.9	1 5.9	-	-	-	5 29.4	10.42	125 0.3
結節性動脈周囲炎(膠原病)	14 100.0	8 57.1	1 7.1	-	1 7.1	-	2 14.3	2 14.3	-	56.21	787 1.7
ウェゲナー肉芽腫症	9 100.0	3 33.3	-	-	-	1 11.1	1 11.1	1 11.1	3 33.3	58.83	353 0.8
潰瘍性大腸炎	284 100.0	161 56.7	18 6.3	22 7.7	14 4.9	2 0.7	7 2.5	10 3.5	50 17.6	17.68	4137 9.1
大動脈炎症候群	67 100.0	36 53.7	7 10.4	2 3.0	4 6.0	-	2 3.0	1 1.5	15 22.4	12.62	656 1.4
ピュルガー病(パージャー病)	40 100.0	21 52.5	1 2.5	-	1 2.5	-	1 2.5	1 2.5	15 37.5	20.68	517 1.1
天疱瘡	5 100.0	1 20.0	1 20.0	-	-	-	1 20.0	-	2 40.0	31.00	93 0.2
クローン病	273 100.0	142 52.0	26 9.5	37 13.6	20 7.3	3 1.1	12 4.4	9 3.3	24 8.8	22.25	5540 12.2
悪性関節リウマチ	7 100.0	1 14.3	3 42.9	-	-	-	1 14.3	-	2 28.6	25.40	127 0.3
パーキンソン病	206 100.0	107 51.9	12 5.8	11 5.3	3 1.5	2 1.0	1 0.5	5 2.4	65 31.6	13.99	1973 4.3
後縦靭帯骨化症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ハンチントン病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症)	235 100.0	154 65.5	10 4.3	4 1.7	4 1.7	3 1.3	4 1.7	5 2.1	51 21.7	12.99	2391 5.3
特発性拡張型(うっ血型)心筋症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シャイ・ドレーガー症候群	15 100.0	7 46.7	2 13.3	-	-	-	-	2 13.3	4 26.7	40.00	440 1.0
膿疱性乾癬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広範脊柱管狭窄症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
原発性胆汁性肝硬変	60 100.0	33 55.0	1 1.7	1 1.7	2 3.3	-	1 1.7	-	22 36.7	6.47	246 0.5



## 問4. 1年あたりの入院日数

問2. 特定疾患などの診断名	件数	0日	1 ~ 20日	2 1 ~ 40日	4 1 ~ 60日	6 1 ~ 80日	8 1 ~ 100日	1 0 1 日 以上	無 回 答	平 均	実 数 合 計
急速進行性糸球体腎炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
正常圧水頭症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
黄色靭帯骨化症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
単クローン抗体を伴う末梢神経炎（クロウ・フカセ症候群）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ギラン・バレー症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
フィッシャー症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
慢性炎症性脱髄性多発神経炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
進行性核上性麻痺	1 100.0	-	1 100.0	-	-	-	-	-	-	1.00	1
脊髄空洞症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
抗リン脂質抗体症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
側頭動脈炎（膠原病）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
肝内結石症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不応性貧血（骨髄異形成症候群）	21 100.0	9 42.9	3 14.3	2 9.5	1 4.8	-	1 4.8	-	5 23.8	15.75	252 0.6
加齢性黄斑変性症	1 100.0	-	-	-	-	-	-	-	1 100.0	-	-
シェーグレン症候群（膠原病）	87 100.0	41 47.1	5 5.7	4 4.6	3 3.4	-	1 1.1	-	33 37.9	7.57	409 0.9
メニエール病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
多発性筋炎・皮膚筋炎	178 100.0	97 54.5	10 5.6	10 5.6	6 3.4	3 1.7	5 2.8	4 2.2	43 24.2	15.36	2074 4.6
多発性嚢胞腎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
肥満低換気症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
びまん性汎細気管支炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
偽性副甲状腺機能低下症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
特発性ステロイド性骨壊死症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
自己免疫性肝炎（肝臓疾患）	26 100.0	14 53.8	5 19.2	2 7.7	-	1 3.8	-	-	4 15.4	9.55	210 0.5
強皮症	198 100.0	95 48.0	15 7.6	15 7.6	1 0.5	3 1.5	4 2.0	-	65 32.8	10.29	1369 3.0

## 問4. 1年あたりの入院日数

問2. 特定疾患などの診断名	件数	0日	1 } 2 0日	2 1 } 4 0日	4 1 } 6 0日	6 1 } 8 0日	8 1 } 10 0日	10 1 } 以上	無 回 答	平 均	実 数 合 計
脊髄小脳変性症	165 100.0	75 45.5	12 7.3	7 4.2	4 2.4	-	1 0.6	10 6.1	56 33.9	33.77	3681 8.1
表皮水疱症	14 100.0	9 64.3	1 7.1	-	-	-	-	-	4 28.6	0.30	3
再生不良性貧血	159 100.0	78 49.1	8 5.0	6 3.8	5 3.1	2 1.3	8 5.0	4 2.5	48 30.2	17.71	1966 4.3
スタージ・ウェバー症候群	4 100.0	3 75.0	-	-	1 25.0	-	-	-	-	15.00	60 0.1
エーラス・ダンロス症候群	2 100.0	-	1 50.0	-	1 50.0	-	-	-	-	27.50	55 0.1
膠原病その他	90 100.0	48 53.3	10 11.1	5 5.6	1 1.1	1 1.1	2 2.2	1 1.1	22 24.4	14.24	968 2.1
発作性夜間血色素尿症	2 100.0	1 50.0	-	-	-	-	-	-	1 50.0	0.00	
好酸球性筋膜炎	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-	-	-	-	0.00	
溶血性貧血	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-	-	-	-	0.00	
不明	19 100.0	10 52.6	2 10.5	2 10.5	-	-	1 5.3	1 5.3	3 15.8	22.44	359 0.8

## 問4. 1月あたりの通院日数

問2. 特定疾患などの診断名	件数	0日	1日	2日	3日以上	無回答	平均	実数合計
合計	3691 100.0	395 10.7	1933 52.4	608 16.5	413 11.2	342 9.3	1.76	5902 100.0
ベーチェット病	234 100.0	24 10.3	99 42.3	39 16.7	40 17.1	32 13.7	2.12	428 7.3
多発性硬化症	205 100.0	19 9.3	125 61.0	21 10.2	19 9.3	21 10.2	1.43	264 4.5
重症筋無力症	234 100.0	17 7.3	147 62.8	35 15.0	16 6.8	19 8.1	1.54	332 5.6
全身性エリテマトーデス(膠原病)	328 100.0	13 4.0	206 62.8	60 18.3	37 11.3	12 3.7	1.88	593 10.0
サルコイドーシス	135 100.0	11 8.1	55 40.7	25 18.5	22 16.3	22 16.3	1.86	210 3.6
特発性血小板減少性紫斑病	17 100.0	5 29.4	8 47.1	2 11.8	1 5.9	1 5.9	1.19	19 0.3
結節性動脈周囲炎(膠原病)	14 100.0	1 7.1	8 57.1	2 14.3	3 21.4	-	1.86	26 0.4
ウェゲナー肉芽腫症	9 100.0	-	3 33.3	5 55.6	1 11.1	-	1.89	17 0.3
潰瘍性大腸炎	284 100.0	28 9.9	165 58.1	56 19.7	16 5.6	19 6.7	1.29	342 5.8
大動脈炎症候群	67 100.0	3 4.5	42 62.7	11 16.4	8 11.9	3 4.5	1.64	105 1.8
ピュルガー病(パージャール病)	40 100.0	9 22.5	16 40.0	6 15.0	2 5.0	7 17.5	2.00	66 1.1
天疱瘡	5 100.0	-	3 60.0	2 40.0	-	-	1.40	7 0.1
クローン病	273 100.0	9 3.3	173 63.4	61 22.3	26 9.5	4 1.5	2.07	557 9.4
悪性関節リウマチ	7 100.0	-	1 14.3	4 57.1	2 28.6	-	2.57	18 0.3
パーキンソン病	206 100.0	2 1.0	115 55.8	40 19.4	36 17.5	13 6.3	2.56	494 8.4
後縦靭帯骨化症	-	-	-	-	-	-	-	-
ハンチントン病	-	-	-	-	-	-	-	-
モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症)	235 100.0	77 32.8	92 39.1	15 6.4	14 6.0	37 15.7	1.02	202 3.4
特発性拡張型(うっ血型)心筋症	-	-	-	-	-	-	-	-
シャイ・ドレーガー症候群	15 100.0	3 20.0	9 60.0	1 6.7	-	2 13.3	0.85	11 0.2
膿疱性乾癬	-	-	-	-	-	-	-	-
広範脊柱管狭窄症	-	-	-	-	-	-	-	-
原発性胆汁性肝硬変	60 100.0	4 6.7	33 55.0	8 13.3	8 13.3	7 11.7	2.00	106 1.8



## 問4. 1月あたりの通院日数

問2. 特定疾患などの診断名	件数	0日	1日	2日	3日以上	無回答	平均	実数合計
急速進行性糸球体腎炎	-	-	-	-	-	-	-	-
正常圧水頭症	-	-	-	-	-	-	-	-
黄色靭帯骨化症	-	-	-	-	-	-	-	-
単クローン抗体を伴う末梢神経炎(クロウ・フカセ症候群)	-	-	-	-	-	-	-	-
ギラン・バレー症候群	-	-	-	-	-	-	-	-
フィッシャー症候群	-	-	-	-	-	-	-	-
慢性炎症性脱髄性多発神経炎	-	-	-	-	-	-	-	-
進行性核上性麻痺	1 100.0	-	1 100.0	-	-	-	1.00	1
脊髄空洞症	-	-	-	-	-	-	-	-
抗リン脂質抗体症候群	-	-	-	-	-	-	-	-
側頭動脈炎(膠原病)	-	-	-	-	-	-	-	-
肝内結石症	-	-	-	-	-	-	-	-
不応性貧血(骨髄異形成症候群)	21 100.0	3 14.3	8 38.1	9 42.9	1 4.8	-	1.81	38 0.6
加齢性黄斑変性症	1 100.0	-	-	-	-	1 100.0	-	-
シェーグレン症候群(膠原病)	87 100.0	6 6.9	40 46.0	16 18.4	16 18.4	9 10.3	1.86	145 2.5
メニエール病	-	-	-	-	-	-	-	-
多発性筋炎・皮膚筋炎	178 100.0	9 5.1	91 51.1	49 27.5	25 14.0	4 2.2	1.94	338 5.7
多発性嚢胞腎	-	-	-	-	-	-	-	-
肥満低換気症候群	-	-	-	-	-	-	-	-
びまん性汎細気管支炎	-	-	-	-	-	-	-	-
偽性副甲状腺機能低下症	-	-	-	-	-	-	-	-
特発性ステロイド性骨壊死症	-	-	-	-	-	-	-	-
自己免疫性肝炎(肝臓疾患)	26 100.0	1 3.8	12 46.2	7 26.9	3 11.5	3 11.5	2.09	48 0.8
強皮症	198 100.0	7 3.5	105 53.0	42 21.2	34 17.2	10 5.1	2.07	389 6.6



## 問4. 1月あたりの通院日数

問2. 特定疾患などの診断名	件数	0日	1日	2日	3日以上	無回答	平均	実数合計
脊髄小脳変性症	165 100.0	17 10.3	87 52.7	17 10.3	27 16.4	17 10.3	2.53	374 6.3
表皮水疱症	14 100.0	3 21.4	9 64.3	1 7.1	1 7.1	-	1.00	14 0.2
再生不良性貧血	159 100.0	11 6.9	83 52.2	30 18.9	26 16.4	9 5.7	1.87	280 4.7
スタージ・ウェバー症候群	4 100.0	-	2 50.0	-	-	2 50.0	1.00	2
エーラス・ダンロス症候群	2 100.0	-	-	1 50.0	1 50.0	-	6.00	12 0.2
膠原病その他	90 100.0	5 5.6	49 54.4	15 16.7	14 15.6	7 7.8	1.87	155 2.6
発作性夜間血色素尿症	2 100.0	-	1 50.0	1 50.0	-	-	1.50	3 0.1
好酸球性筋膜炎	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-	0.00	
溶血性貧血	1 100.0	-	-	-	1 100.0	-	4.00	4 0.1
不明	19 100.0	1 5.3	9 47.4	4 21.1	3 15.8	2 10.5	2.47	42 0.7

## 問4. 通院一回あたりの時間

問2. 特定疾患などの診断名	件数	0時間	1時間	2時間	3時間	4時間	5時間	5時間超	無回答	平均	実数合計
合計	3691 100.0	107 2.9	634 17.2	533 14.4	650 17.6	450 12.2	299 8.1	325 8.8	693 18.8	3.10	9290.8 100.0
ベーチェット病	234 100.0	7 3.0	27 11.5	35 15.0	44 18.8	22 9.4	17 7.3	36 15.4	46 19.7	3.65	685.7 7.4
多発性硬化症	205 100.0	5 2.4	44 21.5	28 13.7	33 16.1	22 10.7	15 7.3	18 8.8	40 19.5	2.93	484.1 5.2
重症筋無力症	234 100.0	6 2.6	51 21.8	23 9.8	43 18.4	32 13.7	16 6.8	26 11.1	37 15.8	3.22	635.3 6.8
全身性エリテマトーデス(膠原病)	328 100.0	4 1.2	53 16.2	42 12.8	67 20.4	56 17.1	32 9.8	39 11.9	35 10.7	3.39	992.3 10.7
サルコイドーシス	135 100.0	6 4.4	31 23.0	14 10.4	20 14.8	21 15.6	8 5.9	8 5.9	27 20.0	2.75	296.8 3.2
特発性血小板減少性紫斑病	17 100.0	-	2 11.8	2 11.8	1 5.9	4 23.5	1 5.9	1 5.9	6 35.3	3.36	37.0 0.4
結節性動脈周囲炎(膠原病)	14 100.0	1 7.1	4 28.6	1 7.1	1 7.1	3 21.4	1 7.1	2 14.3	1 7.1	3.04	39.5 0.4
ウェゲナー肉芽腫症	9 100.0	-	1 11.1	1 11.1	-	3 33.3	1 11.1	3 33.3	-	4.89	44.0 0.5
潰瘍性大腸炎	284 100.0	6 2.1	59 20.8	45 15.8	53 18.7	36 12.7	27 9.5	16 5.6	42 14.8	2.97	718.7 7.7
大動脈炎症候群	67 100.0	-	5 7.5	11 16.4	13 19.4	10 14.9	8 11.9	12 17.9	8 11.9	4.16	245.3 2.6
ピュルガー病(パージャー病)	40 100.0	4 10.0	8 20.0	10 25.0	4 10.0	2 5.0	-	2 5.0	10 25.0	1.96	58.7 0.6
天疱瘡	5 100.0	-	-	1 20.0	-	1 20.0	1 20.0	1 20.0	1 20.0	4.50	18.0 0.2
クローン病	273 100.0	1 0.4	57 20.9	53 19.4	62 22.7	42 15.4	26 9.5	14 5.1	18 6.6	2.87	732.2 7.9
悪性関節リウマチ	7 100.0	-	1 14.3	-	3 42.9	-	-	2 28.6	1 14.3	6.33	38.0 0.4
パーキンソン病	206 100.0	1 0.5	43 20.9	32 15.5	39 18.9	23 11.2	16 7.8	19 9.2	33 16.0	3.15	545.3 5.9
後縦靭帯骨化症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ハンチントン病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症)	235 100.0	19 8.1	40 17.0	24 10.2	22 9.4	21 8.9	12 5.1	13 5.5	84 35.7	2.61	394.3 4.2
特発性拡張型(うっ血型)心筋症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シャイ・ドレーガー症候群	15 100.0	-	3 20.0	1 6.7	2 13.3	1 6.7	2 13.3	1 6.7	5 33.3	3.05	30.5 0.3
膿疱性乾癬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広範脊柱管狭窄症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
原発性胆汁性肝硬変	60 100.0	1 1.7	10 16.7	7 11.7	9 15.0	9 15.0	8 13.3	8 13.3	8 13.3	3.35	174.3 1.9



## 問4. 通院一回あたりの時間

問2. 特定疾患などの診断名	件数	0時間	1時間	2時間	3時間	4時間	5時間	5時間超	無回答	平均	実数合計
急速進行性糸球体腎炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
正常圧水頭症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
黄色靭帯骨化症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
単クローン抗体を伴う末梢神経炎(クロウ・フカセ症候群)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ギラン・バレー症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
フィッシャー症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
慢性炎症性脱髄性多発神経炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
進行性核上性麻痺	1 100.0	-	1 100.0	-	-	-	-	-	-	1.00	1.0
脊髄空洞症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
抗リン脂質抗体症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
側頭動脈炎(膠原病)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
肝内結石症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不応性貧血(骨髄異形成症候群)	21 100.0	1 4.8	2 9.5	2 9.5	4 19.0	5 23.8	2 9.5	2 9.5	3 14.3	3.31	59.5 0.6
加齢性黄斑変性症	1 100.0	-	-	-	-	-	-	-	1 100.0	-	-
シェーグレン症候群(膠原病)	87 100.0	1 1.1	13 14.9	14 16.1	17 19.5	10 11.5	6 6.9	10 11.5	16 18.4	3.23	229.3 2.5
メニエール病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
多発性筋炎・皮膚筋炎	178 100.0	-	16 9.0	28 15.7	33 18.5	31 17.4	24 13.5	23 12.9	23 12.9	3.67	569.4 6.1
多発性嚢胞腎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
肥満低換気症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
びまん性汎細気管支炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
偽性副甲状腺機能低下症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
特発性ステロイド性骨壊死症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
自己免疫性肝炎(肝臓疾患)	26 100.0	-	5 19.2	2 7.7	4 15.4	8 30.8	3 11.5	4 15.4	-	3.52	91.5 1.0
強皮症	198 100.0	1 0.5	31 15.7	34 17.2	45 22.7	21 10.6	23 11.6	13 6.6	30 15.2	3.11	522.7 5.6

## 問4. 通院一回あたりの時間

問2. 特定疾患などの診断名	件数	0時間	1時間	2時間	3時間	4時間	5時間	5時間超	無回答	平均	実数合計
脊髄小脳変性症	165 100.0	5 3.0	36 21.8	41 24.8	26 15.8	13 7.9	8 4.8	4 2.4	32 19.4	2.38	317.2 3.4
表皮水疱症	14 100.0	1 7.1	2 14.3	3 21.4	2 14.3	-	4 28.6	2 14.3	-	3.64	51.0 0.5
再生不良性貧血	159 100.0	2 1.3	15 9.4	17 10.7	46 28.9	26 16.4	15 9.4	20 12.6	18 11.3	3.57	502.9 5.4
スタージ・ウェバー症候群	4 100.0	-	1 25.0	1 25.0	-	-	-	-	2 50.0	1.50	3.0
エーラス・ダンロス症候群	2 100.0	-	-	-	-	2 100.0	-	-	-	4.00	8.0 0.1
膠原病その他	90 100.0	-	15 16.7	10 11.1	21 23.3	7 7.8	11 12.2	10 11.1	16 17.8	3.52	260.6 2.8
発作性夜間血色素尿症	2 100.0	-	-	-	1 50.0	-	-	1 50.0	-	4.50	9.0 0.1
好酸球性筋膜炎	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-	-	-	-	0.00	
溶血性貧血	1 100.0	-	-	-	-	-	1 100.0	-	-	5.00	5.0 0.1
不明	19 100.0	-	1 5.3	3 15.8	6 31.6	-	1 5.3	4 21.1	4 21.1	3.80	57.0 0.6

## 問4. 1日あたりの自己管理時間

問2. 特定疾患などの診断名	件数	0時間	1時間	2時間	3時間	4時間	5時間	6時間以上	無回答	平均	実数合計
合計	3691 100.0	1052 28.5	502 13.6	183 5.0	122 3.3	66 1.8	57 1.5	349 9.5	1360 36.8	2.97	6923 100.0
ベーチェット病	234 100.0	79 33.8	39 16.7	7 3.0	3 1.3	5 2.1	-	8 3.4	93 39.7	1.48	208 3.0
多発性硬化症	205 100.0	56 27.3	32 15.6	9 4.4	3 1.5	7 3.4	3 1.5	23 11.2	72 35.1	3.74	498 7.2
重症筋無力症	234 100.0	59 25.2	20 8.5	11 4.7	9 3.8	7 3.0	3 1.3	23 9.8	102 43.6	3.58	472 6.8
全身性エリテマトーデス(膠原病)	328 100.0	117 35.7	40 12.2	15 4.6	8 2.4	7 2.1	3 0.9	23 7.0	115 35.1	2.54	541 7.8
サルコイドーシス	135 100.0	44 32.6	18 13.3	4 3.0	2 1.5	2 1.5	-	8 5.9	57 42.2	2.31	180 2.6
特発性血小板減少性紫斑病	17 100.0	6 35.3	-	-	-	-	-	1 5.9	10 58.8	1.00	7 0.1
結節性動脈周囲炎(膠原病)	14 100.0	4 28.6	5 35.7	-	-	1 7.1	-	1 7.1	3 21.4	1.73	19 0.3
ウェゲナー肉芽腫症	9 100.0	1 11.1	2 22.2	2 22.2	-	-	-	1 11.1	3 33.3	5.00	30 0.4
潰瘍性大腸炎	284 100.0	100 35.2	53 18.7	14 4.9	12 4.2	3 1.1	4 1.4	9 3.2	89 31.3	1.42	277 4.0
大動脈炎症候群	67 100.0	20 29.9	9 13.4	1 1.5	1 1.5	1 1.5	2 3.0	7 10.4	26 38.8	2.76	113 1.6
ピュルガー病(パージャー病)	40 100.0	14 35.0	4 10.0	1 2.5	1 2.5	-	-	3 7.5	17 42.5	2.00	46 0.7
天疱瘡	5 100.0	1 20.0	1 20.0	-	-	-	-	1 20.0	2 40.0	3.00	9 0.1
クローン病	273 100.0	42 15.4	47 17.2	19 7.0	7.0	6 2.2	8 2.9	96 35.2	36 13.2	5.37	1273 18.4
悪性関節リウマチ	7 100.0	-	2 28.6	-	1 14.3	-	-	1 14.3	3 42.9	6.75	27 0.4
パーキンソン病	206 100.0	13 6.3	38 18.4	27 13.1	17 8.3	5 2.4	7 3.4	37 18.0	62 30.1	5.10	734 10.6
後縦靭帯骨化症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ハンチントン病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症)	235 100.0	100 42.6	13 5.5	5 2.1	4 1.7	-	-	8 3.4	105 44.7	1.32	172 2.5
特発性拡張型(うっ血型)心筋症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シャイ・ドレーガー症候群	15 100.0	1 6.7	1 6.7	-	1 6.7	-	-	3 20.0	9 60.0	12.00	72 1.0
膿疱性乾癬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広範脊柱管狭窄症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
原発性胆汁性肝硬変	60 100.0	19 31.7	7 11.7	3 5.0	2 3.3	1 1.7	1 1.7	2 3.3	25 41.7	1.57	55 0.8



## 問4. 1日あたりの自己管理時間

問2. 特定疾患などの診断名	件数	0時間	1時間	2時間	3時間	4時間	5時間	6時間以上	無回答	平均	実数合計
急速進行性糸球体腎炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
正常圧水頭症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
黄色靭帯骨化症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
単クローン抗体を伴う末梢神経炎(クロウ・フカセ症候群)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ギラン・バレー症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
フィッシャー症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
慢性炎症性脱髄性多発神経炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
進行性核上性麻痺	1 100.0	-	-	-	-	-	-	-	1 100.0	-	-
脊髄空洞症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
抗リン脂質抗体症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
側頭動脈炎(膠原病)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
肝内結石症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不応性貧血(骨髄異形成症候群)	21 100.0	7 33.3	5 23.8	2 9.5	-	-	-	-	7 33.3	0.64	9 0.1
加齢性黄斑変性症	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-
シェーグレン症候群(膠原病)	87 100.0	19 21.8	8 9.2	3 3.4	3 3.4	-	4 4.6	4 4.6	46 52.9	2.51	103 1.5
メニエール病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
多発性筋炎・皮膚筋炎	178 100.0	37 20.8	32 18.0	12 6.7	7 3.9	7 3.9	4 2.2	16 9.0	63 35.4	3.15	362 5.2
多発性嚢胞腎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
肥満低換気症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
びまん性汎細気管支炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
偽性副甲状腺機能低下症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
特発性ステロイド性骨壊死症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
自己免疫性肝炎(肝臓疾患)	26 100.0	10 38.5	4 15.4	-	-	2 7.7	-	1 3.8	9 34.6	2.12	36 0.5
強皮症	198 100.0	35 17.7	40 20.2	14 7.1	13 6.6	4 2.0	4 2.0	14 7.1	74 37.4	2.85	353 5.1



## 問4. 1日あたりの自己管理時間

問2. 特定疾患などの診断名	件数	0時間	1時間	2時間	3時間	4時間	5時間	6時間以上	無回答	平均	実数合計
脊髄小脳変性症	165 100.0	23 13.9	20 12.1	18 10.9	8 4.8	1 0.6	4 2.4	14 8.5	77 46.7	4.23	372 5.4
表皮水疱症	14 100.0	-	9 64.3	4 28.6	-	1 7.1	-	-	-	1.50	21 0.3
再生不良性貧血	159 100.0	56 35.2	24 15.1	6 3.8	4 2.5	2 1.3	2 1.3	8 5.0	57 35.8	1.90	194 2.8
スタージ・ウェバー症候群	4 100.0	1 25.0	-	-	-	-	-	-	3 75.0	0.00	
エーラス・ダンロス症候群	2 100.0	-	-	-	-	-	-	2 100.0	-	17.00	34 0.5
膠原病その他	90 100.0	19 21.1	12 13.3	4 4.4	2 2.2	2 2.2	4 4.4	12 13.3	35 38.9	4.27	235 3.4
発作性夜間血色素尿症	2 100.0	-	-	-	-	-	-	-	2 100.0		
好酸球性筋膜炎	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-	-	-	-	0.00	
溶血性貧血	1 100.0	-	1 100.0	-	-	-	-	-	-	1.00	1
不明	19 100.0	6 31.6	-	2 10.5	2 10.5	-	-	1 5.3	8 42.1	1.82	20 0.3

## 問4．自己管理のタイミング

問2．特定疾患などの診断名	件数	主に夜間	主に日中	一日中	該当しない	無回答
合計	3691 100.0	243 6.6	683 18.5	497 13.5	971 26.3	1297 35.1
ベーチェット病	234 100.0	9 3.8	40 17.1	22 9.4	77 32.9	86 36.8
多発性硬化症	205 100.0	20 9.8	35 17.1	33 16.1	39 19.0	78 38.0
重症筋無力症	234 100.0	9 3.8	35 15.0	34 14.5	63 26.9	93 39.7
全身性エリテマトーデス（膠原病）	328 100.0	8 2.4	59 18.0	42 12.8	103 31.4	116 35.4
サルコイドーシス	135 100.0	4 3.0	22 16.3	16 11.9	41 30.4	52 38.5
特発性血小板減少性紫斑病	17 100.0	-	-	2 11.8	7 41.2	8 47.1
結節性動脈周囲炎（膠原病）	14 100.0	-	5 35.7	2 14.3	3 21.4	4 28.6
ウェゲナー肉芽腫症	9 100.0	-	2 22.2	1 11.1	1 11.1	5 55.6
潰瘍性大腸炎	284 100.0	17 6.0	47 16.5	45 15.8	90 31.7	85 29.9
大動脈炎症候群	67 100.0	3 4.5	11 16.4	7 10.4	24 35.8	22 32.8
ピュルガー病（バージャー病）	40 100.0	3 7.5	6 15.0	4 10.0	10 25.0	17 42.5
天疱瘡	5 100.0	-	2 40.0	-	1 20.0	2 40.0
クローン病	273 100.0	95 34.8	50 18.3	42 15.4	47 17.2	39 14.3
悪性関節リウマチ	7 100.0	-	2 28.6	1 14.3	-	4 57.1
パーキンソン病	206 100.0	11 5.3	85 41.3	51 24.8	13 6.3	46 22.3
後縦靭帯骨化症	-	-	-	-	-	-
ハンチントン病	-	-	-	-	-	-
モヤモヤ病（ウィリス動脈輪閉塞症）	235 100.0	5 2.1	25 10.6	13 5.5	85 36.2	107 45.5
特発性拡張型（うっ血型）心筋症	-	-	-	-	-	-
シャイ・ドレーガー症候群	15 100.0	-	5 33.3	3 20.0	3 20.0	4 26.7
膿疱性乾癬	-	-	-	-	-	-
広範脊柱管狭窄症	-	-	-	-	-	-
原発性胆汁性肝硬変	60 100.0	1 1.7	9 15.0	5 8.3	19 31.7	26 43.3

## 問4．自己管理のタイミング

問2．特定疾患などの診断名	件数	主に夜間	主に日中	一日中	該当しない	無回答
特発性大腿骨頭壊死症	4 100.0	-	1 25.0	-	1 25.0	2 50.0
混合性結合組織病	114 100.0	3 2.6	25 21.9	14 12.3	36 31.6	36 31.6
原発性免疫不全症候群	20 100.0	1 5.0	2 10.0	1 5.0	7 35.0	9 45.0
特発性間質性肺炎	-	-	-	-	-	-
網膜色素変性症	159 100.0	11 6.9	24 15.1	16 10.1	52 32.7	56 35.2
原発性肺高血圧症	-	-	-	-	-	-
神経線維腫症	144 100.0	1 0.7	8 5.6	4 2.8	50 34.7	81 56.3
副腎白質ジストロフィー	-	-	-	-	-	-
バッド・キアリ ( Budd - chiari ) 症候群	-	-	-	-	-	-
亜急性硬化性全脳炎	-	-	-	-	-	-
特発性慢性肺血栓塞栓症 ( 肺高血圧型 )	-	-	-	-	-	-
進行性多巣性白質脳症 ( PML )	-	-	-	-	-	-
若年性肺気腫	-	-	-	-	-	-
血栓性血小板減少性紫斑病 ( TTP )	-	-	-	-	-	-
アレルギー性肉芽腫性血管炎 ( 膠原病 )	-	-	-	-	-	-
肥大型心筋症	-	-	-	-	-	-
特発性両側性感音難聴	-	-	-	-	-	-
肝外門脈閉塞症	-	-	-	-	-	-
球脊髄性筋萎縮症	-	-	-	-	-	-
線条体黒質変性症	-	-	-	-	-	-
特発性門脈圧亢進症	-	-	-	-	-	-
副腎酵素欠損症	-	-	-	-	-	-
成人スティル病	-	-	-	-	-	-
原発性アルドステロン症	-	-	-	-	-	-

## 問4．自己管理のタイミング

問2．特定疾患などの診断名	件数	主に夜間	主に日中	一日中	該当しない	無回答
急速進行性糸球体腎炎	-	-	-	-	-	-
正常圧水頭症	-	-	-	-	-	-
黄色靭帯骨化症	-	-	-	-	-	-
単クローン抗体を伴う末梢神経炎（クロウ・フカセ症候群）	-	-	-	-	-	-
ギラン・バレー症候群	-	-	-	-	-	-
フィッシャー症候群	-	-	-	-	-	-
慢性炎症性脱髄性多発神経炎	-	-	-	-	-	-
進行性核上性麻痺	1 100.0	-	-	-	-	1 100.0
脊髄空洞症	-	-	-	-	-	-
抗リン脂質抗体症候群	-	-	-	-	-	-
側頭動脈炎（膠原病）	-	-	-	-	-	-
肝内結石症	-	-	-	-	-	-
不応性貧血（骨髄異形成症候群）	21 100.0	-	6 28.6	1 4.8	5 23.8	9 42.9
加齢性黄斑変性症	1 100.0	-	-	-	-	1 100.0
シェーグレン症候群（膠原病）	87 100.0	6 6.9	15 17.2	13 14.9	18 20.7	35 40.2
メニエール病	-	-	-	-	-	-
多発性筋炎・皮膚筋炎	178 100.0	9 5.1	46 25.8	29 16.3	39 21.9	55 30.9
多発性嚢胞腎	-	-	-	-	-	-
肥満低換気症候群	-	-	-	-	-	-
びまん性汎細気管支炎	-	-	-	-	-	-
偽性副甲状腺機能低下症	-	-	-	-	-	-
特発性ステロイド性骨壊死症	-	-	-	-	-	-
自己免疫性肝炎（肝臓疾患）	26 100.0	-	6 23.1	2 7.7	11 42.3	7 26.9
強皮症	198 100.0	13 6.6	49 24.7	38 19.2	35 17.7	63 31.8

## 問4．自己管理のタイミング

問2．特定疾患などの診断名	件数	主に夜間	主に日中	一日中	該当しない	無回答
脊髄小脳変性症	165 100.0	6 3.6	40 24.2	27 16.4	27 16.4	65 39.4
表皮水疱症	14 100.0	6 42.9	2 14.3	2 14.3	3 21.4	1 7.1
再生不良性貧血	159 100.0	2 1.3	21 13.2	22 13.8	49 30.8	65 40.9
スタージ・ウェバー症候群	4 100.0	-	-	-	1 25.0	3 75.0
エーラス・ダンロス症候群	2 100.0	1 50.0	-	1 50.0	-	-
膠原病その他	90 100.0	6 6.7	18 20.0	16 17.8	19 21.1	31 34.4
発作性夜間血色素尿症	2 100.0	-	-	1 50.0	1 50.0	-
好酸球性筋膜炎	1 100.0	-	-	-	-	1 100.0
溶血性貧血	1 100.0	-	1 100.0	-	-	-
不明	19 100.0	-	4 21.1	4 21.1	5 26.3	6 31.6

## 問5. 過去数年間で、あなたの病気の症状の変化はいかがですか

問2. 特定疾患などの診断名	件数	変化はない	軽快傾向	増悪傾向	し軽快と増悪の繰り返し	無回答
合計	3691 100.0	1077 29.2	705 19.1	884 24.0	1122 30.4	95 2.6
ベーチェット病	234 100.0	79 33.8	59 25.2	27 11.5	78 33.3	5 2.1
多発性硬化症	205 100.0	56 27.3	27 13.2	60 29.3	75 36.6	6 2.9
重症筋無力症	234 100.0	67 28.6	71 30.3	13 5.6	89 38.0	8 3.4
全身性エリテマトーデス（膠原病）	328 100.0	110 33.5	81 24.7	37 11.3	119 36.3	4 1.2
サルコイドーシス	135 100.0	59 43.7	29 21.5	13 9.6	37 27.4	5 3.7
特発性血小板減少性紫斑病	17 100.0	6 35.3	6 35.3	2 11.8	3 17.6	1 5.9
結節性動脈周囲炎（膠原病）	14 100.0	3 21.4	7 50.0	-	5 35.7	-
ウェゲナー肉芽腫症	9 100.0	2 22.2	1 11.1	1 11.1	5 55.6	-
潰瘍性大腸炎	284 100.0	46 16.2	87 30.6	16 5.6	142 50.0	6 2.1
大動脈炎症候群	67 100.0	23 34.3	7 10.4	17 25.4	25 37.3	1 1.5
ピュルガー病（バージャー病）	40 100.0	24 60.0	6 15.0	4 10.0	4 10.0	3 7.5
天疱瘡	5 100.0	1 20.0	2 40.0	-	2 40.0	-
クローン病	273 100.0	52 19.0	59 21.6	33 12.1	142 52.0	2 0.7
悪性関節リウマチ	7 100.0	1 14.3	-	5 71.4	1 14.3	-
パーキンソン病	206 100.0	15 7.3	18 8.7	118 57.3	62 30.1	5 2.4
後縦靭帯骨化症	-	-	-	-	-	-
ハンチントン病	-	-	-	-	-	-
モヤモヤ病（ウィリス動脈輪閉塞症）	235 100.0	154 65.5	33 14.0	16 6.8	33 14.0	7 3.0
特発性拡張型（うっ血型）心筋症	-	-	-	-	-	-
シャイ・ドレーガー症候群	15 100.0	1 6.7	-	13 86.7	1 6.7	-
膿疱性乾癬	-	-	-	-	-	-
広範脊柱管狭窄症	-	-	-	-	-	-
原発性胆汁性肝硬変	60 100.0	30 50.0	9 15.0	8 13.3	10 16.7	3 5.0

## 問5. 過去数年間で、あなたの病気の症状の変化はいかがですか

問2. 特定疾患などの診断名	件数	変化はない	軽快傾向	増悪傾向	し軽快と増悪の繰り返し	無回答
特発性大腿骨頭壊死症	4 100.0	2 50.0	-	1 25.0	1 25.0	-
混合性結合組織病	114 100.0	40 35.1	22 19.3	16 14.0	37 32.5	2 1.8
原発性免疫不全症候群	20 100.0	11 55.0	1 5.0	4 20.0	6 30.0	-
特発性間質性肺炎	-	-	-	-	-	-
網膜色素変性症	159 100.0	30 18.9	2 1.3	119 74.8	9 5.7	3 1.9
原発性肺高血圧症	-	-	-	-	-	-
神経線維腫症	144 100.0	37 25.7	4 2.8	86 59.7	8 5.6	11 7.6
副腎白質ジストロフィー	-	-	-	-	-	-
バッド・キアリ ( Budd - chiari ) 症候群	-	-	-	-	-	-
亜急性硬化性全脳炎	-	-	-	-	-	-
特発性慢性肺血栓塞栓症 ( 肺高血圧型 )	-	-	-	-	-	-
進行性多巣性白質脳症 ( PML )	-	-	-	-	-	-
若年性肺炎腫	-	-	-	-	-	-
血栓性血小板減少性紫斑病 ( TTP )	-	-	-	-	-	-
アレルギー性肉芽腫性血管炎 ( 膠原病 )	-	-	-	-	-	-
肥大型心筋症	-	-	-	-	-	-
特発性両側性感音難聴	-	-	-	-	-	-
肝外門脈閉塞症	-	-	-	-	-	-
球脊髄性筋萎縮症	-	-	-	-	-	-
線条体黒質変性症	-	-	-	-	-	-
特発性門脈圧亢進症	-	-	-	-	-	-
副腎酵素欠損症	-	-	-	-	-	-
成人スティル病	-	-	-	-	-	-
原発性アルドステロン症	-	-	-	-	-	-

## 問5. 過去数年間で、あなたの病気の症状の変化はいかがですか

問2. 特定疾患などの診断名	件数	変化はない	軽快傾向	増悪傾向	し軽快と増悪の繰り返し	無回答
急速進行性糸球体腎炎	-	-	-	-	-	-
正常圧水頭症	-	-	-	-	-	-
黄色靭帯骨化症	-	-	-	-	-	-
単クローン抗体を伴う末梢神経炎（クロウ・フカセ症候群）	-	-	-	-	-	-
ギラン・バレー症候群	-	-	-	-	-	-
フィッシャー症候群	-	-	-	-	-	-
慢性炎症性脱髄性多発神経炎	-	-	-	-	-	-
進行性核上性麻痺	1 100.0	-	-	1 100.0	-	-
脊髄空洞症	-	-	-	-	-	-
抗リン脂質抗体症候群	-	-	-	-	-	-
側頭動脈炎（膠原病）	-	-	-	-	-	-
肝内結石症	-	-	-	-	-	-
不応性貧血（骨髄異形成症候群）	21 100.0	6 28.6	8 38.1	2 9.5	7 33.3	-
加齢性黄斑変性症	1 100.0	-	-	1 100.0	-	-
シェーグレン症候群（膠原病）	87 100.0	30 34.5	12 13.8	19 21.8	31 35.6	3 3.4
メニエール病	-	-	-	-	-	-
多発性筋炎・皮膚筋炎	178 100.0	44 24.7	48 27.0	32 18.0	56 31.5	8 4.5
多発性嚢胞腎	-	-	-	-	-	-
肥満低換気症候群	-	-	-	-	-	-
びまん性汎細気管支炎	-	-	-	-	-	-
偽性副甲状腺機能低下症	-	-	-	-	-	-
特発性ステロイド性骨壊死症	-	-	-	-	-	-
自己免疫性肝炎（肝臓疾患）	26 100.0	7 26.9	7 26.9	3 11.5	9 34.6	1 3.8
強皮症	198 100.0	60 30.3	18 9.1	64 32.3	55 27.8	6 3.0



## 問5. 過去数年間で、あなたの病気の症状の変化はいかがですか

問2. 特定疾患などの診断名	件数	変化はない	軽快傾向	増悪傾向	し軽快と増悪の繰り返し	無回答
脊髄小脳変性症	165 100.0	14 8.5	5 3.0	133 80.6	18 10.9	2 1.2
表皮水疱症	14 100.0	8 57.1	1 7.1	-	8 57.1	-
再生不良性貧血	159 100.0	42 26.4	71 44.7	20 12.6	31 19.5	3 1.9
スタージ・ウェバー症候群	4 100.0	3 75.0	1 25.0	-	-	-
エーラス・ダンロス症候群	2 100.0	-	-	2 100.0	-	-
膠原病その他	90 100.0	27 30.0	11 12.2	18 20.0	35 38.9	4 4.4
発作性夜間血色素尿症	2 100.0	-	1 50.0	-	2 100.0	-
好酸球性筋膜炎	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-
溶血性貧血	1 100.0	-	-	1 100.0	-	-
不明	19 100.0	5 26.3	-	7 36.8	5 26.3	2 10.5

## 問6．病気や薬の副作用／精神機能（記憶、注意、意欲、睡眠、感情、認知等）

問2．特定疾患などの診断名	件数	ある	ない	不明	無回答
合計	3691 100.0	1236 33.5	1779 48.2	339 9.2	337 9.1
ベーチェット病	234 100.0	62 26.5	118 50.4	26 11.1	28 12.0
多発性硬化症	205 100.0	92 44.9	74 36.1	26 12.7	13 6.3
重症筋無力症	234 100.0	78 33.3	117 50.0	13 5.6	26 11.1
全身性エリテマトーデス（膠原病）	328 100.0	116 35.4	159 48.5	41 12.5	12 3.7
サルコイドーシス	135 100.0	39 28.9	69 51.1	15 11.1	12 8.9
特発性血小板減少性紫斑病	17 100.0	3 17.6	8 47.1	3 17.6	3 17.6
結節性動脈周囲炎（膠原病）	14 100.0	5 35.7	8 57.1	1 7.1	-
ウェゲナー肉芽腫症	9 100.0	6 66.7	3 33.3	-	-
潰瘍性大腸炎	284 100.0	86 30.3	158 55.6	22 7.7	18 6.3
大動脈炎症候群	67 100.0	31 46.3	28 41.8	4 6.0	4 6.0
ピュルガー病（バージャー病）	40 100.0	4 10.0	26 65.0	1 2.5	9 22.5
天疱瘡	5 100.0	1 20.0	2 40.0	-	2 40.0
クローン病	273 100.0	75 27.5	154 56.4	30 11.0	14 5.1
悪性関節リウマチ	7 100.0	4 57.1	2 28.6	1 14.3	-
パーキンソン病	206 100.0	141 68.4	42 20.4	9 4.4	14 6.8
後縦靭帯骨化症	-	-	-	-	-
ハンチントン病	-	-	-	-	-
モヤモヤ病（ウィリス動脈輪閉塞症）	235 100.0	69 29.4	125 53.2	16 6.8	25 10.6
特発性拡張型（うっ血型）心筋症	-	-	-	-	-
シャイ・ドレーガー症候群	15 100.0	6 40.0	8 53.3	1 6.7	-
膿疱性乾癬	-	-	-	-	-
広範脊柱管狭窄症	-	-	-	-	-
原発性胆汁性肝硬変	60 100.0	17 28.3	29 48.3	6 10.0	8 13.3

## 問6．病気や薬の副作用／精神機能（記憶、注意、意欲、睡眠、感情、認知等）

問2．特定疾患などの診断名	件数	ある	ない	不明	無回答
特発性大腿骨頭壊死症	4 100.0	3 75.0	-	-	1 25.0
混合性結合組織病	114 100.0	42 36.8	53 46.5	12 10.5	7 6.1
原発性免疫不全症候群	20 100.0	4 20.0	15 75.0	1 5.0	-
特発性間質性肺炎	-	-	-	-	-
網膜色素変性症	159 100.0	27 17.0	98 61.6	12 7.5	22 13.8
原発性肺高血圧症	-	-	-	-	-
神経線維腫症	144 100.0	26 18.1	76 52.8	14 9.7	28 19.4
副腎白質ジストロフィー	-	-	-	-	-
バッド・キアリ（Budd - chiari）症候群	-	-	-	-	-
亜急性硬化性全脳炎	-	-	-	-	-
特発性慢性肺血栓塞栓症（肺高血圧型）	-	-	-	-	-
進行性多巣性白質脳症（PML）	-	-	-	-	-
若年性肺気腫	-	-	-	-	-
血栓性血小板減少性紫斑病（TTP）	-	-	-	-	-
アレルギー性肉芽腫性血管炎（膠原病）	-	-	-	-	-
肥大型心筋症	-	-	-	-	-
特発性両側性感音難聴	-	-	-	-	-
肝外門脈閉塞症	-	-	-	-	-
球脊髄性筋萎縮症	-	-	-	-	-
線条体黒質変性症	-	-	-	-	-
特発性門脈圧亢進症	-	-	-	-	-
副腎酵素欠損症	-	-	-	-	-
成人スティル病	-	-	-	-	-
原発性アルドステロン症	-	-	-	-	-

## 問6．病気や薬の副作用／精神機能（記憶、注意、意欲、睡眠、感情、認知等）

問2．特定疾患などの診断名	件数	ある	ない	不明	無回答
急速進行性糸球体腎炎	-	-	-	-	-
正常圧水頭症	-	-	-	-	-
黄色靭帯骨化症	-	-	-	-	-
単クローン抗体を伴う末梢神経炎（クロウ・フカセ症候群）	-	-	-	-	-
ギラン・バレー症候群	-	-	-	-	-
フィッシャー症候群	-	-	-	-	-
慢性炎症性脱髄性多発神経炎	-	-	-	-	-
進行性核上性麻痺	1 100.0	1 100.0	-	-	-
脊髄空洞症	-	-	-	-	-
抗リン脂質抗体症候群	-	-	-	-	-
側頭動脈炎（膠原病）	-	-	-	-	-
肝内結石症	-	-	-	-	-
不応性貧血（骨髄異形成症候群）	21 100.0	4 19.0	13 61.9	2 9.5	2 9.5
加齢性黄斑変性症	1 100.0	-	-	-	1 100.0
シェーグレン症候群（膠原病）	87 100.0	36 41.4	30 34.5	6 6.9	15 17.2
メニエール病	-	-	-	-	-
多発性筋炎・皮膚筋炎	178 100.0	72 40.4	75 42.1	13 7.3	18 10.1
多発性嚢胞腎	-	-	-	-	-
肥満低換気症候群	-	-	-	-	-
びまん性汎細気管支炎	-	-	-	-	-
偽性副甲状腺機能低下症	-	-	-	-	-
特発性ステロイド性骨壊死症	-	-	-	-	-
自己免疫性肝炎（肝臓疾患）	26 100.0	11 42.3	9 34.6	3 11.5	3 11.5
強皮症	198 100.0	69 34.8	82 41.4	18 9.1	29 14.6

## 問6．病気や薬の副作用／精神機能（記憶、注意、意欲、睡眠、感情、認知等）

問2．特定疾患などの診断名	件数	ある	ない	不明	無回答
脊髄小脳変性症	165 100.0	61 37.0	77 46.7	20 12.1	7 4.2
表皮水疱症	14 100.0	4 28.6	9 64.3	1 7.1	-
再生不良性貧血	159 100.0	44 27.7	89 56.0	14 8.8	12 7.5
スタージ・ウェバー症候群	4 100.0	2 50.0	2 50.0	-	-
エーラス・ダンロス症候群	2 100.0	-	2 100.0	-	-
膠原病その他	90 100.0	35 38.9	36 40.0	7 7.8	12 13.3
発作性夜間血色素尿症	2 100.0	-	-	1 50.0	1 50.0
好酸球性筋膜炎	1 100.0	-	-	-	1 100.0
溶血性貧血	1 100.0	-	-	1 100.0	-
不明	19 100.0	9 47.4	8 42.1	1 5.3	1 5.3

## 問6．病気や薬の副作用／視力、視野、色覚等

問2．特定疾患などの診断名	件数	ある	ない	不明	無回答
合計	3691 100.0	1302 35.3	1820 49.3	261 7.1	308 8.3
ベーチェット病	234 100.0	111 47.4	91 38.9	10 4.3	22 9.4
多発性硬化症	205 100.0	92 44.9	81 39.5	17 8.3	15 7.3
重症筋無力症	234 100.0	132 56.4	70 29.9	12 5.1	20 8.5
全身性エリテマトーデス（膠原病）	328 100.0	139 42.4	165 50.3	15 4.6	9 2.7
サルコイドーシス	135 100.0	59 43.7	53 39.3	11 8.1	12 8.9
特発性血小板減少性紫斑病	17 100.0	2 11.8	10 58.8	3 17.6	2 11.8
結節性動脈周囲炎（膠原病）	14 100.0	4 28.6	8 57.1	-	2 14.3
ウェゲナー肉芽腫症	9 100.0	5 55.6	2 22.2	2 22.2	-
潰瘍性大腸炎	284 100.0	42 14.8	200 70.4	23 8.1	19 6.7
大動脈炎症候群	67 100.0	29 43.3	32 47.8	5 7.5	1 1.5
ピュルガー病（バージャー病）	40 100.0	2 5.0	27 67.5	3 7.5	8 20.0
天疱瘡	5 100.0	3 60.0	1 20.0	1 20.0	-
クローン病	273 100.0	34 12.5	206 75.5	21 7.7	12 4.4
悪性関節リウマチ	7 100.0	5 71.4	2 28.6	-	-
パーキンソン病	206 100.0	88 42.7	80 38.8	19 9.2	19 9.2
後縦靭帯骨化症	-	-	-	-	-
ハンチントン病	-	-	-	-	-
モヤモヤ病（ウィリス動脈輪閉塞症）	235 100.0	48 20.4	144 61.3	16 6.8	27 11.5
特発性拡張型（うっ血型）心筋症	-	-	-	-	-
シャイ・ドレーガー症候群	15 100.0	4 26.7	9 60.0	1 6.7	1 6.7
膿疱性乾癬	-	-	-	-	-
広範脊柱管狭窄症	-	-	-	-	-
原発性胆汁性肝硬変	60 100.0	10 16.7	38 63.3	3 5.0	9 15.0

## 問6．病気や薬の副作用／視力、視野、色覚等

問2．特定疾患などの診断名	件数	ある	ない	不明	無回答
特発性大腿骨頭壊死症	4 100.0	2 50.0	1 25.0	-	1 25.0
混合性結合組織病	114 100.0	30 26.3	67 58.8	9 7.9	8 7.0
原発性免疫不全症候群	20 100.0	6 30.0	12 60.0	2 10.0	-
特発性間質性肺炎	-	-	-	-	-
網膜色素変性症	159 100.0	105 66.0	30 18.9	14 8.8	10 6.3
原発性肺高血圧症	-	-	-	-	-
神経線維腫症	144 100.0	29 20.1	77 53.5	11 7.6	27 18.8
副腎白質ジストロフィー	-	-	-	-	-
バッド・キアリ ( Budd - chiari ) 症候群	-	-	-	-	-
亜急性硬化性全脳炎	-	-	-	-	-
特発性慢性肺血栓塞栓症 ( 肺高血圧型 )	-	-	-	-	-
進行性多巣性白質脳症 ( PML )	-	-	-	-	-
若年性肺気腫	-	-	-	-	-
血栓性血小板減少性紫斑病 ( TTP )	-	-	-	-	-
アレルギー性肉芽腫性血管炎 ( 膠原病 )	-	-	-	-	-
肥大型心筋症	-	-	-	-	-
特発性両側性感音難聴	-	-	-	-	-
肝外門脈閉塞症	-	-	-	-	-
球脊髄性筋萎縮症	-	-	-	-	-
線条体黒質変性症	-	-	-	-	-
特発性門脈圧亢進症	-	-	-	-	-
副腎酵素欠損症	-	-	-	-	-
成人スティル病	-	-	-	-	-
原発性アルドステロン症	-	-	-	-	-

## 問6．病気や薬の副作用／視力、視野、色覚等

問2．特定疾患などの診断名	件数	ある	ない	不明	無回答
急速進行性糸球体腎炎	-	-	-	-	-
正常圧水頭症	-	-	-	-	-
黄色靭帯骨化症	-	-	-	-	-
単クローン抗体を伴う末梢神経炎（クロウ・フカセ症候群）	-	-	-	-	-
ギラン・バレー症候群	-	-	-	-	-
フィッシャー症候群	-	-	-	-	-
慢性炎症性脱髄性多発神経炎	-	-	-	-	-
進行性核上性麻痺	1 100.0	1 100.0	-	-	-
脊髄空洞症	-	-	-	-	-
抗リン脂質抗体症候群	-	-	-	-	-
側頭動脈炎（膠原病）	-	-	-	-	-
肝内結石症	-	-	-	-	-
不応性貧血（骨髄異形成症候群）	21 100.0	4 19.0	15 71.4	-	2 9.5
加齢性黄斑変性症	1 100.0	-	-	1 100.0	-
シェーグレン症候群（膠原病）	87 100.0	38 43.7	34 39.1	3 3.4	12 13.8
メニエール病	-	-	-	-	-
多発性筋炎・皮膚筋炎	178 100.0	82 46.1	69 38.8	14 7.9	13 7.3
多発性嚢胞腎	-	-	-	-	-
肥満低換気症候群	-	-	-	-	-
びまん性汎細気管支炎	-	-	-	-	-
偽性副甲状腺機能低下症	-	-	-	-	-
特発性ステロイド性骨壊死症	-	-	-	-	-
自己免疫性肝炎（肝臓疾患）	26 100.0	12 46.2	10 38.5	2 7.7	2 7.7
強皮症	198 100.0	68 34.3	92 46.5	12 6.1	26 13.1



## 問6．病気や薬の副作用／視力、視野、色覚等

問2．特定疾患などの診断名	件数	ある	ない	不明	無回答
脊髄小脳変性症	165 100.0	68 41.2	69 41.8	19 11.5	9 5.5
表皮水疱症	14 100.0	3 21.4	10 71.4	1 7.1	-
再生不良性貧血	159 100.0	35 22.0	104 65.4	7 4.4	13 8.2
スタージ・ウェバー症候群	4 100.0	1 25.0	2 50.0	1 25.0	-
エーラス・ダンロス症候群	2 100.0	1 50.0	1 50.0	-	-
膠原病その他	90 100.0	39 43.3	34 37.8	5 5.6	12 13.3
発作性夜間血色素尿症	2 100.0	-	1 50.0	-	1 50.0
好酸球性筋膜炎	1 100.0	-	-	-	1 100.0
溶血性貧血	1 100.0	-	1 100.0	-	-
不明	19 100.0	8 42.1	8 42.1	2 10.5	1 5.3

## 問6．病気や薬の副作用／聴覚、めまい、耳鳴り等

問2．特定疾患などの診断名	件数	ある	ない	不明	無回答
合計	3691 100.0	916 24.8	2209 59.8	220 6.0	346 9.4
ベーチェット病	234 100.0	79 33.8	114 48.7	15 6.4	26 11.1
多発性硬化症	205 100.0	45 22.0	131 63.9	14 6.8	15 7.3
重症筋無力症	234 100.0	58 24.8	137 58.5	13 5.6	26 11.1
全身性エリテマトーデス（膠原病）	328 100.0	70 21.3	222 67.7	22 6.7	14 4.3
サルコイドーシス	135 100.0	41 30.4	74 54.8	7 5.2	13 9.6
特発性血小板減少性紫斑病	17 100.0	3 17.6	10 58.8	1 5.9	3 17.6
結節性動脈周囲炎（膠原病）	14 100.0	2 14.3	11 78.6	-	1 7.1
ウェゲナー肉芽腫症	9 100.0	7 77.8	2 22.2	-	-
潰瘍性大腸炎	284 100.0	35 12.3	211 74.3	17 6.0	21 7.4
大動脈炎症候群	67 100.0	41 61.2	22 32.8	3 4.5	1 1.5
ピュルガー病（バージャー病）	40 100.0	7 17.5	25 62.5	2 5.0	6 15.0
天疱瘡	5 100.0	-	3 60.0	1 20.0	1 20.0
クローン病	273 100.0	32 11.7	210 76.9	15 5.5	16 5.9
悪性関節リウマチ	7 100.0	4 57.1	3 42.9	-	-
パーキンソン病	206 100.0	79 38.3	95 46.1	12 5.8	20 9.7
後縦靭帯骨化症	-	-	-	-	-
ハンチントン病	-	-	-	-	-
モヤモヤ病（ウィリス動脈輪閉塞症）	235 100.0	35 14.9	160 68.1	13 5.5	27 11.5
特発性拡張型（うっ血型）心筋症	-	-	-	-	-
シャイ・ドレーガー症候群	15 100.0	7 46.7	8 53.3	-	-
膿疱性乾癬	-	-	-	-	-
広範脊柱管狭窄症	-	-	-	-	-
原発性胆汁性肝硬変	60 100.0	17 28.3	31 51.7	3 5.0	9 15.0

## 問6．病気や薬の副作用／聴覚、めまい、耳鳴り等

問2．特定疾患などの診断名	件数	ある	ない	不明	無回答
特発性大腿骨頭壊死症	4 100.0	2 50.0	1 25.0	-	1 25.0
混合性結合組織病	114 100.0	28 24.6	70 61.4	7 6.1	9 7.9
原発性免疫不全症候群	20 100.0	6 30.0	12 60.0	1 5.0	1 5.0
特発性間質性肺炎	-	-	-	-	-
網膜色素変性症	159 100.0	29 18.2	100 62.9	7 4.4	23 14.5
原発性肺高血圧症	-	-	-	-	-
神経線維腫症	144 100.0	30 20.8	72 50.0	16 11.1	26 18.1
副腎白質ジストロフィー	-	-	-	-	-
バッド・キアリ ( Budd - chiari ) 症候群	-	-	-	-	-
亜急性硬化性全脳炎	-	-	-	-	-
特発性慢性肺血栓塞栓症 ( 肺高血圧型 )	-	-	-	-	-
進行性多巣性白質脳症 ( PML )	-	-	-	-	-
若年性肺炎腫	-	-	-	-	-
血栓性血小板減少性紫斑病 ( TTP )	-	-	-	-	-
アレルギー性肉芽腫性血管炎 ( 膠原病 )	-	-	-	-	-
肥大型心筋症	-	-	-	-	-
特発性両側性感音難聴	-	-	-	-	-
肝外門脈閉塞症	-	-	-	-	-
球脊髄性筋萎縮症	-	-	-	-	-
線条体黒質変性症	-	-	-	-	-
特発性門脈圧亢進症	-	-	-	-	-
副腎酵素欠損症	-	-	-	-	-
成人スティル病	-	-	-	-	-
原発性アルドステロン症	-	-	-	-	-

## 問6．病気や薬の副作用／聴覚、めまい、耳鳴り等

問2．特定疾患などの診断名	件数	ある	ない	不明	無回答
急速進行性糸球体腎炎	-	-	-	-	-
正常圧水頭症	-	-	-	-	-
黄色靭帯骨化症	-	-	-	-	-
単クローン抗体を伴う末梢神経炎（クロウ・フカセ症候群）	-	-	-	-	-
ギラン・バレー症候群	-	-	-	-	-
フィッシャー症候群	-	-	-	-	-
慢性炎症性脱髄性多発神経炎	-	-	-	-	-
進行性核上性麻痺	1 100.0	-	1 100.0	-	-
脊髄空洞症	-	-	-	-	-
抗リン脂質抗体症候群	-	-	-	-	-
側頭動脈炎（膠原病）	-	-	-	-	-
肝内結石症	-	-	-	-	-
不応性貧血（骨髄異形成症候群）	21 100.0	5 23.8	14 66.7	-	2 9.5
加齢性黄斑変性症	1 100.0	-	1 100.0	-	-
シェーグレン症候群（膠原病）	87 100.0	32 36.8	38 43.7	4 4.6	13 14.9
メニエール病	-	-	-	-	-
多発性筋炎・皮膚筋炎	178 100.0	47 26.4	109 61.2	7 3.9	15 8.4
多発性嚢胞腎	-	-	-	-	-
肥満低換気症候群	-	-	-	-	-
びまん性汎細気管支炎	-	-	-	-	-
偽性副甲状腺機能低下症	-	-	-	-	-
特発性ステロイド性骨壊死症	-	-	-	-	-
自己免疫性肝炎（肝臓疾患）	26 100.0	10 38.5	13 50.0	1 3.8	2 7.7
強皮症	198 100.0	63 31.8	97 49.0	12 6.1	26 13.1

## 問6．病気や薬の副作用／聴覚、めまい、耳鳴り等

問2．特定疾患などの診断名	件数	ある	ない	不明	無回答
脊髄小脳変性症	165 100.0	44 26.7	92 55.8	18 10.9	11 6.7
表皮水疱症	14 100.0	2 14.3	10 71.4	2 14.3	-
再生不良性貧血	159 100.0	52 32.7	91 57.2	5 3.1	11 6.9
スタージ・ウェバー症候群	4 100.0	-	4 100.0	-	-
エーラス・ダンロス症候群	2 100.0	1 50.0	1 50.0	-	-
膠原病その他	90 100.0	27 30.0	46 51.1	4 4.4	13 14.4
発作性夜間血色素尿症	2 100.0	1 50.0	-	-	1 50.0
好酸球性筋膜炎	1 100.0	-	-	-	1 100.0
溶血性貧血	1 100.0	-	1 100.0	-	-
不明	19 100.0	7 36.8	9 47.4	2 10.5	1 5.3

## 問6．病気や薬の副作用／味覚、嗅覚、触覚、温度感覚等

問2．特定疾患などの診断名	件数	ある	ない	不明	無回答
合計	3691 100.0	742 20.1	2399 65.0	193 5.2	357 9.7
ベーチェット病	234 100.0	43 18.4	144 61.5	17 7.3	30 12.8
多発性硬化症	205 100.0	88 42.9	94 45.9	6 2.9	17 8.3
重症筋無力症	234 100.0	39 16.7	161 68.8	7 3.0	27 11.5
全身性エリテマトーデス（膠原病）	328 100.0	70 21.3	229 69.8	18 5.5	11 3.4
サルコイドーシス	135 100.0	18 13.3	93 68.9	7 5.2	17 12.6
特発性血小板減少性紫斑病	17 100.0	1 5.9	10 58.8	2 11.8	4 23.5
結節性動脈周囲炎（膠原病）	14 100.0	3 21.4	10 71.4	-	1 7.1
ウェゲナー肉芽腫症	9 100.0	6 66.7	3 33.3	-	-
潰瘍性大腸炎	284 100.0	20 7.0	226 79.6	16 5.6	22 7.7
大動脈炎症候群	67 100.0	18 26.9	42 62.7	4 6.0	3 4.5
ピュルガー病（バージャー病）	40 100.0	9 22.5	23 57.5	2 5.0	6 15.0
天疱瘡	5 100.0	3 60.0	2 40.0	-	-
クローン病	273 100.0	15 5.5	222 81.3	19 7.0	17 6.2
悪性関節リウマチ	7 100.0	3 42.9	4 57.1	-	-
パーキンソン病	206 100.0	79 38.3	100 48.5	11 5.3	16 7.8
後縦靭帯骨化症	-	-	-	-	-
ハンチントン病	-	-	-	-	-
モヤモヤ病（ウィリス動脈輪閉塞症）	235 100.0	16 6.8	183 77.9	10 4.3	26 11.1
特発性拡張型（うっ血型）心筋症	-	-	-	-	-
シャイ・ドレーガー症候群	15 100.0	2 13.3	11 73.3	1 6.7	1 6.7
膿疱性乾癬	-	-	-	-	-
広範脊柱管狭窄症	-	-	-	-	-
原発性胆汁性肝硬変	60 100.0	11 18.3	36 60.0	2 3.3	11 18.3

## 問6．病気や薬の副作用／味覚、嗅覚、触覚、温度感覚等

問2．特定疾患などの診断名	件数	ある	ない	不明	無回答
特発性大腿骨頭壊死症	4 100.0	1 25.0	2 50.0	-	1 25.0
混合性結合組織病	114 100.0	42 36.8	64 56.1	2 1.8	6 5.3
原発性免疫不全症候群	20 100.0	6 30.0	11 55.0	2 10.0	1 5.0
特発性間質性肺炎	-	-	-	-	-
網膜色素変性症	159 100.0	9 5.7	122 76.7	4 2.5	24 15.1
原発性肺高血圧症	-	-	-	-	-
神経線維腫症	144 100.0	12 8.3	91 63.2	12 8.3	29 20.1
副腎白質ジストロフィー	-	-	-	-	-
バッド・キアリ ( Budd - chiari ) 症候群	-	-	-	-	-
亜急性硬化性全脳炎	-	-	-	-	-
特発性慢性肺血栓塞栓症 ( 肺高血圧型 )	-	-	-	-	-
進行性多巣性白質脳症 ( PML )	-	-	-	-	-
若年性肺気腫	-	-	-	-	-
血栓性血小板減少性紫斑病 ( TTP )	-	-	-	-	-
アレルギー性肉芽腫性血管炎 ( 膠原病 )	-	-	-	-	-
肥大型心筋症	-	-	-	-	-
特発性両側性感音難聴	-	-	-	-	-
肝外門脈閉塞症	-	-	-	-	-
球脊髄性筋萎縮症	-	-	-	-	-
線条体黒質変性症	-	-	-	-	-
特発性門脈圧亢進症	-	-	-	-	-
副腎酵素欠損症	-	-	-	-	-
成人スティル病	-	-	-	-	-
原発性アルドステロン症	-	-	-	-	-

## 問6．病気や薬の副作用／味覚、嗅覚、触覚、温度感覚等

問2．特定疾患などの診断名	件数	ある	ない	不明	無回答
急速進行性糸球体腎炎	-	-	-	-	-
正常圧水頭症	-	-	-	-	-
黄色靭帯骨化症	-	-	-	-	-
単クローン抗体を伴う末梢神経炎（クロウ・フカセ症候群）	-	-	-	-	-
ギラン・バレー症候群	-	-	-	-	-
フィッシャー症候群	-	-	-	-	-
慢性炎症性脱髄性多発神経炎	-	-	-	-	-
進行性核上性麻痺	1 100.0	-	1 100.0	-	-
脊髄空洞症	-	-	-	-	-
抗リン脂質抗体症候群	-	-	-	-	-
側頭動脈炎（膠原病）	-	-	-	-	-
肝内結石症	-	-	-	-	-
不応性貧血（骨髄異形成症候群）	21 100.0	4 19.0	15 71.4	-	2 9.5
加齢性黄斑変性症	1 100.0	-	1 100.0	-	-
シェーグレン症候群（膠原病）	87 100.0	36 41.4	35 40.2	4 4.6	12 13.8
メニエール病	-	-	-	-	-
多発性筋炎・皮膚筋炎	178 100.0	40 22.5	112 62.9	11 6.2	15 8.4
多発性嚢胞腎	-	-	-	-	-
肥満低換気症候群	-	-	-	-	-
びまん性汎細気管支炎	-	-	-	-	-
偽性副甲状腺機能低下症	-	-	-	-	-
特発性ステロイド性骨壊死症	-	-	-	-	-
自己免疫性肝炎（肝臓疾患）	26 100.0	4 15.4	16 61.5	3 11.5	3 11.5
強皮症	198 100.0	71 35.9	89 44.9	10 5.1	28 14.1



## 問6．病気や薬の副作用／味覚、嗅覚、触覚、温度感覚等

問2．特定疾患などの診断名	件数	ある	ない	不明	無回答
脊髄小脳変性症	165 100.0	38 23.0	101 61.2	16 9.7	10 6.1
表皮水疱症	14 100.0	4 28.6	10 71.4	-	-
再生不良性貧血	159 100.0	27 17.0	114 71.7	5 3.1	13 8.2
スタージ・ウェバー症候群	4 100.0	-	4 100.0	-	-
エーラス・ダンロス症候群	2 100.0	1 50.0	1 50.0	-	-
膠原病その他	90 100.0	27 30.0	47 52.2	4 4.4	12 13.3
発作性夜間血色素尿症	2 100.0	-	1 50.0	-	1 50.0
好酸球性筋膜炎	1 100.0	-	-	-	1 100.0
溶血性貧血	1 100.0	-	1 100.0	-	-
不明	19 100.0	6 31.6	10 52.6	2 10.5	1 5.3

## 問6．病気や薬の副作用／全身や体の部分の痛み

問2．特定疾患などの診断名	件数	ある	ない	不明	無回答
合計	3691 100.0	1709 46.3	1534 41.6	159 4.3	289 7.8
ベーチェット病	234 100.0	127 54.3	78 33.3	7 3.0	22 9.4
多発性硬化症	205 100.0	108 52.7	71 34.6	14 6.8	12 5.9
重症筋無力症	234 100.0	91 38.9	111 47.4	9 3.8	23 9.8
全身性エリテマトーデス（膠原病）	328 100.0	186 56.7	123 37.5	11 3.4	8 2.4
サルコイドーシス	135 100.0	47 34.8	66 48.9	7 5.2	15 11.1
特発性血小板減少性紫斑病	17 100.0	4 23.5	9 52.9	1 5.9	3 17.6
結節性動脈周囲炎（膠原病）	14 100.0	11 78.6	3 21.4	-	-
ウェゲナー肉芽腫症	9 100.0	9 100.0	-	-	-
潰瘍性大腸炎	284 100.0	90 31.7	154 54.2	18 6.3	22 7.7
大動脈炎症候群	67 100.0	49 73.1	13 19.4	3 4.5	2 3.0
ピュルガー病（バージャー病）	40 100.0	10 25.0	20 50.0	1 2.5	9 22.5
天疱瘡	5 100.0	1 20.0	3 60.0	1 20.0	-
クローン病	273 100.0	119 43.6	129 47.3	13 4.8	12 4.4
悪性関節リウマチ	7 100.0	6 85.7	1 14.3	-	-
パーキンソン病	206 100.0	136 66.0	51 24.8	7 3.4	12 5.8
後縦靭帯骨化症	-	-	-	-	-
ハンチントン病	-	-	-	-	-
モヤモヤ病（ウィリス動脈輪閉塞症）	235 100.0	51 21.7	152 64.7	7 3.0	25 10.6
特発性拡張型（うっ血型）心筋症	-	-	-	-	-
シャイ・ドレーガー症候群	15 100.0	6 40.0	8 53.3	-	1 6.7
膿疱性乾癬	-	-	-	-	-
広範脊柱管狭窄症	-	-	-	-	-
原発性胆汁性肝硬変	60 100.0	19 31.7	26 43.3	5 8.3	10 16.7

## 問6．病気や薬の副作用 / 全身や体の部分の痛み

問2．特定疾患などの診断名	件数	ある	ない	不明	無回答
特発性大腿骨頭壊死症	4 100.0	3 75.0	-	-	1 25.0
混合性結合組織病	114 100.0	75 65.8	31 27.2	4 3.5	4 3.5
原発性免疫不全症候群	20 100.0	3 15.0	12 60.0	4 20.0	1 5.0
特発性間質性肺炎	-	-	-	-	-
網膜色素変性症	159 100.0	17 10.7	113 71.1	7 4.4	22 13.8
原発性肺高血圧症	-	-	-	-	-
神経線維腫症	144 100.0	67 46.5	46 31.9	6 4.2	25 17.4
副腎白質ジストロフィー	-	-	-	-	-
バッド・キアリ ( Budd - chiari ) 症候群	-	-	-	-	-
亜急性硬化性全脳炎	-	-	-	-	-
特発性慢性肺血栓塞栓症 ( 肺高血圧型 )	-	-	-	-	-
進行性多巣性白質脳症 ( PML )	-	-	-	-	-
若年性肺気腫	-	-	-	-	-
血栓性血小板減少性紫斑病 ( TTP )	-	-	-	-	-
アレルギー性肉芽腫性血管炎 ( 膠原病 )	-	-	-	-	-
肥大型心筋症	-	-	-	-	-
特発性両側性感音難聴	-	-	-	-	-
肝外門脈閉塞症	-	-	-	-	-
球脊髄性筋萎縮症	-	-	-	-	-
線条体黒質変性症	-	-	-	-	-
特発性門脈圧亢進症	-	-	-	-	-
副腎酵素欠損症	-	-	-	-	-
成人スティル病	-	-	-	-	-
原発性アルドステロン症	-	-	-	-	-

## 問6．病気や薬の副作用 / 全身や体の部分の痛み

問2．特定疾患などの診断名	件数	ある	ない	不明	無回答
急速進行性糸球体腎炎	-	-	-	-	-
正常圧水頭症	-	-	-	-	-
黄色靭帯骨化症	-	-	-	-	-
単クローン抗体を伴う末梢神経炎（クロウ・フカセ症候群）	-	-	-	-	-
ギラン・バレー症候群	-	-	-	-	-
フィッシャー症候群	-	-	-	-	-
慢性炎症性脱髄性多発神経炎	-	-	-	-	-
進行性核上性麻痺	1 100.0	1 100.0	-	-	-
脊髄空洞症	-	-	-	-	-
抗リン脂質抗体症候群	-	-	-	-	-
側頭動脈炎（膠原病）	-	-	-	-	-
肝内結石症	-	-	-	-	-
不応性貧血（骨髄異形成症候群）	21 100.0	5 23.8	14 66.7	-	2 9.5
加齢性黄斑変性症	1 100.0	-	1 100.0	-	-
シェーグレン症候群（膠原病）	87 100.0	66 75.9	17 19.5	-	4 4.6
メニエール病	-	-	-	-	-
多発性筋炎・皮膚筋炎	178 100.0	107 60.1	52 29.2	6 3.4	13 7.3
多発性嚢胞腎	-	-	-	-	-
肥満低換気症候群	-	-	-	-	-
びまん性汎細気管支炎	-	-	-	-	-
偽性副甲状腺機能低下症	-	-	-	-	-
特発性ステロイド性骨壊死症	-	-	-	-	-
自己免疫性肝炎（肝臓疾患）	26 100.0	14 53.8	8 30.8	2 7.7	2 7.7
強皮症	198 100.0	149 75.3	29 14.6	4 2.0	16 8.1

## 問 6 . 病気や薬の副作用 / 全身や体の部分の痛み

問 2 . 特定疾患などの診断名	件 数	あ る	な い	不 明	無 回 答
脊髄小脳変性症	165 100.0	64 38.8	75 45.5	13 7.9	13 7.9
表皮水疱症	14 100.0	11 78.6	2 14.3	1 7.1	-
再生不良性貧血	159 100.0	48 30.2	93 58.5	8 5.0	10 6.3
スタージ・ウェバー症候群	4 100.0	-	4 100.0	-	-
エーラス・ダンロス症候群	2 100.0	2 100.0	-	-	-
膠原病その他	90 100.0	64 71.1	22 24.4	-	4 4.4
発作性夜間血色素尿症	2 100.0	1 50.0	-	-	1 50.0
好酸球性筋膜炎	1 100.0	-	-	-	1 100.0
溶血性貧血	1 100.0	-	1 100.0	-	-
不明	19 100.0	9 47.4	6 31.6	3 15.8	1 5.3

## 問6．病気や薬の副作用／発声や言葉を話すこと等

問2．特定疾患などの診断名	件数	ある	ない	不明	無回答
合計	3691 100.0	726 19.7	2464 66.8	155 4.2	346 9.4
ベーチェット病	234 100.0	32 13.7	160 68.4	9 3.8	33 14.1
多発性硬化症	205 100.0	41 20.0	136 66.3	11 5.4	17 8.3
重症筋無力症	234 100.0	78 33.3	125 53.4	10 4.3	21 9.0
全身性エリテマトーデス（膠原病）	328 100.0	24 7.3	276 84.1	13 4.0	15 4.6
サルコイドーシス	135 100.0	10 7.4	103 76.3	5 3.7	17 12.6
特発性血小板減少性紫斑病	17 100.0	2 11.8	11 64.7	1 5.9	3 17.6
結節性動脈周囲炎（膠原病）	14 100.0	1 7.1	11 78.6	1 7.1	1 7.1
ウェゲナー肉芽腫症	9 100.0	2 22.2	5 55.6	2 22.2	-
潰瘍性大腸炎	284 100.0	7 2.5	244 85.9	11 3.9	22 7.7
大動脈炎症候群	67 100.0	3 4.5	54 80.6	8 11.9	2 3.0
ピュルガー病（バージャー病）	40 100.0	2 5.0	28 70.0	1 2.5	9 22.5
天疱瘡	5 100.0	-	4 80.0	-	1 20.0
クローン病	273 100.0	9 3.3	239 87.5	10 3.7	15 5.5
悪性関節リウマチ	7 100.0	4 57.1	3 42.9	-	-
パーキンソン病	206 100.0	162 78.6	32 15.5	2 1.0	10 4.9
後縦靭帯骨化症	-	-	-	-	-
ハンチントン病	-	-	-	-	-
モヤモヤ病（ウィリス動脈輪閉塞症）	235 100.0	43 18.3	158 67.2	11 4.7	23 9.8
特発性拡張型（うっ血型）心筋症	-	-	-	-	-
シャイ・ドレーガー症候群	15 100.0	12 80.0	2 13.3	1 6.7	-
膿疱性乾癬	-	-	-	-	-
広範脊柱管狭窄症	-	-	-	-	-
原発性胆汁性肝硬変	60 100.0	3 5.0	41 68.3	4 6.7	12 20.0

## 問6．病気や薬の副作用／発声や言葉を話すこと等

問2．特定疾患などの診断名	件数	ある	ない	不明	無回答
特発性大腿骨頭壊死症	4 100.0	1 25.0	2 50.0	-	1 25.0
混合性結合組織病	114 100.0	16 14.0	86 75.4	4 3.5	8 7.0
原発性免疫不全症候群	20 100.0	1 5.0	17 85.0	1 5.0	1 5.0
特発性間質性肺炎	-	-	-	-	-
網膜色素変性症	159 100.0	8 5.0	125 78.6	3 1.9	23 14.5
原発性肺高血圧症	-	-	-	-	-
神経線維腫症	144 100.0	13 9.0	94 65.3	7 4.9	30 20.8
副腎白質ジストロフィー	-	-	-	-	-
バッド・キアリ ( Budd - chiari ) 症候群	-	-	-	-	-
亜急性硬化性全脳炎	-	-	-	-	-
特発性慢性肺血栓塞栓症 ( 肺高血圧型 )	-	-	-	-	-
進行性多巣性白質脳症 ( PML )	-	-	-	-	-
若年性肺気腫	-	-	-	-	-
血栓性血小板減少性紫斑病 ( TTP )	-	-	-	-	-
アレルギー性肉芽腫性血管炎 ( 膠原病 )	-	-	-	-	-
肥大型心筋症	-	-	-	-	-
特発性両側性感音難聴	-	-	-	-	-
肝外門脈閉塞症	-	-	-	-	-
球脊髄性筋萎縮症	-	-	-	-	-
線条体黒質変性症	-	-	-	-	-
特発性門脈圧亢進症	-	-	-	-	-
副腎酵素欠損症	-	-	-	-	-
成人スティル病	-	-	-	-	-
原発性アルドステロン症	-	-	-	-	-

## 問6．病気や薬の副作用／発声や言葉を話すこと等

問2．特定疾患などの診断名	件数	ある	ない	不明	無回答
急速進行性糸球体腎炎	-	-	-	-	-
正常圧水頭症	-	-	-	-	-
黄色靭帯骨化症	-	-	-	-	-
単クローン抗体を伴う末梢神経炎（クロウ・フカセ症候群）	-	-	-	-	-
ギラン・バレー症候群	-	-	-	-	-
フィッシャー症候群	-	-	-	-	-
慢性炎症性脱髄性多発神経炎	-	-	-	-	-
進行性核上性麻痺	1 100.0	1 100.0	-	-	-
脊髄空洞症	-	-	-	-	-
抗リン脂質抗体症候群	-	-	-	-	-
側頭動脈炎（膠原病）	-	-	-	-	-
肝内結石症	-	-	-	-	-
不応性貧血（骨髄異形成症候群）	21 100.0	2 9.5	16 76.2	1 4.8	2 9.5
加齢性黄斑変性症	1 100.0	-	1 100.0	-	-
シェーグレン症候群（膠原病）	87 100.0	28 32.2	43 49.4	5 5.7	11 12.6
メニエール病	-	-	-	-	-
多発性筋炎・皮膚筋炎	178 100.0	35 19.7	120 67.4	10 5.6	13 7.3
多発性嚢胞腎	-	-	-	-	-
肥満低換気症候群	-	-	-	-	-
びまん性汎細気管支炎	-	-	-	-	-
偽性副甲状腺機能低下症	-	-	-	-	-
特発性ステロイド性骨壊死症	-	-	-	-	-
自己免疫性肝炎（肝臓疾患）	26 100.0	2 7.7	19 73.1	3 11.5	2 7.7
強皮症	198 100.0	50 25.3	115 58.1	8 4.0	25 12.6



## 問6．病気や薬の副作用／発声や言葉を話すこと等

問2．特定疾患などの診断名	件数	ある	ない	不明	無回答
脊髄小脳変性症	165 100.0	120 72.7	28 17.0	10 6.1	7 4.2
表皮水疱症	14 100.0	-	12 85.7	1 7.1	1 7.1
再生不良性貧血	159 100.0	18 11.3	125 78.6	3 1.9	13 8.2
スタージ・ウェバー症候群	4 100.0	-	4 100.0	-	-
エーラス・ダンロス症候群	2 100.0	-	2 100.0	-	-
膠原病その他	90 100.0	17 18.9	57 63.3	4 4.4	12 13.3
発作性夜間血色素尿症	2 100.0	-	1 50.0	-	1 50.0
好酸球性筋膜炎	1 100.0	-	-	-	1 100.0
溶血性貧血	1 100.0	-	1 100.0	-	-
不明	19 100.0	6 31.6	11 57.9	1 5.3	1 5.3

## 問6．病気や薬の副作用／心臓や血管や血圧

問2．特定疾患などの診断名	件数	ある	ない	不明	無回答
合計	3691 100.0	1028 27.9	2050 55.5	290 7.9	323 8.8
ベーチェット病	234 100.0	69 29.5	121 51.7	20 8.5	24 10.3
多発性硬化症	205 100.0	25 12.2	146 71.2	16 7.8	18 8.8
重症筋無力症	234 100.0	78 33.3	120 51.3	16 6.8	20 8.5
全身性エリテマトーデス（膠原病）	328 100.0	124 37.8	172 52.4	24 7.3	8 2.4
サルコイドーシス	135 100.0	46 34.1	64 47.4	10 7.4	15 11.1
特発性血小板減少性紫斑病	17 100.0	5 29.4	8 47.1	1 5.9	3 17.6
結節性動脈周囲炎（膠原病）	14 100.0	5 35.7	7 50.0	1 7.1	1 7.1
ウェゲナー肉芽腫症	9 100.0	9 100.0	-	-	-
潰瘍性大腸炎	284 100.0	32 11.3	208 73.2	22 7.7	22 7.7
大動脈炎症候群	67 100.0	56 83.6	7 10.4	4 6.0	-
ピュルガー病（バージャー病）	40 100.0	12 30.0	20 50.0	1 2.5	7 17.5
天疱瘡	5 100.0	1 20.0	3 60.0	1 20.0	-
クローン病	273 100.0	17 6.2	221 81.0	20 7.3	15 5.5
悪性関節リウマチ	7 100.0	5 71.4	2 28.6	-	-
パーキンソン病	206 100.0	73 35.4	93 45.1	22 10.7	18 8.7
後縦靭帯骨化症	-	-	-	-	-
ハンチントン病	-	-	-	-	-
モヤモヤ病（ウィリス動脈輪閉塞症）	235 100.0	40 17.0	151 64.3	17 7.2	27 11.5
特発性拡張型（うっ血型）心筋症	-	-	-	-	-
シャイ・ドレーガー症候群	15 100.0	6 40.0	7 46.7	1 6.7	1 6.7
膿疱性乾癬	-	-	-	-	-
広範脊柱管狭窄症	-	-	-	-	-
原発性胆汁性肝硬変	60 100.0	12 20.0	34 56.7	5 8.3	9 15.0

## 問6．病気や薬の副作用／心臓や血管や血圧

問2．特定疾患などの診断名	件数	ある	ない	不明	無回答
特発性大腿骨頭壊死症	4 100.0	1 25.0	1 25.0	1 25.0	1 25.0
混合性結合組織病	114 100.0	46 40.4	54 47.4	8 7.0	6 5.3
原発性免疫不全症候群	20 100.0	1 5.0	15 75.0	3 15.0	1 5.0
特発性間質性肺炎	-	-	-	-	-
網膜色素変性症	159 100.0	17 10.7	111 69.8	8 5.0	23 14.5
原発性肺高血圧症	-	-	-	-	-
神経線維腫症	144 100.0	24 16.7	83 57.6	8 5.6	29 20.1
副腎白質ジストロフィー	-	-	-	-	-
バッド・キアリ (Budd - chiari) 症候群	-	-	-	-	-
亜急性硬化性全脳炎	-	-	-	-	-
特発性慢性肺血栓塞栓症 (肺高血圧型)	-	-	-	-	-
進行性多巣性白質脳症 (PML)	-	-	-	-	-
若年性肺気腫	-	-	-	-	-
血栓性血小板減少性紫斑病 (TTP)	-	-	-	-	-
アレルギー性肉芽腫性血管炎 (膠原病)	-	-	-	-	-
肥大型心筋症	-	-	-	-	-
特発性両側性感音難聴	-	-	-	-	-
肝外門脈閉塞症	-	-	-	-	-
球脊髄性筋萎縮症	-	-	-	-	-
線条体黒質変性症	-	-	-	-	-
特発性門脈圧亢進症	-	-	-	-	-
副腎酵素欠損症	-	-	-	-	-
成人スティル病	-	-	-	-	-
原発性アルドステロン症	-	-	-	-	-

## 問6．病気や薬の副作用／心臓や血管や血圧

問2．特定疾患などの診断名	件数	ある	ない	不明	無回答
急速進行性糸球体腎炎	-	-	-	-	-
正常圧水頭症	-	-	-	-	-
黄色靭帯骨化症	-	-	-	-	-
単クローン抗体を伴う末梢神経炎（クロウ・フカセ症候群）	-	-	-	-	-
ギラン・バレー症候群	-	-	-	-	-
フィッシャー症候群	-	-	-	-	-
慢性炎症性脱髄性多発神経炎	-	-	-	-	-
進行性核上性麻痺	1 100.0	-	1 100.0	-	-
脊髄空洞症	-	-	-	-	-
抗リン脂質抗体症候群	-	-	-	-	-
側頭動脈炎（膠原病）	-	-	-	-	-
肝内結石症	-	-	-	-	-
不応性貧血（骨髄異形成症候群）	21 100.0	4 19.0	15 71.4	-	2 9.5
加齢性黄斑変性症	1 100.0	1 100.0	-	-	-
シェーグレン症候群（膠原病）	87 100.0	33 37.9	34 39.1	9 10.3	11 12.6
メニエール病	-	-	-	-	-
多発性筋炎・皮膚筋炎	178 100.0	81 45.5	68 38.2	19 10.7	10 5.6
多発性嚢胞腎	-	-	-	-	-
肥満低換気症候群	-	-	-	-	-
びまん性汎細気管支炎	-	-	-	-	-
偽性副甲状腺機能低下症	-	-	-	-	-
特発性ステロイド性骨壊死症	-	-	-	-	-
自己免疫性肝炎（肝臓疾患）	26 100.0	6 23.1	15 57.7	4 15.4	1 3.8
強皮症	198 100.0	98 49.5	62 31.3	12 6.1	26 13.1

## 問 6 . 病気や薬の副作用 / 心臓や血管や血圧

問 2 . 特定疾患などの診断名	件 数	あ る	な い	不 明	無 回 答
脊髄小脳変性症	165 100.0	38 23.0	99 60.0	17 10.3	11 6.7
表皮水疱症	14 100.0	1 7.1	10 71.4	3 21.4	-
再生不良性貧血	159 100.0	54 34.0	80 50.3	14 8.8	11 6.9
スタージ・ウェバー症候群	4 100.0	-	4 100.0	-	-
エーラス・ダンロス症候群	2 100.0	2 100.0	-	-	-
膠原病その他	90 100.0	40 44.4	37 41.1	7 7.8	6 6.7
発作性夜間血色素尿症	2 100.0	-	-	1 50.0	1 50.0
好酸球性筋膜炎	1 100.0	-	-	-	1 100.0
溶血性貧血	1 100.0	-	1 100.0	-	-
不明	19 100.0	7 36.8	6 31.6	5 26.3	1 5.3

## 問6．病気や薬の副作用／血液や免疫機能

問2．特定疾患などの診断名	件数	ある	ない	不明	無回答
合計	3691 100.0	1227 33.2	1646 44.6	458 12.4	360 9.8
ベーチェット病	234 100.0	67 28.6	90 38.5	43 18.4	34 14.5
多発性硬化症	205 100.0	56 27.3	97 47.3	33 16.1	19 9.3
重症筋無力症	234 100.0	89 38.0	92 39.3	31 13.2	22 9.4
全身性エリテマトーデス（膠原病）	328 100.0	217 66.2	73 22.3	29 8.8	9 2.7
サルコイドーシス	135 100.0	38 28.1	63 46.7	17 12.6	17 12.6
特発性血小板減少性紫斑病	17 100.0	8 47.1	5 29.4	1 5.9	3 17.6
結節性動脈周囲炎（膠原病）	14 100.0	6 42.9	7 50.0	1 7.1	-
ウェゲナー肉芽腫症	9 100.0	9 100.0	-	-	-
潰瘍性大腸炎	284 100.0	57 20.1	167 58.8	39 13.7	21 7.4
大動脈炎症候群	67 100.0	32 47.8	19 28.4	14 20.9	2 3.0
ピュルガー病（バージャー病）	40 100.0	1 2.5	23 57.5	7 17.5	9 22.5
天疱瘡	5 100.0	3 60.0	1 20.0	-	1 20.0
クローン病	273 100.0	82 30.0	155 56.8	21 7.7	15 5.5
悪性関節リウマチ	7 100.0	5 71.4	2 28.6	-	-
パーキンソン病	206 100.0	28 13.6	108 52.4	50 24.3	20 9.7
後縦靭帯骨化症	-	-	-	-	-
ハンチントン病	-	-	-	-	-
モヤモヤ病（ウィリス動脈輪閉塞症）	235 100.0	15 6.4	166 70.6	26 11.1	28 11.9
特発性拡張型（うっ血型）心筋症	-	-	-	-	-
シャイ・ドレーガー症候群	15 100.0	3 20.0	8 53.3	3 20.0	1 6.7
膿疱性乾癬	-	-	-	-	-
広範脊柱管狭窄症	-	-	-	-	-
原発性胆汁性肝硬変	60 100.0	17 28.3	24 40.0	8 13.3	11 18.3

## 問6．病気や薬の副作用／血液や免疫機能

問2．特定疾患などの診断名	件数	ある	ない	不明	無回答
特発性大腿骨頭壊死症	4 100.0	3 75.0	-	-	1 25.0
混合性結合組織病	114 100.0	61 53.5	33 28.9	11 9.6	9 7.9
原発性免疫不全症候群	20 100.0	13 65.0	4 20.0	2 10.0	1 5.0
特発性間質性肺炎	-	-	-	-	-
網膜色素変性症	159 100.0	9 5.7	114 71.7	12 7.5	24 15.1
原発性肺高血圧症	-	-	-	-	-
神経線維腫症	144 100.0	7 4.9	94 65.3	14 9.7	29 20.1
副腎白質ジストロフィー	-	-	-	-	-
バッド・キアリ ( Budd - chiari ) 症候群	-	-	-	-	-
亜急性硬化性全脳炎	-	-	-	-	-
特発性慢性肺血栓塞栓症 ( 肺高血圧型 )	-	-	-	-	-
進行性多巣性白質脳症 ( PML )	-	-	-	-	-
若年性肺気腫	-	-	-	-	-
血栓性血小板減少性紫斑病 ( TTP )	-	-	-	-	-
アレルギー性肉芽腫性血管炎 ( 膠原病 )	-	-	-	-	-
肥大型心筋症	-	-	-	-	-
特発性両側性感音難聴	-	-	-	-	-
肝外門脈閉塞症	-	-	-	-	-
球脊髄性筋萎縮症	-	-	-	-	-
線条体黒質変性症	-	-	-	-	-
特発性門脈圧亢進症	-	-	-	-	-
副腎酵素欠損症	-	-	-	-	-
成人スティル病	-	-	-	-	-
原発性アルドステロン症	-	-	-	-	-

## 問6．病気や薬の副作用／血液や免疫機能

問2．特定疾患などの診断名	件数	ある	ない	不明	無回答
急速進行性糸球体腎炎	-	-	-	-	-
正常圧水頭症	-	-	-	-	-
黄色靭帯骨化症	-	-	-	-	-
単クローン抗体を伴う末梢神経炎（クロウ・フカセ症候群）	-	-	-	-	-
ギラン・バレー症候群	-	-	-	-	-
フィッシャー症候群	-	-	-	-	-
慢性炎症性脱髄性多発神経炎	-	-	-	-	-
進行性核上性麻痺	1 100.0	-	1 100.0	-	-
脊髄空洞症	-	-	-	-	-
抗リン脂質抗体症候群	-	-	-	-	-
側頭動脈炎（膠原病）	-	-	-	-	-
肝内結石症	-	-	-	-	-
不応性貧血（骨髄異形成症候群）	21 100.0	11 52.4	9 42.9	-	1 4.8
加齢性黄斑変性症	1 100.0	-	1 100.0	-	-
シェーグレン症候群（膠原病）	87 100.0	45 51.7	18 20.7	11 12.6	13 14.9
メニエール病	-	-	-	-	-
多発性筋炎・皮膚筋炎	178 100.0	87 48.9	48 27.0	29 16.3	14 7.9
多発性嚢胞腎	-	-	-	-	-
肥満低換気症候群	-	-	-	-	-
びまん性汎細気管支炎	-	-	-	-	-
偽性副甲状腺機能低下症	-	-	-	-	-
特発性ステロイド性骨壊死症	-	-	-	-	-
自己免疫性肝炎（肝臓疾患）	26 100.0	16 61.5	7 26.9	2 7.7	1 3.8
強皮症	198 100.0	103 52.0	45 22.7	25 12.6	25 12.6



## 問 6 . 病気や薬の副作用 / 血液や免疫機能

問 2 . 特定疾患などの診断名	件 数	あ る	な い	不 明	無 回 答
脊髄小脳変性症	165 100.0	18 10.9	111 67.3	22 13.3	14 8.5
表皮水疱症	14 100.0	5 35.7	8 57.1	1 7.1	-
再生不良性貧血	159 100.0	108 67.9	30 18.9	11 6.9	10 6.3
スタージ・ウェバー症候群	4 100.0	-	4 100.0	-	-
エーラス・ダンロス症候群	2 100.0	1 50.0	1 50.0	-	-
膠原病その他	90 100.0	45 50.0	25 27.8	9 10.0	11 12.2
発作性夜間血色素尿症	2 100.0	1 50.0	-	-	1 50.0
好酸球性筋膜炎	1 100.0	-	-	-	1 100.0
溶血性貧血	1 100.0	1 100.0	-	-	-
不明	19 100.0	7 36.8	8 42.1	3 15.8	1 5.3

## 問6．病気や薬の副作用／肺や気管、呼吸

問2．特定疾患などの診断名	件数	ある	ない	不明	無回答
合計	3691 100.0	720 19.5	2312 62.6	295 8.0	364 9.9
ベーチェット病	234 100.0	30 12.8	153 65.4	19 8.1	32 13.7
多発性硬化症	205 100.0	16 7.8	154 75.1	16 7.8	19 9.3
重症筋無力症	234 100.0	70 29.9	126 53.8	15 6.4	23 9.8
全身性エリテマトーデス（膠原病）	328 100.0	60 18.3	234 71.3	20 6.1	14 4.3
サルコイドーシス	135 100.0	51 37.8	56 41.5	12 8.9	16 11.9
特発性血小板減少性紫斑病	17 100.0	2 11.8	9 52.9	3 17.6	3 17.6
結節性動脈周囲炎（膠原病）	14 100.0	2 14.3	10 71.4	1 7.1	1 7.1
ウェゲナー肉芽腫症	9 100.0	6 66.7	2 22.2	-	1 11.1
潰瘍性大腸炎	284 100.0	16 5.6	228 80.3	17 6.0	23 8.1
大動脈炎症候群	67 100.0	11 16.4	44 65.7	9 13.4	3 4.5
ピュルガー病（バージャー病）	40 100.0	6 15.0	22 55.0	4 10.0	8 20.0
天疱瘡	5 100.0	1 20.0	3 60.0	1 20.0	-
クローン病	273 100.0	11 4.0	229 83.9	17 6.2	16 5.9
悪性関節リウマチ	7 100.0	6 85.7	1 14.3	-	-
パーキンソン病	206 100.0	63 30.6	92 44.7	29 14.1	22 10.7
後縦靭帯骨化症	-	-	-	-	-
ハンチントン病	-	-	-	-	-
モヤモヤ病（ウィリス動脈輪閉塞症）	235 100.0	10 4.3	186 79.1	11 4.7	28 11.9
特発性拡張型（うっ血型）心筋症	-	-	-	-	-
シャイ・ドレーガー症候群	15 100.0	7 46.7	7 46.7	-	1 6.7
膿疱性乾癬	-	-	-	-	-
広範脊柱管狭窄症	-	-	-	-	-
原発性胆汁性肝硬変	60 100.0	9 15.0	36 60.0	4 6.7	11 18.3

## 問 6 . 病気や薬の副作用 / 肺や気管、呼吸

問 2 . 特定疾患などの診断名	件数	ある	ない	不明	無回答
特発性大腿骨頭壊死症	4 100.0	2 50.0	1 25.0	-	1 25.0
混合性結合組織病	114 100.0	37 32.5	57 50.0	11 9.6	9 7.9
原発性免疫不全症候群	20 100.0	12 60.0	6 30.0	1 5.0	1 5.0
特発性間質性肺炎	-	-	-	-	-
網膜色素変性症	159 100.0	7 4.4	120 75.5	8 5.0	24 15.1
原発性肺高血圧症	-	-	-	-	-
神経線維腫症	144 100.0	14 9.7	90 62.5	10 6.9	30 20.8
副腎白質ジストロフィー	-	-	-	-	-
バッド・キアリ ( Budd - chiari ) 症候群	-	-	-	-	-
亜急性硬化性全脳炎	-	-	-	-	-
特発性慢性肺血栓塞栓症 ( 肺高血圧型 )	-	-	-	-	-
進行性多巣性白質脳症 ( PML )	-	-	-	-	-
若年性肺気腫	-	-	-	-	-
血栓性血小板減少性紫斑病 ( TTP )	-	-	-	-	-
アレルギー性肉芽腫性血管炎 ( 膠原病 )	-	-	-	-	-
肥大型心筋症	-	-	-	-	-
特発性両側性感音難聴	-	-	-	-	-
肝外門脈閉塞症	-	-	-	-	-
球脊髄性筋萎縮症	-	-	-	-	-
線条体黒質変性症	-	-	-	-	-
特発性門脈圧亢進症	-	-	-	-	-
副腎酵素欠損症	-	-	-	-	-
成人スティル病	-	-	-	-	-
原発性アルドステロン症	-	-	-	-	-

## 問6．病気や薬の副作用／肺や気管、呼吸

問2．特定疾患などの診断名	件数	ある	ない	不明	無回答
急速進行性糸球体腎炎	-	-	-	-	-
正常圧水頭症	-	-	-	-	-
黄色靭帯骨化症	-	-	-	-	-
単クローン抗体を伴う末梢神経炎（クロウ・フカセ症候群）	-	-	-	-	-
ギラン・バレー症候群	-	-	-	-	-
フィッシャー症候群	-	-	-	-	-
慢性炎症性脱髄性多発神経炎	-	-	-	-	-
進行性核上性麻痺	1 100.0	-	1 100.0	-	-
脊髄空洞症	-	-	-	-	-
抗リン脂質抗体症候群	-	-	-	-	-
側頭動脈炎（膠原病）	-	-	-	-	-
肝内結石症	-	-	-	-	-
不応性貧血（骨髄異形成症候群）	21 100.0	2 9.5	17 81.0	-	2 9.5
加齢性黄斑変性症	1 100.0	-	1 100.0	-	-
シェーグレン症候群（膠原病）	87 100.0	34 39.1	35 40.2	6 6.9	12 13.8
メニエール病	-	-	-	-	-
多発性筋炎・皮膚筋炎	178 100.0	71 39.9	68 38.2	27 15.2	12 6.7
多発性嚢胞腎	-	-	-	-	-
肥満低換気症候群	-	-	-	-	-
びまん性汎細気管支炎	-	-	-	-	-
偽性副甲状腺機能低下症	-	-	-	-	-
特発性ステロイド性骨壊死症	-	-	-	-	-
自己免疫性肝炎（肝臓疾患）	26 100.0	5 19.2	17 65.4	2 7.7	2 7.7
強皮症	198 100.0	112 56.6	49 24.7	12 6.1	25 12.6

## 問 6 . 病気や薬の副作用 / 肺や気管、呼吸

問 2 . 特定疾患などの診断名	件 数	あ る	な い	不 明	無 回 答
脊髄小脳変性症	165 100.0	36 21.8	98 59.4	20 12.1	11 6.7
表皮水疱症	14 100.0	1 7.1	12 85.7	1 7.1	-
再生不良性貧血	159 100.0	24 15.1	104 65.4	19 11.9	12 7.5
スタージ・ウェバー症候群	4 100.0	-	4 100.0	-	-
エーラス・ダンロス症候群	2 100.0	2 100.0	-	-	-
膠原病その他	90 100.0	29 32.2	49 54.4	4 4.4	8 8.9
発作性夜間血色素尿症	2 100.0	-	-	1 50.0	1 50.0
好酸球性筋膜炎	1 100.0	-	-	-	1 100.0
溶血性貧血	1 100.0	-	1 100.0	-	-
不明	19 100.0	6 31.6	8 42.1	4 21.1	1 5.3

## 問6．病気や薬の副作用／全身のスタミナ、疲れ易さ

問2．特定疾患などの診断名	件数	ある	ない	不明	無回答
合計	3691 100.0	2456 66.5	824 22.3	166 4.5	245 6.6
ベーチェット病	234 100.0	137 58.5	65 27.8	12 5.1	20 8.5
多発性硬化症	205 100.0	157 76.6	30 14.6	5 2.4	13 6.3
重症筋無力症	234 100.0	189 80.8	28 12.0	5 2.1	12 5.1
全身性エリテマトーデス（膠原病）	328 100.0	257 78.4	49 14.9	14 4.3	8 2.4
サルコイドーシス	135 100.0	78 57.8	41 30.4	4 3.0	12 8.9
特発性血小板減少性紫斑病	17 100.0	8 47.1	5 29.4	1 5.9	3 17.6
結節性動脈周囲炎（膠原病）	14 100.0	11 78.6	1 7.1	1 7.1	1 7.1
ウェゲナー肉芽腫症	9 100.0	9 100.0	-	-	-
潰瘍性大腸炎	284 100.0	158 55.6	78 27.5	30 10.6	18 6.3
大動脈炎症候群	67 100.0	58 86.6	7 10.4	1 1.5	1 1.5
ピュルガー病（バージャー病）	40 100.0	15 37.5	18 45.0	2 5.0	5 12.5
天疱瘡	5 100.0	4 80.0	-	1 20.0	-
クローン病	273 100.0	191 70.0	68 24.9	7 2.6	7 2.6
悪性関節リウマチ	7 100.0	6 85.7	1 14.3	-	-
パーキンソン病	206 100.0	167 81.1	21 10.2	6 2.9	12 5.8
後縦靭帯骨化症	-	-	-	-	-
ハンチントン病	-	-	-	-	-
モヤモヤ病（ウィリス動脈輪閉塞症）	235 100.0	105 44.7	98 41.7	5 2.1	27 11.5
特発性拡張型（うっ血型）心筋症	-	-	-	-	-
シャイ・ドレーガー症候群	15 100.0	11 73.3	4 26.7	-	-
膿疱性乾癬	-	-	-	-	-
広範脊柱管狭窄症	-	-	-	-	-
原発性胆汁性肝硬変	60 100.0	40 66.7	11 18.3	3 5.0	6 10.0

## 問6．病気や薬の副作用／全身のスタミナ、疲れ易さ

問2．特定疾患などの診断名	件数	ある	ない	不明	無回答
特発性大腿骨頭壊死症	4 100.0	3 75.0	-	-	1 25.0
混合性結合組織病	114 100.0	92 80.7	13 11.4	3 2.6	6 5.3
原発性免疫不全症候群	20 100.0	15 75.0	5 25.0	-	-
特発性間質性肺炎	-	-	-	-	-
網膜色素変性症	159 100.0	44 27.7	85 53.5	8 5.0	22 13.8
原発性肺高血圧症	-	-	-	-	-
神経線維腫症	144 100.0	49 34.0	60 41.7	10 6.9	25 17.4
副腎白質ジストロフィー	-	-	-	-	-
バッド・キアリ ( Budd - chiari ) 症候群	-	-	-	-	-
亜急性硬化性全脳炎	-	-	-	-	-
特発性慢性肺血栓塞栓症 ( 肺高血圧型 )	-	-	-	-	-
進行性多巣性白質脳症 ( PML )	-	-	-	-	-
若年性肺気腫	-	-	-	-	-
血栓性血小板減少性紫斑病 ( TTP )	-	-	-	-	-
アレルギー性肉芽腫性血管炎 ( 膠原病 )	-	-	-	-	-
肥大型心筋症	-	-	-	-	-
特発性両側性感音難聴	-	-	-	-	-
肝外門脈閉塞症	-	-	-	-	-
球脊髄性筋萎縮症	-	-	-	-	-
線条体黒質変性症	-	-	-	-	-
特発性門脈圧亢進症	-	-	-	-	-
副腎酵素欠損症	-	-	-	-	-
成人スティル病	-	-	-	-	-
原発性アルドステロン症	-	-	-	-	-

## 問 6 . 病気や薬の副作用 / 全身のスタミナ、疲れ易さ

問 2 . 特定疾患などの診断名	件数	ある	ない	不明	無回答
急速進行性糸球体腎炎	-	-	-	-	-
正常圧水頭症	-	-	-	-	-
黄色靭帯骨化症	-	-	-	-	-
単クローン抗体を伴う末梢神経炎 (クロウ・フカセ症候群)	-	-	-	-	-
ギラン・バレー症候群	-	-	-	-	-
フィッシャー症候群	-	-	-	-	-
慢性炎症性脱髄性多発神経炎	-	-	-	-	-
進行性核上性麻痺	1 100.0	1 100.0	-	-	-
脊髄空洞症	-	-	-	-	-
抗リン脂質抗体症候群	-	-	-	-	-
側頭動脈炎 (膠原病)	-	-	-	-	-
肝内結石症	-	-	-	-	-
不応性貧血 (骨髄異形成症候群)	21 100.0	12 57.1	9 42.9	-	-
加齢性黄斑変性症	1 100.0	1 100.0	-	-	-
シェーグレン症候群 (膠原病)	87 100.0	69 79.3	9 10.3	-	9 10.3
メニエール病	-	-	-	-	-
多発性筋炎・皮膚筋炎	178 100.0	147 82.6	18 10.1	8 4.5	5 2.8
多発性嚢胞腎	-	-	-	-	-
肥満低換気症候群	-	-	-	-	-
びまん性汎細気管支炎	-	-	-	-	-
偽性副甲状腺機能低下症	-	-	-	-	-
特発性ステロイド性骨壊死症	-	-	-	-	-
自己免疫性肝炎 (肝臓疾患)	26 100.0	19 73.1	4 15.4	2 7.7	1 3.8
強皮症	198 100.0	162 81.8	17 8.6	6 3.0	13 6.6



## 問 6 . 病気や薬の副作用 / 全身のスタミナ、疲れ易さ

問 2 . 特定疾患などの診断名	件 数	あ る	な い	不 明	無 回 答
脊髄小脳変性症	165 100.0	100 60.6	36 21.8	21 12.7	8 4.8
表皮水疱症	14 100.0	12 85.7	1 7.1	1 7.1	-
再生不良性貧血	159 100.0	123 77.4	26 16.4	4 2.5	6 3.8
スタージ・ウェバー症候群	4 100.0	-	4 100.0	-	-
エーラス・ダンロス症候群	2 100.0	2 100.0	-	-	-
膠原病その他	90 100.0	71 78.9	9 10.0	4 4.4	6 6.7
発作性夜間血色素尿症	2 100.0	1 50.0	-	-	1 50.0
好酸球性筋膜炎	1 100.0	-	-	-	1 100.0
溶血性貧血	1 100.0	1 100.0	-	-	-
不明	19 100.0	13 68.4	3 15.8	2 10.5	1 5.3

## 問6．病気や薬の副作用／摂食、胃腸の機能、排便、吐気等

問2．特定疾患などの診断名	件数	ある	ない	不明	無回答
合計	3691 100.0	1548 41.9	1632 44.2	185 5.0	326 8.8
ベーチェット病	234 100.0	80 34.2	114 48.7	16 6.8	24 10.3
多発性硬化症	205 100.0	90 43.9	85 41.5	6 2.9	24 11.7
重症筋無力症	234 100.0	99 42.3	101 43.2	10 4.3	24 10.3
全身性エリテマトーデス（膠原病）	328 100.0	127 38.7	172 52.4	20 6.1	9 2.7
サルコイドーシス	135 100.0	37 27.4	74 54.8	8 5.9	16 11.9
特発性血小板減少性紫斑病	17 100.0	2 11.8	12 70.6	-	3 17.6
結節性動脈周囲炎（膠原病）	14 100.0	5 35.7	8 57.1	1 7.1	-
ウェゲナー肉芽腫症	9 100.0	5 55.6	4 44.4	-	-
潰瘍性大腸炎	284 100.0	170 59.9	88 31.0	11 3.9	15 5.3
大動脈炎症候群	67 100.0	27 40.3	30 44.8	6 9.0	4 6.0
ピュルガー病（バージャー病）	40 100.0	8 20.0	24 60.0	1 2.5	7 17.5
天疱瘡	5 100.0	-	3 60.0	1 20.0	1 20.0
クローン病	273 100.0	201 73.6	51 18.7	12 4.4	9 3.3
悪性関節リウマチ	7 100.0	6 85.7	1 14.3	-	-
パーキンソン病	206 100.0	150 72.8	35 17.0	3 1.5	18 8.7
後縦靭帯骨化症	-	-	-	-	-
ハンチントン病	-	-	-	-	-
モヤモヤ病（ウィリス動脈輪閉塞症）	235 100.0	33 14.0	164 69.8	10 4.3	28 11.9
特発性拡張型（うっ血型）心筋症	-	-	-	-	-
シャイ・ドレーガー症候群	15 100.0	11 73.3	4 26.7	-	-
膿疱性乾癬	-	-	-	-	-
広範脊柱管狭窄症	-	-	-	-	-
原発性胆汁性肝硬変	60 100.0	20 33.3	26 43.3	1 1.7	13 21.7

## 問 6 . 病気や薬の副作用 / 摂食、胃腸の機能、排便、吐気等

問 2 . 特定疾患などの診断名	件数	ある	ない	不明	無回答
特発性大腿骨頭壊死症	4 100.0	3 75.0	-	-	1 25.0
混合性結合組織病	114 100.0	53 46.5	47 41.2	6 5.3	8 7.0
原発性免疫不全症候群	20 100.0	3 15.0	15 75.0	1 5.0	1 5.0
特発性間質性肺炎	-	-	-	-	-
網膜色素変性症	159 100.0	19 11.9	107 67.3	7 4.4	26 16.4
原発性肺高血圧症	-	-	-	-	-
神経線維腫症	144 100.0	14 9.7	89 61.8	12 8.3	29 20.1
副腎白質ジストロフィー	-	-	-	-	-
バッド・キアリ ( Budd - chiari ) 症候群	-	-	-	-	-
亜急性硬化性全脳炎	-	-	-	-	-
特発性慢性肺血栓塞栓症 ( 肺高血圧型 )	-	-	-	-	-
進行性多巣性白質脳症 ( PML )	-	-	-	-	-
若年性肺気腫	-	-	-	-	-
血栓性血小板減少性紫斑病 ( TTP )	-	-	-	-	-
アレルギー性肉芽腫性血管炎 ( 膠原病 )	-	-	-	-	-
肥大型心筋症	-	-	-	-	-
特発性両側性感音難聴	-	-	-	-	-
肝外門脈閉塞症	-	-	-	-	-
球脊髄性筋萎縮症	-	-	-	-	-
線条体黒質変性症	-	-	-	-	-
特発性門脈圧亢進症	-	-	-	-	-
副腎酵素欠損症	-	-	-	-	-
成人スティル病	-	-	-	-	-
原発性アルドステロン症	-	-	-	-	-

## 問6．病気や薬の副作用 / 摂食、胃腸の機能、排便、吐気等

問2．特定疾患などの診断名	件数	ある	ない	不明	無回答
急速進行性糸球体腎炎	-	-	-	-	-
正常圧水頭症	-	-	-	-	-
黄色靭帯骨化症	-	-	-	-	-
単クローン抗体を伴う末梢神経炎（クロウ・フカセ症候群）	-	-	-	-	-
ギラン・バレー症候群	-	-	-	-	-
フィッシャー症候群	-	-	-	-	-
慢性炎症性脱髄性多発神経炎	-	-	-	-	-
進行性核上性麻痺	1 100.0	1 100.0	-	-	-
脊髄空洞症	-	-	-	-	-
抗リン脂質抗体症候群	-	-	-	-	-
側頭動脈炎（膠原病）	-	-	-	-	-
肝内結石症	-	-	-	-	-
不応性貧血（骨髄異形成症候群）	21 100.0	8 38.1	12 57.1	-	1 4.8
加齢性黄斑変性症	1 100.0	-	1 100.0	-	-
シェーグレン症候群（膠原病）	87 100.0	45 51.7	32 36.8	3 3.4	7 8.0
メニエール病	-	-	-	-	-
多発性筋炎・皮膚筋炎	178 100.0	81 45.5	80 44.9	6 3.4	11 6.2
多発性嚢胞腎	-	-	-	-	-
肥満低換気症候群	-	-	-	-	-
びまん性汎細気管支炎	-	-	-	-	-
偽性副甲状腺機能低下症	-	-	-	-	-
特発性ステロイド性骨壊死症	-	-	-	-	-
自己免疫性肝炎（肝臓疾患）	26 100.0	12 46.2	8 30.8	3 11.5	3 11.5
強皮症	198 100.0	117 59.1	48 24.2	13 6.6	20 10.1

## 問6．病気や薬の副作用 / 摂食、胃腸の機能、排便、吐気等

問2．特定疾患などの診断名	件数	ある	ない	不明	無回答
脊髄小脳変性症	165 100.0	72 43.6	71 43.0	14 8.5	8 4.8
表皮水疱症	14 100.0	5 35.7	7 50.0	2 14.3	-
再生不良性貧血	159 100.0	46 28.9	92 57.9	11 6.9	10 6.3
スタージ・ウェバー症候群	4 100.0	1 25.0	3 75.0	-	-
エーラス・ダンロス症候群	2 100.0	2 100.0	-	-	-
膠原病その他	90 100.0	45 50.0	33 36.7	3 3.3	9 10.0
発作性夜間血色素尿症	2 100.0	1 50.0	-	-	1 50.0
好酸球性筋膜炎	1 100.0	-	-	-	1 100.0
溶血性貧血	1 100.0	-	1 100.0	-	-
不明	19 100.0	9 47.4	7 36.8	1 5.3	2 10.5

## 問6．病気や薬の副作用／代謝、ホルモン、体温調整

問2．特定疾患などの診断名	件数	ある	ない	不明	無回答
合計	3691 100.0	1055 28.6	1869 50.6	394 10.7	373 10.1
ベーチェット病	234 100.0	59 25.2	116 49.6	30 12.8	29 12.4
多発性硬化症	205 100.0	74 36.1	83 40.5	24 11.7	24 11.7
重症筋無力症	234 100.0	66 28.2	122 52.1	21 9.0	25 10.7
全身性エリテマトーデス（膠原病）	328 100.0	143 43.6	145 44.2	28 8.5	12 3.7
サルコイドーシス	135 100.0	33 24.4	66 48.9	19 14.1	17 12.6
特発性血小板減少性紫斑病	17 100.0	4 23.5	9 52.9	1 5.9	3 17.6
結節性動脈周囲炎（膠原病）	14 100.0	2 14.3	8 57.1	2 14.3	2 14.3
ウェゲナー肉芽腫症	9 100.0	2 22.2	3 33.3	4 44.4	-
潰瘍性大腸炎	284 100.0	55 19.4	172 60.6	38 13.4	19 6.7
大動脈炎症候群	67 100.0	26 38.8	26 38.8	12 17.9	3 4.5
ピュルガー病（バージャー病）	40 100.0	12 30.0	22 55.0	2 5.0	4 10.0
天疱瘡	5 100.0	1 20.0	2 40.0	2 40.0	-
クローン病	273 100.0	49 17.9	185 67.8	24 8.8	15 5.5
悪性関節リウマチ	7 100.0	5 71.4	2 28.6	-	-
パーキンソン病	206 100.0	93 45.1	67 32.5	21 10.2	25 12.1
後縦靭帯骨化症	-	-	-	-	-
ハンチントン病	-	-	-	-	-
モヤモヤ病（ウィリス動脈輪閉塞症）	235 100.0	27 11.5	164 69.8	15 6.4	29 12.3
特発性拡張型（うっ血型）心筋症	-	-	-	-	-
シャイ・ドレーガー症候群	15 100.0	7 46.7	5 33.3	1 6.7	2 13.3
膿疱性乾癬	-	-	-	-	-
広範脊柱管狭窄症	-	-	-	-	-
原発性胆汁性肝硬変	60 100.0	9 15.0	31 51.7	9 15.0	11 18.3

## 問6．病気や薬の副作用／代謝、ホルモン、体温調整

問2．特定疾患などの診断名	件数	ある	ない	不明	無回答
特発性大腿骨頭壊死症	4 100.0	3 75.0	-	-	1 25.0
混合性結合組織病	114 100.0	56 49.1	42 36.8	8 7.0	8 7.0
原発性免疫不全症候群	20 100.0	-	16 80.0	3 15.0	1 5.0
特発性間質性肺炎	-	-	-	-	-
網膜色素変性症	159 100.0	10 6.3	112 70.4	8 5.0	29 18.2
原発性肺高血圧症	-	-	-	-	-
神経線維腫症	144 100.0	9 6.3	93 64.6	12 8.3	30 20.8
副腎白質ジストロフィー	-	-	-	-	-
バッド・キアリ ( Budd - chiari ) 症候群	-	-	-	-	-
亜急性硬化性全脳炎	-	-	-	-	-
特発性慢性肺血栓塞栓症 ( 肺高血圧型 )	-	-	-	-	-
進行性多巣性白質脳症 ( PML )	-	-	-	-	-
若年性肺気腫	-	-	-	-	-
血栓性血小板減少性紫斑病 ( TTP )	-	-	-	-	-
アレルギー性肉芽腫性血管炎 ( 膠原病 )	-	-	-	-	-
肥大型心筋症	-	-	-	-	-
特発性両側性感音難聴	-	-	-	-	-
肝外門脈閉塞症	-	-	-	-	-
球脊髄性筋萎縮症	-	-	-	-	-
線条体黒質変性症	-	-	-	-	-
特発性門脈圧亢進症	-	-	-	-	-
副腎酵素欠損症	-	-	-	-	-
成人スティル病	-	-	-	-	-
原発性アルドステロン症	-	-	-	-	-

## 問6．病気や薬の副作用／代謝、ホルモン、体温調整

問2．特定疾患などの診断名	件数	ある	ない	不明	無回答
急速進行性糸球体腎炎	-	-	-	-	-
正常圧水頭症	-	-	-	-	-
黄色靭帯骨化症	-	-	-	-	-
単クローン抗体を伴う末梢神経炎（クロウ・フカセ症候群）	-	-	-	-	-
ギラン・バレー症候群	-	-	-	-	-
フィッシャー症候群	-	-	-	-	-
慢性炎症性脱髄性多発神経炎	-	-	-	-	-
進行性核上性麻痺	1 100.0	1 100.0	-	-	-
脊髄空洞症	-	-	-	-	-
抗リン脂質抗体症候群	-	-	-	-	-
側頭動脈炎（膠原病）	-	-	-	-	-
肝内結石症	-	-	-	-	-
不応性貧血（骨髄異形成症候群）	21 100.0	7 33.3	11 52.4	1 4.8	2 9.5
加齢性黄斑変性症	1 100.0	-	1 100.0	-	-
シェーグレン症候群（膠原病）	87 100.0	36 41.4	32 36.8	7 8.0	12 13.8
メニエール病	-	-	-	-	-
多発性筋炎・皮膚筋炎	178 100.0	64 36.0	73 41.0	27 15.2	14 7.9
多発性嚢胞腎	-	-	-	-	-
肥満低換気症候群	-	-	-	-	-
びまん性汎細気管支炎	-	-	-	-	-
偽性副甲状腺機能低下症	-	-	-	-	-
特発性ステロイド性骨壊死症	-	-	-	-	-
自己免疫性肝炎（肝臓疾患）	26 100.0	8 30.8	11 42.3	4 15.4	3 11.5
強皮症	198 100.0	79 39.9	71 35.9	24 12.1	24 12.1



## 問6．病気や薬の副作用／代謝、ホルモン、体温調整

問2．特定疾患などの診断名	件数	ある	ない	不明	無回答
脊髄小脳変性症	165 100.0	52 31.5	77 46.7	26 15.8	10 6.1
表皮水疱症	14 100.0	6 42.9	6 42.9	1 7.1	1 7.1
再生不良性貧血	159 100.0	51 32.1	79 49.7	18 11.3	11 6.9
スタージ・ウェバー症候群	4 100.0	-	4 100.0	-	-
エーラス・ダンロス症候群	2 100.0	1 50.0	1 50.0	-	-
膠原病その他	90 100.0	43 47.8	32 35.6	5 5.6	10 11.1
発作性夜間血色素尿症	2 100.0	1 50.0	-	-	1 50.0
好酸球性筋膜炎	1 100.0	1 100.0	-	-	-
溶血性貧血	1 100.0	-	-	1 100.0	-
不明	19 100.0	9 47.4	5 26.3	3 15.8	2 10.5

## 問6．病気や薬の副作用／腎臓機能と排尿機能

問2．特定疾患などの診断名	件数	ある	ない	不明	無回答
合計	3691 100.0	848 23.0	2180 59.1	281 7.6	382 10.3
ベーチェット病	234 100.0	49 20.9	140 59.8	16 6.8	29 12.4
多発性硬化症	205 100.0	97 47.3	76 37.1	10 4.9	22 10.7
重症筋無力症	234 100.0	48 20.5	135 57.7	24 10.3	27 11.5
全身性エリテマトーデス（膠原病）	328 100.0	122 37.2	179 54.6	19 5.8	8 2.4
サルコイドーシス	135 100.0	26 19.3	81 60.0	14 10.4	14 10.4
特発性血小板減少性紫斑病	17 100.0	2 11.8	12 70.6	-	3 17.6
結節性動脈周囲炎（膠原病）	14 100.0	3 21.4	8 57.1	2 14.3	1 7.1
ウェゲナー肉芽腫症	9 100.0	3 33.3	6 66.7	-	-
潰瘍性大腸炎	284 100.0	33 11.6	202 71.1	26 9.2	23 8.1
大動脈炎症候群	67 100.0	18 26.9	40 59.7	6 9.0	3 4.5
ピュルガー病（バージャー病）	40 100.0	4 10.0	23 57.5	3 7.5	10 25.0
天疱瘡	5 100.0	-	3 60.0	1 20.0	1 20.0
クローン病	273 100.0	37 13.6	201 73.6	17 6.2	18 6.6
悪性関節リウマチ	7 100.0	4 57.1	3 42.9	-	-
パーキンソン病	206 100.0	102 49.5	64 31.1	16 7.8	24 11.7
後縦靭帯骨化症	-	-	-	-	-
ハンチントン病	-	-	-	-	-
モヤモヤ病（ウィリス動脈輪閉塞症）	235 100.0	18 7.7	171 72.8	12 5.1	34 14.5
特発性拡張型（うっ血型）心筋症	-	-	-	-	-
シャイ・ドレーガー症候群	15 100.0	10 66.7	4 26.7	-	1 6.7
膿疱性乾癬	-	-	-	-	-
広範脊柱管狭窄症	-	-	-	-	-
原発性胆汁性肝硬変	60 100.0	5 8.3	37 61.7	6 10.0	12 20.0

## 問6．病気や薬の副作用／腎臓機能と排尿機能

問2．特定疾患などの診断名	件数	ある	ない	不明	無回答
特発性大腿骨頭壊死症	4 100.0	3 75.0	-	-	1 25.0
混合性結合組織病	114 100.0	20 17.5	77 67.5	10 8.8	7 6.1
原発性免疫不全症候群	20 100.0	-	17 85.0	2 10.0	1 5.0
特発性間質性肺炎	-	-	-	-	-
網膜色素変性症	159 100.0	11 6.9	113 71.1	8 5.0	27 17.0
原発性肺高血圧症	-	-	-	-	-
神経線維腫症	144 100.0	8 5.6	96 66.7	11 7.6	29 20.1
副腎白質ジストロフィー	-	-	-	-	-
バッド・キアリ ( Budd - chiari ) 症候群	-	-	-	-	-
亜急性硬化性全脳炎	-	-	-	-	-
特発性慢性肺血栓塞栓症 ( 肺高血圧型 )	-	-	-	-	-
進行性多巣性白質脳症 ( PML )	-	-	-	-	-
若年性肺気腫	-	-	-	-	-
血栓性血小板減少性紫斑病 ( TTP )	-	-	-	-	-
アレルギー性肉芽腫性血管炎 ( 膠原病 )	-	-	-	-	-
肥大型心筋症	-	-	-	-	-
特発性両側性感音難聴	-	-	-	-	-
肝外門脈閉塞症	-	-	-	-	-
球脊髄性筋萎縮症	-	-	-	-	-
線条体黒質変性症	-	-	-	-	-
特発性門脈圧亢進症	-	-	-	-	-
副腎酵素欠損症	-	-	-	-	-
成人スティル病	-	-	-	-	-
原発性アルドステロン症	-	-	-	-	-

## 問6．病気や薬の副作用／腎臓機能と排尿機能

問2．特定疾患などの診断名	件数	ある	ない	不明	無回答
急速進行性糸球体腎炎	-	-	-	-	-
正常圧水頭症	-	-	-	-	-
黄色靭帯骨化症	-	-	-	-	-
単クローン抗体を伴う末梢神経炎（クロウ・フカセ症候群）	-	-	-	-	-
ギラン・バレー症候群	-	-	-	-	-
フィッシャー症候群	-	-	-	-	-
慢性炎症性脱髄性多発神経炎	-	-	-	-	-
進行性核上性麻痺	1 100.0	1 100.0	-	-	-
脊髄空洞症	-	-	-	-	-
抗リン脂質抗体症候群	-	-	-	-	-
側頭動脈炎（膠原病）	-	-	-	-	-
肝内結石症	-	-	-	-	-
不応性貧血（骨髄異形成症候群）	21 100.0	2 9.5	15 71.4	2 9.5	2 9.5
加齢性黄斑変性症	1 100.0	-	1 100.0	-	-
シェーグレン症候群（膠原病）	87 100.0	22 25.3	46 52.9	4 4.6	15 17.2
メニエール病	-	-	-	-	-
多発性筋炎・皮膚筋炎	178 100.0	37 20.8	111 62.4	16 9.0	14 7.9
多発性嚢胞腎	-	-	-	-	-
肥満低換気症候群	-	-	-	-	-
びまん性汎細気管支炎	-	-	-	-	-
偽性副甲状腺機能低下症	-	-	-	-	-
特発性ステロイド性骨壊死症	-	-	-	-	-
自己免疫性肝炎（肝臓疾患）	26 100.0	2 7.7	15 57.7	6 23.1	3 11.5
強皮症	198 100.0	42 21.2	112 56.6	19 9.6	25 12.6

## 問6．病気や薬の副作用／腎臓機能と排尿機能

問2．特定疾患などの診断名	件数	ある	ない	不明	無回答
脊髄小脳変性症	165 100.0	67 40.6	71 43.0	19 11.5	8 4.8
表皮水疱症	14 100.0	3 21.4	10 71.4	1 7.1	-
再生不良性貧血	159 100.0	45 28.3	94 59.1	10 6.3	10 6.3
スタージ・ウェバー症候群	4 100.0	-	4 100.0	-	-
エーラス・ダンロス症候群	2 100.0	1 50.0	1 50.0	-	-
膠原病その他	90 100.0	23 25.6	52 57.8	3 3.3	12 13.3
発作性夜間血色素尿症	2 100.0	1 50.0	-	-	1 50.0
好酸球性筋膜炎	1 100.0	-	-	-	1 100.0
溶血性貧血	1 100.0	-	1 100.0	-	-
不明	19 100.0	8 42.1	6 31.6	3 15.8	2 10.5

## 問6．病気や薬の副作用／性と生殖の機能

問2．特定疾患などの診断名	件数	ある	ない	不明	無回答
合計	3691 100.0	540 14.6	2248 60.9	497 13.5	406 11.0
ベーチェット病	234 100.0	45 19.2	120 51.3	36 15.4	33 14.1
多発性硬化症	205 100.0	30 14.6	118 57.6	34 16.6	23 11.2
重症筋無力症	234 100.0	30 12.8	148 63.2	29 12.4	27 11.5
全身性エリテマトーデス（膠原病）	328 100.0	61 18.6	210 64.0	45 13.7	12 3.7
サルコイドーシス	135 100.0	13 9.6	84 62.2	19 14.1	19 14.1
特発性血小板減少性紫斑病	17 100.0	-	11 64.7	3 17.6	3 17.6
結節性動脈周囲炎（膠原病）	14 100.0	4 28.6	6 42.9	3 21.4	1 7.1
ウェゲナー肉芽腫症	9 100.0	3 33.3	4 44.4	2 22.2	-
潰瘍性大腸炎	284 100.0	30 10.6	194 68.3	40 14.1	20 7.0
大動脈炎症候群	67 100.0	8 11.9	47 70.1	10 14.9	2 3.0
ピュルガー病（バージャー病）	40 100.0	1 2.5	26 65.0	4 10.0	9 22.5
天疱瘡	5 100.0	1 20.0	2 40.0	1 20.0	1 20.0
クローン病	273 100.0	27 9.9	206 75.5	25 9.2	15 5.5
悪性関節リウマチ	7 100.0	4 57.1	3 42.9	-	-
パーキンソン病	206 100.0	79 38.3	72 35.0	31 15.0	24 11.7
後縦靭帯骨化症	-	-	-	-	-
ハンチントン病	-	-	-	-	-
モヤモヤ病（ウィリス動脈輪閉塞症）	235 100.0	11 4.7	170 72.3	23 9.8	31 13.2
特発性拡張型（うっ血型）心筋症	-	-	-	-	-
シャイ・ドレーガー症候群	15 100.0	5 33.3	6 40.0	2 13.3	2 13.3
膿疱性乾癬	-	-	-	-	-
広範脊柱管狭窄症	-	-	-	-	-
原発性胆汁性肝硬変	60 100.0	4 6.7	38 63.3	7 11.7	11 18.3

## 問 6 . 病気や薬の副作用 / 性と生殖の機能

問 2 . 特定疾患などの診断名	件数	ある	ない	不明	無回答
特発性大腿骨頭壊死症	4 100.0	3 75.0	-	-	1 25.0
混合性結合組織病	114 100.0	17 14.9	74 64.9	13 11.4	10 8.8
原発性免疫不全症候群	20 100.0	-	16 80.0	3 15.0	1 5.0
特発性間質性肺炎	-	-	-	-	-
網膜色素変性症	159 100.0	6 3.8	111 69.8	13 8.2	29 18.2
原発性肺高血圧症	-	-	-	-	-
神経線維腫症	144 100.0	10 6.9	92 63.9	11 7.6	31 21.5
副腎白質ジストロフィー	-	-	-	-	-
バッド・キアリ ( Budd - chiari ) 症候群	-	-	-	-	-
亜急性硬化性全脳炎	-	-	-	-	-
特発性慢性肺血栓塞栓症 ( 肺高血圧型 )	-	-	-	-	-
進行性多巣性白質脳症 ( PML )	-	-	-	-	-
若年性肺気腫	-	-	-	-	-
血栓性血小板減少性紫斑病 ( TTP )	-	-	-	-	-
アレルギー性肉芽腫性血管炎 ( 膠原病 )	-	-	-	-	-
肥大型心筋症	-	-	-	-	-
特発性両側性感音難聴	-	-	-	-	-
肝外門脈閉塞症	-	-	-	-	-
球脊髄性筋萎縮症	-	-	-	-	-
線条体黒質変性症	-	-	-	-	-
特発性門脈圧亢進症	-	-	-	-	-
副腎酵素欠損症	-	-	-	-	-
成人スティル病	-	-	-	-	-
原発性アルドステロン症	-	-	-	-	-

## 問6．病気や薬の副作用／性と生殖の機能

問2．特定疾患などの診断名	件数	ある	ない	不明	無回答
急速進行性糸球体腎炎	-	-	-	-	-
正常圧水頭症	-	-	-	-	-
黄色靭帯骨化症	-	-	-	-	-
単クローン抗体を伴う末梢神経炎（クロウ・フカセ症候群）	-	-	-	-	-
ギラン・バレー症候群	-	-	-	-	-
フィッシャー症候群	-	-	-	-	-
慢性炎症性脱髄性多発神経炎	-	-	-	-	-
進行性核上性麻痺	1 100.0	1 100.0	-	-	-
脊髄空洞症	-	-	-	-	-
抗リン脂質抗体症候群	-	-	-	-	-
側頭動脈炎（膠原病）	-	-	-	-	-
肝内結石症	-	-	-	-	-
不応性貧血（骨髄異形成症候群）	21 100.0	3 14.3	14 66.7	2 9.5	2 9.5
加齢性黄斑変性症	1 100.0	-	1 100.0	-	-
シェーグレン症候群（膠原病）	87 100.0	12 13.8	50 57.5	12 13.8	13 14.9
メニエール病	-	-	-	-	-
多発性筋炎・皮膚筋炎	178 100.0	32 18.0	95 53.4	33 18.5	18 10.1
多発性嚢胞腎	-	-	-	-	-
肥満低換気症候群	-	-	-	-	-
びまん性汎細気管支炎	-	-	-	-	-
偽性副甲状腺機能低下症	-	-	-	-	-
特発性ステロイド性骨壊死症	-	-	-	-	-
自己免疫性肝炎（肝臓疾患）	26 100.0	3 11.5	16 61.5	5 19.2	2 7.7
強皮症	198 100.0	21 10.6	116 58.6	33 16.7	28 14.1



## 問 6 . 病気や薬の副作用 / 性と生殖の機能

問 2 . 特定疾患などの診断名	件 数	あ る	な い	不 明	無 回 答
脊髄小脳変性症	165 100.0	46 27.9	76 46.1	31 18.8	12 7.3
表皮水疱症	14 100.0	1 7.1	7 50.0	6 42.9	-
再生不良性貧血	159 100.0	27 17.0	100 62.9	17 10.7	15 9.4
スタージ・ウェバー症候群	4 100.0	-	4 100.0	-	-
エーラス・ダンロス症候群	2 100.0	2 100.0	-	-	-
膠原病その他	90 100.0	17 18.9	48 53.3	13 14.4	12 13.3
発作性夜間血色素尿症	2 100.0	-	-	1 50.0	1 50.0
好酸球性筋膜炎	1 100.0	-	-	-	1 100.0
溶血性貧血	1 100.0	-	1 100.0	-	-
不明	19 100.0	3 15.8	11 57.9	3 15.8	2 10.5

## 問6．病気や薬の副作用／関節や骨の機能

問2．特定疾患などの診断名	件数	ある	ない	不明	無回答
合計	3691 100.0	1356 36.7	1690 45.8	301 8.2	344 9.3
ベーチェット病	234 100.0	105 44.9	87 37.2	17 7.3	25 10.7
多発性硬化症	205 100.0	67 32.7	93 45.4	20 9.8	25 12.2
重症筋無力症	234 100.0	81 34.6	110 47.0	17 7.3	26 11.1
全身性エリテマトーデス（膠原病）	328 100.0	186 56.7	114 34.8	19 5.8	9 2.7
サルコイドーシス	135 100.0	43 31.9	60 44.4	15 11.1	17 12.6
特発性血小板減少性紫斑病	17 100.0	5 29.4	7 41.2	2 11.8	3 17.6
結節性動脈周囲炎（膠原病）	14 100.0	8 57.1	5 35.7	-	1 7.1
ウェゲナー肉芽腫症	9 100.0	7 77.8	-	2 22.2	-
潰瘍性大腸炎	284 100.0	81 28.5	157 55.3	26 9.2	20 7.0
大動脈炎症候群	67 100.0	29 43.3	30 44.8	5 7.5	3 4.5
ピュルガー病（バージャー病）	40 100.0	4 10.0	23 57.5	4 10.0	9 22.5
天疱瘡	5 100.0	2 40.0	2 40.0	1 20.0	-
クローン病	273 100.0	59 21.6	181 66.3	19 7.0	14 5.1
悪性関節リウマチ	7 100.0	6 85.7	1 14.3	-	-
パーキンソン病	206 100.0	108 52.4	53 25.7	24 11.7	21 10.2
後縦靭帯骨化症	-	-	-	-	-
ハンチントン病	-	-	-	-	-
モヤモヤ病（ウィリス動脈輪閉塞症）	235 100.0	20 8.5	172 73.2	13 5.5	30 12.8
特発性拡張型（うっ血型）心筋症	-	-	-	-	-
シャイ・ドレーガー症候群	15 100.0	5 33.3	8 53.3	2 13.3	-
膿疱性乾癬	-	-	-	-	-
広範脊柱管狭窄症	-	-	-	-	-
原発性胆汁性肝硬変	60 100.0	21 35.0	26 43.3	5 8.3	8 13.3

## 問6．病気や薬の副作用／関節や骨の機能

問2．特定疾患などの診断名	件数	ある	ない	不明	無回答
特発性大腿骨頭壊死症	4 100.0	3 75.0	-	-	1 25.0
混合性結合組織病	114 100.0	65 57.0	33 28.9	9 7.9	7 6.1
原発性免疫不全症候群	20 100.0	1 5.0	17 85.0	1 5.0	1 5.0
特発性間質性肺炎	-	-	-	-	-
網膜色素変性症	159 100.0	14 8.8	111 69.8	7 4.4	27 17.0
原発性肺高血圧症	-	-	-	-	-
神経線維腫症	144 100.0	35 24.3	68 47.2	12 8.3	29 20.1
副腎白質ジストロフィー	-	-	-	-	-
バッド・キアリ (Budd - chiari) 症候群	-	-	-	-	-
亜急性硬化性全脳炎	-	-	-	-	-
特発性慢性肺血栓塞栓症 (肺高血圧型)	-	-	-	-	-
進行性多巣性白質脳症 (PML)	-	-	-	-	-
若年性肺気腫	-	-	-	-	-
血栓性血小板減少性紫斑病 (TTP)	-	-	-	-	-
アレルギー性肉芽腫性血管炎 (膠原病)	-	-	-	-	-
肥大型心筋症	-	-	-	-	-
特発性両側性感音難聴	-	-	-	-	-
肝外門脈閉塞症	-	-	-	-	-
球脊髄性筋萎縮症	-	-	-	-	-
線条体黒質変性症	-	-	-	-	-
特発性門脈圧亢進症	-	-	-	-	-
副腎酵素欠損症	-	-	-	-	-
成人スティル病	-	-	-	-	-
原発性アルドステロン症	-	-	-	-	-

## 問 6 . 病気や薬の副作用 / 関節や骨の機能

問 2 . 特定疾患などの診断名	件 数	あ る	な い	不 明	無 回 答
急速進行性糸球体腎炎	-	-	-	-	-
正常圧水頭症	-	-	-	-	-
黄色靭帯骨化症	-	-	-	-	-
単クローン抗体を伴う末梢神経炎（クロウ・フカセ症候群）	-	-	-	-	-
ギラン・バレー症候群	-	-	-	-	-
フィッシャー症候群	-	-	-	-	-
慢性炎症性脱髄性多発神経炎	-	-	-	-	-
進行性核上性麻痺	1 100.0	-	1 100.0	-	-
脊髄空洞症	-	-	-	-	-
抗リン脂質抗体症候群	-	-	-	-	-
側頭動脈炎（膠原病）	-	-	-	-	-
肝内結石症	-	-	-	-	-
不応性貧血（骨髄異形成症候群）	21 100.0	5 23.8	13 61.9	1 4.8	2 9.5
加齢性黄斑変性症	1 100.0	-	1 100.0	-	-
シェーグレン症候群（膠原病）	87 100.0	54 62.1	20 23.0	4 4.6	9 10.3
メニエール病	-	-	-	-	-
多発性筋炎・皮膚筋炎	178 100.0	100 56.2	51 28.7	16 9.0	11 6.2
多発性嚢胞腎	-	-	-	-	-
肥満低換気症候群	-	-	-	-	-
びまん性汎細気管支炎	-	-	-	-	-
偽性副甲状腺機能低下症	-	-	-	-	-
特発性ステロイド性骨壊死症	-	-	-	-	-
自己免疫性肝炎（肝臓疾患）	26 100.0	13 50.0	8 30.8	3 11.5	2 7.7
強皮症	198 100.0	121 61.1	43 21.7	16 8.1	18 9.1

## 問 6 . 病気や薬の副作用 / 関節や骨の機能

問 2 . 特定疾患などの診断名	件 数	あ る	な い	不 明	無 回 答
脊髄小脳変性症	165 100.0	55 33.3	82 49.7	19 11.5	9 5.5
表皮水疱症	14 100.0	3 21.4	9 64.3	2 14.3	-
再生不良性貧血	159 100.0	45 28.3	89 56.0	16 10.1	9 5.7
スタージ・ウェバー症候群	4 100.0	-	4 100.0	-	-
エーラス・ダンロス症候群	2 100.0	2 100.0	-	-	-
膠原病その他	90 100.0	59 65.6	20 22.2	5 5.6	6 6.7
発作性夜間血色素尿症	2 100.0	-	-	1 50.0	1 50.0
好酸球性筋膜炎	1 100.0	-	-	-	1 100.0
溶血性貧血	1 100.0	-	1 100.0	-	-
不明	19 100.0	8 42.1	6 31.6	2 10.5	3 15.8

## 問6．病気や薬の副作用／筋力、筋麻痺、筋持久力

問2．特定疾患などの診断名	件数	ある	ない	不明	無回答
合計	3691 100.0	1478 40.0	1581 42.8	277 7.5	355 9.6
ベーチェット病	234 100.0	58 24.8	120 51.3	26 11.1	30 12.8
多発性硬化症	205 100.0	124 60.5	50 24.4	9 4.4	22 10.7
重症筋無力症	234 100.0	167 71.4	47 20.1	5 2.1	15 6.4
全身性エリテマトーデス（膠原病）	328 100.0	127 38.7	150 45.7	39 11.9	12 3.7
サルコイドーシス	135 100.0	35 25.9	67 49.6	13 9.6	20 14.8
特発性血小板減少性紫斑病	17 100.0	5 29.4	8 47.1	1 5.9	3 17.6
結節性動脈周囲炎（膠原病）	14 100.0	7 50.0	4 28.6	2 14.3	1 7.1
ウェゲナー肉芽腫症	9 100.0	5 55.6	2 22.2	2 22.2	-
潰瘍性大腸炎	284 100.0	67 23.6	176 62.0	23 8.1	18 6.3
大動脈炎症候群	67 100.0	30 44.8	29 43.3	4 6.0	4 6.0
ピュルガー病（バージャー病）	40 100.0	6 15.0	19 47.5	4 10.0	11 27.5
天疱瘡	5 100.0	1 20.0	4 80.0	-	-
クローン病	273 100.0	56 20.5	185 67.8	17 6.2	15 5.5
悪性関節リウマチ	7 100.0	6 85.7	1 14.3	-	-
パーキンソン病	206 100.0	147 71.4	28 13.6	9 4.4	22 10.7
後縦靭帯骨化症	-	-	-	-	-
ハンチントン病	-	-	-	-	-
モヤモヤ病（ウィリス動脈輪閉塞症）	235 100.0	61 26.0	137 58.3	10 4.3	27 11.5
特発性拡張型（うっ血型）心筋症	-	-	-	-	-
シャイ・ドレーガー症候群	15 100.0	12 80.0	2 13.3	1 6.7	-
膿疱性乾癬	-	-	-	-	-
広範脊柱管狭窄症	-	-	-	-	-
原発性胆汁性肝硬変	60 100.0	13 21.7	31 51.7	7 11.7	9 15.0

## 問 6 . 病気や薬の副作用 / 筋力、筋麻痺、筋持久力

問 2 . 特定疾患などの診断名	件数	ある	ない	不明	無回答
特発性大腿骨頭壊死症	4 100.0	3 75.0	-	-	1 25.0
混合性結合組織病	114 100.0	69 60.5	29 25.4	9 7.9	7 6.1
原発性免疫不全症候群	20 100.0	3 15.0	14 70.0	2 10.0	1 5.0
特発性間質性肺炎	-	-	-	-	-
網膜色素変性症	159 100.0	18 11.3	105 66.0	8 5.0	28 17.6
原発性肺高血圧症	-	-	-	-	-
神経線維腫症	144 100.0	27 18.8	77 53.5	13 9.0	27 18.8
副腎白質ジストロフィー	-	-	-	-	-
バッド・キアリ ( Budd - chiari ) 症候群	-	-	-	-	-
亜急性硬化性全脳炎	-	-	-	-	-
特発性慢性肺血栓塞栓症 ( 肺高血圧型 )	-	-	-	-	-
進行性多巣性白質脳症 ( PML )	-	-	-	-	-
若年性肺気腫	-	-	-	-	-
血栓性血小板減少性紫斑病 ( TTP )	-	-	-	-	-
アレルギー性肉芽腫性血管炎 ( 膠原病 )	-	-	-	-	-
肥大型心筋症	-	-	-	-	-
特発性両側性感音難聴	-	-	-	-	-
肝外門脈閉塞症	-	-	-	-	-
球脊髄性筋萎縮症	-	-	-	-	-
線条体黒質変性症	-	-	-	-	-
特発性門脈圧亢進症	-	-	-	-	-
副腎酵素欠損症	-	-	-	-	-
成人スティル病	-	-	-	-	-
原発性アルドステロン症	-	-	-	-	-

## 問6．病気や薬の副作用／筋力、筋麻痺、筋持久力

問2．特定疾患などの診断名	件数	ある	ない	不明	無回答
急速進行性糸球体腎炎	-	-	-	-	-
正常圧水頭症	-	-	-	-	-
黄色靭帯骨化症	-	-	-	-	-
単クローン抗体を伴う末梢神経炎（クロウ・フカセ症候群）	-	-	-	-	-
ギラン・バレー症候群	-	-	-	-	-
フィッシャー症候群	-	-	-	-	-
慢性炎症性脱髄性多発神経炎	-	-	-	-	-
進行性核上性麻痺	1 100.0	1 100.0	-	-	-
脊髄空洞症	-	-	-	-	-
抗リン脂質抗体症候群	-	-	-	-	-
側頭動脈炎（膠原病）	-	-	-	-	-
肝内結石症	-	-	-	-	-
不応性貧血（骨髄異形成症候群）	21 100.0	5 23.8	14 66.7	-	2 9.5
加齢性黄斑変性症	1 100.0	-	1 100.0	-	-
シェーグレン症候群（膠原病）	87 100.0	40 46.0	28 32.2	7 8.0	12 13.8
メニエール病	-	-	-	-	-
多発性筋炎・皮膚筋炎	178 100.0	119 66.9	37 20.8	12 6.7	10 5.6
多発性嚢胞腎	-	-	-	-	-
肥満低換気症候群	-	-	-	-	-
びまん性汎細気管支炎	-	-	-	-	-
偽性副甲状腺機能低下症	-	-	-	-	-
特発性ステロイド性骨壊死症	-	-	-	-	-
自己免疫性肝炎（肝臓疾患）	26 100.0	11 42.3	9 34.6	5 19.2	1 3.8
強皮症	198 100.0	105 53.0	58 29.3	13 6.6	22 11.1



## 問6．病気や薬の副作用／筋力、筋麻痺、筋持久力

問2．特定疾患などの診断名	件数	ある	ない	不明	無回答
脊髄小脳変性症	165 100.0	96 58.2	45 27.3	12 7.3	12 7.3
表皮水疱症	14 100.0	5 35.7	6 42.9	3 21.4	-
再生不良性貧血	159 100.0	47 29.6	82 51.6	17 10.7	13 8.2
スタージ・ウェバー症候群	4 100.0	1 25.0	3 75.0	-	-
エーラス・ダンロス症候群	2 100.0	2 100.0	-	-	-
膠原病その他	90 100.0	48 53.3	27 30.0	7 7.8	8 8.9
発作性夜間血色素尿症	2 100.0	1 50.0	-	-	1 50.0
好酸球性筋膜炎	1 100.0	-	-	-	1 100.0
溶血性貧血	1 100.0	-	1 100.0	-	-
不明	19 100.0	8 42.1	6 31.6	2 10.5	3 15.8

## 問6．病気や薬の副作用／運動機能（運動協調、不随意収縮、振戦、歩行パターン等）

問2．特定疾患などの診断名	件数	ある	ない	不明	無回答
合計	3691 100.0	1166 31.6	1871 50.7	293 7.9	361 9.8
ベーチェット病	234 100.0	54 23.1	128 54.7	21 9.0	31 13.2
多発性硬化症	205 100.0	134 65.4	44 21.5	8 3.9	19 9.3
重症筋無力症	234 100.0	96 41.0	96 41.0	20 8.5	22 9.4
全身性エリテマトーデス（膠原病）	328 100.0	68 20.7	215 65.5	33 10.1	12 3.7
サルコイドーシス	135 100.0	24 17.8	79 58.5	13 9.6	19 14.1
特発性血小板減少性紫斑病	17 100.0	2 11.8	10 58.8	2 11.8	3 17.6
結節性動脈周囲炎（膠原病）	14 100.0	5 35.7	6 42.9	2 14.3	1 7.1
ウェゲナー肉芽腫症	9 100.0	2 22.2	6 66.7	1 11.1	-
潰瘍性大腸炎	284 100.0	18 6.3	223 78.5	23 8.1	20 7.0
大動脈炎症候群	67 100.0	16 23.9	40 59.7	7 10.4	4 6.0
ピュルガー病（バージャー病）	40 100.0	13 32.5	19 47.5	3 7.5	5 12.5
天疱瘡	5 100.0	-	3 60.0	1 20.0	1 20.0
クローン病	273 100.0	22 8.1	216 79.1	16 5.9	19 7.0
悪性関節リウマチ	7 100.0	5 71.4	2 28.6	-	-
パーキンソン病	206 100.0	180 87.4	9 4.4	1 0.5	16 7.8
後縦靭帯骨化症	-	-	-	-	-
ハンチントン病	-	-	-	-	-
モヤモヤ病（ウィリス動脈輪閉塞症）	235 100.0	54 23.0	138 58.7	20 8.5	23 9.8
特発性拡張型（うっ血型）心筋症	-	-	-	-	-
シャイ・ドレーガー症候群	15 100.0	13 86.7	2 13.3	-	-
膿疱性乾癬	-	-	-	-	-
広範脊柱管狭窄症	-	-	-	-	-
原発性胆汁性肝硬変	60 100.0	8 13.3	38 63.3	3 5.0	11 18.3

## 問6．病気や薬の副作用／運動機能（運動協調、不随意収縮、振戦、歩行パターン等）

問2．特定疾患などの診断名	件数	ある	ない	不明	無回答
特発性大腿骨頭壊死症	4 100.0	-	2 50.0	1 25.0	1 25.0
混合性結合組織病	114 100.0	27 23.7	64 56.1	14 12.3	9 7.9
原発性免疫不全症候群	20 100.0	3 15.0	12 60.0	4 20.0	1 5.0
特発性間質性肺炎	-	-	-	-	-
網膜色素変性症	159 100.0	22 13.8	98 61.6	11 6.9	28 17.6
原発性肺高血圧症	-	-	-	-	-
神経線維腫症	144 100.0	27 18.8	71 49.3	14 9.7	32 22.2
副腎白質ジストロフィー	-	-	-	-	-
バッド・キアリ (Budd - chiari) 症候群	-	-	-	-	-
亜急性硬化性全脳炎	-	-	-	-	-
特発性慢性肺血栓塞栓症 (肺高血圧型)	-	-	-	-	-
進行性多巣性白質脳症 (PML)	-	-	-	-	-
若年性肺炎腫	-	-	-	-	-
血栓性血小板減少性紫斑病 (TTP)	-	-	-	-	-
アレルギー性肉芽腫性血管炎 (膠原病)	-	-	-	-	-
肥大型心筋症	-	-	-	-	-
特発性両側性感音難聴	-	-	-	-	-
肝外門脈閉塞症	-	-	-	-	-
球脊髄性筋萎縮症	-	-	-	-	-
線条体黒質変性症	-	-	-	-	-
特発性門脈圧亢進症	-	-	-	-	-
副腎酵素欠損症	-	-	-	-	-
成人スティル病	-	-	-	-	-
原発性アルドステロン症	-	-	-	-	-

## 問6．病気や薬の副作用／運動機能（運動協調、不随意収縮、振戦、歩行パターン等）

問2．特定疾患などの診断名	件数	ある	ない	不明	無回答
急速進行性糸球体腎炎	-	-	-	-	-
正常圧水頭症	-	-	-	-	-
黄色靭帯骨化症	-	-	-	-	-
単クローン抗体を伴う末梢神経炎（クロウ・フカセ症候群）	-	-	-	-	-
ギラン・バレー症候群	-	-	-	-	-
フィッシャー症候群	-	-	-	-	-
慢性炎症性脱髄性多発神経炎	-	-	-	-	-
進行性核上性麻痺	1 100.0	1 100.0	-	-	-
脊髄空洞症	-	-	-	-	-
抗リン脂質抗体症候群	-	-	-	-	-
側頭動脈炎（膠原病）	-	-	-	-	-
肝内結石症	-	-	-	-	-
不応性貧血（骨髄異形成症候群）	21 100.0	5 23.8	14 66.7	-	2 9.5
加齢性黄斑変性症	1 100.0	-	1 100.0	-	-
シェーグレン症候群（膠原病）	87 100.0	23 26.4	43 49.4	7 8.0	14 16.1
メニエール病	-	-	-	-	-
多発性筋炎・皮膚筋炎	178 100.0	83 46.6	63 35.4	18 10.1	14 7.9
多発性嚢胞腎	-	-	-	-	-
肥満低換気症候群	-	-	-	-	-
びまん性汎細気管支炎	-	-	-	-	-
偽性副甲状腺機能低下症	-	-	-	-	-
特発性ステロイド性骨壊死症	-	-	-	-	-
自己免疫性肝炎（肝臓疾患）	26 100.0	3 11.5	14 53.8	6 23.1	3 11.5
強皮症	198 100.0	75 37.9	71 35.9	23 11.6	29 14.6

## 問6．病気や薬の副作用／運動機能（運動協調、不随意収縮、振戦、歩行パターン等）

問2．特定疾患などの診断名	件数	ある	ない	不明	無回答
脊髄小脳変性症	165 100.0	132 80.0	16 9.7	10 6.1	7 4.2
表皮水疱症	14 100.0	7 50.0	6 42.9	1 7.1	-
再生不良性貧血	159 100.0	27 17.0	108 67.9	13 8.2	11 6.9
スタージ・ウェバー症候群	4 100.0	2 50.0	2 50.0	-	-
エーラス・ダンロス症候群	2 100.0	2 100.0	-	-	-
膠原病その他	90 100.0	45 50.0	29 32.2	6 6.7	10 11.1
発作性夜間血色素尿症	2 100.0	-	1 50.0	-	1 50.0
好酸球性筋膜炎	1 100.0	-	-	-	1 100.0
溶血性貧血	1 100.0	-	1 100.0	-	-
不明	19 100.0	9 47.4	5 26.3	3 15.8	2 10.5

## 問6．病気や薬の副作用／皮膚（光線過敏、水疱、潰瘍等）

問2．特定疾患などの診断名	件数	ある	ない	不明	無回答
合計	3691 100.0	1251 33.9	1839 49.8	243 6.6	358 9.7
ベーチェット病	234 100.0	122 52.1	79 33.8	11 4.7	22 9.4
多発性硬化症	205 100.0	49 23.9	124 60.5	10 4.9	22 10.7
重症筋無力症	234 100.0	47 20.1	145 62.0	12 5.1	30 12.8
全身性エリテマトーデス（膠原病）	328 100.0	234 71.3	75 22.9	11 3.4	8 2.4
サルコイドーシス	135 100.0	50 37.0	68 50.4	3 2.2	14 10.4
特発性血小板減少性紫斑病	17 100.0	3 17.6	9 52.9	2 11.8	3 17.6
結節性動脈周囲炎（膠原病）	14 100.0	6 42.9	7 50.0	1 7.1	-
ウェゲナー肉芽腫症	9 100.0	3 33.3	5 55.6	1 11.1	-
潰瘍性大腸炎	284 100.0	58 20.4	176 62.0	29 10.2	21 7.4
大動脈炎症候群	67 100.0	26 38.8	34 50.7	4 6.0	3 4.5
ピュルガー病（バージャー病）	40 100.0	7 17.5	21 52.5	4 10.0	8 20.0
天疱瘡	5 100.0	3 60.0	1 20.0	1 20.0	-
クローン病	273 100.0	65 23.8	171 62.6	20 7.3	17 6.2
悪性関節リウマチ	7 100.0	5 71.4	2 28.6	-	-
パーキンソン病	206 100.0	49 23.8	100 48.5	28 13.6	29 14.1
後縦靭帯骨化症	-	-	-	-	-
ハンチントン病	-	-	-	-	-
モヤモヤ病（ウィリス動脈輪閉塞症）	235 100.0	9 3.8	191 81.3	5 2.1	30 12.8
特発性拡張型（うっ血型）心筋症	-	-	-	-	-
シャイ・ドレーガー症候群	15 100.0	2 13.3	10 66.7	2 13.3	1 6.7
膿疱性乾癬	-	-	-	-	-
広範脊柱管狭窄症	-	-	-	-	-
原発性胆汁性肝硬変	60 100.0	13 21.7	30 50.0	7 11.7	10 16.7

## 問6．病気や薬の副作用／皮膚（光線過敏、水疱、潰瘍等）

問2．特定疾患などの診断名	件数	ある	ない	不明	無回答
特発性大腿骨頭壊死症	4 100.0	3 75.0	-	-	1 25.0
混合性結合組織病	114 100.0	67 58.8	31 27.2	7 6.1	9 7.9
原発性免疫不全症候群	20 100.0	4 20.0	12 60.0	3 15.0	1 5.0
特発性間質性肺炎	-	-	-	-	-
網膜色素変性症	159 100.0	12 7.5	114 71.7	6 3.8	27 17.0
原発性肺高血圧症	-	-	-	-	-
神経線維腫症	144 100.0	50 34.7	54 37.5	13 9.0	27 18.8
副腎白質ジストロフィー	-	-	-	-	-
バッド・キアリ ( Budd - chiari ) 症候群	-	-	-	-	-
亜急性硬化性全脳炎	-	-	-	-	-
特発性慢性肺血栓塞栓症 ( 肺高血圧型 )	-	-	-	-	-
進行性多巣性白質脳症 ( PML )	-	-	-	-	-
若年性肺気腫	-	-	-	-	-
血栓性血小板減少性紫斑病 ( TTP )	-	-	-	-	-
アレルギー性肉芽腫性血管炎 ( 膠原病 )	-	-	-	-	-
肥大型心筋症	-	-	-	-	-
特発性両側性感音難聴	-	-	-	-	-
肝外門脈閉塞症	-	-	-	-	-
球脊髄性筋萎縮症	-	-	-	-	-
線条体黒質変性症	-	-	-	-	-
特発性門脈圧亢進症	-	-	-	-	-
副腎酵素欠損症	-	-	-	-	-
成人スティル病	-	-	-	-	-
原発性アルドステロン症	-	-	-	-	-

## 問6．病気や薬の副作用／皮膚（光線過敏、水疱、潰瘍等）

問2．特定疾患などの診断名	件数	ある	ない	不明	無回答
急速進行性糸球体腎炎	-	-	-	-	-
正常圧水頭症	-	-	-	-	-
黄色靭帯骨化症	-	-	-	-	-
単クローン抗体を伴う末梢神経炎（クロウ・フカセ症候群）	-	-	-	-	-
ギラン・バレー症候群	-	-	-	-	-
フィッシャー症候群	-	-	-	-	-
慢性炎症性脱髄性多発神経炎	-	-	-	-	-
進行性核上性麻痺	1 100.0	-	1 100.0	-	-
脊髄空洞症	-	-	-	-	-
抗リン脂質抗体症候群	-	-	-	-	-
側頭動脈炎（膠原病）	-	-	-	-	-
肝内結石症	-	-	-	-	-
不応性貧血（骨髄異形成症候群）	21 100.0	2 9.5	15 71.4	2 9.5	2 9.5
加齢性黄斑変性症	1 100.0	-	1 100.0	-	-
シェーグレン症候群（膠原病）	87 100.0	44 50.6	24 27.6	8 9.2	11 12.6
メニエール病	-	-	-	-	-
多発性筋炎・皮膚筋炎	178 100.0	93 52.2	57 32.0	13 7.3	15 8.4
多発性嚢胞腎	-	-	-	-	-
肥満低換気症候群	-	-	-	-	-
びまん性汎細気管支炎	-	-	-	-	-
偽性副甲状腺機能低下症	-	-	-	-	-
特発性ステロイド性骨壊死症	-	-	-	-	-
自己免疫性肝炎（肝臓疾患）	26 100.0	9 34.6	12 46.2	2 7.7	3 11.5
強皮症	198 100.0	137 69.2	31 15.7	10 5.1	20 10.1



## 問6．病気や薬の副作用／皮膚（光線過敏、水疱、潰瘍等）

問2．特定疾患などの診断名	件数	ある	ない	不明	無回答
脊髄小脳変性症	165 100.0	24 14.5	111 67.3	19 11.5	11 6.7
表皮水疱症	14 100.0	14 100.0	-	-	-
再生不良性貧血	159 100.0	37 23.3	103 64.8	7 4.4	12 7.5
スタージ・ウェバー症候群	4 100.0	1 25.0	3 75.0	-	-
エーラス・ダンロス症候群	2 100.0	2 100.0	-	-	-
膠原病その他	90 100.0	61 67.8	23 25.6	1 1.1	5 5.6
発作性夜間血色素尿症	2 100.0	-	1 50.0	-	1 50.0
好酸球性筋膜炎	1 100.0	1 100.0	-	-	-
溶血性貧血	1 100.0	-	1 100.0	-	-
不明	19 100.0	6 31.6	8 42.1	3 15.8	2 10.5

## 問6．病気や薬の副作用／毛や爪

問2．特定疾患などの診断名	件数	ある	ない	不明	無回答
合計	3691 100.0	890 24.1	2159 58.5	265 7.2	377 10.2
ベーチェット病	234 100.0	56 23.9	129 55.1	20 8.5	29 12.4
多発性硬化症	205 100.0	28 13.7	141 68.8	13 6.3	23 11.2
重症筋無力症	234 100.0	56 23.9	141 60.3	14 6.0	23 9.8
全身性エリテマトーデス（膠原病）	328 100.0	170 51.8	127 38.7	21 6.4	10 3.0
サルコイドーシス	135 100.0	17 12.6	90 66.7	11 8.1	17 12.6
特発性血小板減少性紫斑病	17 100.0	2 11.8	9 52.9	3 17.6	3 17.6
結節性動脈周囲炎（膠原病）	14 100.0	2 14.3	11 78.6	1 7.1	-
ウェゲナー肉芽腫症	9 100.0	6 66.7	1 11.1	2 22.2	-
潰瘍性大腸炎	284 100.0	50 17.6	194 68.3	21 7.4	19 6.7
大動脈炎症候群	67 100.0	18 26.9	41 61.2	5 7.5	3 4.5
ピュルガー病（バージャー病）	40 100.0	7 17.5	22 55.0	3 7.5	8 20.0
天疱瘡	5 100.0	3 60.0	2 40.0	-	-
クローン病	273 100.0	43 15.8	194 71.1	22 8.1	14 5.1
悪性関節リウマチ	7 100.0	6 85.7	1 14.3	-	-
パーキンソン病	206 100.0	54 26.2	101 49.0	26 12.6	25 12.1
後縦靭帯骨化症	-	-	-	-	-
ハンチントン病	-	-	-	-	-
モヤモヤ病（ウィリス動脈輪閉塞症）	235 100.0	10 4.3	187 79.6	5 2.1	33 14.0
特発性拡張型（うっ血型）心筋症	-	-	-	-	-
シャイ・ドレーガー症候群	15 100.0	-	13 86.7	1 6.7	1 6.7
膿疱性乾癬	-	-	-	-	-
広範脊柱管狭窄症	-	-	-	-	-
原発性胆汁性肝硬変	60 100.0	12 20.0	34 56.7	5 8.3	9 15.0

## 問6．病気や薬の副作用／毛や爪

問2．特定疾患などの診断名	件数	ある	ない	不明	無回答
特発性大腿骨頭壊死症	4 100.0	3 75.0	-	-	1 25.0
混合性結合組織病	114 100.0	41 36.0	58 50.9	6 5.3	9 7.9
原発性免疫不全症候群	20 100.0	4 20.0	13 65.0	2 10.0	1 5.0
特発性間質性肺炎	-	-	-	-	-
網膜色素変性症	159 100.0	8 5.0	114 71.7	8 5.0	29 18.2
原発性肺高血圧症	-	-	-	-	-
神経線維腫症	144 100.0	7 4.9	95 66.0	11 7.6	31 21.5
副腎白質ジストロフィー	-	-	-	-	-
バッド・キアリ ( Budd - chiari ) 症候群	-	-	-	-	-
亜急性硬化性全脳炎	-	-	-	-	-
特発性慢性肺血栓塞栓症 ( 肺高血圧型 )	-	-	-	-	-
進行性多巣性白質脳症 ( PML )	-	-	-	-	-
若年性肺気腫	-	-	-	-	-
血栓性血小板減少性紫斑病 ( TTP )	-	-	-	-	-
アレルギー性肉芽腫性血管炎 ( 膠原病 )	-	-	-	-	-
肥大型心筋症	-	-	-	-	-
特発性両側性感音難聴	-	-	-	-	-
肝外門脈閉塞症	-	-	-	-	-
球脊髄性筋萎縮症	-	-	-	-	-
線条体黒質変性症	-	-	-	-	-
特発性門脈圧亢進症	-	-	-	-	-
副腎酵素欠損症	-	-	-	-	-
成人スティル病	-	-	-	-	-
原発性アルドステロン症	-	-	-	-	-

## 問6．病気や薬の副作用／毛や爪

問2．特定疾患などの診断名	件数	ある	ない	不明	無回答
急速進行性糸球体腎炎	-	-	-	-	-
正常圧水頭症	-	-	-	-	-
黄色靭帯骨化症	-	-	-	-	-
単クローン抗体を伴う末梢神経炎（クロウ・フカセ症候群）	-	-	-	-	-
ギラン・バレー症候群	-	-	-	-	-
フィッシャー症候群	-	-	-	-	-
慢性炎症性脱髄性多発神経炎	-	-	-	-	-
進行性核上性麻痺	1 100.0	-	1 100.0	-	-
脊髄空洞症	-	-	-	-	-
抗リン脂質抗体症候群	-	-	-	-	-
側頭動脈炎（膠原病）	-	-	-	-	-
肝内結石症	-	-	-	-	-
不応性貧血（骨髄異形成症候群）	21 100.0	4 19.0	15 71.4	-	2 9.5
加齢性黄斑変性症	1 100.0	-	1 100.0	-	-
シェーグレン症候群（膠原病）	87 100.0	26 29.9	39 44.8	10 11.5	12 13.8
メニエール病	-	-	-	-	-
多発性筋炎・皮膚筋炎	178 100.0	66 37.1	80 44.9	14 7.9	18 10.1
多発性嚢胞腎	-	-	-	-	-
肥満低換気症候群	-	-	-	-	-
びまん性汎細気管支炎	-	-	-	-	-
偽性副甲状腺機能低下症	-	-	-	-	-
特発性ステロイド性骨壊死症	-	-	-	-	-
自己免疫性肝炎（肝臓疾患）	26 100.0	12 46.2	10 38.5	2 7.7	2 7.7
強皮症	198 100.0	95 48.0	65 32.8	16 8.1	22 11.1

## 問6．病気や薬の副作用／毛や爪

問2．特定疾患などの診断名	件数	ある	ない	不明	無回答
脊髄小脳変性症	165 100.0	19 11.5	117 70.9	16 9.7	13 7.9
表皮水疱症	14 100.0	14 100.0	-	-	-
再生不良性貧血	159 100.0	53 33.3	87 54.7	7 4.4	12 7.5
スタージ・ウェバー症候群	4 100.0	-	4 100.0	-	-
エーラス・ダンロス症候群	2 100.0	1 50.0	1 50.0	-	-
膠原病その他	90 100.0	43 47.8	34 37.8	5 5.6	8 8.9
発作性夜間血色素尿症	2 100.0	-	-	1 50.0	1 50.0
好酸球性筋膜炎	1 100.0	-	-	-	1 100.0
溶血性貧血	1 100.0	-	1 100.0	-	-
不明	19 100.0	4 21.1	11 57.9	2 10.5	2 10.5

## 問6．病気や薬の副作用／外見・容貌の変化（欠損、変形等）

問2．特定疾患などの診断名	件数	ある	ない	不明	無回答
合計	3691 100.0	1000 27.1	2135 57.8	182 4.9	374 10.1
ベーチェット病	234 100.0	50 21.4	140 59.8	11 4.7	33 14.1
多発性硬化症	205 100.0	35 17.1	133 64.9	14 6.8	23 11.2
重症筋無力症	234 100.0	79 33.8	122 52.1	13 5.6	20 8.5
全身性エリテマトーデス（膠原病）	328 100.0	145 44.2	161 49.1	10 3.0	12 3.7
サルコイドーシス	135 100.0	24 17.8	87 64.4	7 5.2	17 12.6
特発性血小板減少性紫斑病	17 100.0	1 5.9	10 58.8	3 17.6	3 17.6
結節性動脈周囲炎（膠原病）	14 100.0	5 35.7	9 64.3	-	-
ウェゲナー肉芽腫症	9 100.0	6 66.7	1 11.1	2 22.2	-
潰瘍性大腸炎	284 100.0	47 16.5	199 70.1	20 7.0	18 6.3
大動脈炎症候群	67 100.0	19 28.4	43 64.2	2 3.0	3 4.5
ピュルガー病（バージャー病）	40 100.0	5 12.5	23 57.5	3 7.5	9 22.5
天疱瘡	5 100.0	1 20.0	2 40.0	1 20.0	1 20.0
クローン病	273 100.0	22 8.1	219 80.2	14 5.1	18 6.6
悪性関節リウマチ	7 100.0	6 85.7	1 14.3	-	-
パーキンソン病	206 100.0	100 48.5	73 35.4	12 5.8	21 10.2
後縦靭帯骨化症	-	-	-	-	-
ハンチントン病	-	-	-	-	-
モヤモヤ病（ウィリス動脈輪閉塞症）	235 100.0	24 10.2	174 74.0	5 2.1	32 13.6
特発性拡張型（うっ血型）心筋症	-	-	-	-	-
シャイ・ドレーガー症候群	15 100.0	4 26.7	11 73.3	-	-
膿疱性乾癬	-	-	-	-	-
広範脊柱管狭窄症	-	-	-	-	-
原発性胆汁性肝硬変	60 100.0	5 8.3	39 65.0	5 8.3	11 18.3

## 問6．病気や薬の副作用／外見・容貌の変化（欠損、変形等）

問2．特定疾患などの診断名	件数	ある	ない	不明	無回答
特発性大腿骨頭壊死症	4 100.0	3 75.0	-	-	1 25.0
混合性結合組織病	114 100.0	34 29.8	65 57.0	7 6.1	8 7.0
原発性免疫不全症候群	20 100.0	2 10.0	17 85.0	1 5.0	-
特発性間質性肺炎	-	-	-	-	-
網膜色素変性症	159 100.0	12 7.5	114 71.7	4 2.5	29 18.2
原発性肺高血圧症	-	-	-	-	-
神経線維腫症	144 100.0	77 53.5	38 26.4	5 3.5	24 16.7
副腎白質ジストロフィー	-	-	-	-	-
バッド・キアリ（Budd - chiari）症候群	-	-	-	-	-
亜急性硬化性全脳炎	-	-	-	-	-
特発性慢性肺血栓塞栓症（肺高血圧型）	-	-	-	-	-
進行性多巣性白質脳症（PML）	-	-	-	-	-
若年性肺気腫	-	-	-	-	-
血栓性血小板減少性紫斑病（TTP）	-	-	-	-	-
アレルギー性肉芽腫性血管炎（膠原病）	-	-	-	-	-
肥大型心筋症	-	-	-	-	-
特発性両側性感音難聴	-	-	-	-	-
肝外門脈閉塞症	-	-	-	-	-
球脊髄性筋萎縮症	-	-	-	-	-
線条体黒質変性症	-	-	-	-	-
特発性門脈圧亢進症	-	-	-	-	-
副腎酵素欠損症	-	-	-	-	-
成人スティル病	-	-	-	-	-
原発性アルドステロン症	-	-	-	-	-

## 問6．病気や薬の副作用／外見・容貌の変化（欠損、変形等）

問2．特定疾患などの診断名	件数	ある	ない	不明	無回答
急速進行性糸球体腎炎	-	-	-	-	-
正常圧水頭症	-	-	-	-	-
黄色靭帯骨化症	-	-	-	-	-
単クローン抗体を伴う末梢神経炎（クロウ・フカセ症候群）	-	-	-	-	-
ギラン・バレー症候群	-	-	-	-	-
フィッシャー症候群	-	-	-	-	-
慢性炎症性脱髄性多発神経炎	-	-	-	-	-
進行性核上性麻痺	1 100.0	1 100.0	-	-	-
脊髄空洞症	-	-	-	-	-
抗リン脂質抗体症候群	-	-	-	-	-
側頭動脈炎（膠原病）	-	-	-	-	-
肝内結石症	-	-	-	-	-
不応性貧血（骨髄異形成症候群）	21 100.0	4 19.0	15 71.4	-	2 9.5
加齢性黄斑変性症	1 100.0	-	1 100.0	-	-
シェーグレン症候群（膠原病）	87 100.0	24 27.6	45 51.7	6 6.9	12 13.8
メニエール病	-	-	-	-	-
多発性筋炎・皮膚筋炎	178 100.0	77 43.3	71 39.9	12 6.7	18 10.1
多発性嚢胞腎	-	-	-	-	-
肥満低換気症候群	-	-	-	-	-
びまん性汎細気管支炎	-	-	-	-	-
偽性副甲状腺機能低下症	-	-	-	-	-
特発性ステロイド性骨壊死症	-	-	-	-	-
自己免疫性肝炎（肝臓疾患）	26 100.0	12 46.2	12 46.2	-	2 7.7
強皮症	198 100.0	95 48.0	74 37.4	6 3.0	23 11.6



## 問6．病気や薬の副作用／外見・容貌の変化（欠損、変形等）

問2．特定疾患などの診断名	件数	ある	ない	不明	無回答
脊髄小脳変性症	165 100.0	35 21.2	110 66.7	10 6.1	10 6.1
表皮水疱症	14 100.0	10 71.4	3 21.4	1 7.1	-
再生不良性貧血	159 100.0	31 19.5	106 66.7	9 5.7	13 8.2
スタージ・ウェバー症候群	4 100.0	2 50.0	2 50.0	-	-
エーラス・ダンロス症候群	2 100.0	1 50.0	1 50.0	-	-
膠原病その他	90 100.0	44 48.9	32 35.6	3 3.3	11 12.2
発作性夜間血色素尿症	2 100.0	-	-	1 50.0	1 50.0
好酸球性筋膜炎	1 100.0	-	-	-	1 100.0
溶血性貧血	1 100.0	-	1 100.0	-	-
不明	19 100.0	8 42.1	8 42.1	1 5.3	2 10.5

## 問7. 他人はあなたを「障害者」あるいは「障害のある人」と考えていますか

	件数	はい	いいえ	不明	無回答
問2. 特定疾患などの診断名					
合計	3691 100.0	1072 29.0	2012 54.5	536 14.5	71 1.9
ベーチェット病	234 100.0	64 27.4	141 60.3	27 11.5	2 0.9
多発性硬化症	205 100.0	99 48.3	77 37.6	24 11.7	5 2.4
重症筋無力症	234 100.0	49 20.9	135 57.7	46 19.7	4 1.7
全身性エリテマトーデス（膠原病）	328 100.0	43 13.1	220 67.1	60 18.3	5 1.5
サルコイドーシス	135 100.0	25 18.5	92 68.1	16 11.9	2 1.5
特発性血小板減少性紫斑病	17 100.0	2 11.8	11 64.7	2 11.8	2 11.8
結節性動脈周囲炎（膠原病）	14 100.0	5 35.7	5 35.7	4 28.6	-
ウェゲナー肉芽腫症	9 100.0	4 44.4	2 22.2	2 22.2	1 11.1
潰瘍性大腸炎	284 100.0	29 10.2	210 73.9	40 14.1	5 1.8
大動脈炎症候群	67 100.0	13 19.4	42 62.7	11 16.4	1 1.5
ピュルガー病（バージャー病）	40 100.0	9 22.5	27 67.5	3 7.5	1 2.5
天疱瘡	5 100.0	-	4 80.0	1 20.0	-
クローン病	273 100.0	44 16.1	179 65.6	48 17.6	2 0.7
悪性関節リウマチ	7 100.0	7 100.0	-	-	-
パーキンソン病	206 100.0	148 71.8	27 13.1	25 12.1	6 2.9
後縦靭帯骨化症	-	-	-	-	-
ハンチントン病	-	-	-	-	-
モヤモヤ病（ウィリス動脈輪閉塞症）	235 100.0	58 24.7	140 59.6	30 12.8	7 3.0
特発性拡張型（うっ血型）心筋症	-	-	-	-	-
シャイ・ドレーガー症候群	15 100.0	13 86.7	1 6.7	1 6.7	-
膿疱性乾癬	-	-	-	-	-
広範脊柱管狭窄症	-	-	-	-	-
原発性胆汁性肝硬変	60 100.0	4 6.7	49 81.7	6 10.0	1 1.7

## 問7. 他人はあなたを「障害者」あるいは「障害のある人」と考えていますか

問2. 特定疾患などの診断名	件数	はい	いいえ	不明	無回答
特発性大腿骨頭壊死症	4 100.0	-	2 50.0	2 50.0	-
混合性結合組織病	114 100.0	19 16.7	75 65.8	16 14.0	4 3.5
原発性免疫不全症候群	20 100.0	4 20.0	13 65.0	3 15.0	-
特発性間質性肺炎	-	-	-	-	-
網膜色素変性症	159 100.0	87 54.7	45 28.3	21 13.2	6 3.8
原発性肺高血圧症	-	-	-	-	-
神経線維腫症	144 100.0	41 28.5	58 40.3	39 27.1	6 4.2
副腎白質ジストロフィー	-	-	-	-	-
バッド・キアリ ( Budd - chiari ) 症候群	-	-	-	-	-
亜急性硬化性全脳炎	-	-	-	-	-
特発性慢性肺血栓塞栓症 ( 肺高血圧型 )	-	-	-	-	-
進行性多巣性白質脳症 ( PML )	-	-	-	-	-
若年性肺気腫	-	-	-	-	-
血栓性血小板減少性紫斑病 ( TTP )	-	-	-	-	-
アレルギー性肉芽腫性血管炎 ( 膠原病 )	-	-	-	-	-
肥大型心筋症	-	-	-	-	-
特発性両側性感音難聴	-	-	-	-	-
肝外門脈閉塞症	-	-	-	-	-
球脊髄性筋萎縮症	-	-	-	-	-
線条体黒質変性症	-	-	-	-	-
特発性門脈圧亢進症	-	-	-	-	-
副腎酵素欠損症	-	-	-	-	-
成人スティル病	-	-	-	-	-
原発性アルドステロン症	-	-	-	-	-

## 問7. 他人はあなたを「障害者」あるいは「障害のある人」と考えていますか

問2. 特定疾患などの診断名	件数	はい	いいえ	不明	無回答
急速進行性糸球体腎炎	-	-	-	-	-
正常圧水頭症	-	-	-	-	-
黄色靭帯骨化症	-	-	-	-	-
単クローン抗体を伴う末梢神経炎(クロウ・フカセ症候群)	-	-	-	-	-
ギラン・バレー症候群	-	-	-	-	-
フィッシャー症候群	-	-	-	-	-
慢性炎症性脱髄性多発神経炎	-	-	-	-	-
進行性核上性麻痺	1 100.0	1 100.0	-	-	-
脊髄空洞症	-	-	-	-	-
抗リン脂質抗体症候群	-	-	-	-	-
側頭動脈炎(膠原病)	-	-	-	-	-
肝内結石症	-	-	-	-	-
不応性貧血(骨髄異形成症候群)	21 100.0	2 9.5	15 71.4	4 19.0	-
加齢性黄斑変性症	1 100.0	1 100.0	-	-	-
シェーグレン症候群(膠原病)	87 100.0	15 17.2	60 69.0	12 13.8	-
メニエール病	-	-	-	-	-
多発性筋炎・皮膚筋炎	178 100.0	55 30.9	99 55.6	24 13.5	-
多発性嚢胞腎	-	-	-	-	-
肥満低換気症候群	-	-	-	-	-
びまん性汎細気管支炎	-	-	-	-	-
偽性副甲状腺機能低下症	-	-	-	-	-
特発性ステロイド性骨壊死症	-	-	-	-	-
自己免疫性肝炎(肝臓疾患)	26 100.0	1 3.8	21 80.8	4 15.4	-
強皮症	198 100.0	57 28.8	115 58.1	23 11.6	3 1.5

## 問7. 他人はあなたを「障害者」あるいは「障害のある人」と考えていますか

問2. 特定疾患などの診断名	件数	はい	いいえ	不明	無回答
脊髄小脳変性症	165 100.0	132 80.0	17 10.3	15 9.1	1 0.6
表皮水疱症	14 100.0	4 28.6	6 42.9	3 21.4	1 7.1
再生不良性貧血	159 100.0	18 11.3	117 73.6	21 13.2	3 1.9
スタージ・ウェバー症候群	4 100.0	1 25.0	1 25.0	2 50.0	-
エーラス・ダンロス症候群	2 100.0	-	1 50.0	1 50.0	-
膠原病その他	90 100.0	32 35.6	48 53.3	7 7.8	3 3.3
発作性夜間血色素尿症	2 100.0	1 50.0	-	1 50.0	-
好酸球性筋膜炎	1 100.0	-	1 100.0	-	-
溶血性貧血	1 100.0	-	-	1 100.0	-
不明	19 100.0	10 52.6	6 31.6	2 10.5	1 5.3

## 問7. あなたは自身を「障害者」あるいは「障害のある人」と考えていますか

問2. 特定疾患などの診断名	件数	はい	いいえ	不明	無回答
合計	3691 100.0	1840 49.9	1554 42.1	194 5.3	103 2.8
ベーチェット病	234 100.0	120 51.3	94 40.2	15 6.4	5 2.1
多発性硬化症	205 100.0	135 65.9	57 27.8	6 2.9	7 3.4
重症筋無力症	234 100.0	112 47.9	102 43.6	11 4.7	9 3.8
全身性エリテマトーデス（膠原病）	328 100.0	109 33.2	188 57.3	27 8.2	4 1.2
サルコイドーシス	135 100.0	57 42.2	72 53.3	5 3.7	1 0.7
特発性血小板減少性紫斑病	17 100.0	6 35.3	9 52.9	-	2 11.8
結節性動脈周囲炎（膠原病）	14 100.0	9 64.3	5 35.7	-	-
ウェゲナー肉芽腫症	9 100.0	5 55.6	2 22.2	-	2 22.2
潰瘍性大腸炎	284 100.0	86 30.3	181 63.7	15 5.3	2 0.7
大動脈炎症候群	67 100.0	32 47.8	30 44.8	3 4.5	2 3.0
ピュルガー病（バージャー病）	40 100.0	19 47.5	20 50.0	1 2.5	-
天疱瘡	5 100.0	2 40.0	3 60.0	-	-
クローン病	273 100.0	124 45.4	131 48.0	15 5.5	3 1.1
悪性関節リウマチ	7 100.0	7 100.0	-	-	-
パーキンソン病	206 100.0	174 84.5	14 6.8	6 2.9	12 5.8
後縦靭帯骨化症	-	-	-	-	-
ハンチントン病	-	-	-	-	-
モヤモヤ病（ウィリス動脈輪閉塞症）	235 100.0	100 42.6	109 46.4	17 7.2	9 3.8
特発性拡張型（うっ血型）心筋症	-	-	-	-	-
シャイ・ドレーガー症候群	15 100.0	13 86.7	1 6.7	1 6.7	-
膿疱性乾癬	-	-	-	-	-
広範脊柱管狭窄症	-	-	-	-	-
原発性胆汁性肝硬変	60 100.0	11 18.3	46 76.7	3 5.0	-

## 問7. あなたは自身を「障害者」あるいは「障害のある人」と考えていますか

問2. 特定疾患などの診断名	件数	はい	いいえ	不明	無回答
特発性大腿骨頭壊死症	4 100.0	3 75.0	-	1 25.0	-
混合性結合組織病	114 100.0	39 34.2	68 59.6	3 2.6	4 3.5
原発性免疫不全症候群	20 100.0	13 65.0	7 35.0	-	-
特発性間質性肺炎	-	-	-	-	-
網膜色素変性症	159 100.0	135 84.9	17 10.7	1 0.6	6 3.8
原発性肺高血圧症	-	-	-	-	-
神経線維腫症	144 100.0	62 43.1	62 43.1	10 6.9	10 6.9
副腎白質ジストロフィー	-	-	-	-	-
バッド・キアリ ( Budd - chiari ) 症候群	-	-	-	-	-
亜急性硬化性全脳炎	-	-	-	-	-
特発性慢性肺血栓塞栓症 ( 肺高血圧型 )	-	-	-	-	-
進行性多巣性白質脳症 ( PML )	-	-	-	-	-
若年性肺気腫	-	-	-	-	-
血栓性血小板減少性紫斑病 ( TTP )	-	-	-	-	-
アレルギー性肉芽腫性血管炎 ( 膠原病 )	-	-	-	-	-
肥大型心筋症	-	-	-	-	-
特発性両側性感音難聴	-	-	-	-	-
肝外門脈閉塞症	-	-	-	-	-
球脊髄性筋萎縮症	-	-	-	-	-
線条体黒質変性症	-	-	-	-	-
特発性門脈圧亢進症	-	-	-	-	-
副腎酵素欠損症	-	-	-	-	-
成人スティル病	-	-	-	-	-
原発性アルドステロン症	-	-	-	-	-

## 問7. あなたは自身を「障害者」あるいは「障害のある人」と考えていますか

問2. 特定疾患などの診断名	件数	はい	いいえ	不明	無回答
急速進行性糸球体腎炎	-	-	-	-	-
正常圧水頭症	-	-	-	-	-
黄色靭帯骨化症	-	-	-	-	-
単クローン抗体を伴う末梢神経炎（クロウ・フカセ症候群）	-	-	-	-	-
ギラン・バレー症候群	-	-	-	-	-
フィッシャー症候群	-	-	-	-	-
慢性炎症性脱髄性多発神経炎	-	-	-	-	-
進行性核上性麻痺	1 100.0	1 100.0	-	-	-
脊髄空洞症	-	-	-	-	-
抗リン脂質抗体症候群	-	-	-	-	-
側頭動脈炎（膠原病）	-	-	-	-	-
肝内結石症	-	-	-	-	-
不応性貧血（骨髄異形成症候群）	21 100.0	8 38.1	10 47.6	3 14.3	-
加齢性黄斑変性症	1 100.0	1 100.0	-	-	-
シェーグレン症候群（膠原病）	87 100.0	35 40.2	44 50.6	6 6.9	2 2.3
メニエール病	-	-	-	-	-
多発性筋炎・皮膚筋炎	178 100.0	88 49.4	74 41.6	13 7.3	3 1.7
多発性嚢胞腎	-	-	-	-	-
肥満低換気症候群	-	-	-	-	-
びまん性汎細気管支炎	-	-	-	-	-
偽性副甲状腺機能低下症	-	-	-	-	-
特発性ステロイド性骨壊死症	-	-	-	-	-
自己免疫性肝炎（肝臓疾患）	26 100.0	9 34.6	16 61.5	1 3.8	-
強皮症	198 100.0	97 49.0	77 38.9	16 8.1	8 4.0



## 問7. あなたは自身を「障害者」あるいは「障害のある人」と考えていますか

問2. 特定疾患などの診断名	件数	はい	いいえ	不明	無回答
脊髄小脳変性症	165 100.0	155 93.9	7 4.2	2 1.2	1 0.6
表皮水疱症	14 100.0	10 71.4	2 14.3	1 7.1	1 7.1
再生不良性貧血	159 100.0	53 33.3	93 58.5	8 5.0	5 3.1
スタージ・ウェバー症候群	4 100.0	2 50.0	2 50.0	-	-
エーラス・ダンロス症候群	2 100.0	2 100.0	-	-	-
膠原病その他	90 100.0	45 50.0	33 36.7	6 6.7	6 6.7
発作性夜間血色素尿症	2 100.0	2 100.0	-	-	-
好酸球性筋膜炎	1 100.0	-	1 100.0	-	-
溶血性貧血	1 100.0	1 100.0	-	-	-
不明	19 100.0	10 52.6	3 15.8	5 26.3	1 5.3

## 問 7 . 障害年金を受給していますか

問 2 . 特定疾患などの診断名	件 数	は い	い い え	無 回 答
合 計	3691 100.0	685 18.6	2888 78.2	118 3.2
ベーチェット病	234 100.0	47 20.1	181 77.4	6 2.6
多発性硬化症	205 100.0	85 41.5	114 55.6	6 2.9
重症筋無力症	234 100.0	30 12.8	195 83.3	9 3.8
全身性エリテマトーデス（膠原病）	328 100.0	45 13.7	271 82.6	12 3.7
サルコイドーシス	135 100.0	13 9.6	119 88.1	3 2.2
特発性血小板減少性紫斑病	17 100.0	1 5.9	14 82.4	2 11.8
結節性動脈周囲炎（膠原病）	14 100.0	2 14.3	12 85.7	-
ウェゲナー肉芽腫症	9 100.0	2 22.2	6 66.7	1 11.1
潰瘍性大腸炎	284 100.0	9 3.2	264 93.0	11 3.9
大動脈炎症候群	67 100.0	8 11.9	55 82.1	4 6.0
ピュルガー病（バージャー病）	40 100.0	5 12.5	34 85.0	1 2.5
天疱瘡	5 100.0	1 20.0	4 80.0	-
クローン病	273 100.0	40 14.7	231 84.6	2 0.7
悪性関節リウマチ	7 100.0	2 28.6	5 71.4	-
パーキンソン病	206 100.0	48 23.3	150 72.8	8 3.9
後縦靭帯骨化症	-	-	-	-
ハンチントン病	-	-	-	-
モヤモヤ病（ウィリス動脈輪閉塞症）	235 100.0	49 20.9	176 74.9	10 4.3
特発性拡張型（うっ血型）心筋症	-	-	-	-
シャイ・ドレーガー症候群	15 100.0	8 53.3	6 40.0	1 6.7
膿疱性乾癬	-	-	-	-
広範脊柱管狭窄症	-	-	-	-
原発性胆汁性肝硬変	60 100.0	4 6.7	55 91.7	1 1.7

## 問 7 . 障害年金を受給していますか

問 2 . 特定疾患などの診断名	件 数	は い	い い え	無 回 答
特発性大腿骨頭壊死症	4 100.0	1 25.0	3 75.0	-
混合性結合組織病	114 100.0	8 7.0	102 89.5	4 3.5
原発性免疫不全症候群	20 100.0	-	20 100.0	-
特発性間質性肺炎	-	-	-	-
網膜色素変性症	159 100.0	72 45.3	82 51.6	5 3.1
原発性肺高血圧症	-	-	-	-
神経線維腫症	144 100.0	18 12.5	119 82.6	7 4.9
副腎白質ジストロフィー	-	-	-	-
バッド・キアリ ( Budd - chiari ) 症候群	-	-	-	-
亜急性硬化性全脳炎	-	-	-	-
特発性慢性肺血栓塞栓症 ( 肺高血圧型 )	-	-	-	-
進行性多巣性白質脳症 ( PML )	-	-	-	-
若年性肺気腫	-	-	-	-
血栓性血小板減少性紫斑病 ( TTP )	-	-	-	-
アレルギー性肉芽腫性血管炎 ( 膠原病 )	-	-	-	-
肥大型心筋症	-	-	-	-
特発性両側性感音難聴	-	-	-	-
肝外門脈閉塞症	-	-	-	-
球脊髄性筋萎縮症	-	-	-	-
線条体黒質変性症	-	-	-	-
特発性門脈圧亢進症	-	-	-	-
副腎酵素欠損症	-	-	-	-
成人スティル病	-	-	-	-
原発性アルドステロン症	-	-	-	-

## 問7. 障害年金を受給していますか

問2. 特定疾患などの診断名	件数	はい	いいえ	無回答
急速進行性糸球体腎炎	-	-	-	-
正常圧水頭症	-	-	-	-
黄色靭帯骨化症	-	-	-	-
単クローン抗体を伴う末梢神経炎（クロウ・フカセ症候群）	-	-	-	-
ギラン・バレー症候群	-	-	-	-
フィッシャー症候群	-	-	-	-
慢性炎症性脱髄性多発神経炎	-	-	-	-
進行性核上性麻痺	1 100.0	-	1 100.0	-
脊髄空洞症	-	-	-	-
抗リン脂質抗体症候群	-	-	-	-
側頭動脈炎（膠原病）	-	-	-	-
肝内結石症	-	-	-	-
不応性貧血（骨髄異形成症候群）	21 100.0	1 4.8	19 90.5	1 4.8
加齢性黄斑変性症	1 100.0	-	1 100.0	-
シェーグレン症候群（膠原病）	87 100.0	4 4.6	83 95.4	-
メニエール病	-	-	-	-
多発性筋炎・皮膚筋炎	178 100.0	20 11.2	154 86.5	4 2.2
多発性嚢胞腎	-	-	-	-
肥満低換気症候群	-	-	-	-
びまん性汎細気管支炎	-	-	-	-
偽性副甲状腺機能低下症	-	-	-	-
特発性ステロイド性骨壊死症	-	-	-	-
自己免疫性肝炎（肝臓疾患）	26 100.0	1 3.8	24 92.3	1 3.8
強皮症	198 100.0	13 6.6	176 88.9	9 4.5

## 問 7 . 障害年金を受給していますか

問 2 . 特定疾患などの診断名	件 数	は い	い い え	無 回 答
脊髄小脳変性症	165 100.0	101 61.2	61 37.0	3 1.8
表皮水疱症	14 100.0	4 28.6	9 64.3	1 7.1
再生不良性貧血	159 100.0	27 17.0	129 81.1	3 1.9
スタージ・ウェバー症候群	4 100.0	1 25.0	3 75.0	-
エーラス・ダンロス症候群	2 100.0	1 50.0	1 50.0	-
膠原病その他	90 100.0	14 15.6	72 80.0	4 4.4
発作性夜間血色素尿症	2 100.0	-	1 50.0	1 50.0
好酸球性筋膜炎	1 100.0	-	1 100.0	-
溶血性貧血	1 100.0	1 100.0	-	-
不明	19 100.0	9 47.4	10 52.6	-

## 問7. 障害年金を受給している場合、その等級は

問7. 障害年金を受給していますか...はい

問2. 特定疾患などの診断名	件数	1級	2級	3級	4級	5級	6級	無回答
合計	685 100.0	197 28.8	280 40.9	114 16.6	14 2.0	2 0.3	4 0.6	74 10.8
ベーチェット病	47 100.0	23 48.9	6 12.8	8 17.0	-	-	1 2.1	9 19.1
多発性硬化症	85 100.0	42 49.4	22 25.9	12 14.1	1 1.2	-	-	8 9.4
重症筋無力症	30 100.0	7 23.3	9 30.0	9 30.0	1 3.3	-	1 3.3	3 10.0
全身性エリテマトーデス(膠原病)	45 100.0	5 11.1	23 51.1	8 17.8	-	1 2.2	1 2.2	7 15.6
サルコイドーシス	13 100.0	2 15.4	7 53.8	2 15.4	1 7.7	-	-	1 7.7
特発性血小板減少性紫斑病	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-	-	-
結節性動脈周囲炎(膠原病)	2 100.0	-	1 50.0	1 50.0	-	-	-	-
ウェゲナー肉芽腫症	2 100.0	1 50.0	1 50.0	-	-	-	-	-
潰瘍性大腸炎	9 100.0	-	1 11.1	6 66.7	2 22.2	-	-	-
大動脈炎症候群	8 100.0	1 12.5	3 37.5	2 25.0	-	-	-	2 25.0
ピュルガー病(バージャー病)	5 100.0	2 40.0	1 20.0	-	1 20.0	-	-	1 20.0
天疱瘡	1 100.0	-	-	-	1 100.0	-	-	-
クローン病	40 100.0	2 5.0	17 42.5	16 40.0	3 7.5	-	-	2 5.0
悪性関節リウマチ	2 100.0	1 50.0	-	-	-	-	-	1 50.0
パーキンソン病	48 100.0	7 14.6	23 47.9	12 25.0	1 2.1	-	-	5 10.4
後縦靭帯骨化症	-	-	-	-	-	-	-	-
ハンチントン病	-	-	-	-	-	-	-	-
モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症)	49 100.0	10 20.4	27 55.1	6 12.2	-	-	-	6 12.2
特発性拡張型(うっ血型)心筋症	-	-	-	-	-	-	-	-
シャイ・ドレーガー症候群	8 100.0	3 37.5	4 50.0	-	-	-	-	1 12.5
膿疱性乾癬	-	-	-	-	-	-	-	-
広範脊柱管狭窄症	-	-	-	-	-	-	-	-
原発性胆汁性肝硬変	4 100.0	1 25.0	1 25.0	1 25.0	-	-	-	1 25.0



## 問7. 障害年金を受給している場合、その等級は

問7. 障害年金を受給していますか...はい

問2. 特定疾患などの診断名	件数	1級	2級	3級	4級	5級	6級	無回答
急速進行性糸球体腎炎	-	-	-	-	-	-	-	-
正常圧水頭症	-	-	-	-	-	-	-	-
黄色靭帯骨化症	-	-	-	-	-	-	-	-
単クローン抗体を伴う末梢神経炎（クロウ・フカセ症候群）	-	-	-	-	-	-	-	-
ギラン・バレー症候群	-	-	-	-	-	-	-	-
フィッシャー症候群	-	-	-	-	-	-	-	-
慢性炎症性脱髄性多発神経炎	-	-	-	-	-	-	-	-
進行性核上性麻痺	-	-	-	-	-	-	-	-
脊髄空洞症	-	-	-	-	-	-	-	-
抗リン脂質抗体症候群	-	-	-	-	-	-	-	-
側頭動脈炎（膠原病）	-	-	-	-	-	-	-	-
肝内結石症	-	-	-	-	-	-	-	-
不応性貧血（骨髄異形成症候群）	1 100.0	-	1 100.0	-	-	-	-	-
加齢性黄斑変性症	-	-	-	-	-	-	-	-
シェーグレン症候群（膠原病）	4 100.0	3 75.0	1 25.0	-	-	-	-	-
メニエール病	-	-	-	-	-	-	-	-
多発性筋炎・皮膚筋炎	20 100.0	5 25.0	8 40.0	5 25.0	1 5.0	-	1 5.0	-
多発性嚢胞腎	-	-	-	-	-	-	-	-
肥満低換気症候群	-	-	-	-	-	-	-	-
びまん性汎細気管支炎	-	-	-	-	-	-	-	-
偽性副甲状腺機能低下症	-	-	-	-	-	-	-	-
特発性ステロイド性骨壊死症	-	-	-	-	-	-	-	-
自己免疫性肝炎（肝臓疾患）	1 100.0	-	1 100.0	-	-	-	-	-
強皮症	13 100.0	2 15.4	4 30.8	4 30.8	1 7.7	-	-	2 15.4



## 問 7 . 障害年金を受給している場合、その等級は

問 7 . 障害年金を受給していますか...はい

問 2 . 特定疾患などの診断名	件数	1級	2級	3級	4級	5級	6級	無回答
脊髄小脳変性症	101 100.0	22 21.8	58 57.4	11 10.9	-	1 1.0	-	9 8.9
表皮水疱症	4 100.0	4 100.0	-	-	-	-	-	-
再生不良性貧血	27 100.0	2 7.4	16 59.3	4 14.8	1 3.7	-	-	4 14.8
スタージ・ウェバー症候群	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-	-	-
エーラス・ダンロス症候群	1 100.0	-	1 100.0	-	-	-	-	-
膠原病その他	14 100.0	6 42.9	4 28.6	2 14.3	1 7.1	-	-	1 7.1
発作性夜間血色素尿症	-	-	-	-	-	-	-	-
好酸球性筋膜炎	-	-	-	-	-	-	-	-
溶血性貧血	1 100.0	-	1 100.0	-	-	-	-	-
不明	9 100.0	4 44.4	3 33.3	2 22.2	-	-	-	-

## 問 7 . 身体障害者手帳を取得していますか

問 2 . 特定疾患などの診断名	件 数	は い	い い え	無 回 答
合 計	3691 100.0	1073 29.1	2483 67.3	135 3.7
ベーチェット病	234 100.0	66 28.2	160 68.4	8 3.4
多発性硬化症	205 100.0	108 52.7	89 43.4	8 3.9
重症筋無力症	234 100.0	51 21.8	176 75.2	7 3.0
全身性エリテマトーデス（膠原病）	328 100.0	57 17.4	260 79.3	11 3.4
サルコイドーシス	135 100.0	25 18.5	107 79.3	3 2.2
特発性血小板減少性紫斑病	17 100.0	2 11.8	13 76.5	2 11.8
結節性動脈周囲炎（膠原病）	14 100.0	3 21.4	11 78.6	-
ウェゲナー肉芽腫症	9 100.0	2 22.2	6 66.7	1 11.1
潰瘍性大腸炎	284 100.0	12 4.2	260 91.5	12 4.2
大動脈炎症候群	67 100.0	18 26.9	44 65.7	5 7.5
ピュルガー病（バージャー病）	40 100.0	11 27.5	29 72.5	-
天疱瘡	5 100.0	1 20.0	4 80.0	-
クローン病	273 100.0	82 30.0	187 68.5	4 1.5
悪性関節リウマチ	7 100.0	7 100.0	-	-
パーキンソン病	206 100.0	119 57.8	79 38.3	8 3.9
後縦靭帯骨化症	-	-	-	-
ハンチントン病	-	-	-	-
モヤモヤ病（ウィリス動脈輪閉塞症）	235 100.0	65 27.7	161 68.5	9 3.8
特発性拡張型（うっ血型）心筋症	-	-	-	-
シャイ・ドレーガー症候群	15 100.0	11 73.3	4 26.7	-
膿疱性乾癬	-	-	-	-
広範脊柱管狭窄症	-	-	-	-
原発性胆汁性肝硬変	60 100.0	3 5.0	54 90.0	3 5.0

## 問7. 身体障害者手帳を取得していますか

問2. 特定疾患などの診断名	件数	はい	いいえ	無回答
特発性大腿骨頭壊死症	4 100.0	3 75.0	1 25.0	-
混合性結合組織病	114 100.0	12 10.5	94 82.5	8 7.0
原発性免疫不全症候群	20 100.0	1 5.0	19 95.0	-
特発性間質性肺炎	-	-	-	-
網膜色素変性症	159 100.0	124 78.0	30 18.9	5 3.1
原発性肺高血圧症	-	-	-	-
神経線維腫症	144 100.0	30 20.8	106 73.6	8 5.6
副腎白質ジストロフィー	-	-	-	-
バッド・キアリ ( Budd - chiari ) 症候群	-	-	-	-
亜急性硬化性全脳炎	-	-	-	-
特発性慢性肺血栓塞栓症 ( 肺高血圧型 )	-	-	-	-
進行性多巣性白質脳症 ( PML )	-	-	-	-
若年性肺気腫	-	-	-	-
血栓性血小板減少性紫斑病 ( TTP )	-	-	-	-
アレルギー性肉芽腫性血管炎 ( 膠原病 )	-	-	-	-
肥大型心筋症	-	-	-	-
特発性両側性感音難聴	-	-	-	-
肝外門脈閉塞症	-	-	-	-
球脊髄性筋萎縮症	-	-	-	-
線条体黒質変性症	-	-	-	-
特発性門脈圧亢進症	-	-	-	-
副腎酵素欠損症	-	-	-	-
成人スティル病	-	-	-	-
原発性アルドステロン症	-	-	-	-

## 問 7 . 身体障害者手帳を取得していますか

問 2 . 特定疾患などの診断名	件 数	は い	い い え	無 回 答
急速進行性糸球体腎炎	-	-	-	-
正常圧水頭症	-	-	-	-
黄色靭帯骨化症	-	-	-	-
単クローン抗体を伴う末梢神経炎（クロウ・フカセ症候群）	-	-	-	-
ギラン・バレー症候群	-	-	-	-
フィッシャー症候群	-	-	-	-
慢性炎症性脱髄性多発神経炎	-	-	-	-
進行性核上性麻痺	1 100.0	1 100.0	-	-
脊髄空洞症	-	-	-	-
抗リン脂質抗体症候群	-	-	-	-
側頭動脈炎（膠原病）	-	-	-	-
肝内結石症	-	-	-	-
不応性貧血（骨髄異形成症候群）	21 100.0	-	20 95.2	1 4.8
加齢性黄斑変性症	1 100.0	1 100.0	-	-
シェーグレン症候群（膠原病）	87 100.0	5 5.7	79 90.8	3 3.4
メニエール病	-	-	-	-
多発性筋炎・皮膚筋炎	178 100.0	40 22.5	134 75.3	4 2.2
多発性嚢胞腎	-	-	-	-
肥満低換気症候群	-	-	-	-
びまん性汎細気管支炎	-	-	-	-
偽性副甲状腺機能低下症	-	-	-	-
特発性ステロイド性骨壊死症	-	-	-	-
自己免疫性肝炎（肝臓疾患）	26 100.0	2 7.7	23 88.5	1 3.8
強皮症	198 100.0	32 16.2	156 78.8	10 5.1

## 問 7 . 身体障害者手帳を取得していますか

問 2 . 特定疾患などの診断名	件数	はい	いいえ	無回答
脊髄小脳変性症	165 100.0	144 87.3	19 11.5	2 1.2
表皮水疱症	14 100.0	5 35.7	8 57.1	1 7.1
再生不良性貧血	159 100.0	7 4.4	144 90.6	8 5.0
スタージ・ウェバー症候群	4 100.0	1 25.0	2 50.0	1 25.0
エーラス・ダンロス症候群	2 100.0	2 100.0	-	-
膠原病その他	90 100.0	25 27.8	63 70.0	2 2.2
発作性夜間血色素尿症	2 100.0	-	1 50.0	1 50.0
好酸球性筋膜炎	1 100.0	-	1 100.0	-
溶血性貧血	1 100.0	-	1 100.0	-
不明	19 100.0	12 63.2	7 36.8	-

## 問7．身体障害者手帳を取得している場合、その等級は

問7．身体障害者手帳を取得していますか...はい

問2．特定疾患などの診断名	件数	1級	2級	3級	4級	5級	6級	無回答
合計	1073 100.0	244 22.7	300 28.0	199 18.5	146 13.6	65 6.1	27 2.5	92 8.6
ベーチェット病	66 100.0	27 40.9	9 13.6	8 12.1	5 7.6	6 9.1	3 4.5	8 12.1
多発性硬化症	108 100.0	43 39.8	32 29.6	15 13.9	5 4.6	3 2.8	4 3.7	6 5.6
重症筋無力症	51 100.0	6 11.8	10 19.6	19 37.3	9 17.6	1 2.0	2 3.9	4 7.8
全身性エリテマトーデス（膠原病）	57 100.0	14 24.6	11 19.3	10 17.5	11 19.3	3 5.3	4 7.0	4 7.0
サルコイドーシス	25 100.0	12 48.0	4 16.0	3 12.0	4 16.0	-	-	2 8.0
特発性血小板減少性紫斑病	2 100.0	1 50.0	-	-	-	-	-	1 50.0
結節性動脈周囲炎（膠原病）	3 100.0	1 33.3	-	2 66.7	-	-	-	-
ウェゲナー肉芽腫症	2 100.0	-	2 100.0	-	-	-	-	-
潰瘍性大腸炎	12 100.0	-	-	5 41.7	7 58.3	-	-	-
大動脈炎症候群	18 100.0	6 33.3	2 11.1	4 22.2	3 16.7	2 11.1	-	1 5.6
ビュルガー病（バージャー病）	11 100.0	3 27.3	-	2 18.2	3 27.3	1 9.1	1 9.1	1 9.1
天疱瘡	1 100.0	-	-	-	-	-	-	1 100.0
クローン病	82 100.0	16 19.5	-	14 17.1	51 62.2	-	-	1 1.2
悪性関節リウマチ	7 100.0	2 28.6	2 28.6	1 14.3	1 14.3	-	-	1 14.3
パーキンソン病	119 100.0	9 7.6	48 40.3	27 22.7	10 8.4	11 9.2	4 3.4	10 8.4
後縦靭帯骨化症	-	-	-	-	-	-	-	-
ハンチントン病	-	-	-	-	-	-	-	-
モヤモヤ病（ウィリス動脈輪閉塞症）	65 100.0	9 13.8	19 29.2	13 20.0	5 7.7	10 15.4	4 6.2	5 7.7
特発性拡張型（うっ血型）心筋症	-	-	-	-	-	-	-	-
シャイ・ドレーガー症候群	11 100.0	4 36.4	5 45.5	1 9.1	-	1 9.1	-	-
膿疱性乾癬	-	-	-	-	-	-	-	-
広範脊柱管狭窄症	-	-	-	-	-	-	-	-
原発性胆汁性肝硬変	3 100.0	1 33.3	1 33.3	-	-	-	-	1 33.3



## 問7. 身体障害者手帳を取得している場合、その等級は

問7. 身体障害者手帳を取得していますか...はい

問2. 特定疾患などの診断名	件数	1級	2級	3級	4級	5級	6級	無回答
急速進行性糸球体腎炎	-	-	-	-	-	-	-	-
正常圧水頭症	-	-	-	-	-	-	-	-
黄色靭帯骨化症	-	-	-	-	-	-	-	-
単クローン抗体を伴う末梢神経炎（クロウ・フカセ症候群）	-	-	-	-	-	-	-	-
ギラン・バレー症候群	-	-	-	-	-	-	-	-
フィッシャー症候群	-	-	-	-	-	-	-	-
慢性炎症性脱髄性多発神経炎	-	-	-	-	-	-	-	-
進行性核上性麻痺	1 100.0	-	-	-	-	-	-	1 100.0
脊髄空洞症	-	-	-	-	-	-	-	-
抗リン脂質抗体症候群	-	-	-	-	-	-	-	-
側頭動脈炎（膠原病）	-	-	-	-	-	-	-	-
肝内結石症	-	-	-	-	-	-	-	-
不応性貧血（骨髄異形成症候群）	-	-	-	-	-	-	-	-
加齢性黄斑変性症	1 100.0	-	-	-	-	-	-	1 100.0
シェーグレン症候群（膠原病）	5 100.0	2 40.0	1 20.0	1 20.0	1 20.0	-	-	-
メニエール病	-	-	-	-	-	-	-	-
多発性筋炎・皮膚筋炎	40 100.0	6 15.0	8 20.0	14 35.0	7 17.5	2 5.0	2 5.0	1 2.5
多発性嚢胞腎	-	-	-	-	-	-	-	-
肥満低換気症候群	-	-	-	-	-	-	-	-
びまん性汎細気管支炎	-	-	-	-	-	-	-	-
偽性副甲状腺機能低下症	-	-	-	-	-	-	-	-
特発性ステロイド性骨壊死症	-	-	-	-	-	-	-	-
自己免疫性肝炎（肝臓疾患）	2 100.0	-	1 50.0	1 50.0	-	-	-	-
強皮症	32 100.0	8 25.0	5 15.6	6 18.8	6 18.8	2 6.3	2 6.3	3 9.4



## 問7．身体障害者手帳を取得している場合、その等級は

問7．身体障害者手帳を取得していますか...はい

問2．特定疾患などの診断名	件数	1級	2級	3級	4級	5級	6級	無回答
脊髄小脳変性症	144 100.0	25 17.4	64 44.4	30 20.8	3 2.1	10 6.9	-	12 8.3
表皮水疱症	5 100.0	2 40.0	2 40.0	-	1 20.0	-	-	-
再生不良性貧血	7 100.0	1 14.3	1 14.3	-	2 28.6	-	1 14.3	2 28.6
スタージ・ウェバー症候群	1 100.0	-	1 100.0	-	-	-	-	-
エーラス・ダンロス症候群	2 100.0	1 50.0	-	-	-	1 50.0	-	-
膠原病その他	25 100.0	9 36.0	3 12.0	5 20.0	4 16.0	1 4.0	-	3 12.0
発作性夜間血色素尿症	-	-	-	-	-	-	-	-
好酸球性筋膜炎	-	-	-	-	-	-	-	-
溶血性貧血	-	-	-	-	-	-	-	-
不明	12 100.0	3 25.0	4 33.3	3 25.0	-	1 8.3	-	1 8.3

## 問8．あなたは、現在の生活全般にどの程度満足していますか

問2．特定疾患などの診断名	件数	非常に満足	満足	どちらともいえない	不満足	非常に不満足	無回答
合計	3691 100.0	130 3.5	974 26.4	1398 37.9	843 22.8	294 8.0	52 1.4
ベーチェット病	234 100.0	11 4.7	68 29.1	92 39.3	41 17.5	18 7.7	4 1.7
多発性硬化症	205 100.0	7 3.4	39 19.0	76 37.1	55 26.8	20 9.8	8 3.9
重症筋無力症	234 100.0	9 3.8	72 30.8	77 32.9	56 23.9	18 7.7	2 0.9
全身性エリテマトーデス（膠原病）	328 100.0	18 5.5	110 33.5	116 35.4	59 18.0	24 7.3	1 0.3
サルコイドーシス	135 100.0	5 3.7	51 37.8	55 40.7	14 10.4	9 6.7	1 0.7
特発性血小板減少性紫斑病	17 100.0	2 11.8	7 41.2	4 23.5	1 5.9	2 11.8	1 5.9
結節性動脈周囲炎（膠原病）	14 100.0	-	3 21.4	6 42.9	5 35.7	-	-
ウェゲナー肉芽腫症	9 100.0	1 11.1	-	4 44.4	1 11.1	3 33.3	-
潰瘍性大腸炎	284 100.0	13 4.6	86 30.3	103 36.3	63 22.2	14 4.9	5 1.8
大動脈炎症候群	67 100.0	3 4.5	19 28.4	22 32.8	18 26.9	4 6.0	1 1.5
ピュルガー病（バージャー病）	40 100.0	1 2.5	20 50.0	14 35.0	5 12.5	-	-
天疱瘡	5 100.0	1 20.0	-	4 80.0	-	-	-
クローン病	273 100.0	8 2.9	62 22.7	101 37.0	74 27.1	27 9.9	1 0.4
悪性関節リウマチ	7 100.0	-	-	3 42.9	3 42.9	1 14.3	-
パーキンソン病	206 100.0	2 1.0	28 13.6	67 32.5	71 34.5	35 17.0	3 1.5
後縦靭帯骨化症	-	-	-	-	-	-	-
ハンチントン病	-	-	-	-	-	-	-
モヤモヤ病（ウィリス動脈輪閉塞症）	235 100.0	19 8.1	74 31.5	78 33.2	42 17.9	15 6.4	7 3.0
特発性拡張型（うっ血型）心筋症	-	-	-	-	-	-	-
シャイ・ドレーガー症候群	15 100.0	-	2 13.3	5 33.3	4 26.7	4 26.7	-
膿疱性乾癬	-	-	-	-	-	-	-
広範脊柱管狭窄症	-	-	-	-	-	-	-
原発性胆汁性肝硬変	60 100.0	2 3.3	23 38.3	26 43.3	7 11.7	2 3.3	-

## 問8．あなたは、現在の生活全般にどの程度満足していますか

問2．特定疾患などの診断名	件数	非常に満足	満足	どちらともいえない	不満足	非常に不満足	無回答
特発性大腿骨頭壊死症	4 100.0	-	-	3 75.0	1 25.0	-	-
混合性結合組織病	114 100.0	3 2.6	26 22.8	55 48.2	23 20.2	5 4.4	2 1.8
原発性免疫不全症候群	20 100.0	-	6 30.0	6 30.0	7 35.0	1 5.0	-
特発性間質性肺炎	-	-	-	-	-	-	-
網膜色素変性症	159 100.0	4 2.5	38 23.9	54 34.0	39 24.5	18 11.3	6 3.8
原発性肺高血圧症	-	-	-	-	-	-	-
神経線維腫症	144 100.0	4 2.8	31 21.5	76 52.8	21 14.6	9 6.3	3 2.1
副腎白質ジストロフィー	-	-	-	-	-	-	-
バッド・キアリ ( Budd - chiari ) 症候群	-	-	-	-	-	-	-
亜急性硬化性全脳炎	-	-	-	-	-	-	-
特発性慢性肺血栓塞栓症 ( 肺高血圧型 )	-	-	-	-	-	-	-
進行性多巣性白質脳症 ( PML )	-	-	-	-	-	-	-
若年性肺炎腫	-	-	-	-	-	-	-
血栓性血小板減少性紫斑病 ( TTP )	-	-	-	-	-	-	-
アレルギー性肉芽腫性血管炎 ( 膠原病 )	-	-	-	-	-	-	-
肥大型心筋症	-	-	-	-	-	-	-
特発性両側性感音難聴	-	-	-	-	-	-	-
肝外門脈閉塞症	-	-	-	-	-	-	-
球脊髄性筋萎縮症	-	-	-	-	-	-	-
線条体黒質変性症	-	-	-	-	-	-	-
特発性門脈圧亢進症	-	-	-	-	-	-	-
副腎酵素欠損症	-	-	-	-	-	-	-
成人スティル病	-	-	-	-	-	-	-
原発性アルドステロン症	-	-	-	-	-	-	-

## 問8．あなたは、現在の生活全般にどの程度満足していますか

問2．特定疾患などの診断名	件数	非常に満足	満足	どちらともいえない	不満足	非常に不満足	無回答
急速進行性糸球体腎炎	-	-	-	-	-	-	-
正常圧水頭症	-	-	-	-	-	-	-
黄色靭帯骨化症	-	-	-	-	-	-	-
単クローン抗体を伴う末梢神経炎（クロウ・フカセ症候群）	-	-	-	-	-	-	-
ギラン・バレー症候群	-	-	-	-	-	-	-
フィッシャー症候群	-	-	-	-	-	-	-
慢性炎症性脱髄性多発神経炎	-	-	-	-	-	-	-
進行性核上性麻痺	1 100.0	-	-	1 100.0	-	-	-
脊髄空洞症	-	-	-	-	-	-	-
抗リン脂質抗体症候群	-	-	-	-	-	-	-
側頭動脈炎（膠原病）	-	-	-	-	-	-	-
肝内結石症	-	-	-	-	-	-	-
不応性貧血（骨髄異形成症候群）	21 100.0	1 4.8	8 38.1	5 23.8	5 23.8	2 9.5	-
加齢性黄斑変性症	1 100.0	-	-	-	1 100.0	-	-
シェーグレン症候群（膠原病）	87 100.0	-	28 32.2	34 39.1	19 21.8	5 5.7	1 1.1
メニエール病	-	-	-	-	-	-	-
多発性筋炎・皮膚筋炎	178 100.0	7 3.9	40 22.5	75 42.1	43 24.2	13 7.3	-
多発性嚢胞腎	-	-	-	-	-	-	-
肥満低換気症候群	-	-	-	-	-	-	-
びまん性汎細気管支炎	-	-	-	-	-	-	-
偽性副甲状腺機能低下症	-	-	-	-	-	-	-
特発性ステロイド性骨壊死症	-	-	-	-	-	-	-
自己免疫性肝炎（肝臓疾患）	26 100.0	-	5 19.2	14 53.8	6 23.1	1 3.8	-
強皮症	198 100.0	1 0.5	48 24.2	87 43.9	50 25.3	10 5.1	2 1.0

## 問8．あなたは、現在の生活全般にどの程度満足していますか

問2．特定疾患などの診断名	件数	非常に満足	満足	どちらともいえない	不満足	非常に不満足	無回答
脊髄小脳変性症	165 100.0	-	15 9.1	63 38.2	64 38.8	21 12.7	2 1.2
表皮水疱症	14 100.0	-	2 14.3	6 42.9	5 35.7	1 7.1	-
再生不良性貧血	159 100.0	7 4.4	51 32.1	55 34.6	37 23.3	9 5.7	-
スタージ・ウェバー症候群	4 100.0	-	1 25.0	2 50.0	1 25.0	-	-
エーラス・ダンロス症候群	2 100.0	-	1 50.0	1 50.0	-	-	-
膠原病その他	90 100.0	1 1.1	19 21.1	36 40.0	21 23.3	11 12.2	2 2.2
発作性夜間血色素尿症	2 100.0	-	1 50.0	-	1 50.0	-	-
好酸球性筋膜炎	1 100.0	-	1 100.0	-	-	-	-
溶血性貧血	1 100.0	-	-	-	-	1 100.0	-
不明	19 100.0	-	1 5.3	9 47.4	5 26.3	3 15.8	1 5.3

## 問9. 職業的な目標に向けての制約や問題の有無 / 就職活動 (職場訪問、採用面接、求職登録等)

問2. 特定疾患などの診断名	件数	したいと思わない	制約 / 問題あり 解決	制約 / 問題あり 未	特に制約や問題なし	無回答
合計	3691 100.0	822 22.3	311 8.4	752 20.4	1151 31.2	655 17.7
ベーチェット病	234 100.0	48 20.5	16 6.8	32 13.7	81 34.6	57 24.4
多発性硬化症	205 100.0	38 18.5	22 10.7	49 23.9	50 24.4	46 22.4
重症筋無力症	234 100.0	70 29.9	16 6.8	50 21.4	65 27.8	33 14.1
全身性エリテマトーデス (膠原病)	328 100.0	45 13.7	43 13.1	95 29.0	117 35.7	28 8.5
サルコイドーシス	135 100.0	30 22.2	8 5.9	13 9.6	56 41.5	28 20.7
特発性血小板減少性紫斑病	17 100.0	5 29.4	1 5.9	3 17.6	5 29.4	3 17.6
結節性動脈周囲炎 (膠原病)	14 100.0	2 14.3	2 14.3	-	5 35.7	5 35.7
ウェゲナー肉芽腫症	9 100.0	2 22.2	1 11.1	2 22.2	1 11.1	3 33.3
潰瘍性大腸炎	284 100.0	47 16.5	25 8.8	60 21.1	122 43.0	30 10.6
大動脈炎症候群	67 100.0	19 28.4	6 9.0	20 29.9	14 20.9	8 11.9
ピュルガー病 (バージャー病)	40 100.0	7 17.5	3 7.5	2 5.0	20 50.0	8 20.0
天疱瘡	5 100.0	1 20.0	-	2 40.0	1 20.0	1 20.0
クローン病	273 100.0	31 11.4	38 13.9	72 26.4	114 41.8	18 6.6
悪性関節リウマチ	7 100.0	4 57.1	-	2 28.6	-	1 14.3
パーキンソン病	206 100.0	82 39.8	10 4.9	48 23.3	23 11.2	43 20.9
後縦靭帯骨化症	-	-	-	-	-	-
ハンチントン病	-	-	-	-	-	-
モヤモヤ病 (ウィリス動脈輪閉塞症)	235 100.0	19 8.1	23 9.8	56 23.8	98 41.7	39 16.6
特発性拡張型 (うっ血型) 心筋症	-	-	-	-	-	-
シャイ・ドレーガー症候群	15 100.0	3 20.0	1 6.7	2 13.3	4 26.7	5 33.3
膿疱性乾癬	-	-	-	-	-	-
広範脊柱管狭窄症	-	-	-	-	-	-
原発性胆汁性肝硬変	60 100.0	16 26.7	2 3.3	6 10.0	22 36.7	14 23.3

## 問9. 職業的な目標に向けての制約や問題の有無/就職活動(職場訪問、採用面接、求職登録等)

問2. 特定疾患などの診断名	件数	したいと思わない	制約/問題あり 解決	制約/問題あり 未	特に制約や問題なし	無回答
特発性大腿骨頭壊死症	4 100.0	-	1 25.0	2 50.0	-	1 25.0
混合性結合組織病	114 100.0	34 29.8	6 5.3	15 13.2	38 33.3	21 18.4
原発性免疫不全症候群	20 100.0	-	4 20.0	6 30.0	6 30.0	4 20.0
特発性間質性肺炎	-	-	-	-	-	-
網膜色素変性症	159 100.0	38 23.9	16 10.1	35 22.0	42 26.4	28 17.6
原発性肺高血圧症	-	-	-	-	-	-
神経線維腫症	144 100.0	20 13.9	8 5.6	27 18.8	62 43.1	27 18.8
副腎白質ジストロフィー	-	-	-	-	-	-
バッド・キアリ(Budd-chiari)症候群	-	-	-	-	-	-
亜急性硬化性全脳炎	-	-	-	-	-	-
特発性慢性肺血栓塞栓症(肺高血圧型)	-	-	-	-	-	-
進行性多巣性白質脳症(PML)	-	-	-	-	-	-
若年性肺気腫	-	-	-	-	-	-
血栓性血小板減少性紫斑病(TTP)	-	-	-	-	-	-
アレルギー性肉芽腫性血管炎(膠原病)	-	-	-	-	-	-
肥大型心筋症	-	-	-	-	-	-
特発性両側性感音難聴	-	-	-	-	-	-
肝外門脈閉塞症	-	-	-	-	-	-
球脊髄性筋萎縮症	-	-	-	-	-	-
線条体黒質変性症	-	-	-	-	-	-
特発性門脈圧亢進症	-	-	-	-	-	-
副腎酵素欠損症	-	-	-	-	-	-
成人スティル病	-	-	-	-	-	-
原発性アルドステロン症	-	-	-	-	-	-

## 問9. 職業的な目標に向けての制約や問題の有無/就職活動(職場訪問、採用面接、求職登録等)

問2. 特定疾患などの診断名	件数	したいと思わない	制約/問題あり 解決	制約/問題あり 未	特に制約や問題なし	無回答
急速進行性糸球体腎炎	-	-	-	-	-	-
正常圧水頭症	-	-	-	-	-	-
黄色靭帯骨化症	-	-	-	-	-	-
単クローン抗体を伴う末梢神経炎(クロウ・フカセ症候群)	-	-	-	-	-	-
ギラン・バレー症候群	-	-	-	-	-	-
フィッシャー症候群	-	-	-	-	-	-
慢性炎症性脱髄性多発神経炎	-	-	-	-	-	-
進行性核上性麻痺	1 100.0	-	-	-	1 100.0	-
脊髄空洞症	-	-	-	-	-	-
抗リン脂質抗体症候群	-	-	-	-	-	-
側頭動脈炎(膠原病)	-	-	-	-	-	-
肝内結石症	-	-	-	-	-	-
不応性貧血(骨髄異形成症候群)	21 100.0	7 33.3	4 19.0	3 14.3	4 19.0	3 14.3
加齢性黄斑変性症	1 100.0	-	-	1 100.0	-	-
シェーグレン症候群(膠原病)	87 100.0	19 21.8	5 5.7	10 11.5	23 26.4	30 34.5
メニエール病	-	-	-	-	-	-
多発性筋炎・皮膚筋炎	178 100.0	64 36.0	12 6.7	37 20.8	29 16.3	36 20.2
多発性嚢胞腎	-	-	-	-	-	-
肥満低換気症候群	-	-	-	-	-	-
びまん性汎細気管支炎	-	-	-	-	-	-
偽性副甲状腺機能低下症	-	-	-	-	-	-
特発性ステロイド性骨壊死症	-	-	-	-	-	-
自己免疫性肝炎(肝臓疾患)	26 100.0	7 26.9	1 3.8	4 15.4	6 23.1	8 30.8
強皮症	198 100.0	76 38.4	7 3.5	19 9.6	45 22.7	51 25.8



## 問9. 職業的な目標に向けての制約や問題の有無 / 就職活動 (職場訪問、採用面接、求職登録等)

問2. 特定疾患などの診断名	件数	したいと思わない	制約 / 問題あり 解決	制約 / 問題あり 未	特に制約や問題なし	無回答
脊髄小脳変性症	165 100.0	58 35.2	6 3.6	40 24.2	25 15.2	36 21.8
表皮水疱症	14 100.0	2 14.3	1 7.1	5 35.7	2 14.3	4 28.6
再生不良性貧血	159 100.0	32 20.1	19 11.9	32 20.1	54 34.0	22 13.8
スタージ・ウェバー症候群	4 100.0	-	1 25.0	-	1 25.0	2 50.0
エーラス・ダンロス症候群	2 100.0	1 50.0	-	-	1 50.0	-
膠原病その他	90 100.0	29 32.2	3 3.3	16 17.8	17 18.9	25 27.8
発作性夜間血色素尿症	2 100.0	-	-	1 50.0	-	1 50.0
好酸球性筋膜炎	1 100.0	-	-	-	1 100.0	-
溶血性貧血	1 100.0	-	-	1 100.0	-	-
不明	19 100.0	3 15.8	5 26.3	8 42.1	2 10.5	1 5.3

## 問9. 職業的な目標に向けての制約や問題の有無 / 仕事を継続すること

問2. 特定疾患などの診断名	件数	したいと思わない	決制約 / 問題あり 解	解制約 / 問題あり 未	特に制約や問題なし	無回答
合計	3691 100.0	677 18.3	427 11.6	923 25.0	1028 27.9	636 17.2
ベーチェット病	234 100.0	38 16.2	29 12.4	48 20.5	68 29.1	51 21.8
多発性硬化症	205 100.0	35 17.1	25 12.2	55 26.8	40 19.5	50 24.4
重症筋無力症	234 100.0	62 26.5	28 12.0	57 24.4	59 25.2	28 12.0
全身性エリテマトーデス（膠原病）	328 100.0	43 13.1	46 14.0	110 33.5	97 29.6	32 9.8
サルコイドーシス	135 100.0	28 20.7	11 8.1	21 15.6	54 40.0	21 15.6
特発性血小板減少性紫斑病	17 100.0	3 17.6	2 11.8	3 17.6	7 41.2	2 11.8
結節性動脈周囲炎（膠原病）	14 100.0	2 14.3	5 35.7	2 14.3	2 14.3	3 21.4
ウェゲナー肉芽腫症	9 100.0	3 33.3	-	4 44.4	1 11.1	1 11.1
潰瘍性大腸炎	284 100.0	29 10.2	49 17.3	89 31.3	94 33.1	23 8.1
大動脈炎症候群	67 100.0	13 19.4	5 7.5	23 34.3	18 26.9	8 11.9
ピュルガー病（バージャー病）	40 100.0	3 7.5	5 12.5	3 7.5	21 52.5	8 20.0
天疱瘡	5 100.0	1 20.0	-	2 40.0	1 20.0	1 20.0
クローン病	273 100.0	22 8.1	48 17.6	91 33.3	94 34.4	18 6.6
悪性関節リウマチ	7 100.0	3 42.9	-	2 28.6	-	2 28.6
パーキンソン病	206 100.0	66 32.0	20 9.7	59 28.6	13 6.3	48 23.3
後縦靭帯骨化症	-	-	-	-	-	-
ハンチントン病	-	-	-	-	-	-
モヤモヤ病（ウィリス動脈輪閉塞症）	235 100.0	11 4.7	26 11.1	66 28.1	89 37.9	43 18.3
特発性拡張型（うっ血型）心筋症	-	-	-	-	-	-
シャイ・ドレーガー症候群	15 100.0	2 13.3	2 13.3	4 26.7	4 26.7	3 20.0
膿疱性乾癬	-	-	-	-	-	-
広範脊柱管狭窄症	-	-	-	-	-	-
原発性胆汁性肝硬変	60 100.0	13 21.7	2 3.3	8 13.3	24 40.0	13 21.7

## 問9. 職業的な目標に向けての制約や問題の有無 / 仕事を継続すること

問2. 特定疾患などの診断名	件数	したいと思わない	決制約 / 問題あり 解	解制約 / 問題あり 未	特に制約や問題なし	無回答
特発性大腿骨頭壊死症	4 100.0	-	1 25.0	2 50.0	-	1 25.0
混合性結合組織病	114 100.0	30 26.3	8 7.0	16 14.0	38 33.3	22 19.3
原発性免疫不全症候群	20 100.0	-	3 15.0	7 35.0	6 30.0	4 20.0
特発性間質性肺炎	-	-	-	-	-	-
網膜色素変性症	159 100.0	30 18.9	19 11.9	47 29.6	36 22.6	27 17.0
原発性肺高血圧症	-	-	-	-	-	-
神経線維腫症	144 100.0	16 11.1	6 4.2	28 19.4	67 46.5	27 18.8
副腎白質ジストロフィー	-	-	-	-	-	-
バッド・キアリ (Budd - chiari) 症候群	-	-	-	-	-	-
亜急性硬化性全脳炎	-	-	-	-	-	-
特発性慢性肺血拴塞栓症 (肺高血圧型)	-	-	-	-	-	-
進行性多巣性白質脳症 (PML)	-	-	-	-	-	-
若年性肺気腫	-	-	-	-	-	-
血拴性血小板減少性紫斑病 (TTP)	-	-	-	-	-	-
アレルギー性肉芽腫性血管炎 (膠原病)	-	-	-	-	-	-
肥大型心筋症	-	-	-	-	-	-
特発性両側性感音難聴	-	-	-	-	-	-
肝外門脈閉塞症	-	-	-	-	-	-
球脊髄性筋萎縮症	-	-	-	-	-	-
線条体黒質変性症	-	-	-	-	-	-
特発性門脈圧亢進症	-	-	-	-	-	-
副腎酵素欠損症	-	-	-	-	-	-
成人スティル病	-	-	-	-	-	-
原発性アルドステロン症	-	-	-	-	-	-

## 問9. 職業的な目標に向けての制約や問題の有無/仕事を継続すること

問2. 特定疾患などの診断名	件数	したいと思わない	制約/問題あり 解決	制約/問題あり 未	特に制約や問題なし	無回答
急速進行性糸球体腎炎	-	-	-	-	-	-
正常圧水頭症	-	-	-	-	-	-
黄色靭帯骨化症	-	-	-	-	-	-
単クローン抗体を伴う末梢神経炎(クロウ・フカセ症候群)	-	-	-	-	-	-
ギラン・バレー症候群	-	-	-	-	-	-
フィッシャー症候群	-	-	-	-	-	-
慢性炎症性脱髄性多発神経炎	-	-	-	-	-	-
進行性核上性麻痺	1 100.0	-	-	1 100.0	-	-
脊髄空洞症	-	-	-	-	-	-
抗リン脂質抗体症候群	-	-	-	-	-	-
側頭動脈炎(膠原病)	-	-	-	-	-	-
肝内結石症	-	-	-	-	-	-
不応性貧血(骨髄異形成症候群)	21 100.0	5 23.8	7 33.3	3 14.3	5 23.8	1 4.8
加齢性黄斑変性症	1 100.0	-	-	1 100.0	-	-
シェーグレン症候群(膠原病)	87 100.0	19 21.8	9 10.3	13 14.9	19 21.8	27 31.0
メニエール病	-	-	-	-	-	-
多発性筋炎・皮膚筋炎	178 100.0	57 32.0	21 11.8	35 19.7	27 15.2	38 21.3
多発性嚢胞腎	-	-	-	-	-	-
肥満低換気症候群	-	-	-	-	-	-
びまん性汎細気管支炎	-	-	-	-	-	-
偽性副甲状腺機能低下症	-	-	-	-	-	-
特発性ステロイド性骨壊死症	-	-	-	-	-	-
自己免疫性肝炎(肝臓疾患)	26 100.0	4 15.4	1 3.8	5 19.2	8 30.8	8 30.8
強皮症	198 100.0	60 30.3	10 5.1	28 14.1	46 23.2	54 27.3

## 問 9 . 職業的な目標に向けての制約や問題の有無 / 仕事を継続すること

問 2 . 特定疾患などの診断名	件数	したいと思わない	制約 / 問題あり 解決	制約 / 問題あり 未	特に制約や問題なし	無回答
脊髄小脳変性症	165 100.0	55 33.3	10 6.1	47 28.5	19 11.5	34 20.6
表皮水疱症	14 100.0	-	2 14.3	4 28.6	2 14.3	6 42.9
再生不良性貧血	159 100.0	28 17.6	24 15.1	39 24.5	49 30.8	19 11.9
スタージ・ウェバー症候群	4 100.0	-	1 25.0	-	1 25.0	2 50.0
エーラス・ダンロス症候群	2 100.0	1 50.0	-	-	1 50.0	-
膠原病その他	90 100.0	21 23.3	1 1.1	17 18.9	19 21.1	32 35.6
発作性夜間血色素尿症	2 100.0	1 50.0	-	-	-	1 50.0
好酸球性筋膜炎	1 100.0	-	1 100.0	-	-	-
溶血性貧血	1 100.0	-	-	1 100.0	-	-
不明	19 100.0	3 15.8	5 26.3	8 42.1	2 10.5	1 5.3

## 問9．職業的な目標に向けての制約や問題の有無／十分な収入を得ること

問2．特定疾患などの診断名	件数	したいと思わない	決制約／問題あり 解	解制約／問題あり 未	特に制約や問題なし	無回答
合計	3691 100.0	630 17.1	246 6.7	1036 28.1	1092 29.6	687 18.6
ベーチェット病	234 100.0	35 15.0	19 8.1	53 22.6	73 31.2	54 23.1
多発性硬化症	205 100.0	30 14.6	21 10.2	57 27.8	45 22.0	52 25.4
重症筋無力症	234 100.0	53 22.6	16 6.8	70 29.9	63 26.9	32 13.7
全身性エリテマトーデス（膠原病）	328 100.0	44 13.4	22 6.7	128 39.0	103 31.4	31 9.5
サルコイドーシス	135 100.0	26 19.3	5 3.7	23 17.0	55 40.7	26 19.3
特発性血小板減少性紫斑病	17 100.0	5 29.4	1 5.9	4 23.5	5 29.4	2 11.8
結節性動脈周囲炎（膠原病）	14 100.0	2 14.3	3 21.4	4 28.6	2 14.3	3 21.4
ウェゲナー肉芽腫症	9 100.0	1 11.1	-	4 44.4	1 11.1	3 33.3
潰瘍性大腸炎	284 100.0	35 12.3	18 6.3	91 32.0	115 40.5	25 8.8
大動脈炎症候群	67 100.0	15 22.4	3 4.5	25 37.3	16 23.9	8 11.9
ピュルガー病（バージャー病）	40 100.0	4 10.0	1 2.5	4 10.0	24 60.0	7 17.5
天疱瘡	5 100.0	-	-	40.0	40.0	1 20.0
クローン病	273 100.0	21 7.7	26 9.5	103 37.7	106 38.8	17 6.2
悪性関節リウマチ	7 100.0	3 42.9	-	3 42.9	-	1 14.3
パーキンソン病	206 100.0	54 26.2	8 3.9	71 34.5	18 8.7	55 26.7
後縦靭帯骨化症	-	-	-	-	-	-
ハンチントン病	-	-	-	-	-	-
モヤモヤ病（ウィリス動脈輪閉塞症）	235 100.0	12 5.1	17 7.2	79 33.6	89 37.9	38 16.2
特発性拡張型（うっ血型）心筋症	-	-	-	-	-	-
シャイ・ドレーガー症候群	15 100.0	2 13.3	2 13.3	4 26.7	4 26.7	3 20.0
膿疱性乾癬	-	-	-	-	-	-
広範脊柱管狭窄症	-	-	-	-	-	-
原発性胆汁性肝硬変	60 100.0	11 18.3	2 3.3	10 16.7	22 36.7	15 25.0

## 問9. 職業的な目標に向けての制約や問題の有無 / 十分な収入を得ること

問2. 特定疾患などの診断名	件数	したいと思わない	決制約 / 問題あり 解	解制約 / 問題あり 未	特に制約や問題なし	無回答
特発性大腿骨頭壊死症	4 100.0	-	-	3 75.0	-	1 25.0
混合性結合組織病	114 100.0	32 28.1	5 4.4	20 17.5	35 30.7	22 19.3
原発性免疫不全症候群	20 100.0	-	3 15.0	5 25.0	8 40.0	4 20.0
特発性間質性肺炎	-	-	-	-	-	-
網膜色素変性症	159 100.0	28 17.6	16 10.1	46 28.9	40 25.2	29 18.2
原発性肺高血圧症	-	-	-	-	-	-
神経線維腫症	144 100.0	15 10.4	5 3.5	30 20.8	65 45.1	29 20.1
副腎白質ジストロフィー	-	-	-	-	-	-
バッド・キアリ (Budd - chiari) 症候群	-	-	-	-	-	-
亜急性硬化性全脳炎	-	-	-	-	-	-
特発性慢性肺血栓塞栓症 (肺高血圧型)	-	-	-	-	-	-
進行性多巣性白質脳症 (PML)	-	-	-	-	-	-
若年性肺気腫	-	-	-	-	-	-
血栓性血小板減少性紫斑病 (TTP)	-	-	-	-	-	-
アレルギー性肉芽腫性血管炎 (膠原病)	-	-	-	-	-	-
肥大型心筋症	-	-	-	-	-	-
特発性両側性感音難聴	-	-	-	-	-	-
肝外門脈閉塞症	-	-	-	-	-	-
球脊髄性筋萎縮症	-	-	-	-	-	-
線条体黒質変性症	-	-	-	-	-	-
特発性門脈圧亢進症	-	-	-	-	-	-
副腎酵素欠損症	-	-	-	-	-	-
成人スティル病	-	-	-	-	-	-
原発性アルドステロン症	-	-	-	-	-	-

## 問 9 . 職業的な目標に向けての制約や問題の有無 / 十分な収入を得ること

問 2 . 特定疾患などの診断名	件数	したいと思わない	決制約 / 問題あり 解	解制約 / 問題あり 未	特に制約や問題なし	無回答
急速進行性糸球体腎炎	-	-	-	-	-	-
正常圧水頭症	-	-	-	-	-	-
黄色靭帯骨化症	-	-	-	-	-	-
単クローン抗体を伴う末梢神経炎 (クロウ・フカセ症候群)	-	-	-	-	-	-
ギラン・バレー症候群	-	-	-	-	-	-
フィッシャー症候群	-	-	-	-	-	-
慢性炎症性脱髄性多発神経炎	-	-	-	-	-	-
進行性核上性麻痺	1 100.0	-	-	1 100.0	-	-
脊髄空洞症	-	-	-	-	-	-
抗リン脂質抗体症候群	-	-	-	-	-	-
側頭動脈炎 (膠原病)	-	-	-	-	-	-
肝内結石症	-	-	-	-	-	-
不応性貧血 (骨髄異形成症候群)	21 100.0	4 19.0	6 28.6	4 19.0	5 23.8	2 9.5
加齢性黄斑変性症	1 100.0	-	1 100.0	-	-	-
シェーグレン症候群 (膠原病)	87 100.0	21 24.1	4 4.6	11 12.6	19 21.8	32 36.8
メニエール病	-	-	-	-	-	-
多発性筋炎・皮膚筋炎	178 100.0	50 28.1	10 5.6	41 23.0	30 16.9	47 26.4
多発性嚢胞腎	-	-	-	-	-	-
肥満低換気症候群	-	-	-	-	-	-
びまん性汎細気管支炎	-	-	-	-	-	-
偽性副甲状腺機能低下症	-	-	-	-	-	-
特発性ステロイド性骨壊死症	-	-	-	-	-	-
自己免疫性肝炎 (肝臓疾患)	26 100.0	5 19.2	-	5 19.2	8 30.8	8 30.8
強皮症	198 100.0	56 28.3	4 2.0	28 14.1	47 23.7	63 31.8



## 問 9 . 職業的な目標に向けての制約や問題の有無 / 十分な収入を得ること

問 2 . 特定疾患などの診断名	件数	し たい と思 わ ない	決 済 約 / 問 題 あ り 解	解 決 約 / 問 題 あ り 未	特 に 制 約 や 問 題 な し	無 回 答
脊髄小脳変性症	165 100.0	39 23.6	9 5.5	50 30.3	25 15.2	42 25.5
表皮水疱症	14 100.0	1 7.1	1 7.1	5 35.7	1 7.1	6 42.9
再生不良性貧血	159 100.0	28 17.6	16 10.1	46 28.9	51 32.1	18 11.3
スタージ・ウェバー症候群	4 100.0	-	1 25.0	-	1 25.0	2 50.0
エーラス・ダンロス症候群	2 100.0	-	-	1 50.0	1 50.0	-
膠原病その他	90 100.0	17 18.9	2 2.2	19 21.1	18 20.0	34 37.8
発作性夜間血色素尿症	2 100.0	1 50.0	-	-	-	1 50.0
好酸球性筋膜炎	1 100.0	-	1 100.0	-	-	-
溶血性貧血	1 100.0	-	-	1 100.0	-	-
不明	19 100.0	4 21.1	2 10.5	10 52.6	2 10.5	1 5.3

## 問9. 職業的な目標に向けての制約や問題の有無 / 常勤の職に就くこと

問2. 特定疾患などの診断名	件数	したいと思わない	決制約 / 問題あり 解	解制約 / 問題あり 未	特に制約や問題なし	無回答
合計	3691 100.0	797 21.6	310 8.4	892 24.2	1022 27.7	670 18.2
ベーチェット病	234 100.0	47 20.1	23 9.8	42 17.9	68 29.1	54 23.1
多発性硬化症	205 100.0	37 18.0	23 11.2	55 26.8	39 19.0	51 24.9
重症筋無力症	234 100.0	68 29.1	18 7.7	58 24.8	59 25.2	31 13.2
全身性エリテマトーデス（膠原病）	328 100.0	58 17.7	29 8.8	123 37.5	89 27.1	29 8.8
サルコイドーシス	135 100.0	31 23.0	7 5.2	19 14.1	53 39.3	25 18.5
特発性血小板減少性紫斑病	17 100.0	5 29.4	1 5.9	5 29.4	4 23.5	2 11.8
結節性動脈周囲炎（膠原病）	14 100.0	2 14.3	5 35.7	1 7.1	3 21.4	3 21.4
ウェゲナー肉芽腫症	9 100.0	4 44.4	-	2 22.2	2 22.2	1 11.1
潰瘍性大腸炎	284 100.0	40 14.1	34 12.0	78 27.5	104 36.6	28 9.9
大動脈炎症候群	67 100.0	17 25.4	7 10.4	20 29.9	15 22.4	8 11.9
ピュルガー病（バージャー病）	40 100.0	4 10.0	3 7.5	3 7.5	22 55.0	8 20.0
天疱瘡	5 100.0	1 20.0	-	2 40.0	1 20.0	1 20.0
クローン病	273 100.0	28 10.3	36 13.2	92 33.7	99 36.3	18 6.6
悪性関節リウマチ	7 100.0	3 42.9	-	3 42.9	-	1 14.3
パーキンソン病	206 100.0	75 36.4	16 7.8	45 21.8	14 6.8	56 27.2
後縦靭帯骨化症	-	-	-	-	-	-
ハンチントン病	-	-	-	-	-	-
モヤモヤ病（ウィリス動脈輪閉塞症）	235 100.0	15 6.4	23 9.8	66 28.1	91 38.7	40 17.0
特発性拡張型（うっ血型）心筋症	-	-	-	-	-	-
シャイ・ドレーガー症候群	15 100.0	2 13.3	2 13.3	4 26.7	4 26.7	3 20.0
膿疱性乾癬	-	-	-	-	-	-
広範脊柱管狭窄症	-	-	-	-	-	-
原発性胆汁性肝硬変	60 100.0	14 23.3	1 1.7	8 13.3	23 38.3	14 23.3

## 問9. 職業的な目標に向けての制約や問題の有無 / 常勤の職に就くこと

問2. 特定疾患などの診断名	件数	したいと思わない	決制約 / 問題あり 解	解制約 / 問題あり 未	特に制約や問題なし	無回答
特発性大腿骨頭壊死症	4 100.0	-	1 25.0	2 50.0	-	1 25.0
混合性結合組織病	114 100.0	39 34.2	5 4.4	21 18.4	28 24.6	21 18.4
原発性免疫不全症候群	20 100.0	1 5.0	4 20.0	5 25.0	6 30.0	4 20.0
特発性間質性肺炎	-	-	-	-	-	-
網膜色素変性症	159 100.0	38 23.9	16 10.1	39 24.5	40 25.2	26 16.4
原発性肺高血圧症	-	-	-	-	-	-
神経線維腫症	144 100.0	15 10.4	7 4.9	27 18.8	66 45.8	29 20.1
副腎白質ジストロフィー	-	-	-	-	-	-
バッド・キアリ (Budd - chiari) 症候群	-	-	-	-	-	-
亜急性硬化性全脳炎	-	-	-	-	-	-
特発性慢性肺血栓塞栓症 (肺高血圧型)	-	-	-	-	-	-
進行性多巣性白質脳症 (PML)	-	-	-	-	-	-
若年性肺気腫	-	-	-	-	-	-
血栓性血小板減少性紫斑病 (TTP)	-	-	-	-	-	-
アレルギー性肉芽腫性血管炎 (膠原病)	-	-	-	-	-	-
肥大型心筋症	-	-	-	-	-	-
特発性両側性感音難聴	-	-	-	-	-	-
肝外門脈閉塞症	-	-	-	-	-	-
球脊髄性筋萎縮症	-	-	-	-	-	-
線条体黒質変性症	-	-	-	-	-	-
特発性門脈圧亢進症	-	-	-	-	-	-
副腎酵素欠損症	-	-	-	-	-	-
成人スティル病	-	-	-	-	-	-
原発性アルドステロン症	-	-	-	-	-	-

## 問 9 . 職業的な目標に向けての制約や問題の有無 / 常勤の職に就くこと

問 2 . 特定疾患などの診断名	件数	したいと思わない	決制約 / 問題あり 解	解制約 / 問題あり 未	特に制約や問題なし	無回答
急速進行性糸球体腎炎	-	-	-	-	-	-
正常圧水頭症	-	-	-	-	-	-
黄色靭帯骨化症	-	-	-	-	-	-
単クローン抗体を伴う末梢神経炎 (クロウ・フカセ症候群)	-	-	-	-	-	-
ギラン・バレー症候群	-	-	-	-	-	-
フィッシャー症候群	-	-	-	-	-	-
慢性炎症性脱髄性多発神経炎	-	-	-	-	-	-
進行性核上性麻痺	1 100.0	-	-	1 100.0	-	-
脊髄空洞症	-	-	-	-	-	-
抗リン脂質抗体症候群	-	-	-	-	-	-
側頭動脈炎 (膠原病)	-	-	-	-	-	-
肝内結石症	-	-	-	-	-	-
不応性貧血 (骨髄異形成症候群)	21 100.0	6 28.6	4 19.0	6 28.6	4 19.0	1 4.8
加齢性黄斑変性症	1 100.0	-	-	1 100.0	-	-
シェーグレン症候群 (膠原病)	87 100.0	26 29.9	2 2.3	11 12.6	16 18.4	32 36.8
メニエール病	-	-	-	-	-	-
多発性筋炎・皮膚筋炎	178 100.0	61 34.3	14 7.9	38 21.3	24 13.5	41 23.0
多発性嚢胞腎	-	-	-	-	-	-
肥満低換気症候群	-	-	-	-	-	-
びまん性汎細気管支炎	-	-	-	-	-	-
偽性副甲状腺機能低下症	-	-	-	-	-	-
特発性ステロイド性骨壊死症	-	-	-	-	-	-
自己免疫性肝炎 (肝臓疾患)	26 100.0	5 19.2	1 3.8	4 15.4	8 30.8	8 30.8
強皮症	198 100.0	67 33.8	2 1.0	21 10.6	47 23.7	61 30.8

## 問 9 . 職業的な目標に向けての制約や問題の有無 / 常勤の職に就くこと

問 2 . 特定疾患などの診断名	件数	したいと思わない	制約 / 問題あり 解決	制約 / 問題あり 未	特に制約や問題なし	無回答
脊髄小脳変性症	165 100.0	54 32.7	8 4.8	42 25.5	22 13.3	39 23.6
表皮水疱症	14 100.0	1 7.1	2 14.3	6 42.9	1 7.1	4 28.6
再生不良性貧血	159 100.0	34 21.4	15 9.4	41 25.8	50 31.4	19 11.9
スタージ・ウェバー症候群	4 100.0	-	-	1 25.0	1 25.0	2 50.0
エーラス・ダンロス症候群	2 100.0	1 50.0	-	-	1 50.0	-
膠原病その他	90 100.0	24 26.7	1 1.1	17 18.9	18 20.0	30 33.3
発作性夜間血色素尿症	2 100.0	1 50.0	-	-	-	1 50.0
好酸球性筋膜炎	1 100.0	-	-	-	100.0	-
溶血性貧血	1 100.0	-	-	100.0	-	-
不明	19 100.0	4 21.1	4 21.1	8 42.1	2 10.5	1 5.3

## 問10. 医師からの職業生活上の注意・指示事項/就労全般について

問2. 特定疾患などの診断名	件数	原則禁止	なるべく避ける	普通に	注意や指示なし	不明	無回答
合計	3691 100.0	173 4.7	347 9.4	1379 37.4	1138 30.8	254 6.9	400 10.8
ベーチェット病	234 100.0	13 5.6	23 9.8	79 33.8	74 31.6	11 4.7	34 14.5
多発性硬化症	205 100.0	16 7.8	17 8.3	62 30.2	52 25.4	27 13.2	31 15.1
重症筋無力症	234 100.0	12 5.1	38 16.2	71 30.3	82 35.0	11 4.7	20 8.5
全身性エリテマトーデス(膠原病)	328 100.0	11 3.4	46 14.0	162 49.4	64 19.5	30 9.1	15 4.6
サルコイドーシス	135 100.0	8 5.9	12 8.9	58 43.0	34 25.2	5 3.7	18 13.3
特発性血小板減少性紫斑病	17 100.0	1 5.9	1 5.9	8 47.1	4 23.5	1 5.9	2 11.8
結節性動脈周囲炎(膠原病)	14 100.0	-	2 14.3	11 78.6	-	-	1 7.1
ウェゲナー肉芽腫症	9 100.0	-	2 22.2	2 22.2	3 33.3	-	2 22.2
潰瘍性大腸炎	284 100.0	3 1.1	11 3.9	136 47.9	115 40.5	7 2.5	12 4.2
大動脈炎症候群	67 100.0	-	14 20.9	26 38.8	12 17.9	6 9.0	9 13.4
ピュルガー病(パージャー病)	40 100.0	-	2 5.0	18 45.0	11 27.5	-	9 22.5
天疱瘡	5 100.0	1 20.0	-	1 20.0	2 40.0	-	1 20.0
クローン病	273 100.0	1 0.4	15 5.5	143 52.4	94 34.4	14 5.1	6 2.2
悪性関節リウマチ	7 100.0	3 42.9	1 14.3	1 14.3	2 28.6	-	-
パーキンソン病	206 100.0	16 7.8	19 9.2	53 25.7	67 32.5	19 9.2	32 15.5
後縦靭帯骨化症	-	-	-	-	-	-	-
ハンチントン病	-	-	-	-	-	-	-
モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症)	235 100.0	4 1.7	6 2.6	116 49.4	74 31.5	14 6.0	21 8.9
特発性拡張型(うっ血型)心筋症	-	-	-	-	-	-	-
シャイ・ドレーガー症候群	15 100.0	2 13.3	-	2 13.3	6 40.0	3 20.0	2 13.3
膿疱性乾癬	-	-	-	-	-	-	-
広範脊柱管狭窄症	-	-	-	-	-	-	-
原発性胆汁性肝硬変	60 100.0	1 1.7	10 16.7	25 41.7	16 26.7	1 1.7	7 11.7

## 問10. 医師からの職業生活上の注意・指示事項/就労全般について

問2. 特定疾患などの診断名	件数	原則禁止	なるべく避ける	普通に	注意や指示なし	不明	無回答
特発性大腿骨頭壊死症	4 100.0	-	1 25.0	2 50.0	1 25.0	-	-
混合性結合組織病	114 100.0	6 5.3	13 11.4	50 43.9	26 22.8	8 7.0	11 9.6
原発性免疫不全症候群	20 100.0	-	-	12 60.0	7 35.0	-	1 5.0
特発性間質性肺炎	-	-	-	-	-	-	-
網膜色素変性症	159 100.0	2 1.3	13 8.2	35 22.0	83 52.2	11 6.9	15 9.4
原発性肺高血圧症	-	-	-	-	-	-	-
神経線維腫症	144 100.0	2 1.4	5 3.5	35 24.3	77 53.5	9 6.3	16 11.1
副腎白質ジストロフィー	-	-	-	-	-	-	-
バッド・キアリ(Budd-chiari)症候群	-	-	-	-	-	-	-
亜急性硬化性全脳炎	-	-	-	-	-	-	-
特発性慢性肺血栓塞栓症(肺高血圧型)	-	-	-	-	-	-	-
進行性多巣性白質脳症(PML)	-	-	-	-	-	-	-
若年性肺炎腫	-	-	-	-	-	-	-
血栓性血小板減少性紫斑病(TTP)	-	-	-	-	-	-	-
アレルギー性肉芽腫性血管炎(膠原病)	-	-	-	-	-	-	-
肥大型心筋症	-	-	-	-	-	-	-
特発性両側性感音難聴	-	-	-	-	-	-	-
肝外門脈閉塞症	-	-	-	-	-	-	-
球脊髄性筋萎縮症	-	-	-	-	-	-	-
線条体黒質変性症	-	-	-	-	-	-	-
特発性門脈圧亢進症	-	-	-	-	-	-	-
副腎酵素欠損症	-	-	-	-	-	-	-
成人スティル病	-	-	-	-	-	-	-
原発性アルドステロン症	-	-	-	-	-	-	-

## 問10. 医師からの職業生活上の注意・指示事項/就労全般について

問2. 特定疾患などの診断名	件数	原則禁止	なるべく避ける	普通に	注意や指示なし	不明	無回答
急速進行性糸球体腎炎	-	-	-	-	-	-	-
正常圧水頭症	-	-	-	-	-	-	-
黄色靭帯骨化症	-	-	-	-	-	-	-
単クローン抗体を伴う末梢神経炎(クロウ・フカセ症候群)	-	-	-	-	-	-	-
ギラン・バレー症候群	-	-	-	-	-	-	-
フィッシャー症候群	-	-	-	-	-	-	-
慢性炎症性脱髄性多発神経炎	-	-	-	-	-	-	-
進行性核上性麻痺	1 100.0	-	-	-	-	1 100.0	-
脊髄空洞症	-	-	-	-	-	-	-
抗リン脂質抗体症候群	-	-	-	-	-	-	-
側頭動脈炎(膠原病)	-	-	-	-	-	-	-
肝内結石症	-	-	-	-	-	-	-
不応性貧血(骨髄異形成症候群)	21 100.0	1 4.8	4 19.0	8 38.1	7 33.3	-	1 4.8
加齢性黄斑変性症	1 100.0	-	-	1 100.0	-	-	-
シェーグレン症候群(膠原病)	87 100.0	5 5.7	9 10.3	29 33.3	18 20.7	8 9.2	18 20.7
メニエール病	-	-	-	-	-	-	-
多発性筋炎・皮膚筋炎	178 100.0	11 6.2	27 15.2	55 30.9	38 21.3	15 8.4	32 18.0
多発性嚢胞腎	-	-	-	-	-	-	-
肥満低換気症候群	-	-	-	-	-	-	-
びまん性汎細気管支炎	-	-	-	-	-	-	-
偽性副甲状腺機能低下症	-	-	-	-	-	-	-
特発性ステロイド性骨壊死症	-	-	-	-	-	-	-
自己免疫性肝炎(肝臓疾患)	26 100.0	1 3.8	1 3.8	13 50.0	4 15.4	-	7 26.9
強皮症	198 100.0	14 7.1	22 11.1	55 27.8	54 27.3	18 9.1	35 17.7



## 問10. 医師からの職業生活上の注意・指示事項/就労全般について

問2. 特定疾患などの診断名	件数	原則禁止	なるべく避ける	普通に	注意や指示なし	不明	無回答
脊髄小脳変性症	165 100.0	29 17.6	8 4.8	39 23.6	53 32.1	17 10.3	19 11.5
表皮水疱症	14 100.0	-	1 7.1	2 14.3	8 57.1	1 7.1	2 14.3
再生不良性貧血	159 100.0	9 5.7	28 17.6	62 39.0	36 22.6	12 7.5	12 7.5
スタージ・ウェバー症候群	4 100.0	-	-	1 25.0	2 50.0	1 25.0	-
エーラス・ダンロス症候群	2 100.0	-	-	1 50.0	-	1 50.0	-
膠原病その他	90 100.0	7 7.8	7 7.8	23 25.6	26 28.9	9 10.0	18 20.0
発作性夜間血色素尿症	2 100.0	-	2 100.0	-	-	-	-
好酸球性筋膜炎	1 100.0	-	-	-	1 100.0	-	-
溶血性貧血	1 100.0	-	-	-	-	1 100.0	-
不明	19 100.0	2 10.5	-	10 52.6	3 15.8	2 10.5	2 10.5

## 問10. 医師からの職業生活上の注意・指示事項/重労働

問2. 特定疾患などの診断名	件数	原則禁止	なるべく避ける	普通に	注意や指示なし	不明	無回答
合計	3691 100.0	702 19.0	1140 30.9	385 10.4	843 22.8	228 6.2	393 10.6
ベーチェット病	234 100.0	33 14.1	82 35.0	16 6.8	58 24.8	9 3.8	36 15.4
多発性硬化症	205 100.0	58 28.3	66 32.2	8 3.9	33 16.1	11 5.4	29 14.1
重症筋無力症	234 100.0	66 28.2	79 33.8	19 8.1	44 18.8	6 2.6	20 8.5
全身性エリテマトーデス(膠原病)	328 100.0	104 31.7	145 44.2	14 4.3	33 10.1	23 7.0	9 2.7
サルコイドーシス	135 100.0	23 17.0	38 28.1	19 14.1	29 21.5	7 5.2	19 14.1
特発性血小板減少性紫斑病	17 100.0	2 11.8	6 35.3	2 11.8	5 29.4	-	2 11.8
結節性動脈周囲炎(膠原病)	14 100.0	4 28.6	7 50.0	1 7.1	-	1 7.1	1 7.1
ウェゲナー肉芽腫症	9 100.0	1 11.1	4 44.4	-	1 11.1	-	3 33.3
潰瘍性大腸炎	284 100.0	21 7.4	122 43.0	40 14.1	78 27.5	9 3.2	14 4.9
大動脈炎症候群	67 100.0	21 31.3	26 38.8	4 6.0	7 10.4	5 7.5	4 6.0
ピュルガー病(バージャー病)	40 100.0	1 2.5	10 25.0	10 25.0	11 27.5	-	8 20.0
天疱瘡	5 100.0	1 20.0	-	20.0	1 20.0	1 20.0	1 20.0
クローン病	273 100.0	22 8.1	127 46.5	43 15.8	61 22.3	14 5.1	6 2.2
悪性関節リウマチ	7 100.0	5 71.4	-	-	1 14.3	-	1 14.3
パーキンソン病	206 100.0	42 20.4	46 22.3	17 8.3	52 25.2	19 9.2	30 14.6
後縦靭帯骨化症	-	-	-	-	-	-	-
ハンチントン病	-	-	-	-	-	-	-
モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症)	235 100.0	31 13.2	67 28.5	47 20.0	57 24.3	14 6.0	19 8.1
特発性拡張型(うっ血型)心筋症	-	-	-	-	-	-	-
シャイ・ドレーガー症候群	15 100.0	2 13.3	1 6.7	-	7 46.7	3 20.0	2 13.3
膿疱性乾癬	-	-	-	-	-	-	-
広範脊柱管狭窄症	-	-	-	-	-	-	-
原発性胆汁性肝硬変	60 100.0	10 16.7	18 30.0	9 15.0	13 21.7	1 1.7	9 15.0

## 問10. 医師からの職業生活上の注意・指示事項/重労働

問2. 特定疾患などの診断名	件数	原則禁止	なるべく避ける	普通に	注意や指示なし	不明	無回答
特発性大腿骨頭壊死症	4 100.0	-	3 75.0	-	1 25.0	-	-
混合性結合組織病	114 100.0	30 26.3	30 26.3	11 9.6	25 21.9	6 5.3	12 10.5
原発性免疫不全症候群	20 100.0	2 10.0	4 20.0	8 40.0	4 20.0	2 10.0	-
特発性間質性肺炎	-	-	-	-	-	-	-
網膜色素変性症	159 100.0	8 5.0	17 10.7	23 14.5	78 49.1	19 11.9	14 8.8
原発性肺高血圧症	-	-	-	-	-	-	-
神経線維腫症	144 100.0	4 2.8	21 14.6	25 17.4	70 48.6	9 6.3	15 10.4
副腎白質ジストロフィー	-	-	-	-	-	-	-
バッド・キアリ(Budd-chiari)症候群	-	-	-	-	-	-	-
亜急性硬化性全脳炎	-	-	-	-	-	-	-
特発性慢性肺血栓塞栓症(肺高血圧型)	-	-	-	-	-	-	-
進行性多巣性白質脳症(PML)	-	-	-	-	-	-	-
若年性肺炎腫	-	-	-	-	-	-	-
血栓性血小板減少性紫斑病(TTP)	-	-	-	-	-	-	-
アレルギー性肉芽腫性血管炎(膠原病)	-	-	-	-	-	-	-
肥大型心筋症	-	-	-	-	-	-	-
特発性両側性感音難聴	-	-	-	-	-	-	-
肝外門脈閉塞症	-	-	-	-	-	-	-
球脊髄性筋萎縮症	-	-	-	-	-	-	-
線条体黒質変性症	-	-	-	-	-	-	-
特発性門脈圧亢進症	-	-	-	-	-	-	-
副腎酵素欠損症	-	-	-	-	-	-	-
成人スティル病	-	-	-	-	-	-	-
原発性アルドステロン症	-	-	-	-	-	-	-

## 問10. 医師からの職業生活上の注意・指示事項/重労働

問2. 特定疾患などの診断名	件数	原則禁止	なるべく避ける	普通に	注意や指示なし	不明	無回答
急速進行性糸球体腎炎	-	-	-	-	-	-	-
正常圧水頭症	-	-	-	-	-	-	-
黄色靭帯骨化症	-	-	-	-	-	-	-
単クローン抗体を伴う末梢神経炎(クロウ・フカセ症候群)	-	-	-	-	-	-	-
ギラン・バレー症候群	-	-	-	-	-	-	-
フィッシャー症候群	-	-	-	-	-	-	-
慢性炎症性脱髄性多発神経炎	-	-	-	-	-	-	-
進行性核上性麻痺	1 100.0	-	-	-	-	1 100.0	-
脊髄空洞症	-	-	-	-	-	-	-
抗リン脂質抗体症候群	-	-	-	-	-	-	-
側頭動脈炎(膠原病)	-	-	-	-	-	-	-
肝内結石症	-	-	-	-	-	-	-
不応性貧血(骨髄異形成症候群)	21 100.0	3 14.3	7 33.3	5 23.8	6 28.6	-	-
加齢性黄斑変性症	1 100.0	-	-	-	-	1 100.0	-
シェーグレン症候群(膠原病)	87 100.0	13 14.9	24 27.6	7 8.0	17 19.5	7 8.0	19 21.8
メニエール病	-	-	-	-	-	-	-
多発性筋炎・皮膚筋炎	178 100.0	51 28.7	48 27.0	10 5.6	27 15.2	11 6.2	31 17.4
多発性嚢胞腎	-	-	-	-	-	-	-
肥満低換気症候群	-	-	-	-	-	-	-
びまん性汎細気管支炎	-	-	-	-	-	-	-
偽性副甲状腺機能低下症	-	-	-	-	-	-	-
特発性ステロイド性骨壊死症	-	-	-	-	-	-	-
自己免疫性肝炎(肝臓疾患)	26 100.0	5 19.2	8 30.8	4 15.4	3 11.5	-	6 23.1
強皮症	198 100.0	39 19.7	54 27.3	16 8.1	40 20.2	13 6.6	36 18.2

## 問 1 0 . 医師からの職業生活上の注意・指示事項 / 重労働

問 2 . 特定疾患などの診断名	件数	原則禁止	なるべく避ける	普通に	注意や指示なし	不明	無回答
脊髄小脳変性症	165 100.0	46 27.9	27 16.4	6 3.6	41 24.8	20 12.1	25 15.2
表皮水疱症	14 100.0	1 7.1	3 21.4	-	6 42.9	2 14.3	2 14.3
再生不良性貧血	159 100.0	51 32.1	44 27.7	17 10.7	26 16.4	12 7.5	9 5.7
スタージ・ウェバー症候群	4 100.0	-	1 25.0	-	2 50.0	1 25.0	-
エーラス・ダンロス症候群	2 100.0	2 100.0	-	-	-	-	-
膠原病その他	90 100.0	19 21.1	23 25.6	3 3.3	15 16.7	9 10.0	21 23.3
発作性夜間血色素尿症	2 100.0	1 50.0	1 50.0	-	-	-	-
好酸球性筋膜炎	1 100.0	-	-	-	-	1 100.0	-
溶血性貧血	1 100.0	-	1 100.0	-	-	-	-
不明	19 100.0	7 36.8	3 15.8	3 15.8	2 10.5	2 10.5	2 10.5

## 問10. 医師からの職業生活上の注意・指示事項/長時間労働

問2. 特定疾患などの診断名	件数	原則禁止	なるべく避ける	普通に	注意や指示なし	不明	無回答
合計	3691 100.0	544 14.7	1164 31.5	462 12.5	890 24.1	238 6.4	393 10.6
ベーチェット病	234 100.0	24 10.3	85 36.3	21 9.0	57 24.4	10 4.3	37 15.8
多発性硬化症	205 100.0	45 22.0	71 34.6	11 5.4	35 17.1	14 6.8	29 14.1
重症筋無力症	234 100.0	48 20.5	82 35.0	28 12.0	50 21.4	7 3.0	19 8.1
全身性エリテマトーデス(膠原病)	328 100.0	74 22.6	150 45.7	28 8.5	41 12.5	24 7.3	11 3.4
サルコイドーシス	135 100.0	18 13.3	37 27.4	22 16.3	31 23.0	8 5.9	19 14.1
特発性血小板減少性紫斑病	17 100.0	1 5.9	5 29.4	2 11.8	6 35.3	1 5.9	2 11.8
結節性動脈周囲炎(膠原病)	14 100.0	3 21.4	8 57.1	1 7.1	1 7.1	-	1 7.1
ウェゲナー肉芽腫症	9 100.0	1 11.1	4 44.4	-	1 11.1	-	3 33.3
潰瘍性大腸炎	284 100.0	18 6.3	116 40.8	43 15.1	81 28.5	12 4.2	14 4.9
大動脈炎症候群	67 100.0	17 25.4	27 40.3	5 7.5	10 14.9	5 7.5	3 4.5
ピュルガー病(パージャー病)	40 100.0	1 2.5	5 12.5	15 37.5	11 27.5	-	8 20.0
天疱瘡	5 100.0	2 40.0	-	40.0	-	1 20.0	-
クローン病	273 100.0	16 5.9	123 45.1	52 19.0	67 24.5	10 3.7	5 1.8
悪性関節リウマチ	7 100.0	5 71.4	-	-	1 14.3	-	1 14.3
パーキンソン病	206 100.0	42 20.4	46 22.3	16 7.8	54 26.2	18 8.7	30 14.6
後縦靭帯骨化症	-	-	-	-	-	-	-
ハンチントン病	-	-	-	-	-	-	-
モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症)	235 100.0	19 8.1	72 30.6	46 19.6	62 26.4	17 7.2	19 8.1
特発性拡張型(うっ血型)心筋症	-	-	-	-	-	-	-
シャイ・ドレーガー症候群	15 100.0	2 13.3	1 6.7	-	6 40.0	4 26.7	2 13.3
膿疱性乾癬	-	-	-	-	-	-	-
広範脊柱管狭窄症	-	-	-	-	-	-	-
原発性胆汁性肝硬変	60 100.0	9 15.0	18 30.0	10 16.7	13 21.7	1 1.7	9 15.0

## 問10. 医師からの職業生活上の注意・指示事項/長時間労働

問2. 特定疾患などの診断名	件数	原則禁止	なるべく避ける	普通に	注意や指示なし	不明	無回答
特発性大腿骨頭壊死症	4 100.0	-	3 75.0	-	1 25.0	-	-
混合性結合組織病	114 100.0	24 21.1	32 28.1	12 10.5	26 22.8	8 7.0	12 10.5
原発性免疫不全症候群	20 100.0	1 5.0	6 30.0	7 35.0	4 20.0	2 10.0	-
特発性間質性肺炎	-	-	-	-	-	-	-
網膜色素変性症	159 100.0	9 5.7	18 11.3	22 13.8	79 49.7	16 10.1	15 9.4
原発性肺高血圧症	-	-	-	-	-	-	-
神経線維腫症	144 100.0	3 2.1	17 11.8	33 22.9	69 47.9	8 5.6	14 9.7
副腎白質ジストロフィー	-	-	-	-	-	-	-
バッド・キアリ(Budd-chiari)症候群	-	-	-	-	-	-	-
亜急性硬化性全脳炎	-	-	-	-	-	-	-
特発性慢性肺血栓塞栓症(肺高血圧型)	-	-	-	-	-	-	-
進行性多巣性白質脳症(PML)	-	-	-	-	-	-	-
若年性肺炎腫	-	-	-	-	-	-	-
血栓性血小板減少性紫斑病(TTP)	-	-	-	-	-	-	-
アレルギー性肉芽腫性血管炎(膠原病)	-	-	-	-	-	-	-
肥大型心筋症	-	-	-	-	-	-	-
特発性両側性感音難聴	-	-	-	-	-	-	-
肝外門脈閉塞症	-	-	-	-	-	-	-
球脊髄性筋萎縮症	-	-	-	-	-	-	-
線条体黒質変性症	-	-	-	-	-	-	-
特発性門脈圧亢進症	-	-	-	-	-	-	-
副腎酵素欠損症	-	-	-	-	-	-	-
成人スティル病	-	-	-	-	-	-	-
原発性アルドステロン症	-	-	-	-	-	-	-

## 問10. 医師からの職業生活上の注意・指示事項/長時間労働

問2. 特定疾患などの診断名	件数	原則禁止	なるべく避ける	普通に	注意や指示なし	不明	無回答
急速進行性糸球体腎炎	-	-	-	-	-	-	-
正常圧水頭症	-	-	-	-	-	-	-
黄色靭帯骨化症	-	-	-	-	-	-	-
単クローン抗体を伴う末梢神経炎(クロウ・フカセ症候群)	-	-	-	-	-	-	-
ギラン・バレー症候群	-	-	-	-	-	-	-
フィッシャー症候群	-	-	-	-	-	-	-
慢性炎症性脱髄性多発神経炎	-	-	-	-	-	-	-
進行性核上性麻痺	1 100.0	-	-	-	-	1 100.0	-
脊髄空洞症	-	-	-	-	-	-	-
抗リン脂質抗体症候群	-	-	-	-	-	-	-
側頭動脈炎(膠原病)	-	-	-	-	-	-	-
肝内結石症	-	-	-	-	-	-	-
不応性貧血(骨髄異形成症候群)	21 100.0	3 14.3	8 38.1	4 19.0	6 28.6	-	-
加齢性黄斑変性症	1 100.0	-	-	-	-	1 100.0	-
シェーグレン症候群(膠原病)	87 100.0	11 12.6	24 27.6	9 10.3	18 20.7	8 9.2	17 19.5
メニエール病	-	-	-	-	-	-	-
多発性筋炎・皮膚筋炎	178 100.0	36 20.2	57 32.0	13 7.3	27 15.2	12 6.7	33 18.5
多発性嚢胞腎	-	-	-	-	-	-	-
肥満低換気症候群	-	-	-	-	-	-	-
びまん性汎細気管支炎	-	-	-	-	-	-	-
偽性副甲状腺機能低下症	-	-	-	-	-	-	-
特発性ステロイド性骨壊死症	-	-	-	-	-	-	-
自己免疫性肝炎(肝臓疾患)	26 100.0	3 11.5	9 34.6	5 19.2	3 11.5	-	6 23.1
強皮症	198 100.0	33 16.7	53 26.8	19 9.6	41 20.7	14 7.1	38 19.2



## 問10. 医師からの職業生活上の注意・指示事項 / 長時間労働

問2. 特定疾患などの診断名	件数	原則禁止	なるべく避ける	普通に	注意や指示なし	不明	無回答
脊髄小脳変性症	165 100.0	36 21.8	27 16.4	8 4.8	48 29.1	21 12.7	25 15.2
表皮水疱症	14 100.0	1 7.1	2 14.3	1 7.1	6 42.9	2 14.3	2 14.3
再生不良性貧血	159 100.0	35 22.0	56 35.2	20 12.6	26 16.4	13 8.2	9 5.7
スタージ・ウェバー症候群	4 100.0	-	-	1 25.0	2 50.0	1 25.0	-
エーラス・ダンロス症候群	2 100.0	2 100.0	-	-	-	-	-
膠原病その他	90 100.0	16 17.8	21 23.3	7 7.8	16 17.8	8 8.9	22 24.4
発作性夜間血色素尿症	2 100.0	1 50.0	1 50.0	-	-	-	-
好酸球性筋膜炎	1 100.0	-	100.0	-	-	-	-
溶血性貧血	1 100.0	-	100.0	-	-	-	-
不明	19 100.0	5 26.3	5 26.3	4 21.1	2 10.5	1 5.3	2 10.5

## 問10. 医師からの職業生活上の注意・指示事項/ストレス

問2. 特定疾患などの診断名	件数	原則禁止	なるべく避ける	普通に	注意や指示なし	不明	無回答
合計	3691 100.0	467 12.7	1531 41.5	374 10.1	733 19.9	209 5.7	377 10.2
ベーチェット病	234 100.0	27 11.5	103 44.0	18 7.7	46 19.7	6 2.6	34 14.5
多発性硬化症	205 100.0	47 22.9	93 45.4	6 2.9	20 9.8	9 4.4	30 14.6
重症筋無力症	234 100.0	35 15.0	104 44.4	18 7.7	47 20.1	9 3.8	21 9.0
全身性エリテマトーデス(膠原病)	328 100.0	53 16.2	203 61.9	22 6.7	24 7.3	17 5.2	9 2.7
サルコイドーシス	135 100.0	16 11.9	54 40.0	18 13.3	21 15.6	7 5.2	19 14.1
特発性血小板減少性紫斑病	17 100.0	2 11.8	7 41.2	2 11.8	4 23.5	-	2 11.8
結節性動脈周囲炎(膠原病)	14 100.0	3 21.4	8 57.1	1 7.1	1 7.1	-	1 7.1
ウェゲナー肉芽腫症	9 100.0	1 11.1	4 44.4	-	1 11.1	-	3 33.3
潰瘍性大腸炎	284 100.0	29 10.2	172 60.6	25 8.8	41 14.4	7 2.5	10 3.5
大動脈炎症候群	67 100.0	11 16.4	38 56.7	2 3.0	10 14.9	3 4.5	3 4.5
ピュルガー病(パージャー病)	40 100.0	-	10 25.0	15 37.5	9 22.5	2 5.0	4 10.0
天疱瘡	5 100.0	1 20.0	1 20.0	1 20.0	-	1 20.0	1 20.0
クローン病	273 100.0	26 9.5	170 62.3	26 9.5	37 13.6	9 3.3	5 1.8
悪性関節リウマチ	7 100.0	4 57.1	-	-	2 28.6	-	1 14.3
パーキンソン病	206 100.0	28 13.6	63 30.6	20 9.7	47 22.8	19 9.2	29 14.1
後縦靭帯骨化症	-	-	-	-	-	-	-
ハンチントン病	-	-	-	-	-	-	-
モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症)	235 100.0	23 9.8	80 34.0	39 16.6	59 25.1	14 6.0	20 8.5
特発性拡張型(うっ血型)心筋症	-	-	-	-	-	-	-
シャイ・ドレーガー症候群	15 100.0	2 13.3	2 13.3	-	5 33.3	4 26.7	2 13.3
膿疱性乾癬	-	-	-	-	-	-	-
広範脊柱管狭窄症	-	-	-	-	-	-	-
原発性胆汁性肝硬変	60 100.0	2 3.3	20 33.3	12 20.0	16 26.7	2 3.3	8 13.3

## 問10. 医師からの職業生活上の注意・指示事項/ストレス

問2. 特定疾患などの診断名	件数	原則禁止	なるべく避ける	普通に	注意や指示なし	不明	無回答
特発性大腿骨頭壊死症	4 100.0	-	3 75.0	1 25.0	-	-	-
混合性結合組織病	114 100.0	26 22.8	48 42.1	5 4.4	21 18.4	3 2.6	11 9.6
原発性免疫不全症候群	20 100.0	-	6 30.0	5 25.0	7 35.0	2 10.0	-
特発性間質性肺炎	-	-	-	-	-	-	-
網膜色素変性症	159 100.0	12 7.5	32 20.1	22 13.8	67 42.1	11 6.9	15 9.4
原発性肺高血圧症	-	-	-	-	-	-	-
神経線維腫症	144 100.0	3 2.1	15 10.4	25 17.4	71 49.3	14 9.7	16 11.1
副腎白質ジストロフィー	-	-	-	-	-	-	-
バッド・キアリ (Budd - chiari) 症候群	-	-	-	-	-	-	-
亜急性硬化性全脳炎	-	-	-	-	-	-	-
特発性慢性肺血栓塞栓症 (肺高血圧型)	-	-	-	-	-	-	-
進行性多巣性白質脳症 (PML)	-	-	-	-	-	-	-
若年性肺炎腫	-	-	-	-	-	-	-
血栓性血小板減少性紫斑病 (TTP)	-	-	-	-	-	-	-
アレルギー性肉芽腫性血管炎 (膠原病)	-	-	-	-	-	-	-
肥大型心筋症	-	-	-	-	-	-	-
特発性両側性感音難聴	-	-	-	-	-	-	-
肝外門脈閉塞症	-	-	-	-	-	-	-
球脊髄性筋萎縮症	-	-	-	-	-	-	-
線条体黒質変性症	-	-	-	-	-	-	-
特発性門脈圧亢進症	-	-	-	-	-	-	-
副腎酵素欠損症	-	-	-	-	-	-	-
成人スティル病	-	-	-	-	-	-	-
原発性アルドステロン症	-	-	-	-	-	-	-

## 問10. 医師からの職業生活上の注意・指示事項/ストレス

問2. 特定疾患などの診断名	件数	原則禁止	なるべく避ける	普通に	注意や指示なし	不明	無回答
急速進行性糸球体腎炎	-	-	-	-	-	-	-
正常圧水頭症	-	-	-	-	-	-	-
黄色靭帯骨化症	-	-	-	-	-	-	-
単クローン抗体を伴う末梢神経炎(クロウ・フカセ症候群)	-	-	-	-	-	-	-
ギラン・バレー症候群	-	-	-	-	-	-	-
フィッシャー症候群	-	-	-	-	-	-	-
慢性炎症性脱髄性多発神経炎	-	-	-	-	-	-	-
進行性核上性麻痺	1 100.0	-	-	-	-	1 100.0	-
脊髄空洞症	-	-	-	-	-	-	-
抗リン脂質抗体症候群	-	-	-	-	-	-	-
側頭動脈炎(膠原病)	-	-	-	-	-	-	-
肝内結石症	-	-	-	-	-	-	-
不応性貧血(骨髄異形成症候群)	21 100.0	4 19.0	7 33.3	3 14.3	7 33.3	-	-
加齢性黄斑変性症	1 100.0	-	-	-	-	1 100.0	-
シェーグレン症候群(膠原病)	87 100.0	12 13.8	37 42.5	6 6.9	13 14.9	5 5.7	14 16.1
メニエール病	-	-	-	-	-	-	-
多発性筋炎・皮膚筋炎	178 100.0	29 16.3	77 43.3	11 6.2	23 12.9	9 5.1	29 16.3
多発性嚢胞腎	-	-	-	-	-	-	-
肥満低換気症候群	-	-	-	-	-	-	-
びまん性汎細気管支炎	-	-	-	-	-	-	-
偽性副甲状腺機能低下症	-	-	-	-	-	-	-
特発性ステロイド性骨壊死症	-	-	-	-	-	-	-
自己免疫性肝炎(肝臓疾患)	26 100.0	1 3.8	11 42.3	4 15.4	4 15.4	-	6 23.1
強皮症	198 100.0	30 15.2	77 38.9	16 8.1	31 15.7	12 6.1	32 16.2

## 問10. 医師からの職業生活上の注意・指示事項/ストレス

問2. 特定疾患などの診断名	件数	原則禁止	なるべく避ける	普通に	注意や指示なし	不明	無回答
脊髄小脳変性症	165 100.0	22 13.3	30 18.2	17 10.3	50 30.3	21 12.7	25 15.2
表皮水疱症	14 100.0	1 7.1	1 7.1	1 7.1	6 42.9	3 21.4	2 14.3
再生不良性貧血	159 100.0	18 11.3	54 34.0	29 18.2	33 20.8	14 8.8	11 6.9
スタージ・ウェバー症候群	4 100.0	-	-	1 25.0	2 50.0	1 25.0	-
エーラス・ダンロス症候群	2 100.0	-	2 100.0	-	-	-	-
膠原病その他	90 100.0	11 12.2	32 35.6	4 4.4	13 14.4	9 10.0	21 23.3
発作性夜間血色素尿症	2 100.0	1 50.0	-	-	-	1 50.0	-
好酸球性筋膜炎	1 100.0	-	1 100.0	-	-	-	-
溶血性貧血	1 100.0	-	1 100.0	-	-	-	-
不明	19 100.0	4 21.1	6 31.6	3 15.8	2 10.5	2 10.5	2 10.5

## 問10. 医師からの職業生活上の注意・指示事項/その他

問2. 特定疾患などの診断名	件数	原則禁止	なるべく避ける	普通に	注意や指示なし	不明	無回答
合計	3691 100.0	96 2.6	104 2.8	172 4.7	542 14.7	243 6.6	2534 68.7
ベーチェット病	234 100.0	5 2.1	10 4.3	10 4.3	37 15.8	13 5.6	159 67.9
多発性硬化症	205 100.0	6 2.9	10 4.9	4 2.0	20 9.8	15 7.3	150 73.2
重症筋無力症	234 100.0	2 0.9	7 3.0	10 4.3	37 15.8	11 4.7	167 71.4
全身性エリテマトーデス(膠原病)	328 100.0	20 6.1	10 3.0	10 3.0	16 4.9	20 6.1	252 76.8
サルコイドーシス	135 100.0	2 1.5	5 3.7	12 8.9	17 12.6	7 5.2	92 68.1
特発性血小板減少性紫斑病	17 100.0	1 5.9	1 5.9	-	5 29.4	-	10 58.8
結節性動脈周囲炎(膠原病)	14 100.0	-	2 14.3	1 7.1	1 7.1	1 7.1	9 64.3
ウェゲナー肉芽腫症	9 100.0	-	-	-	1 11.1	-	8 88.9
潰瘍性大腸炎	284 100.0	5 1.8	6 2.1	9 3.2	42 14.8	16 5.6	206 72.5
大動脈炎症候群	67 100.0	2 3.0	-	1 1.5	3 4.5	5 7.5	56 83.6
ピュルガー病(バージャー病)	40 100.0	-	3 7.5	4 10.0	8 20.0	3 7.5	22 55.0
天疱瘡	5 100.0	-	-	1 20.0	-	-	4 80.0
クローン病	273 100.0	3 1.1	6 2.2	15 5.5	28 10.3	22 8.1	199 72.9
悪性関節リウマチ	7 100.0	1 14.3	-	-	1 14.3	-	5 71.4
パーキンソン病	206 100.0	4 1.9	6 2.9	13 6.3	30 14.6	22 10.7	131 63.6
後縦靭帯骨化症	-	-	-	-	-	-	-
ハンチントン病	-	-	-	-	-	-	-
モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症)	235 100.0	9 3.8	2 0.9	12 5.1	43 18.3	15 6.4	154 65.5
特発性拡張型(うっ血型)心筋症	-	-	-	-	-	-	-
シャイ・ドレーガー症候群	15 100.0	1 6.7	-	1 6.7	3 20.0	2 13.3	8 53.3
膿疱性乾癬	-	-	-	-	-	-	-
広範脊柱管狭窄症	-	-	-	-	-	-	-
原発性胆汁性肝硬変	60 100.0	1 1.7	1 1.7	3 5.0	14 23.3	2 3.3	39 65.0

## 問10. 医師からの職業生活上の注意・指示事項/その他

問2. 特定疾患などの診断名	件数	原則禁止	なるべく避ける	普通に	注意や指示なし	不明	無回答
特発性大腿骨頭壊死症	4 100.0	-	-	-	1 25.0	1 25.0	2 50.0
混合性結合組織病	114 100.0	1 0.9	4 3.5	4 3.5	15 13.2	6 5.3	84 73.7
原発性免疫不全症候群	20 100.0	-	-	1 5.0	2 10.0	3 15.0	14 70.0
特発性間質性肺炎	-	-	-	-	-	-	-
網膜色素変性症	159 100.0	1 0.6	4 2.5	8 5.0	45 28.3	14 8.8	87 54.7
原発性肺高血圧症	-	-	-	-	-	-	-
神経線維腫症	144 100.0	-	1 0.7	13 9.0	49 34.0	10 6.9	71 49.3
副腎白質ジストロフィー	-	-	-	-	-	-	-
バッド・キアリ (Budd - chiari) 症候群	-	-	-	-	-	-	-
亜急性硬化性全脳炎	-	-	-	-	-	-	-
特発性慢性肺血栓栓症 (肺高血圧型)	-	-	-	-	-	-	-
進行性多巣性白質脳症 (PML)	-	-	-	-	-	-	-
若年性肺炎腫	-	-	-	-	-	-	-
血栓性血小板減少性紫斑病 (TTP)	-	-	-	-	-	-	-
アレルギー性肉芽腫性血管炎 (膠原病)	-	-	-	-	-	-	-
肥大型心筋症	-	-	-	-	-	-	-
特発性両側性感音難聴	-	-	-	-	-	-	-
肝外門脈閉塞症	-	-	-	-	-	-	-
球脊髄性筋萎縮症	-	-	-	-	-	-	-
線条体黒質変性症	-	-	-	-	-	-	-
特発性門脈圧亢進症	-	-	-	-	-	-	-
副腎酵素欠損症	-	-	-	-	-	-	-
成人スティル病	-	-	-	-	-	-	-
原発性アルドステロン症	-	-	-	-	-	-	-

## 問10. 医師からの職業生活上の注意・指示事項/その他

問2. 特定疾患などの診断名	件数	原則禁止	なるべく避ける	普通に	注意や指示なし	不明	無回答
急速進行性糸球体腎炎	-	-	-	-	-	-	-
正常圧水頭症	-	-	-	-	-	-	-
黄色靭帯骨化症	-	-	-	-	-	-	-
単クローン抗体を伴う末梢神経炎(クロウ・フカセ症候群)	-	-	-	-	-	-	-
ギラン・バレー症候群	-	-	-	-	-	-	-
フィッシャー症候群	-	-	-	-	-	-	-
慢性炎症性脱髄性多発神経炎	-	-	-	-	-	-	-
進行性核上性麻痺	1 100.0	-	-	-	-	1 100.0	-
脊髄空洞症	-	-	-	-	-	-	-
抗リン脂質抗体症候群	-	-	-	-	-	-	-
側頭動脈炎(膠原病)	-	-	-	-	-	-	-
肝内結石症	-	-	-	-	-	-	-
不応性貧血(骨髄異形成症候群)	21 100.0	2 9.5	1 4.8	-	4 19.0	-	14 66.7
加齢性黄斑変性症	1 100.0	-	-	-	-	1 100.0	-
シェーグレン症候群(膠原病)	87 100.0	3 3.4	6 6.9	4 4.6	12 13.8	3 3.4	59 67.8
メニエール病	-	-	-	-	-	-	-
多発性筋炎・皮膚筋炎	178 100.0	5 2.8	7 3.9	6 3.4	14 7.9	8 4.5	138 77.5
多発性嚢胞腎	-	-	-	-	-	-	-
肥満低換気症候群	-	-	-	-	-	-	-
びまん性汎細気管支炎	-	-	-	-	-	-	-
偽性副甲状腺機能低下症	-	-	-	-	-	-	-
特発性ステロイド性骨壊死症	-	-	-	-	-	-	-
自己免疫性肝炎(肝臓疾患)	26 100.0	-	-	3 11.5	5 19.2	2 7.7	16 61.5
強皮症	198 100.0	7 3.5	9 4.5	7 3.5	25 12.6	15 7.6	135 68.2



## 問10. 医師からの職業生活上の注意・指示事項/その他

問2. 特定疾患などの診断名	件数	原則禁止	なるべく避ける	普通に	注意や指示なし	不明	無回答
脊髄小脳変性症	165 100.0	9 5.5	1 0.6	8 4.8	32 19.4	18 10.9	97 58.8
表皮水疱症	14 100.0	-	2 14.3	1 7.1	3 21.4	-	8 57.1
再生不良性貧血	159 100.0	5 3.1	3 1.9	7 4.4	23 14.5	8 5.0	113 71.1
スタージ・ウェバー症候群	4 100.0	-	-	1 25.0	1 25.0	1 25.0	1 25.0
エーラス・ダンロス症候群	2 100.0	1 50.0	-	-	-	-	1 50.0
膠原病その他	90 100.0	3 3.3	2 2.2	4 4.4	9 10.0	6 6.7	66 73.3
発作性夜間血色素尿症	2 100.0	-	-	-	-	-	2 100.0
好酸球性筋膜炎	1 100.0	-	-	-	-	-	1 100.0
溶血性貧血	1 100.0	-	-	-	-	-	1 100.0
不明	19 100.0	-	-	1 5.3	-	2 10.5	16 84.2

## 問11. あなたが今、就職活動をするとしたら、会社にあなたの病気のことを知らせますか

問2. 特定疾患などの診断名	件数	はい	いいえ	無回答
合計	3691 100.0	2148 58.2	1250 33.9	293 7.9
ベーチェット病	234 100.0	125 53.4	82 35.0	27 11.5
多発性硬化症	205 100.0	144 70.2	40 19.5	21 10.2
重症筋無力症	234 100.0	147 62.8	71 30.3	16 6.8
全身性エリテマトーデス（膠原病）	328 100.0	200 61.0	118 36.0	10 3.0
サルコイドーシス	135 100.0	72 53.3	50 37.0	13 9.6
特発性血小板減少性紫斑病	17 100.0	6 35.3	9 52.9	2 11.8
結節性動脈周囲炎（膠原病）	14 100.0	12 85.7	2 14.3	-
ウェゲナー肉芽腫症	9 100.0	7 77.8	2 22.2	-
潰瘍性大腸炎	284 100.0	125 44.0	148 52.1	11 3.9
大動脈炎症候群	67 100.0	37 55.2	28 41.8	2 3.0
ピュルガー病（バージャー病）	40 100.0	19 47.5	17 42.5	4 10.0
天疱瘡	5 100.0	3 60.0	1 20.0	1 20.0
クローン病	273 100.0	172 63.0	96 35.2	5 1.8
悪性関節リウマチ	7 100.0	5 71.4	2 28.6	-
パーキンソン病	206 100.0	160 77.7	28 13.6	18 8.7
後縦靭帯骨化症	-	-	-	-
ハンチントン病	-	-	-	-
モヤモヤ病（ウィリス動脈輪閉塞症）	235 100.0	112 47.7	107 45.5	16 6.8
特発性拡張型（うっ血型）心筋症	-	-	-	-
シャイ・ドレーガー症候群	15 100.0	14 93.3	-	1 6.7
膿疱性乾癬	-	-	-	-
広範脊柱管狭窄症	-	-	-	-
原発性胆汁性肝硬変	60 100.0	24 40.0	27 45.0	9 15.0

## 問11. あなたが今、就職活動をするとしたら、会社にあなたの病気のことを知らせますか

問2. 特定疾患などの診断名	件数	はい	いいえ	無回答
特発性大腿骨頭壊死症	4 100.0	4 100.0	-	-
混合性結合組織病	114 100.0	59 51.8	44 38.6	11 9.6
原発性免疫不全症候群	20 100.0	9 45.0	11 55.0	-
特発性間質性肺炎	-	-	-	-
網膜色素変性症	159 100.0	116 73.0	29 18.2	14 8.8
原発性肺高血圧症	-	-	-	-
神経線維腫症	144 100.0	40 27.8	93 64.6	11 7.6
副腎白質ジストロフィー	-	-	-	-
バッド・キアリ ( Budd - chiari ) 症候群	-	-	-	-
亜急性硬化性全脳炎	-	-	-	-
特発性慢性肺血栓塞栓症 ( 肺高血圧型 )	-	-	-	-
進行性多巣性白質脳症 ( PML )	-	-	-	-
若年性肺気腫	-	-	-	-
血栓性血小板減少性紫斑病 ( TTP )	-	-	-	-
アレルギー性肉芽腫性血管炎 ( 膠原病 )	-	-	-	-
肥大型心筋症	-	-	-	-
特発性両側性感音難聴	-	-	-	-
肝外門脈閉塞症	-	-	-	-
球脊髄性筋萎縮症	-	-	-	-
線条体黒質変性症	-	-	-	-
特発性門脈圧亢進症	-	-	-	-
副腎酵素欠損症	-	-	-	-
成人スティル病	-	-	-	-
原発性アルドステロン症	-	-	-	-

## 問11. あなたが今、就職活動をするとしたら、会社にあなたの病気のことを知らせますか

問2. 特定疾患などの診断名	件数	はい	いいえ	無回答
急速進行性糸球体腎炎	-	-	-	-
正常圧水頭症	-	-	-	-
黄色靭帯骨化症	-	-	-	-
単クローン抗体を伴う末梢神経炎（クロウ・フカセ症候群）	-	-	-	-
ギラン・バレー症候群	-	-	-	-
フィッシャー症候群	-	-	-	-
慢性炎症性脱髄性多発神経炎	-	-	-	-
進行性核上性麻痺	1 100.0	1 100.0	-	-
脊髄空洞症	-	-	-	-
抗リン脂質抗体症候群	-	-	-	-
側頭動脈炎（膠原病）	-	-	-	-
肝内結石症	-	-	-	-
不応性貧血（骨髄異形成症候群）	21 100.0	7 33.3	13 61.9	1 4.8
加齢性黄斑変性症	1 100.0	1 100.0	-	-
シェーグレン症候群（膠原病）	87 100.0	46 52.9	29 33.3	12 13.8
メニエール病	-	-	-	-
多発性筋炎・皮膚筋炎	178 100.0	111 62.4	44 24.7	23 12.9
多発性嚢胞腎	-	-	-	-
肥満低換気症候群	-	-	-	-
びまん性汎細気管支炎	-	-	-	-
偽性副甲状腺機能低下症	-	-	-	-
特発性ステロイド性骨壊死症	-	-	-	-
自己免疫性肝炎（肝臓疾患）	26 100.0	14 53.8	8 30.8	4 15.4
強皮症	198 100.0	109 55.1	66 33.3	23 11.6

## 問11. あなたが今、就職活動をするとしたら、会社にあなたの病気のことを知らせますか

問2. 特定疾患などの診断名	件数	はい	いいえ	無回答
脊髄小脳変性症	165 100.0	135 81.8	12 7.3	18 10.9
表皮水疱症	14 100.0	5 35.7	7 50.0	2 14.3
再生不良性貧血	159 100.0	95 59.7	53 33.3	11 6.9
スタージ・ウェバー症候群	4 100.0	2 50.0	2 50.0	-
エーラス・ダンロス症候群	2 100.0	2 100.0	-	-
膠原病その他	90 100.0	51 56.7	25 27.8	14 15.6
発作性夜間血色素尿症	2 100.0	2 100.0	-	-
好酸球性筋膜炎	1 100.0	1 100.0	-	-
溶血性貧血	1 100.0	1 100.0	-	-
不明	19 100.0	12 63.2	4 21.1	3 15.8

問11. 病気のことを知らせない理由 / 仕事に影響がないので、知らせる必要がないから

問11. あなたが今、就職活動をするとしたら、会社にあなたの病気のことを知らせますか...いいえ

問2. 特定疾患などの診断名	件数	はい	いいえ	無回答
合計	1250 100.0	669 53.5	246 19.7	335 26.8
ベーチェット病	82 100.0	44 53.7	19 23.2	19 23.2
多発性硬化症	40 100.0	22 55.0	5 12.5	13 32.5
重症筋無力症	71 100.0	35 49.3	13 18.3	23 32.4
全身性エリテマトーデス(膠原病)	118 100.0	65 55.1	25 21.2	28 23.7
サルコイドーシス	50 100.0	31 62.0	3 6.0	16 32.0
特発性血小板減少性紫斑病	9 100.0	7 77.8	1 11.1	1 11.1
結節性動脈周囲炎(膠原病)	2 100.0	-	1 50.0	1 50.0
ウェゲナー肉芽腫症	2 100.0	-	-	2 100.0
潰瘍性大腸炎	148 100.0	66 44.6	38 25.7	44 29.7
大動脈炎症候群	28 100.0	8 28.6	8 28.6	12 42.9
ピュルガー病(バージャー病)	17 100.0	11 64.7	2 11.8	4 23.5
天疱瘡	1 100.0	1 100.0	-	-
クローン病	96 100.0	45 46.9	33 34.4	18 18.8
悪性関節リウマチ	2 100.0	-	1 50.0	1 50.0
パーキンソン病	28 100.0	10 35.7	7 25.0	11 39.3
後縦靭帯骨化症	-	-	-	-
ハンチントン病	-	-	-	-
モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症)	107 100.0	73 68.2	17 15.9	17 15.9
特発性拡張型(うっ血型)心筋症	-	-	-	-
シャイ・ドレーガー症候群	-	-	-	-
膿疱性乾癬	-	-	-	-
広範脊柱管狭窄症	-	-	-	-
原発性胆汁性肝硬変	27 100.0	16 59.3	7 25.9	4 14.8

問11. 病気のことを知らせない理由 / 仕事に影響がないので、知らせる必要がないから

問11. あなたが今、就職活動をするとしたら、会社にあなたの病気のことを知らせますか...いいえ

問2. 特定疾患などの診断名	件数	はい	いいえ	無回答
特発性大腿骨頭壊死症	-	-	-	-
混合性結合組織病	44 100.0	18 40.9	14 31.8	12 27.3
原発性免疫不全症候群	11 100.0	7 63.6	1 9.1	3 27.3
特発性間質性肺炎	-	-	-	-
網膜色素変性症	29 100.0	16 55.2	4 13.8	9 31.0
原発性肺高血圧症	-	-	-	-
神経線維腫症	93 100.0	69 74.2	9 9.7	15 16.1
副腎白質ジストロフィー	-	-	-	-
バッド・キアリ (Budd - chiari) 症候群	-	-	-	-
亜急性硬化性全脳炎	-	-	-	-
特発性慢性肺血栓栓症 (肺高血圧型)	-	-	-	-
進行性多巣性白質脳症 (PML)	-	-	-	-
若年性肺気腫	-	-	-	-
血栓性血小板減少性紫斑病 (TTP)	-	-	-	-
アレルギー性肉芽腫性血管炎 (膠原病)	-	-	-	-
肥大型心筋症	-	-	-	-
特発性両側性感音難聴	-	-	-	-
肝外門脈閉塞症	-	-	-	-
球脊髄性筋萎縮症	-	-	-	-
線条体黒質変性症	-	-	-	-
特発性門脈圧亢進症	-	-	-	-
副腎酵素欠損症	-	-	-	-
成人スティル病	-	-	-	-
原発性アルドステロン症	-	-	-	-

問11. 病気のことを知らせない理由 / 仕事に影響がないので、知らせる必要がないから

問11. あなたが今、就職活動をするとしたら、会社にあなたの病気のことを知らせますか...いいえ

問2. 特定疾患などの診断名	件数	はい	いいえ	無回答
急速進行性糸球体腎炎	-	-	-	-
正常圧水頭症	-	-	-	-
黄色靭帯骨化症	-	-	-	-
単クローン抗体を伴う末梢神経炎（クロウ・フカセ症候群）	-	-	-	-
ギラン・バレー症候群	-	-	-	-
フィッシャー症候群	-	-	-	-
慢性炎症性脱髄性多発神経炎	-	-	-	-
進行性核上性麻痺	-	-	-	-
脊髄空洞症	-	-	-	-
抗リン脂質抗体症候群	-	-	-	-
側頭動脈炎（膠原病）	-	-	-	-
肝内結石症	-	-	-	-
不応性貧血（骨髄異形成症候群）	13 100.0	7 53.8	2 15.4	4 30.8
加齢性黄斑変性症	-	-	-	-
シェーグレン症候群（膠原病）	29 100.0	15 51.7	4 13.8	10 34.5
メニエール病	-	-	-	-
多発性筋炎・皮膚筋炎	44 100.0	21 47.7	5 11.4	18 40.9
多発性嚢胞腎	-	-	-	-
肥満低換気症候群	-	-	-	-
びまん性汎細気管支炎	-	-	-	-
偽性副甲状腺機能低下症	-	-	-	-
特発性ステロイド性骨壊死症	-	-	-	-
自己免疫性肝炎（肝臓疾患）	8 100.0	4 50.0	2 25.0	2 25.0
強皮症	66 100.0	40 60.6	4 6.1	22 33.3



問11. 病気のことを知らせない理由 / 仕事に影響がないので、知らせる必要がないから

問11. あなたが今、就職活動をするとしたら、会社にあなたの病気のことを知らせますか...いいえ

問2. 特定疾患などの診断名	件数	はい	いいえ	無回答
脊髄小脳変性症	12 100.0	2 16.7	4 33.3	6 50.0
表皮水疱症	7 100.0	3 42.9	3 42.9	1 14.3
再生不良性貧血	53 100.0	23 43.4	12 22.6	18 34.0
スタージ・ウェバー症候群	2 100.0	2 100.0	-	-
エーラス・ダンロス症候群	-	-	-	-
膠原病その他	25 100.0	13 52.0	3 12.0	9 36.0
発作性夜間血色素尿症	-	-	-	-
好酸球性筋膜炎	-	-	-	-
溶血性貧血	-	-	-	-
不明	4 100.0	2 50.0	1 25.0	1 25.0

## 問11. 病気のことを知らせない理由 / 知られると不利な扱いを受ける恐れがあるから

問11. あなたが今、就職活動をするとしたら、会社にあなたの病気のことを知らせますか...いいえ

問2. 特定疾患などの診断名	件数	はい	いいえ	無回答
合計	1250 100.0	850 68.0	160 12.8	240 19.2
ベーチェット病	82 100.0	49 59.8	14 17.1	19 23.2
多発性硬化症	40 100.0	27 67.5	5 12.5	8 20.0
重症筋無力症	71 100.0	55 77.5	5 7.0	11 15.5
全身性エリテマトーデス(膠原病)	118 100.0	91 77.1	7 5.9	20 16.9
サルコイドーシス	50 100.0	28 56.0	10 20.0	12 24.0
特発性血小板減少性紫斑病	9 100.0	5 55.6	3 33.3	1 11.1
結節性動脈周囲炎(膠原病)	2 100.0	1 50.0	1 50.0	-
ウェゲナー肉芽腫症	2 100.0	2 100.0	-	-
潰瘍性大腸炎	148 100.0	106 71.6	18 12.2	24 16.2
大動脈炎症候群	28 100.0	20 71.4	3 10.7	5 17.9
ビュルガー病(バージャー病)	17 100.0	6 35.3	6 35.3	5 29.4
天疱瘡	1 100.0	-	1 100.0	-
クローン病	96 100.0	74 77.1	14 14.6	8 8.3
悪性関節リウマチ	2 100.0	2 100.0	-	-
パーキンソン病	28 100.0	21 75.0	-	7 25.0
後縦靭帯骨化症	-	-	-	-
ハンチントン病	-	-	-	-
モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症)	107 100.0	71 66.4	17 15.9	19 17.8
特発性拡張型(うっ血型)心筋症	-	-	-	-
シャイ・ドレーガー症候群	-	-	-	-
膿疱性乾癬	-	-	-	-
広範脊柱管狭窄症	-	-	-	-
原発性胆汁性肝硬変	27 100.0	12 44.4	9 33.3	6 22.2

問11. 病気のことを知らせない理由 / 知られると不利な扱いを受ける恐れがあるから

問11. あなたが今、就職活動をするとしたら、会社にあなたの病気のことを知らせますか...いいえ

問2. 特定疾患などの診断名	件数	はい	いいえ	無回答
特発性大腿骨頭壊死症	-	-	-	-
混合性結合組織病	44 100.0	33 75.0	6 13.6	5 11.4
原発性免疫不全症候群	11 100.0	10 90.9	-	1 9.1
特発性間質性肺炎	-	-	-	-
網膜色素変性症	29 100.0	19 65.5	4 13.8	6 20.7
原発性肺高血圧症	-	-	-	-
神経線維腫症	93 100.0	56 60.2	13 14.0	24 25.8
副腎白質ジストロフィー	-	-	-	-
バッド・キアリ (Budd - chiari) 症候群	-	-	-	-
亜急性硬化性全脳炎	-	-	-	-
特発性慢性肺血栓栓症 (肺高血圧型)	-	-	-	-
進行性多巣性白質脳症 (PML)	-	-	-	-
若年性肺気腫	-	-	-	-
血栓性血小板減少性紫斑病 (TTP)	-	-	-	-
アレルギー性肉芽腫性血管炎 (膠原病)	-	-	-	-
肥大型心筋症	-	-	-	-
特発性両側性感音難聴	-	-	-	-
肝外門脈閉塞症	-	-	-	-
球脊髄性筋萎縮症	-	-	-	-
線条体黒質変性症	-	-	-	-
特発性門脈圧亢進症	-	-	-	-
副腎酵素欠損症	-	-	-	-
成人スティル病	-	-	-	-
原発性アルドステロン症	-	-	-	-

## 問11. 病気のことを知らせない理由 / 知られると不利な扱いを受ける恐れがあるから

問11. あなたが今、就職活動をするとしたら、会社にあなたの病気のことを知らせますか...いいえ

問2. 特定疾患などの診断名	件数	はい	いいえ	無回答
急速進行性糸球体腎炎	-	-	-	-
正常圧水頭症	-	-	-	-
黄色靭帯骨化症	-	-	-	-
単クローン抗体を伴う末梢神経炎（クロウ・フカセ症候群）	-	-	-	-
ギラン・バレー症候群	-	-	-	-
フィッシャー症候群	-	-	-	-
慢性炎症性脱髄性多発神経炎	-	-	-	-
進行性核上性麻痺	-	-	-	-
脊髄空洞症	-	-	-	-
抗リン脂質抗体症候群	-	-	-	-
側頭動脈炎（膠原病）	-	-	-	-
肝内結石症	-	-	-	-
不応性貧血（骨髄異形成症候群）	13 100.0	9 69.2	-	4 30.8
加齢性黄斑変性症	-	-	-	-
シェーグレン症候群（膠原病）	29 100.0	16 55.2	7 24.1	6 20.7
メニエール病	-	-	-	-
多発性筋炎・皮膚筋炎	44 100.0	27 61.4	4 9.1	13 29.5
多発性嚢胞腎	-	-	-	-
肥満低換気症候群	-	-	-	-
びまん性汎細気管支炎	-	-	-	-
偽性副甲状腺機能低下症	-	-	-	-
特発性ステロイド性骨壊死症	-	-	-	-
自己免疫性肝炎（肝臓疾患）	8 100.0	4 50.0	2 25.0	2 25.0
強皮症	66 100.0	41 62.1	4 6.1	21 31.8

問 1 1 . 病気のことを知らせない理由 / 知られると不利な扱いを受ける恐れがあるから

問 1 1 . あなたが今、就職活動をするとしたら、会社にあなたの病気のことを知らせますか...いいえ

問 2 . 特定疾患などの診断名	件数	はい	いいえ	無回答
脊髄小脳変性症	12 100.0	9 75.0	1 8.3	2 16.7
表皮水疱症	7 100.0	7 100.0	-	-
再生不良性貧血	53 100.0	42 79.2	4 7.5	7 13.2
スタージ・ウェバー症候群	2 100.0	2 100.0	-	-
エーラス・ダンロス症候群	-	-	-	-
膠原病その他	25 100.0	16 64.0	3 12.0	6 24.0
発作性夜間血色素尿症	-	-	-	-
好酸球性筋膜炎	-	-	-	-
溶血性貧血	-	-	-	-
不明	4 100.0	4 100.0	-	-

## 問12. 就職や職業生活上の相談の有無 / 主治医や専門医

問2. 特定疾患などの診断名	件数	相談して役に立った	な相談したが役に立た	相談したことはない	た存在すら知らなかつ	無回答
合計	3691 100.0	866 23.5	417 11.3	1968 53.3	60 1.6	380 10.3
ベーチェット病	234 100.0	75 32.1	21 9.0	105 44.9	-	33 14.1
多発性硬化症	205 100.0	37 18.0	31 15.1	104 50.7	4 2.0	29 14.1
重症筋無力症	234 100.0	54 23.1	24 10.3	137 58.5	3 1.3	16 6.8
全身性エリテマトーデス（膠原病）	328 100.0	107 32.6	45 13.7	158 48.2	4 1.2	14 4.3
サルコイドーシス	135 100.0	34 25.2	9 6.7	67 49.6	7 5.2	18 13.3
特発性血小板減少性紫斑病	17 100.0	6 35.3	1 5.9	10 58.8	-	-
結節性動脈周囲炎（膠原病）	14 100.0	6 42.9	3 21.4	5 35.7	-	-
ウェゲナー肉芽腫症	9 100.0	1 11.1	1 11.1	5 55.6	-	2 22.2
潰瘍性大腸炎	284 100.0	82 28.9	28 9.9	163 57.4	2 0.7	9 3.2
大動脈炎症候群	67 100.0	18 26.9	13 19.4	32 47.8	1 1.5	3 4.5
ピュルガー病（バージャー病）	40 100.0	12 30.0	2 5.0	21 52.5	-	5 12.5
天疱瘡	5 100.0	-	1 20.0	3 60.0	-	1 20.0
クローン病	273 100.0	61 22.3	38 13.9	166 60.8	-	8 2.9
悪性関節リウマチ	7 100.0	2 28.6	1 14.3	4 57.1	-	-
パーキンソン病	206 100.0	41 19.9	26 12.6	106 51.5	2 1.0	31 15.0
後縦靭帯骨化症	-	-	-	-	-	-
ハンチントン病	-	-	-	-	-	-
モヤモヤ病（ウィリス動脈輪閉塞症）	235 100.0	66 28.1	22 9.4	120 51.1	2 0.9	25 10.6
特発性拡張型（うっ血型）心筋症	-	-	-	-	-	-
シャイ・ドレーガー症候群	15 100.0	1 6.7	-	10 66.7	1 6.7	3 20.0
膿疱性乾癬	-	-	-	-	-	-
広範脊柱管狭窄症	-	-	-	-	-	-
原発性胆汁性肝硬変	60 100.0	13 21.7	3 5.0	33 55.0	-	11 18.3

## 問12. 就職や職業生活上の相談の有無/主治医や専門医

問2. 特定疾患などの診断名	件数	相談して役に立った	な相談したが役に立た	相談したことはない	た存在すら知らなかつ	無回答
特発性大腿骨頭壊死症	4 100.0	-	-	3 75.0	-	1 25.0
混合性結合組織病	114 100.0	26 22.8	8 7.0	67 58.8	2 1.8	11 9.6
原発性免疫不全症候群	20 100.0	5 25.0	3 15.0	12 60.0	-	-
特発性間質性肺炎	-	-	-	-	-	-
網膜色素変性症	159 100.0	18 11.3	17 10.7	102 64.2	7 4.4	15 9.4
原発性肺高血圧症	-	-	-	-	-	-
神経線維腫症	144 100.0	13 9.0	23 16.0	83 57.6	7 4.9	18 12.5
副腎白質ジストロフィー	-	-	-	-	-	-
バッド・キアリ ( Budd - chiari ) 症候群	-	-	-	-	-	-
亜急性硬化性全脳炎	-	-	-	-	-	-
特発性慢性肺血栓塞栓症 ( 肺高血圧型 )	-	-	-	-	-	-
進行性多巣性白質脳症 ( PML )	-	-	-	-	-	-
若年性肺気腫	-	-	-	-	-	-
血栓性血小板減少性紫斑病 ( TTP )	-	-	-	-	-	-
アレルギー性肉芽腫性血管炎 ( 膠原病 )	-	-	-	-	-	-
肥大型心筋症	-	-	-	-	-	-
特発性両側性感音難聴	-	-	-	-	-	-
肝外門脈閉塞症	-	-	-	-	-	-
球脊髄性筋萎縮症	-	-	-	-	-	-
線条体黒質変性症	-	-	-	-	-	-
特発性門脈圧亢進症	-	-	-	-	-	-
副腎酵素欠損症	-	-	-	-	-	-
成人スティル病	-	-	-	-	-	-
原発性アルドステロン症	-	-	-	-	-	-

## 問 1 2 . 就職や職業生活上の相談の有無 / 主治医や専門医

問 2 . 特定疾患などの診断名	件数	相談して役に立った	な相談したが役に立た	相談したことはない	た存在すら知らなかつ	無回答
急速進行性糸球体腎炎	-	-	-	-	-	-
正常圧水頭症	-	-	-	-	-	-
黄色靭帯骨化症	-	-	-	-	-	-
単クローン抗体を伴う末梢神経炎 (クロウ・フカセ症候群)	-	-	-	-	-	-
ギラン・バレー症候群	-	-	-	-	-	-
フィッシャー症候群	-	-	-	-	-	-
慢性炎症性脱髄性多発神経炎	-	-	-	-	-	-
進行性核上性麻痺	1 100.0	-	-	1 100.0	-	-
脊髄空洞症	-	-	-	-	-	-
抗リン脂質抗体症候群	-	-	-	-	-	-
側頭動脈炎 (膠原病)	-	-	-	-	-	-
肝内結石症	-	-	-	-	-	-
不応性貧血 (骨髄異形成症候群)	21 100.0	6 28.6	2 9.5	12 57.1	-	1 4.8
加齢性黄斑変性症	1 100.0	-	-	1 100.0	-	-
シェーグレン症候群 (膠原病)	87 100.0	23 26.4	8 9.2	41 47.1	2 2.3	13 14.9
メニエール病	-	-	-	-	-	-
多発性筋炎・皮膚筋炎	178 100.0	39 21.9	17 9.6	96 53.9	3 1.7	23 12.9
多発性嚢胞腎	-	-	-	-	-	-
肥満低換気症候群	-	-	-	-	-	-
びまん性汎細気管支炎	-	-	-	-	-	-
偽性副甲状腺機能低下症	-	-	-	-	-	-
特発性ステロイド性骨壊死症	-	-	-	-	-	-
自己免疫性肝炎 (肝臓疾患)	26 100.0	8 30.8	2 7.7	11 42.3	-	5 19.2
強皮症	198 100.0	31 15.7	20 10.1	109 55.1	4 2.0	34 17.2



## 問 1 2 . 就職や職業生活上の相談の有無 / 主治医や専門医

問 2 . 特定疾患などの診断名	件数	相談して役に立った	な相談したが役に立た	相談したことはない	た存在すら知らなかつ	無回答
脊髄小脳変性症	165 100.0	26 15.8	22 13.3	92 55.8	5 3.0	20 12.1
表皮水疱症	14 100.0	2 14.3	1 7.1	9 64.3	-	2 14.3
再生不良性貧血	159 100.0	53 33.3	21 13.2	70 44.0	1 0.6	14 8.8
スタージ・ウェバー症候群	4 100.0	1 25.0	1 25.0	2 50.0	-	-
エーラス・ダンロス症候群	2 100.0	-	-	2 100.0	-	-
膠原病その他	90 100.0	12 13.3	5 5.6	46 51.1	3 3.3	24 26.7
発作性夜間血色素尿症	2 100.0	-	1 50.0	-	-	1 50.0
好酸球性筋膜炎	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-
溶血性貧血	1 100.0	-	1 100.0	-	-	-
不明	19 100.0	1 5.3	3 15.8	11 57.9	1 5.3	3 15.8

## 問12. 就職や職業生活上の相談の有無/保健所(保健師)

問2. 特定疾患などの診断名	件数	相談して役に立った	な相談したが役に立た	相談したことはない	た存在すら知らなかった	無回答
合計	3691 100.0	211 5.7	253 6.9	2610 70.7	145 3.9	472 12.8
ベーチェット病	234 100.0	15 6.4	20 8.5	144 61.5	6 2.6	49 20.9
多発性硬化症	205 100.0	9 4.4	18 8.8	135 65.9	11 5.4	32 15.6
重症筋無力症	234 100.0	11 4.7	16 6.8	180 76.9	6 2.6	21 9.0
全身性エリテマトーデス(膠原病)	328 100.0	16 4.9	30 9.1	249 75.9	20 6.1	13 4.0
サルコイドーシス	135 100.0	13 9.6	11 8.1	82 60.7	8 5.9	21 15.6
特発性血小板減少性紫斑病	17 100.0	2 11.8	3 17.6	11 64.7	-	1 5.9
結節性動脈周囲炎(膠原病)	14 100.0	1 7.1	1 7.1	10 71.4	-	2 14.3
ウェゲナー肉芽腫症	9 100.0	-	1 11.1	5 55.6	-	3 33.3
潰瘍性大腸炎	284 100.0	18 6.3	19 6.7	230 81.0	7 2.5	10 3.5
大動脈炎症候群	67 100.0	4 6.0	5 7.5	50 74.6	4 6.0	4 6.0
ピュルガー病(パージャール病)	40 100.0	4 10.0	2 5.0	24 60.0	-	10 25.0
天疱瘡	5 100.0	-	-	4 80.0	-	1 20.0
クローン病	273 100.0	10 3.7	22 8.1	230 84.2	3 1.1	8 2.9
悪性関節リウマチ	7 100.0	1 14.3	-	6 85.7	-	-
パーキンソン病	206 100.0	24 11.7	13 6.3	129 62.6	8 3.9	32 15.5
後縦靭帯骨化症	-	-	-	-	-	-
ハンチントン病	-	-	-	-	-	-
モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症)	235 100.0	11 4.7	16 6.8	164 69.8	7 3.0	37 15.7
特発性拡張型(うっ血型)心筋症	-	-	-	-	-	-
シャイ・ドレーガー症候群	15 100.0	-	-	12 80.0	-	3 20.0
膿疱性乾癬	-	-	-	-	-	-
広範脊柱管狭窄症	-	-	-	-	-	-
原発性胆汁性肝硬変	60 100.0	5 8.3	1 1.7	42 70.0	-	12 20.0

## 問12. 就職や職業生活上の相談の有無/保健所(保健師)

問2. 特定疾患などの診断名	件数	相談して役に立った	な相談したが役に立た	相談したことはない	た存在すら知らなかつ	無回答
特発性大腿骨頭壊死症	4 100.0	-	2 50.0	1 25.0	-	1 25.0
混合性結合組織病	114 100.0	7 6.1	4 3.5	84 73.7	7 6.1	12 10.5
原発性免疫不全症候群	20 100.0	1 5.0	2 10.0	16 80.0	1 5.0	-
特発性間質性肺炎	-	-	-	-	-	-
網膜色素変性症	159 100.0	7 4.4	6 3.8	118 74.2	8 5.0	20 12.6
原発性肺高血圧症	-	-	-	-	-	-
神経線維腫症	144 100.0	3 2.1	14 9.7	94 65.3	12 8.3	21 14.6
副腎白質ジストロフィー	-	-	-	-	-	-
バッド・キアリ(Budd-chiari)症候群	-	-	-	-	-	-
亜急性硬化性全脳炎	-	-	-	-	-	-
特発性慢性肺血栓塞栓症(肺高血圧型)	-	-	-	-	-	-
進行性多巣性白質脳症(PML)	-	-	-	-	-	-
若年性肺気腫	-	-	-	-	-	-
血栓性血小板減少性紫斑病(TTP)	-	-	-	-	-	-
アレルギー性肉芽腫性血管炎(膠原病)	-	-	-	-	-	-
肥大型心筋症	-	-	-	-	-	-
特発性両側性感音難聴	-	-	-	-	-	-
肝外門脈閉塞症	-	-	-	-	-	-
球脊髄性筋萎縮症	-	-	-	-	-	-
線条体黒質変性症	-	-	-	-	-	-
特発性門脈圧亢進症	-	-	-	-	-	-
副腎酵素欠損症	-	-	-	-	-	-
成人スティル病	-	-	-	-	-	-
原発性アルドステロン症	-	-	-	-	-	-

## 問 1 2 . 就職や職業生活上の相談の有無 / 保健所 ( 保健師 )

問 2 . 特定疾患などの診断名	件数	相談して役に立った	な相談したが役に立た	相談したことはない	た存在すら知らなかつ	無回答
急速進行性糸球体腎炎	-	-	-	-	-	-
正常圧水頭症	-	-	-	-	-	-
黄色靭帯骨化症	-	-	-	-	-	-
単クローン抗体を伴う末梢神経炎 ( クロウ・フカセ症候群 )	-	-	-	-	-	-
ギラン・バレー症候群	-	-	-	-	-	-
フィッシャー症候群	-	-	-	-	-	-
慢性炎症性脱髄性多発神経炎	-	-	-	-	-	-
進行性核上性麻痺	1 100.0	-	-	1 100.0	-	-
脊髄空洞症	-	-	-	-	-	-
抗リン脂質抗体症候群	-	-	-	-	-	-
側頭動脈炎 ( 膠原病 )	-	-	-	-	-	-
肝内結石症	-	-	-	-	-	-
不応性貧血 ( 骨髄異形成症候群 )	21 100.0	1 4.8	1 4.8	17 81.0	-	2 9.5
加齢性黄斑変性症	1 100.0	-	-	1 100.0	-	-
シェーグレン症候群 ( 膠原病 )	87 100.0	4 4.6	4 4.6	55 63.2	4 4.6	20 23.0
メニエール病	-	-	-	-	-	-
多発性筋炎・皮膚筋炎	178 100.0	6 3.4	8 4.5	127 71.3	5 2.8	32 18.0
多発性嚢胞腎	-	-	-	-	-	-
肥満低換気症候群	-	-	-	-	-	-
びまん性汎細気管支炎	-	-	-	-	-	-
偽性副甲状腺機能低下症	-	-	-	-	-	-
特発性ステロイド性骨壊死症	-	-	-	-	-	-
自己免疫性肝炎 ( 肝臓疾患 )	26 100.0	1 3.8	1 3.8	15 57.7	3 11.5	6 23.1
強皮症	198 100.0	13 6.6	7 3.5	130 65.7	7 3.5	41 20.7

## 問 1 2 . 就職や職業生活上の相談の有無 / 保健所 ( 保健師 )

問 2 . 特定疾患などの診断名	件数	相談して役に立った	な相談したが役に立た	相談したことはない	た存在すら知らなかつ	無回答
脊髄小脳変性症	165 100.0	19 11.5	15 9.1	102 61.8	6 3.6	23 13.9
表皮水疱症	14 100.0	-	-	12 85.7	-	2 14.3
再生不良性貧血	159 100.0	6 3.8	10 6.3	118 74.2	8 5.0	17 10.7
スタージ・ウェバー症候群	4 100.0	-	1 25.0	3 75.0	-	-
エーラス・ダンロス症候群	2 100.0	-	-	2 100.0	-	-
膠原病その他	90 100.0	3 3.3	2 2.2	57 63.3	4 4.4	24 26.7
発作性夜間血色素尿症	2 100.0	-	-	-	-	2 100.0
好酸球性筋膜炎	1 100.0	-	-	1 100.0	-	-
溶血性貧血	1 100.0	-	-	-	1 100.0	-
不明	19 100.0	1 5.3	3 15.8	10 52.6	2 10.5	3 15.8

## 問12. 就職や職業生活上の相談の有無 / 医療ソーシャルワーカー (MSW)

問2. 特定疾患などの診断名	件数	相談して役に立った	な相談したが役に立た	相談したことはない	た存在すら知らなかつ	無回答
合計	3691 100.0	109 3.0	121 3.3	2501 67.8	451 12.2	509 13.8
ベーチェット病	234 100.0	9 3.8	4 1.7	145 62.0	27 11.5	49 20.9
多発性硬化症	205 100.0	8 3.9	19 9.3	132 64.4	15 7.3	31 15.1
重症筋無力症	234 100.0	4 1.7	6 2.6	174 74.4	26 11.1	24 10.3
全身性エリテマトーデス (膠原病)	328 100.0	12 3.7	15 4.6	232 70.7	56 17.1	13 4.0
サルコイドーシス	135 100.0	1 0.7	1 0.7	90 66.7	20 14.8	23 17.0
特発性血小板減少性紫斑病	17 100.0	1 5.9	-	13 76.5	1 5.9	2 11.8
結節性動脈周囲炎 (膠原病)	14 100.0	-	1 7.1	10 71.4	1 7.1	2 14.3
ウェゲナー肉芽腫症	9 100.0	-	-	5 55.6	1 11.1	3 33.3
潰瘍性大腸炎	284 100.0	7 2.5	4 1.4	223 78.5	38 13.4	12 4.2
大動脈炎症候群	67 100.0	1 1.5	1 1.5	46 68.7	12 17.9	7 10.4
ピュルガー病 (バージャー病)	40 100.0	4 10.0	2 5.0	25 62.5	-	9 22.5
天疱瘡	5 100.0	-	-	4 80.0	-	1 20.0
クローン病	273 100.0	19 7.0	13 4.8	204 74.7	30 11.0	7 2.6
悪性関節リウマチ	7 100.0	2 28.6	1 14.3	3 42.9	1 14.3	-
パーキンソン病	206 100.0	7 3.4	7 3.4	127 61.7	28 13.6	37 18.0
後縦靭帯骨化症	-	-	-	-	-	-
ハンチントン病	-	-	-	-	-	-
モヤモヤ病 (ウィリス動脈輪閉塞症)	235 100.0	8 3.4	8 3.4	147 62.6	39 16.6	33 14.0
特発性拡張型 (うっ血型) 心筋症	-	-	-	-	-	-
シャイ・ドレーガー症候群	15 100.0	-	-	11 73.3	1 6.7	3 20.0
膿疱性乾癬	-	-	-	-	-	-
広範脊柱管狭窄症	-	-	-	-	-	-
原発性胆汁性肝硬変	60 100.0	-	1 1.7	35 58.3	6 10.0	18 30.0

## 問12. 就職や職業生活上の相談の有無 / 医療ソーシャルワーカー (MSW)

問2. 特定疾患などの診断名	件数	相談して役に立った	な相談したが役に立た	相談したことはない	た存在すら知らなかつ	無回答
特発性大腿骨頭壊死症	4 100.0	-	-	2 50.0	1 25.0	1 25.0
混合性結合組織病	114 100.0	4 3.5	4 3.5	77 67.5	16 14.0	13 11.4
原発性免疫不全症候群	20 100.0	-	-	13 65.0	7 35.0	-
特発性間質性肺炎	-	-	-	-	-	-
網膜色素変性症	159 100.0	3 1.9	5 3.1	112 70.4	15 9.4	24 15.1
原発性肺高血圧症	-	-	-	-	-	-
神経線維腫症	144 100.0	-	3 2.1	92 63.9	25 17.4	24 16.7
副腎白質ジストロフィー	-	-	-	-	-	-
バッド・キアリ (Budd - chiari) 症候群	-	-	-	-	-	-
亜急性硬化性全脳炎	-	-	-	-	-	-
特発性慢性肺血栓塞栓症 (肺高血圧型)	-	-	-	-	-	-
進行性多巣性白質脳症 (PML)	-	-	-	-	-	-
若年性肺気腫	-	-	-	-	-	-
血栓性血小板減少性紫斑病 (TTP)	-	-	-	-	-	-
アレルギー性肉芽腫性血管炎 (膠原病)	-	-	-	-	-	-
肥大型心筋症	-	-	-	-	-	-
特発性両側性感音難聴	-	-	-	-	-	-
肝外門脈閉塞症	-	-	-	-	-	-
球脊髄性筋萎縮症	-	-	-	-	-	-
線条体黒質変性症	-	-	-	-	-	-
特発性門脈圧亢進症	-	-	-	-	-	-
副腎酵素欠損症	-	-	-	-	-	-
成人スティル病	-	-	-	-	-	-
原発性アルドステロン症	-	-	-	-	-	-

## 問12. 就職や職業生活上の相談の有無 / 医療ソーシャルワーカー (MSW)

問2. 特定疾患などの診断名	件数	相談して役に立った	な相談したが役に立た	相談したことはない	た存在すら知らなかった	無回答
急速進行性糸球体腎炎	-	-	-	-	-	-
正常圧水頭症	-	-	-	-	-	-
黄色靭帯骨化症	-	-	-	-	-	-
単クローン抗体を伴う末梢神経炎 (クロウ・フカセ症候群)	-	-	-	-	-	-
ギラン・バレー症候群	-	-	-	-	-	-
フィッシャー症候群	-	-	-	-	-	-
慢性炎症性脱髄性多発神経炎	-	-	-	-	-	-
進行性核上性麻痺	1 100.0	-	-	1 100.0	-	-
脊髄空洞症	-	-	-	-	-	-
抗リン脂質抗体症候群	-	-	-	-	-	-
側頭動脈炎 (膠原病)	-	-	-	-	-	-
肝内結石症	-	-	-	-	-	-
不応性貧血 (骨髄異形成症候群)	21 100.0	-	2 9.5	16 76.2	1 4.8	2 9.5
加齢性黄斑変性症	1 100.0	-	-	1 100.0	-	-
シェーグレン症候群 (膠原病)	87 100.0	1 1.1	2 2.3	53 60.9	9 10.3	22 25.3
メニエール病	-	-	-	-	-	-
多発性筋炎・皮膚筋炎	178 100.0	4 2.2	4 2.2	125 70.2	10 5.6	35 19.7
多発性嚢胞腎	-	-	-	-	-	-
肥満低換気症候群	-	-	-	-	-	-
びまん性汎細気管支炎	-	-	-	-	-	-
偽性副甲状腺機能低下症	-	-	-	-	-	-
特発性ステロイド性骨壊死症	-	-	-	-	-	-
自己免疫性肝炎 (肝臓疾患)	26 100.0	2 7.7	-	16 61.5	3 11.5	5 19.2
強皮症	198 100.0	1 0.5	3 1.5	126 63.6	18 9.1	50 25.3



## 問12. 就職や職業生活上の相談の有無 / 医療ソーシャルワーカー (MSW)

問2. 特定疾患などの診断名	件数	相談して役に立った	な相談したが役に立た	相談したことはない	た存在すら知らなかつ	無回答
脊髄小脳変性症	165 100.0	6 3.6	10 6.1	105 63.6	18 10.9	26 15.8
表皮水疱症	14 100.0	-	-	10 71.4	2 14.3	2 14.3
再生不良性貧血	159 100.0	4 2.5	5 3.1	111 69.8	21 13.2	18 11.3
スタージ・ウェバー症候群	4 100.0	-	-	4 100.0	-	-
エーラス・ダンロス症候群	2 100.0	-	-	2 100.0	-	-
膠原病その他	90 100.0	3 3.3	1 1.1	55 61.1	7 7.8	24 26.7
発作性夜間血色素尿症	2 100.0	-	-	-	-	2 100.0
好酸球性筋膜炎	1 100.0	-	-	-	1 100.0	-
溶血性貧血	1 100.0	-	1 100.0	-	-	-
不明	19 100.0	1 5.3	2 10.5	10 52.6	3 15.8	3 15.8

## 問12. 就職や職業生活上の相談の有無/難病相談支援センター

問2. 特定疾患などの診断名	件数	相談して役に立った	な相談したが役に立た	相談したことはない	た存在すら知らなかった	無回答
合計	3691 100.0	97 2.6	72 2.0	2486 67.4	530 14.4	506 13.7
ベーチェット病	234 100.0	11 4.7	2 0.9	153 65.4	20 8.5	48 20.5
多発性硬化症	205 100.0	11 5.4	5 2.4	131 63.9	27 13.2	31 15.1
重症筋無力症	234 100.0	4 1.7	3 1.3	179 76.5	24 10.3	24 10.3
全身性エリテマトーデス(膠原病)	328 100.0	11 3.4	10 3.0	240 73.2	52 15.9	15 4.6
サルコイドーシス	135 100.0	3 2.2	3 2.2	81 60.0	25 18.5	23 17.0
特発性血小板減少性紫斑病	17 100.0	1 5.9	-	15 88.2	-	1 5.9
結節性動脈周囲炎(膠原病)	14 100.0	-	1 7.1	9 64.3	2 14.3	2 14.3
ウェゲナー肉芽腫症	9 100.0	-	-	5 55.6	1 11.1	3 33.3
潰瘍性大腸炎	284 100.0	4 1.4	-	219 77.1	47 16.5	14 4.9
大動脈炎症候群	67 100.0	2 3.0	1 1.5	47 70.1	11 16.4	6 9.0
ビュルガー病(パージャール病)	40 100.0	6 15.0	1 2.5	24 60.0	1 2.5	8 20.0
天疱瘡	5 100.0	-	-	5 100.0	-	-
クローン病	273 100.0	3 1.1	6 2.2	210 76.9	46 16.8	8 2.9
悪性関節リウマチ	7 100.0	1 14.3	-	4 57.1	2 28.6	-
パーキンソン病	206 100.0	11 5.3	6 2.9	125 60.7	27 13.1	37 18.0
後縦靭帯骨化症	-	-	-	-	-	-
ハンチントン病	-	-	-	-	-	-
モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症)	235 100.0	3 1.3	2 0.9	150 63.8	45 19.1	35 14.9
特発性拡張型(うっ血型)心筋症	-	-	-	-	-	-
シャイ・ドレーガー症候群	15 100.0	-	-	11 73.3	1 6.7	3 20.0
膿疱性乾癬	-	-	-	-	-	-
広範脊柱管狭窄症	-	-	-	-	-	-
原発性胆汁性肝硬変	60 100.0	1 1.7	-	36 60.0	6 10.0	17 28.3

## 問12. 就職や職業生活上の相談の有無/難病相談支援センター

問2. 特定疾患などの診断名	件数	相談して役に立った	な相談したが役に立た	相談したことはない	た存在すら知らなかつ	無回答
特発性大腿骨頭壊死症	4 100.0	-	1 25.0	2 50.0	-	1 25.0
混合性結合組織病	114 100.0	-	3 2.6	73 64.0	22 19.3	16 14.0
原発性免疫不全症候群	20 100.0	-	-	12 60.0	8 40.0	-
特発性間質性肺炎	-	-	-	-	-	-
網膜色素変性症	159 100.0	-	4 2.5	103 64.8	30 18.9	22 13.8
原発性肺高血圧症	-	-	-	-	-	-
神経線維腫症	144 100.0	4 2.8	4 2.8	91 63.2	23 16.0	22 15.3
副腎白質ジストロフィー	-	-	-	-	-	-
バッド・キアリ (Budd - chiari) 症候群	-	-	-	-	-	-
亜急性硬化性全脳炎	-	-	-	-	-	-
特発性慢性肺血栓栓症 (肺高血圧型)	-	-	-	-	-	-
進行性多巣性白質脳症 (PML)	-	-	-	-	-	-
若年性肺気腫	-	-	-	-	-	-
血栓性血小板減少性紫斑病 (TTP)	-	-	-	-	-	-
アレルギー性肉芽腫性血管炎 (膠原病)	-	-	-	-	-	-
肥大型心筋症	-	-	-	-	-	-
特発性両側性感音難聴	-	-	-	-	-	-
肝外門脈閉塞症	-	-	-	-	-	-
球脊髄性筋萎縮症	-	-	-	-	-	-
線条体黒質変性症	-	-	-	-	-	-
特発性門脈圧亢進症	-	-	-	-	-	-
副腎酵素欠損症	-	-	-	-	-	-
成人スティル病	-	-	-	-	-	-
原発性アルドステロン症	-	-	-	-	-	-

## 問12. 就職や職業生活上の相談の有無/難病相談支援センター

問2. 特定疾患などの診断名	件数	相談して役に立った	な相談したが役に立た	相談したことはない	た存在すら知らなかった	無回答
急速進行性糸球体腎炎	-	-	-	-	-	-
正常圧水頭症	-	-	-	-	-	-
黄色靭帯骨化症	-	-	-	-	-	-
単クローン抗体を伴う末梢神経炎(クロウ・フカセ症候群)	-	-	-	-	-	-
ギラン・バレー症候群	-	-	-	-	-	-
フィッシャー症候群	-	-	-	-	-	-
慢性炎症性脱髄性多発神経炎	-	-	-	-	-	-
進行性核上性麻痺	1 100.0	-	-	1 100.0	-	-
脊髄空洞症	-	-	-	-	-	-
抗リン脂質抗体症候群	-	-	-	-	-	-
側頭動脈炎(膠原病)	-	-	-	-	-	-
肝内結石症	-	-	-	-	-	-
不応性貧血(骨髄異形成症候群)	21 100.0	-	-	18 85.7	1 4.8	2 9.5
加齢性黄斑変性症	1 100.0	-	-	1 100.0	-	-
シェーグレン症候群(膠原病)	87 100.0	1 1.1	2 2.3	56 64.4	7 8.0	21 24.1
メニエール病	-	-	-	-	-	-
多発性筋炎・皮膚筋炎	178 100.0	4 2.2	6 3.4	121 68.0	13 7.3	34 19.1
多発性嚢胞腎	-	-	-	-	-	-
肥満低換気症候群	-	-	-	-	-	-
びまん性汎細気管支炎	-	-	-	-	-	-
偽性副甲状腺機能低下症	-	-	-	-	-	-
特発性ステロイド性骨壊死症	-	-	-	-	-	-
自己免疫性肝炎(肝臓疾患)	26 100.0	2 7.7	-	14 53.8	4 15.4	6 23.1
強皮症	198 100.0	5 2.5	7 3.5	122 61.6	20 10.1	44 22.2

## 問 1 2 . 就職や職業生活上の相談の有無 / 難病相談支援センター

問 2 . 特定疾患などの診断名	件数	相談して役に立った	な相談したが役に立た	相談したことはない	た存在すら知らなかつ	無回答
脊髄小脳変性症	165 100.0	3 1.8	6 3.6	103 62.4	26 15.8	27 16.4
表皮水疱症	14 100.0	-	-	9 64.3	3 21.4	2 14.3
再生不良性貧血	159 100.0	5 3.1	2 1.3	99 62.3	33 20.8	20 12.6
スタージ・ウェバー症候群	4 100.0	1 25.0	-	3 75.0	-	-
エーラス・ダンロス症候群	2 100.0	-	-	2 100.0	-	-
膠原病その他	90 100.0	2 2.2	-	59 65.6	6 6.7	23 25.6
発作性夜間血色素尿症	2 100.0	-	-	-	-	2 100.0
好酸球性筋膜炎	1 100.0	-	-	1 100.0	-	-
溶血性貧血	1 100.0	-	-	-	1 100.0	-
不明	19 100.0	2 10.5	2 10.5	8 42.1	4 21.1	3 15.8

## 問12. 就職や職業生活上の相談の有無 / 公共職業安定所

問2. 特定疾患などの診断名	件数	相談して役に立った	な相談したが役に立た	相談したことはない	た存在すら知らなかつ	無回答
合計	3691 100.0	126 3.4	354 9.6	2599 70.4	121 3.3	491 13.3
ベーチェット病	234 100.0	5 2.1	23 9.8	154 65.8	4 1.7	48 20.5
多発性硬化症	205 100.0	9 4.4	31 15.1	133 64.9	2 1.0	30 14.6
重症筋無力症	234 100.0	5 2.1	17 7.3	185 79.1	4 1.7	23 9.8
全身性エリテマトーデス(膠原病)	328 100.0	20 6.1	36 11.0	241 73.5	18 5.5	13 4.0
サルコイドーシス	135 100.0	2 1.5	5 3.7	96 71.1	9 6.7	23 17.0
特発性血小板減少性紫斑病	17 100.0	-	2 11.8	14 82.4	-	1 5.9
結節性動脈周囲炎(膠原病)	14 100.0	-	3 21.4	9 64.3	-	2 14.3
ウェゲナー肉芽腫症	9 100.0	1 11.1	1 11.1	3 33.3	1 11.1	3 33.3
潰瘍性大腸炎	284 100.0	4 1.4	23 8.1	237 83.5	9 3.2	11 3.9
大動脈炎症候群	67 100.0	2 3.0	6 9.0	52 77.6	3 4.5	4 6.0
ピュルガー病(パージャー病)	40 100.0	-	4 10.0	26 65.0	1 2.5	9 22.5
天疱瘡	5 100.0	-	-	4 80.0	-	1 20.0
クローン病	273 100.0	16 5.9	31 11.4	216 79.1	4 1.5	6 2.2
悪性関節リウマチ	7 100.0	1 14.3	1 14.3	5 71.4	-	-
パーキンソン病	206 100.0	9 4.4	31 15.0	124 60.2	6 2.9	36 17.5
後縦靭帯骨化症	-	-	-	-	-	-
ハンチントン病	-	-	-	-	-	-
モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症)	235 100.0	15 6.4	31 13.2	156 66.4	5 2.1	28 11.9
特発性拡張型(うっ血型)心筋症	-	-	-	-	-	-
シャイ・ドレーガー症候群	15 100.0	-	1 6.7	10 66.7	1 6.7	3 20.0
膿疱性乾癬	-	-	-	-	-	-
広範脊柱管狭窄症	-	-	-	-	-	-
原発性胆汁性肝硬変	60 100.0	-	-	42 70.0	-	18 30.0

## 問12. 就職や職業生活上の相談の有無 / 公共職業安定所

問2. 特定疾患などの診断名	件数	相談して役に立った	な相談したが役に立た	相談したことはない	た存在すら知らなかつ	無回答
特発性大腿骨頭壊死症	4 100.0	1 25.0	2 50.0	1 25.0	-	-
混合性結合組織病	114 100.0	2 1.8	5 4.4	83 72.8	9 7.9	15 13.2
原発性免疫不全症候群	20 100.0	2 10.0	2 10.0	15 75.0	1 5.0	-
特発性間質性肺炎	-	-	-	-	-	-
網膜色素変性症	159 100.0	6 3.8	17 10.7	110 69.2	6 3.8	20 12.6
原発性肺高血圧症	-	-	-	-	-	-
神経線維腫症	144 100.0	9 6.3	18 12.5	86 59.7	10 6.9	21 14.6
副腎白質ジストロフィー	-	-	-	-	-	-
バッド・キアリ ( Budd - chiari ) 症候群	-	-	-	-	-	-
亜急性硬化性全脳炎	-	-	-	-	-	-
特発性慢性肺血栓栓症 ( 肺高血圧型 )	-	-	-	-	-	-
進行性多巣性白質脳症 ( PML )	-	-	-	-	-	-
若年性肺気腫	-	-	-	-	-	-
血栓性血小板減少性紫斑病 ( TTP )	-	-	-	-	-	-
アレルギー性肉芽腫性血管炎 ( 膠原病 )	-	-	-	-	-	-
肥大型心筋症	-	-	-	-	-	-
特発性両側性感音難聴	-	-	-	-	-	-
肝外門脈閉塞症	-	-	-	-	-	-
球脊髄性筋萎縮症	-	-	-	-	-	-
線条体黒質変性症	-	-	-	-	-	-
特発性門脈圧亢進症	-	-	-	-	-	-
副腎酵素欠損症	-	-	-	-	-	-
成人スティル病	-	-	-	-	-	-
原発性アルドステロン症	-	-	-	-	-	-

## 問12. 就職や職業生活上の相談の有無 / 公共職業安定所

問2. 特定疾患などの診断名	件数	相談して役に立った	な相談したが役に立た	相談したことはない	た存在すら知らなかった	無回答
急速進行性糸球体腎炎	-	-	-	-	-	-
正常圧水頭症	-	-	-	-	-	-
黄色靭帯骨化症	-	-	-	-	-	-
単クローン抗体を伴う末梢神経炎（クロウ・フカセ症候群）	-	-	-	-	-	-
ギラン・バレー症候群	-	-	-	-	-	-
フィッシャー症候群	-	-	-	-	-	-
慢性炎症性脱髄性多発神経炎	-	-	-	-	-	-
進行性核上性麻痺	1 100.0	-	-	1 100.0	-	-
脊髄空洞症	-	-	-	-	-	-
抗リン脂質抗体症候群	-	-	-	-	-	-
側頭動脈炎（膠原病）	-	-	-	-	-	-
肝内結石症	-	-	-	-	-	-
不応性貧血（骨髄異形成症候群）	21 100.0	-	-	19 90.5	-	2 9.5
加齢性黄斑変性症	1 100.0	-	-	1 100.0	-	-
シェーグレン症候群（膠原病）	87 100.0	2 2.3	-	60 69.0	4 4.6	21 24.1
メニエール病	-	-	-	-	-	-
多発性筋炎・皮膚筋炎	178 100.0	2 1.1	10 5.6	128 71.9	4 2.2	34 19.1
多発性嚢胞腎	-	-	-	-	-	-
肥満低換気症候群	-	-	-	-	-	-
びまん性汎細気管支炎	-	-	-	-	-	-
偽性副甲状腺機能低下症	-	-	-	-	-	-
特発性ステロイド性骨壊死症	-	-	-	-	-	-
自己免疫性肝炎（肝臓疾患）	26 100.0	-	2 7.7	16 61.5	2 7.7	6 23.1
強皮症	198 100.0	4 2.0	10 5.1	129 65.2	7 3.5	48 24.2



## 問12. 就職や職業生活上の相談の有無 / 公共職業安定所

問2. 特定疾患などの診断名	件数	相談して役に立った	な相談したが役に立た	相談したことはない	た存在すら知らなかつ	無回答
脊髄小脳変性症	165 100.0	5 3.0	26 15.8	101 61.2	5 3.0	28 17.0
表皮水疱症	14 100.0	-	3 21.4	8 57.1	-	3 21.4
再生不良性貧血	159 100.0	5 3.1	13 8.2	115 72.3	7 4.4	19 11.9
スタージ・ウェバー症候群	4 100.0	-	2 50.0	2 50.0	-	-
エーラス・ダンロス症候群	2 100.0	-	1 50.0	1 50.0	-	-
膠原病その他	90 100.0	2 2.2	3 3.3	60 66.7	2 2.2	23 25.6
発作性夜間血色素尿症	2 100.0	-	-	-	-	2 100.0
好酸球性筋膜炎	1 100.0	-	-	1 100.0	-	-
溶血性貧血	1 100.0	-	-	1 100.0	-	-
不明	19 100.0	-	3 15.8	11 57.9	1 5.3	4 21.1

## 問12. 就職や職業生活上の相談の有無 / 障害者職業センター

問2. 特定疾患などの診断名	件数	相談して役に立った	な相談したが役に立た	相談したことはない	た存在すら知らなかった	無回答
合計	3691 100.0	51 1.4	89 2.4	2555 69.2	465 12.6	531 14.4
ベーチェット病	234 100.0	5 2.1	3 1.3	160 68.4	16 6.8	50 21.4
多発性硬化症	205 100.0	3 1.5	12 5.9	136 66.3	21 10.2	33 16.1
重症筋無力症	234 100.0	-	4 1.7	186 79.5	20 8.5	24 10.3
全身性エリテマトーデス(膠原病)	328 100.0	5 1.5	7 2.1	249 75.9	53 16.2	14 4.3
サルコイドーシス	135 100.0	-	3 2.2	92 68.1	16 11.9	24 17.8
特発性血小板減少性紫斑病	17 100.0	-	-	14 82.4	1 5.9	2 11.8
結節性動脈周囲炎(膠原病)	14 100.0	-	-	9 64.3	2 14.3	3 21.4
ウェゲナー肉芽腫症	9 100.0	-	1 11.1	3 33.3	2 22.2	3 33.3
潰瘍性大腸炎	284 100.0	-	2 0.7	228 80.3	41 14.4	13 4.6
大動脈炎症候群	67 100.0	-	-	48 71.6	12 17.9	7 10.4
ピュルガー病(パージャー病)	40 100.0	-	2 5.0	26 65.0	3 7.5	9 22.5
天疱瘡	5 100.0	-	-	4 80.0	-	1 20.0
クローン病	273 100.0	5 1.8	7 2.6	211 77.3	43 15.8	7 2.6
悪性関節リウマチ	7 100.0	-	-	5 71.4	2 28.6	-
パーキンソン病	206 100.0	5 2.4	5 2.4	129 62.6	26 12.6	41 19.9
後縦靭帯骨化症	-	-	-	-	-	-
ハンチントン病	-	-	-	-	-	-
モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症)	235 100.0	10 4.3	13 5.5	154 65.5	29 12.3	29 12.3
特発性拡張型(うっ血型)心筋症	-	-	-	-	-	-
シャイ・ドレーガー症候群	15 100.0	-	1 6.7	10 66.7	1 6.7	3 20.0
膿疱性乾癬	-	-	-	-	-	-
広範脊柱管狭窄症	-	-	-	-	-	-
原発性胆汁性肝硬変	60 100.0	-	-	38 63.3	4 6.7	18 30.0

## 問12. 就職や職業生活上の相談の有無 / 障害者職業センター

問2. 特定疾患などの診断名	件数	相談して役に立った	な相談したが役に立た	相談したことはない	た存在すら知らなかつ	無回答
特発性大腿骨頭壊死症	4 100.0	-	1 25.0	2 50.0	-	1 25.0
混合性結合組織病	114 100.0	-	1 0.9	74 64.9	23 20.2	16 14.0
原発性免疫不全症候群	20 100.0	1 5.0	1 5.0	13 65.0	5 25.0	-
特発性間質性肺炎	-	-	-	-	-	-
網膜色素変性症	159 100.0	5 3.1	6 3.8	102 64.2	25 15.7	21 13.2
原発性肺高血圧症	-	-	-	-	-	-
神経線維腫症	144 100.0	6 4.2	4 2.8	90 62.5	22 15.3	22 15.3
副腎白質ジストロフィー	-	-	-	-	-	-
バッド・キアリ ( Budd - chiari ) 症候群	-	-	-	-	-	-
亜急性硬化性全脳炎	-	-	-	-	-	-
特発性慢性肺血栓塞栓症 ( 肺高血圧型 )	-	-	-	-	-	-
進行性多巣性白質脳症 ( PML )	-	-	-	-	-	-
若年性肺気腫	-	-	-	-	-	-
血栓性血小板減少性紫斑病 ( TTP )	-	-	-	-	-	-
アレルギー性肉芽腫性血管炎 ( 膠原病 )	-	-	-	-	-	-
肥大型心筋症	-	-	-	-	-	-
特発性両側性感音難聴	-	-	-	-	-	-
肝外門脈閉塞症	-	-	-	-	-	-
球脊髄性筋萎縮症	-	-	-	-	-	-
線条体黒質変性症	-	-	-	-	-	-
特発性門脈圧亢進症	-	-	-	-	-	-
副腎酵素欠損症	-	-	-	-	-	-
成人スティル病	-	-	-	-	-	-
原発性アルドステロン症	-	-	-	-	-	-

## 問12. 就職や職業生活上の相談の有無 / 障害者職業センター

問2. 特定疾患などの診断名	件数	相談して役に立った	な相談したが役に立た	相談したことはない	た存在すら知らなかつ	無回答
急速進行性糸球体腎炎	-	-	-	-	-	-
正常圧水頭症	-	-	-	-	-	-
黄色靭帯骨化症	-	-	-	-	-	-
単クローン抗体を伴う末梢神経炎(クロウ・フカセ症候群)	-	-	-	-	-	-
ギラン・バレー症候群	-	-	-	-	-	-
フィッシャー症候群	-	-	-	-	-	-
慢性炎症性脱髄性多発神経炎	-	-	-	-	-	-
進行性核上性麻痺	1 100.0	-	-	1 100.0	-	-
脊髄空洞症	-	-	-	-	-	-
抗リン脂質抗体症候群	-	-	-	-	-	-
側頭動脈炎(膠原病)	-	-	-	-	-	-
肝内結石症	-	-	-	-	-	-
不応性貧血(骨髄異形成症候群)	21 100.0	-	-	18 85.7	1 4.8	2 9.5
加齢性黄斑変性症	1 100.0	-	-	1 100.0	-	-
シェーグレン症候群(膠原病)	87 100.0	-	1 1.1	54 62.1	10 11.5	22 25.3
メニエール病	-	-	-	-	-	-
多発性筋炎・皮膚筋炎	178 100.0	-	3 1.7	120 67.4	17 9.6	38 21.3
多発性嚢胞腎	-	-	-	-	-	-
肥満低換気症候群	-	-	-	-	-	-
びまん性汎細気管支炎	-	-	-	-	-	-
偽性副甲状腺機能低下症	-	-	-	-	-	-
特発性ステロイド性骨壊死症	-	-	-	-	-	-
自己免疫性肝炎(肝臓疾患)	26 100.0	-	-	18 69.2	2 7.7	6 23.1
強皮症	198 100.0	2 1.0	2 1.0	125 63.1	19 9.6	50 25.3

## 問12. 就職や職業生活上の相談の有無 / 障害者職業センター

問2. 特定疾患などの診断名	件数	相談して役に立った	な相談したが役に立た	相談したことはない	た存在すら知らなかつ	無回答
脊髄小脳変性症	165 100.0	2 1.2	10 6.1	100 60.6	21 12.7	32 19.4
表皮水疱症	14 100.0	1 7.1	1 7.1	9 64.3	1 7.1	2 14.3
再生不良性貧血	159 100.0	-	1 0.6	109 68.6	25 15.7	24 15.1
スタージ・ウェバー症候群	4 100.0	-	-	3 75.0	1 25.0	-
エーラス・ダンロス症候群	2 100.0	-	-	2 100.0	-	-
膠原病その他	90 100.0	-	1 1.1	59 65.6	6 6.7	24 26.7
発作性夜間血色素尿症	2 100.0	-	-	-	-	2 100.0
好酸球性筋膜炎	1 100.0	-	-	-	1 100.0	-
溶血性貧血	1 100.0	-	-	-	1 100.0	-
不明	19 100.0	1 5.3	2 10.5	9 47.4	2 10.5	5 26.3

## 問12. 就職や職業生活上の相談の有無 / 学校の教師や進路指導担当者

問2. 特定疾患などの診断名	件数	相談して役に立った	な相談したが役に立た	相談したことはない	た存在すら知らなかった	無回答
合計	3691 100.0	133 3.6	108 2.9	2672 72.4	129 3.5	649 17.6
ベーチェット病	234 100.0	10 4.3	3 1.3	157 67.1	5 2.1	59 25.2
多発性硬化症	205 100.0	4 2.0	3 1.5	152 74.1	5 2.4	41 20.0
重症筋無力症	234 100.0	2 0.9	5 2.1	186 79.5	5 2.1	36 15.4
全身性エリテマトーデス（膠原病）	328 100.0	28 8.5	17 5.2	247 75.3	15 4.6	21 6.4
サルコイドーシス	135 100.0	-	2 1.5	93 68.9	9 6.7	31 23.0
特発性血小板減少性紫斑病	17 100.0	1 5.9	-	14 82.4	-	2 11.8
結節性動脈周囲炎（膠原病）	14 100.0	1 7.1	-	9 64.3	1 7.1	3 21.4
ウェゲナー肉芽腫症	9 100.0	-	-	5 55.6	-	4 44.4
潰瘍性大腸炎	284 100.0	3 1.1	5 1.8	252 88.7	6 2.1	18 6.3
大動脈炎症候群	67 100.0	2 3.0	4 6.0	51 76.1	2 3.0	8 11.9
ピュルガー病（パージャー病）	40 100.0	-	-	26 65.0	2 5.0	12 30.0
天疱瘡	5 100.0	-	-	3 60.0	-	2 40.0
クローン病	273 100.0	14 5.1	6 2.2	230 84.2	4 1.5	19 7.0
悪性関節リウマチ	7 100.0	-	-	6 85.7	-	1 14.3
パーキンソン病	206 100.0	4 1.9	2 1.0	142 68.9	6 2.9	52 25.2
後縦靭帯骨化症	-	-	-	-	-	-
ハンチントン病	-	-	-	-	-	-
モヤモヤ病（ウィリス動脈輪閉塞症）	235 100.0	27 11.5	23 9.8	146 62.1	3 1.3	36 15.3
特発性拡張型（うっ血型）心筋症	-	-	-	-	-	-
シャイ・ドレーガー症候群	15 100.0	-	-	10 66.7	1 6.7	4 26.7
膿疱性乾癬	-	-	-	-	-	-
広範脊柱管狭窄症	-	-	-	-	-	-
原発性胆汁性肝硬変	60 100.0	-	-	41 68.3	-	19 31.7

## 問12. 就職や職業生活上の相談の有無 / 学校の教師や進路指導担当者

問2. 特定疾患などの診断名	件数	相談して役に立った	な相談したが役に立た	相談したことはない	存在すら知らなかった	無回答
特発性大腿骨頭壊死症	4 100.0	1 25.0	1 25.0	1 25.0	-	1 25.0
混合性結合組織病	114 100.0	2 1.8	2 1.8	83 72.8	10 8.8	17 14.9
原発性免疫不全症候群	20 100.0	4 20.0	2 10.0	13 65.0	1 5.0	-
特発性間質性肺炎	-	-	-	-	-	-
網膜色素変性症	159 100.0	7 4.4	7 4.4	115 72.3	8 5.0	22 13.8
原発性肺高血圧症	-	-	-	-	-	-
神経線維腫症	144 100.0	7 4.9	12 8.3	89 61.8	12 8.3	24 16.7
副腎白質ジストロフィー	-	-	-	-	-	-
バッド・キアリ ( Budd - chiari ) 症候群	-	-	-	-	-	-
亜急性硬化性全脳炎	-	-	-	-	-	-
特発性慢性肺血栓塞栓症 ( 肺高血圧型 )	-	-	-	-	-	-
進行性多巣性白質脳症 ( PML )	-	-	-	-	-	-
若年性肺気腫	-	-	-	-	-	-
血栓性血小板減少性紫斑病 ( TTP )	-	-	-	-	-	-
アレルギー性肉芽腫性血管炎 ( 膠原病 )	-	-	-	-	-	-
肥大型心筋症	-	-	-	-	-	-
特発性両側性感音難聴	-	-	-	-	-	-
肝外門脈閉塞症	-	-	-	-	-	-
球脊髄性筋萎縮症	-	-	-	-	-	-
線条体黒質変性症	-	-	-	-	-	-
特発性門脈圧亢進症	-	-	-	-	-	-
副腎酵素欠損症	-	-	-	-	-	-
成人スティル病	-	-	-	-	-	-
原発性アルドステロン症	-	-	-	-	-	-

## 問12. 就職や職業生活上の相談の有無 / 学校の教師や進路指導担当者

問2. 特定疾患などの診断名	件数	相談して役に立った	な相談したが役に立た	相談したことはない	た存在すら知らなかつ	無回答
急速進行性糸球体腎炎	-	-	-	-	-	-
正常圧水頭症	-	-	-	-	-	-
黄色靭帯骨化症	-	-	-	-	-	-
単クローン抗体を伴う末梢神経炎(クロウ・フカセ症候群)	-	-	-	-	-	-
ギラン・バレー症候群	-	-	-	-	-	-
フィッシャー症候群	-	-	-	-	-	-
慢性炎症性脱髄性多発神経炎	-	-	-	-	-	-
進行性核上性麻痺	1 100.0	-	-	1 100.0	-	-
脊髄空洞症	-	-	-	-	-	-
抗リン脂質抗体症候群	-	-	-	-	-	-
側頭動脈炎(膠原病)	-	-	-	-	-	-
肝内結石症	-	-	-	-	-	-
不応性貧血(骨髄異形成症候群)	21 100.0	1 4.8	-	17 81.0	-	3 14.3
加齢性黄斑変性症	1 100.0	-	-	1 100.0	-	-
シェーグレン症候群(膠原病)	87 100.0	-	-	58 66.7	3 3.4	26 29.9
メニエール病	-	-	-	-	-	-
多発性筋炎・皮膚筋炎	178 100.0	1 0.6	1 0.6	128 71.9	6 3.4	42 23.6
多発性嚢胞腎	-	-	-	-	-	-
肥満低換気症候群	-	-	-	-	-	-
びまん性汎細気管支炎	-	-	-	-	-	-
偽性副甲状腺機能低下症	-	-	-	-	-	-
特発性ステロイド性骨壊死症	-	-	-	-	-	-
自己免疫性肝炎(肝臓疾患)	26 100.0	-	-	19 73.1	1 3.8	6 23.1
強皮症	198 100.0	3 1.5	1 0.5	125 63.1	11 5.6	58 29.3



## 問12. 就職や職業生活上の相談の有無 / 学校の教師や進路指導担当者

問2. 特定疾患などの診断名	件数	相談して役に立った	な相談したが役に立た	相談したことはない	た存在すら知らなかつ	無回答
脊髄小脳変性症	165 100.0	-	4 2.4	114 69.1	7 4.2	40 24.2
表皮水疱症	14 100.0	5 35.7	3 21.4	4 28.6	-	2 14.3
再生不良性貧血	159 100.0	5 3.1	3 1.9	119 74.8	5 3.1	27 17.0
スタージ・ウェバー症候群	4 100.0	-	2 50.0	2 50.0	-	-
エーラス・ダンロス症候群	2 100.0	-	-	2 100.0	-	-
膠原病その他	90 100.0	-	2 2.2	59 65.6	2 2.2	27 30.0
発作性夜間血色素尿症	2 100.0	-	-	-	-	2 100.0
好酸球性筋膜炎	1 100.0	-	-	1 100.0	-	-
溶血性貧血	1 100.0	-	-	-	1 100.0	-
不明	19 100.0	1 5.3	1 5.3	9 47.4	2 10.5	6 31.6

## 問12. 就職や職業生活上の相談の有無/患者団体、難病連(難病相談会)

問2. 特定疾患などの診断名	件数	相談して役に立った	な相談したが役に立た	相談したことはない	た存在すら知らなかつ	無回答
合計	3691 100.0	394 10.7	116 3.1	2483 67.3	192 5.2	506 13.7
ベーチェット病	234 100.0	35 15.0	5 2.1	143 61.1	2 0.9	49 20.9
多発性硬化症	205 100.0	14 6.8	14 6.8	132 64.4	10 4.9	35 17.1
重症筋無力症	234 100.0	28 12.0	8 3.4	170 72.6	7 3.0	21 9.0
全身性エリテマトーデス(膠原病)	328 100.0	36 11.0	11 3.4	252 76.8	18 5.5	11 3.4
サルコイドーシス	135 100.0	12 8.9	5 3.7	84 62.2	9 6.7	25 18.5
特発性血小板減少性紫斑病	17 100.0	5 29.4	-	11 64.7	-	1 5.9
結節性動脈周囲炎(膠原病)	14 100.0	1 7.1	1 7.1	9 64.3	1 7.1	2 14.3
ウェゲナー肉芽腫症	9 100.0	-	-	6 66.7	-	3 33.3
潰瘍性大腸炎	284 100.0	53 18.7	6 2.1	206 72.5	10 3.5	9 3.2
大動脈炎症候群	67 100.0	10 14.9	2 3.0	46 68.7	4 6.0	5 7.5
ピュルガー病(パージャー病)	40 100.0	6 15.0	1 2.5	23 57.5	-	10 25.0
天疱瘡	5 100.0	1 20.0	-	3 60.0	-	1 20.0
クローン病	273 100.0	38 13.9	12 4.4	203 74.4	11 4.0	9 3.3
悪性関節リウマチ	7 100.0	3 42.9	-	4 57.1	-	-
パーキンソン病	206 100.0	19 9.2	9 4.4	123 59.7	14 6.8	41 19.9
後縦靭帯骨化症	-	-	-	-	-	-
ハンチントン病	-	-	-	-	-	-
モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症)	235 100.0	18 7.7	5 2.1	159 67.7	19 8.1	34 14.5
特発性拡張型(うっ血型)心筋症	-	-	-	-	-	-
シャイ・ドレーガー症候群	15 100.0	-	-	12 80.0	-	3 20.0
膿疱性乾癬	-	-	-	-	-	-
広範脊柱管狭窄症	-	-	-	-	-	-
原発性胆汁性肝硬変	60 100.0	10 16.7	-	36 60.0	1 1.7	13 21.7

## 問12. 就職や職業生活上の相談の有無 / 患者団体、難病連（難病相談会）

問2. 特定疾患などの診断名	件数	相談して役に立った	な相談したが役に立た	相談したことはない	た存在すら知らなかつ	無回答
特発性大腿骨頭壊死症	4 100.0	-	1 25.0	2 50.0	-	1 25.0
混合性結合組織病	114 100.0	4 3.5	2 1.8	87 76.3	7 6.1	14 12.3
原発性免疫不全症候群	20 100.0	2 10.0	2 10.0	14 70.0	2 10.0	-
特発性間質性肺炎	-	-	-	-	-	-
網膜色素変性症	159 100.0	11 6.9	6 3.8	107 67.3	15 9.4	20 12.6
原発性肺高血圧症	-	-	-	-	-	-
神経線維腫症	144 100.0	14 9.7	5 3.5	87 60.4	13 9.0	25 17.4
副腎白質ジストロフィー	-	-	-	-	-	-
バッド・キアリ ( Budd - chiari ) 症候群	-	-	-	-	-	-
亜急性硬化性全脳炎	-	-	-	-	-	-
特発性慢性肺血栓塞栓症 ( 肺高血圧型 )	-	-	-	-	-	-
進行性多巣性白質脳症 ( PML )	-	-	-	-	-	-
若年性肺気腫	-	-	-	-	-	-
血栓性血小板減少性紫斑病 ( TTP )	-	-	-	-	-	-
アレルギー性肉芽腫性血管炎 ( 膠原病 )	-	-	-	-	-	-
肥大型心筋症	-	-	-	-	-	-
特発性両側性感音難聴	-	-	-	-	-	-
肝外門脈閉塞症	-	-	-	-	-	-
球脊髄性筋萎縮症	-	-	-	-	-	-
線条体黒質変性症	-	-	-	-	-	-
特発性門脈圧亢進症	-	-	-	-	-	-
副腎酵素欠損症	-	-	-	-	-	-
成人スティル病	-	-	-	-	-	-
原発性アルドステロン症	-	-	-	-	-	-

## 問12. 就職や職業生活上の相談の有無 / 患者団体、難病連（難病相談会）

問2. 特定疾患などの診断名	件数	相談して役に立った	な相談したが役に立た	相談したことはない	た存在すら知らなかつ	無回答
急速進行性糸球体腎炎	-	-	-	-	-	-
正常圧水頭症	-	-	-	-	-	-
黄色靭帯骨化症	-	-	-	-	-	-
単クローン抗体を伴う末梢神経炎（クロウ・フカセ症候群）	-	-	-	-	-	-
ギラン・バレー症候群	-	-	-	-	-	-
フィッシャー症候群	-	-	-	-	-	-
慢性炎症性脱髄性多発神経炎	-	-	-	-	-	-
進行性核上性麻痺	1 100.0	-	-	1 100.0	-	-
脊髄空洞症	-	-	-	-	-	-
抗リン脂質抗体症候群	-	-	-	-	-	-
側頭動脈炎（膠原病）	-	-	-	-	-	-
肝内結石症	-	-	-	-	-	-
不応性貧血（骨髄異形成症候群）	21 100.0	1 4.8	1 4.8	16 76.2	1 4.8	2 9.5
加齢性黄斑変性症	1 100.0	-	-	1 100.0	-	-
シェーグレン症候群（膠原病）	87 100.0	7 8.0	3 3.4	52 59.8	5 5.7	20 23.0
メニエール病	-	-	-	-	-	-
多発性筋炎・皮膚筋炎	178 100.0	13 7.3	1 0.6	125 70.2	3 1.7	36 20.2
多発性嚢胞腎	-	-	-	-	-	-
肥満低換気症候群	-	-	-	-	-	-
びまん性汎細気管支炎	-	-	-	-	-	-
偽性副甲状腺機能低下症	-	-	-	-	-	-
特発性ステロイド性骨壊死症	-	-	-	-	-	-
自己免疫性肝炎（肝臓疾患）	26 100.0	5 19.2	-	15 57.7	1 3.8	5 19.2
強皮症	198 100.0	16 8.1	3 1.5	123 62.1	10 5.1	46 23.2

## 問12. 就職や職業生活上の相談の有無 / 患者団体、難病連（難病相談会）

問2. 特定疾患などの診断名	件数	相談して役に立った	な相談したが役に立た	相談したことはない	存在すら知らなかつ	無回答
脊髄小脳変性症	165 100.0	9 5.5	8 4.8	105 63.6	13 7.9	30 18.2
表皮水疱症	14 100.0	2 14.3	1 7.1	8 57.1	1 7.1	2 14.3
再生不良性貧血	159 100.0	26 16.4	3 1.9	101 63.5	11 6.9	18 11.3
スタージ・ウェバー症候群	4 100.0	1 25.0	1 25.0	2 50.0	-	-
エーラス・ダンロス症候群	2 100.0	-	-	2 100.0	-	-
膠原病その他	90 100.0	4 4.4	1 1.1	59 65.6	3 3.3	23 25.6
発作性夜間血色素尿症	2 100.0	-	-	-	-	2 100.0
好酸球性筋膜炎	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-
溶血性貧血	1 100.0	-	-	-	1 100.0	-
不明	19 100.0	3 15.8	3 15.8	7 36.8	2 10.5	4 21.1

## 問12. 就職や職業生活上の相談の有無/インターネット上での情報交換

問2. 特定疾患などの診断名	件数	相談して役に立った	な相談したが役に立た	相談したことはない	た存在すら知らなかった	無回答
合計	3691 100.0	191 5.2	73 2.0	2627 71.2	230 6.2	570 15.4
ベーチェット病	234 100.0	16 6.8	5 2.1	156 66.7	6 2.6	51 21.8
多発性硬化症	205 100.0	16 7.8	10 4.9	129 62.9	7 3.4	43 21.0
重症筋無力症	234 100.0	10 4.3	4 1.7	179 76.5	16 6.8	25 10.7
全身性エリテマトーデス(膠原病)	328 100.0	16 4.9	5 1.5	268 81.7	24 7.3	15 4.6
サルコイドーシス	135 100.0	6 4.4	2 1.5	88 65.2	13 9.6	26 19.3
特発性血小板減少性紫斑病	17 100.0	-	-	14 82.4	2 11.8	1 5.9
結節性動脈周囲炎(膠原病)	14 100.0	1 7.1	1 7.1	9 64.3	1 7.1	2 14.3
ウェゲナー肉芽腫症	9 100.0	-	-	5 55.6	1 11.1	3 33.3
潰瘍性大腸炎	284 100.0	17 6.0	5 1.8	236 83.1	12 4.2	14 4.9
大動脈炎症候群	67 100.0	6 9.0	2 3.0	47 70.1	5 7.5	7 10.4
ピュルガー病(パージャー病)	40 100.0	-	-	28 70.0	1 2.5	11 27.5
天疱瘡	5 100.0	-	-	3 60.0	-	2 40.0
クローン病	273 100.0	24 8.8	5 1.8	228 83.5	6 2.2	10 3.7
悪性関節リウマチ	7 100.0	1 14.3	-	6 85.7	-	-
パーキンソン病	206 100.0	9 4.4	7 3.4	125 60.7	17 8.3	48 23.3
後縦靭帯骨化症	-	-	-	-	-	-
ハンチントン病	-	-	-	-	-	-
モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症)	235 100.0	8 3.4	2 0.9	169 71.9	21 8.9	35 14.9
特発性拡張型(うっ血型)心筋症	-	-	-	-	-	-
シャイ・ドレーガー症候群	15 100.0	-	-	11 73.3	-	4 26.7
膿疱性乾癬	-	-	-	-	-	-
広範脊柱管狭窄症	-	-	-	-	-	-
原発性胆汁性肝硬変	60 100.0	2 3.3	-	39 65.0	1 1.7	18 30.0

## 問12. 就職や職業生活上の相談の有無/インターネット上での情報交換

問2. 特定疾患などの診断名	件数	相談して役に立った	な相談したが役に立た	相談したことはない	た存在すら知らなかつ	無回答
特発性大腿骨頭壊死症	4 100.0	-	1 25.0	2 50.0	-	1 25.0
混合性結合組織病	114 100.0	2 1.8	2 1.8	84 73.7	11 9.6	15 13.2
原発性免疫不全症候群	20 100.0	3 15.0	-	15 75.0	2 10.0	-
特発性間質性肺炎	-	-	-	-	-	-
網膜色素変性症	159 100.0	6 3.8	5 3.1	108 67.9	17 10.7	23 14.5
原発性肺高血圧症	-	-	-	-	-	-
神経線維腫症	144 100.0	10 6.9	2 1.4	88 61.1	17 11.8	27 18.8
副腎白質ジストロフィー	-	-	-	-	-	-
バッド・キアリ(Budd-chiari)症候群	-	-	-	-	-	-
亜急性硬化性全脳炎	-	-	-	-	-	-
特発性慢性肺血栓塞栓症(肺高血圧型)	-	-	-	-	-	-
進行性多巣性白質脳症(PML)	-	-	-	-	-	-
若年性肺気腫	-	-	-	-	-	-
血栓性血小板減少性紫斑病(TTP)	-	-	-	-	-	-
アレルギー性肉芽腫性血管炎(膠原病)	-	-	-	-	-	-
肥大型心筋症	-	-	-	-	-	-
特発性両側性感音難聴	-	-	-	-	-	-
肝外門脈閉塞症	-	-	-	-	-	-
球脊髄性筋萎縮症	-	-	-	-	-	-
線条体黒質変性症	-	-	-	-	-	-
特発性門脈圧亢進症	-	-	-	-	-	-
副腎酵素欠損症	-	-	-	-	-	-
成人スティル病	-	-	-	-	-	-
原発性アルドステロン症	-	-	-	-	-	-

## 問12. 就職や職業生活上の相談の有無/インターネット上での情報交換

問2. 特定疾患などの診断名	件数	相談して役に立った	な相談したが役に立た	相談したことはない	た存在すら知らなかつ	無回答
急速進行性糸球体腎炎	-	-	-	-	-	-
正常圧水頭症	-	-	-	-	-	-
黄色靭帯骨化症	-	-	-	-	-	-
単クローン抗体を伴う末梢神経炎(クロウ・フカセ症候群)	-	-	-	-	-	-
ギラン・バレー症候群	-	-	-	-	-	-
フィッシャー症候群	-	-	-	-	-	-
慢性炎症性脱髄性多発神経炎	-	-	-	-	-	-
進行性核上性麻痺	1 100.0	-	-	1 100.0	-	-
脊髄空洞症	-	-	-	-	-	-
抗リン脂質抗体症候群	-	-	-	-	-	-
側頭動脈炎(膠原病)	-	-	-	-	-	-
肝内結石症	-	-	-	-	-	-
不応性貧血(骨髄異形成症候群)	21 100.0	-	2 9.5	17 81.0	-	2 9.5
加齢性黄斑変性症	1 100.0	-	-	1 100.0	-	-
シェーグレン症候群(膠原病)	87 100.0	3 3.4	1 1.1	53 60.9	7 8.0	23 26.4
メニエール病	-	-	-	-	-	-
多発性筋炎・皮膚筋炎	178 100.0	5 2.8	2 1.1	128 71.9	5 2.8	38 21.3
多発性嚢胞腎	-	-	-	-	-	-
肥満低換気症候群	-	-	-	-	-	-
びまん性汎細気管支炎	-	-	-	-	-	-
偽性副甲状腺機能低下症	-	-	-	-	-	-
特発性ステロイド性骨壊死症	-	-	-	-	-	-
自己免疫性肝炎(肝臓疾患)	26 100.0	3 11.5	-	15 57.7	2 7.7	6 23.1
強皮症	198 100.0	3 1.5	2 1.0	133 67.2	10 5.1	50 25.3



## 問 1 2 . 就職や職業生活上の相談の有無 / インターネット上での情報交換

問 2 . 特定疾患などの診断名	件数	相談して役に立った	な相談したが役に立た	相談したことはない	存在すら知らなかった	無回答
脊髄小脳変性症	165 100.0	9 5.5	4 2.4	110 66.7	10 6.1	32 19.4
表皮水疱症	14 100.0	-	-	8 57.1	3 21.4	3 21.4
再生不良性貧血	159 100.0	17 10.7	3 1.9	109 68.6	10 6.3	20 12.6
スタージ・ウェバー症候群	4 100.0	-	-	3 75.0	1 25.0	-
エーラス・ダンロス症候群	2 100.0	-	-	2 100.0	-	-
膠原病その他	90 100.0	-	1 1.1	60 66.7	5 5.6	24 26.7
発作性夜間血色素尿症	2 100.0	-	-	-	-	2 100.0
好酸球性筋膜炎	1 100.0	-	-	1 100.0	-	-
溶血性貧血	1 100.0	-	-	-	1 100.0	-
不明	19 100.0	2 10.5	2 10.5	10 52.6	1 5.3	4 21.1

## 問12. 就職や職業生活上の相談の有無/その他

問2. 特定疾患などの診断名	件数	相談して役に立った	な相談したが役に立た	相談したことはない	た存在すら知らなかつ	無回答
合計	3691 100.0	57 1.5	11 0.3	898 24.3	58 1.6	2667 72.3
ベーチェット病	234 100.0	6 2.6	-	47 20.1	4 1.7	177 75.6
多発性硬化症	205 100.0	5 2.4	1 0.5	40 19.5	1 0.5	158 77.1
重症筋無力症	234 100.0	3 1.3	-	63 26.9	4 1.7	164 70.1
全身性エリテマトーデス(膠原病)	328 100.0	7 2.1	-	61 18.6	8 2.4	252 76.8
サルコイドーシス	135 100.0	1 0.7	-	34 25.2	3 2.2	97 71.9
特発性血小板減少性紫斑病	17 100.0	-	1 5.9	6 35.3	-	10 58.8
結節性動脈周囲炎(膠原病)	14 100.0	-	-	3 21.4	-	11 78.6
ウェゲナー肉芽腫症	9 100.0	1 11.1	-	2 22.2	-	6 66.7
潰瘍性大腸炎	284 100.0	5 1.8	2 0.7	68 23.9	3 1.1	206 72.5
大動脈炎症候群	67 100.0	2 3.0	1 1.5	16 23.9	2 3.0	46 68.7
ピュルガー病(パージャール病)	40 100.0	-	-	13 32.5	-	27 67.5
天疱瘡	5 100.0	-	-	-	-	5 100.0
クローン病	273 100.0	1 0.4	1 0.4	69 25.3	3 1.1	199 72.9
悪性関節リウマチ	7 100.0	-	-	2 28.6	-	5 71.4
パーキンソン病	206 100.0	6 2.9	1 0.5	57 27.7	5 2.4	137 66.5
後縦靭帯骨化症	-	-	-	-	-	-
ハンチントン病	-	-	-	-	-	-
モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症)	235 100.0	3 1.3	-	60 25.5	2 0.9	170 72.3
特発性拡張型(うっ血型)心筋症	-	-	-	-	-	-
シャイ・ドレーガー症候群	15 100.0	-	-	5 33.3	-	10 66.7
膿疱性乾癬	-	-	-	-	-	-
広範脊柱管狭窄症	-	-	-	-	-	-
原発性胆汁性肝硬変	60 100.0	-	-	18 30.0	-	42 70.0

## 問12. 就職や職業生活上の相談の有無/その他

問2. 特定疾患などの診断名	件数	相談して役に立った	な相談したが役に立た	相談したことはない	た存在すら知らなかつ	無回答
特発性大腿骨頭壊死症	4 100.0	-	-	-	-	4 100.0
混合性結合組織病	114 100.0	1 0.9	-	28 24.6	1 0.9	84 73.7
原発性免疫不全症候群	20 100.0	-	-	3 15.0	1 5.0	16 80.0
特発性間質性肺炎	-	-	-	-	-	-
網膜色素変性症	159 100.0	5 3.1	-	54 34.0	6 3.8	94 59.1
原発性肺高血圧症	-	-	-	-	-	-
神経線維腫症	144 100.0	1 0.7	1 0.7	35 24.3	3 2.1	104 72.2
副腎白質ジストロフィー	-	-	-	-	-	-
バッド・キアリ ( Budd - chiari ) 症候群	-	-	-	-	-	-
亜急性硬化性全脳炎	-	-	-	-	-	-
特発性慢性肺血栓塞栓症 ( 肺高血圧型 )	-	-	-	-	-	-
進行性多巣性白質脳症 ( PML )	-	-	-	-	-	-
若年性肺炎腫	-	-	-	-	-	-
血栓性血小板減少性紫斑病 ( TTP )	-	-	-	-	-	-
アレルギー性肉芽腫性血管炎 ( 膠原病 )	-	-	-	-	-	-
肥大型心筋症	-	-	-	-	-	-
特発性両側性感音難聴	-	-	-	-	-	-
肝外門脈閉塞症	-	-	-	-	-	-
球脊髄性筋萎縮症	-	-	-	-	-	-
線条体黒質変性症	-	-	-	-	-	-
特発性門脈圧亢進症	-	-	-	-	-	-
副腎酵素欠損症	-	-	-	-	-	-
成人スティル病	-	-	-	-	-	-
原発性アルドステロン症	-	-	-	-	-	-

## 問12. 就職や職業生活上の相談の有無/その他

問2. 特定疾患などの診断名	件数	相談して役に立った	な相談したが役に立た	相談したことはない	た存在すら知らなかつ	無回答
急速進行性糸球体腎炎	-	-	-	-	-	-
正常圧水頭症	-	-	-	-	-	-
黄色靭帯骨化症	-	-	-	-	-	-
単クローン抗体を伴う末梢神経炎(クロウ・フカセ症候群)	-	-	-	-	-	-
ギラン・バレー症候群	-	-	-	-	-	-
フィッシャー症候群	-	-	-	-	-	-
慢性炎症性脱髄性多発神経炎	-	-	-	-	-	-
進行性核上性麻痺	1 100.0	-	-	1 100.0	-	-
脊髄空洞症	-	-	-	-	-	-
抗リン脂質抗体症候群	-	-	-	-	-	-
側頭動脈炎(膠原病)	-	-	-	-	-	-
肝内結石症	-	-	-	-	-	-
不応性貧血(骨髄異形成症候群)	21 100.0	1 4.8	1 4.8	4 19.0	-	15 71.4
加齢性黄斑変性症	1 100.0	-	-	-	-	1 100.0
シェーグレン症候群(膠原病)	87 100.0	3 3.4	-	29 33.3	1 1.1	54 62.1
メニエール病	-	-	-	-	-	-
多発性筋炎・皮膚筋炎	178 100.0	1 0.6	-	37 20.8	2 1.1	138 77.5
多発性嚢胞腎	-	-	-	-	-	-
肥満低換気症候群	-	-	-	-	-	-
びまん性汎細気管支炎	-	-	-	-	-	-
偽性副甲状腺機能低下症	-	-	-	-	-	-
特発性ステロイド性骨壊死症	-	-	-	-	-	-
自己免疫性肝炎(肝臓疾患)	26 100.0	-	-	10 38.5	-	16 61.5
強皮症	198 100.0	1 0.5	-	47 23.7	4 2.0	146 73.7

## 問 1 2 . 就職や職業生活上の相談の有無 / その他

問 2 . 特定疾患などの診断名	件数	相談して役に立った	な相談したが役に立た	相談したことはない	た存在すら知らなかつ	無回答
脊髄小脳変性症	165 100.0	1 0.6	-	46 27.9	4 2.4	114 69.1
表皮水疱症	14 100.0	1 7.1	1 7.1	-	-	12 85.7
再生不良性貧血	159 100.0	1 0.6	-	33 20.8	1 0.6	124 78.0
スタージ・ウェバー症候群	4 100.0	-	-	-	-	4 100.0
エーラス・ダンロス症候群	2 100.0	-	-	1 50.0	-	1 50.0
膠原病その他	90 100.0	1 1.1	-	15 16.7	1 1.1	73 81.1
発作性夜間血色素尿症	2 100.0	-	-	-	-	2 100.0
好酸球性筋膜炎	1 100.0	-	-	-	-	1 100.0
溶血性貧血	1 100.0	-	-	-	1 100.0	-
不明	19 100.0	-	1 5.3	1 5.3	-	17 89.5

## 問13. あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか

問2. 特定疾患などの診断名	件数	現在 に 就 い て い	去 り た こ と が あ る が い て 過	現 在 に は 無 職 に あ る が い て 過	こ と は な い に 就 い た	無 回 答
合 計	3691 100.0	1688 45.7	1679 45.5	312 8.5	12 0.3	
ベーチェット病	234 100.0	108 46.2	112 47.9	10 4.3	4 1.7	
多発性硬化症	205 100.0	76 37.1	102 49.8	26 12.7	1 0.5	
重症筋無力症	234 100.0	101 43.2	110 47.0	23 9.8	-	
全身性エリテマトーデス（膠原病）	328 100.0	152 46.3	148 45.1	28 8.5	-	
サルコイドーシス	135 100.0	64 47.4	59 43.7	11 8.1	1 0.7	
特発性血小板減少性紫斑病	17 100.0	7 41.2	10 58.8	-	-	
結節性動脈周囲炎（膠原病）	14 100.0	11 78.6	2 14.3	1 7.1	-	
ウェゲナー肉芽腫症	9 100.0	3 33.3	5 55.6	1 11.1	-	
潰瘍性大腸炎	284 100.0	184 64.8	79 27.8	21 7.4	-	
大動脈炎症候群	67 100.0	29 43.3	35 52.2	3 4.5	-	
ピュルガー病（バージャー病）	40 100.0	24 60.0	15 37.5	-	1 2.5	
天疱瘡	5 100.0	1 20.0	3 60.0	1 20.0	-	
クローン病	273 100.0	186 68.1	77 28.2	10 3.7	-	
悪性関節リウマチ	7 100.0	-	5 71.4	2 28.6	-	
パーキンソン病	206 100.0	41 19.9	150 72.8	15 7.3	-	
後縦靭帯骨化症	-	-	-	-	-	
ハンチントン病	-	-	-	-	-	
モヤモヤ病（ウィリス動脈輪閉塞症）	235 100.0	150 63.8	64 27.2	20 8.5	1 0.4	
特発性拡張型（うっ血型）心筋症	-	-	-	-	-	
シャイ・ドレーガー症候群	15 100.0	3 20.0	10 66.7	2 13.3	-	
膿疱性乾癬	-	-	-	-	-	
広範脊柱管狭窄症	-	-	-	-	-	
原発性胆汁性肝硬変	60 100.0	28 46.7	29 48.3	2 3.3	1 1.7	

## 問13. あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか

問2. 特定疾患などの診断名	件数	現在仕事に就いていない	現在は無職だが、就いて過去には無職だが、就いて過去には仕事に就いた	過去には仕事に就いた	無回答
特発性大腿骨頭壊死症	4 100.0	2 50.0	2 50.0	-	-
混合性結合組織病	114 100.0	44 38.6	55 48.2	15 13.2	-
原発性免疫不全症候群	20 100.0	16 80.0	3 15.0	1 5.0	-
特発性間質性肺炎	-	-	-	-	-
網膜色素変性症	159 100.0	63 39.6	87 54.7	9 5.7	-
原発性肺高血圧症	-	-	-	-	-
神経線維腫症	144 100.0	78 54.2	58 40.3	8 5.6	-
副腎白質ジストロフィー	-	-	-	-	-
バッド・キアリ ( Budd - chiari ) 症候群	-	-	-	-	-
亜急性硬化性全脳炎	-	-	-	-	-
特発性慢性肺血栓塞栓症 ( 肺高血圧型 )	-	-	-	-	-
進行性多巣性白質脳症 ( PML )	-	-	-	-	-
若年性肺気腫	-	-	-	-	-
血栓性血小板減少性紫斑病 ( TTP )	-	-	-	-	-
アレルギー性肉芽腫性血管炎 ( 膠原病 )	-	-	-	-	-
肥大型心筋症	-	-	-	-	-
特発性両側性感音難聴	-	-	-	-	-
肝外門脈閉塞症	-	-	-	-	-
球脊髄性筋萎縮症	-	-	-	-	-
線条体黒質変性症	-	-	-	-	-
特発性門脈圧亢進症	-	-	-	-	-
副腎酵素欠損症	-	-	-	-	-
成人スティル病	-	-	-	-	-
原発性アルドステロン症	-	-	-	-	-

## 問 1 3 . あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか

問 2 . 特定疾患などの診断名	件数	現在 仕事に 就いて いる	現在 には 無職 だが、 過去 に就 いて いた	過去 には 仕事 に就 いた こと はな い	無 回 答
急速進行性糸球体腎炎	-	-	-	-	-
正常圧水頭症	-	-	-	-	-
黄色靭帯骨化症	-	-	-	-	-
単クローン抗体を伴う末梢神経炎（クロウ・フカセ症候群）	-	-	-	-	-
ギラン・バレー症候群	-	-	-	-	-
フィッシャー症候群	-	-	-	-	-
慢性炎症性脱髄性多発神経炎	-	-	-	-	-
進行性核上性麻痺	1 100.0	1 100.0	-	-	-
脊髄空洞症	-	-	-	-	-
抗リン脂質抗体症候群	-	-	-	-	-
側頭動脈炎（膠原病）	-	-	-	-	-
肝内結石症	-	-	-	-	-
不応性貧血（骨髄異形成症候群）	21 100.0	9 42.9	11 52.4	-	1 4.8
加齢性黄斑変性症	1 100.0	1 100.0	-	-	-
シェーグレン症候群（膠原病）	87 100.0	30 34.5	47 54.0	9 10.3	1 1.1
メニエール病	-	-	-	-	-
多発性筋炎・皮膚筋炎	178 100.0	50 28.1	97 54.5	31 17.4	-
多発性嚢胞腎	-	-	-	-	-
肥満低換気症候群	-	-	-	-	-
びまん性汎細気管支炎	-	-	-	-	-
偽性副甲状腺機能低下症	-	-	-	-	-
特発性ステロイド性骨壊死症	-	-	-	-	-
自己免疫性肝炎（肝臓疾患）	26 100.0	10 38.5	13 50.0	3 11.5	-
強皮症	198 100.0	52 26.3	117 59.1	29 14.6	-



## 問 1 3 . あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか

問 2 . 特定疾患などの診断名	件数	現在仕事に就いていない	現在には無職だが、かつて	過去には仕事に就いた	無回答
脊髄小脳変性症	165 100.0	42 25.5	115 69.7	8 4.8	-
表皮水疱症	14 100.0	7 50.0	4 28.6	3 21.4	-
再生不良性貧血	159 100.0	90 56.6	54 34.0	15 9.4	-
スタージ・ウェバー症候群	4 100.0	3 75.0	-	1 25.0	-
エーラス・ダンロス症候群	2 100.0	1 50.0	-	1 50.0	-
膠原病その他	90 100.0	21 23.3	56 62.2	13 14.4	-
発作性夜間血色素尿症	2 100.0	1 50.0	1 50.0	-	-
好酸球性筋膜炎	1 100.0	1 100.0	-	-	-
溶血性貧血	1 100.0	-	1 100.0	-	-
不明	19 100.0	7 36.8	9 47.4	2 10.5	1 5.3

## 問14. 就労形態はどのようなものですか / でしたか

問13. あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている / 過去に仕事に就いていたことがある

問2. 特定疾患などの診断名	件数	正社員 (常用雇用)	自営	パート、 労働者 臨時 職員 アルバイト 派遣	作業所、 授産施設等	その他	無 回 答
合計	3367 100.0	1650 49.0	355 10.5	1002 29.8	31 0.9	126 3.7	203 6.0
ベーチェット病	220 100.0	105 47.7	37 16.8	52 23.6	-	9 4.1	17 7.7
多発性硬化症	178 100.0	89 50.0	15 8.4	51 28.7	1 0.6	10 5.6	12 6.7
重症筋無力症	211 100.0	97 46.0	26 12.3	62 29.4	2 0.9	7 3.3	17 8.1
全身性エリテマトーデス(膠原病)	300 100.0	117 39.0	14 4.7	143 47.7	2 0.7	14 4.7	10 3.3
サルコイドーシス	123 100.0	63 51.2	20 16.3	31 25.2	-	3 2.4	6 4.9
特発性血小板減少性紫斑病	17 100.0	10 58.8	-	5 29.4	-	-	2 11.8
結節性動脈周囲炎(膠原病)	13 100.0	5 38.5	4 30.8	4 30.8	-	-	-
ウェゲナー肉芽腫症	8 100.0	5 62.5	1 12.5	2 25.0	-	-	-
潰瘍性大腸炎	263 100.0	144 54.8	21 8.0	83 31.6	1 0.4	6 2.3	8 3.0
大動脈炎症候群	64 100.0	22 34.4	8 12.5	30 46.9	-	3 4.7	1 1.6
ビュルガー病(バージャー病)	39 100.0	23 59.0	6 15.4	7 17.9	-	2 5.1	1 2.6
天疱瘡	4 100.0	3 75.0	-	-	-	-	1 25.0
クローン病	263 100.0	160 60.8	22 8.4	67 25.5	1 0.4	8 3.0	5 1.9
悪性関節リウマチ	5 100.0	3 60.0	1 20.0	1 20.0	-	-	-
パーキンソン病	191 100.0	106 55.5	22 11.5	30 15.7	4 2.1	15 7.9	14 7.3
後縦靭帯骨化症	-	-	-	-	-	-	-
ハンチントン病	-	-	-	-	-	-	-
モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症)	214 100.0	103 48.1	9 4.2	74 34.6	14 6.5	7 3.3	7 3.3
特発性拡張型(うっ血型)心筋症	-	-	-	-	-	-	-
シャイ・ドレーガー症候群	13 100.0	9 69.2	-	3 23.1	1 7.7	-	-
膿疱性乾癬	-	-	-	-	-	-	-
広範脊柱管狭窄症	-	-	-	-	-	-	-
原発性胆汁性肝硬変	57 100.0	19 33.3	10 17.5	20 35.1	-	4 7.0	4 7.0

## 問14. 就労形態はどのようなものですか / でしたか

問13. あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている / 過去に仕事に就いていたことがある

問2. 特定疾患などの診断名	件数	正社員 (常用雇用)	自営	パート、 労働者 臨時 職員、 アルバイト 派遣	作業所、 授産施設等	その他	無 回 答
特発性大腿骨頭壊死症	4 100.0	2 50.0	-	2 50.0	-	-	-
混合性結合組織病	99 100.0	45 45.5	5 5.1	35 35.4	-	4 4.0	10 10.1
原発性免疫不全症候群	19 100.0	9 47.4	3 15.8	6 31.6	1 5.3	-	-
特発性間質性肺炎	-	-	-	-	-	-	-
網膜色素変性症	150 100.0	78 52.0	19 12.7	39 26.0	-	3 2.0	11 7.3
原発性肺高血圧症	-	-	-	-	-	-	-
神経線維腫症	136 100.0	75 55.1	7 5.1	44 32.4	-	4 2.9	6 4.4
副腎白質ジストロフィー	-	-	-	-	-	-	-
バッド・キアリ(Budd-chiari)症候群	-	-	-	-	-	-	-
亜急性硬化性全脳炎	-	-	-	-	-	-	-
特発性慢性肺血栓栓塞症(肺高血圧型)	-	-	-	-	-	-	-
進行性多巣性白質脳症(PML)	-	-	-	-	-	-	-
若年性肺気腫	-	-	-	-	-	-	-
血栓性血小板減少性紫斑病(TTP)	-	-	-	-	-	-	-
アレルギー性肉芽腫性血管炎(膠原病)	-	-	-	-	-	-	-
肥大型心筋症	-	-	-	-	-	-	-
特発性両側性感音難聴	-	-	-	-	-	-	-
肝外門脈閉塞症	-	-	-	-	-	-	-
球脊髄性筋萎縮症	-	-	-	-	-	-	-
線条体黒質変性症	-	-	-	-	-	-	-
特発性門脈圧亢進症	-	-	-	-	-	-	-
副腎酵素欠損症	-	-	-	-	-	-	-
成人スティル病	-	-	-	-	-	-	-
原発性アルドステロン症	-	-	-	-	-	-	-

## 問 1 4 . 就労形態はどのようなものですか / でしたか

問 1 3 . あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている / 過去に仕事に就いていたことがある

問 2 . 特定疾患などの診断名	件数	正社員 (常用雇用)	自営	パート、 労働者 臨時 職員、 アルバイト 派遣	作 業 所、 授 産 施 設 等	そ の 他	無 回 答
急速進行性糸球体腎炎	-	-	-	-	-	-	-
正常圧水頭症	-	-	-	-	-	-	-
黄色靭帯骨化症	-	-	-	-	-	-	-
単クローン抗体を伴う末梢神経炎 (クロウ・フカセ症候群)	-	-	-	-	-	-	-
ギラン・バレー症候群	-	-	-	-	-	-	-
フィッシャー症候群	-	-	-	-	-	-	-
慢性炎症性脱髄性多発神経炎	-	-	-	-	-	-	-
進行性核上性麻痺	1 100.0	-	1 100.0	-	-	-	-
脊髄空洞症	-	-	-	-	-	-	-
抗リン脂質抗体症候群	-	-	-	-	-	-	-
側頭動脈炎 (膠原病)	-	-	-	-	-	-	-
肝内結石症	-	-	-	-	-	-	-
不応性貧血 (骨髄異形成症候群)	20 100.0	12 60.0	2 10.0	3 15.0	-	2 10.0	1 5.0
加齢性黄斑変性症	1 100.0	-	1 100.0	-	-	-	-
シェーグレン症候群 (膠原病)	77 100.0	30 39.0	6 7.8	24 31.2	-	6 7.8	11 14.3
メニエール病	-	-	-	-	-	-	-
多発性筋炎・皮膚筋炎	147 100.0	68 46.3	22 15.0	35 23.8	-	5 3.4	17 11.6
多発性嚢胞腎	-	-	-	-	-	-	-
肥満低換気症候群	-	-	-	-	-	-	-
びまん性汎細気管支炎	-	-	-	-	-	-	-
偽性副甲状腺機能低下症	-	-	-	-	-	-	-
特発性ステロイド性骨壊死症	-	-	-	-	-	-	-
自己免疫性肝炎 (肝臓疾患)	23 100.0	12 52.2	2 8.7	6 26.1	-	2 8.7	1 4.3
強皮症	169 100.0	70 41.4	24 14.2	53 31.4	-	3 1.8	19 11.2

## 問14. 就労形態はどのようなものですか / でしたか

問13. あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている / 過去に仕事に就いていたことがある

問2. 特定疾患などの診断名	件数	正社員 (常用雇用)	自営	パート、 労働者 臨時職 アルバイト 派遣	作業所、 授産施設等	その他	無回答
脊髄小脳変性症	157 100.0	86 54.8	28 17.8	26 16.6	2 1.3	3 1.9	12 7.6
表皮水疱症	11 100.0	7 63.6	1 9.1	2 18.2	1 9.1	-	-
再生不良性貧血	144 100.0	68 47.2	14 9.7	44 30.6	-	8 5.6	10 6.9
スタージ・ウェバー症候群	3 100.0	-	-	2 66.7	1 33.3	-	-
エーラス・ダンロス症候群	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-	-
膠原病その他	77 100.0	30 39.0	11 14.3	27 35.1	-	1 1.3	8 10.4
発作性夜間血色素尿症	2 100.0	-	-	2 100.0	-	-	-
好酸球性筋膜炎	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-	-
溶血性貧血	1 100.0	-	-	1 100.0	-	-	-
不明	16 100.0	7 43.8	-	8 50.0	-	-	1 6.3

## 問15．会社等（本社、支社等全て含む）の規模

問13．あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている / 過去に仕事に就いていたことがある

問2．特定疾患などの診断名	件数	9人以下	10～99人	100～999人	1000人以上	5000人以上	無回答
合計	3367 100.0	639 19.0	972 28.9	680 20.2	344 10.2	401 11.9	331 9.8
ベーチェット病	220 100.0	54 24.5	46 20.9	44 20.0	17 7.7	32 14.5	27 12.3
多発性硬化症	178 100.0	41 23.0	50 28.1	27 15.2	25 14.0	21 11.8	14 7.9
重症筋無力症	211 100.0	44 20.9	65 30.8	42 19.9	20 9.5	19 9.0	21 10.0
全身性エリテマトーデス（膠原病）	300 100.0	65 21.7	94 31.3	69 23.0	23 7.7	35 11.7	14 4.7
サルコイドーシス	123 100.0	23 18.7	32 26.0	26 21.1	14 11.4	17 13.8	11 8.9
特発性血小板減少性紫斑病	17 100.0	4 23.5	5 29.4	2 11.8	1 5.9	3 17.6	2 11.8
結節性動脈周囲炎（膠原病）	13 100.0	6 46.2	3 23.1	3 23.1	1 7.7	-	-
ウェゲナー肉芽腫症	8 100.0	2 25.0	4 50.0	1 12.5	1 12.5	-	-
潰瘍性大腸炎	263 100.0	53 20.2	72 27.4	52 19.8	32 12.2	41 15.6	13 4.9
大動脈炎症候群	64 100.0	19 29.7	18 28.1	11 17.2	5 7.8	8 12.5	3 4.7
ピュルガー病（バージャー病）	39 100.0	8 20.5	11 28.2	10 25.6	3 7.7	4 10.3	3 7.7
天疱瘡	4 100.0	-	1 25.0	-	1 25.0	-	2 50.0
クローン病	263 100.0	46 17.5	76 28.9	71 27.0	34 12.9	29 11.0	7 2.7
悪性関節リウマチ	5 100.0	-	2 40.0	1 20.0	-	2 40.0	-
パーキンソン病	191 100.0	30 15.7	50 26.2	41 21.5	21 11.0	25 13.1	24 12.6
後縦靭帯骨化症	-	-	-	-	-	-	-
ハンチントン病	-	-	-	-	-	-	-
モヤモヤ病（ウィリス動脈輪閉塞症）	214 100.0	35 16.4	76 35.5	38 17.8	19 8.9	32 15.0	14 6.5
特発性拡張型（うっ血型）心筋症	-	-	-	-	-	-	-
シャイ・ドレーガー症候群	13 100.0	3 23.1	2 15.4	3 23.1	3 23.1	2 15.4	-
膿疱性乾癬	-	-	-	-	-	-	-
広範脊柱管狭窄症	-	-	-	-	-	-	-
原発性胆汁性肝硬変	57 100.0	10 17.5	19 33.3	9 15.8	5 8.8	4 7.0	10 17.5

## 問15. 会社等(本社、支社等全て含む)の規模

問13. あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている/過去に仕事に就いていたことがある

問2. 特定疾患などの診断名	件数	9人以下	10~99人	100~999人	1000人以上	5000人以上	無回答
特発性大腿骨頭壊死症	4 100.0	-	2 50.0	1 25.0	-	1 25.0	-
混合性結合組織病	99 100.0	17 17.2	26 26.3	21 21.2	14 14.1	9 9.1	12 12.1
原発性免疫不全症候群	19 100.0	4 21.1	5 26.3	6 31.6	3 15.8	1 5.3	-
特発性間質性肺炎	-	-	-	-	-	-	-
網膜色素変性症	150 100.0	23 15.3	41 27.3	30 20.0	11 7.3	19 12.7	26 17.3
原発性肺高血圧症	-	-	-	-	-	-	-
神経線維腫症	136 100.0	14 10.3	40 29.4	45 33.1	12 8.8	12 8.8	13 9.6
副腎白質ジストロフィー	-	-	-	-	-	-	-
バッド・キアリ(Budd-chiari)症候群	-	-	-	-	-	-	-
亜急性硬化性全脳炎	-	-	-	-	-	-	-
特発性慢性肺血栓栓症(肺高血圧型)	-	-	-	-	-	-	-
進行性多巣性白質脳症(PML)	-	-	-	-	-	-	-
若年性肺気腫	-	-	-	-	-	-	-
血栓性血小板減少性紫斑病(TTP)	-	-	-	-	-	-	-
アレルギー性肉芽腫性血管炎(膠原病)	-	-	-	-	-	-	-
肥大型心筋症	-	-	-	-	-	-	-
特発性両側性感音難聴	-	-	-	-	-	-	-
肝外門脈閉塞症	-	-	-	-	-	-	-
球脊髄性筋萎縮症	-	-	-	-	-	-	-
線条体黒質変性症	-	-	-	-	-	-	-
特発性門脈圧亢進症	-	-	-	-	-	-	-
副腎酵素欠損症	-	-	-	-	-	-	-
成人スティル病	-	-	-	-	-	-	-
原発性アルドステロン症	-	-	-	-	-	-	-

## 問15. 会社等（本社、支社等全て含む）の規模

問13. あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている / 過去に仕事に就いていたことがある

問2. 特定疾患などの診断名	件数	9人以下	10～99人	100～999人	1000人	5000人	無回答
急速進行性糸球体腎炎	-	-	-	-	-	-	-
正常圧水頭症	-	-	-	-	-	-	-
黄色靭帯骨化症	-	-	-	-	-	-	-
単クローン抗体を伴う末梢神経炎（クロウ・フカセ症候群）	-	-	-	-	-	-	-
ギラン・バレー症候群	-	-	-	-	-	-	-
フィッシャー症候群	-	-	-	-	-	-	-
慢性炎症性脱髄性多発神経炎	-	-	-	-	-	-	-
進行性核上性麻痺	1 100.0	-	1 100.0	-	-	-	-
脊髄空洞症	-	-	-	-	-	-	-
抗リン脂質抗体症候群	-	-	-	-	-	-	-
側頭動脈炎（膠原病）	-	-	-	-	-	-	-
肝内結石症	-	-	-	-	-	-	-
不応性貧血（骨髄異形成症候群）	2 100.0	2 10.0	4 20.0	6 30.0	2 10.0	3 15.0	3 15.0
加齢性黄斑変性症	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-	-
シェーグレン症候群（膠原病）	77 100.0	14 18.2	21 27.3	10 13.0	8 10.4	10 13.0	14 18.2
メニエール病	-	-	-	-	-	-	-
多発性筋炎・皮膚筋炎	147 100.0	30 20.4	47 32.0	20 13.6	6 4.1	16 10.9	28 19.0
多発性嚢胞腎	-	-	-	-	-	-	-
肥満低換気症候群	-	-	-	-	-	-	-
びまん性汎細気管支炎	-	-	-	-	-	-	-
偽性副甲状腺機能低下症	-	-	-	-	-	-	-
特発性ステロイド性骨壊死症	-	-	-	-	-	-	-
自己免疫性肝炎（肝臓疾患）	23 100.0	4 17.4	5 21.7	7 30.4	2 8.7	4 17.4	1 4.3
強皮症	169 100.0	33 19.5	54 32.0	22 13.0	13 7.7	14 8.3	33 19.5



## 問15. 会社等(本社、支社等全て含む)の規模

問13. あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている/過去に仕事に就いていたことがある

問2. 特定疾患などの診断名	件数	問13. あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている/過去に仕事に就いていたことがある						無回答
		9人以下	10~9人	10~9人	10~9人	10~9人	500人以上	
脊髄小脳変性症	157 100.0	32 20.4	39 24.8	24 15.3	24 15.3	19 12.1	19 12.1	
表皮水疱症	11 100.0	2 18.2	2 18.2	3 27.3	2 18.2	-	2 18.2	
再生不良性貧血	144 100.0	17 11.8	57 39.6	28 19.4	12 8.3	14 9.7	16 11.1	
スタージ・ウェバー症候群	3 100.0	-	1 33.3	-	-	1 33.3	1 33.3	
エーラス・ダンロス症候群	1 100.0	-	-	-	1 100.0	-	-	
膠原病その他	77 100.0	12 15.6	25 32.5	14 18.2	5 6.5	10 13.0	11 14.3	
発作性夜間血色素尿症	2 100.0	-	-	-	1 50.0	-	1 50.0	
好酸球性筋膜炎	1 100.0	-	-	-	1 100.0	-	-	
溶血性貧血	1 100.0	-	1 100.0	-	-	-	-	
不明	16 100.0	1 6.3	3 18.8	5 31.3	1 6.3	5 31.3	1 6.3	

## 問16. 仕事の内容はどのようなものですか / でしたか

問13. あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている / 過去に仕事に就いていたことがある

問2. 特定疾患などの診断名	件数	業専門的・技術的な職業	管理職	事務の職業	営業・販売の職業	サービスの職業	保安や警備の職業	農林漁業の職業	運輸・通信の職業	モノづくりの職業	機械運転や電気作業の職業	労務の職業	その他	無回答
合計	3367 100.0	863 25.6	181 5.4	829 24.6	268 8.0	253 7.5	36 1.1	41 1.2	39 1.2	258 7.7	16 0.5	77 2.3	277 8.2	229 6.8
ベーチェット病	220 100.0	60 27.3	10 4.5	41 18.6	23 10.5	12 5.5	2 0.9	6 2.7	2 0.9	17 7.7	1 0.5	4 1.8	23 10.5	19 8.6
多発性硬化症	178 100.0	54 30.3	3 1.7	49 27.5	18 10.1	9 5.1	1 0.6	1 0.6	2 1.1	8 4.5	-	4 2.2	16 9.0	13 7.3
重症筋無力症	211 100.0	50 23.7	15 7.1	55 26.1	11 5.2	15 7.1	-	2 0.9	1 0.5	15 7.1	-	6 2.8	22 10.4	19 9.0
全身性エリテマトーデス(膠原病)	300 100.0	74 24.7	3 1.0	125 41.7	22 7.3	26 8.7	1 0.3	-	3 1.0	12 4.0	-	1 0.3	23 7.7	10 3.3
サルコイドーシス	123 100.0	26 21.1	21 17.1	23 18.7	11 8.9	10 8.1	2 1.6	-	1 0.8	10 8.1	-	2 1.6	13 10.6	4 3.3
特発性血小板減少性紫斑病	17 100.0	3 17.6	-	5 29.4	2 11.8	2 11.8	-	-	-	1 5.9	-	1 5.9	1 5.9	2 11.8
結節性動脈周囲炎(膠原病)	13 100.0	6 46.2	1 7.7	-	-	3 23.1	-	-	-	2 15.4	-	1 7.7	-	-
ウェゲナー肉芽腫症	8 100.0	3 37.5	-	2 25.0	-	-	-	-	-	2 25.0	-	-	1 12.5	-
潰瘍性大腸炎	263 100.0	78 29.7	8 3.0	83 31.6	23 8.7	12 4.6	4 1.5	1 0.4	2 0.8	11 4.2	1 0.4	4 1.5	26 9.9	10 3.8
大動脈炎症候群	64 100.0	15 23.4	1 1.6	24 37.5	2 3.1	7 10.9	-	-	1 1.6	5 7.8	-	-	8 12.5	1 1.6
ピュルガー病(バージャー病)	39 100.0	10 25.6	7 17.9	1 2.6	1 2.6	6 15.4	1 2.6	-	3 7.7	3 7.7	1 2.6	2 5.1	2 5.1	2 5.1
天疱瘡	4 100.0	2 50.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 50.0
クローン病	263 100.0	76 28.9	12 4.6	63 24.0	23 8.7	24 9.1	5 1.9	3 1.1	3 1.1	23 8.7	1 0.4	9 3.4	16 6.1	5 1.9
悪性関節リウマチ	5 100.0	-	1 20.0	3 60.0	-	-	-	-	1 20.0	-	-	-	-	-
パーキンソン病	191 100.0	47 24.6	23 12.0	27 14.1	14 7.3	14 7.3	4 2.1	3 1.6	4 2.1	13 6.8	5 2.6	4 2.1	16 8.4	17 8.9
後縦靭帯骨化症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ハンチントン病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症)	214 100.0	50 23.4	6 2.8	42 19.6	11 5.1	22 10.3	6 2.8	3 1.4	1 0.5	24 11.2	2 0.9	13 6.1	22 10.3	12 5.6
特発性拡張型(うっ血型)心筋症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シャイ・ドレーガー症候群	13 100.0	2 15.4	3 23.1	3 23.1	3 23.1	1 7.7	-	-	-	-	-	-	1 7.7	-
膿疱性乾癬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広範脊柱管狭窄症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
原発性胆汁性肝硬変	57 100.0	7 12.3	6 10.5	12 21.1	6 10.5	7 12.3	-	2 3.5	-	5 8.8	-	1 1.8	6 10.5	5 8.8



## 問16. 仕事の内容はどのようなものですか / でしたか

問13. あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている / 過去に仕事に就いていたことがある

問2. 特定疾患などの診断名	件数	業専門的・技術的な職	管理職	事務の職業	営業・販売の職業	サービスの職業	保安や警備の職業	農林漁業の職業	運輸・通信の職業	モノづくりの職業	機械運転や電気作業の職業	労務の職業	その他	無回答
急速進行性系球体腎炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
正常圧水頭症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
黄色靭帯骨化症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
単クローン抗体を伴う末梢神経炎（クロウ・フカセ症候群）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ギラン・バレー症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
フィッシャー症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
慢性炎症性脱髄性多発神経炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
進行性核上性麻痺	1 100.0	-	1 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
脊髄空洞症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
抗リン脂質抗体症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
側頭動脈炎（膠原病）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
肝内結石症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不応性貧血（骨髄異形成症候群）	20 100.0	8 40.0	1 5.0	6 30.0	1 5.0	-	1 5.0	-	-	1 5.0	-	-	1 5.0	1 5.0
加齢性黄斑変性症	1 100.0	-	-	-	-	1 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-
シェーグレン症候群（膠原病）	77 100.0	23 29.9	1 1.3	18 23.4	7 9.1	1 1.3	1 1.3	-	-	2 2.6	1 1.3	2 2.6	8 10.4	13 16.9
メニエール病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
多発性筋炎・皮膚筋炎	147 100.0	37 25.2	8 5.4	36 24.5	19 12.9	11 7.5	1 0.7	1 0.7	2 1.4	8 5.4	-	2 1.4	7 4.8	15 10.2
多発性嚢胞腎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
肥満低換気症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
びまん性汎細気管支炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
偽性副甲状腺機能低下症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
特発性ステロイド性骨壊死症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
自己免疫性肝炎（肝臓疾患）	23 100.0	6 26.1	1 4.3	9 39.1	2 8.7	1 4.3	-	-	-	-	-	-	3 13.0	1 4.3
強皮症	169 100.0	35 20.7	3 1.8	38 22.5	18 10.7	9 5.3	-	5 3.0	1 0.6	21 12.4	-	5 3.0	14 8.3	20 11.8

## 問16. 仕事の内容はどのようなものですか / でしたか

問13. あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている / 過去に仕事に就いていたことがある

問2. 特定疾患などの診断名	件数	業専門的・技術的な職	管理職	事務の職業	営業・販売の職業	サービスの職業	保安や警備の職業	農林漁業の職業	運輸・通信の職業	モノづくりの職業	機械運転や電気作業の職業	労務の職業	その他	無回答
脊髄小脳変性症	157 100.0	40 25.5	16 10.2	32 20.4	14 8.9	11 7.0	-	5 3.2	3 1.9	13 8.3	-	4 2.5	7 4.5	12 7.6
表皮水疱症	11 100.0	6 54.5	-	2 18.2	1 9.1	1 9.1	-	-	-	-	-	-	1 9.1	-
再生不良性貧血	144 100.0	32 22.2	9 6.3	40 27.8	7 4.9	16 11.1	1 0.7	5 3.5	2 1.4	9 6.3	-	2 1.4	11 7.6	10 6.9
スタージ・ウェバー症候群	3 100.0	-	-	1 33.3	-	-	-	-	1 33.3	-	-	-	1 33.3	-
エーラス・ダンロス症候群	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
膠原病その他	77 100.0	8 10.4	4 5.2	26 33.8	9 11.7	6 7.8	-	-	-	7 9.1	-	1 1.3	7 9.1	9 11.7
発作性夜間血色素尿症	2 100.0	1 50.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 50.0	-	-
好酸球性筋膜炎	1 100.0	-	1 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
溶血性貧血	1 100.0	-	-	-	-	-	-	-	1 100.0	-	-	-	-	-
不明	16 100.0	2 12.5	1 6.3	4 25.0	2 12.5	3 18.8	1 6.3	-	-	2 12.5	-	-	-	1 6.3

## 問17. 病気が原因で、転職または仕事内容の変化はありましたか

問13. あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている/過去に仕事に就いていたことがある

問2. 特定疾患などの診断名	件数	変化があった	特に変化はなかった	無回答
合計	3367 100.0	1502 44.6	1541 45.8	324 9.6
ベーチェット病	220 100.0	100 45.5	96 43.6	24 10.9
多発性硬化症	178 100.0	104 58.4	50 28.1	24 13.5
重症筋無力症	211 100.0	100 47.4	97 46.0	14 6.6
全身性エリテマトーデス(膠原病)	300 100.0	153 51.0	133 44.3	14 4.7
サルコイドーシス	123 100.0	34 27.6	74 60.2	15 12.2
特発性血小板減少性紫斑病	17 100.0	7 41.2	7 41.2	3 17.6
結節性動脈周囲炎(膠原病)	13 100.0	8 61.5	4 30.8	1 7.7
ウェゲナー肉芽腫症	8 100.0	6 75.0	2 25.0	-
潰瘍性大腸炎	263 100.0	109 41.4	143 54.4	11 4.2
大動脈炎症候群	64 100.0	32 50.0	30 46.9	2 3.1
ピュルガー病(バージャー病)	39 100.0	11 28.2	26 66.7	2 5.1
天疱瘡	4 100.0	-	1 25.0	3 75.0
クローン病	263 100.0	133 50.6	122 46.4	8 3.0
悪性関節リウマチ	5 100.0	5 100.0	-	-
パーキンソン病	191 100.0	108 56.5	59 30.9	24 12.6
後縦靭帯骨化症	-	-	-	-
ハンチントン病	-	-	-	-
モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症)	214 100.0	77 36.0	121 56.5	16 7.5
特発性拡張型(うっ血型)心筋症	-	-	-	-
シャイ・ドレーガー症候群	13 100.0	7 53.8	6 46.2	-
膿疱性乾癬	-	-	-	-
広範脊柱管狭窄症	-	-	-	-
原発性胆汁性肝硬変	57 100.0	18 31.6	29 50.9	10 17.5

## 問17. 病気が原因で、転職または仕事内容の変化はありましたか

問13. あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている/過去に仕事に就いていたことがある

問2. 特定疾患などの診断名	件数	変化があった	特に変化はなかった	無回答
特発性大腿骨頭壊死症	4 100.0	2 50.0	2 50.0	-
混合性結合組織病	99 100.0	40 40.4	44 44.4	15 15.2
原発性免疫不全症候群	19 100.0	7 36.8	12 63.2	-
特発性間質性肺炎	-	-	-	-
網膜色素変性症	150 100.0	67 44.7	66 44.0	17 11.3
原発性肺高血圧症	-	-	-	-
神経線維腫症	136 100.0	33 24.3	91 66.9	12 8.8
副腎白質ジストロフィー	-	-	-	-
バッド・キアリ(Budd-chiari)症候群	-	-	-	-
亜急性硬化性全脳炎	-	-	-	-
特発性慢性肺血栓塞栓症(肺高血圧型)	-	-	-	-
進行性多巣性白質脳症(PML)	-	-	-	-
若年性肺気腫	-	-	-	-
血栓性血小板減少性紫斑病(TTP)	-	-	-	-
アレルギー性肉芽腫性血管炎(膠原病)	-	-	-	-
肥大型心筋症	-	-	-	-
特発性両側性感音難聴	-	-	-	-
肝外門脈閉塞症	-	-	-	-
球脊髄性筋萎縮症	-	-	-	-
線条体黒質変性症	-	-	-	-
特発性門脈圧亢進症	-	-	-	-
副腎酵素欠損症	-	-	-	-
成人スティル病	-	-	-	-
原発性アルドステロン症	-	-	-	-

## 問17. 病気が原因で、転職または仕事内容の変化はありましたか

問13. あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている/過去に仕事に就いていたことがある

問2. 特定疾患などの診断名	件数	変化があった	特に変化はなかった	無回答
急速進行性糸球体腎炎	-	-	-	-
正常圧水頭症	-	-	-	-
黄色靭帯骨化症	-	-	-	-
単クローン抗体を伴う末梢神経炎(クロウ・フカセ症候群)	-	-	-	-
ギラン・バレー症候群	-	-	-	-
フィッシャー症候群	-	-	-	-
慢性炎症性脱髄性多発神経炎	-	-	-	-
進行性核上性麻痺	1 100.0	1 100.0	-	-
脊髄空洞症	-	-	-	-
抗リン脂質抗体症候群	-	-	-	-
側頭動脈炎(膠原病)	-	-	-	-
肝内結石症	-	-	-	-
不応性貧血(骨髄異形成症候群)	20 100.0	8 40.0	9 45.0	3 15.0
加齢性黄斑変性症	1 100.0	1 100.0	-	-
シェーグレン症候群(膠原病)	77 100.0	24 31.2	38 49.4	15 19.5
メニエール病	-	-	-	-
多発性筋炎・皮膚筋炎	147 100.0	71 48.3	53 36.1	23 15.6
多発性嚢胞腎	-	-	-	-
肥満低換気症候群	-	-	-	-
びまん性汎細気管支炎	-	-	-	-
偽性副甲状腺機能低下症	-	-	-	-
特発性ステロイド性骨壊死症	-	-	-	-
自己免疫性肝炎(肝臓疾患)	23 100.0	7 30.4	14 60.9	2 8.7
強皮症	169 100.0	64 37.9	74 43.8	31 18.3



## 問17. 病気が原因で、転職または仕事内容の変化はありましたか

問13. あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている / 過去に仕事に就いていたことがある

問2. 特定疾患などの診断名	件数	変化があった	特に変化はなかった	無回答
脊髄小脳変性症	157 100.0	89 56.7	50 31.8	18 11.5
表皮水疱症	11 100.0	3 27.3	8 72.7	-
再生不良性貧血	144 100.0	67 46.5	61 42.4	16 11.1
スタージ・ウェバー症候群	3 100.0	-	3 100.0	-
エーラス・ダンロス症候群	1 100.0	1 100.0	-	-
膠原病その他	77 100.0	33 42.9	32 41.6	12 15.6
発作性夜間血色素尿症	2 100.0	2 100.0	-	-
好酸球性筋膜炎	1 100.0	-	1 100.0	-
溶血性貧血	1 100.0	-	1 100.0	-
不明	16 100.0	7 43.8	8 50.0	1 6.3

## 問17(1)「変化があった」場合、変化の内容

問13. あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている/過去に仕事に就いていたことがある

問17. 病気が原因で、転職または仕事内容の変化はありましたか...変化があった

問2. 特定疾患などの診断名	件数	自主退職した	解雇された	配置転換となった	その他	無回答
合計	1502 100.0	900 59.9	161 10.7	218 14.5	188 12.5	35 2.3
ベーチェット病	100 100.0	57 57.0	11 11.0	18 18.0	12 12.0	2 2.0
多発性硬化症	104 100.0	61 58.7	15 14.4	11 10.6	17 16.3	-
重症筋無力症	100 100.0	57 57.0	14 14.0	16 16.0	11 11.0	2 2.0
全身性エリテマトーデス(膠原病)	153 100.0	111 72.5	11 7.2	15 9.8	13 8.5	3 2.0
サルコイドーシス	34 100.0	19 55.9	4 11.8	6 17.6	4 11.8	1 2.9
特発性血小板減少性紫斑病	7 100.0	4 57.1	-	1 14.3	2 28.6	-
結節性動脈周囲炎(膠原病)	8 100.0	3 37.5	-	2 25.0	3 37.5	-
ウェゲナー肉芽腫症	6 100.0	4 66.7	-	1 16.7	1 16.7	-
潰瘍性大腸炎	109 100.0	63 57.8	13 11.9	18 16.5	12 11.0	3 2.8
大動脈炎症候群	32 100.0	20 62.5	1 3.1	3 9.4	8 25.0	-
ビュルガー病(バージャー病)	11 100.0	6 54.5	1 9.1	2 18.2	1 9.1	1 9.1
天疱瘡	-	-	-	-	-	-
クローン病	133 100.0	79 59.4	15 11.3	28 21.1	10 7.5	1 0.8
悪性関節リウマチ	5 100.0	4 80.0	-	-	1 20.0	-
パーキンソン病	108 100.0	63 58.3	10 9.3	20 18.5	13 12.0	2 1.9
後縦靭帯骨化症	-	-	-	-	-	-
ハンチントン病	-	-	-	-	-	-
モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症)	77 100.0	46 59.7	11 14.3	13 16.9	4 5.2	3 3.9
特発性拡張型(うっ血型)心筋症	-	-	-	-	-	-
シャイ・ドレーガー症候群	7 100.0	6 85.7	1 14.3	-	-	-
膿疱性乾癬	-	-	-	-	-	-
広範脊柱管狭窄症	-	-	-	-	-	-
原発性胆汁性肝硬変	18 100.0	9 50.0	-	2 11.1	7 38.9	-

## 問17(1)「変化があった」場合、変化の内容

問13. あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている/過去に仕事に就いていたことがある

問17. 病気が原因で、転職または仕事内容の変化はありましたか...変化があった

問2. 特定疾患などの診断名	件数	自主退職した	解雇された	配置転換となった	その他	無回答
特発性大腿骨頭壊死症	2 100.0	2 100.0	-	-	-	-
混合性結合組織病	40 100.0	28 70.0	2 5.0	7 17.5	2 5.0	1 2.5
原発性免疫不全症候群	7 100.0	3 42.9	3 42.9	-	1 14.3	-
特発性間質性肺炎	-	-	-	-	-	-
網膜色素変性症	67 100.0	40 59.7	8 11.9	8 11.9	11 16.4	-
原発性肺高血圧症	-	-	-	-	-	-
神経線維腫症	33 100.0	13 39.4	12 36.4	5 15.2	1 3.0	2 6.1
副腎白質ジストロフィー	-	-	-	-	-	-
バッド・キアリ(Budd-chiari)症候群	-	-	-	-	-	-
亜急性硬化性全脳炎	-	-	-	-	-	-
特発性慢性肺血栓栓症(肺高血圧型)	-	-	-	-	-	-
進行性多巣性白質脳症(PML)	-	-	-	-	-	-
若年性肺気腫	-	-	-	-	-	-
血栓性血小板減少性紫斑病(TTP)	-	-	-	-	-	-
アレルギー性肉芽腫性血管炎(膠原病)	-	-	-	-	-	-
肥大型心筋症	-	-	-	-	-	-
特発性両側性感音難聴	-	-	-	-	-	-
肝外門脈閉塞症	-	-	-	-	-	-
球脊髄性筋萎縮症	-	-	-	-	-	-
線条体黒質変性症	-	-	-	-	-	-
特発性門脈圧亢進症	-	-	-	-	-	-
副腎酵素欠損症	-	-	-	-	-	-
成人スティル病	-	-	-	-	-	-
原発性アルドステロン症	-	-	-	-	-	-

## 問17(1)「変化があった」場合、変化の内容

問13. あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている/過去に仕事に就いていたことがある

問17. 病気が原因で、転職または仕事内容の変化はありましたか...変化があった

問2. 特定疾患などの診断名	件数	自主退職した	解雇された	配置転換となった	その他	無回答
急速進行性糸球体腎炎	-	-	-	-	-	-
正常圧水頭症	-	-	-	-	-	-
黄色靭帯骨化症	-	-	-	-	-	-
単クローン抗体を伴う末梢神経炎(クロウ・フカセ症候群)	-	-	-	-	-	-
ギラン・バレー症候群	-	-	-	-	-	-
フィッシャー症候群	-	-	-	-	-	-
慢性炎症性脱髄性多発神経炎	-	-	-	-	-	-
進行性核上性麻痺	1 100.0	-	-	-	1 100.0	-
脊髄空洞症	-	-	-	-	-	-
抗リン脂質抗体症候群	-	-	-	-	-	-
側頭動脈炎(膠原病)	-	-	-	-	-	-
肝内結石症	-	-	-	-	-	-
不応性貧血(骨髄異形成症候群)	8 100.0	4 50.0	1 12.5	3 37.5	-	-
加齢性黄斑変性症	1 100.0	-	-	-	1 100.0	-
シェーグレン症候群(膠原病)	24 100.0	11 45.8	3 12.5	2 8.3	5 20.8	3 12.5
メニエール病	-	-	-	-	-	-
多発性筋炎・皮膚筋炎	71 100.0	37 52.1	7 9.9	10 14.1	14 19.7	3 4.2
多発性嚢胞腎	-	-	-	-	-	-
肥満低換気症候群	-	-	-	-	-	-
びまん性汎細気管支炎	-	-	-	-	-	-
偽性副甲状腺機能低下症	-	-	-	-	-	-
特発性ステロイド性骨壊死症	-	-	-	-	-	-
自己免疫性肝炎(肝臓疾患)	7 100.0	5 71.4	-	-	2 28.6	-
強皮症	64 100.0	46 71.9	4 6.3	6 9.4	5 7.8	3 4.7

## 問17(1)「変化があった」場合、変化の内容

問13. あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている/過去に仕事に就いていたことがある

問17. 病気が原因で、転職または仕事内容の変化はありましたか...変化があった

問2. 特定疾患などの診断名	件数	自主退職した	解雇された	配置転換となった	その他	無回答
脊髄小脳変性症	89 100.0	53 59.6	8 9.0	12 13.5	13 14.6	3 3.4
表皮水疱症	3 100.0	1 33.3	-	-	2 66.7	-
再生不良性貧血	67 100.0	36 53.7	8 11.9	12 17.9	11 16.4	-
スタージ・ウェバー症候群	-	-	-	-	-	-
エーラス・ダンロス症候群	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-
膠原病その他	33 100.0	25 75.8	1 3.0	1 3.0	3 9.1	3 9.1
発作性夜間血色素尿症	2 100.0	2 100.0	-	-	-	-
好酸球性筋膜炎	-	-	-	-	-	-
溶血性貧血	-	-	-	-	-	-
不明	7 100.0	7 100.0	-	-	-	-

## 問17(2)「変化があった」場合、現在の仕事に就くまでに要した期間

問13. あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている/過去に仕事に就いていたことがある

問17. 病気が原因で、転職または仕事内容の変化はありましたか...変化があった

問2. 特定疾患などの診断名	件数	い現在、 ない 仕事に 就いて	1 ヶ月 以内	2 ヶ月 ～ 6 ヶ月	7 ヶ月 ～ 1 年 1 ヶ月	2 年 以上	無 回 答
合計	1502 100.0	682 45.4	86 5.7	110 7.3	156 10.4	219 14.6	249 16.6
ベーチェット病	100 100.0	43 43.0	6 6.0	5 5.0	9 9.0	24 24.0	13 13.0
多発性硬化症	104 100.0	53 51.0	1 1.0	9 8.7	8 7.7	17 16.3	16 15.4
重症筋無力症	100 100.0	46 46.0	7 7.0	2 2.0	12 12.0	18 18.0	15 15.0
全身性エリテマトーデス(膠原病)	153 100.0	71 46.4	11 7.2	11 7.2	27 17.6	19 12.4	14 9.2
サルコイドーシス	34 100.0	20 58.8	1 2.9	1 2.9	2 5.9	4 11.8	6 17.6
特発性血小板減少性紫斑病	7 100.0	3 42.9	-	1 14.3	1 14.3	1 14.3	1 14.3
結節性動脈周囲炎(膠原病)	8 100.0	1 12.5	2 25.0	1 12.5	1 12.5	2 25.0	1 12.5
ウェゲナー肉芽腫症	6 100.0	2 33.3	-	-	-	2 33.3	2 33.3
潰瘍性大腸炎	109 100.0	40 36.7	4 3.7	17 15.6	16 14.7	19 17.4	13 11.9
大動脈炎症候群	32 100.0	17 53.1	4 12.5	3 9.4	3 9.4	4 12.5	1 3.1
ビュルガー病(バージャー病)	11 100.0	2 18.2	1 9.1	2 18.2	-	2 18.2	4 36.4
天疱瘡	-	-	-	-	-	-	-
クローン病	133 100.0	41 30.8	10 7.5	11 8.3	27 20.3	24 18.0	20 15.0
悪性関節リウマチ	5 100.0	4 80.0	-	-	-	-	1 20.0
パーキンソン病	108 100.0	59 54.6	2 1.9	3 2.8	8 7.4	9 8.3	27 25.0
後縦靭帯骨化症	-	-	-	-	-	-	-
ハンチントン病	-	-	-	-	-	-	-
モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症)	77 100.0	25 32.5	8 10.4	11 14.3	7 9.1	18 23.4	8 10.4
特発性拡張型(うっ血型)心筋症	-	-	-	-	-	-	-
シャイ・ドレーガー症候群	7 100.0	7 100.0	-	-	-	-	-
膿疱性乾癬	-	-	-	-	-	-	-
広範脊柱管狭窄症	-	-	-	-	-	-	-
原発性胆汁性肝硬変	18 100.0	9 50.0	1 5.6	1 5.6	-	-	7 38.9

## 問17(2)「変化があった」場合、現在の仕事に就くまでに要した期間

問13. あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている/過去に仕事に就いていたことがある

問17. 病気が原因で、転職または仕事内容の変化はありましたか...変化があった

問2. 特定疾患などの診断名	件数	い現在、 ない 仕事に 就いて	1 ヶ月 以内	2 ヶ月 ～ 6 ヶ月	7 ヶ月 ～ 1 年 1 1 ヶ月	2 年 以上	無 回 答
特発性大腿骨頭壊死症	2 100.0	2 100.0	-	-	-	-	-
混合性結合組織病	40 100.0	22 55.0	1 2.5	4 10.0	1 2.5	7 17.5	5 12.5
原発性免疫不全症候群	7 100.0	3 42.9	1 14.3	1 14.3	1 14.3	-	1 14.3
特発性間質性肺炎	-	-	-	-	-	-	-
網膜色素変性症	67 100.0	29 43.3	6 9.0	4 6.0	6 9.0	8 11.9	14 20.9
原発性肺高血圧症	-	-	-	-	-	-	-
神経線維腫症	33 100.0	11 33.3	1 3.0	5 15.2	7 21.2	3 9.1	6 18.2
副腎白質ジストロフィー	-	-	-	-	-	-	-
バッド・キアリ(Budd-chiari)症候群	-	-	-	-	-	-	-
亜急性硬化性全脳炎	-	-	-	-	-	-	-
特発性慢性肺血栓栓症(肺高血圧型)	-	-	-	-	-	-	-
進行性多巣性白質脳症(PML)	-	-	-	-	-	-	-
若年性肺気腫	-	-	-	-	-	-	-
血栓性血小板減少性紫斑病(TTP)	-	-	-	-	-	-	-
アレルギー性肉芽腫性血管炎(膠原病)	-	-	-	-	-	-	-
肥大型心筋症	-	-	-	-	-	-	-
特発性両側性感音難聴	-	-	-	-	-	-	-
肝外門脈閉塞症	-	-	-	-	-	-	-
球脊髄性筋萎縮症	-	-	-	-	-	-	-
線条体黒質変性症	-	-	-	-	-	-	-
特発性門脈圧亢進症	-	-	-	-	-	-	-
副腎酵素欠損症	-	-	-	-	-	-	-
成人スティル病	-	-	-	-	-	-	-
原発性アルドステロン症	-	-	-	-	-	-	-

## 問17(2)「変化があった」場合、現在の仕事に就くまでに要した期間

問13. あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている/過去に仕事に就いていたことがある

問17. 病気が原因で、転職または仕事内容の変化はありましたか...変化があった

問2. 特定疾患などの診断名	件数	い 現 な い 現 在 に 就 い て	1 ヶ 月 以 内	2 ヶ 月 〜 6 ヶ 月	7 ヶ 月 〜 1 年 1 ヶ 月	2 年 以 上	無 回 答
急速進行性糸球体腎炎	-	-	-	-	-	-	-
正常圧水頭症	-	-	-	-	-	-	-
黄色靭帯骨化症	-	-	-	-	-	-	-
単クローン抗体を伴う末梢神経炎(クロー・フカセ症候群)	-	-	-	-	-	-	-
ギラン・バレー症候群	-	-	-	-	-	-	-
フィッシャー症候群	-	-	-	-	-	-	-
慢性炎症性脱髄性多発神経炎	-	-	-	-	-	-	-
進行性核上性麻痺	1 100.0	-	-	-	-	1 100.0	-
脊髄空洞症	-	-	-	-	-	-	-
抗リン脂質抗体症候群	-	-	-	-	-	-	-
側頭動脈炎(膠原病)	-	-	-	-	-	-	-
肝内結石症	-	-	-	-	-	-	-
不応性貧血(骨髄異形成症候群)	8 100.0	4 50.0	-	-	1 12.5	2 25.0	1 12.5
加齢性黄斑変性症	1 100.0	-	-	-	-	-	1 100.0
シェーグレン症候群(膠原病)	24 100.0	13 54.2	-	-	1 4.2	3 12.5	7 29.2
メニエール病	-	-	-	-	-	-	-
多発性筋炎・皮膚筋炎	71 100.0	42 59.2	3 4.2	2 2.8	5 7.0	9 12.7	10 14.1
多発性嚢胞腎	-	-	-	-	-	-	-
肥満低換気症候群	-	-	-	-	-	-	-
びまん性汎細気管支炎	-	-	-	-	-	-	-
偽性副甲状腺機能低下症	-	-	-	-	-	-	-
特発性ステロイド性骨壊死症	-	-	-	-	-	-	-
自己免疫性肝炎(肝臓疾患)	7 100.0	2 28.6	-	1 14.3	-	1 14.3	3 42.9
強皮症	64 100.0	43 67.2	4 6.3	4 6.3	3 4.7	3 4.7	7 10.9



## 問17(2)「変化があった」場合、現在の仕事に就くまでに要した期間

問13. あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている/過去に仕事に就いていたことがある

問17. 病気が原因で、転職または仕事内容の変化はありましたか...変化があった

問2. 特定疾患などの診断名	件数	い 現 な い 仕 事 に 就 い て	1 ヶ 月 以 内	2 ヶ 月 〜 6 ヶ 月	7 ヶ 月 〜 1 年 1 1 ヶ 月	2 年 以 上	無 回 答
脊髄小脳変性症	89 100.0	52 58.4	4 4.5	3 3.4	1 1.1	2 2.2	27 30.3
表皮水疱症	3 100.0	2 66.7	-	-	-	-	1 33.3
再生不良性貧血	67 100.0	18 26.9	5 7.5	7 10.4	9 13.4	15 22.4	13 19.4
スタージ・ウェバー症候群	-	-	-	-	-	-	-
エーラス・ダンロス症候群	1 100.0	-	1 100.0	-	-	-	-
膠原病その他	33 100.0	24 72.7	1 3.0	1 3.0	2 6.1	2 6.1	3 9.1
発作性夜間血色素尿症	2 100.0	1 50.0	-	-	-	1 50.0	-
好酸球性筋膜炎	-	-	-	-	-	-	-
溶血性貧血	-	-	-	-	-	-	-
不明	7 100.0	4 57.1	-	1 14.3	-	-	2 28.6

## 問17(2)「変化があった」場合、現在の仕事に就くまでに要した期間

問13. あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている/過去に仕事に就いていたことがある

問17. 病気が原因で、転職または仕事内容の変化はありましたか...変化があった

問17(1)「変化があった」場合、変化の内容	件数	い現在、 ない仕事に 就いて	1 ヶ月 以内	2 ヶ月 ～ 6 ヶ月	7 ヶ月 ～ 1 年 1 1 ヶ月	2 年 以上	無 回 答
合計	1502	682 45.4	86 5.7	110 7.3	156 10.4	219 14.6	249 16.6
自主退職した	900	495 55.0	44 4.9	56 6.2	83 9.2	123 13.7	99 11.0
解雇された	161	83 51.6	7 4.3	16 9.9	17 10.6	18 11.2	20 12.4
配置転換となった	218	39 17.9	22 10.1	27 12.4	37 17.0	49 22.5	44 20.2
その他	188	52 27.7	11 5.9	10 5.3	18 9.6	24 12.8	73 38.8
無回答	35	13 37.1	2 5.7	1 2.9	1 2.9	5 14.3	13 37.1

## 問 1 7 ( 2 ) 「変化があった」場合、現在の仕事に就くまでに要した期間

問 2 . 特定疾患などの診断名・・・潰瘍性大腸炎

問 1 3 . あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている / 過去に仕事に就いていたことがある

問 1 7 . 病気が原因で、転職または仕事内容の変化はありましたか...変化があった

問 1 7 ( 1 ) 「変化があった」場合、変化の内容	件数	現在、仕事に就いていない	1ヶ月以内	2ヶ月 6ヶ月	3ヶ月 6ヶ月 1年 1年以上	2年以上	無回答
合計	109	40 36.7	4 3.7	17 15.6	16 14.7	19 17.4	13 11.9
自主退職した	63	27 42.9	3 4.8	8 12.7	10 15.9	13 20.6	2 3.2
解雇された	13	7 53.8	1 7.7	4 30.8	-	1 7.7	-
配置転換となった	18	2 11.1	-	4 22.2	4 22.2	4 22.2	4 22.2
その他	12	3 25.0	-	1 8.3	2 16.7	1 8.3	5 41.7
無回答	3	1 33.3	-	-	-	-	2 66.7

## 問17(2)「変化があった」場合、現在の仕事に就くまでに要した期間

問2. 特定疾患などの診断名...クローン病

問13. あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている/過去に仕事に就いていたことがある

問17. 病気が原因で、転職または仕事内容の変化はありましたか...変化があった

問17(1)「変化があった」場合、変化の内容	件数	現在、 ない 仕事に 就いて	1 ヶ 月 以 内	2 ヶ 月 、 6 ヶ 月	7 ヶ 月 、 1 年 1 ヶ 月	2 年 以 上	無 回 答
合計	133	41 30.8	10 7.5	11 8.3	27 20.3	24 18.0	20 15.0
自主退職した	79	32 40.5	7 8.9	7 8.9	13 16.5	15 19.0	5 6.3
解雇された	15	5 33.3	-	-	5 33.3	1 6.7	4 26.7
配置転換となった	28	2 7.1	2 7.1	3 10.7	9 32.1	7 25.0	5 17.9
その他	10	2 20.0	1 10.0	1 10.0	-	1 10.0	5 50.0
無回答	1	-	-	-	-	-	1 100.0

## 問18. 会社のあなたの処遇(賃金、職位等)は、適正と考えますか/考えていましたか

問13. あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている/過去に仕事に就いていたことがある

問2. 特定疾患などの診断名	件数	非常に適正	適正	どちらともいえない	不適正	非常に不適正	無回答
合計	3367 100.0	222 6.6	1481 44.0	941 27.9	257 7.6	61 1.8	405 12.0
ベーチェット病	220 100.0	11 5.0	95 43.2	59 26.8	12 5.5	7 3.2	36 16.4
多発性硬化症	178 100.0	15 8.4	76 42.7	41 23.0	13 7.3	2 1.1	31 17.4
重症筋無力症	211 100.0	16 7.6	105 49.8	49 23.2	15 7.1	3 1.4	23 10.9
全身性エリテマトーデス(膠原病)	300 100.0	30 10.0	150 50.0	87 29.0	14 4.7	5 1.7	14 4.7
サルコイドーシス	123 100.0	8 6.5	54 43.9	27 22.0	11 8.9	4 3.3	19 15.4
特発性血小板減少性紫斑病	17 100.0	3 17.6	8 47.1	2 11.8	-	1 5.9	3 17.6
結節性動脈周囲炎(膠原病)	13 100.0	-	7 53.8	5 38.5	1 7.7	-	-
ウェゲナー肉芽腫症	8 100.0	-	2 25.0	4 50.0	-	1 12.5	1 12.5
潰瘍性大腸炎	263 100.0	22 8.4	120 45.6	66 25.1	33 12.5	7 2.7	15 5.7
大動脈炎症候群	64 100.0	5 7.8	31 48.4	20 31.3	4 6.3	1 1.6	3 4.7
ピュルガー病(バージャー病)	39 100.0	1 2.6	23 59.0	9 23.1	2 5.1	-	4 10.3
天疱瘡	4 100.0	-	-	1 25.0	-	-	3 75.0
クローン病	263 100.0	13 4.9	128 48.7	85 32.3	20 7.6	7 2.7	10 3.8
悪性関節リウマチ	5 100.0	1 20.0	1 20.0	3 60.0	-	-	-
パーキンソン病	191 100.0	7 3.7	71 37.2	64 33.5	20 10.5	5 2.6	24 12.6
後縦靭帯骨化症	-	-	-	-	-	-	-
ハンチントン病	-	-	-	-	-	-	-
モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症)	214 100.0	12 5.6	89 41.6	76 35.5	19 8.9	2 0.9	16 7.5
特発性拡張型(うっ血型)心筋症	-	-	-	-	-	-	-
シャイ・ドレーガー症候群	13 100.0	-	9 69.2	2 15.4	1 7.7	1 7.7	-
膿疱性乾癬	-	-	-	-	-	-	-
広範脊柱管狭窄症	-	-	-	-	-	-	-
原発性胆汁性肝硬変	57 100.0	3 5.3	24 42.1	14 24.6	3 5.3	-	13 22.8

問18. 会社のあなたの処遇(賃金、職位等)は、適正と考えますか/考えていましたか

問13. あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている/過去に仕事に就いていたことがある

問2. 特定疾患などの診断名	件数	非常に適正	適正	どちらともいえない	不適正	非常に不適正	無回答
特発性大腿骨頭壊死症	4 100.0	-	2 50.0	2 50.0	-	-	-
混合性結合組織病	99 100.0	9 9.1	50 50.5	22 22.2	3 3.0	2 2.0	13 13.1
原発性免疫不全症候群	19 100.0	-	8 42.1	10 52.6	1 5.3	-	-
特発性間質性肺炎	-	-	-	-	-	-	-
網膜色素変性症	150 100.0	8 5.3	67 44.7	41 27.3	9 6.0	2 1.3	23 15.3
原発性肺高血圧症	-	-	-	-	-	-	-
神経線維腫症	136 100.0	7 5.1	59 43.4	42 30.9	11 8.1	1 0.7	16 11.8
副腎白質ジストロフィー	-	-	-	-	-	-	-
バッド・キアリ(Budd-chiari)症候群	-	-	-	-	-	-	-
亜急性硬化性全脳炎	-	-	-	-	-	-	-
特発性慢性肺血栓栓症(肺高血圧型)	-	-	-	-	-	-	-
進行性多巣性白質脳症(PML)	-	-	-	-	-	-	-
若年性肺気腫	-	-	-	-	-	-	-
血栓性血小板減少性紫斑病(TTP)	-	-	-	-	-	-	-
アレルギー性肉芽腫性血管炎(膠原病)	-	-	-	-	-	-	-
肥大型心筋症	-	-	-	-	-	-	-
特発性両側性感音難聴	-	-	-	-	-	-	-
肝外門脈閉塞症	-	-	-	-	-	-	-
球脊髄性筋萎縮症	-	-	-	-	-	-	-
線条体黒質変性症	-	-	-	-	-	-	-
特発性門脈圧亢進症	-	-	-	-	-	-	-
副腎酵素欠損症	-	-	-	-	-	-	-
成人スティル病	-	-	-	-	-	-	-
原発性アルドステロン症	-	-	-	-	-	-	-

問18. 会社のあなたの処遇(賃金、職位等)は、適正と考えますか/考えていましたか

問13. あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている/過去に仕事に就いていたことがある

問2. 特定疾患などの診断名	件数	非常に適正	適正	どちらともいえない	不適正	非常に不適正	無回答
急速進行性糸球体腎炎	-	-	-	-	-	-	-
正常圧水頭症	-	-	-	-	-	-	-
黄色靭帯骨化症	-	-	-	-	-	-	-
単クローン抗体を伴う末梢神経炎(クロウ・フカセ症候群)	-	-	-	-	-	-	-
ギラン・バレー症候群	-	-	-	-	-	-	-
フィッシャー症候群	-	-	-	-	-	-	-
慢性炎症性脱髄性多発神経炎	-	-	-	-	-	-	-
進行性核上性麻痺	1 100.0	-	-	1 100.0	-	-	-
脊髄空洞症	-	-	-	-	-	-	-
抗リン脂質抗体症候群	-	-	-	-	-	-	-
側頭動脈炎(膠原病)	-	-	-	-	-	-	-
肝内結石症	-	-	-	-	-	-	-
不応性貧血(骨髄異形成症候群)	20 100.0	2 10.0	6 30.0	2 10.0	4 20.0	2 10.0	4 20.0
加齢性黄斑変性症	1 100.0	-	1 100.0	-	-	-	-
シェーグレン症候群(膠原病)	77 100.0	10 13.0	27 35.1	16 20.8	7 9.1	-	17 22.1
メニエール病	-	-	-	-	-	-	-
多発性筋炎・皮膚筋炎	147 100.0	5 3.4	52 35.4	47 32.0	12 8.2	1 0.7	30 20.4
多発性嚢胞腎	-	-	-	-	-	-	-
肥満低換気症候群	-	-	-	-	-	-	-
びまん性汎細気管支炎	-	-	-	-	-	-	-
偽性副甲状腺機能低下症	-	-	-	-	-	-	-
特発性ステロイド性骨壊死症	-	-	-	-	-	-	-
自己免疫性肝炎(肝臓疾患)	23 100.0	-	13 56.5	8 34.8	1 4.3	-	1 4.3
強皮症	169 100.0	10 5.9	57 33.7	49 29.0	15 8.9	-	38 22.5

問18. 会社のあなたの処遇(賃金、職位等)は、適正と考えますか/考えていましたか

問13. あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている/過去に仕事に就いていたことがある

問2. 特定疾患などの診断名	件数	非常に適正	適正	どちらともいえない	不適正	非常に不適正	無回答
脊髄小脳変性症	157 100.0	6 3.8	62 39.5	50 31.8	13 8.3	2 1.3	24 15.3
表皮水疱症	11 100.0	1 9.1	4 36.4	4 36.4	1 9.1	1 9.1	-
再生不良性貧血	144 100.0	10 6.9	60 41.7	37 25.7	11 7.6	2 1.4	24 16.7
スタージ・ウェバー症候群	3 100.0	-	1 33.3	2 66.7	-	-	-
エーラス・ダンロス症候群	1 100.0	-	1 100.0	-	-	-	-
膠原病その他	77 100.0	6 7.8	31 40.3	16 20.8	5 6.5	1 1.3	18 23.4
発作性夜間血色素尿症	2 100.0	1 50.0	-	1 50.0	-	-	-
好酸球性筋膜炎	1 100.0	-	1 100.0	-	-	-	-
溶血性貧血	1 100.0	-	-	-	1 100.0	-	-
不明	16 100.0	2 12.5	4 25.0	6 37.5	2 12.5	1 6.3	1 6.3



## 問19. 仕事量について、どのように感じていますか/いましたか

問13. あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている/過去に仕事に就いていたことがある

問2. 特定疾患などの診断名	件数	きつすぎる	ややきつい	ちょうどよい	やや物足りない	物足りない	無回答
合計	3367 100.0	300 8.9	1247 37.0	1313 39.0	113 3.4	35 1.0	359 10.7
ベーチェット病	220 100.0	21 9.5	79 35.9	87 39.5	5 2.3	1 0.5	27 12.3
多発性硬化症	178 100.0	22 12.4	52 29.2	69 38.8	5 2.8	1 0.6	29 16.3
重症筋無力症	211 100.0	18 8.5	87 41.2	74 35.1	6 2.8	4 1.9	22 10.4
全身性エリテマトーデス(膠原病)	300 100.0	24 8.0	126 42.0	126 42.0	8 2.7	2 0.7	14 4.7
サルコイドーシス	123 100.0	14 11.4	47 38.2	46 37.4	2 1.6	1 0.8	13 10.6
特発性血小板減少性紫斑病	17 100.0	2 11.8	8 47.1	4 23.5	-	-	3 17.6
結節性動脈周囲炎(膠原病)	13 100.0	-	7 53.8	5 38.5	1 7.7	-	-
ウェゲナー肉芽腫症	8 100.0	2 25.0	3 37.5	2 25.0	-	-	1 12.5
潰瘍性大腸炎	263 100.0	26 9.9	107 40.7	101 38.4	11 4.2	6 2.3	12 4.6
大動脈炎症候群	64 100.0	6 9.4	27 42.2	24 37.5	4 6.3	1 1.6	2 3.1
ピュルガー病(バージャー病)	39 100.0	1 2.6	13 33.3	21 53.8	-	-	4 10.3
天疱瘡	4 100.0	-	-	1 25.0	-	-	3 75.0
クローン病	263 100.0	31 11.8	111 42.2	92 35.0	15 5.7	4 1.5	10 3.8
悪性関節リウマチ	5 100.0	-	4 80.0	1 20.0	-	-	-
パーキンソン病	191 100.0	34 17.8	78 40.8	51 26.7	4 2.1	1 0.5	23 12.0
後縦靭帯骨化症	-	-	-	-	-	-	-
ハンチントン病	-	-	-	-	-	-	-
モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症)	214 100.0	15 7.0	74 34.6	95 44.4	13 6.1	3 1.4	14 6.5
特発性拡張型(うっ血型)心筋症	-	-	-	-	-	-	-
シャイ・ドレーガー症候群	13 100.0	-	4 30.8	8 61.5	-	1 7.7	-
膿疱性乾癬	-	-	-	-	-	-	-
広範脊柱管狭窄症	-	-	-	-	-	-	-
原発性胆汁性肝硬変	57 100.0	4 7.0	17 29.8	21 36.8	3 5.3	-	12 21.1

## 問19. 仕事量について、どのように感じていますか/いましたか

問13. あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている/過去に仕事に就いていたことがある

問2. 特定疾患などの診断名	件数	きつすぎる	ややきつい	ちょうどよい	やや物足りない	物足りない	無回答
特発性大腿骨頭壊死症	4 100.0	-	2 50.0	2 50.0	-	-	-
混合性結合組織病	99 100.0	4 4.0	46 46.5	37 37.4	1 1.0	-	11 11.1
原発性免疫不全症候群	19 100.0	3 15.8	7 36.8	8 42.1	1 5.3	-	-
特発性間質性肺炎	-	-	-	-	-	-	-
網膜色素変性症	150 100.0	8 5.3	56 37.3	61 40.7	6 4.0	1 0.7	18 12.0
原発性肺高血圧症	-	-	-	-	-	-	-
神経線維腫症	136 100.0	5 3.7	47 34.6	62 45.6	8 5.9	1 0.7	13 9.6
副腎白質ジストロフィー	-	-	-	-	-	-	-
バッド・キアリ(Budd-chiari)症候群	-	-	-	-	-	-	-
亜急性硬化性全脳炎	-	-	-	-	-	-	-
特発性慢性肺血栓栓症(肺高血圧型)	-	-	-	-	-	-	-
進行性多巣性白質脳症(PML)	-	-	-	-	-	-	-
若年性肺気腫	-	-	-	-	-	-	-
血栓性血小板減少性紫斑病(TTP)	-	-	-	-	-	-	-
アレルギー性肉芽腫性血管炎(膠原病)	-	-	-	-	-	-	-
肥大型心筋症	-	-	-	-	-	-	-
特発性両側性感音難聴	-	-	-	-	-	-	-
肝外門脈閉塞症	-	-	-	-	-	-	-
球脊髄性筋萎縮症	-	-	-	-	-	-	-
線条体黒質変性症	-	-	-	-	-	-	-
特発性門脈圧亢進症	-	-	-	-	-	-	-
副腎酵素欠損症	-	-	-	-	-	-	-
成人スティル病	-	-	-	-	-	-	-
原発性アルドステロン症	-	-	-	-	-	-	-

## 問19. 仕事量について、どのように感じていますか/いましたか

問13. あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている/過去に仕事に就いていたことがある

問2. 特定疾患などの診断名	件数	きつすぎる	ややきつい	ちょうどよい	やや物足りない	物足りない	無回答
急速進行性糸球体腎炎	-	-	-	-	-	-	-
正常圧水頭症	-	-	-	-	-	-	-
黄色靭帯骨化症	-	-	-	-	-	-	-
単クローン抗体を伴う末梢神経炎(クロウ・フカセ症候群)	-	-	-	-	-	-	-
ギラン・バレー症候群	-	-	-	-	-	-	-
フィッシャー症候群	-	-	-	-	-	-	-
慢性炎症性脱髄性多発神経炎	-	-	-	-	-	-	-
進行性核上性麻痺	1 100.0	-	-	1 100.0	-	-	-
脊髄空洞症	-	-	-	-	-	-	-
抗リン脂質抗体症候群	-	-	-	-	-	-	-
側頭動脈炎(膠原病)	-	-	-	-	-	-	-
肝内結石症	-	-	-	-	-	-	-
不応性貧血(骨髄異形成症候群)	20 100.0	2 10.0	9 45.0	5 25.0	-	1 5.0	3 15.0
加齢性黄斑変性症	1 100.0	-	1 100.0	-	-	-	-
シェーグレン症候群(膠原病)	77 100.0	8 10.4	31 40.3	21 27.3	2 2.6	-	15 19.5
メニエール病	-	-	-	-	-	-	-
多発性筋炎・皮膚筋炎	147 100.0	11 7.5	54 36.7	52 35.4	3 2.0	1 0.7	26 17.7
多発性嚢胞腎	-	-	-	-	-	-	-
肥満低換気症候群	-	-	-	-	-	-	-
びまん性汎細気管支炎	-	-	-	-	-	-	-
偽性副甲状腺機能低下症	-	-	-	-	-	-	-
特発性ステロイド性骨壊死症	-	-	-	-	-	-	-
自己免疫性肝炎(肝臓疾患)	23 100.0	3 13.0	8 34.8	11 47.8	-	-	1 4.3
強皮症	169 100.0	12 7.1	57 33.7	61 36.1	4 2.4	1 0.6	34 20.1

## 問19. 仕事量について、どのように感じていますか/いましたか

問13. あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている/過去に仕事に就いていたことがある

問2. 特定疾患などの診断名	件数	きつすぎる	ややきつい	ちょうどよい	やや物足りない	物足りない	無回答
脊髄小脳変性症	157 100.0	10 6.4	38 24.2	76 48.4	5 3.2	4 2.5	24 15.3
表皮水疱症	11 100.0	1 9.1	4 36.4	5 45.5	-	-	1 9.1
再生不良性貧血	144 100.0	13 9.0	44 30.6	64 44.4	4 2.8	-	19 13.2
スタージ・ウェバー症候群	3 100.0	-	1 33.3	1 33.3	1 33.3	-	-
エーラス・ダンロス症候群	1 100.0	-	1 100.0	-	-	-	-
膠原病その他	77 100.0	4 5.2	23 29.9	26 33.8	2 2.6	2 2.6	20 26.0
発作性夜間血色素尿症	2 100.0	-	-	2 100.0	-	-	-
好酸球性筋膜炎	1 100.0	-	1 100.0	-	-	-	-
溶血性貧血	1 100.0	-	1 100.0	-	-	-	-
不明	16 100.0	1 6.3	8 50.0	5 31.3	1 6.3	-	1 6.3

## 問20(1) 平均的な勤務日の1日あたりの労働時間(残業を含む)

問13. あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている/過去に仕事に就いていたことがある

問2. 特定疾患などの診断名	件数	3時間	4時間	5時間	6時間	7時間	8時間	9時間	10時間	10時間超	無回答	平均(分)	実数合計(分)
合計	3367 100.0	98 2.9	173 5.1	199 5.9	232 6.9	206 6.1	1034 30.7	405 12.0	387 11.5	226 6.7	407 12.1	468.86	1387834 100.0
ベーチェット病	220 100.0	2 0.9	15 6.8	12 5.5	9 4.1	15 6.8	74 33.6	21 9.5	27 12.3	11 5.0	34 15.5	471.88	87770 6.3
多発性硬化症	178 100.0	8 4.5	7 3.9	10 5.6	6 3.4	18 10.1	55 30.9	13 7.3	19 10.7	12 6.7	30 16.9	460.95	68220 4.9
重症筋無力症	211 100.0	9 4.3	15 7.1	12 5.7	11 5.2	14 6.6	64 30.3	30 14.2	22 10.4	10 4.7	24 11.4	453.79	84859 6.1
全身性エリテマトーデス(膠原病)	300 100.0	11 3.7	24 8.0	25 8.3	24 8.0	27 9.0	97 32.3	40 13.3	26 8.7	8 2.7	18 6.0	435.37	122775 8.8
サルコイドーシス	123 100.0	3 2.4	2 1.6	5 4.1	12 9.8	9 7.3	37 30.1	11 8.9	14 11.4	14 11.4	16 13.0	493.50	52805 3.8
特発性血小板減少性紫斑病	17 100.0	1 5.9	2 11.8	1 5.9	1 5.9	-	4 23.5	2 11.8	2 11.8	1 5.9	3 17.6	460.71	6450 0.5
結節性動脈周囲炎(膠原病)	13 100.0	1 7.7	1 7.7	3 23.1	1 7.7	1 7.7	2 15.4	3 23.1	-	1 7.7	-	432.31	5620 0.4
ウェゲナー肉芽腫症	8 100.0	1 12.5	-	1 12.5	-	-	4 50.0	-	-	2 25.0	-	472.50	3780 0.3
潰瘍性大腸炎	263 100.0	4 1.5	14 5.3	14 5.3	18 6.8	18 6.8	72 27.4	40 15.2	41 15.6	29 11.0	13 4.9	496.82	124205 8.9
大動脈炎症候群	64 100.0	3 4.7	9 14.1	8 12.5	7 10.9	5 7.8	15 23.4	2 3.1	8 12.5	4 6.3	3 4.7	411.39	25095 1.8
ピュルガー病(バージャー病)	39 100.0	-	1 2.6	2 5.1	1 2.6	-	19 48.7	3 7.7	7 17.9	3 7.7	3 7.7	505.97	18215 1.3
天疱瘡	4 100.0	-	-	-	-	-	1 25.0	-	-	-	3 75.0	480.00	480
クローン病	263 100.0	5 1.9	10 3.8	11 4.2	17 6.5	10 3.8	73 27.8	49 18.6	43 16.3	35 13.3	10 3.8	506.76	128210 9.2
悪性関節リウマチ	5 100.0	-	-	-	-	1 20.0	4 80.0	-	-	-	-	462.00	2310 0.2
パーキンソン病	191 100.0	4 2.1	5 2.6	5 2.6	11 5.8	8 4.2	66 34.6	26 13.6	21 11.0	16 8.4	29 15.2	502.81	81455 5.9
後縦靭帯骨化症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ハンチントン病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症)	214 100.0	3 1.4	12 5.6	13 6.1	14 6.5	15 7.0	64 29.9	32 15.0	23 10.7	18 8.4	20 9.3	474.48	92050 6.6
特発性拡張型(うっ血型)心筋症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シャイ・ドレーガー症候群	13 100.0	-	1 7.7	-	-	1 7.7	6 46.2	3 23.1	2 15.4	-	-	486.92	6330 0.5
膿疱性乾癬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広範脊柱管狭窄症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
原発性胆汁性肝硬変	57 100.0	3 5.3	7 12.3	2 3.5	4 7.0	8 14.0	15 26.3	4 7.0	1 1.8	1 1.8	12 21.1	400.22	18010 1.3



## 問20(1) 平均的な勤務日の1日あたりの労働時間(残業を含む)

問13. あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている/過去に仕事に就いていたことがある

問2. 特定疾患などの診断名	件数	3時間	4時間	5時間	6時間	7時間	8時間	9時間	10時間	10時間超	無回答	平均(分)	実数合計(分)
急速進行性糸球体腎炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
正常圧水頭症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
黄色靭帯骨化症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
単クローン抗体を伴う末梢神経炎(クロウ・フカセ症候群)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ギラン・バレー症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
フィッシャー症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
慢性炎症性脱髄性多発神経炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
進行性核上性麻痺	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.00	60
脊髄空洞症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
抗リン脂質抗体症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
側頭動脈炎(膠原病)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
肝内結石症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不応性貧血(骨髄異形成症候群)	20 100.0	-	2 10.0	2 10.0	2 10.0	-	4 20.0	1 5.0	6 30.0	2 10.0	1 5.0	476.84	9060 0.7
加齢性黄斑変性症	1 100.0	-	-	-	-	-	1 100.0	-	-	-	-	480.00	480
シェーグレン症候群(膠原病)	77 100.0	6 7.8	4 5.2	3 3.9	6 7.8	4 5.2	14 18.2	9 11.7	8 10.4	4 5.2	19 24.7	441.72	25620 1.8
メニエール病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
多発性筋炎・皮膚筋炎	147 100.0	8 5.4	7 4.8	12 8.2	10 6.8	9 6.1	33 22.4	16 10.9	17 11.6	8 5.4	27 18.4	448.04	53765 3.9
多発性嚢胞腎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
肥満低換気症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
びまん性汎細気管支炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
偽性副甲状腺機能低下症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
特発性ステロイド性骨壊死症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
自己免疫性肝炎(肝臓疾患)	23 100.0	2 8.7	2 8.7	1 4.3	2 8.7	-	8 34.8	3 13.0	3 13.0	1 4.3	1 4.3	445.91	9810 0.7
強皮症	169 100.0	11 6.5	8 4.7	12 7.1	13 7.7	10 5.9	52 30.8	10 5.9	11 6.5	5 3.0	37 21.9	427.23	56395 4.1

## 問20(1) 平均的な勤務日の1日あたりの労働時間(残業を含む)

問13. あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている/過去に仕事に就いていたことがある

問2. 特定疾患などの診断名	件数	3時間	4時間	5時間	6時間	7時間	8時間	9時間	10時間	10時間超	無回答	平均(分)	実数合計(分)
脊髄小脳変性症	157 100.0	3 1.9	4 2.5	8 5.1	10 6.4	10 6.4	54 34.4	15 9.6	16 10.2	12 7.6	25 15.9	487.05	64290 4.6
表皮水疱症	11 100.0	-	1 9.1	-	2 18.2	-	2 18.2	2 18.2	2 18.2	1 9.1	1 9.1	480.00	4800 0.3
再生不良性貧血	144 100.0	3 2.1	5 3.5	9 6.3	11 7.6	8 5.6	40 27.8	16 11.1	21 14.6	10 6.9	21 14.6	475.89	58535 4.2
スタージ・ウェバー症候群	3 100.0	-	-	1 33.3	1 33.3	-	1 33.3	-	-	-	-	380.00	1140 0.1
エーラス・ダンロス症候群	1 100.0	-	-	-	-	-	1 100.0	-	-	-	-	480.00	480
膠原病その他	77 100.0	3 3.9	4 5.2	4 5.2	8 10.4	2 2.6	18 23.4	5 6.5	7 9.1	4 5.2	22 28.6	447.18	24595 1.8
発作性夜間血色素尿症	2 100.0	-	-	-	1 50.0	-	-	-	-	-	1 50.0	315.00	315
好酸球性筋膜炎	1 100.0	-	-	-	-	-	-	-	1 100.0	-	-	600.00	600
溶血性貧血	1 100.0	-	-	-	-	-	-	1 100.0	-	-	-	540.00	540
不明	16 100.0	-	-	2 12.5	3 18.8	-	7 43.8	2 12.5	1 6.3	-	1 6.3	444.00	6660 0.5



## 問20(2)1週間の休日

問13. あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている/過去に仕事に就いていたことがある

問2. 特定疾患などの診断名	件数	1日以下	1日半	2日	3日以上	無回答
合計	3367 100.0	450 13.4	540 16.0	1608 47.8	392 11.6	377 11.2
ベーチェット病	220 100.0	38 17.3	33 15.0	93 42.3	25 11.4	31 14.1
多発性硬化症	178 100.0	23 12.9	24 13.5	90 50.6	16 9.0	25 14.0
重症筋無力症	211 100.0	19 9.0	44 20.9	96 45.5	31 14.7	21 10.0
全身性エリテマトーデス(膠原病)	300 100.0	22 7.3	50 16.7	152 50.7	59 19.7	17 5.7
サルコイドーシス	123 100.0	19 15.4	21 17.1	56 45.5	14 11.4	13 10.6
特発性血小板減少性紫斑病	17 100.0	2 11.8	4 23.5	6 35.3	2 11.8	3 17.6
結節性動脈周囲炎(膠原病)	13 100.0	5 38.5	-	7 53.8	1 7.7	-
ウェゲナー肉芽腫症	8 100.0	1 12.5	2 25.0	2 25.0	3 37.5	-
潰瘍性大腸炎	263 100.0	37 14.1	31 11.8	154 58.6	27 10.3	14 5.3
大動脈炎症候群	64 100.0	14 21.9	5 7.8	32 50.0	11 17.2	2 3.1
ビュルガー病(バージャー病)	39 100.0	6 15.4	9 23.1	18 46.2	4 10.3	2 5.1
天疱瘡	4 100.0	-	1 25.0	-	-	3 75.0
クローン病	263 100.0	37 14.1	62 23.6	137 52.1	18 6.8	9 3.4
悪性関節リウマチ	5 100.0	1 20.0	1 20.0	3 60.0	-	-
パーキンソン病	191 100.0	35 18.3	30 15.7	82 42.9	18 9.4	26 13.6
後縦靭帯骨化症	-	-	-	-	-	-
ハンチントン病	-	-	-	-	-	-
モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症)	214 100.0	21 9.8	39 18.2	120 56.1	16 7.5	18 8.4
特発性拡張型(うっ血型)心筋症	-	-	-	-	-	-
シャイ・ドレーガー症候群	13 100.0	3 23.1	1 7.7	9 69.2	-	-
膿疱性乾癬	-	-	-	-	-	-
広範脊柱管狭窄症	-	-	-	-	-	-
原発性胆汁性肝硬変	57 100.0	9 15.8	8 14.0	20 35.1	9 15.8	11 19.3

## 問 2 0 ( 2 ) 1 週間の休日

問 1 3 . あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている / 過去に仕事に就いていたことがある

問 2 . 特定疾患などの診断名	件数	1 日以下	1 日半	2 日	3 日以上	無回答
特発性大腿骨頭壊死症	4 100.0	-	2 50.0	2 50.0	-	-
混合性結合組織病	99 100.0	13 13.1	12 12.1	45 45.5	17 17.2	12 12.1
原発性免疫不全症候群	19 100.0	4 21.1	3 15.8	9 47.4	3 15.8	-
特発性間質性肺炎	-	-	-	-	-	-
網膜色素変性症	150 100.0	21 14.0	24 16.0	68 45.3	17 11.3	20 13.3
原発性肺高血圧症	-	-	-	-	-	-
神経線維腫症	136 100.0	15 11.0	30 22.1	70 51.5	7 5.1	14 10.3
副腎白質ジストロフィー	-	-	-	-	-	-
バッド・キアリ ( Budd - chiari ) 症候群	-	-	-	-	-	-
亜急性硬化性全脳炎	-	-	-	-	-	-
特発性慢性肺血栓栓症 ( 肺高血圧型 )	-	-	-	-	-	-
進行性多巣性白質脳症 ( PML )	-	-	-	-	-	-
若年性肺気腫	-	-	-	-	-	-
血栓性血小板減少性紫斑病 ( TTP )	-	-	-	-	-	-
アレルギー性肉芽腫性血管炎 ( 膠原病 )	-	-	-	-	-	-
肥大型心筋症	-	-	-	-	-	-
特発性両側性感音難聴	-	-	-	-	-	-
肝外門脈閉塞症	-	-	-	-	-	-
球脊髄性筋萎縮症	-	-	-	-	-	-
線条体黒質変性症	-	-	-	-	-	-
特発性門脈圧亢進症	-	-	-	-	-	-
副腎酵素欠損症	-	-	-	-	-	-
成人スティル病	-	-	-	-	-	-
原発性アルドステロン症	-	-	-	-	-	-

## 問20(2)1週間の休日

問13. あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている/過去に仕事に就いていたことがある

問2. 特定疾患などの診断名	件数	1日以下	1日半	2日	3日以上	無回答
急速進行性糸球体腎炎	-	-	-	-	-	-
正常圧水頭症	-	-	-	-	-	-
黄色靭帯骨化症	-	-	-	-	-	-
単クローン抗体を伴う末梢神経炎(クロウ・フカセ症候群)	-	-	-	-	-	-
ギラン・バレー症候群	-	-	-	-	-	-
フィッシャー症候群	-	-	-	-	-	-
慢性炎症性脱髄性多発神経炎	-	-	-	-	-	-
進行性核上性麻痺	1 100.0	-	-	-	1 100.0	-
脊髄空洞症	-	-	-	-	-	-
抗リン脂質抗体症候群	-	-	-	-	-	-
側頭動脈炎(膠原病)	-	-	-	-	-	-
肝内結石症	-	-	-	-	-	-
不応性貧血(骨髄異形成症候群)	20 100.0	1 5.0	4 20.0	13 65.0	1 5.0	1 5.0
加齢性黄斑変性症	1 100.0	-	1 100.0	-	-	-
シェーグレン症候群(膠原病)	77 100.0	9 11.7	13 16.9	27 35.1	10 13.0	18 23.4
メニエール病	-	-	-	-	-	-
多発性筋炎・皮膚筋炎	147 100.0	29 19.7	18 12.2	57 38.8	16 10.9	27 18.4
多発性嚢胞腎	-	-	-	-	-	-
肥満低換気症候群	-	-	-	-	-	-
びまん性汎細気管支炎	-	-	-	-	-	-
偽性副甲状腺機能低下症	-	-	-	-	-	-
特発性ステロイド性骨壊死症	-	-	-	-	-	-
自己免疫性肝炎(肝臓疾患)	23 100.0	5 21.7	3 13.0	11 47.8	3 13.0	1 4.3
強皮症	169 100.0	32 18.9	25 14.8	58 34.3	20 11.8	34 20.1

## 問 2 0 ( 2 ) 1 週間の休日

問 1 3 . あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている / 過去に仕事に就いていたことがある

問 2 . 特定疾患などの診断名	件数	1日以下	1日半	2日	3日以上	無回答
脊髄小脳変性症	157 100.0	19 12.1	16 10.2	80 51.0	18 11.5	24 15.3
表皮水疱症	11 100.0	1 9.1	3 27.3	6 54.5	-	1 9.1
再生不良性貧血	144 100.0	16 11.1	20 13.9	69 47.9	16 11.1	23 16.0
スタージ・ウェバー症候群	3 100.0	-	-	2 66.7	1 33.3	-
エーラス・ダンロス症候群	1 100.0	-	-	1 100.0	-	-
膠原病その他	77 100.0	13 16.9	6 7.8	29 37.7	8 10.4	21 27.3
発作性夜間血色素尿症	2 100.0	-	-	1 50.0	1 50.0	-
好酸球性筋膜炎	1 100.0	-	-	1 100.0	-	-
溶血性貧血	1 100.0	-	-	1 100.0	-	-
不明	16 100.0	1 6.3	4 25.0	7 43.8	3 18.8	1 6.3

## 問20(3)通勤時間(片道)

問13. あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている/過去に仕事に就いていたことがある

問2. 特定疾患などの診断名	件数	0分	10分	20分	30分	40分	50分	1時間	1時間超	無回答	平均(分)	実数合計(分)
合計	3367 100.0	137 4.1	536 15.9	705 20.9	554 16.5	208 6.2	180 5.3	365 10.8	263 7.8	419 12.4	34.49	101689 100.0
ベーチェット病	220 100.0	15 6.8	33 15.0	44 20.0	35 15.9	11 5.0	7 3.2	31 14.1	11 5.0	33 15.0	33.18	6205 6.1
多発性硬化症	178 100.0	10 5.6	28 15.7	29 16.3	30 16.9	9 5.1	10 5.6	21 11.8	13 7.3	28 15.7	34.37	5156 5.1
重症筋無力症	211 100.0	10 4.7	37 17.5	46 21.8	25 11.8	14 6.6	11 5.2	24 11.4	19 9.0	25 11.8	32.68	6078 6.0
全身性エリテマトーデス(膠原病)	300 100.0	7 2.3	64 21.3	82 27.3	54 18.0	21 7.0	19 6.3	22 7.3	15 5.0	16 5.3	33.08	9396 9.2
サルコイドーシス	123 100.0	8 6.5	15 12.2	22 17.9	18 14.6	8 6.5	8 6.5	16 13.0	9 7.3	19 15.4	36.05	3749 3.7
特発性血小板減少性紫斑病	17 100.0	-	6 35.3	1 5.9	3 17.6	1 5.9	2 11.8	-	1 5.9	3 17.6	27.50	385 0.4
結節性動脈周囲炎(膠原病)	13 100.0	1 7.7	4 30.8	4 30.8	2 15.4	-	1 7.7	-	1 7.7	-	25.08	326 0.3
ウェゲナー肉芽腫症	8 100.0	-	3 37.5	1 12.5	-	1 12.5	2 25.0	1 12.5	-	-	28.13	225 0.2
潰瘍性大腸炎	263 100.0	7 2.7	45 17.1	45 17.1	55 20.9	29 11.0	15 5.7	32 12.2	21 8.0	14 5.3	40.89	10182 10.0
大動脈炎症候群	64 100.0	7 10.9	8 12.5	11 17.2	12 18.8	7 10.9	5 7.8	6 9.4	6 9.4	2 3.1	33.39	2070 2.0
ピュルガー病(バージャー病)	39 100.0	1 2.6	13 33.3	8 20.5	8 20.5	2 5.1	1 2.6	3 7.7	-	3 7.7	22.22	800 0.8
天疱瘡	4 100.0	-	-	-	-	-	-	-	1 25.0	3 75.0	75.00	75 0.1
クローン病	263 100.0	8 3.0	53 20.2	72 27.4	53 20.2	18 6.8	19 7.2	19 7.2	13 4.9	8 3.0	27.90	7115 7.0
悪性関節リウマチ	5 100.0	-	2 40.0	2 40.0	-	-	-	-	1 20.0	-	27.00	135 0.1
パーキンソン病	191 100.0	5 2.6	16 8.4	41 21.5	35 18.3	12 6.3	11 5.8	23 12.0	16 8.4	32 16.8	39.08	6214 6.1
後縦靭帯骨化症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ハンチントン病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症)	214 100.0	4 1.9	18 8.4	52 24.3	41 19.2	12 5.6	21 9.8	27 12.6	19 8.9	20 9.3	36.62	7105 7.0
特発性拡張型(うっ血型)心筋症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シャイ・ドレーガー症候群	13 100.0	1 7.7	1 7.7	3 23.1	1 7.7	3 23.1	1 7.7	1 7.7	2 15.4	-	37.85	492 0.5
膿疱性乾癬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広範脊柱管狭窄症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
原発性胆汁性肝硬変	57 100.0	3 5.3	11 19.3	13 22.8	6 10.5	4 7.0	-	5 8.8	4 7.0	11 19.3	29.83	1372 1.3



## 問20(3)通勤時間(片道)

問13. あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている/過去に仕事に就いていたことがある

問2. 特定疾患などの診断名	件数	0分	10分	20分	30分	40分	50分	1時間	1時間超	無回答	平均(分)	実数合計(分)
急速進行性糸球体腎炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
正常圧水頭症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
黄色靭帯骨化症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
単クローン抗体を伴う末梢神経炎(クロウ・フカセ症候群)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ギラン・バレー症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
フィッシャー症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
慢性炎症性脱髄性多発神経炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
進行性核上性麻痺	1 100.0	-	1 100.0	-	-	-	-	-	-	-	10.00	10
脊髄空洞症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
抗リン脂質抗体症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
側頭動脈炎(膠原病)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
肝内結石症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不応性貧血(骨髄異形成症候群)	20 100.0	-	2 10.0	5 25.0	4 20.0	-	1 5.0	3 15.0	3 15.0	2 10.0	40.56	730 0.7
加齢性黄斑変性症	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-
シェーグレン症候群(膠原病)	77 100.0	3 3.9	14 18.2	8 10.4	13 16.9	5 6.5	1 1.3	5 6.5	6 7.8	22 28.6	32.18	1770 1.7
メニエール病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
多発性筋炎・皮膚筋炎	147 100.0	11 7.5	21 14.3	32 21.8	16 10.9	7 4.8	6 4.1	16 10.9	10 6.8	28 19.0	30.45	3623 3.6
多発性嚢胞腎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
肥満低換気症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
びまん性汎細気管支炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
偽性副甲状腺機能低下症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
特発性ステロイド性骨壊死症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
自己免疫性肝炎(肝臓疾患)	23 100.0	-	4 17.4	3 13.0	3 13.0	-	-	8 34.8	4 17.4	1 4.3	45.50	1001 1.0
強皮症	169 100.0	5 3.0	31 18.3	37 21.9	19 11.2	8 4.7	4 2.4	14 8.3	9 5.3	42 24.9	28.56	3627 3.6

## 問20(3)通勤時間(片道)

問13. あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている/過去に仕事に就いていたことがある

問2. 特定疾患などの診断名	件数	0分	10分	20分	30分	40分	50分	1時間	1時間超	無回答	平均(分)	実数合計(分)
脊髄小脳変性症	157	10	18	34	21	7	8	15	18	26	34.74	4551
	100.0	6.4	11.5	21.7	13.4	4.5	5.1	9.6	11.5	16.6		4.5
表皮水疱症	11	1	2	2	2				3	1	36.50	365
	100.0	9.1	18.2	18.2	18.2	-	-	-	27.3	9.1		0.4
再生不良性貧血	144	8	23	28	22	7	6	20	10	20	32.05	3974
	100.0	5.6	16.0	19.4	15.3	4.9	4.2	13.9	6.9	13.9		3.9
スタージ・ウェバー症候群	3		2						1		56.67	170
	100.0	-	66.7	-	-	-	-	-	33.3	-		0.2
エーラス・ダンロス症候群	1			1							20.00	20
	100.0	-	-	100.0	-	-	-	-	-	-		
膠原病その他	77	1	15	12	8	6	3	6	4	22	29.96	1648
	100.0	1.3	19.5	15.6	10.4	7.8	3.9	7.8	5.2	28.6		1.6
発作性夜間血色素尿症	2		1			1					25.00	50
	100.0	-	50.0	-	-	50.0	-	-	-	-		
好酸球性筋膜炎	1				1						30.00	30
	100.0	-	-	-	100.0	-	-	-	-	-		
溶血性貧血	1							1			60.00	60
	100.0	-	-	-	-	-	-	100.0	-	-		0.1
不明	16	1	2	4	3			4	1	1	32.67	490
	100.0	6.3	12.5	25.0	18.8	-	-	25.0	6.3	6.3		0.5



## 問20(4)最近1年間で、病気が原因で仕事を休んだ日数

問13. あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている/過去に仕事に就いていたことがある

問2. 特定疾患などの診断名	件数	0日	1 } 1 0日	1 } 1 2 0日	2 } 1 3 0日	3 } 1 4 0日	4 } 1 5 0日	5 1 日 以上	無 回 答	平 均 (日)	実 数 合 計 (日)
合計	3367 100.0	1050 31.2	571 17.0	247 7.3	106 3.1	31 0.9	32 1.0	233 6.9	1097 32.6	23.35	53013 100.0
ベーチェット病	220 100.0	50 22.7	39 17.7	18 8.2	10 4.5	2 0.9	2 0.9	14 6.4	85 38.6	26.38	3561 6.7
多発性硬化症	178 100.0	36 20.2	27 15.2	14 7.9	10 5.6	4 2.2	-	13 7.3	74 41.6	28.58	2972 5.6
重症筋無力症	211 100.0	66 31.3	28 13.3	18 8.5	4 1.9	3 1.4	2 0.9	13 6.2	77 36.5	20.37	2729 5.1
全身性エリテマトーデス(膠原病)	300 100.0	98 32.7	60 20.0	30 10.0	10 3.3	-	1 0.3	13 4.3	88 29.3	15.52	3291 6.2
サルコイドーシス	123 100.0	45 36.6	21 17.1	6 4.9	5 4.1	3 2.4	3 2.4	3 2.4	30 30.1	15.50	1333 2.5
特発性血小板減少性紫斑病	17 100.0	4 23.5	3 17.6	2 11.8	-	-	-	-	8 47.1	5.22	47 0.1
結節性動脈周囲炎(膠原病)	13 100.0	6 46.2	3 23.1	-	-	-	-	4 30.8	-	36.77	478 0.9
ウェゲナー肉芽腫症	8 100.0	1 12.5	-	1 12.5	1 12.5	-	1 12.5	1 12.5	3 37.5	35.00	175 0.3
潰瘍性大腸炎	263 100.0	82 31.2	65 24.7	29 11.0	13 4.9	4 1.5	6 2.3	25 9.5	39 14.8	29.87	6690 12.6
大動脈炎症候群	64 100.0	19 29.7	13 20.3	5 7.8	4 6.3	-	-	4 6.3	19 29.7	20.58	926 1.7
ピュルガー病(バージャー病)	39 100.0	23 59.0	2 5.1	2 5.1	-	-	1 2.6	1 2.6	10 25.6	5.07	147 0.3
天疱瘡	4 100.0	-	1 25.0	-	-	-	-	-	3 75.0	10.00	10
クローン病	263 100.0	70 26.6	65 24.7	20 7.6	17 6.5	6 2.3	4 1.5	47 17.9	34 12.9	33.03	7565 14.3
悪性関節リウマチ	5 100.0	1 20.0	1 20.0	-	-	-	-	-	3 60.0	3.00	6
パーキンソン病	191 100.0	53 27.7	26 13.6	11 5.8	6 3.1	-	3 1.6	12 6.3	80 41.9	30.96	3437 6.5
後縦靭帯骨化症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ハンチントン病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症)	214 100.0	99 46.3	43 20.1	10 4.7	5 2.3	1 0.5	2 0.9	11 5.1	43 20.1	16.20	2771 5.2
特発性拡張型(うっ血型)心筋症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シャイ・ドレーガー症候群	13 100.0	1 7.7	1 7.7	1 7.7	-	-	-	1 7.7	9 69.2	96.75	387 0.7
膿疱性乾癬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広範脊柱管狭窄症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
原発性胆汁性肝硬変	57 100.0	18 31.6	8 14.0	7 12.3	-	-	-	4 7.0	20 35.1	24.22	896 1.7



## 問20(4)最近1年間で、病気が原因で仕事を休んだ日数

問13. あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている/過去に仕事に就いていたことがある

問2. 特定疾患などの診断名	件数	0日	1 } 10日	1 } 20日	2 } 30日	3 } 40日	4 } 50日	5 } 1日以上	無回答	平均(日)	実数合計(日)
急速進行性糸球体腎炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
正常圧水頭症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
黄色靭帯骨化症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
単クローン抗体を伴う末梢神経炎(クロウ・フカセ症候群)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ギラン・バレー症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
フィッシャー症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
慢性炎症性脱髄性多発神経炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
進行性核上性麻痺	1 100.0	-	-	-	-	-	-	1 100.0	-	300.00	300 0.6
脊髄空洞症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
抗リン脂質抗体症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
側頭動脈炎(膠原病)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
肝内結石症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不応性貧血(骨髄異形成症候群)	20 100.0	7 35.0	3 15.0	2 10.0	-	1 5.0	-	2 10.0	5 25.0	43.80	657 1.2
加齢性黄斑変性症	1 100.0	-	1 100.0	-	-	-	-	-	-	10.00	10
シェーグレン症候群(膠原病)	77 100.0	18 23.4	12 15.6	3 3.9	-	1 1.3	-	4 5.2	39 50.6	18.13	689 1.3
メニエール病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
多発性筋炎・皮膚筋炎	147 100.0	46 31.3	18 12.2	4 2.7	3 2.0	-	-	6 4.1	70 47.6	20.43	1573 3.0
多発性嚢胞腎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
肥満低換気症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
びまん性汎細気管支炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
偽性副甲状腺機能低下症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
特発性ステロイド性骨壊死症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
自己免疫性肝炎(肝臓疾患)	23 100.0	8 34.8	3 13.0	3 13.0	-	-	-	-	9 39.1	4.43	62 0.1
強皮症	169 100.0	42 24.9	24 14.2	8 4.7	2 1.2	1 0.6	4 2.4	3 1.8	85 50.3	14.21	1194 2.3

## 問20(4) 最近1年間で、病気が原因で仕事を休んだ日数

問13. あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている / 過去に仕事に就いていたことがある

問2. 特定疾患などの診断名	件数	0日	1日 10日	1日 20日	2日 30日	3日 40日	4日 50日	5日 以上	無回答	平均(日)	実数合計(日)
脊髄小脳変性症	157 100.0	53 33.8	11 7.0	9 5.7	1 0.6	1 0.6	2 1.3	13 8.3	67 42.7	37.57	3381 6.4
表皮水疱症	11 100.0	4 36.4	2 18.2	1 9.1	-	-	-	-	4 36.4	4.86	34 0.1
再生不良性貧血	144 100.0	37 25.7	16 11.1	21 14.6	11 7.6	1 0.7	-	19 13.2	39 27.1	38.96	4091 7.7
スタージ・ウェバー症候群	3 100.0	-	2 66.7	1 33.3	-	-	-	-	-	8.00	24
エーラス・ダンロス症候群	1 100.0	-	-	1 100.0	-	-	-	-	-	20.00	20
膠原病その他	77 100.0	17 22.1	9 11.7	3 3.9	-	1 1.3	-	2 2.6	45 58.4	18.88	604 1.1
発作性夜間血色素尿症	2 100.0	1 50.0	-	-	-	-	-	-	1 50.0	0.00	
好酸球性筋膜炎	1 100.0	-	1 100.0	-	-	-	-	-	-	5.00	5
溶血性貧血	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-	-	-	-	0.00	
不明	16 100.0	5 31.3	2 12.5	2 12.5	-	-	-	-	7 43.8	4.89	44 0.1

## 問2 1 (1) 職場の配慮や環境整備の状況 / 医療的な器具や支援機器 (義装具など)

問1 3 . あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている / 過去に仕事に就いていたことがある

問2 . 特定疾患などの診断名	件数	整備あり	整備なし 必要	い整備なし 必要でな	無 回 答
合計	3367 100.0	126 3.7	224 6.7	2317 68.8	700 20.8
ベーチェット病	220 100.0	11 5.0	18 8.2	137 62.3	54 24.5
多発性硬化症	178 100.0	6 3.4	16 9.0	110 61.8	46 25.8
重症筋無力症	211 100.0	8 3.8	14 6.6	145 68.7	44 20.9
全身性エリテマトーデス (膠原病)	300 100.0	11 3.7	14 4.7	243 81.0	32 10.7
サルコイドーシス	123 100.0	2 1.6	4 3.3	89 72.4	28 22.8
特発性血小板減少性紫斑病	17 100.0	-	-	13 76.5	4 23.5
結節性動脈周囲炎 (膠原病)	13 100.0	2 15.4	-	11 84.6	-
ウェゲナー肉芽腫症	8 100.0	-	-	7 87.5	1 12.5
潰瘍性大腸炎	263 100.0	5 1.9	10 3.8	227 86.3	21 8.0
大動脈炎症候群	64 100.0	2 3.1	4 6.3	52 81.3	6 9.4
ピュルガー病 (バージャー病)	39 100.0	1 2.6	5 12.8	27 69.2	6 15.4
天疱瘡	4 100.0	-	-	1 25.0	3 75.0
クローン病	263 100.0	12 4.6	13 4.9	227 86.3	11 4.2
悪性関節リウマチ	5 100.0	-	1 20.0	3 60.0	1 20.0
パーキンソン病	191 100.0	9 4.7	28 14.7	101 52.9	53 27.7
後縦靭帯骨化症	-	-	-	-	-
ハンチントン病	-	-	-	-	-
モヤモヤ病 (ウィリス動脈輪閉塞症)	214 100.0	9 4.2	9 4.2	164 76.6	32 15.0
特発性拡張型 (うっ血型) 心筋症	-	-	-	-	-
シャイ・ドレーガー症候群	13 100.0	-	4 30.8	4 30.8	5 38.5
膿疱性乾癬	-	-	-	-	-
広範脊柱管狭窄症	-	-	-	-	-
原発性胆汁性肝硬変	57 100.0	1 1.8	2 3.5	33 57.9	21 36.8

## 問2 1 (1) 職場の配慮や環境整備の状況 / 医療的な器具や支援機器 (義装具など)

問1 3 . あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている / 過去に仕事に就いていたことがある

問2 . 特定疾患などの診断名	件数	整備あり	整備なし 必要	い整備なし 必要でな	無 回 答
特発性大腿骨頭壊死症	4 100.0	-	-	3 75.0	1 25.0
混合性結合組織病	99 100.0	5 5.1	3 3.0	69 69.7	22 22.2
原発性免疫不全症候群	19 100.0	2 10.5	-	16 84.2	1 5.3
特発性間質性肺炎	-	-	-	-	-
網膜色素変性症	150 100.0	10 6.7	17 11.3	81 54.0	42 28.0
原発性肺高血圧症	-	-	-	-	-
神経線維腫症	136 100.0	1 0.7	7 5.1	96 70.6	32 23.5
副腎白質ジストロフィー	-	-	-	-	-
バッド・キアリ (Budd - chiari) 症候群	-	-	-	-	-
亜急性硬化性全脳炎	-	-	-	-	-
特発性慢性肺血栓栓症 (肺高血圧型)	-	-	-	-	-
進行性多巣性白質脳症 (PML)	-	-	-	-	-
若年性肺気腫	-	-	-	-	-
血栓性血小板減少性紫斑病 (TTP)	-	-	-	-	-
アレルギー性肉芽腫性血管炎 (膠原病)	-	-	-	-	-
肥大型心筋症	-	-	-	-	-
特発性両側性感音難聴	-	-	-	-	-
肝外門脈閉塞症	-	-	-	-	-
球脊髄性筋萎縮症	-	-	-	-	-
線条体黒質変性症	-	-	-	-	-
特発性門脈圧亢進症	-	-	-	-	-
副腎酵素欠損症	-	-	-	-	-
成人スティル病	-	-	-	-	-
原発性アルドステロン症	-	-	-	-	-

## 問2 1 (1) 職場の配慮や環境整備の状況 / 医療的な器具や支援機器 (義装具など)

問1 3 . あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている / 過去に仕事に就いていたことがある

問2 . 特定疾患などの診断名	件数	整備あり	整備なし 必要	い整備なし 必要でな	無 回 答
急速進行性糸球体腎炎	-	-	-	-	-
正常圧水頭症	-	-	-	-	-
黄色靭帯骨化症	-	-	-	-	-
単クローン抗体を伴う末梢神経炎 (クロウ・フカセ症候群)	-	-	-	-	-
ギラン・バレー症候群	-	-	-	-	-
フィッシャー症候群	-	-	-	-	-
慢性炎症性脱髄性多発神経炎	-	-	-	-	-
進行性核上性麻痺	1 100.0	-	-	-	1 100.0
脊髄空洞症	-	-	-	-	-
抗リン脂質抗体症候群	-	-	-	-	-
側頭動脈炎 (膠原病)	-	-	-	-	-
肝内結石症	-	-	-	-	-
不応性貧血 (骨髄異形成症候群)	20 100.0	1 5.0	-	12 60.0	7 35.0
加齢性黄斑変性症	1 100.0	-	-	1 100.0	-
シェーグレン症候群 (膠原病)	77 100.0	2 2.6	5 6.5	39 50.6	31 40.3
メニエール病	-	-	-	-	-
多発性筋炎・皮膚筋炎	147 100.0	7 4.8	13 8.8	78 53.1	49 33.3
多発性嚢胞腎	-	-	-	-	-
肥満低換気症候群	-	-	-	-	-
びまん性汎細気管支炎	-	-	-	-	-
偽性副甲状腺機能低下症	-	-	-	-	-
特発性ステロイド性骨壊死症	-	-	-	-	-
自己免疫性肝炎 (肝臓疾患)	23 100.0	1 4.3	1 4.3	17 73.9	4 17.4
強皮症	169 100.0	6 3.6	7 4.1	90 53.3	66 39.1

## 問2 1 (1) 職場の配慮や環境整備の状況 / 医療的な器具や支援機器 (義装具など)

問1 3 . あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている / 過去に仕事に就いていたことがある

問2 . 特定疾患などの診断名	件数	整備あり	整備なし 必要	い整備なし 必要でな	無 回 答
脊髄小脳変性症	157 100.0	4 2.5	29 18.5	78 49.7	46 29.3
表皮水疱症	11 100.0	1 9.1	-	10 90.9	-
再生不良性貧血	144 100.0	3 2.1	3 2.1	109 75.7	29 20.1
スタージ・ウェバー症候群	3 100.0	-	-	3 100.0	-
エーラス・ダンロス症候群	1 100.0	1 100.0	-	-	-
膠原病その他	77 100.0	3 3.9	3 3.9	42 54.5	29 37.7
発作性夜間血色素尿症	2 100.0	-	-	1 50.0	1 50.0
好酸球性筋膜炎	1 100.0	-	-	1 100.0	-
溶血性貧血	1 100.0	-	-	1 100.0	-
不明	16 100.0	2 12.5	-	12 75.0	2 12.5



## 問 2 1 ( 1 ) 職場の配慮や環境整備の状況 / 個人移動用の支援機器 ( 電動車椅子など )

問 1 3 . あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか... 現在仕事に就いている / 過去に仕事に就いていたことがある

問 2 . 特定疾患などの診断名	件数	整備あり	整備なし 必要	い整備なし 必要でな	無 回 答
合 計	3367 100.0	92 2.7	192 5.7	2375 70.5	708 21.0
ベーチェット病	220 100.0	6 2.7	13 5.9	144 65.5	57 25.9
多発性硬化症	178 100.0	7 3.9	17 9.6	110 61.8	44 24.7
重症筋無力症	211 100.0	3 1.4	10 4.7	152 72.0	46 21.8
全身性エリテマトーデス ( 膠原病 )	300 100.0	9 3.0	14 4.7	245 81.7	32 10.7
サルコイドーシス	123 100.0	1 0.8	2 1.6	92 74.8	28 22.8
特発性血小板減少性紫斑病	17 100.0	1 5.9	-	13 76.5	3 17.6
結節性動脈周囲炎 ( 膠原病 )	13 100.0	1 7.7	-	12 92.3	-
ウェゲナー肉芽腫症	8 100.0	-	-	7 87.5	1 12.5
潰瘍性大腸炎	263 100.0	4 1.5	8 3.0	230 87.5	21 8.0
大動脈炎症候群	64 100.0	2 3.1	4 6.3	52 81.3	6 9.4
ピュルガー病 ( バージャー病 )	39 100.0	2 5.1	1 2.6	28 71.8	8 20.5
天疱瘡	4 100.0	-	-	1 25.0	3 75.0
クローン病	263 100.0	2 0.8	9 3.4	240 91.3	12 4.6
悪性関節リウマチ	5 100.0	-	-	4 80.0	1 20.0
パーキンソン病	191 100.0	9 4.7	31 16.2	98 51.3	53 27.7
後縦靭帯骨化症	-	-	-	-	-
ハンチントン病	-	-	-	-	-
モヤモヤ病 ( ウィリス動脈輪閉塞症 )	214 100.0	4 1.9	8 3.7	170 79.4	32 15.0
特発性拡張型 ( うっ血型 ) 心筋症	-	-	-	-	-
シャイ・ドレーガー症候群	13 100.0	-	5 38.5	4 30.8	4 30.8
膿疱性乾癬	-	-	-	-	-
広範脊柱管狭窄症	-	-	-	-	-
原発性胆汁性肝硬変	57 100.0	1 1.8	-	34 59.6	22 38.6

## 問2 1 (1) 職場の配慮や環境整備の状況 / 個人移動用の支援機器 (電動車椅子など)

問1 3 . あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている / 過去に仕事に就いていたことがある

問2 . 特定疾患などの診断名	件数	整備あり	整備なし 必要	い整備なし 必要でな	無 回 答
特発性大腿骨頭壊死症	4 100.0	-	1 25.0	2 50.0	1 25.0
混合性結合組織病	99 100.0	4 4.0	5 5.1	67 67.7	23 23.2
原発性免疫不全症候群	19 100.0	1 5.3	1 5.3	16 84.2	1 5.3
特発性間質性肺炎	-	-	-	-	-
網膜色素変性症	150 100.0	4 2.7	9 6.0	94 62.7	43 28.7
原発性肺高血圧症	-	-	-	-	-
神経線維腫症	136 100.0	3 2.2	7 5.1	95 69.9	31 22.8
副腎白質ジストロフィー	-	-	-	-	-
バッド・キアリ (Budd - chiari) 症候群	-	-	-	-	-
亜急性硬化性全脳炎	-	-	-	-	-
特発性慢性肺血栓栓症 (肺高血圧型)	-	-	-	-	-
進行性多巣性白質脳症 (PML)	-	-	-	-	-
若年性肺気腫	-	-	-	-	-
血栓性血小板減少性紫斑病 (TTP)	-	-	-	-	-
アレルギー性肉芽腫性血管炎 (膠原病)	-	-	-	-	-
肥大型心筋症	-	-	-	-	-
特発性両側性感音難聴	-	-	-	-	-
肝外門脈閉塞症	-	-	-	-	-
球脊髄性筋萎縮症	-	-	-	-	-
線条体黒質変性症	-	-	-	-	-
特発性門脈圧亢進症	-	-	-	-	-
副腎酵素欠損症	-	-	-	-	-
成人スティル病	-	-	-	-	-
原発性アルドステロン症	-	-	-	-	-

## 問2 1 (1) 職場の配慮や環境整備の状況 / 個人移動用の支援機器 (電動車椅子など)

問1 3 . あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている / 過去に仕事に就いていたことがある

問2 . 特定疾患などの診断名	件数	整備あり	整備なし 必要	い整備なし 必要でな	無 回 答
急速進行性糸球体腎炎	-	-	-	-	-
正常圧水頭症	-	-	-	-	-
黄色靭帯骨化症	-	-	-	-	-
単クローン抗体を伴う末梢神経炎 (クロウ・フカセ症候群)	-	-	-	-	-
ギラン・バレー症候群	-	-	-	-	-
フィッシャー症候群	-	-	-	-	-
慢性炎症性脱髄性多発神経炎	-	-	-	-	-
進行性核上性麻痺	1 100.0	-	-	-	1 100.0
脊髄空洞症	-	-	-	-	-
抗リン脂質抗体症候群	-	-	-	-	-
側頭動脈炎 (膠原病)	-	-	-	-	-
肝内結石症	-	-	-	-	-
不応性貧血 (骨髄異形成症候群)	20 100.0	1 5.0	-	12 60.0	7 35.0
加齢性黄斑変性症	1 100.0	-	-	1 100.0	-
シェーグレン症候群 (膠原病)	77 100.0	1 1.3	5 6.5	40 51.9	31 40.3
メニエール病	-	-	-	-	-
多発性筋炎・皮膚筋炎	147 100.0	6 4.1	8 5.4	82 55.8	51 34.7
多発性嚢胞腎	-	-	-	-	-
肥満低換気症候群	-	-	-	-	-
びまん性汎細気管支炎	-	-	-	-	-
偽性副甲状腺機能低下症	-	-	-	-	-
特発性ステロイド性骨壊死症	-	-	-	-	-
自己免疫性肝炎 (肝臓疾患)	23 100.0	1 4.3	1 4.3	17 73.9	4 17.4
強皮症	169 100.0	3 1.8	5 3.0	94 55.6	67 39.6

## 問 2 1 ( 1 ) 職場の配慮や環境整備の状況 / 個人移動用の支援機器 ( 電動車椅子など )

問 1 3 . あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか... 現在仕事に就いている / 過去に仕事に就いていたことがある

問 2 . 特定疾患などの診断名	件数	整備あり	整備なし 必要	い整備なし 必要でな	無 回 答
脊髄小脳変性症	157 100.0	9 5.7	27 17.2	76 48.4	45 28.7
表皮水疱症	11 100.0	-	1 9.1	10 90.9	-
再生不良性貧血	144 100.0	4 2.8	3 2.1	108 75.0	29 20.1
スタージ・ウェバー症候群	3 100.0	-	-	3 100.0	-
エーラス・ダンロス症候群	1 100.0	1 100.0	-	-	-
膠原病その他	77 100.0	1 1.3	2 2.6	45 58.4	29 37.7
発作性夜間血色素尿症	2 100.0	-	-	1 50.0	1 50.0
好酸球性筋膜炎	1 100.0	-	-	1 100.0	-
溶血性貧血	1 100.0	-	-	1 100.0	-
不明	16 100.0	1 6.3	-	13 81.3	2 12.5

## 問2 1 (1) 職場の配慮や環境整備の状況 / コミュニケーション・パソコン利用のための支援機器 (含ソフトウェア)

問1 3 . あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている / 過去に仕事に就いていたことがある

問2 . 特定疾患などの診断名	件数	整備あり	整備なし 必要	い整備なし 必要でな	無 回 答
合計	3367 100.0	260 7.7	294 8.7	2096 62.3	717 21.3
ベーチェット病	220 100.0	22 10.0	20 9.1	123 55.9	55 25.0
多発性硬化症	178 100.0	16 9.0	20 11.2	97 54.5	45 25.3
重症筋無力症	211 100.0	11 5.2	19 9.0	136 64.5	45 21.3
全身性エリテマトーデス (膠原病)	300 100.0	28 9.3	23 7.7	215 71.7	34 11.3
サルコイドーシス	123 100.0	9 7.3	5 4.1	81 65.9	28 22.8
特発性血小板減少性紫斑病	17 100.0	1 5.9	-	12 70.6	4 23.5
結節性動脈周囲炎 (膠原病)	13 100.0	1 7.7	-	11 84.6	1 7.7
ウェゲナー肉芽腫症	8 100.0	-	-	7 87.5	1 12.5
潰瘍性大腸炎	263 100.0	19 7.2	16 6.1	209 79.5	19 7.2
大動脈炎症候群	64 100.0	4 6.3	8 12.5	45 70.3	7 10.9
ビュルガー病 (バージャー病)	39 100.0	3 7.7	4 10.3	25 64.1	7 17.9
天疱瘡	4 100.0	-	-	1 25.0	3 75.0
クローン病	263 100.0	18 6.8	17 6.5	215 81.7	13 4.9
悪性関節リウマチ	5 100.0	1 20.0	-	4 80.0	-
パーキンソン病	191 100.0	19 9.9	35 18.3	84 44.0	53 27.7
後縦靭帯骨化症	-	-	-	-	-
ハンチントン病	-	-	-	-	-
モヤモヤ病 (ウィリス動脈輪閉塞症)	214 100.0	15 7.0	14 6.5	153 71.5	32 15.0
特発性拡張型 (うっ血型) 心筋症	-	-	-	-	-
シャイ・ドレーガー症候群	13 100.0	3 23.1	3 23.1	3 23.1	4 30.8
膿疱性乾癬	-	-	-	-	-
広範脊柱管狭窄症	-	-	-	-	-
原発性胆汁性肝硬変	57 100.0	3 5.3	1 1.8	31 54.4	22 38.6

## 問2 1 (1) 職場の配慮や環境整備の状況 / コミュニケーション・パソコン利用のための支援機器 (含ソフトウェア)

問1 3 . あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている / 過去に仕事に就いていたことがある

問2 . 特定疾患などの診断名	件数	整備あり	整備なし 必要	い整備なし 必要でな	無 回 答
特発性大腿骨頭壊死症	4 100.0	-	-	3 75.0	1 25.0
混合性結合組織病	99 100.0	15 15.2	5 5.1	56 56.6	23 23.2
原発性免疫不全症候群	19 100.0	2 10.5	2 10.5	14 73.7	1 5.3
特発性間質性肺炎	-	-	-	-	-
網膜色素変性症	150 100.0	17 11.3	29 19.3	63 42.0	41 27.3
原発性肺高血圧症	-	-	-	-	-
神経線維腫症	136 100.0	6 4.4	8 5.9	87 64.0	35 25.7
副腎白質ジストロフィー	-	-	-	-	-
バッド・キアリ ( Budd - chiari ) 症候群	-	-	-	-	-
亜急性硬化性全脳炎	-	-	-	-	-
特発性慢性肺血栓栓症 ( 肺高血圧型 )	-	-	-	-	-
進行性多巣性白質脳症 ( PML )	-	-	-	-	-
若年性肺気腫	-	-	-	-	-
血栓性血小板減少性紫斑病 ( TTP )	-	-	-	-	-
アレルギー性肉芽腫性血管炎 ( 膠原病 )	-	-	-	-	-
肥大型心筋症	-	-	-	-	-
特発性両側性感音難聴	-	-	-	-	-
肝外門脈閉塞症	-	-	-	-	-
球脊髄性筋萎縮症	-	-	-	-	-
線条体黒質変性症	-	-	-	-	-
特発性門脈圧亢進症	-	-	-	-	-
副腎酵素欠損症	-	-	-	-	-
成人スティル病	-	-	-	-	-
原発性アルドステロン症	-	-	-	-	-

## 問2 1 (1) 職場の配慮や環境整備の状況 / コミュニケーション・パソコン利用のための支援機器 (含ソフトウェア)

問1 3 . あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている / 過去に仕事に就いていたことがある

問2 . 特定疾患などの診断名	件数	整備あり	整備なし 必要	い整備なし 必要でな	無 回 答
急速進行性糸球体腎炎	-	-	-	-	-
正常圧水頭症	-	-	-	-	-
黄色靭帯骨化症	-	-	-	-	-
単クローン抗体を伴う末梢神経炎 (クロウ・フカセ症候群)	-	-	-	-	-
ギラン・バレー症候群	-	-	-	-	-
フィッシャー症候群	-	-	-	-	-
慢性炎症性脱髄性多発神経炎	-	-	-	-	-
進行性核上性麻痺	1 100.0	-	-	-	1 100.0
脊髄空洞症	-	-	-	-	-
抗リン脂質抗体症候群	-	-	-	-	-
側頭動脈炎 (膠原病)	-	-	-	-	-
肝内結石症	-	-	-	-	-
不応性貧血 (骨髄異形成症候群)	20 100.0	-	2 10.0	11 55.0	7 35.0
加齢性黄斑変性症	1 100.0	-	-	1 100.0	-
シェーグレン症候群 (膠原病)	77 100.0	3 3.9	5 6.5	38 49.4	31 40.3
メニエール病	-	-	-	-	-
多発性筋炎・皮膚筋炎	147 100.0	11 7.5	12 8.2	72 49.0	52 35.4
多発性嚢胞腎	-	-	-	-	-
肥満低換気症候群	-	-	-	-	-
びまん性汎細気管支炎	-	-	-	-	-
偽性副甲状腺機能低下症	-	-	-	-	-
特発性ステロイド性骨壊死症	-	-	-	-	-
自己免疫性肝炎 (肝臓疾患)	23 100.0	1 4.3	3 13.0	15 65.2	4 17.4
強皮症	169 100.0	5 3.0	14 8.3	82 48.5	68 40.2

## 問 2 1 ( 1 ) 職場の配慮や環境整備の状況 / コミュニケーション・パソコン利用のための支援機器 (含ソフトウェア)

問 1 3 . あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている / 過去に仕事に就いていたことがある

問 2 . 特定疾患などの診断名	件数	整備あり	整備なし 必要	い整備なし 必要でな	無 回 答
脊髄小脳変性症	157 100.0	17 10.8	28 17.8	64 40.8	48 30.6
表皮水疱症	11 100.0	1 9.1	-	10 90.9	-
再生不良性貧血	144 100.0	8 5.6	5 3.5	102 70.8	29 20.1
スタージ・ウェバー症候群	3 100.0	-	-	3 100.0	-
エーラス・ダンロス症候群	1 100.0	1 100.0	-	-	-
膠原病その他	77 100.0	2 2.6	5 6.5	40 51.9	30 39.0
発作性夜間血色素尿症	2 100.0	-	-	1 50.0	1 50.0
好酸球性筋膜炎	1 100.0	-	-	1 100.0	-
溶血性貧血	1 100.0	-	-	1 100.0	-
不明	16 100.0	-	1 6.3	12 75.0	3 18.8



## 問2 1 (1) 職場の配慮や環境整備の状況 / 作業マニュアルや研修用テキスト (あなたが使えるもの)

問1 3 . あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている / 過去に仕事に就いていたことがある

問2 . 特定疾患などの診断名	件数	整備あり	整備なし 必要	い整備なし 必要でな	無 回 答
合計	3367 100.0	288 8.6	303 9.0	2059 61.2	717 21.3
ベーチェット病	220 100.0	24 10.9	24 10.9	116 52.7	56 25.5
多発性硬化症	178 100.0	11 6.2	27 15.2	95 53.4	45 25.3
重症筋無力症	211 100.0	14 6.6	16 7.6	135 64.0	46 21.8
全身性エリテマトーデス (膠原病)	300 100.0	46 15.3	24 8.0	198 66.0	32 10.7
サルコイドーシス	123 100.0	9 7.3	7 5.7	79 64.2	28 22.8
特発性血小板減少性紫斑病	17 100.0	2 11.8	-	11 64.7	4 23.5
結節性動脈周囲炎 (膠原病)	13 100.0	1 7.7	-	11 84.6	1 7.7
ウェゲナー肉芽腫症	8 100.0	1 12.5	-	6 75.0	1 12.5
潰瘍性大腸炎	263 100.0	27 10.3	21 8.0	194 73.8	21 8.0
大動脈炎症候群	64 100.0	9 14.1	5 7.8	44 68.8	6 9.4
ビュルガー病 (バージャー病)	39 100.0	3 7.7	4 10.3	25 64.1	7 17.9
天疱瘡	4 100.0	-	-	1 25.0	3 75.0
クローン病	263 100.0	15 5.7	18 6.8	216 82.1	14 5.3
悪性関節リウマチ	5 100.0	-	-	5 100.0	-
パーキンソン病	191 100.0	13 6.8	37 19.4	85 44.5	56 29.3
後縦靭帯骨化症	-	-	-	-	-
ハンチントン病	-	-	-	-	-
モヤモヤ病 (ウィリス動脈輪閉塞症)	214 100.0	21 9.8	17 7.9	142 66.4	34 15.9
特発性拡張型 (うっ血型) 心筋症	-	-	-	-	-
シャイ・ドレーガー症候群	13 100.0	1 7.7	4 30.8	4 30.8	4 30.8
膿疱性乾癬	-	-	-	-	-
広範脊柱管狭窄症	-	-	-	-	-
原発性胆汁性肝硬変	57 100.0	2 3.5	1 1.8	32 56.1	22 38.6

## 問2 1 (1) 職場の配慮や環境整備の状況 / 作業マニュアルや研修用テキスト (あなたが使えるもの)

問1 3 . あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている / 過去に仕事に就いていたことがある

問2 . 特定疾患などの診断名	件数	整備あり	整備なし 必要	い整備なし 必要でな	無 回 答
特発性大腿骨頭壊死症	4 100.0	1 25.0	-	2 50.0	1 25.0
混合性結合組織病	99 100.0	14 14.1	3 3.0	60 60.6	22 22.2
原発性免疫不全症候群	19 100.0	3 15.8	2 10.5	13 68.4	1 5.3
特発性間質性肺炎	-	-	-	-	-
網膜色素変性症	150 100.0	11 7.3	25 16.7	73 48.7	41 27.3
原発性肺高血圧症	-	-	-	-	-
神経線維腫症	136 100.0	10 7.4	8 5.9	85 62.5	33 24.3
副腎白質ジストロフィー	-	-	-	-	-
バッド・キアリ (Budd - chiari) 症候群	-	-	-	-	-
亜急性硬化性全脳炎	-	-	-	-	-
特発性慢性肺血栓栓症 (肺高血圧型)	-	-	-	-	-
進行性多巣性白質脳症 (PML)	-	-	-	-	-
若年性肺気腫	-	-	-	-	-
血栓性血小板減少性紫斑病 (TTP)	-	-	-	-	-
アレルギー性肉芽腫性血管炎 (膠原病)	-	-	-	-	-
肥大型心筋症	-	-	-	-	-
特発性両側性感音難聴	-	-	-	-	-
肝外門脈閉塞症	-	-	-	-	-
球脊髄性筋萎縮症	-	-	-	-	-
線条体黒質変性症	-	-	-	-	-
特発性門脈圧亢進症	-	-	-	-	-
副腎酵素欠損症	-	-	-	-	-
成人スティル病	-	-	-	-	-
原発性アルドステロン症	-	-	-	-	-

## 問2 1 (1) 職場の配慮や環境整備の状況 / 作業マニュアルや研修用テキスト (あなたが使えるもの)

問1 3 . あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか... 現在仕事に就いている / 過去に仕事に就いていたことがある

問2 . 特定疾患などの診断名	件数	整備あり	整備なし 必要	い整備なし 必要でな	無 回 答
急速進行性糸球体腎炎	-	-	-	-	-
正常圧水頭症	-	-	-	-	-
黄色靭帯骨化症	-	-	-	-	-
単クローン抗体を伴う末梢神経炎 (クロウ・フカセ症候群)	-	-	-	-	-
ギラン・バレー症候群	-	-	-	-	-
フィッシャー症候群	-	-	-	-	-
慢性炎症性脱髄性多発神経炎	-	-	-	-	-
進行性核上性麻痺	1 100.0	-	-	-	1 100.0
脊髄空洞症	-	-	-	-	-
抗リン脂質抗体症候群	-	-	-	-	-
側頭動脈炎 (膠原病)	-	-	-	-	-
肝内結石症	-	-	-	-	-
不応性貧血 (骨髄異形成症候群)	20 100.0	1 5.0	1 5.0	11 55.0	7 35.0
加齢性黄斑変性症	1 100.0	-	-	1 100.0	-
シェーグレン症候群 (膠原病)	77 100.0	5 6.5	6 7.8	36 46.8	30 39.0
メニエール病	-	-	-	-	-
多発性筋炎・皮膚筋炎	147 100.0	13 8.8	9 6.1	75 51.0	50 34.0
多発性嚢胞腎	-	-	-	-	-
肥満低換気症候群	-	-	-	-	-
びまん性汎細気管支炎	-	-	-	-	-
偽性副甲状腺機能低下症	-	-	-	-	-
特発性ステロイド性骨壊死症	-	-	-	-	-
自己免疫性肝炎 (肝臓疾患)	23 100.0	4 17.4	2 8.7	14 60.9	3 13.0
強皮症	169 100.0	9 5.3	6 3.6	84 49.7	70 41.4

## 問2 1 (1) 職場の配慮や環境整備の状況 / 作業マニュアルや研修用テキスト (あなたが使えるもの)

問1 3 . あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている / 過去に仕事に就いていたことがある

問2 . 特定疾患などの診断名	件数	整備あり	整備なし 必要	い整備なし 必要でな	無 回 答
脊髄小脳変性症	157 100.0	11 7.0	25 15.9	74 47.1	47 29.9
表皮水疱症	11 100.0	-	-	10 90.9	1 9.1
再生不良性貧血	144 100.0	8 5.6	7 4.9	100 69.4	29 20.1
スタージ・ウェバー症候群	3 100.0	-	-	3 100.0	-
エーラス・ダンロス症候群	1 100.0	1 100.0	-	-	-
膠原病その他	77 100.0	2 2.6	7 9.1	39 50.6	29 37.7
発作性夜間血色素尿症	2 100.0	-	-	1 50.0	1 50.0
好酸球性筋膜炎	1 100.0	-	-	1 100.0	-
溶血性貧血	1 100.0	-	-	1 100.0	-
不明	16 100.0	-	2 12.5	11 68.8	3 18.8

## 問2 1 (1) 職場の配慮や環境整備の状況 / ユニバーサルデザイン等、誰もが使いやすい機器・機材

問1 3 . あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている / 過去に仕事に就いていたことがある

問2 . 特定疾患などの診断名	件数	整備あり	整備なし 必要	い整備なし 必要でな	無 回 答
合計	3367 100.0	169 5.0	390 11.6	2082 61.8	726 21.6
ベーチェット病	220 100.0	11 5.0	30 13.6	122 55.5	57 25.9
多発性硬化症	178 100.0	15 8.4	29 16.3	88 49.4	46 25.8
重症筋無力症	211 100.0	5 2.4	25 11.8	134 63.5	47 22.3
全身性エリテマトーデス(膠原病)	300 100.0	18 6.0	43 14.3	206 68.7	33 11.0
サルコイドーシス	123 100.0	4 3.3	9 7.3	82 66.7	28 22.8
特発性血小板減少性紫斑病	17 100.0	1 5.9	1 5.9	11 64.7	4 23.5
結節性動脈周囲炎(膠原病)	13 100.0	-	-	11 84.6	2 15.4
ウェゲナー肉芽腫症	8 100.0	-	-	7 87.5	1 12.5
潰瘍性大腸炎	263 100.0	16 6.1	24 9.1	202 76.8	21 8.0
大動脈炎症候群	64 100.0	3 4.7	7 10.9	47 73.4	7 10.9
ピュルガー病(バージャー病)	39 100.0	1 2.6	4 10.3	26 66.7	8 20.5
天疱瘡	4 100.0	-	-	1 25.0	3 75.0
クローン病	263 100.0	12 4.6	20 7.6	217 82.5	14 5.3
悪性関節リウマチ	5 100.0	-	1 20.0	4 80.0	-
パーキンソン病	191 100.0	9 4.7	38 19.9	89 46.6	55 28.8
後縦靭帯骨化症	-	-	-	-	-
ハンチントン病	-	-	-	-	-
モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症)	214 100.0	11 5.1	18 8.4	152 71.0	33 15.4
特発性拡張型(うっ血型)心筋症	-	-	-	-	-
シャイ・ドレーガー症候群	13 100.0	1 7.7	2 15.4	5 38.5	5 38.5
膿疱性乾癬	-	-	-	-	-
広範脊柱管狭窄症	-	-	-	-	-
原発性胆汁性肝硬変	57 100.0	1 1.8	1 1.8	34 59.6	21 36.8

## 問2 1 (1) 職場の配慮や環境整備の状況 / ユニバーサルデザイン等、誰もが使いやすい機器・機材

問1 3 . あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている / 過去に仕事に就いていたことがある

問2 . 特定疾患などの診断名	件数	整備あり	整備なし 必要	い整備なし 必要でな	無 回 答
特発性大腿骨頭壊死症	4 100.0	-	1 25.0	2 50.0	1 25.0
混合性結合組織病	99 100.0	10 10.1	7 7.1	58 58.6	24 24.2
原発性免疫不全症候群	19 100.0	3 15.8	2 10.5	13 68.4	1 5.3
特発性間質性肺炎	-	-	-	-	-
網膜色素変性症	150 100.0	7 4.7	33 22.0	68 45.3	42 28.0
原発性肺高血圧症	-	-	-	-	-
神経線維腫症	136 100.0	5 3.7	12 8.8	88 64.7	31 22.8
副腎白質ジストロフィー	-	-	-	-	-
バッド・キアリ ( Budd - chiari ) 症候群	-	-	-	-	-
亜急性硬化性全脳炎	-	-	-	-	-
特発性慢性肺血栓栓症 ( 肺高血圧型 )	-	-	-	-	-
進行性多巣性白質脳症 ( PML )	-	-	-	-	-
若年性肺気腫	-	-	-	-	-
血栓性血小板減少性紫斑病 ( TTP )	-	-	-	-	-
アレルギー性肉芽腫性血管炎 ( 膠原病 )	-	-	-	-	-
肥大型心筋症	-	-	-	-	-
特発性両側性感音難聴	-	-	-	-	-
肝外門脈閉塞症	-	-	-	-	-
球脊髄性筋萎縮症	-	-	-	-	-
線条体黒質変性症	-	-	-	-	-
特発性門脈圧亢進症	-	-	-	-	-
副腎酵素欠損症	-	-	-	-	-
成人スティル病	-	-	-	-	-
原発性アルドステロン症	-	-	-	-	-

## 問2 1 (1) 職場の配慮や環境整備の状況 / ユニバーサルデザイン等、誰もが使いやすい機器・機材

問1 3 . あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている / 過去に仕事に就いていたことがある

問2 . 特定疾患などの診断名	件数	整備あり	整備なし 必要	い整備なし 必要でな	無 回 答
急速進行性系球体腎炎	-	-	-	-	-
正常圧水頭症	-	-	-	-	-
黄色靭帯骨化症	-	-	-	-	-
単クローン抗体を伴う末梢神経炎 (クロウ・フカセ症候群)	-	-	-	-	-
ギラン・バレー症候群	-	-	-	-	-
フィッシャー症候群	-	-	-	-	-
慢性炎症性脱髄性多発神経炎	-	-	-	-	-
進行性核上性麻痺	1 100.0	-	-	-	1 100.0
脊髄空洞症	-	-	-	-	-
抗リン脂質抗体症候群	-	-	-	-	-
側頭動脈炎 (膠原病)	-	-	-	-	-
肝内結石症	-	-	-	-	-
不応性貧血 (骨髄異形成症候群)	20 100.0	1 5.0	1 5.0	11 55.0	7 35.0
加齢性黄斑変性症	1 100.0	-	-	1 100.0	-
シェーグレン症候群 (膠原病)	77 100.0	2 2.6	7 9.1	37 48.1	31 40.3
メニエール病	-	-	-	-	-
多発性筋炎・皮膚筋炎	147 100.0	9 6.1	13 8.8	72 49.0	53 36.1
多発性嚢胞腎	-	-	-	-	-
肥満低換気症候群	-	-	-	-	-
びまん性汎細気管支炎	-	-	-	-	-
偽性副甲状腺機能低下症	-	-	-	-	-
特発性ステロイド性骨壊死症	-	-	-	-	-
自己免疫性肝炎 (肝臓疾患)	23 100.0	2 8.7	3 13.0	14 60.9	4 17.4
強皮症	169 100.0	7 4.1	11 6.5	81 47.9	70 41.4

## 問2 1 (1) 職場の配慮や環境整備の状況 / ユニバーサルデザイン等、誰もが使いやすい機器・機材

問1 3 . あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている / 過去に仕事に就いていたことがある

問2 . 特定疾患などの診断名	件数	整備あり	整備なし 必要	い整備なし 必要でな	無 回 答
脊髄小脳変性症	157 100.0	8 5.1	36 22.9	66 42.0	47 29.9
表皮水疱症	11 100.0	-	2 18.2	9 81.8	-
再生不良性貧血	144 100.0	6 4.2	7 4.9	102 70.8	29 20.1
スタージ・ウェバー症候群	3 100.0	-	-	3 100.0	-
エーラス・ダンロス症候群	1 100.0	1 100.0	-	-	-
膠原病その他	77 100.0	1 1.3	9 11.7	38 49.4	29 37.7
発作性夜間血色素尿症	2 100.0	-	-	1 50.0	1 50.0
好酸球性筋膜炎	1 100.0	-	-	1 100.0	-
溶血性貧血	1 100.0	-	-	1 100.0	-
不明	16 100.0	-	2 12.5	11 68.8	3 18.8



## 問2 1 (2) 職場の配慮や環境整備の状況 / 仕事用の機器や道具、作業机等の個別的な環境整備や改造

問1 3 . あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている / 過去に仕事に就いていたことがある

問2 . 特定疾患などの診断名	件数	整備あり	整備なし 必要	い整備なし 必要でな	無 回 答
合計	3367 100.0	408 12.1	347 10.3	1909 56.7	703 20.9
ベーチェット病	220 100.0	29 13.2	28 12.7	110 50.0	53 24.1
多発性硬化症	178 100.0	31 17.4	24 13.5	78 43.8	45 25.3
重症筋無力症	211 100.0	16 7.6	20 9.5	133 63.0	42 19.9
全身性エリテマトーデス (膠原病)	300 100.0	54 18.0	25 8.3	189 63.0	32 10.7
サルコイドーシス	123 100.0	12 9.8	10 8.1	73 59.3	28 22.8
特発性血小板減少性紫斑病	17 100.0	3 17.6	-	11 64.7	3 17.6
結節性動脈周囲炎 (膠原病)	13 100.0	2 15.4	-	10 76.9	1 7.7
ウェゲナー肉芽腫症	8 100.0	-	1 12.5	6 75.0	1 12.5
潰瘍性大腸炎	263 100.0	32 12.2	24 9.1	189 71.9	18 6.8
大動脈炎症候群	64 100.0	10 15.6	9 14.1	38 59.4	7 10.9
ビュルガー病 (バージャー病)	39 100.0	8 20.5	2 5.1	23 59.0	6 15.4
天疱瘡	4 100.0	-	-	1 25.0	3 75.0
クローン病	263 100.0	24 9.1	18 6.8	210 79.8	11 4.2
悪性関節リウマチ	5 100.0	1 20.0	1 20.0	3 60.0	-
パーキンソン病	191 100.0	26 13.6	45 23.6	66 34.6	54 28.3
後縦靱帯骨化症	-	-	-	-	-
ハンチントン病	-	-	-	-	-
モヤモヤ病 (ウィリス動脈輪閉塞症)	214 100.0	26 12.1	8 3.7	144 67.3	36 16.8
特発性拡張型 (うっ血型) 心筋症	-	-	-	-	-
シャイ・ドレーガー症候群	13 100.0	3 23.1	3 23.1	3 23.1	4 30.8
膿疱性乾癬	-	-	-	-	-
広範脊柱管狭窄症	-	-	-	-	-
原発性胆汁性肝硬変	57 100.0	5 8.8	4 7.0	26 45.6	22 38.6

## 問 2 1 ( 2 ) 職場の配慮や環境整備の状況 / 仕事用の機器や道具、作業机等の個別的な環境整備や改造

問 1 3 . あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている / 過去に仕事に就いていたことがある

問 2 . 特定疾患などの診断名	件数	整備あり	整備なし 必要	い整備なし 必要でな	無 回 答
特発性大腿骨頭壊死症	4 100.0	1 25.0	-	2 50.0	1 25.0
混合性結合組織病	99 100.0	13 13.1	7 7.1	59 59.6	20 20.2
原発性免疫不全症候群	19 100.0	3 15.8	2 10.5	13 68.4	1 5.3
特発性間質性肺炎	-	-	-	-	-
網膜色素変性症	150 100.0	17 11.3	28 18.7	62 41.3	43 28.7
原発性肺高血圧症	-	-	-	-	-
神経線維腫症	136 100.0	12 8.8	10 7.4	84 61.8	30 22.1
副腎白質ジストロフィー	-	-	-	-	-
バッド・キアリ ( Budd - chiari ) 症候群	-	-	-	-	-
亜急性硬化性全脳炎	-	-	-	-	-
特発性慢性肺血栓栓症 ( 肺高血圧型 )	-	-	-	-	-
進行性多巣性白質脳症 ( PML )	-	-	-	-	-
若年性肺気腫	-	-	-	-	-
血栓性血小板減少性紫斑病 ( TTP )	-	-	-	-	-
アレルギー性肉芽腫性血管炎 ( 膠原病 )	-	-	-	-	-
肥大型心筋症	-	-	-	-	-
特発性両側性感音難聴	-	-	-	-	-
肝外門脈閉塞症	-	-	-	-	-
球脊髄性筋萎縮症	-	-	-	-	-
線条体黒質変性症	-	-	-	-	-
特発性門脈圧亢進症	-	-	-	-	-
副腎酵素欠損症	-	-	-	-	-
成人スティル病	-	-	-	-	-
原発性アルドステロン症	-	-	-	-	-

## 問2 1 (2) 職場の配慮や環境整備の状況 / 仕事用の機器や道具、作業机等の個別的な環境整備や改造

問1 3 . あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている / 過去に仕事に就いていたことがある

問2 . 特定疾患などの診断名	件数	整備あり	整備なし 必要	い整備なし 必要でな	無 回 答
急速進行性糸球体腎炎	-	-	-	-	-
正常圧水頭症	-	-	-	-	-
黄色靭帯骨化症	-	-	-	-	-
単クローン抗体を伴う末梢神経炎（クロウ・フカセ症候群）	-	-	-	-	-
ギラン・バレー症候群	-	-	-	-	-
フィッシャー症候群	-	-	-	-	-
慢性炎症性脱髄性多発神経炎	-	-	-	-	-
進行性核上性麻痺	1 100.0	-	-	-	1 100.0
脊髄空洞症	-	-	-	-	-
抗リン脂質抗体症候群	-	-	-	-	-
側頭動脈炎（膠原病）	-	-	-	-	-
肝内結石症	-	-	-	-	-
不応性貧血（骨髄異形成症候群）	20 100.0	1 5.0	1 5.0	11 55.0	7 35.0
加齢性黄斑変性症	1 100.0	-	100.0	-	-
シェーグレン症候群（膠原病）	77 100.0	5 6.5	5 6.5	34 44.2	33 42.9
メニエール病	-	-	-	-	-
多発性筋炎・皮膚筋炎	147 100.0	19 12.9	13 8.8	65 44.2	50 34.0
多発性嚢胞腎	-	-	-	-	-
肥満低換気症候群	-	-	-	-	-
びまん性汎細気管支炎	-	-	-	-	-
偽性副甲状腺機能低下症	-	-	-	-	-
特発性ステロイド性骨壊死症	-	-	-	-	-
自己免疫性肝炎（肝臓疾患）	23 100.0	7 30.4	3 13.0	10 43.5	3 13.0
強皮症	169 100.0	20 11.8	10 5.9	73 43.2	66 39.1

## 問2 1 (2) 職場の配慮や環境整備の状況 / 仕事用の機器や道具、作業机等の個別的な環境整備や改造

問1 3 . あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている / 過去に仕事に就いていたことがある

問2 . 特定疾患などの診断名	件数	整備あり	整備なし 必要	い整備なし 必要でな	無 回 答
脊髄小脳変性症	157 100.0	18 11.5	34 21.7	57 36.3	48 30.6
表皮水疱症	11 100.0	-	1 9.1	9 81.8	1 9.1
再生不良性貧血	144 100.0	12 8.3	7 4.9	95 66.0	30 20.8
スタージ・ウェバー症候群	3 100.0	-	-	3 100.0	-
エーラス・ダンロス症候群	1 100.0	1 100.0	-	-	-
膠原病その他	77 100.0	5 6.5	6 7.8	35 45.5	31 40.3
発作性夜間血色素尿症	2 100.0	-	-	1 50.0	1 50.0
好酸球性筋膜炎	1 100.0	-	-	1 100.0	-
溶血性貧血	1 100.0	-	-	1 100.0	-
不明	16 100.0	1 6.3	3 18.8	9 56.3	3 18.8

## 問2 1 (2) 職場の配慮や環境整備の状況 / 職場の出入りの施設改善 (ドア、スロープ、駐車場、非常口など)

問1 3 . あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている / 過去に仕事に就いていたことがある

問2 . 特定疾患などの診断名	件数	整備あり	整備なし 必要	い整備なし 必要でな	無 回 答
合計	3367 100.0	442 13.1	402 11.9	1825 54.2	698 20.7
ベーチェット病	220 100.0	30 13.6	24 10.9	109 49.5	57 25.9
多発性硬化症	178 100.0	40 22.5	26 14.6	68 38.2	44 24.7
重症筋無力症	211 100.0	16 7.6	26 12.3	129 61.1	40 19.0
全身性エリテマトーデス (膠原病)	300 100.0	59 19.7	39 13.0	172 57.3	30 10.0
サルコイドーシス	123 100.0	12 9.8	14 11.4	70 56.9	27 22.0
特発性血小板減少性紫斑病	17 100.0	2 11.8	1 5.9	11 64.7	3 17.6
結節性動脈周囲炎 (膠原病)	13 100.0	2 15.4	-	10 76.9	1 7.7
ウェゲナー肉芽腫症	8 100.0	1 12.5	2 25.0	4 50.0	1 12.5
潰瘍性大腸炎	263 100.0	35 13.3	19 7.2	189 71.9	20 7.6
大動脈炎症候群	64 100.0	10 15.6	9 14.1	39 60.9	6 9.4
ビュルガー病 (バージャー病)	39 100.0	8 20.5	4 10.3	22 56.4	5 12.8
天疱瘡	4 100.0	-	-	1 25.0	3 75.0
クローン病	263 100.0	23 8.7	12 4.6	216 82.1	12 4.6
悪性関節リウマチ	5 100.0	1 20.0	2 40.0	2 40.0	-
パーキンソン病	191 100.0	22 11.5	47 24.6	68 35.6	54 28.3
後縦靭帯骨化症	-	-	-	-	-
ハンチントン病	-	-	-	-	-
モヤモヤ病 (ウィリス動脈輪閉塞症)	214 100.0	29 13.6	11 5.1	139 65.0	35 16.4
特発性拡張型 (うっ血型) 心筋症	-	-	-	-	-
シャイ・ドレーガー症候群	13 100.0	3 23.1	4 30.8	2 15.4	4 30.8
膿疱性乾癬	-	-	-	-	-
広範脊柱管狭窄症	-	-	-	-	-
原発性胆汁性肝硬変	57 100.0	6 10.5	4 7.0	27 47.4	20 35.1

## 問2 1 (2) 職場の配慮や環境整備の状況 / 職場の出入りの施設改善 (ドア、スロープ、駐車場、非常口など)

問1 3 . あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている / 過去に仕事に就いていたことがある

問2 . 特定疾患などの診断名	件数	整備あり	整備なし 必要	い整備なし 必要でな	無 回 答
特発性大腿骨頭壊死症	4 100.0	1 25.0	1 25.0	1 25.0	1 25.0
混合性結合組織病	99 100.0	14 14.1	15 15.2	50 50.5	20 20.2
原発性免疫不全症候群	19 100.0	4 21.1	2 10.5	12 63.2	1 5.3
特発性間質性肺炎	-	-	-	-	-
網膜色素変性症	150 100.0	20 13.3	28 18.7	59 39.3	43 28.7
原発性肺高血圧症	-	-	-	-	-
神経線維腫症	136 100.0	16 11.8	11 8.1	78 57.4	31 22.8
副腎白質ジストロフィー	-	-	-	-	-
バッド・キアリ (Budd - chiari) 症候群	-	-	-	-	-
亜急性硬化性全脳炎	-	-	-	-	-
特発性慢性肺血栓栓症 (肺高血圧型)	-	-	-	-	-
進行性多巣性白質脳症 (PML)	-	-	-	-	-
若年性肺気腫	-	-	-	-	-
血栓性血小板減少性紫斑病 (TTP)	-	-	-	-	-
アレルギー性肉芽腫性血管炎 (膠原病)	-	-	-	-	-
肥大型心筋症	-	-	-	-	-
特発性両側性感音難聴	-	-	-	-	-
肝外門脈閉塞症	-	-	-	-	-
球脊髄性筋萎縮症	-	-	-	-	-
線条体黒質変性症	-	-	-	-	-
特発性門脈圧亢進症	-	-	-	-	-
副腎酵素欠損症	-	-	-	-	-
成人スティル病	-	-	-	-	-
原発性アルドステロン症	-	-	-	-	-

## 問2 1 (2) 職場の配慮や環境整備の状況 / 職場の出入りの施設改善 (ドア、スロープ、駐車場、非常口など)

問1 3 . あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている / 過去に仕事に就いていたことがある

問2 . 特定疾患などの診断名	件数	整備あり	整備なし 必要	い整備なし 必要でな	無 回 答
急速進行性糸球体腎炎	-	-	-	-	-
正常圧水頭症	-	-	-	-	-
黄色靭帯骨化症	-	-	-	-	-
単クローン抗体を伴う末梢神経炎 (クロウ・フカセ症候群)	-	-	-	-	-
ギラン・バレー症候群	-	-	-	-	-
フィッシャー症候群	-	-	-	-	-
慢性炎症性脱髄性多発神経炎	-	-	-	-	-
進行性核上性麻痺	1 100.0	-	-	-	1 100.0
脊髄空洞症	-	-	-	-	-
抗リン脂質抗体症候群	-	-	-	-	-
側頭動脈炎 (膠原病)	-	-	-	-	-
肝内結石症	-	-	-	-	-
不応性貧血 (骨髄異形成症候群)	20 100.0	2 10.0	1 5.0	10 50.0	7 35.0
加齢性黄斑変性症	1 100.0	-	-	1 100.0	-
シェーグレン症候群 (膠原病)	77 100.0	6 7.8	8 10.4	32 41.6	31 40.3
メニエール病	-	-	-	-	-
多発性筋炎・皮膚筋炎	147 100.0	22 15.0	14 9.5	59 40.1	52 35.4
多発性嚢胞腎	-	-	-	-	-
肥満低換気症候群	-	-	-	-	-
びまん性汎細気管支炎	-	-	-	-	-
偽性副甲状腺機能低下症	-	-	-	-	-
特発性ステロイド性骨壊死症	-	-	-	-	-
自己免疫性肝炎 (肝臓疾患)	23 100.0	7 30.4	2 8.7	11 47.8	3 13.0
強皮症	169 100.0	26 15.4	10 5.9	66 39.1	67 39.6

## 問2 1 (2) 職場の配慮や環境整備の状況 / 職場の出入りの施設改善 (ドア、スロープ、駐車場、非常口など)

問1 3 . あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている / 過去に仕事に就いていたことがある

問2 . 特定疾患などの診断名	件数	整備あり	整備なし 必要	い整備なし 必要でな	無 回 答
脊髄小脳変性症	157 100.0	16 10.2	53 33.8	41 26.1	47 29.9
表皮水疱症	11 100.0	1 9.1	-	9 81.8	1 9.1
再生不良性貧血	144 100.0	11 7.6	11 7.6	92 63.9	30 20.8
スタージ・ウェバー症候群	3 100.0	-	-	3 100.0	-
エーラス・ダンロス症候群	1 100.0	1 100.0	-	-	-
膠原病その他	77 100.0	7 9.1	7 9.1	33 42.9	30 39.0
発作性夜間血色素尿症	2 100.0	-	-	1 50.0	1 50.0
好酸球性筋膜炎	1 100.0	-	-	1 100.0	-
溶血性貧血	1 100.0	-	-	1 100.0	-
不明	16 100.0	1 6.3	3 18.8	9 56.3	3 18.8



## 問2 1 (2) 職場の配慮や環境整備の状況 / 職場内の移動の施設改善 (手すり、通路、床面、案内など)

問1 3 . あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている / 過去に仕事に就いていたことがある

問2 . 特定疾患などの診断名	件数	整備あり	整備なし 必要	い整備なし 必要でな	無 回 答
合計	3367 100.0	382 11.3	431 12.8	1844 54.8	710 21.1
ベーチェット病	220 100.0	30 13.6	28 12.7	105 47.7	57 25.9
多発性硬化症	178 100.0	33 18.5	34 19.1	68 38.2	43 24.2
重症筋無力症	211 100.0	16 7.6	22 10.4	130 61.6	43 20.4
全身性エリテマトーデス (膠原病)	300 100.0	46 15.3	35 11.7	185 61.7	34 11.3
サルコイドーシス	123 100.0	12 9.8	17 13.8	68 55.3	26 21.1
特発性血小板減少性紫斑病	17 100.0	2 11.8	1 5.9	11 64.7	3 17.6
結節性動脈周囲炎 (膠原病)	13 100.0	2 15.4	-	10 76.9	1 7.7
ウェゲナー肉芽腫症	8 100.0	-	2 25.0	5 62.5	1 12.5
潰瘍性大腸炎	263 100.0	27 10.3	24 9.1	192 73.0	20 7.6
大動脈炎症候群	64 100.0	8 12.5	8 12.5	40 62.5	8 12.5
ビュルガー病 (バージャー病)	39 100.0	6 15.4	2 5.1	25 64.1	6 15.4
天疱瘡	4 100.0	-	-	1 25.0	3 75.0
クローン病	263 100.0	21 8.0	16 6.1	213 81.0	13 4.9
悪性関節リウマチ	5 100.0	1 20.0	2 40.0	2 40.0	-
パーキンソン病	191 100.0	22 11.5	52 27.2	63 33.0	54 28.3
後縦靭帯骨化症	-	-	-	-	-
ハンチントン病	-	-	-	-	-
モヤモヤ病 (ウィリス動脈輪閉塞症)	214 100.0	28 13.1	14 6.5	136 63.6	36 16.8
特発性拡張型 (うっ血型) 心筋症	-	-	-	-	-
シャイ・ドレーガー症候群	13 100.0	3 23.1	4 30.8	2 15.4	4 30.8
膿疱性乾癬	-	-	-	-	-
広範脊柱管狭窄症	-	-	-	-	-
原発性胆汁性肝硬変	57 100.0	3 5.3	3 5.3	29 50.9	22 38.6

## 問2 1 (2) 職場の配慮や環境整備の状況 / 職場内の移動の施設改善 (手すり、通路、床面、案内など)

問1 3 . あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている / 過去に仕事に就いていたことがある

問2 . 特定疾患などの診断名	件数	整備あり	整備なし 必要	い整備なし 必要でな	無 回 答
特発性大腿骨頭壊死症	4 100.0	2 50.0	1 25.0	-	1 25.0
混合性結合組織病	99 100.0	10 10.1	13 13.1	55 55.6	21 21.2
原発性免疫不全症候群	19 100.0	3 15.8	1 5.3	14 73.7	1 5.3
特発性間質性肺炎	-	-	-	-	-
網膜色素変性症	150 100.0	17 11.3	33 22.0	58 38.7	42 28.0
原発性肺高血圧症	-	-	-	-	-
神経線維腫症	136 100.0	12 8.8	12 8.8	81 59.6	31 22.8
副腎白質ジストロフィー	-	-	-	-	-
バッド・キアリ ( Budd - chiari ) 症候群	-	-	-	-	-
亜急性硬化性全脳炎	-	-	-	-	-
特発性慢性肺血栓栓症 ( 肺高血圧型 )	-	-	-	-	-
進行性多巣性白質脳症 ( PML )	-	-	-	-	-
若年性肺気腫	-	-	-	-	-
血栓性血小板減少性紫斑病 ( TTP )	-	-	-	-	-
アレルギー性肉芽腫性血管炎 ( 膠原病 )	-	-	-	-	-
肥大型心筋症	-	-	-	-	-
特発性両側性感音難聴	-	-	-	-	-
肝外門脈閉塞症	-	-	-	-	-
球脊髄性筋萎縮症	-	-	-	-	-
線条体黒質変性症	-	-	-	-	-
特発性門脈圧亢進症	-	-	-	-	-
副腎酵素欠損症	-	-	-	-	-
成人スティル病	-	-	-	-	-
原発性アルドステロン症	-	-	-	-	-

## 問2 1 (2) 職場の配慮や環境整備の状況 / 職場内の移動の施設改善 (手すり、通路、床面、案内など)

問1 3 . あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている / 過去に仕事に就いていたことがある

問2 . 特定疾患などの診断名	件数	整備あり	整備なし 必要	い整備なし 必要でな	無 回 答
急速進行性糸球体腎炎	-	-	-	-	-
正常圧水頭症	-	-	-	-	-
黄色靭帯骨化症	-	-	-	-	-
単クローン抗体を伴う末梢神経炎 (クロウ・フカセ症候群)	-	-	-	-	-
ギラン・バレー症候群	-	-	-	-	-
フィッシャー症候群	-	-	-	-	-
慢性炎症性脱髄性多発神経炎	-	-	-	-	-
進行性核上性麻痺	1 100.0	-	-	-	1 100.0
脊髄空洞症	-	-	-	-	-
抗リン脂質抗体症候群	-	-	-	-	-
側頭動脈炎 (膠原病)	-	-	-	-	-
肝内結石症	-	-	-	-	-
不応性貧血 (骨髄異形成症候群)	20 100.0	1 5.0	1 5.0	11 55.0	7 35.0
加齢性黄斑変性症	1 100.0	-	-	1 100.0	-
シェーグレン症候群 (膠原病)	77 100.0	6 7.8	8 10.4	32 41.6	31 40.3
メニエール病	-	-	-	-	-
多発性筋炎・皮膚筋炎	147 100.0	19 12.9	17 11.6	61 41.5	50 34.0
多発性嚢胞腎	-	-	-	-	-
肥満低換気症候群	-	-	-	-	-
びまん性汎細気管支炎	-	-	-	-	-
偽性副甲状腺機能低下症	-	-	-	-	-
特発性ステロイド性骨壊死症	-	-	-	-	-
自己免疫性肝炎 (肝臓疾患)	23 100.0	8 34.8	2 8.7	10 43.5	3 13.0
強皮症	169 100.0	20 11.8	13 7.7	67 39.6	69 40.8

## 問2 1 (2) 職場の配慮や環境整備の状況 / 職場内の移動の施設改善 (手すり、通路、床面、案内など)

問1 3 . あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている / 過去に仕事に就いていたことがある

問2 . 特定疾患などの診断名	件数	整備あり	整備なし 必要	い整備なし 必要でな	無 回 答
脊髄小脳変性症	157 100.0	15 9.6	56 35.7	38 24.2	48 30.6
表皮水疱症	11 100.0	-	-	10 90.9	1 9.1
再生不良性貧血	144 100.0	9 6.3	11 7.6	94 65.3	30 20.8
スタージ・ウェバー症候群	3 100.0	-	-	3 100.0	-
エーラス・ダンロス症候群	1 100.0	1 100.0	-	-	-
膠原病その他	77 100.0	7 9.1	6 7.8	33 42.9	31 40.3
発作性夜間血色素尿症	2 100.0	-	-	1 50.0	1 50.0
好酸球性筋膜炎	1 100.0	-	-	1 100.0	-
溶血性貧血	1 100.0	-	-	1 100.0	-
不明	16 100.0	1 6.3	2 12.5	10 62.5	3 18.8

## 問2 1 (2) 職場の配慮や環境整備の状況 / 冷暖房、エアコン、空気清浄機など

問1 3 . あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている / 過去に仕事に就いていたことがある

問2 . 特定疾患などの診断名	件数	整備あり	整備なし 必要	い整備なし 必要でな	無 回 答
合計	3367 100.0	1083 32.2	415 12.3	1201 35.7	668 19.8
ベーチェット病	220 100.0	74 33.6	22 10.0	69 31.4	55 25.0
多発性硬化症	178 100.0	63 35.4	22 12.4	49 27.5	44 24.7
重症筋無力症	211 100.0	69 32.7	24 11.4	77 36.5	41 19.4
全身性エリテマトーデス (膠原病)	300 100.0	151 50.3	30 10.0	91 30.3	28 9.3
サルコイドーシス	123 100.0	38 30.9	14 11.4	48 39.0	23 18.7
特発性血小板減少性紫斑病	17 100.0	5 29.4	1 5.9	7 41.2	4 23.5
結節性動脈周囲炎 (膠原病)	13 100.0	4 30.8	3 23.1	5 38.5	1 7.7
ウェゲナー肉芽腫症	8 100.0	3 37.5	2 25.0	2 25.0	1 12.5
潰瘍性大腸炎	263 100.0	94 35.7	32 12.2	118 44.9	19 7.2
大動脈炎症候群	64 100.0	30 46.9	12 18.8	17 26.6	5 7.8
ビュルガー病 (バージャー病)	39 100.0	8 20.5	7 17.9	17 43.6	7 17.9
天疱瘡	4 100.0	-	-	1 25.0	3 75.0
クローン病	263 100.0	81 30.8	36 13.7	135 51.3	11 4.2
悪性関節リウマチ	5 100.0	3 60.0	2 40.0	-	-
パーキンソン病	191 100.0	50 26.2	36 18.8	54 28.3	51 26.7
後縦靭帯骨化症	-	-	-	-	-
ハンチントン病	-	-	-	-	-
モヤモヤ病 (ウィリス動脈輪閉塞症)	214 100.0	53 24.8	22 10.3	106 49.5	33 15.4
特発性拡張型 (うっ血型) 心筋症	-	-	-	-	-
シャイ・ドレーガー症候群	13 100.0	4 30.8	2 15.4	3 23.1	4 30.8
膿疱性乾癬	-	-	-	-	-
広範脊柱管狭窄症	-	-	-	-	-
原発性胆汁性肝硬変	57 100.0	16 28.1	5 8.8	16 28.1	20 35.1

## 問2 1 (2) 職場の配慮や環境整備の状況 / 冷暖房、エアコン、空気清浄機など

問1 3 . あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている / 過去に仕事に就いていたことがある

問2 . 特定疾患などの診断名	件数	整備あり	整備なし 必要	い整備なし 必要でな	無 回 答
特発性大腿骨頭壊死症	4 100.0	3 75.0	-	-	1 25.0
混合性結合組織病	99 100.0	37 37.4	13 13.1	34 34.3	15 15.2
原発性免疫不全症候群	19 100.0	8 42.1	4 21.1	6 31.6	1 5.3
特発性間質性肺炎	-	-	-	-	-
網膜色素変性症	150 100.0	46 30.7	12 8.0	50 33.3	42 28.0
原発性肺高血圧症	-	-	-	-	-
神経線維腫症	136 100.0	28 20.6	10 7.4	67 49.3	31 22.8
副腎白質ジストロフィー	-	-	-	-	-
バッド・キアリ ( Budd - chiari ) 症候群	-	-	-	-	-
亜急性硬化性全脳炎	-	-	-	-	-
特発性慢性肺血栓栓症 ( 肺高血圧型 )	-	-	-	-	-
進行性多巣性白質脳症 ( PML )	-	-	-	-	-
若年性肺気腫	-	-	-	-	-
血栓性血小板減少性紫斑病 ( TTP )	-	-	-	-	-
アレルギー性肉芽腫性血管炎 ( 膠原病 )	-	-	-	-	-
肥大型心筋症	-	-	-	-	-
特発性両側性感音難聴	-	-	-	-	-
肝外門脈閉塞症	-	-	-	-	-
球脊髄性筋萎縮症	-	-	-	-	-
線条体黒質変性症	-	-	-	-	-
特発性門脈圧亢進症	-	-	-	-	-
副腎酵素欠損症	-	-	-	-	-
成人スティル病	-	-	-	-	-
原発性アルドステロン症	-	-	-	-	-

## 問2 1 (2) 職場の配慮や環境整備の状況 / 冷暖房、エアコン、空気清浄機など

問1 3 . あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている / 過去に仕事に就いていたことがある

問2 . 特定疾患などの診断名	件数	整備あり	整備なし 必要	い整備なし 必要でな	無 回 答
急速進行性糸球体腎炎	-	-	-	-	-
正常圧水頭症	-	-	-	-	-
黄色靭帯骨化症	-	-	-	-	-
単クローン抗体を伴う末梢神経炎（クロウ・フカセ症候群）	-	-	-	-	-
ギラン・バレー症候群	-	-	-	-	-
フィッシャー症候群	-	-	-	-	-
慢性炎症性脱髄性多発神経炎	-	-	-	-	-
進行性核上性麻痺	1 100.0	-	-	-	1 100.0
脊髄空洞症	-	-	-	-	-
抗リン脂質抗体症候群	-	-	-	-	-
側頭動脈炎（膠原病）	-	-	-	-	-
肝内結石症	-	-	-	-	-
不応性貧血（骨髄異形成症候群）	20 100.0	3 15.0	3 15.0	7 35.0	7 35.0
加齢性黄斑変性症	1 100.0	-	-	1 100.0	-
シェーグレン症候群（膠原病）	77 100.0	17 22.1	11 14.3	19 24.7	30 39.0
メニエール病	-	-	-	-	-
多発性筋炎・皮膚筋炎	147 100.0	45 30.6	19 12.9	34 23.1	49 33.3
多発性嚢胞腎	-	-	-	-	-
肥満低換気症候群	-	-	-	-	-
びまん性汎細気管支炎	-	-	-	-	-
偽性副甲状腺機能低下症	-	-	-	-	-
特発性ステロイド性骨壊死症	-	-	-	-	-
自己免疫性肝炎（肝臓疾患）	23 100.0	11 47.8	4 17.4	5 21.7	3 13.0
強皮症	169 100.0	49 29.0	24 14.2	35 20.7	61 36.1

## 問2 1 (2) 職場の配慮や環境整備の状況 / 冷暖房、エアコン、空気清浄機など

問1 3 . あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている / 過去に仕事に就いていたことがある

問2 . 特定疾患などの診断名	件数	整備あり	整備なし 必要	い整備なし 必要でな	無 回 答
脊髄小脳変性症	157 100.0	49 31.2	24 15.3	37 23.6	47 29.9
表皮水疱症	11 100.0	5 45.5	-	5 45.5	1 9.1
再生不良性貧血	144 100.0	31 21.5	21 14.6	63 43.8	29 20.1
スタージ・ウェバー症候群	3 100.0	1 33.3	-	2 66.7	-
エーラス・ダンロス症候群	1 100.0	1 100.0	-	-	-
膠原病その他	77 100.0	25 32.5	9 11.7	16 20.8	27 35.1
発作性夜間血色素尿症	2 100.0	-	-	1 50.0	1 50.0
好酸球性筋膜炎	1 100.0	-	-	1 100.0	-
溶血性貧血	1 100.0	-	-	1 100.0	-
不明	16 100.0	2 12.5	3 18.8	8 50.0	3 18.8



## 問2 1 (2) 職場の配慮や環境整備の状況 / トイレ、休憩所、食堂等の施設改善

問1 3 . あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている / 過去に仕事に就いていたことがある

問2 . 特定疾患などの診断名	件数	整備あり	整備なし 必要	い整備なし 必要でな	無 回 答
合計	3367 100.0	774 23.0	561 16.7	1355 40.2	677 20.1
ベーチェット病	220 100.0	56 25.5	27 12.3	84 38.2	53 24.1
多発性硬化症	178 100.0	50 28.1	27 15.2	56 31.5	45 25.3
重症筋無力症	211 100.0	39 18.5	37 17.5	95 45.0	40 19.0
全身性エリテマトーデス (膠原病)	300 100.0	105 35.0	47 15.7	119 39.7	29 9.7
サルコイドーシス	123 100.0	28 22.8	12 9.8	58 47.2	25 20.3
特発性血小板減少性紫斑病	17 100.0	6 35.3	1 5.9	7 41.2	3 17.6
結節性動脈周囲炎 (膠原病)	13 100.0	3 23.1	1 7.7	8 61.5	1 7.7
ウェゲナー肉芽腫症	8 100.0	1 12.5	3 37.5	3 37.5	1 12.5
潰瘍性大腸炎	263 100.0	64 24.3	64 24.3	117 44.5	18 6.8
大動脈炎症候群	64 100.0	25 39.1	11 17.2	23 35.9	5 7.8
ピュルガー病 (バージャー病)	39 100.0	12 30.8	3 7.7	19 48.7	5 12.8
天疱瘡	4 100.0	-	-	1 25.0	3 75.0
クローン病	263 100.0	59 22.4	69 26.2	124 47.1	11 4.2
悪性関節リウマチ	5 100.0	1 20.0	3 60.0	1 20.0	-
パーキンソン病	191 100.0	35 18.3	50 26.2	55 28.8	51 26.7
後縦靭帯骨化症	-	-	-	-	-
ハンチントン病	-	-	-	-	-
モヤモヤ病 (ウィリス動脈輪閉塞症)	214 100.0	45 21.0	19 8.9	116 54.2	34 15.9
特発性拡張型 (うっ血型) 心筋症	-	-	-	-	-
シャイ・ドレーガー症候群	13 100.0	4 30.8	3 23.1	2 15.4	4 30.8
膿疱性乾癬	-	-	-	-	-
広範脊柱管狭窄症	-	-	-	-	-
原発性胆汁性肝硬変	57 100.0	13 22.8	5 8.8	18 31.6	21 36.8

## 問2 1 (2) 職場の配慮や環境整備の状況 / トイレ、休憩所、食堂等の施設改善

問1 3 . あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている / 過去に仕事に就いていたことがある

問2 . 特定疾患などの診断名	件数	整備あり	整備なし 必要	い整備なし 必要でな	無 回 答
特発性大腿骨頭壊死症	4 100.0	2 50.0	1 25.0	-	1 25.0
混合性結合組織病	99 100.0	24 24.2	19 19.2	37 37.4	19 19.2
原発性免疫不全症候群	19 100.0	5 26.3	4 21.1	9 47.4	1 5.3
特発性間質性肺炎	-	-	-	-	-
網膜色素変性症	150 100.0	33 22.0	23 15.3	53 35.3	41 27.3
原発性肺高血圧症	-	-	-	-	-
神経線維腫症	136 100.0	24 17.6	12 8.8	71 52.2	29 21.3
副腎白質ジストロフィー	-	-	-	-	-
バッド・キアリ ( Budd - chiari ) 症候群	-	-	-	-	-
亜急性硬化性全脳炎	-	-	-	-	-
特発性慢性肺血栓栓症 ( 肺高血圧型 )	-	-	-	-	-
進行性多巣性白質脳症 ( PML )	-	-	-	-	-
若年性肺気腫	-	-	-	-	-
血栓性血小板減少性紫斑病 ( TTP )	-	-	-	-	-
アレルギー性肉芽腫性血管炎 ( 膠原病 )	-	-	-	-	-
肥大型心筋症	-	-	-	-	-
特発性両側性感音難聴	-	-	-	-	-
肝外門脈閉塞症	-	-	-	-	-
球脊髄性筋萎縮症	-	-	-	-	-
線条体黒質変性症	-	-	-	-	-
特発性門脈圧亢進症	-	-	-	-	-
副腎酵素欠損症	-	-	-	-	-
成人スティル病	-	-	-	-	-
原発性アルドステロン症	-	-	-	-	-

## 問2 1 (2) 職場の配慮や環境整備の状況 / トイレ、休憩所、食堂等の施設改善

問1 3 . あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている / 過去に仕事に就いていたことがある

問2 . 特定疾患などの診断名	件数	整備あり	整備なし 必要	い整備なし 必要でな	無 回 答
急速進行性糸球体腎炎	-	-	-	-	-
正常圧水頭症	-	-	-	-	-
黄色靭帯骨化症	-	-	-	-	-
単クローン抗体を伴う末梢神経炎（クロウ・フカセ症候群）	-	-	-	-	-
ギラン・バレー症候群	-	-	-	-	-
フィッシャー症候群	-	-	-	-	-
慢性炎症性脱髄性多発神経炎	-	-	-	-	-
進行性核上性麻痺	1 100.0	-	-	-	1 100.0
脊髄空洞症	-	-	-	-	-
抗リン脂質抗体症候群	-	-	-	-	-
側頭動脈炎（膠原病）	-	-	-	-	-
肝内結石症	-	-	-	-	-
不応性貧血（骨髄異形成症候群）	20 100.0	2 10.0	3 15.0	8 40.0	7 35.0
加齢性黄斑変性症	1 100.0	-	-	1 100.0	-
シェーグレン症候群（膠原病）	77 100.0	9 11.7	9 11.7	27 35.1	32 41.6
メニエール病	-	-	-	-	-
多発性筋炎・皮膚筋炎	147 100.0	32 21.8	23 15.6	41 27.9	51 34.7
多発性嚢胞腎	-	-	-	-	-
肥満低換気症候群	-	-	-	-	-
びまん性汎細気管支炎	-	-	-	-	-
偽性副甲状腺機能低下症	-	-	-	-	-
特発性ステロイド性骨壊死症	-	-	-	-	-
自己免疫性肝炎（肝臓疾患）	23 100.0	8 34.8	5 21.7	6 26.1	4 17.4
強皮症	169 100.0	33 19.5	24 14.2	48 28.4	64 37.9

## 問 2 1 ( 2 ) 職場の配慮や環境整備の状況 / トイレ、休憩所、食堂等の施設改善

問 1 3 . あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている / 過去に仕事に就いていたことがある

問 2 . 特定疾患などの診断名	件数	整備あり	整備なし 必要	い整備なし 必要でな	無 回 答
脊髄小脳変性症	157 100.0	27 17.2	42 26.8	42 26.8	46 29.3
表皮水疱症	11 100.0	1 9.1	1 9.1	8 72.7	1 9.1
再生不良性貧血	144 100.0	25 17.4	13 9.0	75 52.1	31 21.5
スタージ・ウェバー症候群	3 100.0	1 33.3	-	2 66.7	-
エーラス・ダンロス症候群	1 100.0	1 100.0	-	-	-
膠原病その他	77 100.0	15 19.5	11 14.3	22 28.6	29 37.7
発作性夜間血色素尿症	2 100.0	-	-	1 50.0	1 50.0
好酸球性筋膜炎	1 100.0	-	1 100.0	-	-
溶血性貧血	1 100.0	-	-	1 100.0	-
不明	16 100.0	3 18.8	2 12.5	8 50.0	3 18.8

## 問2 1 (3) 職場の配慮や環境整備の状況 / 就職時や配置転換時の研修や技能訓練

問1 3 . あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている / 過去に仕事に就いていたことがある

問2 . 特定疾患などの診断名	件数	配慮あり	配慮なし 必要	い配慮なし 必要でな	無 回 答
合計	3367 100.0	428 12.7	502 14.9	1694 50.3	743 22.1
ベーチェット病	220 100.0	26 11.8	34 15.5	103 46.8	57 25.9
多発性硬化症	178 100.0	24 13.5	34 19.1	73 41.0	47 26.4
重症筋無力症	211 100.0	28 13.3	31 14.7	110 52.1	42 19.9
全身性エリテマトーデス (膠原病)	300 100.0	65 21.7	42 14.0	158 52.7	35 11.7
サルコイドーシス	123 100.0	13 10.6	12 9.8	71 57.7	27 22.0
特発性血小板減少性紫斑病	17 100.0	2 11.8	2 11.8	9 52.9	4 23.5
結節性動脈周囲炎 (膠原病)	13 100.0	2 15.4	1 7.7	9 69.2	1 7.7
ウェゲナー肉芽腫症	8 100.0	-	2 25.0	4 50.0	2 25.0
潰瘍性大腸炎	263 100.0	37 14.1	40 15.2	163 62.0	23 8.7
大動脈炎症候群	64 100.0	9 14.1	16 25.0	33 51.6	6 9.4
ビュルガー病 (バージャー病)	39 100.0	5 12.8	3 7.7	24 61.5	7 17.9
天疱瘡	4 100.0	-	-	1 25.0	3 75.0
クローン病	263 100.0	33 12.5	40 15.2	175 66.5	15 5.7
悪性関節リウマチ	5 100.0	1 20.0	-	3 60.0	1 20.0
パーキンソン病	191 100.0	20 10.5	48 25.1	58 30.4	65 34.0
後縦靭帯骨化症	-	-	-	-	-
ハンチントン病	-	-	-	-	-
モヤモヤ病 (ウィリス動脈輪閉塞症)	214 100.0	28 13.1	32 15.0	118 55.1	36 16.8
特発性拡張型 (うっ血型) 心筋症	-	-	-	-	-
シャイ・ドレーガー症候群	13 100.0	1 7.7	4 30.8	4 30.8	4 30.8
膿疱性乾癬	-	-	-	-	-
広範脊柱管狭窄症	-	-	-	-	-
原発性胆汁性肝硬変	57 100.0	5 8.8	2 3.5	27 47.4	23 40.4

## 問2 1 (3) 職場の配慮や環境整備の状況 / 就職時や配置転換時の研修や技能訓練

問1 3 . あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている / 過去に仕事に就いていたことがある

問2 . 特定疾患などの診断名	件数	配慮あり	配慮なし 必要	い配慮なし 必要でな	無 回 答
特発性大腿骨頭壊死症	4 100.0	1 25.0	1 25.0	-	2 50.0
混合性結合組織病	99 100.0	19 19.2	12 12.1	49 49.5	19 19.2
原発性免疫不全症候群	19 100.0	4 21.1	5 26.3	9 47.4	1 5.3
特発性間質性肺炎	-	-	-	-	-
網膜色素変性症	150 100.0	13 8.7	23 15.3	64 42.7	50 33.3
原発性肺高血圧症	-	-	-	-	-
神経線維腫症	136 100.0	18 13.2	14 10.3	71 52.2	33 24.3
副腎白質ジストロフィー	-	-	-	-	-
バッド・キアリ ( Budd - chiari ) 症候群	-	-	-	-	-
亜急性硬化性全脳炎	-	-	-	-	-
特発性慢性肺血栓栓症 ( 肺高血圧型 )	-	-	-	-	-
進行性多巣性白質脳症 ( PML )	-	-	-	-	-
若年性肺気腫	-	-	-	-	-
血栓性血小板減少性紫斑病 ( TTP )	-	-	-	-	-
アレルギー性肉芽腫性血管炎 ( 膠原病 )	-	-	-	-	-
肥大型心筋症	-	-	-	-	-
特発性両側性感音難聴	-	-	-	-	-
肝外門脈閉塞症	-	-	-	-	-
球脊髄性筋萎縮症	-	-	-	-	-
線条体黒質変性症	-	-	-	-	-
特発性門脈圧亢進症	-	-	-	-	-
副腎酵素欠損症	-	-	-	-	-
成人スティル病	-	-	-	-	-
原発性アルドステロン症	-	-	-	-	-

## 問2 1 (3) 職場の配慮や環境整備の状況 / 就職時や配置転換時の研修や技能訓練

問1 3 . あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている / 過去に仕事に就いていたことがある

問2 . 特定疾患などの診断名	件数	配慮あり	配慮なし 必要	い配慮なし 必要でな	無 回 答
急速進行性糸球体腎炎	-	-	-	-	-
正常圧水頭症	-	-	-	-	-
黄色靭帯骨化症	-	-	-	-	-
単クローン抗体を伴う末梢神経炎（クロウ・フカセ症候群）	-	-	-	-	-
ギラン・バレー症候群	-	-	-	-	-
フィッシャー症候群	-	-	-	-	-
慢性炎症性脱髄性多発神経炎	-	-	-	-	-
進行性核上性麻痺	1 100.0	-	-	-	1 100.0
脊髄空洞症	-	-	-	-	-
抗リン脂質抗体症候群	-	-	-	-	-
側頭動脈炎（膠原病）	-	-	-	-	-
肝内結石症	-	-	-	-	-
不応性貧血（骨髄異形成症候群）	20 100.0	1 5.0	2 10.0	10 50.0	7 35.0
加齢性黄斑変性症	1 100.0	-	-	1 100.0	-
シェーグレン症候群（膠原病）	77 100.0	9 11.7	7 9.1	29 37.7	32 41.6
メニエール病	-	-	-	-	-
多発性筋炎・皮膚筋炎	147 100.0	13 8.8	15 10.2	67 45.6	52 35.4
多発性嚢胞腎	-	-	-	-	-
肥満低換気症候群	-	-	-	-	-
びまん性汎細気管支炎	-	-	-	-	-
偽性副甲状腺機能低下症	-	-	-	-	-
特発性ステロイド性骨壊死症	-	-	-	-	-
自己免疫性肝炎（肝臓疾患）	23 100.0	5 21.7	4 17.4	10 43.5	4 17.4
強皮症	169 100.0	18 10.7	15 8.9	70 41.4	66 39.1

## 問2 1 (3) 職場の配慮や環境整備の状況 / 就職時や配置転換時の研修や技能訓練

問1 3 . あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている / 過去に仕事に就いていたことがある

問2 . 特定疾患などの診断名	件数	配慮あり	配慮なし 必要	い配慮なし 必要でな	無 回 答
脊髄小脳変性症	157 100.0	9 5.7	34 21.7	65 41.4	49 31.2
表皮水疱症	11 100.0	-	1 9.1	9 81.8	1 9.1
再生不良性貧血	144 100.0	17 11.8	19 13.2	79 54.9	29 20.1
スタージ・ウェバー症候群	3 100.0	-	1 33.3	2 66.7	-
エーラス・ダンロス症候群	1 100.0	1 100.0	-	-	-
膠原病その他	77 100.0	6 7.8	9 11.7	33 42.9	29 37.7
発作性夜間血色素尿症	2 100.0	-	-	1 50.0	1 50.0
好酸球性筋膜炎	1 100.0	-	-	-	1 100.0
溶血性貧血	1 100.0	-	-	1 100.0	-
不明	16 100.0	1 6.3	5 31.3	7 43.8	3 18.8



## 問2 1 (3) 職場の配慮や環境整備の状況 / キャリアアップのための職業スキル習得のための支援

問1 3 . あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている / 過去に仕事に就いていたことがある

問2 . 特定疾患などの診断名	件数	配慮あり	配慮なし 必要	い配慮なし 必要でな	無 回 答
合計	3367 100.0	363 10.8	602 17.9	1657 49.2	745 22.1
ベーチェット病	220 100.0	23 10.5	37 16.8	101 45.9	59 26.8
多発性硬化症	178 100.0	23 12.9	39 21.9	67 37.6	49 27.5
重症筋無力症	211 100.0	20 9.5	43 20.4	106 50.2	42 19.9
全身性エリテマトーデス (膠原病)	300 100.0	45 15.0	61 20.3	159 53.0	35 11.7
サルコイドーシス	123 100.0	12 9.8	15 12.2	69 56.1	27 22.0
特発性血小板減少性紫斑病	17 100.0	3 17.6	-	10 58.8	4 23.5
結節性動脈周囲炎 (膠原病)	13 100.0	3 23.1	-	9 69.2	1 7.7
ウェゲナー肉芽腫症	8 100.0	-	3 37.5	3 37.5	2 25.0
潰瘍性大腸炎	263 100.0	36 13.7	44 16.7	161 61.2	22 8.4
大動脈炎症候群	64 100.0	7 10.9	15 23.4	35 54.7	7 10.9
ビュルガー病 (バージャー病)	39 100.0	6 15.4	4 10.3	22 56.4	7 17.9
天疱瘡	4 100.0	-	-	1 25.0	3 75.0
クローン病	263 100.0	30 11.4	52 19.8	167 63.5	14 5.3
悪性関節リウマチ	5 100.0	1 20.0	-	3 60.0	1 20.0
パーキンソン病	191 100.0	16 8.4	50 26.2	62 32.5	63 33.0
後縦靭帯骨化症	-	-	-	-	-
ハンチントン病	-	-	-	-	-
モヤモヤ病 (ウィリス動脈輪閉塞症)	214 100.0	25 11.7	37 17.3	116 54.2	36 16.8
特発性拡張型 (うっ血型) 心筋症	-	-	-	-	-
シャイ・ドレーガー症候群	13 100.0	1 7.7	4 30.8	4 30.8	4 30.8
膿疱性乾癬	-	-	-	-	-
広範脊柱管狭窄症	-	-	-	-	-
原発性胆汁性肝硬変	57 100.0	5 8.8	3 5.3	26 45.6	23 40.4

## 問2 1 (3) 職場の配慮や環境整備の状況 / キャリアアップのための職業スキル習得のための支援

問1 3 . あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている / 過去に仕事に就いていたことがある

問2 . 特定疾患などの診断名	件数	配慮あり	配慮なし 必要	い配慮なし 必要でな	無 回 答
特発性大腿骨頭壊死症	4 100.0	1 25.0	1 25.0	-	2 50.0
混合性結合組織病	99 100.0	13 13.1	18 18.2	48 48.5	20 20.2
原発性免疫不全症候群	19 100.0	3 15.8	8 42.1	7 36.8	1 5.3
特発性間質性肺炎	-	-	-	-	-
網膜色素変性症	150 100.0	11 7.3	32 21.3	60 40.0	47 31.3
原発性肺高血圧症	-	-	-	-	-
神経線維腫症	136 100.0	13 9.6	16 11.8	76 55.9	31 22.8
副腎白質ジストロフィー	-	-	-	-	-
バッド・キアリ ( Budd - chiari ) 症候群	-	-	-	-	-
亜急性硬化性全脳炎	-	-	-	-	-
特発性慢性肺血栓栓症 ( 肺高血圧型 )	-	-	-	-	-
進行性多巣性白質脳症 ( PML )	-	-	-	-	-
若年性肺気腫	-	-	-	-	-
血栓性血小板減少性紫斑病 ( TTP )	-	-	-	-	-
アレルギー性肉芽腫性血管炎 ( 膠原病 )	-	-	-	-	-
肥大型心筋症	-	-	-	-	-
特発性両側性感音難聴	-	-	-	-	-
肝外門脈閉塞症	-	-	-	-	-
球脊髄性筋萎縮症	-	-	-	-	-
線条体黒質変性症	-	-	-	-	-
特発性門脈圧亢進症	-	-	-	-	-
副腎酵素欠損症	-	-	-	-	-
成人スティル病	-	-	-	-	-
原発性アルドステロン症	-	-	-	-	-

## 問2 1 (3) 職場の配慮や環境整備の状況 / キャリアアップのための職業スキル習得のための支援

問1 3 . あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている / 過去に仕事に就いていたことがある

問2 . 特定疾患などの診断名	件数	配慮あり	配慮なし 必要	い配慮なし 必要でな	無 回 答
急速進行性糸球体腎炎	-	-	-	-	-
正常圧水頭症	-	-	-	-	-
黄色靭帯骨化症	-	-	-	-	-
単クローン抗体を伴う末梢神経炎（クロウ・フカセ症候群）	-	-	-	-	-
ギラン・バレー症候群	-	-	-	-	-
フィッシャー症候群	-	-	-	-	-
慢性炎症性脱髄性多発神経炎	-	-	-	-	-
進行性核上性麻痺	1 100.0	-	-	-	1 100.0
脊髄空洞症	-	-	-	-	-
抗リン脂質抗体症候群	-	-	-	-	-
側頭動脈炎（膠原病）	-	-	-	-	-
肝内結石症	-	-	-	-	-
不応性貧血（骨髄異形成症候群）	20 100.0	3 15.0	2 10.0	8 40.0	7 35.0
加齢性黄斑変性症	1 100.0	-	-	1 100.0	-
シェーグレン症候群（膠原病）	77 100.0	6 7.8	8 10.4	30 39.0	33 42.9
メニエール病	-	-	-	-	-
多発性筋炎・皮膚筋炎	147 100.0	12 8.2	18 12.2	64 43.5	53 36.1
多発性嚢胞腎	-	-	-	-	-
肥満低換気症候群	-	-	-	-	-
びまん性汎細気管支炎	-	-	-	-	-
偽性副甲状腺機能低下症	-	-	-	-	-
特発性ステロイド性骨壊死症	-	-	-	-	-
自己免疫性肝炎（肝臓疾患）	23 100.0	4 17.4	5 21.7	10 43.5	4 17.4
強皮症	169 100.0	15 8.9	20 11.8	66 39.1	68 40.2

## 問 2 1 ( 3 ) 職場の配慮や環境整備の状況 / キャリアアップのための職業スキル習得のための支援

問 1 3 . あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている / 過去に仕事に就いていたことがある

問 2 . 特定疾患などの診断名	件数	配慮あり	配慮なし 必要	い配慮なし 必要でな	無 回 答
脊髄小脳変性症	157 100.0	11 7.0	37 23.6	60 38.2	49 31.2
表皮水疱症	11 100.0	-	2 18.2	8 72.7	1 9.1
再生不良性貧血	144 100.0	13 9.0	24 16.7	78 54.2	29 20.1
スタージ・ウェバー症候群	3 100.0	-	1 33.3	2 66.7	-
エーラス・ダンロス症候群	1 100.0	1 100.0	-	-	-
膠原病その他	77 100.0	7 9.1	9 11.7	31 40.3	30 39.0
発作性夜間血色素尿症	2 100.0	-	-	1 50.0	1 50.0
好酸球性筋膜炎	1 100.0	-	-	-	1 100.0
溶血性貧血	1 100.0	-	-	1 100.0	-
不明	16 100.0	-	5 31.3	8 50.0	3 18.8

## 問2 1 (3) 職場の配慮や環境整備の状況 / マンツーマン個別実務指導 (オンザジョブトレーニングなど)

問1 3 . あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている / 過去に仕事に就いていたことがある

問2 . 特定疾患などの診断名	件数	配慮あり	配慮なし 必要	い配慮なし 必要でな	無 回 答
合計	3367 100.0	270 8.0	487 14.5	1848 54.9	762 22.6
ベーチェット病	220 100.0	15 6.8	31 14.1	113 51.4	61 27.7
多発性硬化症	178 100.0	19 10.7	29 16.3	82 46.1	48 27.0
重症筋無力症	211 100.0	16 7.6	35 16.6	118 55.9	42 19.9
全身性エリテマトーデス (膠原病)	300 100.0	34 11.3	39 13.0	192 64.0	35 11.7
サルコイドーシス	123 100.0	8 6.5	13 10.6	75 61.0	27 22.0
特発性血小板減少性紫斑病	17 100.0	3 17.6	2 11.8	9 52.9	3 17.6
結節性動脈周囲炎 (膠原病)	13 100.0	3 23.1	-	9 69.2	1 7.7
ウェゲナー肉芽腫症	8 100.0	-	1 12.5	5 62.5	2 25.0
潰瘍性大腸炎	263 100.0	29 11.0	35 13.3	176 66.9	23 8.7
大動脈炎症候群	64 100.0	4 6.3	9 14.1	44 68.8	7 10.9
ピュルガー病 (バージャー病)	39 100.0	3 7.7	4 10.3	25 64.1	7 17.9
天疱瘡	4 100.0	-	-	1 25.0	3 75.0
クローン病	263 100.0	26 9.9	40 15.2	183 69.6	14 5.3
悪性関節リウマチ	5 100.0	1 20.0	-	3 60.0	1 20.0
パーキンソン病	191 100.0	6 3.1	47 24.6	70 36.6	68 35.6
後縦靭帯骨化症	-	-	-	-	-
ハンチントン病	-	-	-	-	-
モヤモヤ病 (ウィリス動脈輪閉塞症)	214 100.0	21 9.8	31 14.5	124 57.9	38 17.8
特発性拡張型 (うっ血型) 心筋症	-	-	-	-	-
シャイ・ドレーガー症候群	13 100.0	1 7.7	4 30.8	4 30.8	4 30.8
膿疱性乾癬	-	-	-	-	-
広範脊柱管狭窄症	-	-	-	-	-
原発性胆汁性肝硬変	57 100.0	5 8.8	1 1.8	29 50.9	22 38.6

## 問2 1 (3) 職場の配慮や環境整備の状況 / マンツーマン個別実務指導 (オンザジョブトレーニングなど)

問1 3 . あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている / 過去に仕事に就いていたことがある

問2 . 特定疾患などの診断名	件数	配慮あり	配慮なし 必要	い配慮なし 必要でな	無 回 答
特発性大腿骨頭壊死症	4 100.0	-	1 25.0	1 25.0	2 50.0
混合性結合組織病	99 100.0	13 13.1	13 13.1	52 52.5	21 21.2
原発性免疫不全症候群	19 100.0	1 5.3	4 21.1	13 68.4	1 5.3
特発性間質性肺炎	-	-	-	-	-
網膜色素変性症	150 100.0	5 3.3	29 19.3	67 44.7	49 32.7
原発性肺高血圧症	-	-	-	-	-
神経線維腫症	136 100.0	12 8.8	15 11.0	76 55.9	33 24.3
副腎白質ジストロフィー	-	-	-	-	-
バッド・キアリ (Budd - chiari) 症候群	-	-	-	-	-
亜急性硬化性全脳炎	-	-	-	-	-
特発性慢性肺血栓塞栓症 (肺高血圧型)	-	-	-	-	-
進行性多巣性白質脳症 (PML)	-	-	-	-	-
若年性肺気腫	-	-	-	-	-
血栓性血小板減少性紫斑病 (TTP)	-	-	-	-	-
アレルギー性肉芽腫性血管炎 (膠原病)	-	-	-	-	-
肥大型心筋症	-	-	-	-	-
特発性両側性感音難聴	-	-	-	-	-
肝外門脈閉塞症	-	-	-	-	-
球脊髄性筋萎縮症	-	-	-	-	-
線条体黒質変性症	-	-	-	-	-
特発性門脈圧亢進症	-	-	-	-	-
副腎酵素欠損症	-	-	-	-	-
成人スティル病	-	-	-	-	-
原発性アルドステロン症	-	-	-	-	-

## 問 2 1 ( 3 ) 職場の配慮や環境整備の状況 / マンツーマン個別実務指導 ( オンザジョブトレーニングなど )

問 1 3 . あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている / 過去に仕事に就いていたことがある

問 2 . 特定疾患などの診断名	件数	配慮あり	配慮なし 必要	い配慮なし 必要でな	無 回 答
急速進行性糸球体腎炎	-	-	-	-	-
正常圧水頭症	-	-	-	-	-
黄色靭帯骨化症	-	-	-	-	-
単クローン抗体を伴う末梢神経炎 ( クロウ・フカセ症候群 )	-	-	-	-	-
ギラン・バレー症候群	-	-	-	-	-
フィッシャー症候群	-	-	-	-	-
慢性炎症性脱髄性多発神経炎	-	-	-	-	-
進行性核上性麻痺	1 100.0	-	-	-	1 100.0
脊髄空洞症	-	-	-	-	-
抗リン脂質抗体症候群	-	-	-	-	-
側頭動脈炎 ( 膠原病 )	-	-	-	-	-
肝内結石症	-	-	-	-	-
不応性貧血 ( 骨髄異形成症候群 )	20 100.0	-	2 10.0	11 55.0	7 35.0
加齢性黄斑変性症	1 100.0	-	-	1 100.0	-
シェーグレン症候群 ( 膠原病 )	77 100.0	6 7.8	8 10.4	30 39.0	33 42.9
メニエール病	-	-	-	-	-
多発性筋炎・皮膚筋炎	147 100.0	7 4.8	14 9.5	72 49.0	54 36.7
多発性嚢胞腎	-	-	-	-	-
肥満低換気症候群	-	-	-	-	-
びまん性汎細気管支炎	-	-	-	-	-
偽性副甲状腺機能低下症	-	-	-	-	-
特発性ステロイド性骨壊死症	-	-	-	-	-
自己免疫性肝炎 ( 肝臓疾患 )	23 100.0	3 13.0	5 21.7	11 47.8	4 17.4
強皮症	169 100.0	10 5.9	16 9.5	74 43.8	69 40.8

## 問 2 1 ( 3 ) 職場の配慮や環境整備の状況 / マンツーマン個別実務指導 ( オンザジョブトレーニングなど )

問 1 3 . あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている / 過去に仕事に就いていたことがある

問 2 . 特定疾患などの診断名	件数	配慮あり	配慮なし 必要	い配慮なし 必要でな	無 回 答
脊髄小脳変性症	157 100.0	9 5.7	35 22.3	64 40.8	49 31.2
表皮水疱症	11 100.0	-	2 18.2	8 72.7	1 9.1
再生不良性貧血	144 100.0	11 7.6	17 11.8	86 59.7	30 20.8
スタージ・ウェバー症候群	3 100.0	-	-	2 66.7	1 33.3
エーラス・ダンロス症候群	1 100.0	-	-	1 100.0	-
膠原病その他	77 100.0	4 5.2	8 10.4	35 45.5	30 39.0
発作性夜間血色素尿症	2 100.0	-	-	1 50.0	1 50.0
好酸球性筋膜炎	1 100.0	-	-	-	1 100.0
溶血性貧血	1 100.0	-	-	1 100.0	-
不明	16 100.0	-	5 31.3	8 50.0	3 18.8



## 問2 1 (4) 職場の配慮や環境整備の状況 / 必要に応じた同僚等の作業補助

問1 3 . あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている / 過去に仕事に就いていたことがある

問2 . 特定疾患などの診断名	件数	配慮あり	配慮なし 必要	い配慮なし 必要でな	無 回 答
合計	3367 100.0	778 23.1	547 16.2	1347 40.0	695 20.6
ベーチェット病	220 100.0	37 16.8	44 20.0	84 38.2	55 25.0
多発性硬化症	178 100.0	51 28.7	34 19.1	49 27.5	44 24.7
重症筋無力症	211 100.0	42 19.9	43 20.4	84 39.8	42 19.9
全身性エリテマトーデス (膠原病)	300 100.0	102 34.0	46 15.3	122 40.7	30 10.0
サルコイドーシス	123 100.0	23 18.7	14 11.4	59 48.0	27 22.0
特発性血小板減少性紫斑病	17 100.0	2 11.8	3 17.6	9 52.9	3 17.6
結節性動脈周囲炎 (膠原病)	13 100.0	3 23.1	1 7.7	8 61.5	1 7.7
ウェゲナー肉芽腫症	8 100.0	5 62.5	-	2 25.0	1 12.5
潰瘍性大腸炎	263 100.0	65 24.7	44 16.7	130 49.4	24 9.1
大動脈炎症候群	64 100.0	13 20.3	14 21.9	32 50.0	5 7.8
ピュルガー病 (バージャー病)	39 100.0	4 10.3	5 12.8	24 61.5	6 15.4
天疱瘡	4 100.0	-	-	1 25.0	3 75.0
クローン病	263 100.0	77 29.3	38 14.4	134 51.0	14 5.3
悪性関節リウマチ	5 100.0	2 40.0	2 40.0	1 20.0	-
パーキンソン病	191 100.0	38 19.9	49 25.7	48 25.1	56 29.3
後縦靭帯骨化症	-	-	-	-	-
ハンチントン病	-	-	-	-	-
モヤモヤ病 (ウィリス動脈輪閉塞症)	214 100.0	48 22.4	30 14.0	104 48.6	32 15.0
特発性拡張型 (うっ血型) 心筋症	-	-	-	-	-
シャイ・ドレーガー症候群	13 100.0	3 23.1	4 30.8	2 15.4	4 30.8
膿疱性乾癬	-	-	-	-	-
広範脊柱管狭窄症	-	-	-	-	-
原発性胆汁性肝硬変	57 100.0	5 8.8	5 8.8	27 47.4	20 35.1

## 問2 1 (4) 職場の配慮や環境整備の状況 / 必要に応じた同僚等の作業補助

問1 3 . あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている / 過去に仕事に就いていたことがある

問2 . 特定疾患などの診断名	件数	配慮あり	配慮なし 必要	い配慮なし 必要でな	無 回 答
特発性大腿骨頭壊死症	4 100.0	1 25.0	1 25.0	1 25.0	1 25.0
混合性結合組織病	99 100.0	31 31.3	16 16.2	35 35.4	17 17.2
原発性免疫不全症候群	19 100.0	8 42.1	2 10.5	8 42.1	1 5.3
特発性間質性肺炎	-	-	-	-	-
網膜色素変性症	150 100.0	30 20.0	32 21.3	44 29.3	44 29.3
原発性肺高血圧症	-	-	-	-	-
神経線維腫症	136 100.0	22 16.2	14 10.3	68 50.0	32 23.5
副腎白質ジストロフィー	-	-	-	-	-
バッド・キアリ (Budd - chiari) 症候群	-	-	-	-	-
亜急性硬化性全脳炎	-	-	-	-	-
特発性慢性肺血栓栓症 (肺高血圧型)	-	-	-	-	-
進行性多巣性白質脳症 (PML)	-	-	-	-	-
若年性肺気腫	-	-	-	-	-
血栓性血小板減少性紫斑病 (TTP)	-	-	-	-	-
アレルギー性肉芽腫性血管炎 (膠原病)	-	-	-	-	-
肥大型心筋症	-	-	-	-	-
特発性両側性感音難聴	-	-	-	-	-
肝外門脈閉塞症	-	-	-	-	-
球脊髄性筋萎縮症	-	-	-	-	-
線条体黒質変性症	-	-	-	-	-
特発性門脈圧亢進症	-	-	-	-	-
副腎酵素欠損症	-	-	-	-	-
成人スティル病	-	-	-	-	-
原発性アルドステロン症	-	-	-	-	-

## 問2 1 (4) 職場の配慮や環境整備の状況 / 必要に応じた同僚等の作業補助

問1 3 . あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている / 過去に仕事に就いていたことがある

問2 . 特定疾患などの診断名	件数	配慮あり	配慮なし 必要	い配慮なし 必要でな	無 回 答
急速進行性糸球体腎炎	-	-	-	-	-
正常圧水頭症	-	-	-	-	-
黄色靭帯骨化症	-	-	-	-	-
単クローン抗体を伴う末梢神経炎 (クロウ・フカセ症候群)	-	-	-	-	-
ギラン・バレー症候群	-	-	-	-	-
フィッシャー症候群	-	-	-	-	-
慢性炎症性脱髄性多発神経炎	-	-	-	-	-
進行性核上性麻痺	1 100.0	-	-	-	1 100.0
脊髄空洞症	-	-	-	-	-
抗リン脂質抗体症候群	-	-	-	-	-
側頭動脈炎 (膠原病)	-	-	-	-	-
肝内結石症	-	-	-	-	-
不応性貧血 (骨髄異形成症候群)	20 100.0	4 20.0	2 10.0	7 35.0	7 35.0
加齢性黄斑変性症	1 100.0	-	100.0	-	-
シェーグレン症候群 (膠原病)	77 100.0	11 14.3	9 11.7	27 35.1	30 39.0
メニエール病	-	-	-	-	-
多発性筋炎・皮膚筋炎	147 100.0	34 23.1	19 12.9	45 30.6	49 33.3
多発性嚢胞腎	-	-	-	-	-
肥満低換気症候群	-	-	-	-	-
びまん性汎細気管支炎	-	-	-	-	-
偽性副甲状腺機能低下症	-	-	-	-	-
特発性ステロイド性骨壊死症	-	-	-	-	-
自己免疫性肝炎 (肝臓疾患)	23 100.0	6 26.1	1 4.3	11 47.8	5 21.7
強皮症	169 100.0	35 20.7	14 8.3	55 32.5	65 38.5

## 問2 1 (4) 職場の配慮や環境整備の状況 / 必要に応じた同僚等の作業補助

問1 3 . あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている / 過去に仕事に就いていたことがある

問2 . 特定疾患などの診断名	件数	配慮あり	配慮なし 必要	い配慮なし 必要でな	無 回 答
脊髄小脳変性症	157 100.0	36 22.9	34 21.7	41 26.1	46 29.3
表皮水疱症	11 100.0	2 18.2	3 27.3	5 45.5	1 9.1
再生不良性貧血	144 100.0	37 25.7	17 11.8	62 43.1	28 19.4
スタージ・ウェバー症候群	3 100.0	1 33.3	-	2 66.7	-
エーラス・ダンロス症候群	1 100.0	1 100.0	-	-	-
膠原病その他	77 100.0	14 18.2	11 14.3	25 32.5	27 35.1
発作性夜間血色素尿症	2 100.0	-	-	1 50.0	1 50.0
好酸球性筋膜炎	1 100.0	-	-	1 100.0	-
溶血性貧血	1 100.0	-	1 100.0	-	-
不明	16 100.0	3 18.8	2 12.5	8 50.0	3 18.8

## 問2 1 (4) 職場の配慮や環境整備の状況 / 仕事上の相談にのってくれる同僚・上司・上役

問1 3 . あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている / 過去に仕事に就いていたことがある

問2 . 特定疾患などの診断名	件数	配慮あり	配慮なし 必要	い配慮なし 必要でな	無 回 答
合計	3367 100.0	902 26.8	725 21.5	1048 31.1	692 20.6
ベーチェット病	220 100.0	46 20.9	47 21.4	71 32.3	56 25.5
多発性硬化症	178 100.0	54 30.3	47 26.4	34 19.1	43 24.2
重症筋無力症	211 100.0	62 29.4	49 23.2	63 29.9	37 17.5
全身性エリテマトーデス (膠原病)	300 100.0	117 39.0	62 20.7	87 29.0	34 11.3
サルコイドーシス	123 100.0	24 19.5	20 16.3	54 43.9	25 20.3
特発性血小板減少性紫斑病	17 100.0	5 29.4	3 17.6	6 35.3	3 17.6
結節性動脈周囲炎 (膠原病)	13 100.0	5 38.5	2 15.4	5 38.5	1 7.7
ウェゲナー肉芽腫症	8 100.0	3 37.5	1 12.5	3 37.5	1 12.5
潰瘍性大腸炎	263 100.0	84 31.9	59 22.4	97 36.9	23 8.7
大動脈炎症候群	64 100.0	18 28.1	18 28.1	23 35.9	5 7.8
ビュルガー病 (バージャー病)	39 100.0	7 17.9	3 7.7	23 59.0	6 15.4
天疱瘡	4 100.0	-	-	1 25.0	3 75.0
クローン病	263 100.0	89 33.8	70 26.6	91 34.6	13 4.9
悪性関節リウマチ	5 100.0	1 20.0	1 20.0	3 60.0	-
パーキンソン病	191 100.0	38 19.9	59 30.9	38 19.9	56 29.3
後縦靭帯骨化症	-	-	-	-	-
ハンチントン病	-	-	-	-	-
モヤモヤ病 (ウィリス動脈輪閉塞症)	214 100.0	60 28.0	50 23.4	73 34.1	31 14.5
特発性拡張型 (うっ血型) 心筋症	-	-	-	-	-
シャイ・ドレーガー症候群	13 100.0	4 30.8	3 23.1	2 15.4	4 30.8
膿疱性乾癬	-	-	-	-	-
広範脊柱管狭窄症	-	-	-	-	-
原発性胆汁性肝硬変	57 100.0	9 15.8	7 12.3	20 35.1	21 36.8

## 問2 1 (4) 職場の配慮や環境整備の状況 / 仕事上の相談にのってくれる同僚・上司・上役

問1 3 . あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている / 過去に仕事に就いていたことがある

問2 . 特定疾患などの診断名	件数	配慮あり	配慮なし 必要	い配慮なし 必要でな	無 回 答
特発性大腿骨頭壊死症	4 100.0	-	2 50.0	1 25.0	1 25.0
混合性結合組織病	99 100.0	33 33.3	18 18.2	29 29.3	19 19.2
原発性免疫不全症候群	19 100.0	7 36.8	6 31.6	5 26.3	1 5.3
特発性間質性肺炎	-	-	-	-	-
網膜色素変性症	150 100.0	32 21.3	38 25.3	36 24.0	44 29.3
原発性肺高血圧症	-	-	-	-	-
神経線維腫症	136 100.0	25 18.4	22 16.2	56 41.2	33 24.3
副腎白質ジストロフィー	-	-	-	-	-
バッド・キアリ ( Budd - chiari ) 症候群	-	-	-	-	-
亜急性硬化性全脳炎	-	-	-	-	-
特発性慢性肺血栓栓症 ( 肺高血圧型 )	-	-	-	-	-
進行性多巣性白質脳症 ( PML )	-	-	-	-	-
若年性肺気腫	-	-	-	-	-
血栓性血小板減少性紫斑病 ( TTP )	-	-	-	-	-
アレルギー性肉芽腫性血管炎 ( 膠原病 )	-	-	-	-	-
肥大型心筋症	-	-	-	-	-
特発性両側性感音難聴	-	-	-	-	-
肝外門脈閉塞症	-	-	-	-	-
球脊髄性筋萎縮症	-	-	-	-	-
線条体黒質変性症	-	-	-	-	-
特発性門脈圧亢進症	-	-	-	-	-
副腎酵素欠損症	-	-	-	-	-
成人スティル病	-	-	-	-	-
原発性アルドステロン症	-	-	-	-	-

## 問2 1 (4) 職場の配慮や環境整備の状況 / 仕事上の相談にのってくれる同僚・上司・上役

問1 3 . あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている / 過去に仕事に就いていたことがある

問2 . 特定疾患などの診断名	件数	配慮あり	配慮なし 必要	い配慮なし 必要でな	無 回 答
急速進行性糸球体腎炎	-	-	-	-	-
正常圧水頭症	-	-	-	-	-
黄色靭帯骨化症	-	-	-	-	-
単クローン抗体を伴う末梢神経炎 (クロウ・フカセ症候群)	-	-	-	-	-
ギラン・バレー症候群	-	-	-	-	-
フィッシャー症候群	-	-	-	-	-
慢性炎症性脱髄性多発神経炎	-	-	-	-	-
進行性核上性麻痺	1 100.0	-	-	-	1 100.0
脊髄空洞症	-	-	-	-	-
抗リン脂質抗体症候群	-	-	-	-	-
側頭動脈炎 (膠原病)	-	-	-	-	-
肝内結石症	-	-	-	-	-
不応性貧血 (骨髄異形成症候群)	20 100.0	6 30.0	4 20.0	4 20.0	6 30.0
加齢性黄斑変性症	1 100.0	-	-	1 100.0	-
シェーグレン症候群 (膠原病)	77 100.0	17 22.1	9 11.7	19 24.7	32 41.6
メニエール病	-	-	-	-	-
多発性筋炎・皮膚筋炎	147 100.0	36 24.5	25 17.0	36 24.5	50 34.0
多発性嚢胞腎	-	-	-	-	-
肥満低換気症候群	-	-	-	-	-
びまん性汎細気管支炎	-	-	-	-	-
偽性副甲状腺機能低下症	-	-	-	-	-
特発性ステロイド性骨壊死症	-	-	-	-	-
自己免疫性肝炎 (肝臓疾患)	23 100.0	6 26.1	3 13.0	10 43.5	4 17.4
強皮症	169 100.0	36 21.3	23 13.6	47 27.8	63 37.3

## 問2 1 (4) 職場の配慮や環境整備の状況 / 仕事上の相談にのってくれる同僚・上司・上役

問1 3 . あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている / 過去に仕事に就いていたことがある

問2 . 特定疾患などの診断名	件数	配慮あり	配慮なし 必要	い配慮なし 必要でな	無 回 答
脊髄小脳変性症	157 100.0	38 24.2	37 23.6	36 22.9	46 29.3
表皮水疱症	11 100.0	-	5 45.5	5 45.5	1 9.1
再生不良性貧血	144 100.0	43 29.9	22 15.3	51 35.4	28 19.4
スタージ・ウェバー症候群	3 100.0	1 33.3	1 33.3	1 33.3	-
エーラス・ダンロス症候群	1 100.0	1 100.0	-	-	-
膠原病その他	77 100.0	15 19.5	13 16.9	22 28.6	27 35.1
発作性夜間血色素尿症	2 100.0	-	-	1 50.0	1 50.0
好酸球性筋膜炎	1 100.0	-	-	1 100.0	-
溶血性貧血	1 100.0	-	1 100.0	-	-
不明	16 100.0	2 12.5	6 37.5	5 31.3	3 18.8



## 問2 1 (4) 職場の配慮や環境整備の状況 / 職場介助者や手話通訳者などの専門的支援者

問1 3 . あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている / 過去に仕事に就いていたことがある

問2 . 特定疾患などの診断名	件数	配慮あり	配慮なし 必要	い配慮なし 必要でな	無 回 答
合計	3367 100.0	125 3.7	344 10.2	2181 64.8	717 21.3
ベーチェット病	220 100.0	6 2.7	19 8.6	137 62.3	58 26.4
多発性硬化症	178 100.0	12 6.7	26 14.6	96 53.9	44 24.7
重症筋無力症	211 100.0	9 4.3	27 12.8	134 63.5	41 19.4
全身性エリテマトーデス (膠原病)	300 100.0	13 4.3	31 10.3	226 75.3	30 10.0
サルコイドーシス	123 100.0	3 2.4	8 6.5	86 69.9	26 21.1
特発性血小板減少性紫斑病	17 100.0	-	1 5.9	13 76.5	3 17.6
結節性動脈周囲炎 (膠原病)	13 100.0	1 7.7	-	11 84.6	1 7.7
ウェゲナー肉芽腫症	8 100.0	1 12.5	1 12.5	5 62.5	1 12.5
潰瘍性大腸炎	263 100.0	11 4.2	19 7.2	208 79.1	25 9.5
大動脈炎症候群	64 100.0	1 1.6	9 14.1	48 75.0	6 9.4
ビュルガー病 (バージャー病)	39 100.0	1 2.6	1 2.6	31 79.5	6 15.4
天疱瘡	4 100.0	-	-	1 25.0	3 75.0
クローン病	263 100.0	6 2.3	16 6.1	227 86.3	14 5.3
悪性関節リウマチ	5 100.0	-	1 20.0	4 80.0	-
パーキンソン病	191 100.0	12 6.3	37 19.4	82 42.9	60 31.4
後縦靭帯骨化症	-	-	-	-	-
ハンチントン病	-	-	-	-	-
モヤモヤ病 (ウィリス動脈輪閉塞症)	214 100.0	9 4.2	21 9.8	152 71.0	32 15.0
特発性拡張型 (うっ血型) 心筋症	-	-	-	-	-
シャイ・ドレーガー症候群	13 100.0	2 15.4	5 38.5	2 15.4	4 30.8
膿疱性乾癬	-	-	-	-	-
広範脊柱管狭窄症	-	-	-	-	-
原発性胆汁性肝硬変	57 100.0	-	1 1.8	33 57.9	23 40.4

## 問2 1 (4) 職場の配慮や環境整備の状況 / 職場介助者や手話通訳者などの専門的支援者

問1 3 . あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている / 過去に仕事に就いていたことがある

問2 . 特定疾患などの診断名	件数	配慮あり	配慮なし 必要	い配慮なし 必要でな	無 回 答
特発性大腿骨頭壊死症	4 100.0	-	1 25.0	2 50.0	1 25.0
混合性結合組織病	99 100.0	5 5.1	11 11.1	64 64.6	19 19.2
原発性免疫不全症候群	19 100.0	-	2 10.5	16 84.2	1 5.3
特発性間質性肺炎	-	-	-	-	-
網膜色素変性症	150 100.0	7 4.7	24 16.0	73 48.7	46 30.7
原発性肺高血圧症	-	-	-	-	-
神経線維腫症	136 100.0	7 5.1	10 7.4	85 62.5	34 25.0
副腎白質ジストロフィー	-	-	-	-	-
バッド・キアリ ( Budd - chiari ) 症候群	-	-	-	-	-
亜急性硬化性全脳炎	-	-	-	-	-
特発性慢性肺血栓栓症 ( 肺高血圧型 )	-	-	-	-	-
進行性多巣性白質脳症 ( PML )	-	-	-	-	-
若年性肺気腫	-	-	-	-	-
血栓性血小板減少性紫斑病 ( TTP )	-	-	-	-	-
アレルギー性肉芽腫性血管炎 ( 膠原病 )	-	-	-	-	-
肥大型心筋症	-	-	-	-	-
特発性両側性感音難聴	-	-	-	-	-
肝外門脈閉塞症	-	-	-	-	-
球脊髄性筋萎縮症	-	-	-	-	-
線条体黒質変性症	-	-	-	-	-
特発性門脈圧亢進症	-	-	-	-	-
副腎酵素欠損症	-	-	-	-	-
成人スティル病	-	-	-	-	-
原発性アルドステロン症	-	-	-	-	-

## 問2 1 (4) 職場の配慮や環境整備の状況 / 職場介助者や手話通訳者などの専門的支援者

問1 3 . あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている / 過去に仕事に就いていたことがある

問2 . 特定疾患などの診断名	件数	配慮あり	配慮なし 必要	い配慮なし 必要でな	無 回 答
急速進行性糸球体腎炎	-	-	-	-	-
正常圧水頭症	-	-	-	-	-
黄色靭帯骨化症	-	-	-	-	-
単クローン抗体を伴う末梢神経炎 (クロウ・フカセ症候群)	-	-	-	-	-
ギラン・バレー症候群	-	-	-	-	-
フィッシャー症候群	-	-	-	-	-
慢性炎症性脱髄性多発神経炎	-	-	-	-	-
進行性核上性麻痺	1 100.0	-	-	-	1 100.0
脊髄空洞症	-	-	-	-	-
抗リン脂質抗体症候群	-	-	-	-	-
側頭動脈炎 (膠原病)	-	-	-	-	-
肝内結石症	-	-	-	-	-
不応性貧血 (骨髄異形成症候群)	20 100.0	1 5.0	1 5.0	11 55.0	7 35.0
加齢性黄斑変性症	1 100.0	-	-	1 100.0	-
シェーグレン症候群 (膠原病)	77 100.0	2 2.6	6 7.8	37 48.1	32 41.6
メニエール病	-	-	-	-	-
多発性筋炎・皮膚筋炎	147 100.0	4 2.7	14 9.5	78 53.1	51 34.7
多発性嚢胞腎	-	-	-	-	-
肥満低換気症候群	-	-	-	-	-
びまん性汎細気管支炎	-	-	-	-	-
偽性副甲状腺機能低下症	-	-	-	-	-
特発性ステロイド性骨壊死症	-	-	-	-	-
自己免疫性肝炎 (肝臓疾患)	23 100.0	3 13.0	1 4.3	14 60.9	5 21.7
強皮症	169 100.0	3 1.8	13 7.7	86 50.9	67 39.6

## 問2 1 (4) 職場の配慮や環境整備の状況 / 職場介助者や手話通訳者などの専門的支援者

問1 3 . あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている / 過去に仕事に就いていたことがある

問2 . 特定疾患などの診断名	件数	配慮あり	配慮なし 必要	い配慮なし 必要でな	無 回 答
脊髄小脳変性症	157 100.0	4 2.5	29 18.5	78 49.7	46 29.3
表皮水疱症	11 100.0	-	-	10 90.9	1 9.1
再生不良性貧血	144 100.0	1 0.7	6 4.2	109 75.7	28 19.4
スタージ・ウェバー症候群	3 100.0	1 33.3	-	2 66.7	-
エーラス・ダンロス症候群	1 100.0	-	-	1 100.0	-
膠原病その他	77 100.0	1 1.3	8 10.4	39 50.6	29 37.7
発作性夜間血色素尿症	2 100.0	-	-	1 50.0	1 50.0
好酸球性筋膜炎	1 100.0	-	-	1 100.0	-
溶血性貧血	1 100.0	-	-	1 100.0	-
不明	16 100.0	1 6.3	4 25.0	8 50.0	3 18.8

## 問2 1 (4) 職場の配慮や環境整備の状況 / 生活全般について相談できる専任の相談員

問1 3 . あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている / 過去に仕事に就いていたことがある

問2 . 特定疾患などの診断名	件数	配慮あり	配慮なし 必要	い配慮なし 必要でな	無 回 答
合計	3367 100.0	202 6.0	733 21.8	1721 51.1	711 21.1
ベーチェット病	220 100.0	14 6.4	43 19.5	104 47.3	59 26.8
多発性硬化症	178 100.0	17 9.6	41 23.0	76 42.7	44 24.7
重症筋無力症	211 100.0	16 7.6	51 24.2	104 49.3	40 19.0
全身性エリテマトーデス (膠原病)	300 100.0	23 7.7	68 22.7	180 60.0	29 9.7
サルコイドーシス	123 100.0	5 4.1	17 13.8	73 59.3	28 22.8
特発性血小板減少性紫斑病	17 100.0	-	4 23.5	10 58.8	3 17.6
結節性動脈周囲炎 (膠原病)	13 100.0	-	2 15.4	10 76.9	1 7.7
ウェゲナー肉芽腫症	8 100.0	1 12.5	3 37.5	3 37.5	1 12.5
潰瘍性大腸炎	263 100.0	21 8.0	50 19.0	166 63.1	26 9.9
大動脈炎症候群	64 100.0	2 3.1	21 32.8	34 53.1	7 10.9
ビュルガー病 (バージャー病)	39 100.0	3 7.7	5 12.8	25 64.1	6 15.4
天疱瘡	4 100.0	-	1 25.0	-	3 75.0
クローン病	263 100.0	12 4.6	63 24.0	173 65.8	15 5.7
悪性関節リウマチ	5 100.0	1 20.0	1 20.0	3 60.0	-
パーキンソン病	191 100.0	12 6.3	63 33.0	59 30.9	57 29.8
後縦靭帯骨化症	-	-	-	-	-
ハンチントン病	-	-	-	-	-
モヤモヤ病 (ウィリス動脈輪閉塞症)	214 100.0	14 6.5	38 17.8	131 61.2	31 14.5
特発性拡張型 (うっ血型) 心筋症	-	-	-	-	-
シャイ・ドレーガー症候群	13 100.0	2 15.4	5 38.5	2 15.4	4 30.8
膿疱性乾癬	-	-	-	-	-
広範脊柱管狭窄症	-	-	-	-	-
原発性胆汁性肝硬変	57 100.0	1 1.8	6 10.5	28 49.1	22 38.6

## 問2 1 (4) 職場の配慮や環境整備の状況 / 生活全般について相談できる専任の相談員

問1 3 . あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている / 過去に仕事に就いていたことがある

問2 . 特定疾患などの診断名	件数	配慮あり	配慮なし 必要	い配慮なし 必要でな	無 回 答
特発性大腿骨頭壊死症	4 100.0	-	1 25.0	2 50.0	1 25.0
混合性結合組織病	99 100.0	3 3.0	22 22.2	56 56.6	18 18.2
原発性免疫不全症候群	19 100.0	1 5.3	4 21.1	13 68.4	1 5.3
特発性間質性肺炎	-	-	-	-	-
網膜色素変性症	150 100.0	6 4.0	42 28.0	58 38.7	44 29.3
原発性肺高血圧症	-	-	-	-	-
神経線維腫症	136 100.0	6 4.4	26 19.1	71 52.2	33 24.3
副腎白質ジストロフィー	-	-	-	-	-
バッド・キアリ ( Budd - chiari ) 症候群	-	-	-	-	-
亜急性硬化性全脳炎	-	-	-	-	-
特発性慢性肺血栓栓症 ( 肺高血圧型 )	-	-	-	-	-
進行性多巣性白質脳症 ( PML )	-	-	-	-	-
若年性肺気腫	-	-	-	-	-
血栓性血小板減少性紫斑病 ( TTP )	-	-	-	-	-
アレルギー性肉芽腫性血管炎 ( 膠原病 )	-	-	-	-	-
肥大型心筋症	-	-	-	-	-
特発性両側性感音難聴	-	-	-	-	-
肝外門脈閉塞症	-	-	-	-	-
球脊髄性筋萎縮症	-	-	-	-	-
線条体黒質変性症	-	-	-	-	-
特発性門脈圧亢進症	-	-	-	-	-
副腎酵素欠損症	-	-	-	-	-
成人スティル病	-	-	-	-	-
原発性アルドステロン症	-	-	-	-	-

## 問2 1 (4) 職場の配慮や環境整備の状況 / 生活全般について相談できる専任の相談員

問1 3 . あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている / 過去に仕事に就いていたことがある

問2 . 特定疾患などの診断名	件数	配慮あり	配慮なし 必要	い配慮なし 必要でな	無 回 答
急速進行性糸球体腎炎	-	-	-	-	-
正常圧水頭症	-	-	-	-	-
黄色靭帯骨化症	-	-	-	-	-
単クローン抗体を伴う末梢神経炎（クロウ・フカセ症候群）	-	-	-	-	-
ギラン・バレー症候群	-	-	-	-	-
フィッシャー症候群	-	-	-	-	-
慢性炎症性脱髄性多発神経炎	-	-	-	-	-
進行性核上性麻痺	1 100.0	-	-	-	1 100.0
脊髄空洞症	-	-	-	-	-
抗リン脂質抗体症候群	-	-	-	-	-
側頭動脈炎（膠原病）	-	-	-	-	-
肝内結石症	-	-	-	-	-
不応性貧血（骨髄異形成症候群）	20 100.0	2 10.0	2 10.0	10 50.0	6 30.0
加齢性黄斑変性症	1 100.0	-	-	1 100.0	-
シェーグレン症候群（膠原病）	77 100.0	2 2.6	11 14.3	31 40.3	33 42.9
メニエール病	-	-	-	-	-
多発性筋炎・皮膚筋炎	147 100.0	8 5.4	30 20.4	57 38.8	52 35.4
多発性嚢胞腎	-	-	-	-	-
肥満低換気症候群	-	-	-	-	-
びまん性汎細気管支炎	-	-	-	-	-
偽性副甲状腺機能低下症	-	-	-	-	-
特発性ステロイド性骨壊死症	-	-	-	-	-
自己免疫性肝炎（肝臓疾患）	23 100.0	2 8.7	5 21.7	11 47.8	5 21.7
強皮症	169 100.0	6 3.6	29 17.2	69 40.8	65 38.5

## 問 2 1 ( 4 ) 職場の配慮や環境整備の状況 / 生活全般について相談できる専任の相談員

問 1 3 . あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている / 過去に仕事に就いていたことがある

問 2 . 特定疾患などの診断名	件数	配慮あり	配慮なし 必要	い配慮なし 必要でな	無 回 答
脊髄小脳変性症	157 100.0	15 9.6	42 26.8	54 34.4	46 29.3
表皮水疱症	11 100.0	-	3 27.3	7 63.6	1 9.1
再生不良性貧血	144 100.0	8 5.6	29 20.1	79 54.9	28 19.4
スタージ・ウェバー症候群	3 100.0	1 33.3	1 33.3	1 33.3	-
エーラス・ダンロス症候群	1 100.0	-	-	1 100.0	-
膠原病その他	77 100.0	3 3.9	13 16.9	33 42.9	28 36.4
発作性夜間血色素尿症	2 100.0	-	-	1 50.0	1 50.0
好酸球性筋膜炎	1 100.0	-	-	1 100.0	-
溶血性貧血	1 100.0	-	1 100.0	-	-
不明	16 100.0	2 12.5	5 31.3	6 37.5	3 18.8



## 問2 1 (5) 職場の配慮や環境整備の状況 / 偏見・差別防止のための管理職・職員への啓蒙

問1 3 . あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている / 過去に仕事に就いていたことがある

問2 . 特定疾患などの診断名	件数	あり	なし 必要	なし 必要でない	無 回 答
合計	3367 100.0	453 13.5	844 25.1	1331 39.5	739 21.9
ベーチェット病	220 100.0	23 10.5	47 21.4	90 40.9	60 27.3
多発性硬化症	178 100.0	37 20.8	42 23.6	55 30.9	44 24.7
重症筋無力症	211 100.0	27 12.8	53 25.1	86 40.8	45 21.3
全身性エリテマトーデス (膠原病)	300 100.0	54 18.0	80 26.7	136 45.3	30 10.0
サルコイドーシス	123 100.0	12 9.8	24 19.5	60 48.8	27 22.0
特発性血小板減少性紫斑病	17 100.0	2 11.8	4 23.5	7 41.2	4 23.5
結節性動脈周囲炎 (膠原病)	13 100.0	5 38.5	-	7 53.8	1 7.7
ウェゲナー肉芽腫症	8 100.0	-	3 37.5	4 50.0	1 12.5
潰瘍性大腸炎	263 100.0	48 18.3	80 30.4	106 40.3	29 11.0
大動脈炎症候群	64 100.0	5 7.8	28 43.8	24 37.5	7 10.9
ピュルガー病 (バージャー病)	39 100.0	5 12.8	6 15.4	22 56.4	6 15.4
天疱瘡	4 100.0	-	1 25.0	-	3 75.0
クローン病	263 100.0	29 11.0	72 27.4	148 56.3	14 5.3
悪性関節リウマチ	5 100.0	1 20.0	2 40.0	2 40.0	-
パーキンソン病	191 100.0	32 16.8	61 31.9	40 20.9	58 30.4
後縦靭帯骨化症	-	-	-	-	-
ハンチントン病	-	-	-	-	-
モヤモヤ病 (ウィリス動脈輪閉塞症)	214 100.0	32 15.0	46 21.5	98 45.8	38 17.8
特発性拡張型 (うっ血型) 心筋症	-	-	-	-	-
シャイ・ドレーガー症候群	13 100.0	3 23.1	3 23.1	3 23.1	4 30.8
膿疱性乾癬	-	-	-	-	-
広範脊柱管狭窄症	-	-	-	-	-
原発性胆汁性肝硬変	57 100.0	5 8.8	9 15.8	22 38.6	21 36.8

## 問2 1 (5) 職場の配慮や環境整備の状況 / 偏見・差別防止のための管理職・職員への啓蒙

問1 3 . あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている / 過去に仕事に就いていたことがある

問2 . 特定疾患などの診断名	件数	あり	なし 必要	なし 必要でない	無 回 答
特発性大腿骨頭壊死症	4 100.0	1 25.0	1 25.0	1 25.0	1 25.0
混合性結合組織病	99 100.0	15 15.2	25 25.3	37 37.4	22 22.2
原発性免疫不全症候群	19 100.0	3 15.8	10 52.6	5 26.3	1 5.3
特発性間質性肺炎	-	-	-	-	-
網膜色素変性症	150 100.0	14 9.3	45 30.0	47 31.3	44 29.3
原発性肺高血圧症	-	-	-	-	-
神経線維腫症	136 100.0	17 12.5	44 32.4	44 32.4	31 22.8
副腎白質ジストロフィー	-	-	-	-	-
バッド・キアリ ( Budd - chiari ) 症候群	-	-	-	-	-
亜急性硬化性全脳炎	-	-	-	-	-
特発性慢性肺血栓栓症 ( 肺高血圧型 )	-	-	-	-	-
進行性多巣性白質脳症 ( PML )	-	-	-	-	-
若年性肺気腫	-	-	-	-	-
血栓性血小板減少性紫斑病 ( TTP )	-	-	-	-	-
アレルギー性肉芽腫性血管炎 ( 膠原病 )	-	-	-	-	-
肥大型心筋症	-	-	-	-	-
特発性両側性感音難聴	-	-	-	-	-
肝外門脈閉塞症	-	-	-	-	-
球脊髄性筋萎縮症	-	-	-	-	-
線条体黒質変性症	-	-	-	-	-
特発性門脈圧亢進症	-	-	-	-	-
副腎酵素欠損症	-	-	-	-	-
成人スティル病	-	-	-	-	-
原発性アルドステロン症	-	-	-	-	-

## 問2 1 (5) 職場の配慮や環境整備の状況 / 偏見・差別防止のための管理職・職員への啓蒙

問1 3 . あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている / 過去に仕事に就いていたことがある

問2 . 特定疾患などの診断名	件数	あり	なし 必要	なし 必要でない	無 回 答
急速進行性糸球体腎炎	-	-	-	-	-
正常圧水頭症	-	-	-	-	-
黄色靭帯骨化症	-	-	-	-	-
単クローン抗体を伴う末梢神経炎（クロウ・フカセ症候群）	-	-	-	-	-
ギラン・バレー症候群	-	-	-	-	-
フィッシャー症候群	-	-	-	-	-
慢性炎症性脱髄性多発神経炎	-	-	-	-	-
進行性核上性麻痺	1 100.0	-	-	-	1 100.0
脊髄空洞症	-	-	-	-	-
抗リン脂質抗体症候群	-	-	-	-	-
側頭動脈炎（膠原病）	-	-	-	-	-
肝内結石症	-	-	-	-	-
不応性貧血（骨髄異形成症候群）	20 100.0	3 15.0	4 20.0	6 30.0	7 35.0
加齢性黄斑変性症	1 100.0	-	-	1 100.0	-
シェーグレン症候群（膠原病）	77 100.0	5 6.5	15 19.5	24 31.2	33 42.9
メニエール病	-	-	-	-	-
多発性筋炎・皮膚筋炎	147 100.0	20 13.6	28 19.0	48 32.7	51 34.7
多発性嚢胞腎	-	-	-	-	-
肥満低換気症候群	-	-	-	-	-
びまん性汎細気管支炎	-	-	-	-	-
偽性副甲状腺機能低下症	-	-	-	-	-
特発性ステロイド性骨壊死症	-	-	-	-	-
自己免疫性肝炎（肝臓疾患）	23 100.0	2 8.7	3 13.0	12 52.2	6 26.1
強皮症	169 100.0	19 11.2	29 17.2	55 32.5	66 39.1

## 問 2 1 ( 5 ) 職場の配慮や環境整備の状況 / 偏見・差別防止のための管理職・職員への啓蒙

問 1 3 . あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている / 過去に仕事に就いていたことがある

問 2 . 特定疾患などの診断名	件数	あり	なし 必要	なし 必要でない	無 回 答
脊髄小脳変性症	157 100.0	20 12.7	42 26.8	48 30.6	47 29.9
表皮水疱症	11 100.0	-	2 18.2	8 72.7	1 9.1
再生不良性貧血	144 100.0	17 11.8	26 18.1	68 47.2	33 22.9
スタージ・ウェバー症候群	3 100.0	1 33.3	1 33.3	1 33.3	-
エーラス・ダンロス症候群	1 100.0	-	-	1 100.0	-
膠原病その他	77 100.0	7 9.1	15 19.5	24 31.2	31 40.3
発作性夜間血色素尿症	2 100.0	-	-	1 50.0	1 50.0
好酸球性筋膜炎	1 100.0	-	-	1 100.0	-
溶血性貧血	1 100.0	-	1 100.0	-	-
不明	16 100.0	2 12.5	7 43.8	4 25.0	3 18.8

## 問2 1 (5) 職場の配慮や環境整備の状況 / 上司・同僚の病気や障害についての正しい理解

問1 3 . あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている / 過去に仕事に就いていたことがある

問2 . 特定疾患などの診断名	件数	あり	なし 必要	なし 必要でない	無 回 答
合計	3367 100.0	654 19.4	1141 33.9	878 26.1	694 20.6
ベーチェット病	220 100.0	28 12.7	76 34.5	61 27.7	55 25.0
多発性硬化症	178 100.0	41 23.0	64 36.0	31 17.4	42 23.6
重症筋無力症	211 100.0	39 18.5	73 34.6	60 28.4	39 18.5
全身性エリテマトーデス (膠原病)	300 100.0	85 28.3	106 35.3	80 26.7	29 9.7
サルコイドーシス	123 100.0	20 16.3	31 25.2	47 38.2	25 20.3
特発性血小板減少性紫斑病	17 100.0	2 11.8	5 29.4	7 41.2	3 17.6
結節性動脈周囲炎 (膠原病)	13 100.0	5 38.5	2 15.4	5 38.5	1 7.7
ウェゲナー肉芽腫症	8 100.0	1 12.5	4 50.0	2 25.0	1 12.5
潰瘍性大腸炎	263 100.0	71 27.0	104 39.5	64 24.3	24 9.1
大動脈炎症候群	64 100.0	7 10.9	31 48.4	20 31.3	6 9.4
ビュルガー病 (バージャー病)	39 100.0	8 20.5	7 17.9	18 46.2	6 15.4
天疱瘡	4 100.0	-	1 25.0	-	3 75.0
クローン病	263 100.0	65 24.7	105 39.9	80 30.4	13 4.9
悪性関節リウマチ	5 100.0	2 40.0	2 40.0	1 20.0	-
パーキンソン病	191 100.0	28 14.7	79 41.4	27 14.1	57 29.8
後縦靭帯骨化症	-	-	-	-	-
ハンチントン病	-	-	-	-	-
モヤモヤ病 (ウイルス動脈輪閉塞症)	214 100.0	36 16.8	79 36.9	68 31.8	31 14.5
特発性拡張型 (うっ血型) 心筋症	-	-	-	-	-
シャイ・ドレーガー症候群	13 100.0	4 30.8	3 23.1	2 15.4	4 30.8
膿疱性乾癬	-	-	-	-	-
広範脊柱管狭窄症	-	-	-	-	-
原発性胆汁性肝硬変	57 100.0	5 8.8	13 22.8	18 31.6	21 36.8

## 問2 1 (5) 職場の配慮や環境整備の状況 / 上司・同僚の病気や障害についての正しい理解

問1 3 . あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている / 過去に仕事に就いていたことがある

問2 . 特定疾患などの診断名	件数	あり	なし 必要	なし 必要でない	無 回 答
特発性大腿骨頭壊死症	4 100.0	1 25.0	2 50.0	-	1 25.0
混合性結合組織病	99 100.0	18 18.2	36 36.4	26 26.3	19 19.2
原発性免疫不全症候群	19 100.0	5 26.3	8 42.1	5 26.3	1 5.3
特発性間質性肺炎	-	-	-	-	-
網膜色素変性症	150 100.0	21 14.0	55 36.7	30 20.0	44 29.3
原発性肺高血圧症	-	-	-	-	-
神経線維腫症	136 100.0	19 14.0	44 32.4	42 30.9	31 22.8
副腎白質ジストロフィー	-	-	-	-	-
バッド・キアリ ( Budd - chiari ) 症候群	-	-	-	-	-
亜急性硬化性全脳炎	-	-	-	-	-
特発性慢性肺血栓栓症 ( 肺高血圧型 )	-	-	-	-	-
進行性多巣性白質脳症 ( PML )	-	-	-	-	-
若年性肺気腫	-	-	-	-	-
血栓性血小板減少性紫斑病 ( TTP )	-	-	-	-	-
アレルギー性肉芽腫性血管炎 ( 膠原病 )	-	-	-	-	-
肥大型心筋症	-	-	-	-	-
特発性両側性感音難聴	-	-	-	-	-
肝外門脈閉塞症	-	-	-	-	-
球脊髄性筋萎縮症	-	-	-	-	-
線条体黒質変性症	-	-	-	-	-
特発性門脈圧亢進症	-	-	-	-	-
副腎酵素欠損症	-	-	-	-	-
成人スティル病	-	-	-	-	-
原発性アルドステロン症	-	-	-	-	-

## 問2 1 (5) 職場の配慮や環境整備の状況 / 上司・同僚の病気や障害についての正しい理解

問1 3 . あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている / 過去に仕事に就いていたことがある

問2 . 特定疾患などの診断名	件数	あり	なし 必要	なし 必要でない	無 回 答
急速進行性糸球体腎炎	-	-	-	-	-
正常圧水頭症	-	-	-	-	-
黄色靭帯骨化症	-	-	-	-	-
単クローン抗体を伴う末梢神経炎 (クロウ・フカセ症候群)	-	-	-	-	-
ギラン・バレー症候群	-	-	-	-	-
フィッシャー症候群	-	-	-	-	-
慢性炎症性脱髄性多発神経炎	-	-	-	-	-
進行性核上性麻痺	1 100.0	-	-	-	1 100.0
脊髄空洞症	-	-	-	-	-
抗リン脂質抗体症候群	-	-	-	-	-
側頭動脈炎 (膠原病)	-	-	-	-	-
肝内結石症	-	-	-	-	-
不応性貧血 (骨髄異形成症候群)	20 100.0	4 20.0	4 20.0	5 25.0	7 35.0
加齢性黄斑変性症	1 100.0	-	1 100.0	-	-
シェーグレン症候群 (膠原病)	77 100.0	12 15.6	19 24.7	15 19.5	31 40.3
メニエール病	-	-	-	-	-
多発性筋炎・皮膚筋炎	147 100.0	31 21.1	39 26.5	27 18.4	50 34.0
多発性嚢胞腎	-	-	-	-	-
肥満低換気症候群	-	-	-	-	-
びまん性汎細気管支炎	-	-	-	-	-
偽性副甲状腺機能低下症	-	-	-	-	-
特発性ステロイド性骨壊死症	-	-	-	-	-
自己免疫性肝炎 (肝臓疾患)	23 100.0	3 13.0	5 21.7	10 43.5	5 21.7
強皮症	169 100.0	30 17.8	33 19.5	41 24.3	65 38.5

## 問2 1 (5) 職場の配慮や環境整備の状況 / 上司・同僚の病気や障害についての正しい理解

問1 3 . あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている / 過去に仕事に就いていたことがある

問2 . 特定疾患などの診断名	件数	あり	なし 必要	なし 必要でない	無 回 答
脊髄小脳変性症	157 100.0	28 17.8	54 34.4	29 18.5	46 29.3
表皮水疱症	11 100.0	2 18.2	4 36.4	4 36.4	1 9.1
再生不良性貧血	144 100.0	31 21.5	42 29.2	39 27.1	32 22.2
スタージ・ウェバー症候群	3 100.0	1 33.3	2 66.7	-	-
エーラス・ダンロス症候群	1 100.0	1 100.0	-	-	-
膠原病その他	77 100.0	10 13.0	21 27.3	18 23.4	28 36.4
発作性夜間血色素尿症	2 100.0	-	-	1 50.0	1 50.0
好酸球性筋膜炎	1 100.0	-	-	1 100.0	-
溶血性貧血	1 100.0	-	1 100.0	-	-
不明	16 100.0	4 25.0	6 37.5	3 18.8	3 18.8



## 問2 1 (5) 職場の配慮や環境整備の状況 / コミュニケーションに時間をかける配慮

問1 3 . あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている / 過去に仕事に就いていたことがある

問2 . 特定疾患などの診断名	件数	あり	なし 必要	なし 必要でない	無 回 答
合計	3367 100.0	482 14.3	911 27.1	1246 37.0	728 21.6
ベーチェット病	220 100.0	26 11.8	61 27.7	74 33.6	59 26.8
多発性硬化症	178 100.0	32 18.0	42 23.6	59 33.1	45 25.3
重症筋無力症	211 100.0	27 12.8	60 28.4	82 38.9	42 19.9
全身性エリテマトーデス (膠原病)	300 100.0	58 19.3	95 31.7	117 39.0	30 10.0
サルコイドーシス	123 100.0	15 12.2	21 17.1	60 48.8	27 22.0
特発性血小板減少性紫斑病	17 100.0	3 17.6	3 17.6	8 47.1	3 17.6
結節性動脈周囲炎 (膠原病)	13 100.0	3 23.1	1 7.7	8 61.5	1 7.7
ウェゲナー肉芽腫症	8 100.0	1 12.5	3 37.5	3 37.5	1 12.5
潰瘍性大腸炎	263 100.0	44 16.7	88 33.5	104 39.5	27 10.3
大動脈炎症候群	64 100.0	7 10.9	21 32.8	29 45.3	7 10.9
ビュルガー病 (バージャー病)	39 100.0	5 12.8	5 12.8	21 53.8	8 20.5
天疱瘡	4 100.0	-	1 25.0	-	3 75.0
クローン病	263 100.0	36 13.7	77 29.3	137 52.1	13 4.9
悪性関節リウマチ	5 100.0	1 20.0	1 20.0	3 60.0	-
パーキンソン病	191 100.0	21 11.0	73 38.2	41 21.5	56 29.3
後縦靭帯骨化症	-	-	-	-	-
ハンチントン病	-	-	-	-	-
モヤモヤ病 (ウィリス動脈輪閉塞症)	214 100.0	32 15.0	60 28.0	85 39.7	37 17.3
特発性拡張型 (うっ血型) 心筋症	-	-	-	-	-
シャイ・ドレーガー症候群	13 100.0	4 30.8	2 15.4	2 15.4	5 38.5
膿疱性乾癬	-	-	-	-	-
広範脊柱管狭窄症	-	-	-	-	-
原発性胆汁性肝硬変	57 100.0	5 8.8	9 15.8	22 38.6	21 36.8

## 問2 1 (5) 職場の配慮や環境整備の状況 / コミュニケーションに時間をかける配慮

問1 3 . あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている / 過去に仕事に就いていたことがある

問2 . 特定疾患などの診断名	件数	あり	なし 必要	なし 必要でない	無 回 答
特発性大腿骨頭壊死症	4 100.0	1 25.0	1 25.0	1 25.0	1 25.0
混合性結合組織病	99 100.0	17 17.2	27 27.3	35 35.4	20 20.2
原発性免疫不全症候群	19 100.0	5 26.3	4 21.1	9 47.4	1 5.3
特発性間質性肺炎	-	-	-	-	-
網膜色素変性症	150 100.0	19 12.7	44 29.3	43 28.7	44 29.3
原発性肺高血圧症	-	-	-	-	-
神経線維腫症	136 100.0	16 11.8	33 24.3	55 40.4	32 23.5
副腎白質ジストロフィー	-	-	-	-	-
バッド・キアリ (Budd - chiari) 症候群	-	-	-	-	-
亜急性硬化性全脳炎	-	-	-	-	-
特発性慢性肺血栓栓症 (肺高血圧型)	-	-	-	-	-
進行性多巣性白質脳症 (PML)	-	-	-	-	-
若年性肺気腫	-	-	-	-	-
血栓性血小板減少性紫斑病 (TTP)	-	-	-	-	-
アレルギー性肉芽腫性血管炎 (膠原病)	-	-	-	-	-
肥大型心筋症	-	-	-	-	-
特発性両側性感音難聴	-	-	-	-	-
肝外門脈閉塞症	-	-	-	-	-
球脊髄性筋萎縮症	-	-	-	-	-
線条体黒質変性症	-	-	-	-	-
特発性門脈圧亢進症	-	-	-	-	-
副腎酵素欠損症	-	-	-	-	-
成人スティル病	-	-	-	-	-
原発性アルドステロン症	-	-	-	-	-

## 問2 1 (5) 職場の配慮や環境整備の状況 / コミュニケーションに時間をかける配慮

問1 3 . あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている / 過去に仕事に就いていたことがある

問2 . 特定疾患などの診断名	件数	あり	なし 必要	なし 必要でない	無 回 答
急速進行性系球体腎炎	-	-	-	-	-
正常圧水頭症	-	-	-	-	-
黄色靭帯骨化症	-	-	-	-	-
単クローン抗体を伴う末梢神経炎 (クロウ・フカセ症候群)	-	-	-	-	-
ギラン・バレー症候群	-	-	-	-	-
フィッシャー症候群	-	-	-	-	-
慢性炎症性脱髄性多発神経炎	-	-	-	-	-
進行性核上性麻痺	1 100.0	-	-	-	1 100.0
脊髄空洞症	-	-	-	-	-
抗リン脂質抗体症候群	-	-	-	-	-
側頭動脈炎 (膠原病)	-	-	-	-	-
肝内結石症	-	-	-	-	-
不応性貧血 (骨髄異形成症候群)	20 100.0	3 15.0	5 25.0	5 25.0	7 35.0
加齢性黄斑変性症	1 100.0	-	-	1 100.0	-
シェーグレン症候群 (膠原病)	77 100.0	8 10.4	15 19.5	23 29.9	31 40.3
メニエール病	-	-	-	-	-
多発性筋炎・皮膚筋炎	147 100.0	18 12.2	39 26.5	38 25.9	52 35.4
多発性嚢胞腎	-	-	-	-	-
肥満低換気症候群	-	-	-	-	-
びまん性汎細気管支炎	-	-	-	-	-
偽性副甲状腺機能低下症	-	-	-	-	-
特発性ステロイド性骨壊死症	-	-	-	-	-
自己免疫性肝炎 (肝臓疾患)	23 100.0	4 17.4	4 17.4	10 43.5	5 21.7
強皮症	169 100.0	22 13.0	31 18.3	47 27.8	69 40.8

## 問 2 1 ( 5 ) 職場の配慮や環境整備の状況 / コミュニケーションに時間をかける配慮

問 1 3 . あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている / 過去に仕事に就いていたことがある

問 2 . 特定疾患などの診断名	件数	あり	なし 必要	なし 必要でない	無 回 答
脊髄小脳変性症	157 100.0	27 17.2	43 27.4	40 25.5	47 29.9
表皮水疱症	11 100.0	1 9.1	3 27.3	6 54.5	1 9.1
再生不良性貧血	144 100.0	21 14.6	32 22.2	59 41.0	32 22.2
スタージ・ウェバー症候群	3 100.0	1 33.3	1 33.3	1 33.3	-
エーラス・ダンロス症候群	1 100.0	-	-	1 100.0	-
膠原病その他	77 100.0	9 11.7	14 18.2	24 31.2	30 39.0
発作性夜間血色素尿症	2 100.0	-	-	1 50.0	1 50.0
好酸球性筋膜炎	1 100.0	-	-	1 100.0	-
溶血性貧血	1 100.0	-	1 100.0	-	-
不明	16 100.0	3 18.8	7 43.8	3 18.8	3 18.8

## 問2 1 (5) 職場の配慮や環境整備の状況 / 従業員の意見を積極的に聞く企業側の態度

問1 3 . あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている / 過去に仕事に就いていたことがある

問2 . 特定疾患などの診断名	件数	あり	なし 必要	なし 必要でない	無 回 答
合計	3367 100.0	573 17.0	1088 32.3	978 29.0	728 21.6
ベーチェット病	220 100.0	25 11.4	71 32.3	65 29.5	59 26.8
多発性硬化症	178 100.0	35 19.7	61 34.3	39 21.9	43 24.2
重症筋無力症	211 100.0	38 18.0	66 31.3	65 30.8	42 19.9
全身性エリテマトーデス (膠原病)	300 100.0	73 24.3	106 35.3	89 29.7	32 10.7
サルコイドーシス	123 100.0	11 8.9	32 26.0	53 43.1	27 22.0
特発性血小板減少性紫斑病	17 100.0	4 23.5	4 23.5	6 35.3	3 17.6
結節性動脈周囲炎 (膠原病)	13 100.0	6 46.2	-	6 46.2	1 7.7
ウェゲナー肉芽腫症	8 100.0	1 12.5	4 50.0	2 25.0	1 12.5
潰瘍性大腸炎	263 100.0	49 18.6	106 40.3	80 30.4	28 10.6
大動脈炎症候群	64 100.0	12 18.8	24 37.5	23 35.9	5 7.8
ピュルガー病 (バージャー病)	39 100.0	8 20.5	5 12.8	19 48.7	7 17.9
天疱瘡	4 100.0	-	-	1 25.0	3 75.0
クローン病	263 100.0	43 16.3	119 45.2	87 33.1	14 5.3
悪性関節リウマチ	5 100.0	2 40.0	1 20.0	2 40.0	-
パーキンソン病	191 100.0	31 16.2	73 38.2	29 15.2	58 30.4
後縦靭帯骨化症	-	-	-	-	-
ハンチントン病	-	-	-	-	-
モヤモヤ病 (ウィリス動脈輪閉塞症)	214 100.0	35 16.4	66 30.8	76 35.5	37 17.3
特発性拡張型 (うっ血型) 心筋症	-	-	-	-	-
シャイ・ドレーガー症候群	13 100.0	4 30.8	2 15.4	2 15.4	5 38.5
膿疱性乾癬	-	-	-	-	-
広範脊柱管狭窄症	-	-	-	-	-
原発性胆汁性肝硬変	57 100.0	6 10.5	13 22.8	17 29.8	21 36.8

## 問2 1 (5) 職場の配慮や環境整備の状況 / 従業員の意見を積極的に聞く企業側の態度

問1 3 . あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている / 過去に仕事に就いていたことがある

問2 . 特定疾患などの診断名	件数	あり	なし 必要	なし 必要でない	無 回 答
特発性大腿骨頭壊死症	4 100.0	1 25.0	2 50.0	-	1 25.0
混合性結合組織病	99 100.0	22 22.2	30 30.3	27 27.3	20 20.2
原発性免疫不全症候群	19 100.0	6 31.6	7 36.8	5 26.3	1 5.3
特発性間質性肺炎	-	-	-	-	-
網膜色素変性症	150 100.0	23 15.3	50 33.3	35 23.3	42 28.0
原発性肺高血圧症	-	-	-	-	-
神経線維腫症	136 100.0	22 16.2	40 29.4	42 30.9	32 23.5
副腎白質ジストロフィー	-	-	-	-	-
バッド・キアリ ( Budd - chiari ) 症候群	-	-	-	-	-
亜急性硬化性全脳炎	-	-	-	-	-
特発性慢性肺血栓栓症 ( 肺高血圧型 )	-	-	-	-	-
進行性多巣性白質脳症 ( PML )	-	-	-	-	-
若年性肺気腫	-	-	-	-	-
血栓性血小板減少性紫斑病 ( TTP )	-	-	-	-	-
アレルギー性肉芽腫性血管炎 ( 膠原病 )	-	-	-	-	-
肥大型心筋症	-	-	-	-	-
特発性両側性感音難聴	-	-	-	-	-
肝外門脈閉塞症	-	-	-	-	-
球脊髄性筋萎縮症	-	-	-	-	-
線条体黒質変性症	-	-	-	-	-
特発性門脈圧亢進症	-	-	-	-	-
副腎酵素欠損症	-	-	-	-	-
成人スティル病	-	-	-	-	-
原発性アルドステロン症	-	-	-	-	-

## 問2 1 (5) 職場の配慮や環境整備の状況 / 従業員の意見を積極的に聞く企業側の態度

問1 3 . あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている / 過去に仕事に就いていたことがある

問2 . 特定疾患などの診断名	件数	あり	なし 必要	なし 必要でない	無 回 答
急速進行性糸球体腎炎	-	-	-	-	-
正常圧水頭症	-	-	-	-	-
黄色靭帯骨化症	-	-	-	-	-
単クローン抗体を伴う末梢神経炎 (クロウ・フカセ症候群)	-	-	-	-	-
ギラン・バレー症候群	-	-	-	-	-
フィッシャー症候群	-	-	-	-	-
慢性炎症性脱髄性多発神経炎	-	-	-	-	-
進行性核上性麻痺	1 100.0	-	-	-	1 100.0
脊髄空洞症	-	-	-	-	-
抗リン脂質抗体症候群	-	-	-	-	-
側頭動脈炎 (膠原病)	-	-	-	-	-
肝内結石症	-	-	-	-	-
不応性貧血 (骨髄異形成症候群)	20 100.0	3 15.0	6 30.0	5 25.0	6 30.0
加齢性黄斑変性症	1 100.0	-	100.0	-	-
シェーグレン症候群 (膠原病)	77 100.0	9 11.7	20 26.0	16 20.8	32 41.6
メニエール病	-	-	-	-	-
多発性筋炎・皮膚筋炎	147 100.0	24 16.3	38 25.9	34 23.1	51 34.7
多発性嚢胞腎	-	-	-	-	-
肥満低換気症候群	-	-	-	-	-
びまん性汎細気管支炎	-	-	-	-	-
偽性副甲状腺機能低下症	-	-	-	-	-
特発性ステロイド性骨壊死症	-	-	-	-	-
自己免疫性肝炎 (肝臓疾患)	23 100.0	5 21.7	7 30.4	6 26.1	5 21.7
強皮症	169 100.0	23 13.6	34 20.1	42 24.9	70 41.4

## 問2 1 (5) 職場の配慮や環境整備の状況 / 従業員の意見を積極的に聞く企業側の態度

問1 3 . あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている / 過去に仕事に就いていたことがある

問2 . 特定疾患などの診断名	件数	あり	なし 必要	なし 必要でない	無 回 答
脊髄小脳変性症	157 100.0	24 15.3	46 29.3	39 24.8	48 30.6
表皮水疱症	11 100.0	-	6 54.5	4 36.4	1 9.1
再生不良性貧血	144 100.0	27 18.8	39 27.1	46 31.9	32 22.2
スタージ・ウェバー症候群	3 100.0	1 33.3	1 33.3	1 33.3	-
エーラス・ダンロス症候群	1 100.0	-	-	1 100.0	-
膠原病その他	77 100.0	8 10.4	21 27.3	19 24.7	29 37.7
発作性夜間血色素尿症	2 100.0	-	-	1 50.0	1 50.0
好酸球性筋膜炎	1 100.0	-	-	1 100.0	-
溶血性貧血	1 100.0	-	1 100.0	-	-
不明	16 100.0	4 25.0	5 31.3	4 25.0	3 18.8



## 問2 1 (5) 職場の配慮や環境整備の状況 / 社内の従業員の親睦活動、サークル活動などの参加しやすさ

問1 3 . あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている / 過去に仕事に就いていたことがある

問2 . 特定疾患などの診断名	件数	あり	なし 必要	なし 必要でない	無 回 答
合計	3367 100.0	623 18.5	714 21.2	1303 38.7	727 21.6
ベーチェット病	220 100.0	33 15.0	40 18.2	89 40.5	58 26.4
多発性硬化症	178 100.0	36 20.2	42 23.6	56 31.5	44 24.7
重症筋無力症	211 100.0	41 19.4	37 17.5	90 42.7	43 20.4
全身性エリテマトーデス (膠原病)	300 100.0	81 27.0	64 21.3	123 41.0	32 10.7
サルコイドーシス	123 100.0	17 13.8	22 17.9	57 46.3	27 22.0
特発性血小板減少性紫斑病	17 100.0	3 17.6	3 17.6	8 47.1	3 17.6
結節性動脈周囲炎 (膠原病)	13 100.0	4 30.8	1 7.7	7 53.8	1 7.7
ウェゲナー肉芽腫症	8 100.0	3 37.5	1 12.5	3 37.5	1 12.5
潰瘍性大腸炎	263 100.0	53 20.2	64 24.3	119 45.2	27 10.3
大動脈炎症候群	64 100.0	11 17.2	16 25.0	31 48.4	6 9.4
ビュルガー病 (バージャー病)	39 100.0	11 28.2	4 10.3	18 46.2	6 15.4
天疱瘡	4 100.0	-	-	1 25.0	3 75.0
クローン病	263 100.0	49 18.6	66 25.1	134 51.0	14 5.3
悪性関節リウマチ	5 100.0	1 20.0	2 40.0	2 40.0	-
パーキンソン病	191 100.0	28 14.7	60 31.4	44 23.0	59 30.9
後縦靭帯骨化症	-	-	-	-	-
ハンチントン病	-	-	-	-	-
モヤモヤ病 (ウィリス動脈輪閉塞症)	214 100.0	40 18.7	49 22.9	89 41.6	36 16.8
特発性拡張型 (うっ血型) 心筋症	-	-	-	-	-
シャイ・ドレーガー症候群	13 100.0	2 15.4	4 30.8	2 15.4	5 38.5
膿疱性乾癬	-	-	-	-	-
広範脊柱管狭窄症	-	-	-	-	-
原発性胆汁性肝硬変	57 100.0	9 15.8	6 10.5	20 35.1	22 38.6

## 問2 1 (5) 職場の配慮や環境整備の状況 / 社内の従業員の親睦活動、サークル活動などの参加しやすさ

問1 3 . あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている / 過去に仕事に就いていたことがある

問2 . 特定疾患などの診断名	件数	あり	なし 必要	なし 必要でない	無 回 答
特発性大腿骨頭壊死症	4 100.0	1 25.0	1 25.0	1 25.0	1 25.0
混合性結合組織病	99 100.0	24 24.2	20 20.2	35 35.4	20 20.2
原発性免疫不全症候群	19 100.0	3 15.8	3 15.8	12 63.2	1 5.3
特発性間質性肺炎	-	-	-	-	-
網膜色素変性症	150 100.0	24 16.0	37 24.7	45 30.0	44 29.3
原発性肺高血圧症	-	-	-	-	-
神経線維腫症	136 100.0	31 22.8	25 18.4	49 36.0	31 22.8
副腎白質ジストロフィー	-	-	-	-	-
バッド・キアリ (Budd - chiari) 症候群	-	-	-	-	-
亜急性硬化性全脳炎	-	-	-	-	-
特発性慢性肺血栓栓症 (肺高血圧型)	-	-	-	-	-
進行性多巣性白質脳症 (PML)	-	-	-	-	-
若年性肺気腫	-	-	-	-	-
血栓性血小板減少性紫斑病 (TTP)	-	-	-	-	-
アレルギー性肉芽腫性血管炎 (膠原病)	-	-	-	-	-
肥大型心筋症	-	-	-	-	-
特発性両側性感音難聴	-	-	-	-	-
肝外門脈閉塞症	-	-	-	-	-
球脊髄性筋萎縮症	-	-	-	-	-
線条体黒質変性症	-	-	-	-	-
特発性門脈圧亢進症	-	-	-	-	-
副腎酵素欠損症	-	-	-	-	-
成人スティル病	-	-	-	-	-
原発性アルドステロン症	-	-	-	-	-

## 問2 1 (5) 職場の配慮や環境整備の状況 / 社内の従業員の親睦活動、サークル活動などの参加しやすさ

問1 3 . あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている / 過去に仕事に就いていたことがある

問2 . 特定疾患などの診断名	件数	あり	なし 必要	なし 必要でない	無 回 答
急速進行性糸球体腎炎	-	-	-	-	-
正常圧水頭症	-	-	-	-	-
黄色靭帯骨化症	-	-	-	-	-
単クローン抗体を伴う末梢神経炎（クロウ・フカセ症候群）	-	-	-	-	-
ギラン・バレー症候群	-	-	-	-	-
フィッシャー症候群	-	-	-	-	-
慢性炎症性脱髄性多発神経炎	-	-	-	-	-
進行性核上性麻痺	1 100.0	-	-	-	1 100.0
脊髄空洞症	-	-	-	-	-
抗リン脂質抗体症候群	-	-	-	-	-
側頭動脈炎（膠原病）	-	-	-	-	-
肝内結石症	-	-	-	-	-
不応性貧血（骨髄異形成症候群）	20 100.0	5 25.0	2 10.0	6 30.0	7 35.0
加齢性黄斑変性症	1 100.0	-	-	1 100.0	-
シェーグレン症候群（膠原病）	77 100.0	15 19.5	15 19.5	17 22.1	30 39.0
メニエール病	-	-	-	-	-
多発性筋炎・皮膚筋炎	147 100.0	21 14.3	30 20.4	45 30.6	51 34.7
多発性嚢胞腎	-	-	-	-	-
肥満低換気症候群	-	-	-	-	-
びまん性汎細気管支炎	-	-	-	-	-
偽性副甲状腺機能低下症	-	-	-	-	-
特発性ステロイド性骨壊死症	-	-	-	-	-
自己免疫性肝炎（肝臓疾患）	23 100.0	8 34.8	3 13.0	8 34.8	4 17.4
強皮症	169 100.0	24 14.2	24 14.2	53 31.4	68 40.2

## 問2 1 (5) 職場の配慮や環境整備の状況 / 社内の従業員の親睦活動、サークル活動などの参加しやすさ

問1 3 . あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている / 過去に仕事に就いていたことがある

問2 . 特定疾患などの診断名	件数	あり	なし 必要	なし 必要でない	無 回 答
脊髄小脳変性症	157 100.0	21 13.4	38 24.2	49 31.2	49 31.2
表皮水疱症	11 100.0	-	2 18.2	8 72.7	1 9.1
再生不良性貧血	144 100.0	23 16.0	28 19.4	61 42.4	32 22.2
スタージ・ウェバー症候群	3 100.0	1 33.3	1 33.3	1 33.3	-
エーラス・ダンロス症候群	1 100.0	-	-	1 100.0	-
膠原病その他	77 100.0	10 13.0	15 19.5	24 31.2	28 36.4
発作性夜間血色素尿症	2 100.0	-	-	1 50.0	1 50.0
好酸球性筋膜炎	1 100.0	-	-	1 100.0	-
溶血性貧血	1 100.0	-	1 100.0	-	-
不明	16 100.0	2 12.5	6 37.5	5 31.3	3 18.8

## 問2 1 (6) 職場の配慮や環境整備の状況 / 産業医・産業保健師による事業所内の健康管理

問1 3 . あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている / 過去に仕事に就いていたことがある

問2 . 特定疾患などの診断名	件数	配慮あり	配慮なし 必要	い配慮なし 必要でな	無 回 答
合計	3367 100.0	742 22.0	691 20.5	1209 35.9	725 21.5
ベーチェット病	220 100.0	49 22.3	39 17.7	76 34.5	56 25.5
多発性硬化症	178 100.0	34 19.1	36 20.2	63 35.4	45 25.3
重症筋無力症	211 100.0	41 19.4	46 21.8	80 37.9	44 20.9
全身性エリテマトーデス (膠原病)	300 100.0	69 23.0	66 22.0	132 44.0	33 11.0
サルコイドーシス	123 100.0	26 21.1	17 13.8	54 43.9	26 21.1
特発性血小板減少性紫斑病	17 100.0	2 11.8	6 35.3	6 35.3	3 17.6
結節性動脈周囲炎 (膠原病)	13 100.0	5 38.5	3 23.1	4 30.8	1 7.7
ウェゲナー肉芽腫症	8 100.0	-	4 50.0	3 37.5	1 12.5
潰瘍性大腸炎	263 100.0	61 23.2	75 28.5	97 36.9	30 11.4
大動脈炎症候群	64 100.0	9 14.1	16 25.0	32 50.0	7 10.9
ビュルガー病 (バージャー病)	39 100.0	11 28.2	7 17.9	15 38.5	6 15.4
天疱瘡	4 100.0	-	1 25.0	-	3 75.0
クローン病	263 100.0	70 26.6	62 23.6	119 45.2	12 4.6
悪性関節リウマチ	5 100.0	2 40.0	1 20.0	2 40.0	-
パーキンソン病	191 100.0	47 24.6	46 24.1	40 20.9	58 30.4
後縦靭帯骨化症	-	-	-	-	-
ハンチントン病	-	-	-	-	-
モヤモヤ病 (ウィリス動脈輪閉塞症)	214 100.0	47 22.0	33 15.4	99 46.3	35 16.4
特発性拡張型 (うっ血型) 心筋症	-	-	-	-	-
シャイ・ドレーガー症候群	13 100.0	4 30.8	2 15.4	3 23.1	4 30.8
膿疱性乾癬	-	-	-	-	-
広範脊柱管狭窄症	-	-	-	-	-
原発性胆汁性肝硬変	57 100.0	9 15.8	5 8.8	22 38.6	21 36.8

## 問2 1 (6) 職場の配慮や環境整備の状況 / 産業医・産業保健師による事業所内の健康管理

問1 3 . あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている / 過去に仕事に就いていたことがある

問2 . 特定疾患などの診断名	件数	配慮あり	配慮なし 必要	い配慮なし 必要でな	無 回 答
特発性大腿骨頭壊死症	4 100.0	1 25.0	1 25.0	1 25.0	1 25.0
混合性結合組織病	99 100.0	29 29.3	18 18.2	32 32.3	20 20.2
原発性免疫不全症候群	19 100.0	4 21.1	6 31.6	8 42.1	1 5.3
特発性間質性肺炎	-	-	-	-	-
網膜色素変性症	150 100.0	38 25.3	33 22.0	38 25.3	41 27.3
原発性肺高血圧症	-	-	-	-	-
神経線維腫症	136 100.0	31 22.8	24 17.6	50 36.8	31 22.8
副腎白質ジストロフィー	-	-	-	-	-
バッド・キアリ ( Budd - chiari ) 症候群	-	-	-	-	-
亜急性硬化性全脳炎	-	-	-	-	-
特発性慢性肺血栓栓症 ( 肺高血圧型 )	-	-	-	-	-
進行性多巣性白質脳症 ( PML )	-	-	-	-	-
若年性肺気腫	-	-	-	-	-
血栓性血小板減少性紫斑病 ( TTP )	-	-	-	-	-
アレルギー性肉芽腫性血管炎 ( 膠原病 )	-	-	-	-	-
肥大型心筋症	-	-	-	-	-
特発性両側性感音難聴	-	-	-	-	-
肝外門脈閉塞症	-	-	-	-	-
球脊髄性筋萎縮症	-	-	-	-	-
線条体黒質変性症	-	-	-	-	-
特発性門脈圧亢進症	-	-	-	-	-
副腎酵素欠損症	-	-	-	-	-
成人スティル病	-	-	-	-	-
原発性アルドステロン症	-	-	-	-	-

## 問2 1 (6) 職場の配慮や環境整備の状況 / 産業医・産業保健師による事業所内の健康管理

問1 3 . あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている / 過去に仕事に就いていたことがある

問2 . 特定疾患などの診断名	件数	配慮あり	配慮なし 必要	い配慮なし 必要でな	無 回 答
急速進行性糸球体腎炎	-	-	-	-	-
正常圧水頭症	-	-	-	-	-
黄色靭帯骨化症	-	-	-	-	-
単クローン抗体を伴う末梢神経炎（クロウ・フカセ症候群）	-	-	-	-	-
ギラン・バレー症候群	-	-	-	-	-
フィッシャー症候群	-	-	-	-	-
慢性炎症性脱髄性多発神経炎	-	-	-	-	-
進行性核上性麻痺	1 100.0	-	-	-	1 100.0
脊髄空洞症	-	-	-	-	-
抗リン脂質抗体症候群	-	-	-	-	-
側頭動脈炎（膠原病）	-	-	-	-	-
肝内結石症	-	-	-	-	-
不応性貧血（骨髄異形成症候群）	20 100.0	6 30.0	3 15.0	4 20.0	7 35.0
加齢性黄斑変性症	1 100.0	-	-	1 100.0	-
シェーグレン症候群（膠原病）	77 100.0	16 20.8	10 13.0	18 23.4	33 42.9
メニエール病	-	-	-	-	-
多発性筋炎・皮膚筋炎	147 100.0	23 15.6	32 21.8	41 27.9	51 34.7
多発性嚢胞腎	-	-	-	-	-
肥満低換気症候群	-	-	-	-	-
びまん性汎細気管支炎	-	-	-	-	-
偽性副甲状腺機能低下症	-	-	-	-	-
特発性ステロイド性骨壊死症	-	-	-	-	-
自己免疫性肝炎（肝臓疾患）	23 100.0	11 47.8	5 21.7	4 17.4	3 13.0
強皮症	169 100.0	25 14.8	24 14.2	56 33.1	64 37.9

## 問2 1 (6) 職場の配慮や環境整備の状況 / 産業医・産業保健師による事業所内の健康管理

問1 3 . あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている / 過去に仕事に就いていたことがある

問2 . 特定疾患などの診断名	件数	配慮あり	配慮なし 必要	い配慮なし 必要でな	無 回 答
脊髄小脳変性症	157 100.0	30 19.1	35 22.3	40 25.5	52 33.1
表皮水疱症	11 100.0	3 27.3	1 9.1	6 54.5	1 9.1
再生不良性貧血	144 100.0	26 18.1	34 23.6	52 36.1	32 22.2
スタージ・ウェバー症候群	3 100.0	2 66.7	-	1 33.3	-
エーラス・ダンロス症候群	1 100.0	-	-	1 100.0	-
膠原病その他	77 100.0	17 22.1	12 15.6	19 24.7	29 37.7
発作性夜間血色素尿症	2 100.0	-	-	1 50.0	1 50.0
好酸球性筋膜炎	1 100.0	-	-	1 100.0	-
溶血性貧血	1 100.0	-	-	1 100.0	-
不明	16 100.0	3 18.8	5 31.3	5 31.3	3 18.8



## 問2 1 (6) 職場の配慮や環境整備の状況 / 上司などによる毎日の健康状態チェック

問1 3 . あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている / 過去に仕事に就いていたことがある

問2 . 特定疾患などの診断名	件数	配慮あり	配慮なし 必要	い配慮なし 必要でな	無 回 答
合計	3367 100.0	244 7.2	615 18.3	1770 52.6	738 21.9
ベーチェット病	220 100.0	19 8.6	38 17.3	104 47.3	59 26.8
多発性硬化症	178 100.0	20 11.2	31 17.4	83 46.6	44 24.7
重症筋無力症	211 100.0	18 8.5	36 17.1	112 53.1	45 21.3
全身性エリテマトーデス (膠原病)	300 100.0	21 7.0	53 17.7	193 64.3	33 11.0
サルコイドーシス	123 100.0	5 4.1	20 16.3	71 57.7	27 22.0
特発性血小板減少性紫斑病	17 100.0	1 5.9	4 23.5	9 52.9	3 17.6
結節性動脈周囲炎 (膠原病)	13 100.0	-	3 23.1	9 69.2	1 7.7
ウェゲナー肉芽腫症	8 100.0	-	2 25.0	5 62.5	1 12.5
潰瘍性大腸炎	263 100.0	20 7.6	55 20.9	158 60.1	30 11.4
大動脈炎症候群	64 100.0	1 1.6	13 20.3	42 65.6	8 12.5
ピュルガー病 (バージャー病)	39 100.0	6 15.4	7 17.9	19 48.7	7 17.9
天疱瘡	4 100.0	-	-	1 25.0	3 75.0
クローン病	263 100.0	12 4.6	50 19.0	188 71.5	13 4.9
悪性関節リウマチ	5 100.0	-	1 20.0	4 80.0	-
パーキンソン病	191 100.0	20 10.5	50 26.2	62 32.5	59 30.9
後縦靭帯骨化症	-	-	-	-	-
ハンチントン病	-	-	-	-	-
モヤモヤ病 (ウィリス動脈輪閉塞症)	214 100.0	13 6.1	37 17.3	128 59.8	36 16.8
特発性拡張型 (うっ血型) 心筋症	-	-	-	-	-
シャイ・ドレーガー症候群	13 100.0	-	5 38.5	4 30.8	4 30.8
膿疱性乾癬	-	-	-	-	-
広範脊柱管狭窄症	-	-	-	-	-
原発性胆汁性肝硬変	57 100.0	-	7 12.3	28 49.1	22 38.6

## 問2 1 (6) 職場の配慮や環境整備の状況 / 上司などによる毎日の健康状態チェック

問1 3 . あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている / 過去に仕事に就いていたことがある

問2 . 特定疾患などの診断名	件数	配慮あり	配慮なし 必要	い配慮なし 必要でな	無 回 答
特発性大腿骨頭壊死症	4 100.0	-	-	3 75.0	1 25.0
混合性結合組織病	99 100.0	8 8.1	20 20.2	51 51.5	20 20.2
原発性免疫不全症候群	19 100.0	1 5.3	1 5.3	16 84.2	1 5.3
特発性間質性肺炎	-	-	-	-	-
網膜色素変性症	150 100.0	11 7.3	33 22.0	64 42.7	42 28.0
原発性肺高血圧症	-	-	-	-	-
神経線維腫症	136 100.0	10 7.4	24 17.6	73 53.7	29 21.3
副腎白質ジストロフィー	-	-	-	-	-
バッド・キアリ ( Budd - chiari ) 症候群	-	-	-	-	-
亜急性硬化性全脳炎	-	-	-	-	-
特発性慢性肺血栓栓症 ( 肺高血圧型 )	-	-	-	-	-
進行性多巣性白質脳症 ( PML )	-	-	-	-	-
若年性肺気腫	-	-	-	-	-
血栓性血小板減少性紫斑病 ( TTP )	-	-	-	-	-
アレルギー性肉芽腫性血管炎 ( 膠原病 )	-	-	-	-	-
肥大型心筋症	-	-	-	-	-
特発性両側性感音難聴	-	-	-	-	-
肝外門脈閉塞症	-	-	-	-	-
球脊髄性筋萎縮症	-	-	-	-	-
線条体黒質変性症	-	-	-	-	-
特発性門脈圧亢進症	-	-	-	-	-
副腎酵素欠損症	-	-	-	-	-
成人スティル病	-	-	-	-	-
原発性アルドステロン症	-	-	-	-	-

## 問2 1 (6) 職場の配慮や環境整備の状況 / 上司などによる毎日の健康状態チェック

問1 3 . あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている / 過去に仕事に就いていたことがある

問2 . 特定疾患などの診断名	件数	配慮あり	配慮なし 必要	い配慮なし 必要でな	無 回 答
急速進行性糸球体腎炎	-	-	-	-	-
正常圧水頭症	-	-	-	-	-
黄色靭帯骨化症	-	-	-	-	-
単クローン抗体を伴う末梢神経炎 (クロウ・フカセ症候群)	-	-	-	-	-
ギラン・バレー症候群	-	-	-	-	-
フィッシャー症候群	-	-	-	-	-
慢性炎症性脱髄性多発神経炎	-	-	-	-	-
進行性核上性麻痺	1 100.0	-	-	-	1 100.0
脊髄空洞症	-	-	-	-	-
抗リン脂質抗体症候群	-	-	-	-	-
側頭動脈炎 (膠原病)	-	-	-	-	-
肝内結石症	-	-	-	-	-
不応性貧血 (骨髄異形成症候群)	20 100.0	-	2 10.0	11 55.0	7 35.0
加齢性黄斑変性症	1 100.0	-	-	1 100.0	-
シェーグレン症候群 (膠原病)	77 100.0	7 9.1	10 13.0	26 33.8	34 44.2
メニエール病	-	-	-	-	-
多発性筋炎・皮膚筋炎	147 100.0	10 6.8	26 17.7	58 39.5	53 36.1
多発性嚢胞腎	-	-	-	-	-
肥満低換気症候群	-	-	-	-	-
びまん性汎細気管支炎	-	-	-	-	-
偽性副甲状腺機能低下症	-	-	-	-	-
特発性ステロイド性骨壊死症	-	-	-	-	-
自己免疫性肝炎 (肝臓疾患)	23 100.0	4 17.4	5 21.7	11 47.8	3 13.0
強皮症	169 100.0	11 6.5	24 14.2	68 40.2	66 39.1

## 問2 1 (6) 職場の配慮や環境整備の状況 / 上司などによる毎日の健康状態チェック

問1 3 . あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている / 過去に仕事に就いていたことがある

問2 . 特定疾患などの診断名	件数	配慮あり	配慮なし 必要	い配慮なし 必要でな	無 回 答
脊髄小脳変性症	157 100.0	11 7.0	30 19.1	66 42.0	50 31.8
表皮水疱症	11 100.0	-	3 27.3	7 63.6	1 9.1
再生不良性貧血	144 100.0	12 8.3	22 15.3	78 54.2	32 22.2
スタージ・ウェバー症候群	3 100.0	1 33.3	-	2 66.7	-
エーラス・ダンロス症候群	1 100.0	-	-	1 100.0	-
膠原病その他	77 100.0	4 5.2	16 20.8	28 36.4	29 37.7
発作性夜間血色素尿症	2 100.0	-	-	1 50.0	1 50.0
好酸球性筋膜炎	1 100.0	-	-	1 100.0	-
溶血性貧血	1 100.0	-	-	1 100.0	-
不明	16 100.0	2 12.5	2 12.5	9 56.3	3 18.8

## 問2 1 (6) 職場の配慮や環境整備の状況 / 主治医・専門医と職場担当者を交えた仕事内容のチェック

問1 3 . あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている / 過去に仕事に就いていたことがある

問2 . 特定疾患などの診断名	件数	配慮あり	配慮なし 必要	い配慮なし 必要でな	無 回 答
合計	3367 100.0	204 6.1	805 23.9	1613 47.9	745 22.1
ベーチェット病	220 100.0	14 6.4	50 22.7	96 43.6	60 27.3
多発性硬化症	178 100.0	10 5.6	45 25.3	79 44.4	44 24.7
重症筋無力症	211 100.0	12 5.7	55 26.1	98 46.4	46 21.8
全身性エリテマトーデス (膠原病)	300 100.0	14 4.7	74 24.7	180 60.0	32 10.7
サルコイドーシス	123 100.0	7 5.7	23 18.7	65 52.8	28 22.8
特発性血小板減少性紫斑病	17 100.0	-	4 23.5	9 52.9	4 23.5
結節性動脈周囲炎 (膠原病)	13 100.0	-	2 15.4	8 61.5	3 23.1
ウェゲナー肉芽腫症	8 100.0	-	4 50.0	3 37.5	1 12.5
潰瘍性大腸炎	263 100.0	15 5.7	71 27.0	146 55.5	31 11.8
大動脈炎症候群	64 100.0	3 4.7	20 31.3	33 51.6	8 12.5
ビュルガー病 (バージャー病)	39 100.0	4 10.3	6 15.4	23 59.0	6 15.4
天疱瘡	4 100.0	-	-	1 25.0	3 75.0
クローン病	263 100.0	12 4.6	73 27.8	165 62.7	13 4.9
悪性関節リウマチ	5 100.0	-	2 40.0	3 60.0	-
パーキンソン病	191 100.0	18 9.4	61 31.9	53 27.7	59 30.9
後縦靭帯骨化症	-	-	-	-	-
ハンチントン病	-	-	-	-	-
モヤモヤ病 (ウィリス動脈輪閉塞症)	214 100.0	14 6.5	44 20.6	121 56.5	35 16.4
特発性拡張型 (うっ血型) 心筋症	-	-	-	-	-
シャイ・ドレーガー症候群	13 100.0	1 7.7	5 38.5	3 23.1	4 30.8
膿疱性乾癬	-	-	-	-	-
広範脊柱管狭窄症	-	-	-	-	-
原発性胆汁性肝硬変	57 100.0	1 1.8	7 12.3	27 47.4	22 38.6

## 問2 1 (6) 職場の配慮や環境整備の状況 / 主治医・専門医と職場担当者を交えた仕事内容のチェック

問1 3 . あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている / 過去に仕事に就いていたことがある

問2 . 特定疾患などの診断名	件数	配慮あり	配慮なし 必要	い配慮なし 必要でな	無 回 答
特発性大腿骨頭壊死症	4 100.0	-	-	3 75.0	1 25.0
混合性結合組織病	99 100.0	8 8.1	25 25.3	45 45.5	21 21.2
原発性免疫不全症候群	19 100.0	1 5.3	3 15.8	14 73.7	1 5.3
特発性間質性肺炎	-	-	-	-	-
網膜色素変性症	150 100.0	10 6.7	44 29.3	54 36.0	42 28.0
原発性肺高血圧症	-	-	-	-	-
神経線維腫症	136 100.0	3 2.2	31 22.8	72 52.9	30 22.1
副腎白質ジストロフィー	-	-	-	-	-
バッド・キアリ ( Budd - chiari ) 症候群	-	-	-	-	-
亜急性硬化性全脳炎	-	-	-	-	-
特発性慢性肺血栓栓症 ( 肺高血圧型 )	-	-	-	-	-
進行性多巣性白質脳症 ( PML )	-	-	-	-	-
若年性肺気腫	-	-	-	-	-
血栓性血小板減少性紫斑病 ( TTP )	-	-	-	-	-
アレルギー性肉芽腫性血管炎 ( 膠原病 )	-	-	-	-	-
肥大型心筋症	-	-	-	-	-
特発性両側性感音難聴	-	-	-	-	-
肝外門脈閉塞症	-	-	-	-	-
球脊髄性筋萎縮症	-	-	-	-	-
線条体黒質変性症	-	-	-	-	-
特発性門脈圧亢進症	-	-	-	-	-
副腎酵素欠損症	-	-	-	-	-
成人スティル病	-	-	-	-	-
原発性アルドステロン症	-	-	-	-	-

## 問2 1 (6) 職場の配慮や環境整備の状況 / 主治医・専門医と職場担当者を交えた仕事内容のチェック

問1 3 . あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている / 過去に仕事に就いていたことがある

問2 . 特定疾患などの診断名	件数	配慮あり	配慮なし 必要	い配慮なし 必要でな	無 回 答
急速進行性糸球体腎炎	-	-	-	-	-
正常圧水頭症	-	-	-	-	-
黄色靭帯骨化症	-	-	-	-	-
単クローン抗体を伴う末梢神経炎 (クロウ・フカセ症候群)	-	-	-	-	-
ギラン・バレー症候群	-	-	-	-	-
フィッシャー症候群	-	-	-	-	-
慢性炎症性脱髄性多発神経炎	-	-	-	-	-
進行性核上性麻痺	1 100.0	-	-	-	1 100.0
脊髄空洞症	-	-	-	-	-
抗リン脂質抗体症候群	-	-	-	-	-
側頭動脈炎 (膠原病)	-	-	-	-	-
肝内結石症	-	-	-	-	-
不応性貧血 (骨髄異形成症候群)	20 100.0	1 5.0	4 20.0	8 40.0	7 35.0
加齢性黄斑変性症	1 100.0	-	-	1 100.0	-
シェーグレン症候群 (膠原病)	77 100.0	6 7.8	10 13.0	27 35.1	34 44.2
メニエール病	-	-	-	-	-
多発性筋炎・皮膚筋炎	147 100.0	10 6.8	33 22.4	52 35.4	52 35.4
多発性嚢胞腎	-	-	-	-	-
肥満低換気症候群	-	-	-	-	-
びまん性汎細気管支炎	-	-	-	-	-
偽性副甲状腺機能低下症	-	-	-	-	-
特発性ステロイド性骨壊死症	-	-	-	-	-
自己免疫性肝炎 (肝臓疾患)	23 100.0	4 17.4	5 21.7	10 43.5	4 17.4
強皮症	169 100.0	7 4.1	26 15.4	68 40.2	68 40.2

## 問2 1 (6) 職場の配慮や環境整備の状況 / 主治医・専門医と職場担当者を交えた仕事内容のチェック

問1 3 . あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている / 過去に仕事に就いていたことがある

問2 . 特定疾患などの診断名	件数	配慮あり	配慮なし 必要	い配慮なし 必要でな	無 回 答
脊髄小脳変性症	157 100.0	10 6.4	39 24.8	57 36.3	51 32.5
表皮水疱症	11 100.0	-	4 36.4	6 54.5	1 9.1
再生不良性貧血	144 100.0	12 8.3	30 20.8	70 48.6	32 22.2
スタージ・ウェバー症候群	3 100.0	1 33.3	-	2 66.7	-
エーラス・ダンロス症候群	1 100.0	-	1 100.0	-	-
膠原病その他	77 100.0	2 2.6	13 16.9	32 41.6	30 39.0
発作性夜間血色素尿症	2 100.0	-	-	1 50.0	1 50.0
好酸球性筋膜炎	1 100.0	-	-	1 100.0	-
溶血性貧血	1 100.0	-	1 100.0	-	-
不明	16 100.0	4 25.0	5 31.3	4 25.0	3 18.8



## 問2 1 (6) 職場の配慮や環境整備の状況 / 職場内で必要な休憩や疾患の自己管理ができる場所の配慮

問1 3 . あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている / 過去に仕事に就いていたことがある

問2 . 特定疾患などの診断名	件数	配慮あり	配慮なし 必要	い配慮なし 必要でな	無 回 答
合計	3367 100.0	537 15.9	996 29.6	1111 33.0	723 21.5
ベーチェット病	220 100.0	31 14.1	53 24.1	77 35.0	59 26.8
多発性硬化症	178 100.0	34 19.1	58 32.6	43 24.2	43 24.2
重症筋無力症	211 100.0	36 17.1	67 31.8	65 30.8	43 20.4
全身性エリテマトーデス (膠原病)	300 100.0	72 24.0	92 30.7	106 35.3	30 10.0
サルコイドーシス	123 100.0	20 16.3	23 18.7	53 43.1	27 22.0
特発性血小板減少性紫斑病	17 100.0	2 11.8	6 35.3	6 35.3	3 17.6
結節性動脈周囲炎 (膠原病)	13 100.0	4 30.8	2 15.4	6 46.2	1 7.7
ウェゲナー肉芽腫症	8 100.0	-	4 50.0	3 37.5	1 12.5
潰瘍性大腸炎	263 100.0	34 12.9	107 40.7	94 35.7	28 10.6
大動脈炎症候群	64 100.0	7 10.9	25 39.1	25 39.1	7 10.9
ビュルガー病 (バージャー病)	39 100.0	4 10.3	7 17.9	21 53.8	7 17.9
天疱瘡	4 100.0	-	1 25.0	-	3 75.0
クローン病	263 100.0	44 16.7	99 37.6	105 39.9	15 5.7
悪性関節リウマチ	5 100.0	-	2 40.0	3 60.0	-
パーキンソン病	191 100.0	34 17.8	61 31.9	37 19.4	59 30.9
後縦靭帯骨化症	-	-	-	-	-
ハンチントン病	-	-	-	-	-
モヤモヤ病 (ウィリス動脈輪閉塞症)	214 100.0	40 18.7	50 23.4	88 41.1	36 16.8
特発性拡張型 (うっ血型) 心筋症	-	-	-	-	-
シャイ・ドレーガー症候群	13 100.0	3 23.1	4 30.8	2 15.4	4 30.8
膿疱性乾癬	-	-	-	-	-
広範脊柱管狭窄症	-	-	-	-	-
原発性胆汁性肝硬変	57 100.0	5 8.8	10 17.5	20 35.1	22 38.6

## 問2 1 (6) 職場の配慮や環境整備の状況 / 職場内で必要な休憩や疾患の自己管理ができる場所の配慮

問1 3 . あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている / 過去に仕事に就いていたことがある

問2 . 特定疾患などの診断名	件数	配慮あり	配慮なし 必要	い配慮なし 必要でな	無 回 答
特発性大腿骨頭壊死症	4 100.0	-	1 25.0	2 50.0	1 25.0
混合性結合組織病	99 100.0	17 17.2	35 35.4	27 27.3	20 20.2
原発性免疫不全症候群	19 100.0	6 31.6	5 26.3	7 36.8	1 5.3
特発性間質性肺炎	-	-	-	-	-
網膜色素変性症	150 100.0	15 10.0	45 30.0	49 32.7	41 27.3
原発性肺高血圧症	-	-	-	-	-
神経線維腫症	136 100.0	13 9.6	32 23.5	60 44.1	31 22.8
副腎白質ジストロフィー	-	-	-	-	-
バッド・キアリ ( Budd - chiari ) 症候群	-	-	-	-	-
亜急性硬化性全脳炎	-	-	-	-	-
特発性慢性肺血栓塞栓症 ( 肺高血圧型 )	-	-	-	-	-
進行性多巣性白質脳症 ( PML )	-	-	-	-	-
若年性肺気腫	-	-	-	-	-
血栓性血小板減少性紫斑病 ( TTP )	-	-	-	-	-
アレルギー性肉芽腫性血管炎 ( 膠原病 )	-	-	-	-	-
肥大型心筋症	-	-	-	-	-
特発性両側性感音難聴	-	-	-	-	-
肝外門脈閉塞症	-	-	-	-	-
球脊髄性筋萎縮症	-	-	-	-	-
線条体黒質変性症	-	-	-	-	-
特発性門脈圧亢進症	-	-	-	-	-
副腎酵素欠損症	-	-	-	-	-
成人スティル病	-	-	-	-	-
原発性アルドステロン症	-	-	-	-	-

## 問2 1 (6) 職場の配慮や環境整備の状況 / 職場内で必要な休憩や疾患の自己管理ができる場所の配慮

問1 3 . あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている / 過去に仕事に就いていたことがある

問2 . 特定疾患などの診断名	件数	配慮あり	配慮なし 必要	い配慮なし 必要でな	無 回 答
急速進行性糸球体腎炎	-	-	-	-	-
正常圧水頭症	-	-	-	-	-
黄色靭帯骨化症	-	-	-	-	-
単クローン抗体を伴う末梢神経炎 (クロウ・フカセ症候群)	-	-	-	-	-
ギラン・バレー症候群	-	-	-	-	-
フィッシャー症候群	-	-	-	-	-
慢性炎症性脱髄性多発神経炎	-	-	-	-	-
進行性核上性麻痺	1 100.0	-	-	-	1 100.0
脊髄空洞症	-	-	-	-	-
抗リン脂質抗体症候群	-	-	-	-	-
側頭動脈炎 (膠原病)	-	-	-	-	-
肝内結石症	-	-	-	-	-
不応性貧血 (骨髄異形成症候群)	20 100.0	1 5.0	6 30.0	6 30.0	7 35.0
加齢性黄斑変性症	1 100.0	-	-	1 100.0	-
シェーグレン症候群 (膠原病)	77 100.0	10 13.0	19 24.7	16 20.8	32 41.6
メニエール病	-	-	-	-	-
多発性筋炎・皮膚筋炎	147 100.0	23 15.6	39 26.5	34 23.1	51 34.7
多発性嚢胞腎	-	-	-	-	-
肥満低換気症候群	-	-	-	-	-
びまん性汎細気管支炎	-	-	-	-	-
偽性副甲状腺機能低下症	-	-	-	-	-
特発性ステロイド性骨壊死症	-	-	-	-	-
自己免疫性肝炎 (肝臓疾患)	23 100.0	7 30.4	7 30.4	5 21.7	4 17.4
強皮症	169 100.0	21 12.4	33 19.5	50 29.6	65 38.5

## 問2 1 (6) 職場の配慮や環境整備の状況 / 職場内で必要な休憩や疾患の自己管理ができる場所の配慮

問1 3 . あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている / 過去に仕事に就いていたことがある

問2 . 特定疾患などの診断名	件数	配慮あり	配慮なし 必要	い配慮なし 必要でな	無 回 答
脊髄小脳変性症	157 100.0	23 14.6	46 29.3	39 24.8	49 31.2
表皮水疱症	11 100.0	1 9.1	4 36.4	5 45.5	1 9.1
再生不良性貧血	144 100.0	16 11.1	44 30.6	53 36.8	31 21.5
スタージ・ウェバー症候群	3 100.0	2 66.7	-	1 33.3	-
エーラス・ダンロス症候群	1 100.0	-	100.0	-	-
膠原病その他	77 100.0	14 18.2	22 28.6	14 18.2	27 35.1
発作性夜間血色素尿症	2 100.0	-	-	1 50.0	1 50.0
好酸球性筋膜炎	1 100.0	-	100.0	-	-
溶血性貧血	1 100.0	-	100.0	-	-
不明	16 100.0	5 31.3	6 37.5	2 12.5	3 18.8

## 問2 1 (6) 職場の配慮や環境整備の状況 / 通院への配慮

問1 3 . あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている / 過去に仕事に就いていたことがある

問2 . 特定疾患などの診断名	件数	配慮あり	配慮なし 必要	い配慮なし 必要でな	無 回 答
合計	3367 100.0	1228 36.5	808 24.0	662 19.7	669 19.9
ベーチェット病	220 100.0	70 31.8	58 26.4	38 17.3	54 24.5
多発性硬化症	178 100.0	68 38.2	38 21.3	31 17.4	41 23.0
重症筋無力症	211 100.0	74 35.1	52 24.6	46 21.8	39 18.5
全身性エリテマトーデス (膠原病)	300 100.0	156 52.0	73 24.3	44 14.7	27 9.0
サルコイドーシス	123 100.0	38 30.9	25 20.3	36 29.3	24 19.5
特発性血小板減少性紫斑病	17 100.0	5 29.4	5 29.4	4 23.5	3 17.6
結節性動脈周囲炎 (膠原病)	13 100.0	7 53.8	3 23.1	2 15.4	1 7.7
ウェゲナー肉芽腫症	8 100.0	2 25.0	3 37.5	2 25.0	1 12.5
潰瘍性大腸炎	263 100.0	118 44.9	77 29.3	42 16.0	26 9.9
大動脈炎症候群	64 100.0	25 39.1	23 35.9	11 17.2	5 7.8
ビュルガー病 (バージャー病)	39 100.0	16 41.0	5 12.8	12 30.8	6 15.4
天疱瘡	4 100.0	-	1 25.0	-	3 75.0
クローン病	263 100.0	131 49.8	80 30.4	39 14.8	13 4.9
悪性関節リウマチ	5 100.0	2 40.0	3 60.0	-	-
パーキンソン病	191 100.0	70 36.6	47 24.6	23 12.0	51 26.7
後縦靭帯骨化症	-	-	-	-	-
ハンチントン病	-	-	-	-	-
モヤモヤ病 (ウィリス動脈輪閉塞症)	214 100.0	61 28.5	46 21.5	76 35.5	31 14.5
特発性拡張型 (うっ血型) 心筋症	-	-	-	-	-
シャイ・ドレーガー症候群	13 100.0	5 38.5	2 15.4	2 15.4	4 30.8
膿疱性乾癬	-	-	-	-	-
広範脊柱管狭窄症	-	-	-	-	-
原発性胆汁性肝硬変	57 100.0	13 22.8	10 17.5	12 21.1	22 38.6

## 問2 1 (6) 職場の配慮や環境整備の状況 / 通院への配慮

問1 3 . あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている / 過去に仕事に就いていたことがある

問2 . 特定疾患などの診断名	件数	配慮あり	配慮なし 必要	い配慮なし 必要でな	無 回 答
特発性大腿骨頭壊死症	4 100.0	2 50.0	2 50.0	-	-
混合性結合組織病	99 100.0	35 35.4	30 30.3	17 17.2	17 17.2
原発性免疫不全症候群	19 100.0	10 52.6	5 26.3	3 15.8	1 5.3
特発性間質性肺炎	-	-	-	-	-
網膜色素変性症	150 100.0	33 22.0	35 23.3	41 27.3	41 27.3
原発性肺高血圧症	-	-	-	-	-
神経線維腫症	136 100.0	30 22.1	39 28.7	40 29.4	27 19.9
副腎白質ジストロフィー	-	-	-	-	-
バッド・キアリ ( Budd - chiari ) 症候群	-	-	-	-	-
亜急性硬化性全脳炎	-	-	-	-	-
特発性慢性肺血栓栓症 ( 肺高血圧型 )	-	-	-	-	-
進行性多巣性白質脳症 ( PML )	-	-	-	-	-
若年性肺気腫	-	-	-	-	-
血栓性血小板減少性紫斑病 ( TTP )	-	-	-	-	-
アレルギー性肉芽腫性血管炎 ( 膠原病 )	-	-	-	-	-
肥大型心筋症	-	-	-	-	-
特発性両側性感音難聴	-	-	-	-	-
肝外門脈閉塞症	-	-	-	-	-
球脊髄性筋萎縮症	-	-	-	-	-
線条体黒質変性症	-	-	-	-	-
特発性門脈圧亢進症	-	-	-	-	-
副腎酵素欠損症	-	-	-	-	-
成人スティル病	-	-	-	-	-
原発性アルドステロン症	-	-	-	-	-

## 問2 1 (6) 職場の配慮や環境整備の状況 / 通院への配慮

問1 3 . あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている / 過去に仕事に就いていたことがある

問2 . 特定疾患などの診断名	件数	配慮あり	配慮なし 必要	い配慮なし 必要でな	無 回 答
急速進行性糸球体腎炎	-	-	-	-	-
正常圧水頭症	-	-	-	-	-
黄色靭帯骨化症	-	-	-	-	-
単クローン抗体を伴う末梢神経炎（クロウ・フカセ症候群）	-	-	-	-	-
ギラン・バレー症候群	-	-	-	-	-
フィッシャー症候群	-	-	-	-	-
慢性炎症性脱髄性多発神経炎	-	-	-	-	-
進行性核上性麻痺	1 100.0	-	-	-	1 100.0
脊髄空洞症	-	-	-	-	-
抗リン脂質抗体症候群	-	-	-	-	-
側頭動脈炎（膠原病）	-	-	-	-	-
肝内結石症	-	-	-	-	-
不応性貧血（骨髄異形成症候群）	20 100.0	4 20.0	4 20.0	6 30.0	6 30.0
加齢性黄斑変性症	1 100.0	-	1 100.0	-	-
シェーグレン症候群（膠原病）	77 100.0	22 28.6	10 13.0	13 16.9	32 41.6
メニエール病	-	-	-	-	-
多発性筋炎・皮膚筋炎	147 100.0	52 35.4	27 18.4	20 13.6	48 32.7
多発性嚢胞腎	-	-	-	-	-
肥満低換気症候群	-	-	-	-	-
びまん性汎細気管支炎	-	-	-	-	-
偽性副甲状腺機能低下症	-	-	-	-	-
特発性ステロイド性骨壊死症	-	-	-	-	-
自己免疫性肝炎（肝臓疾患）	23 100.0	10 43.5	6 26.1	4 17.4	3 13.0
強皮症	169 100.0	51 30.2	30 17.8	23 13.6	65 38.5

## 問 2 1 ( 6 ) 職場の配慮や環境整備の状況 / 通院への配慮

問 1 3 . あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている / 過去に仕事に就いていたことがある

問 2 . 特定疾患などの診断名	件数	配慮あり	配慮なし 必要	い配慮なし 必要でな	無 回 答
脊髄小脳変性症	157 100.0	46 29.3	34 21.7	31 19.7	46 29.3
表皮水疱症	11 100.0	3 27.3	3 27.3	4 36.4	1 9.1
再生不良性貧血	144 100.0	62 43.1	25 17.4	27 18.8	30 20.8
スタージ・ウェバー症候群	3 100.0	2 66.7	-	1 33.3	-
エーラス・ダンロス症候群	1 100.0	1 100.0	-	-	-
膠原病その他	77 100.0	23 29.9	19 24.7	9 11.7	26 33.8
発作性夜間血色素尿症	2 100.0	-	-	1 50.0	1 50.0
好酸球性筋膜炎	1 100.0	1 100.0	-	-	-
溶血性貧血	1 100.0	-	1 100.0	-	-
不明	16 100.0	5 31.3	6 37.5	2 12.5	3 18.8



## 問2 1 (6) 職場の配慮や環境整備の状況 / 勤務時間中の服薬や自己管理、治療等への職場の配慮

問1 3 . あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている / 過去に仕事に就いていたことがある

問2 . 特定疾患などの診断名	件数	配慮あり	配慮なし 必要	い配慮なし 必要でな	無 回 答
合計	3367 100.0	927 27.5	735 21.8	1003 29.8	702 20.8
ベーチェット病	220 100.0	58 26.4	42 19.1	64 29.1	56 25.5
多発性硬化症	178 100.0	55 30.9	34 19.1	47 26.4	42 23.6
重症筋無力症	211 100.0	61 28.9	46 21.8	63 29.9	41 19.4
全身性エリテマトーデス (膠原病)	300 100.0	106 35.3	73 24.3	93 31.0	28 9.3
サルコイドーシス	123 100.0	26 21.1	24 19.5	47 38.2	26 21.1
特発性血小板減少性紫斑病	17 100.0	4 23.5	4 23.5	6 35.3	3 17.6
結節性動脈周囲炎 (膠原病)	13 100.0	7 53.8	1 7.7	4 30.8	1 7.7
ウェゲナー肉芽腫症	8 100.0	1 12.5	3 37.5	3 37.5	1 12.5
潰瘍性大腸炎	263 100.0	91 34.6	70 26.6	76 28.9	26 9.9
大動脈炎症候群	64 100.0	12 18.8	23 35.9	23 35.9	6 9.4
ビュルガー病 (バージャー病)	39 100.0	13 33.3	5 12.8	16 41.0	5 12.8
天疱瘡	4 100.0	-	1 25.0	-	3 75.0
クローン病	263 100.0	93 35.4	81 30.8	76 28.9	13 4.9
悪性関節リウマチ	5 100.0	1 20.0	2 40.0	2 40.0	-
パーキンソン病	191 100.0	64 33.5	47 24.6	26 13.6	54 28.3
後縦靭帯骨化症	-	-	-	-	-
ハンチントン病	-	-	-	-	-
モヤモヤ病 (ウィリス動脈輪閉塞症)	214 100.0	45 21.0	41 19.2	94 43.9	34 15.9
特発性拡張型 (うっ血型) 心筋症	-	-	-	-	-
シャイ・ドレーガー症候群	13 100.0	5 38.5	1 7.7	2 15.4	5 38.5
膿疱性乾癬	-	-	-	-	-
広範脊柱管狭窄症	-	-	-	-	-
原発性胆汁性肝硬変	57 100.0	10 17.5	6 10.5	19 33.3	22 38.6

## 問2 1 (6) 職場の配慮や環境整備の状況 / 勤務時間中の服薬や自己管理、治療等への職場の配慮

問1 3 . あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている / 過去に仕事に就いていたことがある

問2 . 特定疾患などの診断名	件数	配慮あり	配慮なし 必要	い配慮なし 必要でな	無 回 答
特発性大腿骨頭壊死症	4 100.0	1 25.0	1 25.0	1 25.0	1 25.0
混合性結合組織病	99 100.0	27 27.3	27 27.3	27 27.3	18 18.2
原発性免疫不全症候群	19 100.0	8 42.1	4 21.1	6 31.6	1 5.3
特発性間質性肺炎	-	-	-	-	-
網膜色素変性症	150 100.0	28 18.7	32 21.3	47 31.3	43 28.7
原発性肺高血圧症	-	-	-	-	-
神経線維腫症	136 100.0	24 17.6	31 22.8	53 39.0	28 20.6
副腎白質ジストロフィー	-	-	-	-	-
バッド・キアリ ( Budd - chiari ) 症候群	-	-	-	-	-
亜急性硬化性全脳炎	-	-	-	-	-
特発性慢性肺血栓栓症 ( 肺高血圧型 )	-	-	-	-	-
進行性多巣性白質脳症 ( PML )	-	-	-	-	-
若年性肺気腫	-	-	-	-	-
血栓性血小板減少性紫斑病 ( TTP )	-	-	-	-	-
アレルギー性肉芽腫性血管炎 ( 膠原病 )	-	-	-	-	-
肥大型心筋症	-	-	-	-	-
特発性両側性感音難聴	-	-	-	-	-
肝外門脈閉塞症	-	-	-	-	-
球脊髄性筋萎縮症	-	-	-	-	-
線条体黒質変性症	-	-	-	-	-
特発性門脈圧亢進症	-	-	-	-	-
副腎酵素欠損症	-	-	-	-	-
成人スティル病	-	-	-	-	-
原発性アルドステロン症	-	-	-	-	-

## 問2 1 (6) 職場の配慮や環境整備の状況 / 勤務時間中の服薬や自己管理、治療等への職場の配慮

問1 3 . あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている / 過去に仕事に就いていたことがある

問2 . 特定疾患などの診断名	件数	配慮あり	配慮なし 必要	い配慮なし 必要でな	無 回 答
急速進行性糸球体腎炎	-	-	-	-	-
正常圧水頭症	-	-	-	-	-
黄色靭帯骨化症	-	-	-	-	-
単クローン抗体を伴う末梢神経炎 (クロウ・フカセ症候群)	-	-	-	-	-
ギラン・バレー症候群	-	-	-	-	-
フィッシャー症候群	-	-	-	-	-
慢性炎症性脱髄性多発神経炎	-	-	-	-	-
進行性核上性麻痺	1 100.0	-	-	-	1 100.0
脊髄空洞症	-	-	-	-	-
抗リン脂質抗体症候群	-	-	-	-	-
側頭動脈炎 (膠原病)	-	-	-	-	-
肝内結石症	-	-	-	-	-
不応性貧血 (骨髄異形成症候群)	20 100.0	2 10.0	3 15.0	8 40.0	7 35.0
加齢性黄斑変性症	1 100.0	-	100.0	-	-
シェーグレン症候群 (膠原病)	77 100.0	14 18.2	11 14.3	19 24.7	33 42.9
メニエール病	-	-	-	-	-
多発性筋炎・皮膚筋炎	147 100.0	42 28.6	26 17.7	28 19.0	51 34.7
多発性嚢胞腎	-	-	-	-	-
肥満低換気症候群	-	-	-	-	-
びまん性汎細気管支炎	-	-	-	-	-
偽性副甲状腺機能低下症	-	-	-	-	-
特発性ステロイド性骨壊死症	-	-	-	-	-
自己免疫性肝炎 (肝臓疾患)	23 100.0	9 39.1	3 13.0	6 26.1	5 21.7
強皮症	169 100.0	39 23.1	26 15.4	39 23.1	65 38.5

## 問 2 1 ( 6 ) 職場の配慮や環境整備の状況 / 勤務時間中の服薬や自己管理、治療等への職場の配慮

問 1 3 . あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている / 過去に仕事に就いていたことがある

問 2 . 特定疾患などの診断名	件数	配慮あり	配慮なし 必要	い配慮なし 必要でな	無 回 答
脊髄小脳変性症	157 100.0	39 24.8	28 17.8	44 28.0	46 29.3
表皮水疱症	11 100.0	1 9.1	4 36.4	4 36.4	2 18.2
再生不良性貧血	144 100.0	37 25.7	26 18.1	48 33.3	33 22.9
スタージ・ウェバー症候群	3 100.0	2 66.7	-	1 33.3	-
エーラス・ダンロス症候群	1 100.0	1 100.0	-	-	-
膠原病その他	77 100.0	18 23.4	18 23.4	12 15.6	29 37.7
発作性夜間血色素尿症	2 100.0	-	-	1 50.0	1 50.0
好酸球性筋膜炎	1 100.0	1 100.0	-	-	-
溶血性貧血	1 100.0	-	1 100.0	-	-
不明	16 100.0	4 25.0	7 43.8	2 12.5	3 18.8

## 問2 1 (7) 職場の配慮や環境整備の状況 / 能力的に無理のない仕事への配置 (デスクワークなど)

問1 3 . あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている / 過去に仕事に就いていたことがある

問2 . 特定疾患などの診断名	件数	あり	なし 必要	なし 必要でない	無 回 答
合計	3367 100.0	672 20.0	777 23.1	1184 35.2	734 21.8
ベーチェット病	220 100.0	39 17.7	49 22.3	73 33.2	59 26.8
多発性硬化症	178 100.0	43 24.2	36 20.2	53 29.8	46 25.8
重症筋無力症	211 100.0	51 24.2	41 19.4	77 36.5	42 19.9
全身性エリテマトーデス (膠原病)	300 100.0	90 30.0	71 23.7	109 36.3	30 10.0
サルコイドーシス	123 100.0	13 10.6	24 19.5	58 47.2	28 22.8
特発性血小板減少性紫斑病	17 100.0	2 11.8	4 23.5	7 41.2	4 23.5
結節性動脈周囲炎 (膠原病)	13 100.0	4 30.8	-	8 61.5	1 7.7
ウェゲナー肉芽腫症	8 100.0	3 37.5	2 25.0	2 25.0	1 12.5
潰瘍性大腸炎	263 100.0	58 22.1	66 25.1	114 43.3	25 9.5
大動脈炎症候群	64 100.0	14 21.9	17 26.6	26 40.6	7 10.9
ビュルガー病 (バージャー病)	39 100.0	3 7.7	5 12.8	24 61.5	7 17.9
天疱瘡	4 100.0	-	1 25.0	-	3 75.0
クローン病	263 100.0	67 25.5	80 30.4	100 38.0	16 6.1
悪性関節リウマチ	5 100.0	2 40.0	-	2 40.0	1 20.0
パーキンソン病	191 100.0	44 23.0	60 31.4	33 17.3	54 28.3
後縦靭帯骨化症	-	-	-	-	-
ハンチントン病	-	-	-	-	-
モヤモヤ病 (ウィリス動脈輪閉塞症)	214 100.0	40 18.7	36 16.8	95 44.4	43 20.1
特発性拡張型 (うっ血型) 心筋症	-	-	-	-	-
シャイ・ドレーガー症候群	13 100.0	3 23.1	4 30.8	2 15.4	4 30.8
膿疱性乾癬	-	-	-	-	-
広範脊柱管狭窄症	-	-	-	-	-
原発性胆汁性肝硬変	57 100.0	5 8.8	10 17.5	21 36.8	21 36.8

## 問2 1 (7) 職場の配慮や環境整備の状況 / 能力的に無理のない仕事への配置 (デスクワークなど)

問1 3 . あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている / 過去に仕事に就いていたことがある

問2 . 特定疾患などの診断名	件数	あり	なし 必要	なし 必要でない	無 回 答
特発性大腿骨頭壊死症	4 100.0	1 25.0	1 25.0	1 25.0	1 25.0
混合性結合組織病	99 100.0	19 19.2	26 26.3	34 34.3	20 20.2
原発性免疫不全症候群	19 100.0	3 15.8	5 26.3	9 47.4	2 10.5
特発性間質性肺炎	-	-	-	-	-
網膜色素変性症	150 100.0	27 18.0	34 22.7	42 28.0	47 31.3
原発性肺高血圧症	-	-	-	-	-
神経線維腫症	136 100.0	12 8.8	29 21.3	65 47.8	30 22.1
副腎白質ジストロフィー	-	-	-	-	-
バッド・キアリ (Budd - chiari) 症候群	-	-	-	-	-
亜急性硬化性全脳炎	-	-	-	-	-
特発性慢性肺血栓栓症 (肺高血圧型)	-	-	-	-	-
進行性多巣性白質脳症 (PML)	-	-	-	-	-
若年性肺気腫	-	-	-	-	-
血栓性血小板減少性紫斑病 (TTP)	-	-	-	-	-
アレルギー性肉芽腫性血管炎 (膠原病)	-	-	-	-	-
肥大型心筋症	-	-	-	-	-
特発性両側性感音難聴	-	-	-	-	-
肝外門脈閉塞症	-	-	-	-	-
球脊髄性筋萎縮症	-	-	-	-	-
線条体黒質変性症	-	-	-	-	-
特発性門脈圧亢進症	-	-	-	-	-
副腎酵素欠損症	-	-	-	-	-
成人スティル病	-	-	-	-	-
原発性アルドステロン症	-	-	-	-	-

## 問2 1 (7) 職場の配慮や環境整備の状況 / 能力的に無理のない仕事への配置 (デスクワークなど)

問1 3 . あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている / 過去に仕事に就いていたことがある

問2 . 特定疾患などの診断名	件数	あり	なし 必要	なし 必要でない	無 回 答
急速進行性糸球体腎炎	-	-	-	-	-
正常圧水頭症	-	-	-	-	-
黄色靭帯骨化症	-	-	-	-	-
単クローン抗体を伴う末梢神経炎 (クロウ・フカセ症候群)	-	-	-	-	-
ギラン・バレー症候群	-	-	-	-	-
フィッシャー症候群	-	-	-	-	-
慢性炎症性脱髄性多発神経炎	-	-	-	-	-
進行性核上性麻痺	1 100.0	-	-	-	1 100.0
脊髄空洞症	-	-	-	-	-
抗リン脂質抗体症候群	-	-	-	-	-
側頭動脈炎 (膠原病)	-	-	-	-	-
肝内結石症	-	-	-	-	-
不応性貧血 (骨髄異形成症候群)	20 100.0	4 20.0	4 20.0	5 25.0	7 35.0
加齢性黄斑変性症	1 100.0	-	1 100.0	-	-
シェーグレン症候群 (膠原病)	77 100.0	9 11.7	14 18.2	21 27.3	33 42.9
メニエール病	-	-	-	-	-
多発性筋炎・皮膚筋炎	147 100.0	31 21.1	29 19.7	37 25.2	50 34.0
多発性嚢胞腎	-	-	-	-	-
肥満低換気症候群	-	-	-	-	-
びまん性汎細気管支炎	-	-	-	-	-
偽性副甲状腺機能低下症	-	-	-	-	-
特発性ステロイド性骨壊死症	-	-	-	-	-
自己免疫性肝炎 (肝臓疾患)	23 100.0	7 30.4	4 17.4	6 26.1	6 26.1
強皮症	169 100.0	20 11.8	31 18.3	55 32.5	63 37.3

## 問2 1 (7) 職場の配慮や環境整備の状況 / 能力的に無理のない仕事への配置 (デスクワークなど)

問1 3 . あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている / 過去に仕事に就いていたことがある

問2 . 特定疾患などの診断名	件数	あり	なし 必要	なし 必要でない	無 回 答
脊髄小脳変性症	157 100.0	27 17.2	48 30.6	30 19.1	52 33.1
表皮水疱症	11 100.0	-	2 18.2	7 63.6	2 18.2
再生不良性貧血	144 100.0	30 20.8	30 20.8	54 37.5	30 20.8
スタージ・ウェバー症候群	3 100.0	2 66.7	-	1 33.3	-
エーラス・ダンロス症候群	1 100.0	-	-	1 100.0	-
膠原病その他	77 100.0	9 11.7	21 27.3	19 24.7	28 36.4
発作性夜間血色素尿症	2 100.0	-	-	1 50.0	1 50.0
好酸球性筋膜炎	1 100.0	-	1 100.0	-	-
溶血性貧血	1 100.0	-	1 100.0	-	-
不明	16 100.0	3 18.8	6 37.5	4 25.0	3 18.8



## 問2 1 (7) 職場の配慮や環境整備の状況 / 仕事の内容や仕方の個別的な調整や変更

問1 3 . あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている / 過去に仕事に就いていたことがある

問2 . 特定疾患などの診断名	件数	あり	なし 必要	なし 必要でない	無 回 答
合計	3367 100.0	627 18.6	872 25.9	1125 33.4	743 22.1
ベーチェット病	220 100.0	37 16.8	51 23.2	71 32.3	61 27.7
多発性硬化症	178 100.0	42 23.6	45 25.3	45 25.3	46 25.8
重症筋無力症	211 100.0	45 21.3	53 25.1	70 33.2	43 20.4
全身性エリテマトーデス (膠原病)	300 100.0	82 27.3	84 28.0	104 34.7	30 10.0
サルコイドーシス	123 100.0	12 9.8	23 18.7	58 47.2	30 24.4
特発性血小板減少性紫斑病	17 100.0	2 11.8	4 23.5	7 41.2	4 23.5
結節性動脈周囲炎 (膠原病)	13 100.0	4 30.8	2 15.4	6 46.2	1 7.7
ウェゲナー肉芽腫症	8 100.0	2 25.0	2 25.0	3 37.5	1 12.5
潰瘍性大腸炎	263 100.0	54 20.5	84 31.9	99 37.6	26 9.9
大動脈炎症候群	64 100.0	10 15.6	20 31.3	26 40.6	8 12.5
ピュルガー病 (バージャー病)	39 100.0	5 12.8	4 10.3	22 56.4	8 20.5
天疱瘡	4 100.0	-	1 25.0	-	3 75.0
クローン病	263 100.0	54 20.5	88 33.5	105 39.9	16 6.1
悪性関節リウマチ	5 100.0	2 40.0	-	2 40.0	1 20.0
パーキンソン病	191 100.0	41 21.5	65 34.0	29 15.2	56 29.3
後縦靭帯骨化症	-	-	-	-	-
ハンチントン病	-	-	-	-	-
モヤモヤ病 (ウィリス動脈輪閉塞症)	214 100.0	35 16.4	48 22.4	89 41.6	42 19.6
特発性拡張型 (うっ血型) 心筋症	-	-	-	-	-
シャイ・ドレーガー症候群	13 100.0	4 30.8	3 23.1	2 15.4	4 30.8
膿疱性乾癬	-	-	-	-	-
広範脊柱管狭窄症	-	-	-	-	-
原発性胆汁性肝硬変	57 100.0	4 7.0	9 15.8	22 38.6	22 38.6

## 問2 1 (7) 職場の配慮や環境整備の状況 / 仕事の内容や仕方の個別的な調整や変更

問1 3 . あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている / 過去に仕事に就いていたことがある

問2 . 特定疾患などの診断名	件数	あり	なし 必要	なし 必要でない	無 回 答
特発性大腿骨頭壊死症	4 100.0	1 25.0	1 25.0	1 25.0	1 25.0
混合性結合組織病	99 100.0	24 24.2	28 28.3	28 28.3	19 19.2
原発性免疫不全症候群	19 100.0	1 5.3	3 15.8	13 68.4	2 10.5
特発性間質性肺炎	-	-	-	-	-
網膜色素変性症	150 100.0	24 16.0	42 28.0	39 26.0	45 30.0
原発性肺高血圧症	-	-	-	-	-
神経線維腫症	136 100.0	12 8.8	36 26.5	57 41.9	31 22.8
副腎白質ジストロフィー	-	-	-	-	-
バッド・キアリ (Budd - chiari) 症候群	-	-	-	-	-
亜急性硬化性全脳炎	-	-	-	-	-
特発性慢性肺血栓栓症 (肺高血圧型)	-	-	-	-	-
進行性多巣性白質脳症 (PML)	-	-	-	-	-
若年性肺気腫	-	-	-	-	-
血栓性血小板減少性紫斑病 (TTP)	-	-	-	-	-
アレルギー性肉芽腫性血管炎 (膠原病)	-	-	-	-	-
肥大型心筋症	-	-	-	-	-
特発性両側性感音難聴	-	-	-	-	-
肝外門脈閉塞症	-	-	-	-	-
球脊髄性筋萎縮症	-	-	-	-	-
線条体黒質変性症	-	-	-	-	-
特発性門脈圧亢進症	-	-	-	-	-
副腎酵素欠損症	-	-	-	-	-
成人スティル病	-	-	-	-	-
原発性アルドステロン症	-	-	-	-	-

## 問2 1 (7) 職場の配慮や環境整備の状況 / 仕事の内容や仕方の個別的な調整や変更

問1 3 . あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている / 過去に仕事に就いていたことがある

問2 . 特定疾患などの診断名	件数	あり	なし 必要	なし 必要でない	無 回 答
急速進行性糸球体腎炎	-	-	-	-	-
正常圧水頭症	-	-	-	-	-
黄色靭帯骨化症	-	-	-	-	-
単クローン抗体を伴う末梢神経炎 (クロウ・フカセ症候群)	-	-	-	-	-
ギラン・バレー症候群	-	-	-	-	-
フィッシャー症候群	-	-	-	-	-
慢性炎症性脱髄性多発神経炎	-	-	-	-	-
進行性核上性麻痺	1 100.0	-	-	-	1 100.0
脊髄空洞症	-	-	-	-	-
抗リン脂質抗体症候群	-	-	-	-	-
側頭動脈炎 (膠原病)	-	-	-	-	-
肝内結石症	-	-	-	-	-
不応性貧血 (骨髄異形成症候群)	20 100.0	3 15.0	4 20.0	6 30.0	7 35.0
加齢性黄斑変性症	1 100.0	-	1 100.0	-	-
シェーグレン症候群 (膠原病)	77 100.0	12 15.6	14 18.2	20 26.0	31 40.3
メニエール病	-	-	-	-	-
多発性筋炎・皮膚筋炎	147 100.0	33 22.4	30 20.4	34 23.1	50 34.0
多発性嚢胞腎	-	-	-	-	-
肥満低換気症候群	-	-	-	-	-
びまん性汎細気管支炎	-	-	-	-	-
偽性副甲状腺機能低下症	-	-	-	-	-
特発性ステロイド性骨壊死症	-	-	-	-	-
自己免疫性肝炎 (肝臓疾患)	23 100.0	7 30.4	5 21.7	5 21.7	6 26.1
強皮症	169 100.0	21 12.4	30 17.8	55 32.5	63 37.3

## 問2 1 (7) 職場の配慮や環境整備の状況 / 仕事の内容や仕方の個別的な調整や変更

問1 3 . あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている / 過去に仕事に就いていたことがある

問2 . 特定疾患などの診断名	件数	あり	なし 必要	なし 必要でない	無 回 答
脊髄小脳変性症	157 100.0	22 14.0	46 29.3	36 22.9	53 33.8
表皮水疱症	11 100.0	-	1 9.1	8 72.7	2 18.2
再生不良性貧血	144 100.0	31 21.5	31 21.5	52 36.1	30 20.8
スタージ・ウェバー症候群	3 100.0	2 66.7	-	1 33.3	-
エーラス・ダンロス症候群	1 100.0	-	1 100.0	-	-
膠原病その他	77 100.0	9 11.7	23 29.9	17 22.1	28 36.4
発作性夜間血色素尿症	2 100.0	-	-	1 50.0	1 50.0
好酸球性筋膜炎	1 100.0	-	1 100.0	-	-
溶血性貧血	1 100.0	-	1 100.0	-	-
不明	16 100.0	3 18.8	7 43.8	3 18.8	3 18.8

## 問2 1 (7) 職場の配慮や環境整備の状況 / 病気や障害に関わらずキャリアアップができるための人事方針

問1 3 . あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている / 過去に仕事に就いていたことがある

問2 . 特定疾患などの診断名	件数	あり	なし 必要	なし 必要でない	無 回 答
合計	3367 100.0	405 12.0	1008 29.9	1188 35.3	766 22.8
ベーチェット病	220 100.0	22 10.0	55 25.0	80 36.4	63 28.6
多発性硬化症	178 100.0	25 14.0	56 31.5	51 28.7	46 25.8
重症筋無力症	211 100.0	29 13.7	64 30.3	74 35.1	44 20.9
全身性エリテマトーデス (膠原病)	300 100.0	53 17.7	98 32.7	120 40.0	29 9.7
サルコイドーシス	123 100.0	6 4.9	29 23.6	58 47.2	30 24.4
特発性血小板減少性紫斑病	17 100.0	2 11.8	3 17.6	8 47.1	4 23.5
結節性動脈周囲炎 (膠原病)	13 100.0	2 15.4	2 15.4	8 61.5	1 7.7
ウェゲナー肉芽腫症	8 100.0	1 12.5	3 37.5	3 37.5	1 12.5
潰瘍性大腸炎	263 100.0	38 14.4	100 38.0	97 36.9	28 10.6
大動脈炎症候群	64 100.0	10 15.6	22 34.4	24 37.5	8 12.5
ピュルガー病 (バージャー病)	39 100.0	7 17.9	4 10.3	21 53.8	7 17.9
天疱瘡	4 100.0	-	1 25.0	-	3 75.0
クローン病	263 100.0	38 14.4	112 42.6	97 36.9	16 6.1
悪性関節リウマチ	5 100.0	2 40.0	-	2 40.0	1 20.0
パーキンソン病	191 100.0	20 10.5	73 38.2	40 20.9	58 30.4
後縦靭帯骨化症	-	-	-	-	-
ハンチントン病	-	-	-	-	-
モヤモヤ病 (ウィリス動脈輪閉塞症)	214 100.0	21 9.8	51 23.8	92 43.0	50 23.4
特発性拡張型 (うっ血型) 心筋症	-	-	-	-	-
シャイ・ドレーガー症候群	13 100.0	3 23.1	3 23.1	2 15.4	5 38.5
膿疱性乾癬	-	-	-	-	-
広範脊柱管狭窄症	-	-	-	-	-
原発性胆汁性肝硬変	57 100.0	3 5.3	10 17.5	22 38.6	22 38.6

## 問2 1 (7) 職場の配慮や環境整備の状況 / 病気や障害に関わらずキャリアアップができるための人事方針

問1 3 . あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている / 過去に仕事に就いていたことがある

問2 . 特定疾患などの診断名	件数	あり	なし 必要	なし 必要でない	無 回 答
特発性大腿骨頭壊死症	4 100.0	1 25.0	2 50.0	-	1 25.0
混合性結合組織病	99 100.0	15 15.2	33 33.3	32 32.3	19 19.2
原発性免疫不全症候群	19 100.0	2 10.5	6 31.6	9 47.4	2 10.5
特発性間質性肺炎	-	-	-	-	-
網膜色素変性症	150 100.0	17 11.3	49 32.7	38 25.3	46 30.7
原発性肺高血圧症	-	-	-	-	-
神経線維腫症	136 100.0	13 9.6	39 28.7	51 37.5	33 24.3
副腎白質ジストロフィー	-	-	-	-	-
バッド・キアリ ( Budd - chiari ) 症候群	-	-	-	-	-
亜急性硬化性全脳炎	-	-	-	-	-
特発性慢性肺血栓栓症 ( 肺高血圧型 )	-	-	-	-	-
進行性多巣性白質脳症 ( PML )	-	-	-	-	-
若年性肺気腫	-	-	-	-	-
血栓性血小板減少性紫斑病 ( TTP )	-	-	-	-	-
アレルギー性肉芽腫性血管炎 ( 膠原病 )	-	-	-	-	-
肥大型心筋症	-	-	-	-	-
特発性両側性感音難聴	-	-	-	-	-
肝外門脈閉塞症	-	-	-	-	-
球脊髄性筋萎縮症	-	-	-	-	-
線条体黒質変性症	-	-	-	-	-
特発性門脈圧亢進症	-	-	-	-	-
副腎酵素欠損症	-	-	-	-	-
成人スティル病	-	-	-	-	-
原発性アルドステロン症	-	-	-	-	-

## 問2 1 (7) 職場の配慮や環境整備の状況 / 病気や障害に関わらずキャリアアップができるための人事方針

問1 3 . あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている / 過去に仕事に就いていたことがある

問2 . 特定疾患などの診断名	件数	あり	なし 必要	なし 必要でない	無 回 答
急速進行性糸球体腎炎	-	-	-	-	-
正常圧水頭症	-	-	-	-	-
黄色靭帯骨化症	-	-	-	-	-
単クローン抗体を伴う末梢神経炎（クロウ・フカセ症候群）	-	-	-	-	-
ギラン・バレー症候群	-	-	-	-	-
フィッシャー症候群	-	-	-	-	-
慢性炎症性脱髄性多発神経炎	-	-	-	-	-
進行性核上性麻痺	1 100.0	-	-	-	1 100.0
脊髄空洞症	-	-	-	-	-
抗リン脂質抗体症候群	-	-	-	-	-
側頭動脈炎（膠原病）	-	-	-	-	-
肝内結石症	-	-	-	-	-
不応性貧血（骨髄異形成症候群）	20 100.0	1 5.0	4 20.0	8 40.0	7 35.0
加齢性黄斑変性症	1 100.0	-	-	1 100.0	-
シェーグレン症候群（膠原病）	77 100.0	7 9.1	13 16.9	24 31.2	33 42.9
メニエール病	-	-	-	-	-
多発性筋炎・皮膚筋炎	147 100.0	21 14.3	33 22.4	44 29.9	49 33.3
多発性嚢胞腎	-	-	-	-	-
肥満低換気症候群	-	-	-	-	-
びまん性汎細気管支炎	-	-	-	-	-
偽性副甲状腺機能低下症	-	-	-	-	-
特発性ステロイド性骨壊死症	-	-	-	-	-
自己免疫性肝炎（肝臓疾患）	23 100.0	3 13.0	8 34.8	6 26.1	6 26.1
強皮症	169 100.0	14 8.3	30 17.8	62 36.7	63 37.3

## 問2 1 (7) 職場の配慮や環境整備の状況 / 病気や障害に関わらずキャリアアップができるための人事方針

問1 3 . あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている / 過去に仕事に就いていたことがある

問2 . 特定疾患などの診断名	件数	あり	なし 必要	なし 必要でない	無 回 答
脊髄小脳変性症	157 100.0	10 6.4	46 29.3	46 29.3	55 35.0
表皮水疱症	11 100.0	-	6 54.5	3 27.3	2 18.2
再生不良性貧血	144 100.0	24 16.7	39 27.1	50 34.7	31 21.5
スタージ・ウェバー症候群	3 100.0	-	-	3 100.0	-
エーラス・ダンロス症候群	1 100.0	-	-	1 100.0	-
膠原病その他	77 100.0	6 7.8	20 26.0	21 27.3	30 39.0
発作性夜間血色素尿症	2 100.0	-	-	1 50.0	1 50.0
好酸球性筋膜炎	1 100.0	-	1 100.0	-	-
溶血性貧血	1 100.0	-	1 100.0	-	-
不明	16 100.0	1 6.3	7 43.8	5 31.3	3 18.8



## 問2 1 (8) 職場の配慮や環境整備の状況 / 在宅勤務

問1 3 . あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている / 過去に仕事に就いていたことがある

問2 . 特定疾患などの診断名	件数	配慮あり	配慮なし 必要	い配慮なし 必要でな	無 回 答
合計	3367 100.0	198 5.9	661 19.6	1707 50.7	801 23.8
ベーチェット病	220 100.0	10 4.5	39 17.7	102 46.4	69 31.4
多発性硬化症	178 100.0	14 7.9	40 22.5	75 42.1	49 27.5
重症筋無力症	211 100.0	15 7.1	44 20.9	104 49.3	48 22.7
全身性エリテマトーデス (膠原病)	300 100.0	26 8.7	71 23.7	171 57.0	32 10.7
サルコイドーシス	123 100.0	4 3.3	14 11.4	70 56.9	35 28.5
特発性血小板減少性紫斑病	17 100.0	-	2 11.8	11 64.7	4 23.5
結節性動脈周囲炎 (膠原病)	13 100.0	2 15.4	2 15.4	8 61.5	1 7.7
ウェゲナー肉芽腫症	8 100.0	-	3 37.5	4 50.0	1 12.5
潰瘍性大腸炎	263 100.0	13 4.9	61 23.2	163 62.0	26 9.9
大動脈炎症候群	64 100.0	5 7.8	13 20.3	38 59.4	8 12.5
ビュルガー病 (バージャー病)	39 100.0	1 2.6	2 5.1	28 71.8	8 20.5
天疱瘡	4 100.0	-	1 25.0	-	3 75.0
クローン病	263 100.0	15 5.7	76 28.9	154 58.6	18 6.8
悪性関節リウマチ	5 100.0	-	1 20.0	3 60.0	1 20.0
パーキンソン病	191 100.0	15 7.9	61 31.9	55 28.8	60 31.4
後縦靭帯骨化症	-	-	-	-	-
ハンチントン病	-	-	-	-	-
モヤモヤ病 (ウィリス動脈輪閉塞症)	214 100.0	9 4.2	19 8.9	134 62.6	52 24.3
特発性拡張型 (うっ血型) 心筋症	-	-	-	-	-
シャイ・ドレーガー症候群	13 100.0	-	6 46.2	3 23.1	4 30.8
膿疱性乾癬	-	-	-	-	-
広範脊柱管狭窄症	-	-	-	-	-
原発性胆汁性肝硬変	57 100.0	3 5.3	4 7.0	27 47.4	23 40.4

## 問2 1 (8) 職場の配慮や環境整備の状況 / 在宅勤務

問1 3 . あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている / 過去に仕事に就いていたことがある

問2 . 特定疾患などの診断名	件数	配慮あり	配慮なし 必要	い配慮なし 必要でな	無 回 答
特発性大腿骨頭壊死症	4 100.0	-	1 25.0	2 50.0	1 25.0
混合性結合組織病	99 100.0	7 7.1	20 20.2	51 51.5	21 21.2
原発性免疫不全症候群	19 100.0	2 10.5	4 21.1	12 63.2	1 5.3
特発性間質性肺炎	-	-	-	-	-
網膜色素変性症	150 100.0	8 5.3	23 15.3	71 47.3	48 32.0
原発性肺高血圧症	-	-	-	-	-
神経線維腫症	136 100.0	2 1.5	10 7.4	91 66.9	33 24.3
副腎白質ジストロフィー	-	-	-	-	-
バッド・キアリ ( Budd - chiari ) 症候群	-	-	-	-	-
亜急性硬化性全脳炎	-	-	-	-	-
特発性慢性肺血栓塞栓症 ( 肺高血圧型 )	-	-	-	-	-
進行性多巣性白質脳症 ( PML )	-	-	-	-	-
若年性肺気腫	-	-	-	-	-
血栓性血小板減少性紫斑病 ( TTP )	-	-	-	-	-
アレルギー性肉芽腫性血管炎 ( 膠原病 )	-	-	-	-	-
肥大型心筋症	-	-	-	-	-
特発性両側性感音難聴	-	-	-	-	-
肝外門脈閉塞症	-	-	-	-	-
球脊髄性筋萎縮症	-	-	-	-	-
線条体黒質変性症	-	-	-	-	-
特発性門脈圧亢進症	-	-	-	-	-
副腎酵素欠損症	-	-	-	-	-
成人スティル病	-	-	-	-	-
原発性アルドステロン症	-	-	-	-	-

## 問2 1 (8) 職場の配慮や環境整備の状況 / 在宅勤務

問1 3 . あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている / 過去に仕事に就いていたことがある

問2 . 特定疾患などの診断名	件数	配慮あり	配慮なし 必要	い配慮なし 必要でな	無 回 答
急速進行性糸球体腎炎	-	-	-	-	-
正常圧水頭症	-	-	-	-	-
黄色靭帯骨化症	-	-	-	-	-
単クローン抗体を伴う末梢神経炎 (クロウ・フカセ症候群)	-	-	-	-	-
ギラン・バレー症候群	-	-	-	-	-
フィッシャー症候群	-	-	-	-	-
慢性炎症性脱髄性多発神経炎	-	-	-	-	-
進行性核上性麻痺	1 100.0	-	-	-	1 100.0
脊髄空洞症	-	-	-	-	-
抗リン脂質抗体症候群	-	-	-	-	-
側頭動脈炎 (膠原病)	-	-	-	-	-
肝内結石症	-	-	-	-	-
不応性貧血 (骨髄異形成症候群)	20 100.0	2 10.0	2 10.0	9 45.0	7 35.0
加齢性黄斑変性症	1 100.0	1 100.0	-	-	-
シェーグレン症候群 (膠原病)	77 100.0	3 3.9	9 11.7	31 40.3	34 44.2
メニエール病	-	-	-	-	-
多発性筋炎・皮膚筋炎	147 100.0	13 8.8	26 17.7	55 37.4	53 36.1
多発性嚢胞腎	-	-	-	-	-
肥満低換気症候群	-	-	-	-	-
びまん性汎細気管支炎	-	-	-	-	-
偽性副甲状腺機能低下症	-	-	-	-	-
特発性ステロイド性骨壊死症	-	-	-	-	-
自己免疫性肝炎 (肝臓疾患)	23 100.0	4 17.4	6 26.1	7 30.4	6 26.1
強皮症	169 100.0	6 3.6	18 10.7	78 46.2	67 39.6

## 問2 1 (8) 職場の配慮や環境整備の状況 / 在宅勤務

問1 3 . あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている / 過去に仕事に就いていたことがある

問2 . 特定疾患などの診断名	件数	配慮あり	配慮なし 必要	い配慮なし 必要でな	無 回 答
脊髄小脳変性症	157 100.0	8 5.1	48 30.6	52 33.1	49 31.2
表皮水疱症	11 100.0	-	1 9.1	8 72.7	2 18.2
再生不良性貧血	144 100.0	11 7.6	26 18.1	74 51.4	33 22.9
スタージ・ウェバー症候群	3 100.0	-	-	2 66.7	1 33.3
エーラス・ダンロス症候群	1 100.0	-	-	1 100.0	-
膠原病その他	77 100.0	2 2.6	17 22.1	27 35.1	31 40.3
発作性夜間血色素尿症	2 100.0	-	-	1 50.0	1 50.0
好酸球性筋膜炎	1 100.0	-	-	1 100.0	-
溶血性貧血	1 100.0	-	1 100.0	-	-
不明	16 100.0	-	4 25.0	9 56.3	3 18.8

## 問2 1 (8) 職場の配慮や環境整備の状況 / 短時間勤務

問1 3 . あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている / 過去に仕事に就いていたことがある

問2 . 特定疾患などの診断名	件数	配慮あり	配慮なし 必要	い配慮なし 必要でな	無 回 答
合計	3367 100.0	479 14.2	865 25.7	1254 37.2	769 22.8
ベーチェット病	220 100.0	27 12.3	53 24.1	75 34.1	65 29.5
多発性硬化症	178 100.0	33 18.5	46 25.8	52 29.2	47 26.4
重症筋無力症	211 100.0	37 17.5	50 23.7	78 37.0	46 21.8
全身性エリテマトーデス (膠原病)	300 100.0	70 23.3	90 30.0	108 36.0	32 10.7
サルコイドーシス	123 100.0	11 8.9	19 15.4	59 48.0	34 27.6
特発性血小板減少性紫斑病	17 100.0	2 11.8	4 23.5	7 41.2	4 23.5
結節性動脈周囲炎 (膠原病)	13 100.0	4 30.8	4 30.8	4 30.8	1 7.7
ウェゲナー肉芽腫症	8 100.0	1 12.5	3 37.5	3 37.5	1 12.5
潰瘍性大腸炎	263 100.0	35 13.3	93 35.4	111 42.2	24 9.1
大動脈炎症候群	64 100.0	12 18.8	21 32.8	25 39.1	6 9.4
ビュルガー病 (バージャー病)	39 100.0	2 5.1	2 5.1	27 69.2	8 20.5
天疱瘡	4 100.0	-	1 25.0	-	3 75.0
クローン病	263 100.0	39 14.8	84 31.9	121 46.0	19 7.2
悪性関節リウマチ	5 100.0	1 20.0	2 40.0	2 40.0	-
パーキンソン病	191 100.0	22 11.5	68 35.6	43 22.5	58 30.4
後縦靭帯骨化症	-	-	-	-	-
ハンチントン病	-	-	-	-	-
モヤモヤ病 (ウィリス動脈輪閉塞症)	214 100.0	27 12.6	32 15.0	110 51.4	45 21.0
特発性拡張型 (うっ血型) 心筋症	-	-	-	-	-
シャイ・ドレーガー症候群	13 100.0	2 15.4	4 30.8	3 23.1	4 30.8
膿疱性乾癬	-	-	-	-	-
広範脊柱管狭窄症	-	-	-	-	-
原発性胆汁性肝硬変	57 100.0	7 12.3	10 17.5	18 31.6	22 38.6

## 問2 1 (8) 職場の配慮や環境整備の状況 / 短時間勤務

問1 3 . あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている / 過去に仕事に就いていたことがある

問2 . 特定疾患などの診断名	件数	配慮あり	配慮なし 必要	い配慮なし 必要でな	無 回 答
特発性大腿骨頭壊死症	4 100.0	-	1 25.0	2 50.0	1 25.0
混合性結合組織病	99 100.0	15 15.2	32 32.3	32 32.3	20 20.2
原発性免疫不全症候群	19 100.0	2 10.5	8 42.1	8 42.1	1 5.3
特発性間質性肺炎	-	-	-	-	-
網膜色素変性症	150 100.0	14 9.3	33 22.0	56 37.3	47 31.3
原発性肺高血圧症	-	-	-	-	-
神経線維腫症	136 100.0	8 5.9	18 13.2	78 57.4	32 23.5
副腎白質ジストロフィー	-	-	-	-	-
バッド・キアリ ( Budd - chiari ) 症候群	-	-	-	-	-
亜急性硬化性全脳炎	-	-	-	-	-
特発性慢性肺血栓栓症 ( 肺高血圧型 )	-	-	-	-	-
進行性多巣性白質脳症 ( PML )	-	-	-	-	-
若年性肺気腫	-	-	-	-	-
血栓性血小板減少性紫斑病 ( TTP )	-	-	-	-	-
アレルギー性肉芽腫性血管炎 ( 膠原病 )	-	-	-	-	-
肥大型心筋症	-	-	-	-	-
特発性両側性感音難聴	-	-	-	-	-
肝外門脈閉塞症	-	-	-	-	-
球脊髄性筋萎縮症	-	-	-	-	-
線条体黒質変性症	-	-	-	-	-
特発性門脈圧亢進症	-	-	-	-	-
副腎酵素欠損症	-	-	-	-	-
成人スティル病	-	-	-	-	-
原発性アルドステロン症	-	-	-	-	-

## 問2 1 (8) 職場の配慮や環境整備の状況 / 短時間勤務

問1 3 . あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている / 過去に仕事に就いていたことがある

問2 . 特定疾患などの診断名	件数	配慮あり	配慮なし 必要	い配慮なし 必要でな	無 回 答
急速進行性糸球体腎炎	-	-	-	-	-
正常圧水頭症	-	-	-	-	-
黄色靭帯骨化症	-	-	-	-	-
単クローン抗体を伴う末梢神経炎 (クロウ・フカセ症候群)	-	-	-	-	-
ギラン・バレー症候群	-	-	-	-	-
フィッシャー症候群	-	-	-	-	-
慢性炎症性脱髄性多発神経炎	-	-	-	-	-
進行性核上性麻痺	1 100.0	-	-	-	1 100.0
脊髄空洞症	-	-	-	-	-
抗リン脂質抗体症候群	-	-	-	-	-
側頭動脈炎 (膠原病)	-	-	-	-	-
肝内結石症	-	-	-	-	-
不応性貧血 (骨髄異形成症候群)	20 100.0	4 20.0	4 20.0	5 25.0	7 35.0
加齢性黄斑変性症	1 100.0	1 100.0	-	-	-
シェーグレン症候群 (膠原病)	77 100.0	8 10.4	12 15.6	25 32.5	32 41.6
メニエール病	-	-	-	-	-
多発性筋炎・皮膚筋炎	147 100.0	29 19.7	40 27.2	27 18.4	51 34.7
多発性嚢胞腎	-	-	-	-	-
肥満低換気症候群	-	-	-	-	-
びまん性汎細気管支炎	-	-	-	-	-
偽性副甲状腺機能低下症	-	-	-	-	-
特発性ステロイド性骨壊死症	-	-	-	-	-
自己免疫性肝炎 (肝臓疾患)	23 100.0	5 21.7	6 26.1	6 26.1	6 26.1
強皮症	169 100.0	22 13.0	28 16.6	53 31.4	66 39.1

## 問 2 1 ( 8 ) 職場の配慮や環境整備の状況 / 短時間勤務

問 1 3 . あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている / 過去に仕事に就いていたことがある

問 2 . 特定疾患などの診断名	件数	配慮あり	配慮なし 必要	い配慮なし 必要でな	無 回 答
脊髄小脳変性症	157 100.0	14 8.9	52 33.1	42 26.8	49 31.2
表皮水疱症	11 100.0	1 9.1	5 45.5	3 27.3	2 18.2
再生不良性貧血	144 100.0	26 18.1	28 19.4	57 39.6	33 22.9
スタージ・ウェバー症候群	3 100.0	-	-	2 66.7	1 33.3
エーラス・ダンロス症候群	1 100.0	1 100.0	-	-	-
膠原病その他	77 100.0	7 9.1	22 28.6	18 23.4	30 39.0
発作性夜間血色素尿症	2 100.0	-	-	1 50.0	1 50.0
好酸球性筋膜炎	1 100.0	-	1 100.0	-	-
溶血性貧血	1 100.0	-	1 100.0	-	-
不明	16 100.0	1 6.3	7 43.8	5 31.3	3 18.8



## 問2 1 (8) 職場の配慮や環境整備の状況 / 勤務中の休憩をとりやすくする

問1 3 . あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている / 過去に仕事に就いていたことがある

問2 . 特定疾患などの診断名	件数	配慮あり	配慮なし 必要	い配慮なし 必要でな	無 回 答
合計	3367 100.0	595 17.7	1025 30.4	997 29.6	750 22.3
ベーチェット病	220 100.0	34 15.5	63 28.6	59 26.8	64 29.1
多発性硬化症	178 100.0	35 19.7	57 32.0	42 23.6	44 24.7
重症筋無力症	211 100.0	34 16.1	71 33.6	60 28.4	46 21.8
全身性エリテマトーデス (膠原病)	300 100.0	72 24.0	111 37.0	88 29.3	29 9.7
サルコイドーシス	123 100.0	15 12.2	27 22.0	48 39.0	33 26.8
特発性血小板減少性紫斑病	17 100.0	3 17.6	4 23.5	6 35.3	4 23.5
結節性動脈周囲炎 (膠原病)	13 100.0	4 30.8	3 23.1	5 38.5	1 7.7
ウェゲナー肉芽腫症	8 100.0	1 12.5	4 50.0	2 25.0	1 12.5
潰瘍性大腸炎	263 100.0	62 23.6	100 38.0	80 30.4	21 8.0
大動脈炎症候群	64 100.0	11 17.2	24 37.5	22 34.4	7 10.9
ピュルガー病 (バージャー病)	39 100.0	6 15.4	6 15.4	20 51.3	7 17.9
天疱瘡	4 100.0	-	1 25.0	-	3 75.0
クローン病	263 100.0	53 20.2	100 38.0	93 35.4	17 6.5
悪性関節リウマチ	5 100.0	-	2 40.0	3 60.0	-
パーキンソン病	191 100.0	33 17.3	65 34.0	32 16.8	61 31.9
後縦靭帯骨化症	-	-	-	-	-
ハンチントン病	-	-	-	-	-
モヤモヤ病 (ウィリス動脈輪閉塞症)	214 100.0	36 16.8	52 24.3	82 38.3	44 20.6
特発性拡張型 (うっ血型) 心筋症	-	-	-	-	-
シャイ・ドレーガー症候群	13 100.0	3 23.1	4 30.8	2 15.4	4 30.8
膿疱性乾癬	-	-	-	-	-
広範脊柱管狭窄症	-	-	-	-	-
原発性胆汁性肝硬変	57 100.0	10 17.5	10 17.5	15 26.3	22 38.6

## 問2 1 (8) 職場の配慮や環境整備の状況 / 勤務中の休憩をとりやすくする

問1 3 . あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている / 過去に仕事に就いていたことがある

問2 . 特定疾患などの診断名	件数	配慮あり	配慮なし 必要	い配慮なし 必要でな	無 回 答
特発性大腿骨頭壊死症	4 100.0	-	2 50.0	1 25.0	1 25.0
混合性結合組織病	99 100.0	19 19.2	37 37.4	23 23.2	20 20.2
原発性免疫不全症候群	19 100.0	5 26.3	6 31.6	7 36.8	1 5.3
特発性間質性肺炎	-	-	-	-	-
網膜色素変性症	150 100.0	25 16.7	36 24.0	42 28.0	47 31.3
原発性肺高血圧症	-	-	-	-	-
神経線維腫症	136 100.0	12 8.8	31 22.8	63 46.3	30 22.1
副腎白質ジストロフィー	-	-	-	-	-
バッド・キアリ ( Budd - chiari ) 症候群	-	-	-	-	-
亜急性硬化性全脳炎	-	-	-	-	-
特発性慢性肺血栓栓症 ( 肺高血圧型 )	-	-	-	-	-
進行性多巣性白質脳症 ( PML )	-	-	-	-	-
若年性肺気腫	-	-	-	-	-
血栓性血小板減少性紫斑病 ( TTP )	-	-	-	-	-
アレルギー性肉芽腫性血管炎 ( 膠原病 )	-	-	-	-	-
肥大型心筋症	-	-	-	-	-
特発性両側性感音難聴	-	-	-	-	-
肝外門脈閉塞症	-	-	-	-	-
球脊髄性筋萎縮症	-	-	-	-	-
線条体黒質変性症	-	-	-	-	-
特発性門脈圧亢進症	-	-	-	-	-
副腎酵素欠損症	-	-	-	-	-
成人スティル病	-	-	-	-	-
原発性アルドステロン症	-	-	-	-	-

## 問2 1 (8) 職場の配慮や環境整備の状況 / 勤務中の休憩をとりやすくする

問1 3 . あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている / 過去に仕事に就いていたことがある

問2 . 特定疾患などの診断名	件数	配慮あり	配慮なし 必要	い配慮なし 必要でな	無 回 答
急速進行性糸球体腎炎	-	-	-	-	-
正常圧水頭症	-	-	-	-	-
黄色靭帯骨化症	-	-	-	-	-
単クローン抗体を伴う末梢神経炎 (クロウ・フカセ症候群)	-	-	-	-	-
ギラン・バレー症候群	-	-	-	-	-
フィッシャー症候群	-	-	-	-	-
慢性炎症性脱髄性多発神経炎	-	-	-	-	-
進行性核上性麻痺	1 100.0	-	-	-	1 100.0
脊髄空洞症	-	-	-	-	-
抗リン脂質抗体症候群	-	-	-	-	-
側頭動脈炎 (膠原病)	-	-	-	-	-
肝内結石症	-	-	-	-	-
不応性貧血 (骨髄異形成症候群)	20 100.0	3 15.0	4 20.0	6 30.0	7 35.0
加齢性黄斑変性症	1 100.0	1 100.0	-	-	-
シェーグレン症候群 (膠原病)	77 100.0	7 9.1	18 23.4	19 24.7	33 42.9
メニエール病	-	-	-	-	-
多発性筋炎・皮膚筋炎	147 100.0	27 18.4	44 29.9	26 17.7	50 34.0
多発性嚢胞腎	-	-	-	-	-
肥満低換気症候群	-	-	-	-	-
びまん性汎細気管支炎	-	-	-	-	-
偽性副甲状腺機能低下症	-	-	-	-	-
特発性ステロイド性骨壊死症	-	-	-	-	-
自己免疫性肝炎 (肝臓疾患)	23 100.0	8 34.8	7 30.4	3 13.0	5 21.7
強皮症	169 100.0	29 17.2	34 20.1	44 26.0	62 36.7

## 問2 1 (8) 職場の配慮や環境整備の状況 / 勤務中の休憩をとりやすくする

問1 3 . あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている / 過去に仕事に就いていたことがある

問2 . 特定疾患などの診断名	件数	配慮あり	配慮なし 必要	い配慮なし 必要でな	無 回 答
脊髄小脳変性症	157 100.0	18 11.5	43 27.4	47 29.9	49 31.2
表皮水疱症	11 100.0	1 9.1	4 36.4	4 36.4	2 18.2
再生不良性貧血	144 100.0	25 17.4	41 28.5	46 31.9	32 22.2
スタージ・ウェバー症候群	3 100.0	-	-	2 66.7	1 33.3
エーラス・ダンロス症候群	1 100.0	-	1 100.0	-	-
膠原病その他	77 100.0	13 16.9	23 29.9	13 16.9	28 36.4
発作性夜間血色素尿症	2 100.0	-	-	1 50.0	1 50.0
好酸球性筋膜炎	1 100.0	-	1 100.0	-	-
溶血性貧血	1 100.0	-	1 100.0	-	-
不明	16 100.0	4 25.0	7 43.8	2 12.5	3 18.8

## 問2 1 (8) 職場の配慮や環境整備の状況 / 勤務時間帯の変更 (時差出勤、フレックス勤務等)

問1 3 . あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている / 過去に仕事に就いていたことがある

問2 . 特定疾患などの診断名	件数	配慮あり	配慮なし 必要	い配慮なし 必要でな	無 回 答
合計	3367 100.0	540 16.0	856 25.4	1203 35.7	768 22.8
ベーチェット病	220 100.0	24 10.9	53 24.1	79 35.9	64 29.1
多発性硬化症	178 100.0	31 17.4	45 25.3	55 30.9	47 26.4
重症筋無力症	211 100.0	36 17.1	53 25.1	75 35.5	47 22.3
全身性エリテマトーデス (膠原病)	300 100.0	66 22.0	95 31.7	109 36.3	30 10.0
サルコイドーシス	123 100.0	11 8.9	20 16.3	59 48.0	33 26.8
特発性血小板減少性紫斑病	17 100.0	3 17.6	4 23.5	6 35.3	4 23.5
結節性動脈周囲炎 (膠原病)	13 100.0	4 30.8	4 30.8	4 30.8	1 7.7
ウェゲナー肉芽腫症	8 100.0	1 12.5	3 37.5	3 37.5	1 12.5
潰瘍性大腸炎	263 100.0	54 20.5	88 33.5	96 36.5	25 9.5
大動脈炎症候群	64 100.0	15 23.4	19 29.7	24 37.5	6 9.4
ビュルガー病 (バージャー病)	39 100.0	3 7.7	2 5.1	26 66.7	8 20.5
天疱瘡	4 100.0	-	1 25.0	-	3 75.0
クローン病	263 100.0	40 15.2	92 35.0	115 43.7	16 6.1
悪性関節リウマチ	5 100.0	2 40.0	-	2 40.0	1 20.0
パーキンソン病	191 100.0	30 15.7	64 33.5	36 18.8	61 31.9
後縦靭帯骨化症	-	-	-	-	-
ハンチントン病	-	-	-	-	-
モヤモヤ病 (ウイルス動脈輪閉塞症)	214 100.0	30 14.0	39 18.2	100 46.7	45 21.0
特発性拡張型 (うっ血型) 心筋症	-	-	-	-	-
シャイ・ドレーガー症候群	13 100.0	3 23.1	3 23.1	3 23.1	4 30.8
膿疱性乾癬	-	-	-	-	-
広範脊柱管狭窄症	-	-	-	-	-
原発性胆汁性肝硬変	57 100.0	8 14.0	7 12.3	18 31.6	24 42.1

## 問2 1 (8) 職場の配慮や環境整備の状況 / 勤務時間帯の変更 (時差出勤、フレックス勤務等)

問1 3 . あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている / 過去に仕事に就いていたことがある

問2 . 特定疾患などの診断名	件数	配慮あり	配慮なし 必要	い配慮なし 必要でな	無 回 答
特発性大腿骨頭壊死症	4 100.0	-	1 25.0	2 50.0	1 25.0
混合性結合組織病	99 100.0	17 17.2	29 29.3	32 32.3	21 21.2
原発性免疫不全症候群	19 100.0	2 10.5	6 31.6	10 52.6	1 5.3
特発性間質性肺炎	-	-	-	-	-
網膜色素変性症	150 100.0	26 17.3	37 24.7	40 26.7	47 31.3
原発性肺高血圧症	-	-	-	-	-
神経線維腫症	136 100.0	14 10.3	19 14.0	72 52.9	31 22.8
副腎白質ジストロフィー	-	-	-	-	-
バッド・キアリ (Budd - chiari) 症候群	-	-	-	-	-
亜急性硬化性全脳炎	-	-	-	-	-
特発性慢性肺血栓塞栓症 (肺高血圧型)	-	-	-	-	-
進行性多巣性白質脳症 (PML)	-	-	-	-	-
若年性肺気腫	-	-	-	-	-
血栓性血小板減少性紫斑病 (TTP)	-	-	-	-	-
アレルギー性肉芽腫性血管炎 (膠原病)	-	-	-	-	-
肥大型心筋症	-	-	-	-	-
特発性両側性感音難聴	-	-	-	-	-
肝外門脈閉塞症	-	-	-	-	-
球脊髄性筋萎縮症	-	-	-	-	-
線条体黒質変性症	-	-	-	-	-
特発性門脈圧亢進症	-	-	-	-	-
副腎酵素欠損症	-	-	-	-	-
成人スティル病	-	-	-	-	-
原発性アルドステロン症	-	-	-	-	-

## 問2 1 (8) 職場の配慮や環境整備の状況 / 勤務時間帯の変更 (時差出勤、フレックス勤務等)

問1 3 . あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている / 過去に仕事に就いていたことがある

問2 . 特定疾患などの診断名	件数	配慮あり	配慮なし 必要	い配慮なし 必要でな	無 回 答
急速進行性糸球体腎炎	-	-	-	-	-
正常圧水頭症	-	-	-	-	-
黄色靭帯骨化症	-	-	-	-	-
単クローン抗体を伴う末梢神経炎 (クロウ・フカセ症候群)	-	-	-	-	-
ギラン・バレー症候群	-	-	-	-	-
フィッシャー症候群	-	-	-	-	-
慢性炎症性脱髄性多発神経炎	-	-	-	-	-
進行性核上性麻痺	1 100.0	-	-	-	1 100.0
脊髄空洞症	-	-	-	-	-
抗リン脂質抗体症候群	-	-	-	-	-
側頭動脈炎 (膠原病)	-	-	-	-	-
肝内結石症	-	-	-	-	-
不応性貧血 (骨髄異形成症候群)	20 100.0	4 20.0	5 25.0	5 25.0	6 30.0
加齢性黄斑変性症	1 100.0	1 100.0	-	-	-
シェーグレン症候群 (膠原病)	77 100.0	8 10.4	14 18.2	21 27.3	34 44.2
メニエール病	-	-	-	-	-
多発性筋炎・皮膚筋炎	147 100.0	26 17.7	37 25.2	32 21.8	52 35.4
多発性嚢胞腎	-	-	-	-	-
肥満低換気症候群	-	-	-	-	-
びまん性汎細気管支炎	-	-	-	-	-
偽性副甲状腺機能低下症	-	-	-	-	-
特発性ステロイド性骨壊死症	-	-	-	-	-
自己免疫性肝炎 (肝臓疾患)	23 100.0	8 34.8	4 17.4	6 26.1	5 21.7
強皮症	169 100.0	23 13.6	26 15.4	55 32.5	65 38.5

## 問2 1 (8) 職場の配慮や環境整備の状況 / 勤務時間帯の変更 (時差出勤、フレックス勤務等)

問1 3 . あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている / 過去に仕事に就いていたことがある

問2 . 特定疾患などの診断名	件数	配慮あり	配慮なし 必要	い配慮なし 必要でな	無 回 答
脊髄小脳変性症	157 100.0	19 12.1	42 26.8	45 28.7	51 32.5
表皮水疱症	11 100.0	3 27.3	4 36.4	2 18.2	2 18.2
再生不良性貧血	144 100.0	25 17.4	31 21.5	56 38.9	32 22.2
スタージ・ウェバー症候群	3 100.0	-	-	3 100.0	-
エーラス・ダンロス症候群	1 100.0	1 100.0	-	-	-
膠原病その他	77 100.0	9 11.7	16 20.8	22 28.6	30 39.0
発作性夜間血色素尿症	2 100.0	-	-	1 50.0	1 50.0
好酸球性筋膜炎	1 100.0	-	1 100.0	-	-
溶血性貧血	1 100.0	-	1 100.0	-	-
不明	16 100.0	4 25.0	6 37.5	3 18.8	3 18.8



## 問2.2. 環境整備や雇用管理上の配慮は、総体的にあなたの助けになっていますか/いましたか

問1.3. あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている/過去に仕事に就いていたことがある

問2.2. 特定疾患などの診断名	件数	非常に助けになって	助けになっている	どちらともいえない	助けになっていない	全く助けになっていない	無回答
合計	3367 100.0	167 5.0	670 19.9	1229 36.5	360 10.7	175 5.2	766 22.8
ベーチェット病	220 100.0	7 3.2	51 23.2	78 35.5	19 8.6	8 3.6	57 25.9
多発性硬化症	178 100.0	15 8.4	34 19.1	51 28.7	20 11.2	10 5.6	48 27.0
重症筋無力症	211 100.0	10 4.7	40 19.0	78 37.0	20 9.5	11 5.2	52 24.6
全身性エリテマトーデス(膠原病)	300 100.0	24 8.0	76 25.3	125 41.7	30 10.0	14 4.7	31 10.3
サルコイドーシス	123 100.0	4 3.3	21 17.1	43 35.0	14 11.4	6 4.9	35 28.5
特発性血小板減少性紫斑病	17 100.0	2 11.8	3 17.6	4 23.5	1 5.9	1 5.9	6 35.3
結節性動脈周囲炎(膠原病)	13 100.0	1 7.7	2 15.4	8 61.5	1 7.7	-	1 7.7
ウェゲナー肉芽腫症	8 100.0	-	2 25.0	3 37.5	1 12.5	-	2 25.0
潰瘍性大腸炎	263 100.0	6 2.3	75 28.5	104 39.5	39 14.8	12 4.6	27 10.3
大動脈炎症候群	64 100.0	4 6.3	8 12.5	33 51.6	10 15.6	1 1.6	8 12.5
ピュルガー病(バージャー病)	39 100.0	2 5.1	10 25.6	14 35.9	5 12.8	-	8 20.5
天疱瘡	4 100.0	-	-	-	-	-	4 100.0
クローン病	263 100.0	11 4.2	70 26.6	128 48.7	23 8.7	18 6.8	13 4.9
悪性関節リウマチ	5 100.0	1 20.0	1 20.0	1 20.0	2 40.0	-	-
パーキンソン病	191 100.0	7 3.7	39 20.4	61 31.9	22 11.5	13 6.8	49 25.7
後縦靭帯骨化症	-	-	-	-	-	-	-
ハンチントン病	-	-	-	-	-	-	-
モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症)	214 100.0	10 4.7	35 16.4	104 48.6	13 6.1	13 6.1	39 18.2
特発性拡張型(うっ血型)心筋症	-	-	-	-	-	-	-
シャイ・ドレーガー症候群	13 100.0	-	3 23.1	5 38.5	-	1 7.7	4 30.8
膿疱性乾癬	-	-	-	-	-	-	-
広範脊柱管狭窄症	-	-	-	-	-	-	-
原発性胆汁性肝硬変	57 100.0	3 5.3	10 17.5	16 28.1	3 5.3	1 1.8	24 42.1

## 問22. 環境整備や雇用管理上の配慮は、総体的にあなたの助けになっていますか/いましたか

問13. あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている/過去に仕事に就いていたことがある

問2. 特定疾患などの診断名	件数	非常に助けになって	助けになっている	どちらともいえない	助けになっていない	全く助けになっていない	無回答
特発性大腿骨頭壊死症	4 100.0	-	-	3 75.0	-	-	1 25.0
混合性結合組織病	99 100.0	9 9.1	16 16.2	34 34.3	14 14.1	6 6.1	20 20.2
原発性免疫不全症候群	19 100.0	1 5.3	3 15.8	11 57.9	1 5.3	2 10.5	1 5.3
特発性間質性肺炎	-	-	-	-	-	-	-
網膜色素変性症	150 100.0	-	24 16.0	46 30.7	19 12.7	10 6.7	51 34.0
原発性肺高血圧症	-	-	-	-	-	-	-
神経線維腫症	136 100.0	3 2.2	22 16.2	60 44.1	17 12.5	5 3.7	29 21.3
副腎白質ジストロフィー	-	-	-	-	-	-	-
バッド・キアリ(Budd-chiari)症候群	-	-	-	-	-	-	-
亜急性硬化性全脳炎	-	-	-	-	-	-	-
特発性慢性肺血栓栓症(肺高血圧型)	-	-	-	-	-	-	-
進行性多巣性白質脳症(PML)	-	-	-	-	-	-	-
若年性肺気腫	-	-	-	-	-	-	-
血栓性血小板減少性紫斑病(TTP)	-	-	-	-	-	-	-
アレルギー性肉芽腫性血管炎(膠原病)	-	-	-	-	-	-	-
肥大型心筋症	-	-	-	-	-	-	-
特発性両側性感音難聴	-	-	-	-	-	-	-
肝外門脈閉塞症	-	-	-	-	-	-	-
球脊髄性筋萎縮症	-	-	-	-	-	-	-
線条体黒質変性症	-	-	-	-	-	-	-
特発性門脈圧亢進症	-	-	-	-	-	-	-
副腎酵素欠損症	-	-	-	-	-	-	-
成人スティル病	-	-	-	-	-	-	-
原発性アルドステロン症	-	-	-	-	-	-	-

## 問2 2 . 環境整備や雇用管理上の配慮は、総体的にあなたの助けになっていますか / いましたか

問1 3 . あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている / 過去に仕事に就いていたことがある

問2 . 特定疾患などの診断名	件数	い 非 常 に 助 け に な っ て	助 け に な っ て い る	ど ち ら と も い え な い	助 け に な っ て い な い	な 全 く 助 け に な っ て い な い	無 回 答
急速進行性糸球体腎炎	-	-	-	-	-	-	-
正常圧水頭症	-	-	-	-	-	-	-
黄色靭帯骨化症	-	-	-	-	-	-	-
単クローン抗体を伴う末梢神経炎（クロウ・フカセ症候群）	-	-	-	-	-	-	-
ギラン・バレー症候群	-	-	-	-	-	-	-
フィッシャー症候群	-	-	-	-	-	-	-
慢性炎症性脱髄性多発神経炎	-	-	-	-	-	-	-
進行性核上性麻痺	1 100.0	-	-	-	-	-	1 100.0
脊髄空洞症	-	-	-	-	-	-	-
抗リン脂質抗体症候群	-	-	-	-	-	-	-
側頭動脈炎（膠原病）	-	-	-	-	-	-	-
肝内結石症	-	-	-	-	-	-	-
不応性貧血（骨髄異形成症候群）	20 100.0	1 5.0	2 10.0	5 25.0	2 10.0	1 5.0	9 45.0
加齢性黄斑変性症	1 100.0	-	-	-	-	-	1 100.0
シェーグレン症候群（膠原病）	77 100.0	6 7.8	7 9.1	21 27.3	8 10.4	4 5.2	31 40.3
メニエール病	-	-	-	-	-	-	-
多発性筋炎・皮膚筋炎	147 100.0	6 4.1	35 23.8	31 21.1	11 7.5	8 5.4	56 38.1
多発性嚢胞腎	-	-	-	-	-	-	-
肥満低換気症候群	-	-	-	-	-	-	-
びまん性汎細気管支炎	-	-	-	-	-	-	-
偽性副甲状腺機能低下症	-	-	-	-	-	-	-
特発性ステロイド性骨壊死症	-	-	-	-	-	-	-
自己免疫性肝炎（肝臓疾患）	23 100.0	2 8.7	4 17.4	8 34.8	2 8.7	1 4.3	6 26.1
強皮症	169 100.0	4 2.4	27 16.0	47 27.8	15 8.9	8 4.7	68 40.2

問2.2. 環境整備や雇用管理上の配慮は、総体的にあなたの助けになっていますか/いましたか

問1.3. あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている/過去に仕事に就いていたことがある

問2. 特定疾患などの診断名	件数	い 非 常 に 助 け に な っ て	助 け に な っ て い る	ど ち ら と も い え な い	助 け に な っ て い な い	な 全 く 助 け に な っ て い ない	無 回 答
脊髄小脳変性症	157 100.0	6 3.8	23 14.6	45 28.7	28 17.8	11 7.0	44 28.0
表皮水疱症	11 100.0	1 9.1	1 9.1	4 36.4	3 27.3	-	2 18.2
再生不良性貧血	144 100.0	15 10.4	25 17.4	46 31.9	15 10.4	7 4.9	36 25.0
スタージ・ウェバー症候群	3 100.0	-	1 33.3	1 33.3	-	-	1 33.3
エーラス・ダンロス症候群	1 100.0	-	1 100.0	-	-	-	-
膠原病その他	77 100.0	5 6.5	12 15.6	22 28.6	6 7.8	4 5.2	28 36.4
発作性夜間血色素尿症	2 100.0	-	-	1 50.0	-	-	1 50.0
好酸球性筋膜炎	1 100.0	-	-	1 100.0	-	-	-
溶血性貧血	1 100.0	-	-	-	-	1 100.0	-
不明	16 100.0	-	4 25.0	7 43.8	-	1 6.3	4 25.0

## 問23. あなたに必要な環境整備や配慮について、会社側に伝えていきますか/いましたか

問13. あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている/過去に仕事に就いていたことがある

問2. 特定疾患などの診断名	件数	十分に伝えた	一部伝えた	特に伝えなかった	無回答
合計	3367 100.0	380 11.3	856 25.4	1430 42.5	701 20.8
ベーチェット病	220 100.0	25 11.4	60 27.3	78 35.5	57 25.9
多発性硬化症	178 100.0	24 13.5	44 24.7	66 37.1	44 24.7
重症筋無力症	211 100.0	23 10.9	48 22.7	98 46.4	42 19.9
全身性エリテマトーデス(膠原病)	300 100.0	40 13.3	95 31.7	139 46.3	26 8.7
サルコイドーシス	123 100.0	19 15.4	22 17.9	50 40.7	32 26.0
特発性血小板減少性紫斑病	17 100.0	4 23.5	2 11.8	6 35.3	5 29.4
結節性動脈周囲炎(膠原病)	13 100.0	4 30.8	2 15.4	4 30.8	3 23.1
ウェゲナー肉芽腫症	8 100.0	-	2 25.0	5 62.5	1 12.5
潰瘍性大腸炎	263 100.0	36 13.7	85 32.3	118 44.9	24 9.1
大動脈炎症候群	64 100.0	6 9.4	21 32.8	31 48.4	6 9.4
ビュルガー病(バージャー病)	39 100.0	4 10.3	6 15.4	21 53.8	8 20.5
天疱瘡	4 100.0	-	-	1 25.0	3 75.0
クローン病	263 100.0	33 12.5	102 38.8	117 44.5	11 4.2
悪性関節リウマチ	5 100.0	1 20.0	-	4 80.0	-
パーキンソン病	191 100.0	15 7.9	52 27.2	74 38.7	50 26.2
後縦靭帯骨化症	-	-	-	-	-
ハンチントン病	-	-	-	-	-
モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症)	214 100.0	23 10.7	50 23.4	103 48.1	38 17.8
特発性拡張型(うっ血型)心筋症	-	-	-	-	-
シャイ・ドレーガー症候群	13 100.0	2 15.4	4 30.8	3 23.1	4 30.8
膿疱性乾癬	-	-	-	-	-
広範脊柱管狭窄症	-	-	-	-	-
原発性胆汁性肝硬変	57 100.0	3 5.3	10 17.5	23 40.4	21 36.8

問23. あなたに必要な環境整備や配慮について、会社側に伝えていきますか/いましたか

問13. あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている/過去に仕事に就いていたことがある

問2. 特定疾患などの診断名	件数	十分に伝えた	一部伝えた	特に伝えなかった	無回答
特発性大腿骨頭壊死症	4 100.0	-	2 50.0	1 25.0	1 25.0
混合性結合組織病	99 100.0	11 11.1	20 20.2	49 49.5	19 19.2
原発性免疫不全症候群	19 100.0	4 21.1	3 15.8	11 57.9	1 5.3
特発性間質性肺炎	-	-	-	-	-
網膜色素変性症	150 100.0	8 5.3	34 22.7	64 42.7	44 29.3
原発性肺高血圧症	-	-	-	-	-
神経線維腫症	136 100.0	5 3.7	27 19.9	78 57.4	26 19.1
副腎白質ジストロフィー	-	-	-	-	-
バッド・キアリ(Budd-chiari)症候群	-	-	-	-	-
亜急性硬化性全脳炎	-	-	-	-	-
特発性慢性肺血栓栓症(肺高血圧型)	-	-	-	-	-
進行性多巣性白質脳症(PML)	-	-	-	-	-
若年性肺気腫	-	-	-	-	-
血栓性血小板減少性紫斑病(TTP)	-	-	-	-	-
アレルギー性肉芽腫性血管炎(膠原病)	-	-	-	-	-
肥大型心筋症	-	-	-	-	-
特発性両側性感音難聴	-	-	-	-	-
肝外門脈閉塞症	-	-	-	-	-
球脊髄性筋萎縮症	-	-	-	-	-
線条体黒質変性症	-	-	-	-	-
特発性門脈圧亢進症	-	-	-	-	-
副腎酵素欠損症	-	-	-	-	-
成人スティル病	-	-	-	-	-
原発性アルドステロン症	-	-	-	-	-

問23. あなたに必要な環境整備や配慮について、会社側に伝えていきますか/いましたか

問13. あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている/過去に仕事に就いていたことがある

問2. 特定疾患などの診断名	件数	十分に伝えた	一部伝えた	特に伝えなかった	無回答
急速進行性糸球体腎炎	-	-	-	-	-
正常圧水頭症	-	-	-	-	-
黄色靭帯骨化症	-	-	-	-	-
単クローン抗体を伴う末梢神経炎(クロウ・フカセ症候群)	-	-	-	-	-
ギラン・バレー症候群	-	-	-	-	-
フィッシャー症候群	-	-	-	-	-
慢性炎症性脱髄性多発神経炎	-	-	-	-	-
進行性核上性麻痺	1 100.0	-	-	-	1 100.0
脊髄空洞症	-	-	-	-	-
抗リン脂質抗体症候群	-	-	-	-	-
側頭動脈炎(膠原病)	-	-	-	-	-
肝内結石症	-	-	-	-	-
不応性貧血(骨髄異形成症候群)	20 100.0	2 10.0	5 25.0	5 25.0	8 40.0
加齢性黄斑変性症	1 100.0	-	100.0	-	-
シェーグレン症候群(膠原病)	77 100.0	7 9.1	8 10.4	32 41.6	30 39.0
メニエール病	-	-	-	-	-
多発性筋炎・皮膚筋炎	147 100.0	16 10.9	30 20.4	47 32.0	54 36.7
多発性嚢胞腎	-	-	-	-	-
肥満低換気症候群	-	-	-	-	-
びまん性汎細気管支炎	-	-	-	-	-
偽性副甲状腺機能低下症	-	-	-	-	-
特発性ステロイド性骨壊死症	-	-	-	-	-
自己免疫性肝炎(肝臓疾患)	23 100.0	5 21.7	6 26.1	7 30.4	5 21.7
強皮症	169 100.0	6 3.6	36 21.3	66 39.1	61 36.1

問 2 3 . あなたに必要な環境整備や配慮について、会社側に伝えていきますか / いましたか

問 1 3 . あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている / 過去に仕事に就いていたことがある

問 2 . 特定疾患などの診断名	件数	十分に伝えた	一部伝えた	特に伝えなかった	無回答
脊髄小脳変性症	157 100.0	20 12.7	32 20.4	60 38.2	45 28.7
表皮水疱症	11 100.0	2 18.2	3 27.3	4 36.4	2 18.2
再生不良性貧血	144 100.0	26 18.1	38 26.4	48 33.3	32 22.2
スタージ・ウェバー症候群	3 100.0	-	1 33.3	1 33.3	1 33.3
エーラス・ダンロス症候群	1 100.0	-	1 100.0	-	-
膠原病その他	77 100.0	8 10.4	15 19.5	30 39.0	24 31.2
発作性夜間血色素尿症	2 100.0	-	1 50.0	1 50.0	-
好酸球性筋膜炎	1 100.0	-	-	1 100.0	-
溶血性貧血	1 100.0	-	-	1 100.0	-
不明	16 100.0	3 18.8	-	10 62.5	3 18.8



## 問2.4. 仕事の継続のための地域の支援サービス利用有無 / 職業生活に直接関係する支援サービス (ジョブコーチ、通勤支援など)

問1.3. あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている / 過去に仕事に就いていたことがある

問2. 特定疾患などの診断名	件数	利用あり	利用なし 必要	利用なし 必要でない	無回答
合計	3367 100.0	40 1.2	483 14.3	2053 61.0	791 23.5
ベーチェット病	220 100.0	6 2.7	26 11.8	127 57.7	61 27.7
多発性硬化症	178 100.0	1 0.6	32 18.0	99 55.6	46 25.8
重症筋無力症	211 100.0	1 0.5	37 17.5	128 60.7	45 21.3
全身性エリテマトーデス (膠原病)	300 100.0	-	50 16.7	218 72.7	32 10.7
サルコイドーシス	123 100.0	3 2.4	8 6.5	80 65.0	32 26.0
特発性血小板減少性紫斑病	17 100.0	-	-	13 76.5	4 23.5
結節性動脈周囲炎 (膠原病)	13 100.0	-	1 7.7	9 69.2	3 23.1
ウェゲナー肉芽腫症	8 100.0	-	2 25.0	5 62.5	1 12.5
潰瘍性大腸炎	263 100.0	-	41 15.6	196 74.5	26 9.9
大動脈炎症候群	64 100.0	1 1.6	10 15.6	44 68.8	9 14.1
ピュルガー病 (バージャー病)	39 100.0	-	2 5.1	31 79.5	6 15.4
天疱瘡	4 100.0	-	-	1 25.0	3 75.0
クローン病	263 100.0	3 1.1	37 14.1	207 78.7	16 6.1
悪性関節リウマチ	5 100.0	-	1 20.0	4 80.0	-
パーキンソン病	191 100.0	7 3.7	58 30.4	63 33.0	63 33.0
後縦靭帯骨化症	-	-	-	-	-
ハンチントン病	-	-	-	-	-
モヤモヤ病 (ウィリス動脈輪閉塞症)	214 100.0	6 2.8	15 7.0	149 69.6	44 20.6
特発性拡張型 (うっ血型) 心筋症	-	-	-	-	-
シャイ・ドレーガー症候群	13 100.0	1 7.7	3 23.1	4 30.8	5 38.5
膿疱性乾癬	-	-	-	-	-
広範脊柱管狭窄症	-	-	-	-	-
原発性胆汁性肝硬変	57 100.0	-	-	34 59.6	23 40.4

## 問24. 仕事の継続のための地域の支援サービス利用有無 / 職業生活に直接関係する支援サービス (ジョブコーチ、通勤支援など)

問13. あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている / 過去に仕事に就いていたことがある

問2. 特定疾患などの診断名	件数	利用あり	利用なし 必要	い利用なし 必要でな	無 回 答
特発性大腿骨頭壊死症	4 100.0	-	1 25.0	2 50.0	1 25.0
混合性結合組織病	99 100.0	-	12 12.1	65 65.7	22 22.2
原発性免疫不全症候群	19 100.0	1 5.3	3 15.8	14 73.7	1 5.3
特発性間質性肺炎	-	-	-	-	-
網膜色素変性症	150 100.0	-	29 19.3	72 48.0	49 32.7
原発性肺高血圧症	-	-	-	-	-
神経線維腫症	136 100.0	2 1.5	18 13.2	83 61.0	33 24.3
副腎白質ジストロフィー	-	-	-	-	-
バッド・キアリ (Budd - chiari) 症候群	-	-	-	-	-
亜急性硬化性全脳炎	-	-	-	-	-
特発性慢性肺血栓塞栓症 (肺高血圧型)	-	-	-	-	-
進行性多巣性白質脳症 (PML)	-	-	-	-	-
若年性肺気腫	-	-	-	-	-
血栓性血小板減少性紫斑病 (TTP)	-	-	-	-	-
アレルギー性肉芽腫性血管炎 (膠原病)	-	-	-	-	-
肥大型心筋症	-	-	-	-	-
特発性両側性感音難聴	-	-	-	-	-
肝外門脈閉塞症	-	-	-	-	-
球脊髄性筋萎縮症	-	-	-	-	-
線条体黒質変性症	-	-	-	-	-
特発性門脈圧亢進症	-	-	-	-	-
副腎酵素欠損症	-	-	-	-	-
成人スティル病	-	-	-	-	-
原発性アルドステロン症	-	-	-	-	-

## 問24. 仕事の継続のための地域の支援サービス利用有無 / 職業生活に直接関係する支援サービス (ジョブコーチ、通勤支援など)

問13. あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている / 過去に仕事に就いていたことがある

問2. 特定疾患などの診断名	件数	利用あり	利用なし 必要	利用なし 必要でな	無 回 答
急速進行性糸球体腎炎	-	-	-	-	-
正常圧水頭症	-	-	-	-	-
黄色靭帯骨化症	-	-	-	-	-
単クローン抗体を伴う末梢神経炎 (クロウ・フカセ症候群)	-	-	-	-	-
ギラン・バレー症候群	-	-	-	-	-
フィッシャー症候群	-	-	-	-	-
慢性炎症性脱髄性多発神経炎	-	-	-	-	-
進行性核上性麻痺	1 100.0	-	-	-	1 100.0
脊髄空洞症	-	-	-	-	-
抗リン脂質抗体症候群	-	-	-	-	-
側頭動脈炎 (膠原病)	-	-	-	-	-
肝内結石症	-	-	-	-	-
不応性貧血 (骨髄異形成症候群)	20 100.0	-	3 15.0	9 45.0	8 40.0
加齢性黄斑変性症	1 100.0	-	-	1 100.0	-
シェーグレン症候群 (膠原病)	77 100.0	2 2.6	6 7.8	37 48.1	32 41.6
メニエール病	-	-	-	-	-
多発性筋炎・皮膚筋炎	147 100.0	-	15 10.2	78 53.1	54 36.7
多発性嚢胞腎	-	-	-	-	-
肥満低換気症候群	-	-	-	-	-
びまん性汎細気管支炎	-	-	-	-	-
偽性副甲状腺機能低下症	-	-	-	-	-
特発性ステロイド性骨壊死症	-	-	-	-	-
自己免疫性肝炎 (肝臓疾患)	23 100.0	-	-	14 60.9	9 39.1
強皮症	169 100.0	-	11 6.5	89 52.7	69 40.8

## 問24. 仕事の継続のための地域の支援サービス利用有無 / 職業生活に直接関係する支援サービス (ジョブコーチ、通勤支援など)

問13. あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている / 過去に仕事に就いていたことがある

問2. 特定疾患などの診断名	件数	利用あり	利用なし 必要	い利用なし 必要でな	無 回 答
脊髄小脳変性症	157 100.0	4 2.5	38 24.2	58 36.9	57 36.3
表皮水疱症	11 100.0	-	1 9.1	8 72.7	2 18.2
再生不良性貧血	144 100.0	1 0.7	17 11.8	94 65.3	32 22.2
スタージ・ウェバー症候群	3 100.0	-	-	2 66.7	1 33.3
エーラス・ダンロス症候群	1 100.0	-	-	1 100.0	-
膠原病その他	77 100.0	-	7 9.1	40 51.9	30 39.0
発作性夜間血色素尿症	2 100.0	-	-	1 50.0	1 50.0
好酸球性筋膜炎	1 100.0	-	-	1 100.0	-
溶血性貧血	1 100.0	-	1 100.0	-	-
不明	16 100.0	1 6.3	5 31.3	7 43.8	3 18.8

## 問2.4. 仕事の継続のための地域の支援サービス利用有無/職場外の生活面についての支援サービス(介護、生活寮など)

問1.3. あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている/過去に仕事に就いていたことがある

問2. 特定疾患などの診断名	件数	利用あり	利用なし 必要	利用なし 必要でない	無回答
合計	3367 100.0	61 1.8	395 11.7	2128 63.2	783 23.3
ベーチェット病	220 100.0	6 2.7	23 10.5	130 59.1	61 27.7
多発性硬化症	178 100.0	6 3.4	28 15.7	96 53.9	48 27.0
重症筋無力症	211 100.0	2 0.9	27 12.8	139 65.9	43 20.4
全身性エリテマトーデス(膠原病)	300 100.0	1 0.3	41 13.7	226 75.3	32 10.7
サルコイドーシス	123 100.0	1 0.8	4 3.3	86 69.9	32 26.0
特発性血小板減少性紫斑病	17 100.0	-	-	13 76.5	4 23.5
結節性動脈周囲炎(膠原病)	13 100.0	-	1 7.7	9 69.2	3 23.1
ウェゲナー肉芽腫症	8 100.0	-	1 12.5	6 75.0	1 12.5
潰瘍性大腸炎	263 100.0	-	25 9.5	212 80.6	26 9.9
大動脈炎症候群	64 100.0	2 3.1	8 12.5	45 70.3	9 14.1
ビュルガー病(バージャー病)	39 100.0	1 2.6	2 5.1	30 76.9	6 15.4
天疱瘡	4 100.0	-	-	1 25.0	3 75.0
クローン病	263 100.0	1 0.4	30 11.4	216 82.1	16 6.1
悪性関節リウマチ	5 100.0	1 20.0	-	4 80.0	-
パーキンソン病	191 100.0	14 7.3	50 26.2	65 34.0	62 32.5
後縦靭帯骨化症	-	-	-	-	-
ハンチントン病	-	-	-	-	-
モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症)	214 100.0	7 3.3	13 6.1	151 70.6	43 20.1
特発性拡張型(うっ血型)心筋症	-	-	-	-	-
シャイ・ドレーガー症候群	13 100.0	1 7.7	3 23.1	4 30.8	5 38.5
膿疱性乾癬	-	-	-	-	-
広範脊柱管狭窄症	-	-	-	-	-
原発性胆汁性肝硬変	57 100.0	-	-	34 59.6	23 40.4

## 問2-4. 仕事の継続のための地域の支援サービス利用有無 / 職場外の生活面についての支援サービス (介護、生活寮など)

問1-3. あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている / 過去に仕事に就いていたことがある

問2. 特定疾患などの診断名	件数	利用あり	利用なし 必要	利用なし 必要でない	無回答
特発性大腿骨頭壊死症	4 100.0	-	-	3 75.0	1 25.0
混合性結合組織病	99 100.0	-	9 9.1	68 68.7	22 22.2
原発性免疫不全症候群	19 100.0	1 5.3	3 15.8	14 73.7	1 5.3
特発性間質性肺炎	-	-	-	-	-
網膜色素変性症	150 100.0	5 3.3	23 15.3	74 49.3	48 32.0
原発性肺高血圧症	-	-	-	-	-
神経線維腫症	136 100.0	1 0.7	16 11.8	87 64.0	32 23.5
副腎白質ジストロフィー	-	-	-	-	-
バッド・キアリ (Budd - chiari) 症候群	-	-	-	-	-
亜急性硬化性全脳炎	-	-	-	-	-
特発性慢性肺血栓塞栓症 (肺高血圧型)	-	-	-	-	-
進行性多巣性白質脳症 (PML)	-	-	-	-	-
若年性肺気腫	-	-	-	-	-
血栓性血小板減少性紫斑病 (TTP)	-	-	-	-	-
アレルギー性肉芽腫性血管炎 (膠原病)	-	-	-	-	-
肥大型心筋症	-	-	-	-	-
特発性両側性感音難聴	-	-	-	-	-
肝外門脈閉塞症	-	-	-	-	-
球脊髄性筋萎縮症	-	-	-	-	-
線条体黒質変性症	-	-	-	-	-
特発性門脈圧亢進症	-	-	-	-	-
副腎酵素欠損症	-	-	-	-	-
成人スティル病	-	-	-	-	-
原発性アルドステロン症	-	-	-	-	-

## 問2 4 . 仕事の継続のための地域の支援サービス利用有無 / 職場外の生活面についての支援サービス (介護、生活寮など)

問1 3 . あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている / 過去に仕事に就いていたことがある

問2 . 特定疾患などの診断名	件数	利用あり	利用なし 必要	い利用なし 必要でな	無 回 答
急速進行性糸球体腎炎	-	-	-	-	-
正常圧水頭症	-	-	-	-	-
黄色靭帯骨化症	-	-	-	-	-
単クローン抗体を伴う末梢神経炎 (クロウ・フカセ症候群)	-	-	-	-	-
ギラン・バレー症候群	-	-	-	-	-
フィッシャー症候群	-	-	-	-	-
慢性炎症性脱髄性多発神経炎	-	-	-	-	-
進行性核上性麻痺	1 100.0	-	-	-	1 100.0
脊髄空洞症	-	-	-	-	-
抗リン脂質抗体症候群	-	-	-	-	-
側頭動脈炎 (膠原病)	-	-	-	-	-
肝内結石症	-	-	-	-	-
不応性貧血 (骨髄異形成症候群)	20 100.0	-	1 5.0	11 55.0	8 40.0
加齢性黄斑変性症	1 100.0	-	-	1 100.0	-
シェーグレン症候群 (膠原病)	77 100.0	1 1.3	4 5.2	40 51.9	32 41.6
メニエール病	-	-	-	-	-
多発性筋炎・皮膚筋炎	147 100.0	2 1.4	12 8.2	79 53.7	54 36.7
多発性嚢胞腎	-	-	-	-	-
肥満低換気症候群	-	-	-	-	-
びまん性汎細気管支炎	-	-	-	-	-
偽性副甲状腺機能低下症	-	-	-	-	-
特発性ステロイド性骨壊死症	-	-	-	-	-
自己免疫性肝炎 (肝臓疾患)	23 100.0	-	-	14 60.9	9 39.1
強皮症	169 100.0	-	10 5.9	89 52.7	70 41.4

## 問24. 仕事の継続のための地域の支援サービス利用有無 / 職場外の生活面についての支援サービス (介護、生活寮など)

問13. あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている / 過去に仕事に就いていたことがある

問2. 特定疾患などの診断名	件数	利用あり	利用なし 必要	い利用なし 必要でな	無 回 答
脊髄小脳変性症	157 100.0	7 4.5	37 23.6	60 38.2	53 33.8
表皮水疱症	11 100.0	-	1 9.1	8 72.7	2 18.2
再生不良性貧血	144 100.0	-	16 11.1	96 66.7	32 22.2
スタージ・ウェバー症候群	3 100.0	-	-	2 66.7	1 33.3
エーラス・ダンロス症候群	1 100.0	-	-	1 100.0	-
膠原病その他	77 100.0	-	7 9.1	40 51.9	30 39.0
発作性夜間血色素尿症	2 100.0	-	-	1 50.0	1 50.0
好酸球性筋膜炎	1 100.0	-	-	1 100.0	-
溶血性貧血	1 100.0	-	1 100.0	-	-
不明	16 100.0	2 12.5	3 18.8	8 50.0	3 18.8



## 問2.4.仕事の継続のための地域の支援サービス利用有無/就職前の障害者職業センター等での職業準備訓練

問1.3.あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている/過去に仕事に就いていたことがある

問2.特定疾患などの診断名	件数	利用あり	利用なし 必要	利用なし 必要でない	無回答
合計	3367 100.0	62 1.8	507 15.1	2010 59.7	788 23.4
ベーチェット病	220 100.0	5 2.3	31 14.1	123 55.9	61 27.7
多発性硬化症	178 100.0	6 3.4	38 21.3	87 48.9	47 26.4
重症筋無力症	211 100.0	-	38 18.0	127 60.2	46 21.8
全身性エリテマトーデス(膠原病)	300 100.0	5 1.7	41 13.7	223 74.3	31 10.3
サルコイドーシス	123 100.0	1 0.8	11 8.9	80 65.0	31 25.2
特発性血小板減少性紫斑病	17 100.0	-	1 5.9	12 70.6	4 23.5
結節性動脈周囲炎(膠原病)	13 100.0	-	1 7.7	9 69.2	3 23.1
ウェゲナー肉芽腫症	8 100.0	-	2 25.0	5 62.5	1 12.5
潰瘍性大腸炎	263 100.0	-	39 14.8	198 75.3	26 9.9
大動脈炎症候群	64 100.0	3 4.7	10 15.6	42 65.6	9 14.1
ビュルガー病(バージャー病)	39 100.0	-	3 7.7	30 76.9	6 15.4
天疱瘡	4 100.0	-	-	1 25.0	3 75.0
クローン病	263 100.0	7 2.7	48 18.3	191 72.6	17 6.5
悪性関節リウマチ	5 100.0	-	1 20.0	4 80.0	-
パーキンソン病	191 100.0	5 2.6	55 28.8	67 35.1	64 33.5
後縦靭帯骨化症	-	-	-	-	-
ハンチントン病	-	-	-	-	-
モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症)	214 100.0	11 5.1	24 11.2	138 64.5	41 19.2
特発性拡張型(うっ血型)心筋症	-	-	-	-	-
シャイ・ドレーガー症候群	13 100.0	-	3 23.1	4 30.8	6 46.2
膿疱性乾癬	-	-	-	-	-
広範脊柱管狭窄症	-	-	-	-	-
原発性胆汁性肝硬変	57 100.0	-	-	34 59.6	23 40.4

## 問2.4. 仕事の継続のための地域の支援サービス利用有無 / 就職前の障害者職業センター等での職業準備訓練

問1.3. あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている / 過去に仕事に就いていたことがある

問2. 特定疾患などの診断名	件数	利用あり	利用なし 必要	い利用なし 必要でな	無 回 答
特発性大腿骨頭壊死症	4 100.0	-	1 25.0	2 50.0	1 25.0
混合性結合組織病	99 100.0	-	11 11.1	66 66.7	22 22.2
原発性免疫不全症候群	19 100.0	-	2 10.5	16 84.2	1 5.3
特発性間質性肺炎	-	-	-	-	-
網膜色素変性症	150 100.0	5 3.3	32 21.3	63 42.0	50 33.3
原発性肺高血圧症	-	-	-	-	-
神経線維腫症	136 100.0	5 3.7	17 12.5	83 61.0	31 22.8
副腎白質ジストロフィー	-	-	-	-	-
バッド・キアリ (Budd - chiari) 症候群	-	-	-	-	-
亜急性硬化性全脳炎	-	-	-	-	-
特発性慢性肺血栓栓症 (肺高血圧型)	-	-	-	-	-
進行性多巣性白質脳症 (PML)	-	-	-	-	-
若年性肺気腫	-	-	-	-	-
血栓性血小板減少性紫斑病 (TTP)	-	-	-	-	-
アレルギー性肉芽腫性血管炎 (膠原病)	-	-	-	-	-
肥大型心筋症	-	-	-	-	-
特発性両側性感音難聴	-	-	-	-	-
肝外門脈閉塞症	-	-	-	-	-
球脊髄性筋萎縮症	-	-	-	-	-
線条体黒質変性症	-	-	-	-	-
特発性門脈圧亢進症	-	-	-	-	-
副腎酵素欠損症	-	-	-	-	-
成人スティル病	-	-	-	-	-
原発性アルドステロン症	-	-	-	-	-

## 問2 4 . 仕事の継続のための地域の支援サービス利用有無 / 就職前の障害者職業センター等での職業準備訓練

問1 3 . あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている / 過去に仕事に就いていたことがある

問2 . 特定疾患などの診断名	件数	利用あり	利用なし 必要	い利用なし 必要でな	無 回 答
急速進行性糸球体腎炎	-	-	-	-	-
正常圧水頭症	-	-	-	-	-
黄色靭帯骨化症	-	-	-	-	-
単クローン抗体を伴う末梢神経炎（クロウ・フカセ症候群）	-	-	-	-	-
ギラン・バレー症候群	-	-	-	-	-
フィッシャー症候群	-	-	-	-	-
慢性炎症性脱髄性多発神経炎	-	-	-	-	-
進行性核上性麻痺	1 100.0	-	-	-	1 100.0
脊髄空洞症	-	-	-	-	-
抗リン脂質抗体症候群	-	-	-	-	-
側頭動脈炎（膠原病）	-	-	-	-	-
肝内結石症	-	-	-	-	-
不応性貧血（骨髄異形成症候群）	20 100.0	-	1 5.0	11 55.0	8 40.0
加齢性黄斑変性症	1 100.0	-	-	1 100.0	-
シェーグレン症候群（膠原病）	77 100.0	1 1.3	5 6.5	39 50.6	32 41.6
メニエール病	-	-	-	-	-
多発性筋炎・皮膚筋炎	147 100.0	1 0.7	14 9.5	78 53.1	54 36.7
多発性嚢胞腎	-	-	-	-	-
肥満低換気症候群	-	-	-	-	-
びまん性汎細気管支炎	-	-	-	-	-
偽性副甲状腺機能低下症	-	-	-	-	-
特発性ステロイド性骨壊死症	-	-	-	-	-
自己免疫性肝炎（肝臓疾患）	23 100.0	-	1 4.3	13 56.5	9 39.1
強皮症	169 100.0	2 1.2	10 5.9	86 50.9	71 42.0

## 問2.4. 仕事の継続のための地域の支援サービス利用有無 / 就職前の障害者職業センター等での職業準備訓練

問1.3. あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている / 過去に仕事に就いていたことがある

問2. 特定疾患などの診断名	件数	利用あり	利用なし 必要	い利用なし 必要でな	無 回 答
脊髄小脳変性症	157 100.0	4 2.5	34 21.7	64 40.8	55 35.0
表皮水疱症	11 100.0	-	1 9.1	8 72.7	2 18.2
再生不良性貧血	144 100.0	-	23 16.0	89 61.8	32 22.2
スタージ・ウェバー症候群	3 100.0	-	-	2 66.7	1 33.3
エーラス・ダンロス症候群	1 100.0	-	-	1 100.0	-
膠原病その他	77 100.0	1 1.3	6 7.8	39 50.6	31 40.3
発作性夜間血色素尿症	2 100.0	-	-	1 50.0	1 50.0
好酸球性筋膜炎	1 100.0	-	-	1 100.0	-
溶血性貧血	1 100.0	-	1 100.0	-	-
不明	16 100.0	1 6.3	4 25.0	8 50.0	3 18.8

## 問2 4 . 仕事の継続のための地域の支援サービス利用有無 / 職業能力開発校や民間・福祉施設等での職業訓練

問1 3 . あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている / 過去に仕事に就いていたことがある

問2 . 特定疾患などの診断名	件数	利用あり	利用なし 必要	利用なし 必要でない	無回答
合計	3367 100.0	85 2.5	561 16.7	1935 57.5	786 23.3
ベーチェット病	220 100.0	3 1.4	33 15.0	123 55.9	61 27.7
多発性硬化症	178 100.0	8 4.5	41 23.0	82 46.1	47 26.4
重症筋無力症	211 100.0	2 0.9	45 21.3	120 56.9	44 20.9
全身性エリテマトーデス（膠原病）	300 100.0	15 5.0	59 19.7	197 65.7	29 9.7
サルコイドーシス	123 100.0	2 1.6	11 8.9	80 65.0	30 24.4
特発性血小板減少性紫斑病	17 100.0	-	1 5.9	12 70.6	4 23.5
結節性動脈周囲炎（膠原病）	13 100.0	1 7.7	1 7.7	9 69.2	2 15.4
ウェゲナー肉芽腫症	8 100.0	-	2 25.0	5 62.5	1 12.5
潰瘍性大腸炎	263 100.0	8 3.0	43 16.3	185 70.3	27 10.3
大動脈炎症候群	64 100.0	3 4.7	11 17.2	41 64.1	9 14.1
ビュルガー病（バージャー病）	39 100.0	-	3 7.7	30 76.9	6 15.4
天疱瘡	4 100.0	-	-	1 25.0	3 75.0
クローン病	263 100.0	6 2.3	57 21.7	183 69.6	17 6.5
悪性関節リウマチ	5 100.0	-	1 20.0	4 80.0	-
パーキンソン病	191 100.0	4 2.1	52 27.2	69 36.1	66 34.6
後縦靭帯骨化症	-	-	-	-	-
ハンチントン病	-	-	-	-	-
モヤモヤ病（ウィリス動脈輪閉塞症）	214 100.0	8 3.7	30 14.0	134 62.6	42 19.6
特発性拡張型（うっ血型）心筋症	-	-	-	-	-
シャイ・ドレーガー症候群	13 100.0	-	3 23.1	4 30.8	6 46.2
膿疱性乾癬	-	-	-	-	-
広範脊柱管狭窄症	-	-	-	-	-
原発性胆汁性肝硬変	57 100.0	-	2 3.5	32 56.1	23 40.4

## 問2.4.仕事の継続のための地域の支援サービス利用有無/職業能力開発校や民間・福祉施設等での職業訓練

問1.3.あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている/過去に仕事に就いていたことがある

問2.特定疾患などの診断名	件数	利用あり	利用なし 必要	い利用なし 必要でな	無 回 答
特発性大腿骨頭壊死症	4 100.0	-	1 25.0	2 50.0	1 25.0
混合性結合組織病	99 100.0	1 1.0	13 13.1	63 63.6	22 22.2
原発性免疫不全症候群	19 100.0	-	2 10.5	16 84.2	1 5.3
特発性間質性肺炎	-	-	-	-	-
網膜色素変性症	150 100.0	7 4.7	32 21.3	60 40.0	51 34.0
原発性肺高血圧症	-	-	-	-	-
神経線維腫症	136 100.0	6 4.4	17 12.5	81 59.6	32 23.5
副腎白質ジストロフィー	-	-	-	-	-
バッド・キアリ(Budd-chiari)症候群	-	-	-	-	-
亜急性硬化性全脳炎	-	-	-	-	-
特発性慢性肺血栓塞栓症(肺高血圧型)	-	-	-	-	-
進行性多巣性白質脳症(PML)	-	-	-	-	-
若年性肺気腫	-	-	-	-	-
血栓性血小板減少性紫斑病(TTP)	-	-	-	-	-
アレルギー性肉芽腫性血管炎(膠原病)	-	-	-	-	-
肥大型心筋症	-	-	-	-	-
特発性両側性感音難聴	-	-	-	-	-
肝外門脈閉塞症	-	-	-	-	-
球脊髄性筋萎縮症	-	-	-	-	-
線条体黒質変性症	-	-	-	-	-
特発性門脈圧亢進症	-	-	-	-	-
副腎酵素欠損症	-	-	-	-	-
成人スティル病	-	-	-	-	-
原発性アルドステロン症	-	-	-	-	-

## 問2-4. 仕事の継続のための地域の支援サービス利用有無 / 職業能力開発校や民間・福祉施設等での職業訓練

問1-3. あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている / 過去に仕事に就いていたことがある

問2. 特定疾患などの診断名	件数	利用あり	利用なし 必要	い利用なし 必要でな	無 回 答
急速進行性糸球体腎炎	-	-	-	-	-
正常圧水頭症	-	-	-	-	-
黄色靭帯骨化症	-	-	-	-	-
単クローン抗体を伴う末梢神経炎（クロウ・フカセ症候群）	-	-	-	-	-
ギラン・バレー症候群	-	-	-	-	-
フィッシャー症候群	-	-	-	-	-
慢性炎症性脱髄性多発神経炎	-	-	-	-	-
進行性核上性麻痺	1 100.0	-	-	-	1 100.0
脊髄空洞症	-	-	-	-	-
抗リン脂質抗体症候群	-	-	-	-	-
側頭動脈炎（膠原病）	-	-	-	-	-
肝内結石症	-	-	-	-	-
不応性貧血（骨髄異形成症候群）	20 100.0	-	1 5.0	11 55.0	8 40.0
加齢性黄斑変性症	1 100.0	-	-	1 100.0	-
シェーグレン症候群（膠原病）	77 100.0	2 2.6	6 7.8	37 48.1	32 41.6
メニエール病	-	-	-	-	-
多発性筋炎・皮膚筋炎	147 100.0	3 2.0	15 10.2	76 51.7	53 36.1
多発性嚢胞腎	-	-	-	-	-
肥満低換気症候群	-	-	-	-	-
びまん性汎細気管支炎	-	-	-	-	-
偽性副甲状腺機能低下症	-	-	-	-	-
特発性ステロイド性骨壊死症	-	-	-	-	-
自己免疫性肝炎（肝臓疾患）	23 100.0	-	1 4.3	13 56.5	9 39.1
強皮症	169 100.0	2 1.2	14 8.3	83 49.1	70 41.4

## 問2.4. 仕事の継続のための地域の支援サービス利用有無 / 職業能力開発校や民間・福祉施設等での職業訓練

問1.3. あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている / 過去に仕事に就いていたことがある

問2. 特定疾患などの診断名	件数	利用あり	利用なし 必要	い利用なし 必要でな	無 回 答
脊髄小脳変性症	157 100.0	4 2.5	32 20.4	65 41.4	56 35.7
表皮水疱症	11 100.0	-	1 9.1	8 72.7	2 18.2
再生不良性貧血	144 100.0	1 0.7	24 16.7	88 61.1	31 21.5
スタージ・ウェバー症候群	3 100.0	-	-	2 66.7	1 33.3
エーラス・ダンロス症候群	1 100.0	-	-	1 100.0	-
膠原病その他	77 100.0	-	8 10.4	39 50.6	30 39.0
発作性夜間血色素尿症	2 100.0	-	-	1 50.0	1 50.0
好酸球性筋膜炎	1 100.0	-	-	1 100.0	-
溶血性貧血	1 100.0	-	1 100.0	-	-
不明	16 100.0	1 6.3	3 18.8	9 56.3	3 18.8



## 問25(1)病気を原因とする問題の有無/仕事に必要な技能を習得すること

問13. あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている/過去に仕事に就いていたことがある

問2. 特定疾患などの診断名	件数	問題あり 解決済	問題あり 未解決	特に問題なし	仕事に不必要	無回答
合計	3367 100.0	115 3.4	290 8.6	1898 56.4	333 9.9	731 21.7
ベーチェット病	220 100.0	8 3.6	12 5.5	110 50.0	30 13.6	60 27.3
多発性硬化症	178 100.0	4 2.2	24 13.5	90 50.6	13 7.3	47 26.4
重症筋無力症	211 100.0	8 3.8	20 9.5	118 55.9	23 10.9	42 19.9
全身性エリテマトーデス(膠原病)	300 100.0	15 5.0	22 7.3	206 68.7	28 9.3	29 9.7
サルコイドーシス	123 100.0	1 0.8	8 6.5	70 56.9	12 9.8	32 26.0
特発性血小板減少性紫斑病	17 100.0	-	-	10 58.8	3 17.6	4 23.5
結節性動脈周囲炎(膠原病)	13 100.0	-	1 7.7	9 69.2	1 7.7	2 15.4
ウェゲナー肉芽腫症	8 100.0	-	2 25.0	3 37.5	2 25.0	1 12.5
潰瘍性大腸炎	263 100.0	4 1.5	20 7.6	189 71.9	26 9.9	24 9.1
大動脈炎症候群	64 100.0	1 1.6	6 9.4	43 67.2	9 14.1	5 7.8
ビュルガー病(バージャー病)	39 100.0	2 5.1	1 2.6	24 61.5	6 15.4	6 15.4
天疱瘡	4 100.0	-	-	1 25.0	-	3 75.0
クローン病	263 100.0	11 4.2	23 8.7	196 74.5	19 7.2	14 5.3
悪性関節リウマチ	5 100.0	1 20.0	-	1 20.0	3 60.0	-
パーキンソン病	191 100.0	10 5.2	42 22.0	74 38.7	10 5.2	55 28.8
後縦靭帯骨化症	-	-	-	-	-	-
ハンチントン病	-	-	-	-	-	-
モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症)	214 100.0	11 5.1	24 11.2	119 55.6	21 9.8	39 18.2
特発性拡張型(うっ血型)心筋症	-	-	-	-	-	-
シャイ・ドレーガー症候群	13 100.0	-	4 30.8	4 30.8	-	5 38.5
膿疱性乾癬	-	-	-	-	-	-
広範脊柱管狭窄症	-	-	-	-	-	-
原発性胆汁性肝硬変	57 100.0	2 3.5	-	29 50.9	7 12.3	19 33.3

## 問25(1)病気を原因とする問題の有無/仕事に必要な技能を習得すること

問13.あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている/過去に仕事に就いていたことがある

問2.特定疾患などの診断名	件数	問題あり 解決済	問題あり 未解決	特に問題なし	仕事に不必要	無回答
特発性大腿骨頭壊死症	4 100.0	-	-	3 75.0	-	1 25.0
混合性結合組織病	99 100.0	4 4.0	6 6.1	56 56.6	13 13.1	20 20.2
原発性免疫不全症候群	19 100.0	3 15.8	-	13 68.4	2 10.5	1 5.3
特発性間質性肺炎	-	-	-	-	-	-
網膜色素変性症	150 100.0	10 6.7	17 11.3	66 44.0	12 8.0	45 30.0
原発性肺高血圧症	-	-	-	-	-	-
神経線維腫症	136 100.0	4 2.9	9 6.6	79 58.1	17 12.5	27 19.9
副腎白質ジストロフィー	-	-	-	-	-	-
バッド・キアリ(Budd-chiari)症候群	-	-	-	-	-	-
亜急性硬化性全脳炎	-	-	-	-	-	-
特発性慢性肺血栓栓症(肺高血圧型)	-	-	-	-	-	-
進行性多巣性白質脳症(PML)	-	-	-	-	-	-
若年性肺気腫	-	-	-	-	-	-
血栓性血小板減少性紫斑病(TTP)	-	-	-	-	-	-
アレルギー性肉芽腫性血管炎(膠原病)	-	-	-	-	-	-
肥大型心筋症	-	-	-	-	-	-
特発性両側性感音難聴	-	-	-	-	-	-
肝外門脈閉塞症	-	-	-	-	-	-
球脊髄性筋萎縮症	-	-	-	-	-	-
線条体黒質変性症	-	-	-	-	-	-
特発性門脈圧亢進症	-	-	-	-	-	-
副腎酵素欠損症	-	-	-	-	-	-
成人スティル病	-	-	-	-	-	-
原発性アルドステロン症	-	-	-	-	-	-

## 問25(1)病気を原因とする問題の有無/仕事に必要な技能を習得すること

問13.あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている/過去に仕事に就いていたことがある

問2.特定疾患などの診断名	件数	問題あり 解決済	問題あり 未解決	特に問題なし	仕事に不必要	無回答
急速進行性糸球体腎炎	-	-	-	-	-	-
正常圧水頭症	-	-	-	-	-	-
黄色靭帯骨化症	-	-	-	-	-	-
単クローン抗体を伴う末梢神経炎(クロウ・フカセ症候群)	-	-	-	-	-	-
ギラン・バレー症候群	-	-	-	-	-	-
フィッシャー症候群	-	-	-	-	-	-
慢性炎症性脱髄性多発神経炎	-	-	-	-	-	-
進行性核上性麻痺	1 100.0	-	-	-	-	1 100.0
脊髄空洞症	-	-	-	-	-	-
抗リン脂質抗体症候群	-	-	-	-	-	-
側頭動脈炎(膠原病)	-	-	-	-	-	-
肝内結石症	-	-	-	-	-	-
不応性貧血(骨髄異形成症候群)	20 100.0	1 5.0	1 5.0	10 50.0	2 10.0	6 30.0
加齢性黄斑変性症	1 100.0	-	-	1 100.0	-	-
シェーグレン症候群(膠原病)	77 100.0	2 2.6	6 7.8	32 41.6	5 6.5	32 41.6
メニエール病	-	-	-	-	-	-
多発性筋炎・皮膚筋炎	147 100.0	3 2.0	7 4.8	68 46.3	17 11.6	52 35.4
多発性嚢胞腎	-	-	-	-	-	-
肥満低換気症候群	-	-	-	-	-	-
びまん性汎細気管支炎	-	-	-	-	-	-
偽性副甲状腺機能低下症	-	-	-	-	-	-
特発性ステロイド性骨壊死症	-	-	-	-	-	-
自己免疫性肝炎(肝臓疾患)	23 100.0	-	1 4.3	13 56.5	-	9 39.1
強皮症	169 100.0	1 0.6	7 4.1	73 43.2	25 14.8	63 37.3

## 問 2 5 ( 1 ) 病気を原因とする問題の有無 / 仕事に必要な技能を習得すること

問 1 3 . あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている / 過去に仕事に就いていたことがある

問 2 . 特定疾患などの診断名	件数	問題あり 解決済	問題あり 未解決	特に問題なし	仕事に不必要	無回答
脊髄小脳変性症	157 100.0	5 3.2	18 11.5	69 43.9	11 7.0	54 34.4
表皮水疱症	11 100.0	-	2 18.2	7 63.6	-	2 18.2
再生不良性貧血	144 100.0	2 1.4	6 4.2	89 61.8	15 10.4	32 22.2
スタージ・ウェバー症候群	3 100.0	-	2 66.7	-	1 33.3	-
エーラス・ダンロス症候群	1 100.0	-	-	1 100.0	-	-
膠原病その他	77 100.0	1 1.3	1 1.3	38 49.4	8 10.4	29 37.7
発作性夜間血色素尿症	2 100.0	-	-	1 50.0	-	1 50.0
好酸球性筋膜炎	1 100.0	-	-	1 100.0	-	-
溶血性貧血	1 100.0	-	-	1 100.0	-	-
不明	16 100.0	3 18.8	2 12.5	7 43.8	1 6.3	3 18.8

## 問25(1)病気を原因とする問題の有無/仕事中に注意を集中すること

問13.あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている/過去に仕事に就いていたことがある

問2.特定疾患などの診断名	件数	問題あり 解決済	問題あり 未解決	特に問題なし	仕事に不必要	無回答
合計	3367 100.0	118 3.5	285 8.5	2017 59.9	210 6.2	737 21.9
ベーチェット病	220 100.0	10 4.5	16 7.3	114 51.8	20 9.1	60 27.3
多発性硬化症	178 100.0	6 3.4	25 14.0	93 52.2	8 4.5	46 25.8
重症筋無力症	211 100.0	13 6.2	13 6.2	125 59.2	16 7.6	44 20.9
全身性エリテマトーデス(膠原病)	300 100.0	13 4.3	23 7.7	220 73.3	14 4.7	30 10.0
サルコイドーシス	123 100.0	-	4 3.3	79 64.2	8 6.5	32 26.0
特発性血小板減少性紫斑病	17 100.0	-	-	11 64.7	2 11.8	4 23.5
結節性動脈周囲炎(膠原病)	13 100.0	-	1 7.7	9 69.2	1 7.7	2 15.4
ウェゲナー肉芽腫症	8 100.0	-	1 12.5	5 62.5	1 12.5	1 12.5
潰瘍性大腸炎	263 100.0	7 2.7	32 12.2	189 71.9	11 4.2	24 9.1
大動脈炎症候群	64 100.0	1 1.6	4 6.3	49 76.6	5 7.8	5 7.8
ビュルガー病(バージャー病)	39 100.0	1 2.6	1 2.6	28 71.8	3 7.7	6 15.4
天疱瘡	4 100.0	-	-	1 25.0	-	3 75.0
クローン病	263 100.0	15 5.7	27 10.3	196 74.5	11 4.2	14 5.3
悪性関節リウマチ	5 100.0	-	1 20.0	3 60.0	1 20.0	-
パーキンソン病	191 100.0	8 4.2	39 20.4	82 42.9	7 3.7	55 28.8
後縦靭帯骨化症	-	-	-	-	-	-
ハンチントン病	-	-	-	-	-	-
モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症)	214 100.0	11 5.1	17 7.9	133 62.1	11 5.1	42 19.6
特発性拡張型(うっ血型)心筋症	-	-	-	-	-	-
シャイ・ドレーガー症候群	13 100.0	-	3 23.1	5 38.5	-	5 38.5
膿疱性乾癬	-	-	-	-	-	-
広範脊柱管狭窄症	-	-	-	-	-	-
原発性胆汁性肝硬変	57 100.0	1 1.8	-	31 54.4	5 8.8	20 35.1

## 問25(1)病気を原因とする問題の有無/工作中に注意を集中すること

問13.あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている/過去に仕事に就いていたことがある

問2.特定疾患などの診断名	件数	問題あり 解決済	問題あり 未解決	特に問題なし	仕事に不必要	無回答
特発性大腿骨頭壊死症	4 100.0	-	-	3 75.0	-	1 25.0
混合性結合組織病	99 100.0	2 2.0	5 5.1	60 60.6	11 11.1	21 21.2
原発性免疫不全症候群	19 100.0	1 5.3	1 5.3	16 84.2	-	1 5.3
特発性間質性肺炎	-	-	-	-	-	-
網膜色素変性症	150 100.0	8 5.3	18 12.0	74 49.3	6 4.0	44 29.3
原発性肺高血圧症	-	-	-	-	-	-
神経線維腫症	136 100.0	2 1.5	9 6.6	86 63.2	13 9.6	26 19.1
副腎白質ジストロフィー	-	-	-	-	-	-
バッド・キアリ(Budd-chiari)症候群	-	-	-	-	-	-
亜急性硬化性全脳炎	-	-	-	-	-	-
特発性慢性肺血栓栓症(肺高血圧型)	-	-	-	-	-	-
進行性多巣性白質脳症(PML)	-	-	-	-	-	-
若年性肺気腫	-	-	-	-	-	-
血栓性血小板減少性紫斑病(TTP)	-	-	-	-	-	-
アレルギー性肉芽腫性血管炎(膠原病)	-	-	-	-	-	-
肥大型心筋症	-	-	-	-	-	-
特発性両側性感音難聴	-	-	-	-	-	-
肝外門脈閉塞症	-	-	-	-	-	-
球脊髄性筋萎縮症	-	-	-	-	-	-
線条体黒質変性症	-	-	-	-	-	-
特発性門脈圧亢進症	-	-	-	-	-	-
副腎酵素欠損症	-	-	-	-	-	-
成人スティル病	-	-	-	-	-	-
原発性アルドステロン症	-	-	-	-	-	-

## 問25(1) 病気を原因とする問題の有無 / 工作中に注意を集中すること

問13. あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている / 過去に仕事に就いていたことがある

問2. 特定疾患などの診断名	件数	問題あり 解決済	問題あり 未解決	特に問題なし	仕事に不必要	無回答
急速進行性糸球体腎炎	-	-	-	-	-	-
正常圧水頭症	-	-	-	-	-	-
黄色靭帯骨化症	-	-	-	-	-	-
単クローン抗体を伴う末梢神経炎(クロウ・フカセ症候群)	-	-	-	-	-	-
ギラン・バレー症候群	-	-	-	-	-	-
フィッシャー症候群	-	-	-	-	-	-
慢性炎症性脱髄性多発神経炎	-	-	-	-	-	-
進行性核上性麻痺	1 100.0	-	-	-	-	1 100.0
脊髄空洞症	-	-	-	-	-	-
抗リン脂質抗体症候群	-	-	-	-	-	-
側頭動脈炎(膠原病)	-	-	-	-	-	-
肝内結石症	-	-	-	-	-	-
不応性貧血(骨髄異形成症候群)	20 100.0	2 10.0	1 5.0	9 45.0	2 10.0	6 30.0
加齢性黄斑変性症	1 100.0	-	-	1 100.0	-	-
シェーグレン症候群(膠原病)	77 100.0	-	5 6.5	37 48.1	4 5.2	31 40.3
メニエール病	-	-	-	-	-	-
多発性筋炎・皮膚筋炎	147 100.0	5 3.4	6 4.1	75 51.0	7 4.8	54 36.7
多発性嚢胞腎	-	-	-	-	-	-
肥満低換気症候群	-	-	-	-	-	-
びまん性汎細気管支炎	-	-	-	-	-	-
偽性副甲状腺機能低下症	-	-	-	-	-	-
特発性ステロイド性骨壊死症	-	-	-	-	-	-
自己免疫性肝炎(肝臓疾患)	23 100.0	-	2 8.7	11 47.8	-	10 43.5
強皮症	169 100.0	1 0.6	6 3.6	78 46.2	20 11.8	64 37.9

## 問 2 5 ( 1 ) 病気を原因とする問題の有無 / 工作中に注意を集中すること

問 1 3 . あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている / 過去に仕事に就いていたことがある

問 2 . 特定疾患などの診断名	件数	問題あり 解決済	問題あり 未解決	特に問題なし	仕事に不必要	無回答
脊髄小脳変性症	157 100.0	6 3.8	18 11.5	72 45.9	7 4.5	54 34.4
表皮水疱症	11 100.0	-	-	9 81.8	-	2 18.2
再生不良性貧血	144 100.0	5 3.5	7 4.9	88 61.1	13 9.0	31 21.5
スタージ・ウェバー症候群	3 100.0	-	2 66.7	1 33.3	-	-
エーラス・ダンロス症候群	1 100.0	-	-	1 100.0	-	-
膠原病その他	77 100.0	1 1.3	-	42 54.5	5 6.5	29 37.7
発作性夜間血色素尿症	2 100.0	-	-	1 50.0	-	1 50.0
好酸球性筋膜炎	1 100.0	-	-	1 100.0	-	-
溶血性貧血	1 100.0	-	-	1 100.0	-	-
不明	16 100.0	1 6.3	3 18.8	7 43.8	2 12.5	3 18.8



## 問25(1)病気を原因とする問題の有無/本、説明書、新聞等の情報を読むこと

問13.あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている/過去に仕事に就いていたことがある

問2.特定疾患などの診断名	件数	問題あり 解決済	問題あり 未解決	特に問題なし	仕事に不必要	無回答
合計	3367 100.0	107 3.2	188 5.6	2041 60.6	294 8.7	737 21.9
ベーチェット病	220 100.0	16 7.3	17 7.7	103 46.8	23 10.5	61 27.7
多発性硬化症	178 100.0	7 3.9	17 9.6	95 53.4	13 7.3	46 25.8
重症筋無力症	211 100.0	8 3.8	11 5.2	131 62.1	16 7.6	45 21.3
全身性エリテマトーデス(膠原病)	300 100.0	9 3.0	12 4.0	224 74.7	24 8.0	31 10.3
サルコイドーシス	123 100.0	-	5 4.1	80 65.0	7 5.7	31 25.2
特発性血小板減少性紫斑病	17 100.0	-	-	11 64.7	2 11.8	4 23.5
結節性動脈周囲炎(膠原病)	13 100.0	-	-	10 76.9	1 7.7	2 15.4
ウェゲナー肉芽腫症	8 100.0	-	1 12.5	6 75.0	-	1 12.5
潰瘍性大腸炎	263 100.0	5 1.9	5 1.9	208 79.1	21 8.0	24 9.1
大動脈炎症候群	64 100.0	1 1.6	4 6.3	46 71.9	8 12.5	5 7.8
ビュルガー病(バージャー病)	39 100.0	3 7.7	-	27 69.2	3 7.7	6 15.4
天疱瘡	4 100.0	-	-	1 25.0	-	3 75.0
クローン病	263 100.0	6 2.3	8 3.0	217 82.5	19 7.2	13 4.9
悪性関節リウマチ	5 100.0	-	-	3 60.0	2 40.0	-
パーキンソン病	191 100.0	10 5.2	26 13.6	91 47.6	9 4.7	55 28.8
後縦靭帯骨化症	-	-	-	-	-	-
ハンチントン病	-	-	-	-	-	-
モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症)	214 100.0	8 3.7	12 5.6	125 58.4	26 12.1	43 20.1
特発性拡張型(うっ血型)心筋症	-	-	-	-	-	-
シャイ・ドレーガー症候群	13 100.0	-	2 15.4	6 46.2	-	5 38.5
膿疱性乾癬	-	-	-	-	-	-
広範脊柱管狭窄症	-	-	-	-	-	-
原発性胆汁性肝硬変	57 100.0	-	1 1.8	29 50.9	7 12.3	20 35.1

## 問25(1) 病気を原因とする問題の有無 / 本、説明書、新聞等の情報を読むこと

問13. あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている / 過去に仕事に就いていたことがある

問2. 特定疾患などの診断名	件数	問題あり 解決済	問題あり 未解決	特に問題なし	仕事に不必要	無回答
特発性大腿骨頭壊死症	4 100.0	-	-	3 75.0	-	1 25.0
混合性結合組織病	99 100.0	1 1.0	1 1.0	64 64.6	12 12.1	21 21.2
原発性免疫不全症候群	19 100.0	1 5.3	-	15 78.9	2 10.5	1 5.3
特発性間質性肺炎	-	-	-	-	-	-
網膜色素変性症	150 100.0	14 9.3	31 20.7	49 32.7	12 8.0	44 29.3
原発性肺高血圧症	-	-	-	-	-	-
神経線維腫症	136 100.0	3 2.2	4 2.9	87 64.0	15 11.0	27 19.9
副腎白質ジストロフィー	-	-	-	-	-	-
バッド・キアリ(Budd-chiari)症候群	-	-	-	-	-	-
亜急性硬化性全脳炎	-	-	-	-	-	-
特発性慢性肺血栓栓症(肺高血圧型)	-	-	-	-	-	-
進行性多巣性白質脳症(PML)	-	-	-	-	-	-
若年性肺気腫	-	-	-	-	-	-
血栓性血小板減少性紫斑病(TTP)	-	-	-	-	-	-
アレルギー性肉芽腫性血管炎(膠原病)	-	-	-	-	-	-
肥大型心筋症	-	-	-	-	-	-
特発性両側性感音難聴	-	-	-	-	-	-
肝外門脈閉塞症	-	-	-	-	-	-
球脊髄性筋萎縮症	-	-	-	-	-	-
線条体黒質変性症	-	-	-	-	-	-
特発性門脈圧亢進症	-	-	-	-	-	-
副腎酵素欠損症	-	-	-	-	-	-
成人スティル病	-	-	-	-	-	-
原発性アルドステロン症	-	-	-	-	-	-

## 問25(1)病気を原因とする問題の有無/本、説明書、新聞等の情報を読むこと

問13.あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている/過去に仕事に就いていたことがある

問2.特定疾患などの診断名	件数	問題あり 解決済	問題あり 未解決	特に問題なし	仕事に不必要	無回答
急速進行性糸球体腎炎	-	-	-	-	-	-
正常圧水頭症	-	-	-	-	-	-
黄色靭帯骨化症	-	-	-	-	-	-
単クローン抗体を伴う末梢神経炎(クロウ・フカセ症候群)	-	-	-	-	-	-
ギラン・バレー症候群	-	-	-	-	-	-
フィッシャー症候群	-	-	-	-	-	-
慢性炎症性脱髄性多発神経炎	-	-	-	-	-	-
進行性核上性麻痺	1 100.0	-	-	-	-	1 100.0
脊髄空洞症	-	-	-	-	-	-
抗リン脂質抗体症候群	-	-	-	-	-	-
側頭動脈炎(膠原病)	-	-	-	-	-	-
肝内結石症	-	-	-	-	-	-
不応性貧血(骨髄異形成症候群)	20 100.0	-	-	12 60.0	2 10.0	6 30.0
加齢性黄斑変性症	1 100.0	-	1 100.0	-	-	-
シェーグレン症候群(膠原病)	77 100.0	2 2.6	1 1.3	38 49.4	5 6.5	31 40.3
メニエール病	-	-	-	-	-	-
多発性筋炎・皮膚筋炎	147 100.0	3 2.0	5 3.4	73 49.7	12 8.2	54 36.7
多発性嚢胞腎	-	-	-	-	-	-
肥満低換気症候群	-	-	-	-	-	-
びまん性汎細気管支炎	-	-	-	-	-	-
偽性副甲状腺機能低下症	-	-	-	-	-	-
特発性ステロイド性骨壊死症	-	-	-	-	-	-
自己免疫性肝炎(肝臓疾患)	23 100.0	-	2 8.7	12 52.2	-	9 39.1
強皮症	169 100.0	2 1.2	5 3.0	78 46.2	22 13.0	62 36.7

## 問25(1)病気を原因とする問題の有無/本、説明書、新聞等の情報を読むこと

問13.あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている/過去に仕事に就いていたことがある

問2.特定疾患などの診断名	件数	問題あり 解決済	問題あり 未解決	特に問題なし	仕事に不必要	無回答
脊髄小脳変性症	157 100.0	5 3.2	16 10.2	75 47.8	7 4.5	54 34.4
表皮水疱症	11 100.0	-	-	8 72.7	1 9.1	2 18.2
再生不良性貧血	144 100.0	2 1.4	2 1.4	94 65.3	15 10.4	31 21.5
スタージ・ウェバー症候群	3 100.0	-	1 33.3	-	2 66.7	-
エーラス・ダンロス症候群	1 100.0	-	-	1 100.0	-	-
膠原病その他	77 100.0	1 1.3	-	39 50.6	8 10.4	29 37.7
発作性夜間血色素尿症	2 100.0	-	-	1 50.0	-	1 50.0
好酸球性筋膜炎	1 100.0	-	-	1 100.0	-	-
溶血性貧血	1 100.0	-	-	1 100.0	-	-
不明	16 100.0	1 6.3	2 12.5	7 43.8	3 18.8	3 18.8

## 問25(1)病気を原因とする問題の有無/文や文章を書くこと

問13. あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている/過去に仕事に就いていたことがある

問2. 特定疾患などの診断名	件数	問題あり 解決済	問題あり 未解決	特に問題なし	仕事に不必要	無回答
合計	3367 100.0	110 3.3	233 6.9	1996 59.3	291 8.6	737 21.9
ベーチェット病	220 100.0	14 6.4	17 7.7	105 47.7	23 10.5	61 27.7
多発性硬化症	178 100.0	8 4.5	18 10.1	93 52.2	13 7.3	46 25.8
重症筋無力症	211 100.0	9 4.3	15 7.1	126 59.7	16 7.6	45 21.3
全身性エリテマトーデス(膠原病)	300 100.0	8 2.7	13 4.3	226 75.3	23 7.7	30 10.0
サルコイドーシス	123 100.0	-	4 3.3	79 64.2	8 6.5	32 26.0
特発性血小板減少性紫斑病	17 100.0	-	-	11 64.7	2 11.8	4 23.5
結節性動脈周囲炎(膠原病)	13 100.0	-	-	10 76.9	1 7.7	2 15.4
ウェゲナー肉芽腫症	8 100.0	-	1 12.5	6 75.0	-	1 12.5
潰瘍性大腸炎	263 100.0	2 0.8	5 1.9	209 79.5	23 8.7	24 9.1
大動脈炎症候群	64 100.0	2 3.1	3 4.7	47 73.4	7 10.9	5 7.8
ビュルガー病(バージャー病)	39 100.0	2 5.1	-	28 71.8	3 7.7	6 15.4
天疱瘡	4 100.0	-	-	1 25.0	-	3 75.0
クローン病	263 100.0	6 2.3	6 2.3	218 82.9	20 7.6	13 4.9
悪性関節リウマチ	5 100.0	1 20.0	1 20.0	2 40.0	1 20.0	-
パーキンソン病	191 100.0	15 7.9	46 24.1	66 34.6	8 4.2	56 29.3
後縦靭帯骨化症	-	-	-	-	-	-
ハンチントン病	-	-	-	-	-	-
モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症)	214 100.0	8 3.7	21 9.8	118 55.1	23 10.7	44 20.6
特発性拡張型(うっ血型)心筋症	-	-	-	-	-	-
シャイ・ドレーガー症候群	13 100.0	-	5 38.5	3 23.1	-	5 38.5
膿疱性乾癬	-	-	-	-	-	-
広範脊柱管狭窄症	-	-	-	-	-	-
原発性胆汁性肝硬変	57 100.0	-	-	29 50.9	8 14.0	20 35.1

## 問25(1)病気を原因とする問題の有無/文や文章を書くこと

問13.あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている/過去に仕事に就いていたことがある

問2.特定疾患などの診断名	件数	問題あり 解決済	問題あり 未解決	特に問題なし	仕事に不必要	無回答
特発性大腿骨頭壊死症	4 100.0	-	-	3 75.0	-	1 25.0
混合性結合組織病	99 100.0	2 2.0	2 2.0	63 63.6	11 11.1	21 21.2
原発性免疫不全症候群	19 100.0	-	-	17 89.5	1 5.3	1 5.3
特発性間質性肺炎	-	-	-	-	-	-
網膜色素変性症	150 100.0	13 8.7	25 16.7	58 38.7	11 7.3	43 28.7
原発性肺高血圧症	-	-	-	-	-	-
神経線維腫症	136 100.0	2 1.5	3 2.2	90 66.2	14 10.3	27 19.9
副腎白質ジストロフィー	-	-	-	-	-	-
バッド・キアリ(Budd-chiari)症候群	-	-	-	-	-	-
亜急性硬化性全脳炎	-	-	-	-	-	-
特発性慢性肺血栓栓症(肺高血圧型)	-	-	-	-	-	-
進行性多巣性白質脳症(PML)	-	-	-	-	-	-
若年性肺気腫	-	-	-	-	-	-
血栓性血小板減少性紫斑病(TTP)	-	-	-	-	-	-
アレルギー性肉芽腫性血管炎(膠原病)	-	-	-	-	-	-
肥大型心筋症	-	-	-	-	-	-
特発性両側性感音難聴	-	-	-	-	-	-
肝外門脈閉塞症	-	-	-	-	-	-
球脊髄性筋萎縮症	-	-	-	-	-	-
線条体黒質変性症	-	-	-	-	-	-
特発性門脈圧亢進症	-	-	-	-	-	-
副腎酵素欠損症	-	-	-	-	-	-
成人スティル病	-	-	-	-	-	-
原発性アルドステロン症	-	-	-	-	-	-

## 問25(1)病気を原因とする問題の有無/文や文章を書くこと

問13.あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている/過去に仕事に就いていたことがある

問2.特定疾患などの診断名	件数	問題あり 解決済	問題あり 未解決	特に問題なし	仕事に不必要	無回答
急速進行性糸球体腎炎	-	-	-	-	-	-
正常圧水頭症	-	-	-	-	-	-
黄色靭帯骨化症	-	-	-	-	-	-
単クローン抗体を伴う末梢神経炎(クロウ・フカセ症候群)	-	-	-	-	-	-
ギラン・バレー症候群	-	-	-	-	-	-
フィッシャー症候群	-	-	-	-	-	-
慢性炎症性脱髄性多発神経炎	-	-	-	-	-	-
進行性核上性麻痺	1 100.0	-	-	-	-	1 100.0
脊髄空洞症	-	-	-	-	-	-
抗リン脂質抗体症候群	-	-	-	-	-	-
側頭動脈炎(膠原病)	-	-	-	-	-	-
肝内結石症	-	-	-	-	-	-
不応性貧血(骨髄異形成症候群)	20 100.0	1 5.0	-	12 60.0	1 5.0	6 30.0
加齢性黄斑変性症	1 100.0	-	100.0	-	-	-
シェーグレン症候群(膠原病)	77 100.0	1 1.3	4 5.2	35 45.5	6 7.8	31 40.3
メニエール病	-	-	-	-	-	-
多発性筋炎・皮膚筋炎	147 100.0	2 1.4	5 3.4	73 49.7	13 8.8	54 36.7
多発性嚢胞腎	-	-	-	-	-	-
肥満低換気症候群	-	-	-	-	-	-
びまん性汎細気管支炎	-	-	-	-	-	-
偽性副甲状腺機能低下症	-	-	-	-	-	-
特発性ステロイド性骨壊死症	-	-	-	-	-	-
自己免疫性肝炎(肝臓疾患)	23 100.0	-	1 4.3	12 52.2	1 4.3	9 39.1
強皮症	169 100.0	3 1.8	6 3.6	75 44.4	23 13.6	62 36.7

## 問25(1)病気を原因とする問題の有無/文や文章を書くこと

問13.あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている/過去に仕事に就いていたことがある

問2.特定疾患などの診断名	件数	問題あり 解決済	問題あり 未解決	特に問題なし	仕事に不必要	無回答
脊髄小脳変性症	157 100.0	9 5.7	27 17.2	57 36.3	11 7.0	53 33.8
表皮水疱症	11 100.0	-	-	9 81.8	-	2 18.2
再生不良性貧血	144 100.0	2 1.4	2 1.4	93 64.6	16 11.1	31 21.5
スタージ・ウェバー症候群	3 100.0	-	1 33.3	2 66.7	-	-
エーラス・ダンロス症候群	1 100.0	-	-	1 100.0	-	-
膠原病その他	77 100.0	-	-	40 51.9	8 10.4	29 37.7
発作性夜間血色素尿症	2 100.0	-	-	1 50.0	-	1 50.0
好酸球性筋膜炎	1 100.0	-	-	1 100.0	-	-
溶血性貧血	1 100.0	-	-	1 100.0	-	-
不明	16 100.0	1 6.3	4 25.0	6 37.5	2 12.5	3 18.8



## 問25(1)病気を原因とする問題の有無/数を数えたり、計算すること

問13.あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている/過去に仕事に就いていたことがある

問2.特定疾患などの診断名	件数	問題あり 解決済	問題あり 未解決	特に問題なし	仕事に不必要	無回答
合計	3367 100.0	96 2.9	159 4.7	2158 64.1	221 6.6	733 21.8
ベーチェット病	220 100.0	10 4.5	11 5.0	118 53.6	21 9.5	60 27.3
多発性硬化症	178 100.0	7 3.9	13 7.3	104 58.4	8 4.5	46 25.8
重症筋無力症	211 100.0	7 3.3	7 3.3	142 67.3	10 4.7	45 21.3
全身性エリテマトーデス(膠原病)	300 100.0	10 3.3	11 3.7	234 78.0	15 5.0	30 10.0
サルコイドーシス	123 100.0	-	1 0.8	84 68.3	7 5.7	31 25.2
特発性血小板減少性紫斑病	17 100.0	-	-	11 64.7	2 11.8	4 23.5
結節性動脈周囲炎(膠原病)	13 100.0	-	-	10 76.9	1 7.7	2 15.4
ウェゲナー肉芽腫症	8 100.0	-	1 12.5	6 75.0	-	1 12.5
潰瘍性大腸炎	263 100.0	2 0.8	6 2.3	215 81.7	16 6.1	24 9.1
大動脈炎症候群	64 100.0	2 3.1	2 3.1	52 81.3	3 4.7	5 7.8
ビュルガー病(バージャー病)	39 100.0	2 5.1	-	28 71.8	3 7.7	6 15.4
天疱瘡	4 100.0	-	-	1 25.0	-	3 75.0
クローン病	263 100.0	5 1.9	7 2.7	223 84.8	15 5.7	13 4.9
悪性関節リウマチ	5 100.0	-	-	2 40.0	3 60.0	-
パーキンソン病	191 100.0	15 7.9	25 13.1	86 45.0	9 4.7	56 29.3
後縦靭帯骨化症	-	-	-	-	-	-
ハンチントン病	-	-	-	-	-	-
モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症)	214 100.0	13 6.1	21 9.8	124 57.9	14 6.5	42 19.6
特発性拡張型(うっ血型)心筋症	-	-	-	-	-	-
シャイ・ドレーガー症候群	13 100.0	-	3 23.1	5 38.5	-	5 38.5
膿疱性乾癬	-	-	-	-	-	-
広範脊柱管狭窄症	-	-	-	-	-	-
原発性胆汁性肝硬変	57 100.0	1 1.8	-	30 52.6	6 10.5	20 35.1

## 問25(1)病気を原因とする問題の有無/数を数えたり、計算すること

問13.あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている/過去に仕事に就いていたことがある

問2.特定疾患などの診断名	件数	問題あり 解決済	問題あり 未解決	特に問題なし	仕事に不必要	無回答
特発性大腿骨頭壊死症	4 100.0	-	-	3 75.0	-	1 25.0
混合性結合組織病	99 100.0	2 2.0	2 2.0	65 65.7	10 10.1	20 20.2
原発性免疫不全症候群	19 100.0	-	-	18 94.7	-	1 5.3
特発性間質性肺炎	-	-	-	-	-	-
網膜色素変性症	150 100.0	8 5.3	14 9.3	73 48.7	11 7.3	44 29.3
原発性肺高血圧症	-	-	-	-	-	-
神経線維腫症	136 100.0	1 0.7	5 3.7	89 65.4	15 11.0	26 19.1
副腎白質ジストロフィー	-	-	-	-	-	-
バッド・キアリ(Budd-chiari)症候群	-	-	-	-	-	-
亜急性硬化性全脳炎	-	-	-	-	-	-
特発性慢性肺血栓栓症(肺高血圧型)	-	-	-	-	-	-
進行性多巣性白質脳症(PML)	-	-	-	-	-	-
若年性肺気腫	-	-	-	-	-	-
血栓性血小板減少性紫斑病(TTP)	-	-	-	-	-	-
アレルギー性肉芽腫性血管炎(膠原病)	-	-	-	-	-	-
肥大型心筋症	-	-	-	-	-	-
特発性両側性感音難聴	-	-	-	-	-	-
肝外門脈閉塞症	-	-	-	-	-	-
球脊髄性筋萎縮症	-	-	-	-	-	-
線条体黒質変性症	-	-	-	-	-	-
特発性門脈圧亢進症	-	-	-	-	-	-
副腎酵素欠損症	-	-	-	-	-	-
成人スティル病	-	-	-	-	-	-
原発性アルドステロン症	-	-	-	-	-	-

## 問25(1)病気を原因とする問題の有無/数を数えたり、計算すること

問13.あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている/過去に仕事に就いていたことがある

問2.特定疾患などの診断名	件数	問題あり 解決済	問題あり 未解決	特に問題なし	仕事に不必要	無回答
急速進行性糸球体腎炎	-	-	-	-	-	-
正常圧水頭症	-	-	-	-	-	-
黄色靭帯骨化症	-	-	-	-	-	-
単クローン抗体を伴う末梢神経炎(クロウ・フカセ症候群)	-	-	-	-	-	-
ギラン・バレー症候群	-	-	-	-	-	-
フィッシャー症候群	-	-	-	-	-	-
慢性炎症性脱髄性多発神経炎	-	-	-	-	-	-
進行性核上性麻痺	1 100.0	-	-	-	-	1 100.0
脊髄空洞症	-	-	-	-	-	-
抗リン脂質抗体症候群	-	-	-	-	-	-
側頭動脈炎(膠原病)	-	-	-	-	-	-
肝内結石症	-	-	-	-	-	-
不応性貧血(骨髄異形成症候群)	20 100.0	-	-	14 70.0	-	6 30.0
加齢性黄斑変性症	1 100.0	-	1 100.0	-	-	-
シェーグレン症候群(膠原病)	77 100.0	2 2.6	1 1.3	38 49.4	5 6.5	31 40.3
メニエール病	-	-	-	-	-	-
多発性筋炎・皮膚筋炎	147 100.0	2 1.4	3 2.0	80 54.4	9 6.1	53 36.1
多発性嚢胞腎	-	-	-	-	-	-
肥満低換気症候群	-	-	-	-	-	-
びまん性汎細気管支炎	-	-	-	-	-	-
偽性副甲状腺機能低下症	-	-	-	-	-	-
特発性ステロイド性骨壊死症	-	-	-	-	-	-
自己免疫性肝炎(肝臓疾患)	23 100.0	-	-	13 56.5	1 4.3	9 39.1
強皮症	169 100.0	2 1.2	4 2.4	86 50.9	14 8.3	63 37.3

## 問25(1)病気を原因とする問題の有無/数を数えたり、計算すること

問13.あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている/過去に仕事に就いていたことがある

問2.特定疾患などの診断名	件数	問題あり 解決済	問題あり 未解決	特に問題なし	仕事に不必要	無回答
脊髄小脳変性症	157 100.0	3 1.9	17 10.8	76 48.4	7 4.5	54 34.4
表皮水疱症	11 100.0	-	-	9 81.8	-	2 18.2
再生不良性貧血	144 100.0	2 1.4	-	97 67.4	14 9.7	31 21.5
スタージ・ウェバー症候群	3 100.0	-	1 33.3	2 66.7	-	-
エーラス・ダンロス症候群	1 100.0	-	-	1 100.0	-	-
膠原病その他	77 100.0	2 2.6	-	42 54.5	4 5.2	29 37.7
発作性夜間血色素尿症	2 100.0	-	-	1 50.0	-	1 50.0
好酸球性筋膜炎	1 100.0	-	-	1 100.0	-	-
溶血性貧血	1 100.0	-	-	1 100.0	-	-
不明	16 100.0	-	4 25.0	7 43.8	2 12.5	3 18.8

## 問25(1) 病気を原因とする問題の有無 / 問題解決や判断を行うこと

問13. あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている / 過去に仕事に就いていたことがある

問2. 特定疾患などの診断名	件数	問題あり 解決済	問題あり 未解決	特に問題なし	仕事に不必要	無回答
合計	3367 100.0	86 2.6	194 5.8	2140 63.6	203 6.0	744 22.1
ベーチェット病	220 100.0	8 3.6	9 4.1	120 54.5	22 10.0	61 27.7
多発性硬化症	178 100.0	7 3.9	16 9.0	101 56.7	8 4.5	46 25.8
重症筋無力症	211 100.0	8 3.8	9 4.3	139 65.9	10 4.7	45 21.3
全身性エリテマトーデス(膠原病)	300 100.0	9 3.0	18 6.0	225 75.0	18 6.0	30 10.0
サルコイドーシス	123 100.0	-	3 2.4	82 66.7	7 5.7	31 25.2
特発性血小板減少性紫斑病	17 100.0	-	1 5.9	11 64.7	1 5.9	4 23.5
結節性動脈周囲炎(膠原病)	13 100.0	-	-	10 76.9	1 7.7	2 15.4
ウェゲナー肉芽腫症	8 100.0	-	1 12.5	6 75.0	-	1 12.5
潰瘍性大腸炎	263 100.0	5 1.9	10 3.8	210 79.8	13 4.9	25 9.5
大動脈炎症候群	64 100.0	1 1.6	1 1.6	51 79.7	6 9.4	5 7.8
ビュルガー病(バージャー病)	39 100.0	1 2.6	-	29 74.4	3 7.7	6 15.4
天疱瘡	4 100.0	-	-	1 25.0	-	3 75.0
クローン病	263 100.0	8 3.0	16 6.1	213 81.0	12 4.6	14 5.3
悪性関節リウマチ	5 100.0	-	1 20.0	3 60.0	1 20.0	-
パーキンソン病	191 100.0	9 4.7	33 17.3	88 46.1	5 2.6	56 29.3
後縦靭帯骨化症	-	-	-	-	-	-
ハンチントン病	-	-	-	-	-	-
モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症)	214 100.0	9 4.2	25 11.7	123 57.5	12 5.6	45 21.0
特発性拡張型(うっ血型)心筋症	-	-	-	-	-	-
シャイ・ドレーガー症候群	13 100.0	-	1 7.7	7 53.8	-	5 38.5
膿疱性乾癬	-	-	-	-	-	-
広範脊柱管狭窄症	-	-	-	-	-	-
原発性胆汁性肝硬変	57 100.0	-	-	31 54.4	6 10.5	20 35.1

## 問25(1) 病気を原因とする問題の有無 / 問題解決や判断を行うこと

問13. あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている / 過去に仕事に就いていたことがある

問2. 特定疾患などの診断名	件数	問題あり 解決済	問題あり 未解決	特に問題なし	仕事に不必要	無回答
特発性大腿骨頭壊死症	4 100.0	-	-	3 75.0	-	1 25.0
混合性結合組織病	99 100.0	2 2.0	3 3.0	65 65.7	8 8.1	21 21.2
原発性免疫不全症候群	19 100.0	-	-	18 94.7	-	1 5.3
特発性間質性肺炎	-	-	-	-	-	-
網膜色素変性症	150 100.0	3 2.0	12 8.0	79 52.7	11 7.3	45 30.0
原発性肺高血圧症	-	-	-	-	-	-
神経線維腫症	136 100.0	3 2.2	4 2.9	91 66.9	10 7.4	28 20.6
副腎白質ジストロフィー	-	-	-	-	-	-
バッド・キアリ(Budd-chiari)症候群	-	-	-	-	-	-
亜急性硬化性全脳炎	-	-	-	-	-	-
特発性慢性肺血栓栓症(肺高血圧型)	-	-	-	-	-	-
進行性多巣性白質脳症(PML)	-	-	-	-	-	-
若年性肺気腫	-	-	-	-	-	-
血栓性血小板減少性紫斑病(TTP)	-	-	-	-	-	-
アレルギー性肉芽腫性血管炎(膠原病)	-	-	-	-	-	-
肥大型心筋症	-	-	-	-	-	-
特発性両側性感音難聴	-	-	-	-	-	-
肝外門脈閉塞症	-	-	-	-	-	-
球脊髄性筋萎縮症	-	-	-	-	-	-
線条体黒質変性症	-	-	-	-	-	-
特発性門脈圧亢進症	-	-	-	-	-	-
副腎酵素欠損症	-	-	-	-	-	-
成人スティル病	-	-	-	-	-	-
原発性アルドステロン症	-	-	-	-	-	-

## 問25(1)病気を原因とする問題の有無/問題解決や判断を行うこと

問13.あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている/過去に仕事に就いていたことがある

問2.特定疾患などの診断名	件数	問題あり 解決済	問題あり 未解決	特に問題なし	仕事に不必要	無回答
急速進行性糸球体腎炎	-	-	-	-	-	-
正常圧水頭症	-	-	-	-	-	-
黄色靭帯骨化症	-	-	-	-	-	-
単クローン抗体を伴う末梢神経炎(クロウ・フカセ症候群)	-	-	-	-	-	-
ギラン・バレー症候群	-	-	-	-	-	-
フィッシャー症候群	-	-	-	-	-	-
慢性炎症性脱髄性多発神経炎	-	-	-	-	-	-
進行性核上性麻痺	1 100.0	-	-	-	-	1 100.0
脊髄空洞症	-	-	-	-	-	-
抗リン脂質抗体症候群	-	-	-	-	-	-
側頭動脈炎(膠原病)	-	-	-	-	-	-
肝内結石症	-	-	-	-	-	-
不応性貧血(骨髄異形成症候群)	20 100.0	1 5.0	-	13 65.0	-	6 30.0
加齢性黄斑変性症	1 100.0	-	1 100.0	-	-	-
シェーグレン症候群(膠原病)	77 100.0	-	3 3.9	39 50.6	4 5.2	31 40.3
メニエール病	-	-	-	-	-	-
多発性筋炎・皮膚筋炎	147 100.0	2 1.4	5 3.4	78 53.1	8 5.4	54 36.7
多発性嚢胞腎	-	-	-	-	-	-
肥満低換気症候群	-	-	-	-	-	-
びまん性汎細気管支炎	-	-	-	-	-	-
偽性副甲状腺機能低下症	-	-	-	-	-	-
特発性ステロイド性骨壊死症	-	-	-	-	-	-
自己免疫性肝炎(肝臓疾患)	23 100.0	-	-	14 60.9	-	9 39.1
強皮症	169 100.0	1 0.6	3 1.8	87 51.5	15 8.9	63 37.3

## 問 2 5 ( 1 ) 病気を原因とする問題の有無 / 問題解決や判断を行うこと

問 1 3 . あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている / 過去に仕事に就いていたことがある

問 2 . 特定疾患などの診断名	件数	問題あり 解決済	問題あり 未解決	特に問題なし	仕事に不必要	無回答
脊髄小脳変性症	157 100.0	4 2.5	13 8.3	78 49.7	7 4.5	55 35.0
表皮水疱症	11 100.0	-	-	9 81.8	-	2 18.2
再生不良性貧血	144 100.0	3 2.1	4 2.8	93 64.6	13 9.0	31 21.5
スタージ・ウェバー症候群	3 100.0	-	1 33.3	2 66.7	-	-
エーラス・ダンロス症候群	1 100.0	-	-	1 100.0	-	-
膠原病その他	77 100.0	1 1.3	-	43 55.8	4 5.2	29 37.7
発作性夜間血色素尿症	2 100.0	-	-	1 50.0	-	1 50.0
好酸球性筋膜炎	1 100.0	-	-	1 100.0	-	-
溶血性貧血	1 100.0	-	-	1 100.0	-	-
不明	16 100.0	1 6.3	2 12.5	8 50.0	2 12.5	3 18.8



## 問25(2) 病気を原因とする問題の有無/職務として決められた課題を達成すること

問13. あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている/過去に仕事に就いていたことがある

問2. 特定疾患などの診断名	件数	問題あり 解決済	問題あり 未解決	特に問題なし	仕事に不必要	無回答
合計	3367 100.0	154 4.6	290 8.6	2050 60.9	132 3.9	741 22.0
ベーチェット病	220 100.0	9 4.1	22 10.0	118 53.6	12 5.5	59 26.8
多発性硬化症	178 100.0	12 6.7	18 10.1	90 50.6	9 5.1	49 27.5
重症筋無力症	211 100.0	19 9.0	13 6.2	120 56.9	12 5.7	47 22.3
全身性エリテマトーデス(膠原病)	300 100.0	15 5.0	23 7.7	221 73.7	13 4.3	28 9.3
サルコイドーシス	123 100.0	-	6 4.9	81 65.9	3 2.4	33 26.8
特発性血小板減少性紫斑病	17 100.0	-	-	12 70.6	1 5.9	4 23.5
結節性動脈周囲炎(膠原病)	13 100.0	-	-	10 76.9	1 7.7	2 15.4
ウェゲナー肉芽腫症	8 100.0	1 12.5	3 37.5	3 37.5	-	1 12.5
潰瘍性大腸炎	263 100.0	8 3.0	25 9.5	199 75.7	5 1.9	26 9.9
大動脈炎症候群	64 100.0	3 4.7	4 6.3	48 75.0	4 6.3	5 7.8
ピュルガー病(バージャー病)	39 100.0	2 5.1	-	29 74.4	2 5.1	6 15.4
天疱瘡	4 100.0	-	-	1 25.0	-	3 75.0
クローン病	263 100.0	11 4.2	30 11.4	198 75.3	8 3.0	16 6.1
悪性関節リウマチ	5 100.0	-	1 20.0	3 60.0	1 20.0	-
パーキンソン病	191 100.0	10 5.2	45 23.6	78 40.8	4 2.1	54 28.3
後縦靭帯骨化症	-	-	-	-	-	-
ハンチントン病	-	-	-	-	-	-
モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症)	214 100.0	12 5.6	14 6.5	137 64.0	10 4.7	41 19.2
特発性拡張型(うっ血型)心筋症	-	-	-	-	-	-
シャイ・ドレーガー症候群	13 100.0	-	2 15.4	5 38.5	-	6 46.2
膿疱性乾癬	-	-	-	-	-	-
広範脊柱管狭窄症	-	-	-	-	-	-
原発性胆汁性肝硬変	57 100.0	1 1.8	2 3.5	31 54.4	3 5.3	20 35.1

## 問25(2) 病気を原因とする問題の有無 / 職務として決められた課題を達成すること

問13. あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている / 過去に仕事に就いていたことがある

問2. 特定疾患などの診断名	件数	問題あり 解決済	問題あり 未解決	特に問題なし	仕事に不必要	無回答
特発性大腿骨頭壊死症	4 100.0	-	-	3 75.0	-	1 25.0
混合性結合組織病	99 100.0	5 5.1	4 4.0	65 65.7	5 5.1	20 20.2
原発性免疫不全症候群	19 100.0	1 5.3	-	17 89.5	-	1 5.3
特発性間質性肺炎	-	-	-	-	-	-
網膜色素変性症	150 100.0	8 5.3	16 10.7	80 53.3	4 2.7	42 28.0
原発性肺高血圧症	-	-	-	-	-	-
神経線維腫症	136 100.0	6 4.4	5 3.7	90 66.2	7 5.1	28 20.6
副腎白質ジストロフィー	-	-	-	-	-	-
バッド・キアリ(Budd-chiari)症候群	-	-	-	-	-	-
亜急性硬化性全脳炎	-	-	-	-	-	-
特発性慢性肺血栓栓症(肺高血圧型)	-	-	-	-	-	-
進行性多巣性白質脳症(PML)	-	-	-	-	-	-
若年性肺気腫	-	-	-	-	-	-
血栓性血小板減少性紫斑病(TTP)	-	-	-	-	-	-
アレルギー性肉芽腫性血管炎(膠原病)	-	-	-	-	-	-
肥大型心筋症	-	-	-	-	-	-
特発性両側性感音難聴	-	-	-	-	-	-
肝外門脈閉塞症	-	-	-	-	-	-
球脊髄性筋萎縮症	-	-	-	-	-	-
線条体黒質変性症	-	-	-	-	-	-
特発性門脈圧亢進症	-	-	-	-	-	-
副腎酵素欠損症	-	-	-	-	-	-
成人スティル病	-	-	-	-	-	-
原発性アルドステロン症	-	-	-	-	-	-

## 問25(2) 病気を原因とする問題の有無 / 職務として決められた課題を達成すること

問13. あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている / 過去に仕事に就いていたことがある

問2. 特定疾患などの診断名	件数	問題あり 解決済	問題あり 未解決	特に問題なし	仕事に不必要	無回答
急速進行性糸球体腎炎	-	-	-	-	-	-
正常圧水頭症	-	-	-	-	-	-
黄色靭帯骨化症	-	-	-	-	-	-
単クローン抗体を伴う末梢神経炎(クロウ・フカセ症候群)	-	-	-	-	-	-
ギラン・バレー症候群	-	-	-	-	-	-
フィッシャー症候群	-	-	-	-	-	-
慢性炎症性脱髄性多発神経炎	-	-	-	-	-	-
進行性核上性麻痺	1 100.0	-	-	-	-	1 100.0
脊髄空洞症	-	-	-	-	-	-
抗リン脂質抗体症候群	-	-	-	-	-	-
側頭動脈炎(膠原病)	-	-	-	-	-	-
肝内結石症	-	-	-	-	-	-
不応性貧血(骨髄異形成症候群)	20 100.0	3 15.0	1 5.0	9 45.0	-	7 35.0
加齢性黄斑変性症	1 100.0	-	1 100.0	-	-	-
シェーグレン症候群(膠原病)	77 100.0	2 2.6	4 5.2	37 48.1	2 2.6	32 41.6
メニエール病	-	-	-	-	-	-
多発性筋炎・皮膚筋炎	147 100.0	6 4.1	7 4.8	80 54.4	2 1.4	52 35.4
多発性嚢胞腎	-	-	-	-	-	-
肥満低換気症候群	-	-	-	-	-	-
びまん性汎細気管支炎	-	-	-	-	-	-
偽性副甲状腺機能低下症	-	-	-	-	-	-
特発性ステロイド性骨壊死症	-	-	-	-	-	-
自己免疫性肝炎(肝臓疾患)	23 100.0	-	1 4.3	12 52.2	-	10 43.5
強皮症	169 100.0	5 3.0	7 4.1	84 49.7	8 4.7	65 38.5

## 問 2 5 ( 2 ) 病気を原因とする問題の有無 / 職務として決められた課題を達成すること

問 1 3 . あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている / 過去に仕事に就いていたことがある

問 2 . 特定疾患などの診断名	件数	問題あり 解決済	問題あり 未解決	特に問題なし	仕事に不必要	無回答
脊髄小脳変性症	157 100.0	5 3.2	22 14.0	72 45.9	6 3.8	52 33.1
表皮水疱症	11 100.0	-	9.1	63.6	9.1	18.2
再生不良性貧血	144 100.0	7 4.9	12 8.3	88 61.1	8 5.6	29 20.1
スタージ・ウェバー症候群	3 100.0	-	-	100.0	-	-
エーラス・ダンロス症候群	1 100.0	-	-	100.0	-	-
膠原病その他	77 100.0	4 5.2	2 2.6	37 48.1	5 6.5	29 37.7
発作性夜間血色素尿症	2 100.0	-	-	50.0	-	50.0
好酸球性筋膜炎	1 100.0	-	-	100.0	-	-
溶血性貧血	1 100.0	-	-	100.0	-	-
不明	16 100.0	1 6.3	3 18.8	8 50.0	1 6.3	3 18.8

## 問25(2) 病気を原因とする問題の有無/遅刻、早退、欠勤をしないで出勤すること

問13. あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている/過去に仕事に就いていたことがある

問2. 特定疾患などの診断名	件数	問題あり 解決済	問題あり 未解決	特に問題なし	仕事に不必要	無回答
合計	3367 100.0	274 8.1	360 10.7	1879 55.8	122 3.6	732 21.7
ベーチェット病	220 100.0	16 7.3	22 10.0	110 50.0	14 6.4	58 26.4
多発性硬化症	178 100.0	20 11.2	22 12.4	83 46.6	6 3.4	47 26.4
重症筋無力症	211 100.0	19 9.0	26 12.3	113 53.6	7 3.3	46 21.8
全身性エリテマトーデス(膠原病)	300 100.0	36 12.0	43 14.3	186 62.0	7 2.3	28 9.3
サルコイドーシス	123 100.0	2 1.6	6 4.9	78 63.4	3 2.4	34 27.6
特発性血小板減少性紫斑病	17 100.0	-	2 11.8	10 58.8	1 5.9	4 23.5
結節性動脈周囲炎(膠原病)	13 100.0	2 15.4	1 7.7	7 53.8	1 7.7	2 15.4
ウェゲナー肉芽腫症	8 100.0	1 12.5	3 37.5	3 37.5	-	1 12.5
潰瘍性大腸炎	263 100.0	21 8.0	42 16.0	166 63.1	7 2.7	27 10.3
大動脈炎症候群	64 100.0	10 15.6	10 15.6	35 54.7	4 6.3	5 7.8
ピュルガー病(バージャー病)	39 100.0	1 2.6	-	29 74.4	2 5.1	7 17.9
天疱瘡	4 100.0	-	1 25.0	-	-	3 75.0
クローン病	263 100.0	35 13.3	48 18.3	160 60.8	6 2.3	14 5.3
悪性関節リウマチ	5 100.0	1 20.0	-	3 60.0	1 20.0	-
パーキンソン病	191 100.0	19 9.9	32 16.8	83 43.5	5 2.6	52 27.2
後縦靭帯骨化症	-	-	-	-	-	-
ハンチントン病	-	-	-	-	-	-
モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症)	214 100.0	11 5.1	9 4.2	150 70.1	8 3.7	36 16.8
特発性拡張型(うっ血型)心筋症	-	-	-	-	-	-
シャイ・ドレーガー症候群	13 100.0	-	2 15.4	6 46.2	-	5 38.5
膿疱性乾癬	-	-	-	-	-	-
広範脊柱管狭窄症	-	-	-	-	-	-
原発性胆汁性肝硬変	57 100.0	3 5.3	4 7.0	28 49.1	2 3.5	20 35.1

## 問25(2) 病気を原因とする問題の有無/遅刻、早退、欠勤をしないで出勤すること

問13. あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている/過去に仕事に就いていたことがある

問2. 特定疾患などの診断名	件数	問題あり 解決済	問題あり 未解決	特に問題なし	仕事に不必要	無回答
特発性大腿骨頭壊死症	4 100.0	1 25.0	-	2 50.0	-	1 25.0
混合性結合組織病	99 100.0	6 6.1	11 11.1	57 57.6	4 4.0	21 21.2
原発性免疫不全症候群	19 100.0	2 10.5	6 31.6	10 52.6	-	1 5.3
特発性間質性肺炎	-	-	-	-	-	-
網膜色素変性症	150 100.0	5 3.3	4 2.7	92 61.3	6 4.0	43 28.7
原発性肺高血圧症	-	-	-	-	-	-
神経線維腫症	136 100.0	6 4.4	4 2.9	92 67.6	6 4.4	28 20.6
副腎白質ジストロフィー	-	-	-	-	-	-
バッド・キアリ(Budd-chiari)症候群	-	-	-	-	-	-
亜急性硬化性全脳炎	-	-	-	-	-	-
特発性慢性肺血栓栓症(肺高血圧型)	-	-	-	-	-	-
進行性多巣性白質脳症(PML)	-	-	-	-	-	-
若年性肺気腫	-	-	-	-	-	-
血栓性血小板減少性紫斑病(TTP)	-	-	-	-	-	-
アレルギー性肉芽腫性血管炎(膠原病)	-	-	-	-	-	-
肥大型心筋症	-	-	-	-	-	-
特発性両側性感音難聴	-	-	-	-	-	-
肝外門脈閉塞症	-	-	-	-	-	-
球脊髄性筋萎縮症	-	-	-	-	-	-
線条体黒質変性症	-	-	-	-	-	-
特発性門脈圧亢進症	-	-	-	-	-	-
副腎酵素欠損症	-	-	-	-	-	-
成人スティル病	-	-	-	-	-	-
原発性アルドステロン症	-	-	-	-	-	-

## 問25(2)病気を原因とする問題の有無/遅刻、早退、欠勤をしないで出勤すること

問13.あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている/過去に仕事に就いていたことがある

問2.特定疾患などの診断名	件数	問題あり 解決済	問題あり 未解決	特に問題なし	仕事に不必要	無回答
急速進行性糸球体腎炎	-	-	-	-	-	-
正常圧水頭症	-	-	-	-	-	-
黄色靭帯骨化症	-	-	-	-	-	-
単クローン抗体を伴う末梢神経炎(クロウ・フカセ症候群)	-	-	-	-	-	-
ギラン・バレー症候群	-	-	-	-	-	-
フィッシャー症候群	-	-	-	-	-	-
慢性炎症性脱髄性多発神経炎	-	-	-	-	-	-
進行性核上性麻痺	1 100.0	-	-	-	-	1 100.0
脊髄空洞症	-	-	-	-	-	-
抗リン脂質抗体症候群	-	-	-	-	-	-
側頭動脈炎(膠原病)	-	-	-	-	-	-
肝内結石症	-	-	-	-	-	-
不応性貧血(骨髄異形成症候群)	20 100.0	3 15.0	1 5.0	9 45.0	-	7 35.0
加齢性黄斑変性症	1 100.0	-	1 100.0	-	-	-
シェーグレン症候群(膠原病)	77 100.0	5 6.5	5 6.5	32 41.6	2 2.6	33 42.9
メニエール病	-	-	-	-	-	-
多発性筋炎・皮膚筋炎	147 100.0	8 5.4	9 6.1	75 51.0	3 2.0	52 35.4
多発性嚢胞腎	-	-	-	-	-	-
肥満低換気症候群	-	-	-	-	-	-
びまん性汎細気管支炎	-	-	-	-	-	-
偽性副甲状腺機能低下症	-	-	-	-	-	-
特発性ステロイド性骨壊死症	-	-	-	-	-	-
自己免疫性肝炎(肝臓疾患)	23 100.0	-	2 8.7	11 47.8	-	10 43.5
強皮症	169 100.0	9 5.3	7 4.1	82 48.5	7 4.1	64 37.9

## 問25(2)病気を原因とする問題の有無/遅刻、早退、欠勤をしないで出勤すること

問13.あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている/過去に仕事に就いていたことがある

問2.特定疾患などの診断名	件数	問題あり 解決済	問題あり 未解決	特に問題なし	仕事に不必要	無回答
脊髄小脳変性症	157 100.0	11 7.0	15 9.6	72 45.9	7 4.5	52 33.1
表皮水疱症	11 100.0	1 9.1	1 9.1	6 54.5	1 9.1	2 18.2
再生不良性貧血	144 100.0	17 11.8	17 11.8	71 49.3	10 6.9	29 20.1
スタージ・ウェバー症候群	3 100.0	-	1 33.3	2 66.7	-	-
エーラス・ダンロス症候群	1 100.0	-	-	1 100.0	-	-
膠原病その他	77 100.0	5 6.5	4 5.2	36 46.8	3 3.9	29 37.7
発作性夜間血色素尿症	2 100.0	-	-	1 50.0	-	1 50.0
好酸球性筋膜炎	1 100.0	-	-	1 100.0	-	-
溶血性貧血	1 100.0	-	1 100.0	-	-	-
不明	16 100.0	2 12.5	4 25.0	6 37.5	1 6.3	3 18.8



## 問25(2) 病気を原因とする問題の有無 / 8時間労働を行うこと

問13. あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている / 過去に仕事に就いていたことがある

問2. 特定疾患などの診断名	件数	問題あり 解決済	問題あり 未解決	特に問題なし	仕事に不必要	無回答
合計	3367 100.0	227 6.7	469 13.9	1656 49.2	274 8.1	741 22.0
ベーチェット病	220 100.0	15 6.8	27 12.3	99 45.0	17 7.7	62 28.2
多発性硬化症	178 100.0	16 9.0	32 18.0	68 38.2	15 8.4	47 26.4
重症筋無力症	211 100.0	16 7.6	29 13.7	95 45.0	23 10.9	48 22.7
全身性エリテマトーデス(膠原病)	300 100.0	26 8.7	70 23.3	146 48.7	31 10.3	27 9.0
サルコイドーシス	123 100.0	2 1.6	10 8.1	71 57.7	6 4.9	34 27.6
特発性血小板減少性紫斑病	17 100.0	-	1 5.9	10 58.8	2 11.8	4 23.5
結節性動脈周囲炎(膠原病)	13 100.0	1 7.7	1 7.7	6 46.2	2 15.4	3 23.1
ウェゲナー肉芽腫症	8 100.0	2 25.0	3 37.5	1 12.5	1 12.5	1 12.5
潰瘍性大腸炎	263 100.0	17 6.5	37 14.1	158 60.1	25 9.5	26 9.9
大動脈炎症候群	64 100.0	11 17.2	10 15.6	27 42.2	10 15.6	6 9.4
ビュルガー病(バージャー病)	39 100.0	3 7.7	1 2.6	28 71.8	1 2.6	6 15.4
天疱瘡	4 100.0	-	1 25.0	-	-	3 75.0
クローン病	263 100.0	16 6.1	55 20.9	164 62.4	14 5.3	14 5.3
悪性関節リウマチ	5 100.0	-	1 20.0	3 60.0	1 20.0	-
パーキンソン病	191 100.0	12 6.3	45 23.6	71 37.2	8 4.2	55 28.8
後縦靭帯骨化症	-	-	-	-	-	-
ハンチントン病	-	-	-	-	-	-
モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症)	214 100.0	12 5.6	20 9.3	134 62.6	12 5.6	36 16.8
特発性拡張型(うっ血型)心筋症	-	-	-	-	-	-
シャイ・ドレーガー症候群	13 100.0	-	2 15.4	5 38.5	-	6 46.2
膿疱性乾癬	-	-	-	-	-	-
広範脊柱管狭窄症	-	-	-	-	-	-
原発性胆汁性肝硬変	57 100.0	6 10.5	2 3.5	22 38.6	7 12.3	20 35.1

## 問25(2) 病気を原因とする問題の有無 / 8時間労働を行うこと

問13. あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている / 過去に仕事に就いていたことがある

問2. 特定疾患などの診断名	件数	問題あり 解決済	問題あり 未解決	特に問題なし	仕事に不必要	無回答
特発性大腿骨頭壊死症	4 100.0	-	-	3 75.0	-	1 25.0
混合性結合組織病	99 100.0	8 8.1	13 13.1	47 47.5	10 10.1	21 21.2
原発性免疫不全症候群	19 100.0	-	2 10.5	15 78.9	1 5.3	1 5.3
特発性間質性肺炎	-	-	-	-	-	-
網膜色素変性症	150 100.0	5 3.3	12 8.0	81 54.0	9 6.0	43 28.7
原発性肺高血圧症	-	-	-	-	-	-
神経線維腫症	136 100.0	6 4.4	6 4.4	86 63.2	10 7.4	28 20.6
副腎白質ジストロフィー	-	-	-	-	-	-
バッド・キアリ(Budd-chiari)症候群	-	-	-	-	-	-
亜急性硬化性全脳炎	-	-	-	-	-	-
特発性慢性肺血栓栓症(肺高血圧型)	-	-	-	-	-	-
進行性多巣性白質脳症(PML)	-	-	-	-	-	-
若年性肺気腫	-	-	-	-	-	-
血栓性血小板減少性紫斑病(TTP)	-	-	-	-	-	-
アレルギー性肉芽腫性血管炎(膠原病)	-	-	-	-	-	-
肥大型心筋症	-	-	-	-	-	-
特発性両側性感音難聴	-	-	-	-	-	-
肝外門脈閉塞症	-	-	-	-	-	-
球脊髄性筋萎縮症	-	-	-	-	-	-
線条体黒質変性症	-	-	-	-	-	-
特発性門脈圧亢進症	-	-	-	-	-	-
副腎酵素欠損症	-	-	-	-	-	-
成人スティル病	-	-	-	-	-	-
原発性アルドステロン症	-	-	-	-	-	-

## 問25(2)病気を原因とする問題の有無 / 8時間労働を行うこと

問13. あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている / 過去に仕事に就いていたことがある

問2. 特定疾患などの診断名	件数	問題あり 解決済	問題あり 未解決	特に問題なし	仕事に不必要	無回答
急速進行性糸球体腎炎	-	-	-	-	-	-
正常圧水頭症	-	-	-	-	-	-
黄色靭帯骨化症	-	-	-	-	-	-
単クローン抗体を伴う末梢神経炎(クロウ・フカセ症候群)	-	-	-	-	-	-
ギラン・バレー症候群	-	-	-	-	-	-
フィッシャー症候群	-	-	-	-	-	-
慢性炎症性脱髄性多発神経炎	-	-	-	-	-	-
進行性核上性麻痺	1 100.0	-	-	-	-	1 100.0
脊髄空洞症	-	-	-	-	-	-
抗リン脂質抗体症候群	-	-	-	-	-	-
側頭動脈炎(膠原病)	-	-	-	-	-	-
肝内結石症	-	-	-	-	-	-
不応性貧血(骨髄異形成症候群)	20 100.0	3 15.0	2 10.0	8 40.0	-	7 35.0
加齢性黄斑変性症	1 100.0	-	1 100.0	-	-	-
シェーグレン症候群(膠原病)	77 100.0	4 5.2	9 11.7	22 28.6	8 10.4	34 44.2
メニエール病	-	-	-	-	-	-
多発性筋炎・皮膚筋炎	147 100.0	10 6.8	15 10.2	59 40.1	11 7.5	52 35.4
多発性嚢胞腎	-	-	-	-	-	-
肥満低換気症候群	-	-	-	-	-	-
びまん性汎細気管支炎	-	-	-	-	-	-
偽性副甲状腺機能低下症	-	-	-	-	-	-
特発性ステロイド性骨壊死症	-	-	-	-	-	-
自己免疫性肝炎(肝臓疾患)	23 100.0	1 4.3	2 8.7	9 39.1	1 4.3	10 43.5
強皮症	169 100.0	8 4.7	14 8.3	67 39.6	16 9.5	64 37.9

## 問25(2)病気を原因とする問題の有無 / 8時間労働を行うこと

問13. あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている / 過去に仕事に就いていたことがある

問2. 特定疾患などの診断名	件数	問題あり 解決済	問題あり 未解決	特に問題なし	仕事に不必要	無回答
脊髄小脳変性症	157 100.0	7 4.5	22 14.0	66 42.0	11 7.0	51 32.5
表皮水疱症	11 100.0	1 9.1	2 18.2	5 45.5	1 9.1	2 18.2
再生不良性貧血	144 100.0	14 9.7	20 13.9	66 45.8	15 10.4	29 20.1
スタージ・ウェバー症候群	3 100.0	-	-	2 66.7	1 33.3	-
エーラス・ダンロス症候群	1 100.0	-	-	1 100.0	-	-
膠原病その他	77 100.0	6 7.8	6 7.8	31 40.3	5 6.5	29 37.7
発作性夜間血色素尿症	2 100.0	-	-	1 50.0	-	1 50.0
好酸球性筋膜炎	1 100.0	-	-	1 100.0	-	-
溶血性貧血	1 100.0	-	-	1 100.0	-	-
不明	16 100.0	2 12.5	2 12.5	8 50.0	1 6.3	3 18.8

## 問25(2) 病気を原因とする問題の有無 / 適度に休憩するなど能率向上の自己管理をすること

問13. あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている / 過去に仕事に就いていたことがある

問2. 特定疾患などの診断名	件数	問題あり 解決済	問題あり 未解決	特に問題なし	仕事に不必要	無回答
合計	3367 100.0	192 5.7	508 15.1	1806 53.6	128 3.8	733 21.8
ベーチェット病	220 100.0	18 8.2	21 9.5	109 49.5	13 5.9	59 26.8
多発性硬化症	178 100.0	12 6.7	29 16.3	82 46.1	9 5.1	46 25.8
重症筋無力症	211 100.0	14 6.6	35 16.6	108 51.2	8 3.8	46 21.8
全身性エリテマトーデス(膠原病)	300 100.0	20 6.7	66 22.0	179 59.7	7 2.3	28 9.3
サルコイドーシス	123 100.0	3 2.4	11 8.9	73 59.3	4 3.3	32 26.0
特発性血小板減少性紫斑病	17 100.0	-	3 17.6	9 52.9	1 5.9	4 23.5
結節性動脈周囲炎(膠原病)	13 100.0	1 7.7	1 7.7	8 61.5	1 7.7	2 15.4
ウェゲナー肉芽腫症	8 100.0	1 12.5	4 50.0	2 25.0	-	1 12.5
潰瘍性大腸炎	263 100.0	9 3.4	45 17.1	177 67.3	6 2.3	26 9.9
大動脈炎症候群	64 100.0	4 6.3	12 18.8	40 62.5	3 4.7	5 7.8
ビュルガー病(バージャー病)	39 100.0	2 5.1	1 2.6	29 74.4	1 2.6	6 15.4
天疱瘡	4 100.0	-	1 25.0	-	-	3 75.0
クローン病	263 100.0	16 6.1	57 21.7	170 64.6	8 3.0	12 4.6
悪性関節リウマチ	5 100.0	-	1 20.0	3 60.0	1 20.0	-
パーキンソン病	191 100.0	15 7.9	43 22.5	74 38.7	4 2.1	55 28.8
後縦靭帯骨化症	-	-	-	-	-	-
ハンチントン病	-	-	-	-	-	-
モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症)	214 100.0	14 6.5	23 10.7	137 64.0	6 2.8	34 15.9
特発性拡張型(うっ血型)心筋症	-	-	-	-	-	-
シャイ・ドレーガー症候群	13 100.0	-	3 23.1	4 30.8	-	6 46.2
膿疱性乾癬	-	-	-	-	-	-
広範脊柱管狭窄症	-	-	-	-	-	-
原発性胆汁性肝硬変	57 100.0	6 10.5	3 5.3	24 42.1	3 5.3	21 36.8

## 問25(2)病気を原因とする問題の有無/適度に休憩するなど能率向上の自己管理をすること

問13.あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている/過去に仕事に就いていたことがある

問2.特定疾患などの診断名	件数	問題あり 解決済	問題あり 未解決	特に問題なし	仕事に不必要	無回答
特発性大腿骨頭壊死症	4 100.0	-	1 25.0	2 50.0	-	1 25.0
混合性結合組織病	99 100.0	6 6.1	17 17.2	50 50.5	4 4.0	22 22.2
原発性免疫不全症候群	19 100.0	-	5 26.3	13 68.4	-	1 5.3
特発性間質性肺炎	-	-	-	-	-	-
網膜色素変性症	150 100.0	4 2.7	17 11.3	75 50.0	9 6.0	45 30.0
原発性肺高血圧症	-	-	-	-	-	-
神経線維腫症	136 100.0	5 3.7	8 5.9	87 64.0	8 5.9	28 20.6
副腎白質ジストロフィー	-	-	-	-	-	-
バッド・キアリ(Budd-chiari)症候群	-	-	-	-	-	-
亜急性硬化性全脳炎	-	-	-	-	-	-
特発性慢性肺血栓栓症(肺高血圧型)	-	-	-	-	-	-
進行性多巣性白質脳症(PML)	-	-	-	-	-	-
若年性肺気腫	-	-	-	-	-	-
血栓性血小板減少性紫斑病(TTP)	-	-	-	-	-	-
アレルギー性肉芽腫性血管炎(膠原病)	-	-	-	-	-	-
肥大型心筋症	-	-	-	-	-	-
特発性両側性感音難聴	-	-	-	-	-	-
肝外門脈閉塞症	-	-	-	-	-	-
球脊髄性筋萎縮症	-	-	-	-	-	-
線条体黒質変性症	-	-	-	-	-	-
特発性門脈圧亢進症	-	-	-	-	-	-
副腎酵素欠損症	-	-	-	-	-	-
成人スティル病	-	-	-	-	-	-
原発性アルドステロン症	-	-	-	-	-	-

## 問25(2)病気を原因とする問題の有無/適度に休憩するなど能率向上の自己管理をすること

問13.あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている/過去に仕事に就いていたことがある

問2.特定疾患などの診断名	件数	問題あり 解決済	問題あり 未解決	特に問題なし	仕事に不必要	無回答
急速進行性糸球体腎炎	-	-	-	-	-	-
正常圧水頭症	-	-	-	-	-	-
黄色靭帯骨化症	-	-	-	-	-	-
単クローン抗体を伴う末梢神経炎(クロウ・フカセ症候群)	-	-	-	-	-	-
ギラン・バレー症候群	-	-	-	-	-	-
フィッシャー症候群	-	-	-	-	-	-
慢性炎症性脱髄性多発神経炎	-	-	-	-	-	-
進行性核上性麻痺	1 100.0	-	-	-	-	1 100.0
脊髄空洞症	-	-	-	-	-	-
抗リン脂質抗体症候群	-	-	-	-	-	-
側頭動脈炎(膠原病)	-	-	-	-	-	-
肝内結石症	-	-	-	-	-	-
不応性貧血(骨髄異形成症候群)	20 100.0	1 5.0	3 15.0	9 45.0	-	7 35.0
加齢性黄斑変性症	1 100.0	-	1 100.0	-	-	-
シェーグレン症候群(膠原病)	77 100.0	5 6.5	12 15.6	24 31.2	4 5.2	32 41.6
メニエール病	-	-	-	-	-	-
多発性筋炎・皮膚筋炎	147 100.0	10 6.8	19 12.9	62 42.2	3 2.0	53 36.1
多発性嚢胞腎	-	-	-	-	-	-
肥満低換気症候群	-	-	-	-	-	-
びまん性汎細気管支炎	-	-	-	-	-	-
偽性副甲状腺機能低下症	-	-	-	-	-	-
特発性ステロイド性骨壊死症	-	-	-	-	-	-
自己免疫性肝炎(肝臓疾患)	23 100.0	-	2 8.7	11 47.8	-	10 43.5
強皮症	169 100.0	5 3.0	17 10.1	77 45.6	5 3.0	65 38.5

## 問25(2) 病気を原因とする問題の有無 / 適度に休憩するなど能率向上の自己管理をすること

問13. あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている / 過去に仕事に就いていたことがある

問2. 特定疾患などの診断名	件数	問題あり 解決済	問題あり 未解決	特に問題なし	仕事に不必要	無回答
脊髄小脳変性症	157 100.0	8 5.1	23 14.6	67 42.7	7 4.5	52 33.1
表皮水疱症	11 100.0	-	9.1	63.6	9.1	18.2
再生不良性貧血	144 100.0	10 6.9	23 16.0	73 50.7	9 6.3	29 20.1
スタージ・ウェバー症候群	3 100.0	-	-	66.7	33.3	-
エーラス・ダンロス症候群	1 100.0	-	-	100.0	-	-
膠原病その他	77 100.0	4 5.2	7 9.1	35 45.5	2 2.6	29 37.7
発作性夜間血色素尿症	2 100.0	-	-	50.0	-	50.0
好酸球性筋膜炎	1 100.0	-	-	100.0	-	-
溶血性貧血	1 100.0	-	100.0	-	-	-
不明	16 100.0	1 6.3	4 25.0	7 43.8	1 6.3	3 18.8



## 問25(2) 病気を原因とする問題の有無 / 仕事で要求されている責任に十分に答えること

問13. あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている / 過去に仕事に就いていたことがある

問2. 特定疾患などの診断名	件数	問題あり 解決済	問題あり 未解決	特に問題なし	仕事に不必要	無回答
合計	3367 100.0	166 4.9	480 14.3	1880 55.8	106 3.1	735 21.8
ベーチェット病	220 100.0	15 6.8	28 12.7	108 49.1	12 5.5	57 25.9
多発性硬化症	178 100.0	13 7.3	26 14.6	84 47.2	7 3.9	48 27.0
重症筋無力症	211 100.0	17 8.1	24 11.4	116 55.0	8 3.8	46 21.8
全身性エリテマトーデス(膠原病)	300 100.0	12 4.0	58 19.3	197 65.7	5 1.7	28 9.3
サルコイドーシス	123 100.0	-	8 6.5	78 63.4	3 2.4	34 27.6
特発性血小板減少性紫斑病	17 100.0	-	-	11 64.7	2 11.8	4 23.5
結節性動脈周囲炎(膠原病)	13 100.0	-	1 7.7	8 61.5	2 15.4	2 15.4
ウェゲナー肉芽腫症	8 100.0	2 25.0	3 37.5	2 25.0	-	1 12.5
潰瘍性大腸炎	263 100.0	11 4.2	47 17.9	172 65.4	5 1.9	28 10.6
大動脈炎症候群	64 100.0	1 1.6	12 18.8	43 67.2	3 4.7	5 7.8
ビュルガー病(バージャー病)	39 100.0	1 2.6	1 2.6	29 74.4	1 2.6	7 17.9
天疱瘡	4 100.0	-	1 25.0	-	-	3 75.0
クローン病	263 100.0	11 4.2	47 17.9	184 70.0	7 2.7	14 5.3
悪性関節リウマチ	5 100.0	-	1 20.0	3 60.0	1 20.0	-
パーキンソン病	191 100.0	11 5.8	50 26.2	72 37.7	3 1.6	55 28.8
後縦靭帯骨化症	-	-	-	-	-	-
ハンチントン病	-	-	-	-	-	-
モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症)	214 100.0	13 6.1	27 12.6	132 61.7	6 2.8	36 16.8
特発性拡張型(うっ血型)心筋症	-	-	-	-	-	-
シャイ・ドレーガー症候群	13 100.0	-	2 15.4	5 38.5	-	6 46.2
膿疱性乾癬	-	-	-	-	-	-
広範脊柱管狭窄症	-	-	-	-	-	-
原発性胆汁性肝硬変	57 100.0	3 5.3	2 3.5	30 52.6	2 3.5	20 35.1

## 問25(2) 病気を原因とする問題の有無 / 仕事で要求されている責任に十分に答えること

問13. あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている / 過去に仕事に就いていたことがある

問2. 特定疾患などの診断名	件数	問題あり 解決済	問題あり 未解決	特に問題なし	仕事に不必要	無回答
特発性大腿骨頭壊死症	4 100.0	-	2 50.0	1 25.0	-	1 25.0
混合性結合組織病	99 100.0	7 7.1	10 10.1	60 60.6	3 3.0	19 19.2
原発性免疫不全症候群	19 100.0	2 10.5	-	15 78.9	1 5.3	1 5.3
特発性間質性肺炎	-	-	-	-	-	-
網膜色素変性症	150 100.0	7 4.7	22 14.7	73 48.7	5 3.3	43 28.7
原発性肺高血圧症	-	-	-	-	-	-
神経線維腫症	136 100.0	5 3.7	11 8.1	86 63.2	5 3.7	29 21.3
副腎白質ジストロフィー	-	-	-	-	-	-
バッド・キアリ(Budd-chiari)症候群	-	-	-	-	-	-
亜急性硬化性全脳炎	-	-	-	-	-	-
特発性慢性肺血栓栓症(肺高血圧型)	-	-	-	-	-	-
進行性多巣性白質脳症(PML)	-	-	-	-	-	-
若年性肺気腫	-	-	-	-	-	-
血栓性血小板減少性紫斑病(TTP)	-	-	-	-	-	-
アレルギー性肉芽腫性血管炎(膠原病)	-	-	-	-	-	-
肥大型心筋症	-	-	-	-	-	-
特発性両側性感音難聴	-	-	-	-	-	-
肝外門脈閉塞症	-	-	-	-	-	-
球脊髄性筋萎縮症	-	-	-	-	-	-
線条体黒質変性症	-	-	-	-	-	-
特発性門脈圧亢進症	-	-	-	-	-	-
副腎酵素欠損症	-	-	-	-	-	-
成人スティル病	-	-	-	-	-	-
原発性アルドステロン症	-	-	-	-	-	-

## 問25(2) 病気を原因とする問題の有無 / 仕事で要求されている責任に十分に答えること

問13. あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている / 過去に仕事に就いていたことがある

問2. 特定疾患などの診断名	件数	問題あり 解決済	問題あり 未解決	特に問題なし	仕事に不必要	無回答
急速進行性糸球体腎炎	-	-	-	-	-	-
正常圧水頭症	-	-	-	-	-	-
黄色靭帯骨化症	-	-	-	-	-	-
単クローン抗体を伴う末梢神経炎(クロウ・フカセ症候群)	-	-	-	-	-	-
ギラン・バレー症候群	-	-	-	-	-	-
フィッシャー症候群	-	-	-	-	-	-
慢性炎症性脱髄性多発神経炎	-	-	-	-	-	-
進行性核上性麻痺	1 100.0	-	-	-	-	1 100.0
脊髄空洞症	-	-	-	-	-	-
抗リン脂質抗体症候群	-	-	-	-	-	-
側頭動脈炎(膠原病)	-	-	-	-	-	-
肝内結石症	-	-	-	-	-	-
不応性貧血(骨髄異形成症候群)	20 100.0	2 10.0	1 5.0	10 50.0	-	7 35.0
加齢性黄斑変性症	1 100.0	-	1 100.0	-	-	-
シェーグレン症候群(膠原病)	77 100.0	5 6.5	7 9.1	31 40.3	2 2.6	32 41.6
メニエール病	-	-	-	-	-	-
多発性筋炎・皮膚筋炎	147 100.0	10 6.8	17 11.6	66 44.9	2 1.4	52 35.4
多発性嚢胞腎	-	-	-	-	-	-
肥満低換気症候群	-	-	-	-	-	-
びまん性汎細気管支炎	-	-	-	-	-	-
偽性副甲状腺機能低下症	-	-	-	-	-	-
特発性ステロイド性骨壊死症	-	-	-	-	-	-
自己免疫性肝炎(肝臓疾患)	23 100.0	-	3 13.0	10 43.5	-	10 43.5
強皮症	169 100.0	6 3.6	16 9.5	79 46.7	4 2.4	64 37.9

## 問 2 5 ( 2 ) 病気を原因とする問題の有無 / 仕事で要求されている責任に十分に答えること

問 1 3 . あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている / 過去に仕事に就いていたことがある

問 2 . 特定疾患などの診断名	件数	問題あり 解決済	問題あり 未解決	特に問題なし	仕事に不必要	無回答
脊髄小脳変性症	157 100.0	5 3.2	27 17.2	67 42.7	7 4.5	51 32.5
表皮水疱症	11 100.0	-	2 18.2	6 54.5	1 9.1	2 18.2
再生不良性貧血	144 100.0	6 4.2	23 16.0	78 54.2	8 5.6	29 20.1
スタージ・ウェバー症候群	3 100.0	-	-	2 66.7	-	1 33.3
エーラス・ダンロス症候群	1 100.0	-	-	1 100.0	-	-
膠原病その他	77 100.0	4 5.2	5 6.5	38 49.4	1 1.3	29 37.7
発作性夜間血色素尿症	2 100.0	-	-	1 50.0	-	1 50.0
好酸球性筋膜炎	1 100.0	-	1 100.0	-	-	-
溶血性貧血	1 100.0	-	-	1 100.0	-	-
不明	16 100.0	-	4 25.0	9 56.3	-	3 18.8

## 問25(2) 病気を原因とする問題の有無 / 精神的ストレスに適切に対処すること

問13. あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている / 過去に仕事に就いていたことがある

問2. 特定疾患などの診断名	件数	問題あり 解決済	問題あり 未解決	特に問題なし	仕事に不必要	無回答
合計	3367 100.0	123 3.7	838 24.9	1568 46.6	106 3.1	732 21.7
ベーチェット病	220 100.0	15 6.8	46 20.9	90 40.9	11 5.0	58 26.4
多発性硬化症	178 100.0	9 5.1	50 28.1	66 37.1	7 3.9	46 25.8
重症筋無力症	211 100.0	7 3.3	48 22.7	101 47.9	9 4.3	46 21.8
全身性エリテマトーデス(膠原病)	300 100.0	15 5.0	85 28.3	169 56.3	3 1.0	28 9.3
サルコイドーシス	123 100.0	1 0.8	21 17.1	65 52.8	3 2.4	33 26.8
特発性血小板減少性紫斑病	17 100.0	-	3 17.6	9 52.9	1 5.9	4 23.5
結節性動脈周囲炎(膠原病)	13 100.0	-	-	9 69.2	2 15.4	2 15.4
ウェゲナー肉芽腫症	8 100.0	1 12.5	4 50.0	2 25.0	-	1 12.5
潰瘍性大腸炎	263 100.0	6 2.3	102 38.8	124 47.1	5 1.9	26 9.9
大動脈炎症候群	64 100.0	2 3.1	19 29.7	35 54.7	3 4.7	5 7.8
ビュルガー病(バージャー病)	39 100.0	1 2.6	-	31 79.5	1 2.6	6 15.4
天疱瘡	4 100.0	-	1 25.0	-	-	3 75.0
クローン病	263 100.0	15 5.7	104 39.5	126 47.9	4 1.5	14 5.3
悪性関節リウマチ	5 100.0	-	-	4 80.0	1 20.0	-
パーキンソン病	191 100.0	4 2.1	72 37.7	57 29.8	3 1.6	55 28.8
後縦靭帯骨化症	-	-	-	-	-	-
ハンチントン病	-	-	-	-	-	-
モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症)	214 100.0	7 3.3	53 24.8	114 53.3	4 1.9	36 16.8
特発性拡張型(うっ血型)心筋症	-	-	-	-	-	-
シャイ・ドレーガー症候群	13 100.0	-	1 7.7	7 53.8	-	5 38.5
膿疱性乾癬	-	-	-	-	-	-
広範脊柱管狭窄症	-	-	-	-	-	-
原発性胆汁性肝硬変	57 100.0	2 3.5	2 3.5	29 50.9	3 5.3	21 36.8

## 問25(2) 病気を原因とする問題の有無 / 精神的ストレスに適切に対処すること

問13. あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている / 過去に仕事に就いていたことがある

問2. 特定疾患などの診断名	件数	問題あり 解決済	問題あり 未解決	特に問題なし	仕事に不必要	無回答
特発性大腿骨頭壊死症	4 100.0	-	2 50.0	1 25.0	-	1 25.0
混合性結合組織病	99 100.0	3 3.0	29 29.3	41 41.4	6 6.1	20 20.2
原発性免疫不全症候群	19 100.0	-	3 15.8	15 78.9	-	1 5.3
特発性間質性肺炎	-	-	-	-	-	-
網膜色素変性症	150 100.0	4 2.7	32 21.3	67 44.7	4 2.7	43 28.7
原発性肺高血圧症	-	-	-	-	-	-
神経線維腫症	136 100.0	4 2.9	24 17.6	75 55.1	5 3.7	28 20.6
副腎白質ジストロフィー	-	-	-	-	-	-
バッド・キアリ(Budd-chiari)症候群	-	-	-	-	-	-
亜急性硬化性全脳炎	-	-	-	-	-	-
特発性慢性肺血栓栓症(肺高血圧型)	-	-	-	-	-	-
進行性多巣性白質脳症(PML)	-	-	-	-	-	-
若年性肺気腫	-	-	-	-	-	-
血栓性血小板減少性紫斑病(TTP)	-	-	-	-	-	-
アレルギー性肉芽腫性血管炎(膠原病)	-	-	-	-	-	-
肥大型心筋症	-	-	-	-	-	-
特発性両側性感音難聴	-	-	-	-	-	-
肝外門脈閉塞症	-	-	-	-	-	-
球脊髄性筋萎縮症	-	-	-	-	-	-
線条体黒質変性症	-	-	-	-	-	-
特発性門脈圧亢進症	-	-	-	-	-	-
副腎酵素欠損症	-	-	-	-	-	-
成人スティル病	-	-	-	-	-	-
原発性アルドステロン症	-	-	-	-	-	-

## 問25(2) 病気を原因とする問題の有無 / 精神的ストレスに適切に対処すること

問13. あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている / 過去に仕事に就いていたことがある

問2. 特定疾患などの診断名	件数	問題あり 解決済	問題あり 未解決	特に問題なし	仕事に不必要	無回答
急速進行性糸球体腎炎	-	-	-	-	-	-
正常圧水頭症	-	-	-	-	-	-
黄色靭帯骨化症	-	-	-	-	-	-
単クローン抗体を伴う末梢神経炎(クロウ・フカセ症候群)	-	-	-	-	-	-
ギラン・バレー症候群	-	-	-	-	-	-
フィッシャー症候群	-	-	-	-	-	-
慢性炎症性脱髄性多発神経炎	-	-	-	-	-	-
進行性核上性麻痺	1 100.0	-	-	-	-	1 100.0
脊髄空洞症	-	-	-	-	-	-
抗リン脂質抗体症候群	-	-	-	-	-	-
側頭動脈炎(膠原病)	-	-	-	-	-	-
肝内結石症	-	-	-	-	-	-
不応性貧血(骨髄異形成症候群)	20 100.0	1 5.0	2 10.0	10 50.0	-	7 35.0
加齢性黄斑変性症	1 100.0	-	1 100.0	-	-	-
シェーグレン症候群(膠原病)	77 100.0	3 3.9	17 22.1	22 28.6	1 1.3	34 44.2
メニエール病	-	-	-	-	-	-
多発性筋炎・皮膚筋炎	147 100.0	9 6.1	27 18.4	57 38.8	1 0.7	53 36.1
多発性嚢胞腎	-	-	-	-	-	-
肥満低換気症候群	-	-	-	-	-	-
びまん性汎細気管支炎	-	-	-	-	-	-
偽性副甲状腺機能低下症	-	-	-	-	-	-
特発性ステロイド性骨壊死症	-	-	-	-	-	-
自己免疫性肝炎(肝臓疾患)	23 100.0	-	5 21.7	8 34.8	-	10 43.5
強皮症	169 100.0	2 1.2	26 15.4	71 42.0	5 3.0	65 38.5

## 問 2 5 ( 2 ) 病気を原因とする問題の有無 / 精神的ストレスに適切に対処すること

問 1 3 . あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている / 過去に仕事に就いていたことがある

問 2 . 特定疾患などの診断名	件数	問題あり 解決済	問題あり 未解決	特に問題なし	仕事に不必要	無回答
脊髄小脳変性症	157 100.0	3 1.9	27 17.2	66 42.0	10 6.4	51 32.5
表皮水疱症	11 100.0	1 9.1	2 18.2	5 45.5	1 9.1	2 18.2
再生不良性貧血	144 100.0	6 4.2	26 18.1	74 51.4	9 6.3	29 20.1
スタージ・ウェバー症候群	3 100.0	-	1 33.3	1 33.3	1 33.3	-
エーラス・ダンロス症候群	1 100.0	-	-	1 100.0	-	-
膠原病その他	77 100.0	3 3.9	14 18.2	31 40.3	1 1.3	28 36.4
発作性夜間血色素尿症	2 100.0	-	-	1 50.0	-	1 50.0
好酸球性筋膜炎	1 100.0	-	-	1 100.0	-	-
溶血性貧血	1 100.0	-	1 100.0	-	-	-
不明	16 100.0	-	5 31.3	7 43.8	1 6.3	3 18.8



## 問25(2) 病気を原因とする問題の有無/危険のある事態や状況に適切に対処すること

問13. あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている/過去に仕事に就いていたことがある

問2. 特定疾患などの診断名	件数	問題あり 解決済	問題あり 未解決	特に問題なし	仕事に不必要	無回答
合計	3367 100.0	125 3.7	389 11.6	1815 53.9	291 8.6	747 22.2
ベーチェット病	220 100.0	7 3.2	24 10.9	107 48.6	23 10.5	59 26.8
多発性硬化症	178 100.0	7 3.9	25 14.0	81 45.5	18 10.1	47 26.4
重症筋無力症	211 100.0	11 5.2	24 11.4	112 53.1	18 8.5	46 21.8
全身性エリテマトーデス(膠原病)	300 100.0	11 3.7	41 13.7	183 61.0	37 12.3	28 9.3
サルコイドーシス	123 100.0	1 0.8	11 8.9	73 59.3	5 4.1	33 26.8
特発性血小板減少性紫斑病	17 100.0	-	3 17.6	9 52.9	1 5.9	4 23.5
結節性動脈周囲炎(膠原病)	13 100.0	-	-	10 76.9	1 7.7	2 15.4
ウェゲナー肉芽腫症	8 100.0	1 12.5	1 12.5	3 37.5	2 25.0	1 12.5
潰瘍性大腸炎	263 100.0	7 2.7	31 11.8	174 66.2	22 8.4	29 11.0
大動脈炎症候群	64 100.0	2 3.1	6 9.4	39 60.9	11 17.2	6 9.4
ビュルガー病(バージャー病)	39 100.0	1 2.6	-	31 79.5	1 2.6	6 15.4
天疱瘡	4 100.0	-	1 25.0	-	-	3 75.0
クローン病	263 100.0	9 3.4	20 7.6	189 71.9	29 11.0	16 6.1
悪性関節リウマチ	5 100.0	-	1 20.0	2 40.0	2 40.0	-
パーキンソン病	191 100.0	10 5.2	43 22.5	70 36.6	12 6.3	56 29.3
後縦靭帯骨化症	-	-	-	-	-	-
ハンチントン病	-	-	-	-	-	-
モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症)	214 100.0	10 4.7	23 10.7	127 59.3	17 7.9	37 17.3
特発性拡張型(うっ血型)心筋症	-	-	-	-	-	-
シャイ・ドレーガー症候群	13 100.0	-	2 15.4	5 38.5	-	6 46.2
膿疱性乾癬	-	-	-	-	-	-
広範脊柱管狭窄症	-	-	-	-	-	-
原発性胆汁性肝硬変	57 100.0	2 3.5	-	29 50.9	5 8.8	21 36.8

## 問25(2) 病気を原因とする問題の有無/危険のある事態や状況に適切に対処すること

問13. あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている/過去に仕事に就いていたことがある

問2. 特定疾患などの診断名	件数	問題あり 解決済	問題あり 未解決	特に問題なし	仕事に不必要	無回答
特発性大腿骨頭壊死症	4 100.0	-	1 25.0	2 50.0	-	1 25.0
混合性結合組織病	99 100.0	4 4.0	12 12.1	53 53.5	10 10.1	20 20.2
原発性免疫不全症候群	19 100.0	-	-	17 89.5	1 5.3	1 5.3
特発性間質性肺炎	-	-	-	-	-	-
網膜色素変性症	150 100.0	9 6.0	28 18.7	61 40.7	8 5.3	44 29.3
原発性肺高血圧症	-	-	-	-	-	-
神経線維腫症	136 100.0	3 2.2	7 5.1	90 66.2	8 5.9	28 20.6
副腎白質ジストロフィー	-	-	-	-	-	-
バッド・キアリ(Budd-chiari)症候群	-	-	-	-	-	-
亜急性硬化性全脳炎	-	-	-	-	-	-
特発性慢性肺血栓栓症(肺高血圧型)	-	-	-	-	-	-
進行性多巣性白質脳症(PML)	-	-	-	-	-	-
若年性肺気腫	-	-	-	-	-	-
血栓性血小板減少性紫斑病(TTP)	-	-	-	-	-	-
アレルギー性肉芽腫性血管炎(膠原病)	-	-	-	-	-	-
肥大型心筋症	-	-	-	-	-	-
特発性両側性感音難聴	-	-	-	-	-	-
肝外門脈閉塞症	-	-	-	-	-	-
球脊髄性筋萎縮症	-	-	-	-	-	-
線条体黒質変性症	-	-	-	-	-	-
特発性門脈圧亢進症	-	-	-	-	-	-
副腎酵素欠損症	-	-	-	-	-	-
成人スティル病	-	-	-	-	-	-
原発性アルドステロン症	-	-	-	-	-	-

## 問25(2)病気を原因とする問題の有無/危険のある事態や状況に適切に対処すること

問13.あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている/過去に仕事に就いていたことがある

問2.特定疾患などの診断名	件数	問題あり 解決済	問題あり 未解決	特に問題なし	仕事に不必要	無回答
急速進行性糸球体腎炎	-	-	-	-	-	-
正常圧水頭症	-	-	-	-	-	-
黄色靭帯骨化症	-	-	-	-	-	-
単クローン抗体を伴う末梢神経炎(クロウ・フカセ症候群)	-	-	-	-	-	-
ギラン・バレー症候群	-	-	-	-	-	-
フィッシャー症候群	-	-	-	-	-	-
慢性炎症性脱髄性多発神経炎	-	-	-	-	-	-
進行性核上性麻痺	1 100.0	-	-	-	-	1 100.0
脊髄空洞症	-	-	-	-	-	-
抗リン脂質抗体症候群	-	-	-	-	-	-
側頭動脈炎(膠原病)	-	-	-	-	-	-
肝内結石症	-	-	-	-	-	-
不応性貧血(骨髄異形成症候群)	20 100.0	2 10.0	2 10.0	9 45.0	-	7 35.0
加齢性黄斑変性症	1 100.0	-	1 100.0	-	-	-
シェーグレン症候群(膠原病)	77 100.0	1 1.3	5 6.5	32 41.6	6 7.8	33 42.9
メニエール病	-	-	-	-	-	-
多発性筋炎・皮膚筋炎	147 100.0	8 5.4	13 8.8	64 43.5	7 4.8	55 37.4
多発性嚢胞腎	-	-	-	-	-	-
肥満低換気症候群	-	-	-	-	-	-
びまん性汎細気管支炎	-	-	-	-	-	-
偽性副甲状腺機能低下症	-	-	-	-	-	-
特発性ステロイド性骨壊死症	-	-	-	-	-	-
自己免疫性肝炎(肝臓疾患)	23 100.0	-	-	13 56.5	-	10 43.5
強皮症	169 100.0	3 1.8	15 8.9	70 41.4	16 9.5	65 38.5

## 問25(2) 病気を原因とする問題の有無 / 危険のある事態や状況に適切に対処すること

問13. あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている / 過去に仕事に就いていたことがある

問2. 特定疾患などの診断名	件数	問題あり 解決済	問題あり 未解決	特に問題なし	仕事に不必要	無回答
脊髄小脳変性症	157 100.0	9 5.7	29 18.5	55 35.0	11 7.0	53 33.8
表皮水疱症	11 100.0	1 9.1	1 9.1	6 54.5	1 9.1	2 18.2
再生不良性貧血	144 100.0	4 2.8	14 9.7	81 56.3	16 11.1	29 20.1
スタージ・ウェバー症候群	3 100.0	-	1 33.3	2 66.7	-	-
エーラス・ダンロス症候群	1 100.0	-	-	1 100.0	-	-
膠原病その他	77 100.0	2 2.6	7 9.1	34 44.2	6 7.8	28 36.4
発作性夜間血色素尿症	2 100.0	-	-	1 50.0	-	1 50.0
好酸球性筋膜炎	1 100.0	-	-	-	1 100.0	-
溶血性貧血	1 100.0	-	1 100.0	-	-	-
不明	16 100.0	1 6.3	5 31.3	7 43.8	-	3 18.8

## 問25(3) 病気を原因とする問題の有無/同僚、上司、お客さんなどの話や文書の内容を理解すること

問13. あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている/過去に仕事に就いていたことがある

問2. 特定疾患などの診断名	件数	問題あり 解決済	問題あり 未解決	特に問題なし	仕事に不必要	無回答
合計	3367 100.0	84 2.5	180 5.3	2247 66.7	145 4.3	711 21.1
ベーチェット病	220 100.0	7 3.2	12 5.5	133 60.5	11 5.0	57 25.9
多発性硬化症	178 100.0	5 2.8	12 6.7	109 61.2	6 3.4	46 25.8
重症筋無力症	211 100.0	8 3.8	5 2.4	148 70.1	7 3.3	43 20.4
全身性エリテマトーデス(膠原病)	300 100.0	9 3.0	12 4.0	243 81.0	8 2.7	28 9.3
サルコイドーシス	123 100.0	-	2 1.6	86 69.9	4 3.3	31 25.2
特発性血小板減少性紫斑病	17 100.0	-	-	12 70.6	1 5.9	4 23.5
結節性動脈周囲炎(膠原病)	13 100.0	-	-	9 69.2	2 15.4	2 15.4
ウェゲナー肉芽腫症	8 100.0	1 12.5	2 25.0	4 50.0	-	1 12.5
潰瘍性大腸炎	263 100.0	1 0.4	3 1.1	223 84.8	11 4.2	25 9.5
大動脈炎症候群	64 100.0	3 4.7	1 1.6	53 82.8	1 1.6	6 9.4
ビュルガー病(バージャー病)	39 100.0	1 2.6	-	29 74.4	3 7.7	6 15.4
天疱瘡	4 100.0	-	-	1 25.0	-	3 75.0
クローン病	263 100.0	5 1.9	9 3.4	224 85.2	12 4.6	13 4.9
悪性関節リウマチ	5 100.0	-	1 20.0	4 80.0	-	-
パーキンソン病	191 100.0	10 5.2	31 16.2	88 46.1	9 4.7	53 27.7
後縦靭帯骨化症	-	-	-	-	-	-
ハンチントン病	-	-	-	-	-	-
モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症)	214 100.0	7 3.3	24 11.2	141 65.9	9 4.2	33 15.4
特発性拡張型(うっ血型)心筋症	-	-	-	-	-	-
シャイ・ドレーガー症候群	13 100.0	-	1 7.7	7 53.8	-	5 38.5
膿疱性乾癬	-	-	-	-	-	-
広範脊柱管狭窄症	-	-	-	-	-	-
原発性胆汁性肝硬変	57 100.0	-	1 1.8	35 61.4	2 3.5	19 33.3

## 問25(3)病気を原因とする問題の有無/同僚、上司、お客さんなどの話や文書の内容を理解すること

問13.あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている/過去に仕事に就いていたことがある

問2.特定疾患などの診断名	件数	問題あり 解決済	問題あり 未解決	特に問題なし	仕事に不必要	無回答
特発性大腿骨頭壊死症	4 100.0	-	-	3 75.0	-	1 25.0
混合性結合組織病	99 100.0	1 1.0	7 7.1	67 67.7	5 5.1	19 19.2
原発性免疫不全症候群	19 100.0	-	-	18 94.7	-	1 5.3
特発性間質性肺炎	-	-	-	-	-	-
網膜色素変性症	150 100.0	4 2.7	19 12.7	80 53.3	6 4.0	41 27.3
原発性肺高血圧症	-	-	-	-	-	-
神経線維腫症	136 100.0	4 2.9	6 4.4	89 65.4	9 6.6	28 20.6
副腎白質ジストロフィー	-	-	-	-	-	-
バッド・キアリ(Budd-chiari)症候群	-	-	-	-	-	-
亜急性硬化性全脳炎	-	-	-	-	-	-
特発性慢性肺血栓栓症(肺高血圧型)	-	-	-	-	-	-
進行性多巣性白質脳症(PML)	-	-	-	-	-	-
若年性肺気腫	-	-	-	-	-	-
血栓性血小板減少性紫斑病(TTP)	-	-	-	-	-	-
アレルギー性肉芽腫性血管炎(膠原病)	-	-	-	-	-	-
肥大型心筋症	-	-	-	-	-	-
特発性両側性感音難聴	-	-	-	-	-	-
肝外門脈閉塞症	-	-	-	-	-	-
球脊髄性筋萎縮症	-	-	-	-	-	-
線条体黒質変性症	-	-	-	-	-	-
特発性門脈圧亢進症	-	-	-	-	-	-
副腎酵素欠損症	-	-	-	-	-	-
成人スティル病	-	-	-	-	-	-
原発性アルドステロン症	-	-	-	-	-	-

## 問25(3)病気を原因とする問題の有無/同僚、上司、お客さんなどの話や文書の内容を理解すること

問13.あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている/過去に仕事に就いていたことがある

問2.特定疾患などの診断名	件数	問題あり 解決済	問題あり 未解決	特に問題なし	仕事に不必要	無回答
急速進行性糸球体腎炎	-	-	-	-	-	-
正常圧水頭症	-	-	-	-	-	-
黄色靭帯骨化症	-	-	-	-	-	-
単クローン抗体を伴う末梢神経炎(クロウ・フカセ症候群)	-	-	-	-	-	-
ギラン・バレー症候群	-	-	-	-	-	-
フィッシャー症候群	-	-	-	-	-	-
慢性炎症性脱髄性多発神経炎	-	-	-	-	-	-
進行性核上性麻痺	1 100.0	-	-	-	-	1 100.0
脊髄空洞症	-	-	-	-	-	-
抗リン脂質抗体症候群	-	-	-	-	-	-
側頭動脈炎(膠原病)	-	-	-	-	-	-
肝内結石症	-	-	-	-	-	-
不応性貧血(骨髄異形成症候群)	20 100.0	-	1 5.0	11 55.0	1 5.0	7 35.0
加齢性黄斑変性症	1 100.0	-	1 100.0	-	-	-
シェーグレン症候群(膠原病)	77 100.0	1 1.3	1 1.3	40 51.9	2 2.6	33 42.9
メニエール病	-	-	-	-	-	-
多発性筋炎・皮膚筋炎	147 100.0	3 2.0	4 2.7	83 56.5	7 4.8	50 34.0
多発性嚢胞腎	-	-	-	-	-	-
肥満低換気症候群	-	-	-	-	-	-
びまん性汎細気管支炎	-	-	-	-	-	-
偽性副甲状腺機能低下症	-	-	-	-	-	-
特発性ステロイド性骨壊死症	-	-	-	-	-	-
自己免疫性肝炎(肝臓疾患)	23 100.0	-	2 8.7	11 47.8	-	10 43.5
強皮症	169 100.0	2 1.2	6 3.6	86 50.9	12 7.1	63 37.3

## 問25(3)病気を原因とする問題の有無/同僚、上司、お客さんなどの話や文書の内容を理解すること

問13.あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている/過去に仕事に就いていたことがある

問2.特定疾患などの診断名	件数	問題あり 解決済	問題あり 未解決	特に問題なし	仕事に不必要	無回答
脊髄小脳変性症	157 100.0	6 3.8	15 9.6	79 50.3	6 3.8	51 32.5
表皮水疱症	11 100.0	-	-	9 81.8	-	2 18.2
再生不良性貧血	144 100.0	3 2.1	3 2.1	99 68.8	10 6.9	29 20.1
スタージ・ウェバー症候群	3 100.0	-	1 33.3	2 66.7	-	-
エーラス・ダンロス症候群	1 100.0	-	-	1 100.0	-	-
膠原病その他	77 100.0	2 2.6	1 1.3	41 53.2	4 5.2	29 37.7
発作性夜間血色素尿症	2 100.0	-	-	1 50.0	-	1 50.0
好酸球性筋膜炎	1 100.0	-	-	1 100.0	-	-
溶血性貧血	1 100.0	-	-	1 100.0	-	-
不明	16 100.0	1 6.3	3 18.8	8 50.0	1 6.3	3 18.8



## 問25(3)病気を原因とする問題の有無/同僚、上司、お客さんなどに対して自分の意思を伝えること

問13.あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている/過去に仕事に就いていたことがある

問2.特定疾患などの診断名	件数	問題あり 解決済	問題あり 未解決	特に問題なし	仕事に不必要	無回答
合計	3367 100.0	82 2.4	254 7.5	2185 64.9	132 3.9	714 21.2
ベーチェット病	220 100.0	6 2.7	15 6.8	131 59.5	11 5.0	57 25.9
多発性硬化症	178 100.0	5 2.8	12 6.7	110 61.8	5 2.8	46 25.8
重症筋無力症	211 100.0	9 4.3	10 4.7	140 66.4	8 3.8	44 20.9
全身性エリテマトーデス(膠原病)	300 100.0	8 2.7	23 7.7	235 78.3	5 1.7	29 9.7
サルコイドーシス	123 100.0	-	1 0.8	88 71.5	3 2.4	31 25.2
特発性血小板減少性紫斑病	17 100.0	-	-	12 70.6	1 5.9	4 23.5
結節性動脈周囲炎(膠原病)	13 100.0	-	-	10 76.9	1 7.7	2 15.4
ウェゲナー肉芽腫症	8 100.0	1 12.5	2 25.0	4 50.0	-	1 12.5
潰瘍性大腸炎	263 100.0	-	13 4.9	215 81.7	10 3.8	25 9.5
大動脈炎症候群	64 100.0	2 3.1	2 3.1	53 82.8	1 1.6	6 9.4
ビュルガー病(バージャー病)	39 100.0	1 2.6	-	29 74.4	3 7.7	6 15.4
天疱瘡	4 100.0	-	-	1 25.0	-	3 75.0
クローン病	263 100.0	6 2.3	20 7.6	215 81.7	9 3.4	13 4.9
悪性関節リウマチ	5 100.0	-	1 20.0	4 80.0	-	-
パーキンソン病	191 100.0	9 4.7	37 19.4	85 44.5	6 3.1	54 28.3
後縦靭帯骨化症	-	-	-	-	-	-
ハンチントン病	-	-	-	-	-	-
モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症)	214 100.0	4 1.9	29 13.6	141 65.9	8 3.7	32 15.0
特発性拡張型(うっ血型)心筋症	-	-	-	-	-	-
シャイ・ドレーガー症候群	13 100.0	-	4 30.8	4 30.8	-	5 38.5
膿疱性乾癬	-	-	-	-	-	-
広範脊柱管狭窄症	-	-	-	-	-	-
原発性胆汁性肝硬変	57 100.0	-	1 1.8	35 61.4	2 3.5	19 33.3

## 問25(3) 病気を原因とする問題の有無/同僚、上司、お客さんなどに対して自分の意思を伝えること

問13. あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている/過去に仕事に就いていたことがある

問2. 特定疾患などの診断名	件数	問題あり 解決済	問題あり 未解決	特に問題なし	仕事に不必要	無回答
特発性大腿骨頭壊死症	4 100.0	-	1 25.0	2 50.0	-	1 25.0
混合性結合組織病	99 100.0	2 2.0	8 8.1	65 65.7	5 5.1	19 19.2
原発性免疫不全症候群	19 100.0	-	-	18 94.7	-	1 5.3
特発性間質性肺炎	-	-	-	-	-	-
網膜色素変性症	150 100.0	3 2.0	20 13.3	81 54.0	5 3.3	41 27.3
原発性肺高血圧症	-	-	-	-	-	-
神経線維腫症	136 100.0	4 2.9	5 3.7	89 65.4	12 8.8	26 19.1
副腎白質ジストロフィー	-	-	-	-	-	-
バッド・キアリ(Budd-chiari)症候群	-	-	-	-	-	-
亜急性硬化性全脳炎	-	-	-	-	-	-
特発性慢性肺血栓栓症(肺高血圧型)	-	-	-	-	-	-
進行性多巣性白質脳症(PML)	-	-	-	-	-	-
若年性肺気腫	-	-	-	-	-	-
血栓性血小板減少性紫斑病(TTP)	-	-	-	-	-	-
アレルギー性肉芽腫性血管炎(膠原病)	-	-	-	-	-	-
肥大型心筋症	-	-	-	-	-	-
特発性両側性感音難聴	-	-	-	-	-	-
肝外門脈閉塞症	-	-	-	-	-	-
球脊髄性筋萎縮症	-	-	-	-	-	-
線条体黒質変性症	-	-	-	-	-	-
特発性門脈圧亢進症	-	-	-	-	-	-
副腎酵素欠損症	-	-	-	-	-	-
成人スティル病	-	-	-	-	-	-
原発性アルドステロン症	-	-	-	-	-	-

## 問25(3)病気を原因とする問題の有無/同僚、上司、お客さんなどに対して自分の意思を伝えること

問13.あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている/過去に仕事に就いていたことがある

問2.特定疾患などの診断名	件数	問題あり 解決済	問題あり 未解決	特に問題なし	仕事に不必要	無回答
急速進行性糸球体腎炎	-	-	-	-	-	-
正常圧水頭症	-	-	-	-	-	-
黄色靭帯骨化症	-	-	-	-	-	-
単クローン抗体を伴う末梢神経炎(クロウ・フカセ症候群)	-	-	-	-	-	-
ギラン・バレー症候群	-	-	-	-	-	-
フィッシャー症候群	-	-	-	-	-	-
慢性炎症性脱髄性多発神経炎	-	-	-	-	-	-
進行性核上性麻痺	1 100.0	-	-	-	-	1 100.0
脊髄空洞症	-	-	-	-	-	-
抗リン脂質抗体症候群	-	-	-	-	-	-
側頭動脈炎(膠原病)	-	-	-	-	-	-
肝内結石症	-	-	-	-	-	-
不応性貧血(骨髄異形成症候群)	20 100.0	-	1 5.0	11 55.0	1 5.0	7 35.0
加齢性黄斑変性症	1 100.0	-	1 100.0	-	-	-
シェーグレン症候群(膠原病)	77 100.0	1 1.3	2 2.6	39 50.6	1 1.3	34 44.2
メニエール病	-	-	-	-	-	-
多発性筋炎・皮膚筋炎	147 100.0	3 2.0	7 4.8	78 53.1	8 5.4	51 34.7
多発性嚢胞腎	-	-	-	-	-	-
肥満低換気症候群	-	-	-	-	-	-
びまん性汎細気管支炎	-	-	-	-	-	-
偽性副甲状腺機能低下症	-	-	-	-	-	-
特発性ステロイド性骨壊死症	-	-	-	-	-	-
自己免疫性肝炎(肝臓疾患)	23 100.0	-	1 4.3	11 47.8	1 4.3	10 43.5
強皮症	169 100.0	2 1.2	11 6.5	80 47.3	12 7.1	64 37.9

## 問25(3) 病気を原因とする問題の有無 / 同僚、上司、お客さんなどに対して自分の意思を伝えること

問13. あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている / 過去に仕事に就いていたことがある

問2. 特定疾患などの診断名	件数	問題あり 解決済	問題あり 未解決	特に問題なし	仕事に不必要	無回答
脊髄小脳変性症	157 100.0	11 7.0	23 14.6	66 42.0	5 3.2	52 33.1
表皮水疱症	11 100.0	-	-	9 81.8	-	2 18.2
再生不良性貧血	144 100.0	2 1.4	5 3.5	98 68.1	10 6.9	29 20.1
スタージ・ウェバー症候群	3 100.0	-	1 33.3	2 66.7	-	-
エーラス・ダンロス症候群	1 100.0	-	-	1 100.0	-	-
膠原病その他	77 100.0	1 1.3	3 3.9	42 54.5	2 2.6	29 37.7
発作性夜間血色素尿症	2 100.0	-	-	1 50.0	-	1 50.0
好酸球性筋膜炎	1 100.0	-	-	1 100.0	-	-
溶血性貧血	1 100.0	-	-	1 100.0	-	-
不明	16 100.0	1 6.3	3 18.8	9 56.3	-	3 18.8

## 問25(3) 病気を原因とする問題の有無 / 職場内で、会話や議論をすること

問13. あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている / 過去に仕事に就いていたことがある

問2. 特定疾患などの診断名	件数	問題あり 解決済	問題あり 未解決	特に問題なし	仕事に不必要	無回答
合計	3367 100.0	71 2.1	265 7.9	2162 64.2	155 4.6	714 21.2
ベーチェット病	220 100.0	5 2.3	13 5.9	131 59.5	14 6.4	57 25.9
多発性硬化症	178 100.0	4 2.2	13 7.3	109 61.2	6 3.4	46 25.8
重症筋無力症	211 100.0	7 3.3	15 7.1	134 63.5	11 5.2	44 20.9
全身性エリテマトーデス(膠原病)	300 100.0	4 1.3	21 7.0	234 78.0	12 4.0	29 9.7
サルコイドーシス	123 100.0	-	6 4.9	83 67.5	3 2.4	31 25.2
特発性血小板減少性紫斑病	17 100.0	-	-	12 70.6	1 5.9	4 23.5
結節性動脈周囲炎(膠原病)	13 100.0	-	-	10 76.9	1 7.7	2 15.4
ウェゲナー肉芽腫症	8 100.0	1 12.5	2 25.0	4 50.0	-	1 12.5
潰瘍性大腸炎	263 100.0	2 0.8	16 6.1	209 79.5	11 4.2	25 9.5
大動脈炎症候群	64 100.0	1 1.6	6 9.4	49 76.6	3 4.7	5 7.8
ビュルガー病(バージャー病)	39 100.0	-	2 5.1	28 71.8	3 7.7	6 15.4
天疱瘡	4 100.0	-	1 25.0	-	-	3 75.0
クローン病	263 100.0	6 2.3	18 6.8	216 82.1	10 3.8	13 4.9
悪性関節リウマチ	5 100.0	-	1 20.0	4 80.0	-	-
パーキンソン病	191 100.0	9 4.7	39 20.4	83 43.5	4 2.1	56 29.3
後縦靭帯骨化症	-	-	-	-	-	-
ハンチントン病	-	-	-	-	-	-
モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症)	214 100.0	8 3.7	27 12.6	137 64.0	9 4.2	33 15.4
特発性拡張型(うっ血型)心筋症	-	-	-	-	-	-
シャイ・ドレーガー症候群	13 100.0	1 7.7	3 23.1	4 30.8	-	5 38.5
膿疱性乾癬	-	-	-	-	-	-
広範脊柱管狭窄症	-	-	-	-	-	-
原発性胆汁性肝硬変	57 100.0	1 1.8	-	35 61.4	2 3.5	19 33.3

## 問25(3)病気を原因とする問題の有無/職場内で、会話や議論をすること

問13.あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている/過去に仕事に就いていたことがある

問2.特定疾患などの診断名	件数	問題あり 解決済	問題あり 未解決	特に問題なし	仕事に不必要	無回答
特発性大腿骨頭壊死症	4 100.0	-	-	3 75.0	-	1 25.0
混合性結合組織病	99 100.0	2 2.0	4 4.0	67 67.7	7 7.1	19 19.2
原発性免疫不全症候群	19 100.0	-	-	18 94.7	-	1 5.3
特発性間質性肺炎	-	-	-	-	-	-
網膜色素変性症	150 100.0	1 0.7	16 10.7	87 58.0	5 3.3	41 27.3
原発性肺高血圧症	-	-	-	-	-	-
神経線維腫症	136 100.0	4 2.9	8 5.9	84 61.8	14 10.3	26 19.1
副腎白質ジストロフィー	-	-	-	-	-	-
バッド・キアリ(Budd-chiari)症候群	-	-	-	-	-	-
亜急性硬化性全脳炎	-	-	-	-	-	-
特発性慢性肺血栓栓症(肺高血圧型)	-	-	-	-	-	-
進行性多巣性白質脳症(PML)	-	-	-	-	-	-
若年性肺気腫	-	-	-	-	-	-
血栓性血小板減少性紫斑病(TTP)	-	-	-	-	-	-
アレルギー性肉芽腫性血管炎(膠原病)	-	-	-	-	-	-
肥大型心筋症	-	-	-	-	-	-
特発性両側性感音難聴	-	-	-	-	-	-
肝外門脈閉塞症	-	-	-	-	-	-
球脊髄性筋萎縮症	-	-	-	-	-	-
線条体黒質変性症	-	-	-	-	-	-
特発性門脈圧亢進症	-	-	-	-	-	-
副腎酵素欠損症	-	-	-	-	-	-
成人スティル病	-	-	-	-	-	-
原発性アルドステロン症	-	-	-	-	-	-

## 問25(3)病気を原因とする問題の有無/職場内で、会話や議論をすること

問13.あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている/過去に仕事に就いていたことがある

問2.特定疾患などの診断名	件数	問題あり 解決済	問題あり 未解決	特に問題なし	仕事に不必要	無回答
急速進行性糸球体腎炎	-	-	-	-	-	-
正常圧水頭症	-	-	-	-	-	-
黄色靭帯骨化症	-	-	-	-	-	-
単クローン抗体を伴う末梢神経炎(クロウ・フカセ症候群)	-	-	-	-	-	-
ギラン・バレー症候群	-	-	-	-	-	-
フィッシャー症候群	-	-	-	-	-	-
慢性炎症性脱髄性多発神経炎	-	-	-	-	-	-
進行性核上性麻痺	1 100.0	-	-	-	-	1 100.0
脊髄空洞症	-	-	-	-	-	-
抗リン脂質抗体症候群	-	-	-	-	-	-
側頭動脈炎(膠原病)	-	-	-	-	-	-
肝内結石症	-	-	-	-	-	-
不応性貧血(骨髄異形成症候群)	20 100.0	-	1 5.0	11 55.0	1 5.0	7 35.0
加齢性黄斑変性症	1 100.0	-	1 100.0	-	-	-
シェーグレン症候群(膠原病)	77 100.0	-	3 3.9	38 49.4	2 2.6	34 44.2
メニエール病	-	-	-	-	-	-
多発性筋炎・皮膚筋炎	147 100.0	2 1.4	5 3.4	82 55.8	8 5.4	50 34.0
多発性嚢胞腎	-	-	-	-	-	-
肥満低換気症候群	-	-	-	-	-	-
びまん性汎細気管支炎	-	-	-	-	-	-
偽性副甲状腺機能低下症	-	-	-	-	-	-
特発性ステロイド性骨壊死症	-	-	-	-	-	-
自己免疫性肝炎(肝臓疾患)	23 100.0	-	2 8.7	11 47.8	-	10 43.5
強皮症	169 100.0	2 1.2	10 5.9	83 49.1	10 5.9	64 37.9

## 問25(3)病気を原因とする問題の有無/職場内で、会話や議論をすること

問13.あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている/過去に仕事に就いていたことがある

問2.特定疾患などの診断名	件数	問題あり 解決済	問題あり 未解決	特に問題なし	仕事に不必要	無回答
脊髄小脳変性症	157 100.0	6 3.8	26 16.6	69 43.9	4 2.5	52 33.1
表皮水疱症	11 100.0	-	-	9 81.8	-	2 18.2
再生不良性貧血	144 100.0	2 1.4	5 3.5	98 68.1	10 6.9	29 20.1
スタージ・ウェバー症候群	3 100.0	-	1 33.3	1 33.3	1 33.3	-
エーラス・ダンロス症候群	1 100.0	-	-	1 100.0	-	-
膠原病その他	77 100.0	2 2.6	3 3.9	41 53.2	3 3.9	28 36.4
発作性夜間血色素尿症	2 100.0	-	-	1 50.0	-	1 50.0
好酸球性筋膜炎	1 100.0	-	-	1 100.0	-	-
溶血性貧血	1 100.0	-	-	1 100.0	-	-
不明	16 100.0	1 6.3	3 18.8	8 50.0	1 6.3	3 18.8



## 問25(3) 病気を原因とする問題の有無 / コミュニケーション機器 (電話、FAX、電子メール等) を使うこと

問13. あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている / 過去に仕事に就いていたことがある

問2. 特定疾患などの診断名	件数	問題あり 解決済	問題あり 未解決	特に問題なし	仕事に不必要	無回答
合計	3367 100.0	85 2.5	190 5.6	2139 63.5	236 7.0	717 21.3
ベーチェット病	220 100.0	8 3.6	15 6.8	122 55.5	18 8.2	57 25.9
多発性硬化症	178 100.0	7 3.9	6 3.4	113 63.5	6 3.4	46 25.8
重症筋無力症	211 100.0	11 5.2	5 2.4	137 64.9	14 6.6	44 20.9
全身性エリテマトーデス (膠原病)	300 100.0	8 2.7	10 3.3	240 80.0	14 4.7	28 9.3
サルコイドーシス	123 100.0	-	4 3.3	83 67.5	4 3.3	32 26.0
特発性血小板減少性紫斑病	17 100.0	-	-	11 64.7	2 11.8	4 23.5
結節性動脈周囲炎 (膠原病)	13 100.0	-	-	10 76.9	1 7.7	2 15.4
ウェゲナー肉芽腫症	8 100.0	-	3 37.5	3 37.5	1 12.5	1 12.5
潰瘍性大腸炎	263 100.0	2 0.8	2 0.8	219 83.3	15 5.7	25 9.5
大動脈炎症候群	64 100.0	1 1.6	2 3.1	52 81.3	4 6.3	5 7.8
ビュルガー病 (バージャー病)	39 100.0	1 2.6	-	27 69.2	5 12.8	6 15.4
天疱瘡	4 100.0	-	-	1 25.0	-	3 75.0
クローン病	263 100.0	3 1.1	12 4.6	217 82.5	18 6.8	13 4.9
悪性関節リウマチ	5 100.0	-	1 20.0	2 40.0	2 40.0	-
パーキンソン病	191 100.0	9 4.7	42 22.0	78 40.8	9 4.7	53 27.7
後縦靭帯骨化症	-	-	-	-	-	-
ハンチントン病	-	-	-	-	-	-
モヤモヤ病 (ウィリス動脈輪閉塞症)	214 100.0	5 2.3	13 6.1	144 67.3	18 8.4	34 15.9
特発性拡張型 (うっ血型) 心筋症	-	-	-	-	-	-
シャイ・ドレーガー症候群	13 100.0	-	3 23.1	5 38.5	-	5 38.5
膿疱性乾癬	-	-	-	-	-	-
広範脊柱管狭窄症	-	-	-	-	-	-
原発性胆汁性肝硬変	57 100.0	1 1.8	1 1.8	32 56.1	4 7.0	19 33.3

## 問25(3) 病気を原因とする問題の有無 / コミュニケーション機器 (電話、FAX、電子メール等) を使うこと

問13. あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている / 過去に仕事に就いていたことがある

問2. 特定疾患などの診断名	件数	問題あり 解決済	問題あり 未解決	特に問題なし	仕事に不必要	無回答
特発性大腿骨頭壊死症	4 100.0	-	1 25.0	2 50.0	-	1 25.0
混合性結合組織病	99 100.0	2 2.0	6 6.1	61 61.6	11 11.1	19 19.2
原発性免疫不全症候群	19 100.0	-	-	17 89.5	1 5.3	1 5.3
特発性間質性肺炎	-	-	-	-	-	-
網膜色素変性症	150 100.0	6 4.0	23 15.3	70 46.7	10 6.7	41 27.3
原発性肺高血圧症	-	-	-	-	-	-
神経線維腫症	136 100.0	5 3.7	7 5.1	76 55.9	21 15.4	27 19.9
副腎白質ジストロフィー	-	-	-	-	-	-
バッド・キアリ (Budd - chiari) 症候群	-	-	-	-	-	-
亜急性硬化性全脳炎	-	-	-	-	-	-
特発性慢性肺血栓栓症 (肺高血圧型)	-	-	-	-	-	-
進行性多巣性白質脳症 (PML)	-	-	-	-	-	-
若年性肺気腫	-	-	-	-	-	-
血栓性血小板減少性紫斑病 (TTP)	-	-	-	-	-	-
アレルギー性肉芽腫性血管炎 (膠原病)	-	-	-	-	-	-
肥大型心筋症	-	-	-	-	-	-
特発性両側性感音難聴	-	-	-	-	-	-
肝外門脈閉塞症	-	-	-	-	-	-
球脊髄性筋萎縮症	-	-	-	-	-	-
線条体黒質変性症	-	-	-	-	-	-
特発性門脈圧亢進症	-	-	-	-	-	-
副腎酵素欠損症	-	-	-	-	-	-
成人スティル病	-	-	-	-	-	-
原発性アルドステロン症	-	-	-	-	-	-

## 問25(3)病気を原因とする問題の有無/コミュニケーション機器(電話、FAX、電子メール等)を使うこと

問13.あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている/過去に仕事に就いていたことがある

問2.特定疾患などの診断名	件数	問題あり 解決済	問題あり 未解決	特に問題なし	仕事に不必要	無回答
急速進行性糸球体腎炎	-	-	-	-	-	-
正常圧水頭症	-	-	-	-	-	-
黄色靭帯骨化症	-	-	-	-	-	-
単クローン抗体を伴う末梢神経炎(クロウ・フカセ症候群)	-	-	-	-	-	-
ギラン・バレー症候群	-	-	-	-	-	-
フィッシャー症候群	-	-	-	-	-	-
慢性炎症性脱髄性多発神経炎	-	-	-	-	-	-
進行性核上性麻痺	1 100.0	-	-	-	-	1 100.0
脊髄空洞症	-	-	-	-	-	-
抗リン脂質抗体症候群	-	-	-	-	-	-
側頭動脈炎(膠原病)	-	-	-	-	-	-
肝内結石症	-	-	-	-	-	-
不応性貧血(骨髄異形成症候群)	20 100.0	1 5.0	1 5.0	11 55.0	-	7 35.0
加齢性黄斑変性症	1 100.0	-	1 100.0	-	-	-
シェーグレン症候群(膠原病)	77 100.0	-	2 2.6	39 50.6	3 3.9	33 42.9
メニエール病	-	-	-	-	-	-
多発性筋炎・皮膚筋炎	147 100.0	3 2.0	2 1.4	79 53.7	10 6.8	53 36.1
多発性嚢胞腎	-	-	-	-	-	-
肥満低換気症候群	-	-	-	-	-	-
びまん性汎細気管支炎	-	-	-	-	-	-
偽性副甲状腺機能低下症	-	-	-	-	-	-
特発性ステロイド性骨壊死症	-	-	-	-	-	-
自己免疫性肝炎(肝臓疾患)	23 100.0	-	-	13 56.5	-	10 43.5
強皮症	169 100.0	-	7 4.1	80 47.3	17 10.1	65 38.5

## 問25(3) 病気を原因とする問題の有無 / コミュニケーション機器 (電話、FAX、電子メール等) を使うこと

問13. あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている / 過去に仕事に就いていたことがある

問2. 特定疾患などの診断名	件数	問題あり 解決済	問題あり 未解決	特に問題なし	仕事に不必要	無回答
脊髄小脳変性症	157 100.0	8 5.1	18 11.5	73 46.5	6 3.8	52 33.1
表皮水疱症	11 100.0	1 9.1	1 9.1	6 54.5	1 9.1	2 18.2
再生不良性貧血	144 100.0	1 0.7	4 2.8	92 63.9	18 12.5	29 20.1
スタージ・ウェバー症候群	3 100.0	-	1 33.3	1 33.3	1 33.3	-
エーラス・ダンロス症候群	1 100.0	-	-	1 100.0	-	-
膠原病その他	77 100.0	1 1.3	-	41 53.2	6 7.8	29 37.7
発作性夜間血色素尿症	2 100.0	-	-	1 50.0	-	1 50.0
好酸球性筋膜炎	1 100.0	-	-	1 100.0	-	-
溶血性貧血	1 100.0	-	-	1 100.0	-	-
不明	16 100.0	1 6.3	1 6.3	10 62.5	1 6.3	3 18.8

## 問25(4)病気を原因とする問題の有無/仕事上で人と対応すること

問13.あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている/過去に仕事に就いていたことがある

問2.特定疾患などの診断名	件数	問題あり 解決済	問題あり 未解決	特に問題なし	仕事に不必要	無回答
合計	3367 100.0	92 2.7	260 7.7	2200 65.3	106 3.1	709 21.1
ベーチェット病	220 100.0	7 3.2	9 4.1	138 62.7	9 4.1	57 25.9
多発性硬化症	178 100.0	5 2.8	13 7.3	111 62.4	4 2.2	45 25.3
重症筋無力症	211 100.0	10 4.7	15 7.1	136 64.5	7 3.3	43 20.4
全身性エリテマトーデス(膠原病)	300 100.0	6 2.0	19 6.3	244 81.3	4 1.3	27 9.0
サルコイドーシス	123 100.0	-	2 1.6	87 70.7	3 2.4	31 25.2
特発性血小板減少性紫斑病	17 100.0	-	-	12 70.6	1 5.9	4 23.5
結節性動脈周囲炎(膠原病)	13 100.0	-	-	10 76.9	1 7.7	2 15.4
ウェゲナー肉芽腫症	8 100.0	1 12.5	1 12.5	5 62.5	-	1 12.5
潰瘍性大腸炎	263 100.0	4 1.5	20 7.6	209 79.5	5 1.9	25 9.5
大動脈炎症候群	64 100.0	2 3.1	4 6.3	50 78.1	3 4.7	5 7.8
ビュルガー病(バージャー病)	39 100.0	1 2.6	-	31 79.5	1 2.6	6 15.4
天疱瘡	4 100.0	-	1 25.0	-	-	3 75.0
クローン病	263 100.0	7 2.7	22 8.4	214 81.4	7 2.7	13 4.9
悪性関節リウマチ	5 100.0	-	2 40.0	3 60.0	-	-
パーキンソン病	191 100.0	9 4.7	47 24.6	76 39.8	8 4.2	51 26.7
後縦靭帯骨化症	-	-	-	-	-	-
ハンチントン病	-	-	-	-	-	-
モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症)	214 100.0	7 3.3	19 8.9	149 69.6	7 3.3	32 15.0
特発性拡張型(うっ血型)心筋症	-	-	-	-	-	-
シャイ・ドレーガー症候群	13 100.0	-	3 23.1	5 38.5	-	5 38.5
膿疱性乾癬	-	-	-	-	-	-
広範脊柱管狭窄症	-	-	-	-	-	-
原発性胆汁性肝硬変	57 100.0	-	2 3.5	33 57.9	2 3.5	20 35.1

## 問25(4)病気を原因とする問題の有無/仕事上で人と対応すること

問13.あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている/過去に仕事に就いていたことがある

問2.特定疾患などの診断名	件数	問題あり 解決済	問題あり 未解決	特に問題なし	仕事に不必要	無回答
特発性大腿骨頭壊死症	4 100.0	-	-	3 75.0	-	1 25.0
混合性結合組織病	99 100.0	3 3.0	5 5.1	68 68.7	4 4.0	19 19.2
原発性免疫不全症候群	19 100.0	1 5.3	-	17 89.5	-	1 5.3
特発性間質性肺炎	-	-	-	-	-	-
網膜色素変性症	150 100.0	3 2.0	17 11.3	84 56.0	3 2.0	43 28.7
原発性肺高血圧症	-	-	-	-	-	-
神経線維腫症	136 100.0	5 3.7	12 8.8	85 62.5	6 4.4	28 20.6
副腎白質ジストロフィー	-	-	-	-	-	-
バッド・キアリ(Budd-chiari)症候群	-	-	-	-	-	-
亜急性硬化性全脳炎	-	-	-	-	-	-
特発性慢性肺血栓栓症(肺高血圧型)	-	-	-	-	-	-
進行性多巣性白質脳症(PML)	-	-	-	-	-	-
若年性肺気腫	-	-	-	-	-	-
血栓性血小板減少性紫斑病(TTP)	-	-	-	-	-	-
アレルギー性肉芽腫性血管炎(膠原病)	-	-	-	-	-	-
肥大型心筋症	-	-	-	-	-	-
特発性両側性感音難聴	-	-	-	-	-	-
肝外門脈閉塞症	-	-	-	-	-	-
球脊髄性筋萎縮症	-	-	-	-	-	-
線条体黒質変性症	-	-	-	-	-	-
特発性門脈圧亢進症	-	-	-	-	-	-
副腎酵素欠損症	-	-	-	-	-	-
成人スティル病	-	-	-	-	-	-
原発性アルドステロン症	-	-	-	-	-	-

## 問25(4)病気を原因とする問題の有無/仕事上で人と対応すること

問13.あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている/過去に仕事に就いていたことがある

問2.特定疾患などの診断名	件数	問題あり 解決済	問題あり 未解決	特に問題なし	仕事に不必要	無回答
急速進行性糸球体腎炎	-	-	-	-	-	-
正常圧水頭症	-	-	-	-	-	-
黄色靭帯骨化症	-	-	-	-	-	-
単クローン抗体を伴う末梢神経炎(クロウ・フカセ症候群)	-	-	-	-	-	-
ギラン・バレー症候群	-	-	-	-	-	-
フィッシャー症候群	-	-	-	-	-	-
慢性炎症性脱髄性多発神経炎	-	-	-	-	-	-
進行性核上性麻痺	1 100.0	-	-	-	-	1 100.0
脊髄空洞症	-	-	-	-	-	-
抗リン脂質抗体症候群	-	-	-	-	-	-
側頭動脈炎(膠原病)	-	-	-	-	-	-
肝内結石症	-	-	-	-	-	-
不応性貧血(骨髄異形成症候群)	20 100.0	1 5.0	1 5.0	10 50.0	1 5.0	7 35.0
加齢性黄斑変性症	1 100.0	-	-	100.0	-	-
シェーグレン症候群(膠原病)	77 100.0	1 1.3	3 3.9	39 50.6	2 2.6	32 41.6
メニエール病	-	-	-	-	-	-
多発性筋炎・皮膚筋炎	147 100.0	1 0.7	7 4.8	84 57.1	5 3.4	50 34.0
多発性嚢胞腎	-	-	-	-	-	-
肥満低換気症候群	-	-	-	-	-	-
びまん性汎細気管支炎	-	-	-	-	-	-
偽性副甲状腺機能低下症	-	-	-	-	-	-
特発性ステロイド性骨壊死症	-	-	-	-	-	-
自己免疫性肝炎(肝臓疾患)	23 100.0	-	-	12 52.2	-	11 47.8
強皮症	169 100.0	3 1.8	11 6.5	82 48.5	10 5.9	63 37.3

## 問25(4)病気を原因とする問題の有無/仕事上で人と対応すること

問13.あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている/過去に仕事に就いていたことがある

問2.特定疾患などの診断名	件数	問題あり 解決済	問題あり 未解決	特に問題なし	仕事に不必要	無回答
脊髄小脳変性症	157 100.0	7 4.5	27 17.2	68 43.3	4 2.5	51 32.5
表皮水疱症	11 100.0	1 9.1	1 9.1	7 63.6	-	2 18.2
再生不良性貧血	144 100.0	4 2.8	3 2.1	98 68.1	9 6.3	30 20.8
スタージ・ウェバー症候群	3 100.0	-	-	3 100.0	-	-
エーラス・ダンロス症候群	1 100.0	-	-	1 100.0	-	-
膠原病その他	77 100.0	1 1.3	2 2.6	42 54.5	3 3.9	29 37.7
発作性夜間血色素尿症	2 100.0	-	-	1 50.0	-	1 50.0
好酸球性筋膜炎	1 100.0	-	-	1 100.0	-	-
溶血性貧血	1 100.0	-	-	1 100.0	-	-
不明	16 100.0	1 6.3	1 6.3	11 68.8	-	3 18.8



## 問25(4) 病気を原因とする問題の有無 / 上司や同僚など職場内での円滑な人間関係を維持すること

問13. あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている / 過去に仕事に就いていたことがある

問2. 特定疾患などの診断名	件数	問題あり 解決済	問題あり 未解決	特に問題なし	仕事に不必要	無回答
合計	3367 100.0	98 2.9	378 11.2	2091 62.1	88 2.6	712 21.1
ベーチェット病	220 100.0	6 2.7	23 10.5	125 56.8	11 5.0	55 25.0
多発性硬化症	178 100.0	6 3.4	23 12.9	100 56.2	4 2.2	45 25.3
重症筋無力症	211 100.0	8 3.8	21 10.0	132 62.6	5 2.4	45 21.3
全身性エリテマトーデス(膠原病)	300 100.0	7 2.3	25 8.3	236 78.7	3 1.0	29 9.7
サルコイドーシス	123 100.0	2 1.6	13 10.6	78 63.4	2 1.6	28 22.8
特発性血小板減少性紫斑病	17 100.0	-	-	12 70.6	1 5.9	4 23.5
結節性動脈周囲炎(膠原病)	13 100.0	-	-	10 76.9	1 7.7	2 15.4
ウェゲナー肉芽腫症	8 100.0	1 12.5	2 25.0	4 50.0	-	1 12.5
潰瘍性大腸炎	263 100.0	7 2.7	30 11.4	194 73.8	5 1.9	27 10.3
大動脈炎症候群	64 100.0	2 3.1	8 12.5	48 75.0	1 1.6	5 7.8
ビュルガー病(バージャー病)	39 100.0	1 2.6	2 5.1	29 74.4	1 2.6	6 15.4
天疱瘡	4 100.0	-	-	1 25.0	-	3 75.0
クローン病	263 100.0	12 4.6	35 13.3	198 75.3	5 1.9	13 4.9
悪性関節リウマチ	5 100.0	-	3 60.0	2 40.0	-	-
パーキンソン病	191 100.0	8 4.2	46 24.1	80 41.9	5 2.6	52 27.2
後縦靭帯骨化症	-	-	-	-	-	-
ハンチントン病	-	-	-	-	-	-
モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症)	214 100.0	12 5.6	28 13.1	137 64.0	6 2.8	31 14.5
特発性拡張型(うっ血型)心筋症	-	-	-	-	-	-
シャイ・ドレーガー症候群	13 100.0	-	2 15.4	6 46.2	-	5 38.5
膿疱性乾癬	-	-	-	-	-	-
広範脊柱管狭窄症	-	-	-	-	-	-
原発性胆汁性肝硬変	57 100.0	-	4 7.0	32 56.1	2 3.5	19 33.3

## 問25(4)病気を原因とする問題の有無/上司や同僚など職場内での円滑な人間関係を維持すること

問13.あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている/過去に仕事に就いていたことがある

問2.特定疾患などの診断名	件数	問題あり 解決済	問題あり 未解決	特に問題なし	仕事に不必要	無回答
特発性大腿骨頭壊死症	4 100.0	-	2 50.0	1 25.0	-	1 25.0
混合性結合組織病	99 100.0	4 4.0	9 9.1	65 65.7	3 3.0	18 18.2
原発性免疫不全症候群	19 100.0	-	1 5.3	17 89.5	-	1 5.3
特発性間質性肺炎	-	-	-	-	-	-
網膜色素変性症	150 100.0	1 0.7	19 12.7	81 54.0	4 2.7	45 30.0
原発性肺高血圧症	-	-	-	-	-	-
神経線維腫症	136 100.0	5 3.7	15 11.0	80 58.8	8 5.9	28 20.6
副腎白質ジストロフィー	-	-	-	-	-	-
バッド・キアリ(Budd-chiari)症候群	-	-	-	-	-	-
亜急性硬化性全脳炎	-	-	-	-	-	-
特発性慢性肺血栓栓症(肺高血圧型)	-	-	-	-	-	-
進行性多巣性白質脳症(PML)	-	-	-	-	-	-
若年性肺気腫	-	-	-	-	-	-
血栓性血小板減少性紫斑病(TTP)	-	-	-	-	-	-
アレルギー性肉芽腫性血管炎(膠原病)	-	-	-	-	-	-
肥大型心筋症	-	-	-	-	-	-
特発性両側性感音難聴	-	-	-	-	-	-
肝外門脈閉塞症	-	-	-	-	-	-
球脊髄性筋萎縮症	-	-	-	-	-	-
線条体黒質変性症	-	-	-	-	-	-
特発性門脈圧亢進症	-	-	-	-	-	-
副腎酵素欠損症	-	-	-	-	-	-
成人スティル病	-	-	-	-	-	-
原発性アルドステロン症	-	-	-	-	-	-

## 問25(4)病気を原因とする問題の有無/上司や同僚など職場内での円滑な人間関係を維持すること

問13.あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている/過去に仕事に就いていたことがある

問2.特定疾患などの診断名	件数	問題あり 解決済	問題あり 未解決	特に問題なし	仕事に不必要	無回答
急速進行性糸球体腎炎	-	-	-	-	-	-
正常圧水頭症	-	-	-	-	-	-
黄色靭帯骨化症	-	-	-	-	-	-
単クローン抗体を伴う末梢神経炎(クロウ・フカセ症候群)	-	-	-	-	-	-
ギラン・バレー症候群	-	-	-	-	-	-
フィッシャー症候群	-	-	-	-	-	-
慢性炎症性脱髄性多発神経炎	-	-	-	-	-	-
進行性核上性麻痺	1 100.0	-	-	-	-	1 100.0
脊髄空洞症	-	-	-	-	-	-
抗リン脂質抗体症候群	-	-	-	-	-	-
側頭動脈炎(膠原病)	-	-	-	-	-	-
肝内結石症	-	-	-	-	-	-
不応性貧血(骨髄異形成症候群)	20 100.0	-	1 5.0	12 60.0	-	7 35.0
加齢性黄斑変性症	1 100.0	-	-	1 100.0	-	-
シェーグレン症候群(膠原病)	77 100.0	1 1.3	5 6.5	37 48.1	2 2.6	32 41.6
メニエール病	-	-	-	-	-	-
多発性筋炎・皮膚筋炎	147 100.0	2 1.4	12 8.2	78 53.1	3 2.0	52 35.4
多発性嚢胞腎	-	-	-	-	-	-
肥満低換気症候群	-	-	-	-	-	-
びまん性汎細気管支炎	-	-	-	-	-	-
偽性副甲状腺機能低下症	-	-	-	-	-	-
特発性ステロイド性骨壊死症	-	-	-	-	-	-
自己免疫性肝炎(肝臓疾患)	23 100.0	-	3 13.0	9 39.1	-	11 47.8
強皮症	169 100.0	2 1.2	15 8.9	82 48.5	5 3.0	65 38.5

## 問25(4)病気を原因とする問題の有無/上司や同僚など職場内での円滑な人間関係を維持すること

問13.あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている/過去に仕事に就いていたことがある

問2.特定疾患などの診断名	件数	問題あり 解決済	問題あり 未解決	特に問題なし	仕事に不必要	無回答
脊髄小脳変性症	157 100.0	5 3.2	25 15.9	72 45.9	4 2.5	51 32.5
表皮水疱症	11 100.0	-	1 9.1	8 72.7	-	2 18.2
再生不良性貧血	144 100.0	2 1.4	10 6.9	95 66.0	7 4.9	30 20.8
スタージ・ウェバー症候群	3 100.0	-	1 33.3	2 66.7	-	-
エーラス・ダンロス症候群	1 100.0	-	-	1 100.0	-	-
膠原病その他	77 100.0	3 3.9	6 7.8	37 48.1	1 1.3	30 39.0
発作性夜間血色素尿症	2 100.0	-	-	1 50.0	-	1 50.0
好酸球性筋膜炎	1 100.0	-	-	1 100.0	-	-
溶血性貧血	1 100.0	-	-	1 100.0	-	-
不明	16 100.0	1 6.3	3 18.8	9 56.3	-	3 18.8

## 問25(5) 病気を原因とする問題の有無 / 座った姿勢で仕事をする事

問13. あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている / 過去に仕事に就いていたことがある

問2. 特定疾患などの診断名	件数	問題あり 解決済	問題あり 未解決	特に問題なし	仕事に不必要	無回答
合計	3367 100.0	79 2.3	189 5.6	2211 65.7	180 5.3	708 21.0
ベーチェット病	220 100.0	7 3.2	8 3.6	133 60.5	14 6.4	58 26.4
多発性硬化症	178 100.0	8 4.5	10 5.6	108 60.7	6 3.4	46 25.8
重症筋無力症	211 100.0	7 3.3	16 7.6	135 64.0	11 5.2	42 19.9
全身性エリテマトーデス(膠原病)	300 100.0	10 3.3	12 4.0	238 79.3	14 4.7	26 8.7
サルコイドーシス	123 100.0	2 1.6	4 3.3	81 65.9	5 4.1	31 25.2
特発性血小板減少性紫斑病	17 100.0	-	-	12 70.6	1 5.9	4 23.5
結節性動脈周囲炎(膠原病)	13 100.0	-	2 15.4	8 61.5	1 7.7	2 15.4
ウェゲナー肉芽腫症	8 100.0	-	-	5 62.5	1 12.5	2 25.0
潰瘍性大腸炎	263 100.0	2 0.8	12 4.6	213 81.0	11 4.2	25 9.5
大動脈炎症候群	64 100.0	1 1.6	4 6.3	52 81.3	2 3.1	5 7.8
ビュルガー病(バージャー病)	39 100.0	-	1 2.6	25 64.1	7 17.9	6 15.4
天疱瘡	4 100.0	-	-	1 25.0	-	3 75.0
クローン病	263 100.0	7 2.7	16 6.1	214 81.4	12 4.6	14 5.3
悪性関節リウマチ	5 100.0	-	1 20.0	3 60.0	1 20.0	-
パーキンソン病	191 100.0	7 3.7	40 20.9	83 43.5	8 4.2	53 27.7
後縦靭帯骨化症	-	-	-	-	-	-
ハンチントン病	-	-	-	-	-	-
モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症)	214 100.0	2 0.9	5 2.3	158 73.8	15 7.0	34 15.9
特発性拡張型(うっ血型)心筋症	-	-	-	-	-	-
シャイ・ドレーガー症候群	13 100.0	1 7.7	2 15.4	5 38.5	-	5 38.5
膿疱性乾癬	-	-	-	-	-	-
広範脊柱管狭窄症	-	-	-	-	-	-
原発性胆汁性肝硬変	57 100.0	-	1 1.8	32 56.1	4 7.0	20 35.1

## 問25(5)病気を原因とする問題の有無/座った姿勢で仕事をする事

問13.あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている/過去に仕事に就いていたことがある

問2.特定疾患などの診断名	件数	問題あり 解決済	問題あり 未解決	特に問題なし	仕事に不必要	無回答
特発性大腿骨頭壊死症	4 100.0	-	-	3 75.0	-	1 25.0
混合性結合組織病	99 100.0	2 2.0	5 5.1	68 68.7	6 6.1	18 18.2
原発性免疫不全症候群	19 100.0	-	-	18 94.7	-	1 5.3
特発性間質性肺炎	-	-	-	-	-	-
網膜色素変性症	150 100.0	5 3.3	7 4.7	90 60.0	8 5.3	40 26.7
原発性肺高血圧症	-	-	-	-	-	-
神経線維腫症	136 100.0	4 2.9	1 0.7	92 67.6	11 8.1	28 20.6
副腎白質ジストロフィー	-	-	-	-	-	-
バッド・キアリ(Budd-chiari)症候群	-	-	-	-	-	-
亜急性硬化性全脳炎	-	-	-	-	-	-
特発性慢性肺血栓栓症(肺高血圧型)	-	-	-	-	-	-
進行性多巣性白質脳症(PML)	-	-	-	-	-	-
若年性肺気腫	-	-	-	-	-	-
血栓性血小板減少性紫斑病(TTP)	-	-	-	-	-	-
アレルギー性肉芽腫性血管炎(膠原病)	-	-	-	-	-	-
肥大型心筋症	-	-	-	-	-	-
特発性両側性感音難聴	-	-	-	-	-	-
肝外門脈閉塞症	-	-	-	-	-	-
球脊髄性筋萎縮症	-	-	-	-	-	-
線条体黒質変性症	-	-	-	-	-	-
特発性門脈圧亢進症	-	-	-	-	-	-
副腎酵素欠損症	-	-	-	-	-	-
成人スティル病	-	-	-	-	-	-
原発性アルドステロン症	-	-	-	-	-	-

## 問25(5)病気を原因とする問題の有無/座った姿勢で仕事をする事

問13.あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている/過去に仕事に就いていたことがある

問2.特定疾患などの診断名	件数	問題あり 解決済	問題あり 未解決	特に問題なし	仕事に不必要	無回答
急速進行性糸球体腎炎	-	-	-	-	-	-
正常圧水頭症	-	-	-	-	-	-
黄色靭帯骨化症	-	-	-	-	-	-
単クローン抗体を伴う末梢神経炎(クロウ・フカセ症候群)	-	-	-	-	-	-
ギラン・バレー症候群	-	-	-	-	-	-
フィッシャー症候群	-	-	-	-	-	-
慢性炎症性脱髄性多発神経炎	-	-	-	-	-	-
進行性核上性麻痺	1 100.0	-	-	-	-	1 100.0
脊髄空洞症	-	-	-	-	-	-
抗リン脂質抗体症候群	-	-	-	-	-	-
側頭動脈炎(膠原病)	-	-	-	-	-	-
肝内結石症	-	-	-	-	-	-
不応性貧血(骨髄異形成症候群)	20 100.0	-	1 5.0	11 55.0	1 5.0	7 35.0
加齢性黄斑変性症	1 100.0	-	-	1 100.0	-	-
シェーグレン症候群(膠原病)	77 100.0	1 1.3	6 7.8	37 48.1	2 2.6	31 40.3
メニエール病	-	-	-	-	-	-
多発性筋炎・皮膚筋炎	147 100.0	5 3.4	8 5.4	76 51.7	5 3.4	53 36.1
多発性嚢胞腎	-	-	-	-	-	-
肥満低換気症候群	-	-	-	-	-	-
びまん性汎細気管支炎	-	-	-	-	-	-
偽性副甲状腺機能低下症	-	-	-	-	-	-
特発性ステロイド性骨壊死症	-	-	-	-	-	-
自己免疫性肝炎(肝臓疾患)	23 100.0	-	-	12 52.2	1 4.3	10 43.5
強皮症	169 100.0	2 1.2	8 4.7	87 51.5	8 4.7	64 37.9

## 問 2 5 ( 5 ) 病気を原因とする問題の有無 / 座った姿勢で仕事をする事

問 1 3 . あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている / 過去に仕事に就いていたことがある

問 2 . 特定疾患などの診断名	件数	問題あり 解決済	問題あり 未解決	特に問題なし	仕事に不必要	無回答
脊髄小脳変性症	157 100.0	4 2.5	16 10.2	80 51.0	9 5.7	48 30.6
表皮水疱症	11 100.0	-	1 9.1	8 72.7	-	2 18.2
再生不良性貧血	144 100.0	2 1.4	2 1.4	96 66.7	14 9.7	30 20.8
スタージ・ウェバー症候群	3 100.0	-	-	2 66.7	1 33.3	-
エーラス・ダンロス症候群	1 100.0	-	-	1 100.0	-	-
膠原病その他	77 100.0	1 1.3	5 6.5	41 53.2	3 3.9	27 35.1
発作性夜間血色素尿症	2 100.0	-	-	1 50.0	-	1 50.0
好酸球性筋膜炎	1 100.0	-	-	1 100.0	-	-
溶血性貧血	1 100.0	-	-	1 100.0	-	-
不明	16 100.0	-	-	12 75.0	1 6.3	3 18.8



## 問25(5)病気を原因とする問題の有無/立った姿勢で仕事をする事

問13.あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている/過去に仕事に就いていたことがある

問2.特定疾患などの診断名	件数	問題あり 解決済	問題あり 未解決	特に問題なし	仕事に不必要	無回答
合計	3367 100.0	157 4.7	434 12.9	1785 53.0	281 8.3	710 21.1
ベーチェット病	220 100.0	8 3.6	24 10.9	114 51.8	18 8.2	56 25.5
多発性硬化症	178 100.0	20 11.2	32 18.0	63 35.4	17 9.6	46 25.8
重症筋無力症	211 100.0	10 4.7	38 18.0	98 46.4	22 10.4	43 20.4
全身性エリテマトーデス(膠原病)	300 100.0	20 6.7	57 19.0	166 55.3	31 10.3	26 8.7
サルコイドーシス	123 100.0	3 2.4	12 9.8	68 55.3	8 6.5	32 26.0
特発性血小板減少性紫斑病	17 100.0	-	2 11.8	10 58.8	1 5.9	4 23.5
結節性動脈周囲炎(膠原病)	13 100.0	-	2 15.4	9 69.2	-	2 15.4
ウェゲナー肉芽腫症	8 100.0	1 12.5	-	4 50.0	2 25.0	1 12.5
潰瘍性大腸炎	263 100.0	7 2.7	21 8.0	193 73.4	17 6.5	25 9.5
大動脈炎症候群	64 100.0	5 7.8	11 17.2	36 56.3	7 10.9	5 7.8
ピュルガー病(バージャー病)	39 100.0	3 7.7	3 7.7	22 56.4	4 10.3	7 17.9
天疱瘡	4 100.0	-	-	1 25.0	-	3 75.0
クローン病	263 100.0	8 3.0	34 12.9	186 70.7	21 8.0	14 5.3
悪性関節リウマチ	5 100.0	-	1 20.0	-	3 60.0	1 20.0
パーキンソン病	191 100.0	9 4.7	45 23.6	68 35.6	16 8.4	53 27.7
後縦靭帯骨化症	-	-	-	-	-	-
ハンチントン病	-	-	-	-	-	-
モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症)	214 100.0	4 1.9	16 7.5	150 70.1	12 5.6	32 15.0
特発性拡張型(うっ血型)心筋症	-	-	-	-	-	-
シャイ・ドレーガー症候群	13 100.0	1 7.7	4 30.8	3 23.1	-	5 38.5
膿疱性乾癬	-	-	-	-	-	-
広範脊柱管狭窄症	-	-	-	-	-	-
原発性胆汁性肝硬変	57 100.0	-	4 7.0	30 52.6	4 7.0	19 33.3

## 問25(5)病気を原因とする問題の有無/立った姿勢で仕事をする事

問13.あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている/過去に仕事に就いていたことがある

問2.特定疾患などの診断名	件数	問題あり 解決済	問題あり 未解決	特に問題なし	仕事に不必要	無回答
特発性大腿骨頭壊死症	4 100.0	-	2 50.0	1 25.0	-	1 25.0
混合性結合組織病	99 100.0	9 9.1	13 13.1	51 51.5	7 7.1	19 19.2
原発性免疫不全症候群	19 100.0	-	-	17 89.5	1 5.3	1 5.3
特発性間質性肺炎	-	-	-	-	-	-
網膜色素変性症	150 100.0	3 2.0	8 5.3	87 58.0	11 7.3	41 27.3
原発性肺高血圧症	-	-	-	-	-	-
神経線維腫症	136 100.0	5 3.7	6 4.4	91 66.9	8 5.9	26 19.1
副腎白質ジストロフィー	-	-	-	-	-	-
バッド・キアリ(Budd-chiari)症候群	-	-	-	-	-	-
亜急性硬化性全脳炎	-	-	-	-	-	-
特発性慢性肺血栓栓症(肺高血圧型)	-	-	-	-	-	-
進行性多巣性白質脳症(PML)	-	-	-	-	-	-
若年性肺気腫	-	-	-	-	-	-
血栓性血小板減少性紫斑病(TTP)	-	-	-	-	-	-
アレルギー性肉芽腫性血管炎(膠原病)	-	-	-	-	-	-
肥大型心筋症	-	-	-	-	-	-
特発性両側性感音難聴	-	-	-	-	-	-
肝外門脈閉塞症	-	-	-	-	-	-
球脊髄性筋萎縮症	-	-	-	-	-	-
線条体黒質変性症	-	-	-	-	-	-
特発性門脈圧亢進症	-	-	-	-	-	-
副腎酵素欠損症	-	-	-	-	-	-
成人スティル病	-	-	-	-	-	-
原発性アルドステロン症	-	-	-	-	-	-

## 問25(5)病気を原因とする問題の有無/立った姿勢で仕事をする事

問13.あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている/過去に仕事に就いていたことがある

問2.特定疾患などの診断名	件数	問題あり 解決済	問題あり 未解決	特に問題なし	仕事に不必要	無回答
急速進行性糸球体腎炎	-	-	-	-	-	-
正常圧水頭症	-	-	-	-	-	-
黄色靭帯骨化症	-	-	-	-	-	-
単クローン抗体を伴う末梢神経炎(クロウ・フカセ症候群)	-	-	-	-	-	-
ギラン・バレー症候群	-	-	-	-	-	-
フィッシャー症候群	-	-	-	-	-	-
慢性炎症性脱髄性多発神経炎	-	-	-	-	-	-
進行性核上性麻痺	1 100.0	-	-	-	-	1 100.0
脊髄空洞症	-	-	-	-	-	-
抗リン脂質抗体症候群	-	-	-	-	-	-
側頭動脈炎(膠原病)	-	-	-	-	-	-
肝内結石症	-	-	-	-	-	-
不応性貧血(骨髄異形成症候群)	20 100.0	-	1 5.0	11 55.0	1 5.0	7 35.0
加齢性黄斑変性症	1 100.0	-	-	100.0	-	-
シェーグレン症候群(膠原病)	77 100.0	2 2.6	10 13.0	29 37.7	5 6.5	31 40.3
メニエール病	-	-	-	-	-	-
多発性筋炎・皮膚筋炎	147 100.0	18 12.2	15 10.2	50 34.0	10 6.8	54 36.7
多発性嚢胞腎	-	-	-	-	-	-
肥満低換気症候群	-	-	-	-	-	-
びまん性汎細気管支炎	-	-	-	-	-	-
偽性副甲状腺機能低下症	-	-	-	-	-	-
特発性ステロイド性骨壊死症	-	-	-	-	-	-
自己免疫性肝炎(肝臓疾患)	23 100.0	-	2 8.7	8 34.8	3 13.0	10 43.5
強皮症	169 100.0	9 5.3	11 6.5	71 42.0	13 7.7	65 38.5

## 問 2 5 ( 5 ) 病気を原因とする問題の有無 / 立った姿勢で仕事をする事

問 1 3 . あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている / 過去に仕事に就いていたことがある

問 2 . 特定疾患などの診断名	件数	問題あり 解決済	問題あり 未解決	特に問題なし	仕事に不必要	無回答
脊髄小脳変性症	157 100.0	12 7.6	42 26.8	36 22.9	17 10.8	50 31.8
表皮水疱症	11 100.0	-	2 18.2	7 63.6	-	2 18.2
再生不良性貧血	144 100.0	5 3.5	19 13.2	79 54.9	12 8.3	29 20.1
スタージ・ウェバー症候群	3 100.0	-	-	2 66.7	1 33.3	-
エーラス・ダンロス症候群	1 100.0	-	-	1 100.0	-	-
膠原病その他	77 100.0	3 3.9	11 14.3	25 32.5	10 13.0	28 36.4
発作性夜間血色素尿症	2 100.0	-	-	1 50.0	-	1 50.0
好酸球性筋膜炎	1 100.0	-	-	1 100.0	-	-
溶血性貧血	1 100.0	-	-	1 100.0	-	-
不明	16 100.0	1 6.3	2 12.5	6 37.5	3 18.8	4 25.0

## 問25(5)病気を原因とする問題の有無/運搬すること

問13. あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている/過去に仕事に就いていたことがある

問2. 特定疾患などの診断名	件数	問題あり 解決済	問題あり 未解決	特に問題なし	仕事に不必要	無回答
合計	3367 100.0	194 5.8	479 14.2	1532 45.5	440 13.1	722 21.4
ベーチェット病	220 100.0	14 6.4	26 11.8	97 44.1	25 11.4	58 26.4
多発性硬化症	178 100.0	20 11.2	34 19.1	55 30.9	22 12.4	47 26.4
重症筋無力症	211 100.0	15 7.1	42 19.9	79 37.4	32 15.2	43 20.4
全身性エリテマトーデス(膠原病)	300 100.0	20 6.7	48 16.0	155 51.7	50 16.7	27 9.0
サルコイドーシス	123 100.0	2 1.6	16 13.0	59 48.0	13 10.6	33 26.8
特発性血小板減少性紫斑病	17 100.0	-	3 17.6	9 52.9	1 5.9	4 23.5
結節性動脈周囲炎(膠原病)	13 100.0	-	2 15.4	8 61.5	1 7.7	2 15.4
ウェゲナー肉芽腫症	8 100.0	1 12.5	-	3 37.5	3 37.5	1 12.5
潰瘍性大腸炎	263 100.0	6 2.3	26 9.9	166 63.1	39 14.8	26 9.9
大動脈炎症候群	64 100.0	7 10.9	14 21.9	24 37.5	14 21.9	5 7.8
ビュルガー病(バージャー病)	39 100.0	2 5.1	2 5.1	23 59.0	4 10.3	8 20.5
天疱瘡	4 100.0	-	-	1 25.0	-	3 75.0
クローン病	263 100.0	12 4.6	26 9.9	176 66.9	34 12.9	15 5.7
悪性関節リウマチ	5 100.0	-	2 40.0	-	3 60.0	-
パーキンソン病	191 100.0	17 8.9	54 28.3	46 24.1	19 9.9	55 28.8
後縦靭帯骨化症	-	-	-	-	-	-
ハンチントン病	-	-	-	-	-	-
モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症)	214 100.0	9 4.2	17 7.9	131 61.2	22 10.3	35 16.4
特発性拡張型(うっ血型)心筋症	-	-	-	-	-	-
シャイ・ドレーガー症候群	13 100.0	1 7.7	4 30.8	3 23.1	-	5 38.5
膿疱性乾癬	-	-	-	-	-	-
広範脊柱管狭窄症	-	-	-	-	-	-
原発性胆汁性肝硬変	57 100.0	1 1.8	2 3.5	31 54.4	4 7.0	19 33.3

## 問25(5)病気を原因とする問題の有無/運搬すること

問13. あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている/過去に仕事に就いていたことがある

問2. 特定疾患などの診断名	件数	問題あり 解決済	問題あり 未解決	特に問題なし	仕事に不必要	無回答
特発性大腿骨頭壊死症	4 100.0	-	2 50.0	1 25.0	-	1 25.0
混合性結合組織病	99 100.0	9 9.1	15 15.2	40 40.4	16 16.2	19 19.2
原発性免疫不全症候群	19 100.0	-	-	16 84.2	2 10.5	1 5.3
特発性間質性肺炎	-	-	-	-	-	-
網膜色素変性症	150 100.0	3 2.0	28 18.7	59 39.3	19 12.7	41 27.3
原発性肺高血圧症	-	-	-	-	-	-
神経線維腫症	136 100.0	5 3.7	8 5.9	79 58.1	18 13.2	26 19.1
副腎白質ジストロフィー	-	-	-	-	-	-
バッド・キアリ(Budd-chiari)症候群	-	-	-	-	-	-
亜急性硬化性全脳炎	-	-	-	-	-	-
特発性慢性肺血栓栓症(肺高血圧型)	-	-	-	-	-	-
進行性多巣性白質脳症(PML)	-	-	-	-	-	-
若年性肺気腫	-	-	-	-	-	-
血栓性血小板減少性紫斑病(TTP)	-	-	-	-	-	-
アレルギー性肉芽腫性血管炎(膠原病)	-	-	-	-	-	-
肥大型心筋症	-	-	-	-	-	-
特発性両側性感音難聴	-	-	-	-	-	-
肝外門脈閉塞症	-	-	-	-	-	-
球脊髄性筋萎縮症	-	-	-	-	-	-
線条体黒質変性症	-	-	-	-	-	-
特発性門脈圧亢進症	-	-	-	-	-	-
副腎酵素欠損症	-	-	-	-	-	-
成人スティル病	-	-	-	-	-	-
原発性アルドステロン症	-	-	-	-	-	-

## 問25(5)病気を原因とする問題の有無/運搬すること

問13.あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている/過去に仕事に就いていたことがある

問2.特定疾患などの診断名	件数	問題あり 解決済	問題あり 未解決	特に問題なし	仕事に不必要	無回答
急速進行性糸球体腎炎	-	-	-	-	-	-
正常圧水頭症	-	-	-	-	-	-
黄色靭帯骨化症	-	-	-	-	-	-
単クローン抗体を伴う末梢神経炎(クロウ・フカセ症候群)	-	-	-	-	-	-
ギラン・バレー症候群	-	-	-	-	-	-
フィッシャー症候群	-	-	-	-	-	-
慢性炎症性脱髄性多発神経炎	-	-	-	-	-	-
進行性核上性麻痺	1 100.0	-	-	-	-	1 100.0
脊髄空洞症	-	-	-	-	-	-
抗リン脂質抗体症候群	-	-	-	-	-	-
側頭動脈炎(膠原病)	-	-	-	-	-	-
肝内結石症	-	-	-	-	-	-
不応性貧血(骨髄異形成症候群)	20 100.0	1 5.0	1 5.0	9 45.0	2 10.0	7 35.0
加齢性黄斑変性症	1 100.0	-	-	1 100.0	-	-
シェーグレン症候群(膠原病)	77 100.0	2 2.6	6 7.8	31 40.3	6 7.8	32 41.6
メニエール病	-	-	-	-	-	-
多発性筋炎・皮膚筋炎	147 100.0	16 10.9	17 11.6	44 29.9	15 10.2	55 37.4
多発性嚢胞腎	-	-	-	-	-	-
肥満低換気症候群	-	-	-	-	-	-
びまん性汎細気管支炎	-	-	-	-	-	-
偽性副甲状腺機能低下症	-	-	-	-	-	-
特発性ステロイド性骨壊死症	-	-	-	-	-	-
自己免疫性肝炎(肝臓疾患)	23 100.0	-	1 4.3	6 26.1	6 26.1	10 43.5
強皮症	169 100.0	8 4.7	14 8.3	63 37.3	20 11.8	64 37.9

## 問 2 5 ( 5 ) 病気を原因とする問題の有無 / 運搬すること

問 1 3 . あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている / 過去に仕事に就いていたことがある

問 2 . 特定疾患などの診断名	件数	問題あり 解決済	問題あり 未解決	特に問題なし	仕事に不必要	無回答
脊髄小脳変性症	157 100.0	18 11.5	44 28.0	27 17.2	20 12.7	48 30.6
表皮水疱症	11 100.0	-	2 18.2	6 54.5	1 9.1	2 18.2
再生不良性貧血	144 100.0	6 4.2	21 14.6	67 46.5	21 14.6	29 20.1
スタージ・ウェバー症候群	3 100.0	-	1 33.3	1 33.3	1 33.3	-
エーラス・ダンロス症候群	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-
膠原病その他	77 100.0	4 5.2	11 14.3	24 31.2	10 13.0	28 36.4
発作性夜間血色素尿症	2 100.0	-	-	1 50.0	-	1 50.0
好酸球性筋膜炎	1 100.0	-	-	1 100.0	-	-
溶血性貧血	1 100.0	-	1 100.0	-	-	-
不明	16 100.0	-	2 12.5	7 43.8	3 18.8	4 25.0



## 問25(5) 病気を原因とする問題の有無 / 手と手指を使って物をつまんだり、操作したり、放したりすること

問13. あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている / 過去に仕事に就いていたことがある

問2. 特定疾患などの診断名	件数	問題あり 解決済	問題あり 未解決	特に問題なし	仕事に不必要	無回答
合計	3367 100.0	104 3.1	266 7.9	2093 62.2	194 5.8	710 21.1
ベーチェット病	220 100.0	6 2.7	10 4.5	134 60.9	12 5.5	58 26.4
多発性硬化症	178 100.0	16 9.0	26 14.6	84 47.2	6 3.4	46 25.8
重症筋無力症	211 100.0	8 3.8	27 12.8	120 56.9	13 6.2	43 20.4
全身性エリテマトーデス(膠原病)	300 100.0	7 2.3	20 6.7	226 75.3	20 6.7	27 9.0
サルコイドーシス	123 100.0	1 0.8	4 3.3	77 62.6	9 7.3	32 26.0
特発性血小板減少性紫斑病	17 100.0	-	-	12 70.6	1 5.9	4 23.5
結節性動脈周囲炎(膠原病)	13 100.0	-	-	11 84.6	-	2 15.4
ウェゲナー肉芽腫症	8 100.0	-	-	6 75.0	1 12.5	1 12.5
潰瘍性大腸炎	263 100.0	-	1.5	218 82.9	16 6.1	25 9.5
大動脈炎症候群	64 100.0	1 1.6	1 1.6	50 78.1	6 9.4	6 9.4
ピュルガー病(バージャー病)	39 100.0	2 5.1	1 2.6	28 71.8	2 5.1	6 15.4
天疱瘡	4 100.0	-	-	1 25.0	-	3 75.0
クローン病	263 100.0	2 0.8	3 1.1	232 88.2	13 4.9	13 4.9
悪性関節リウマチ	5 100.0	1 20.0	2 40.0	1 20.0	1 20.0	-
パーキンソン病	191 100.0	12 6.3	51 26.7	65 34.0	8 4.2	55 28.8
後縦靭帯骨化症	-	-	-	-	-	-
ハンチントン病	-	-	-	-	-	-
モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症)	214 100.0	6 2.8	25 11.7	140 65.4	10 4.7	33 15.4
特発性拡張型(うっ血型)心筋症	-	-	-	-	-	-
シャイ・ドレーガー症候群	13 100.0	1 7.7	2 15.4	5 38.5	-	5 38.5
膿疱性乾癬	-	-	-	-	-	-
広範脊柱管狭窄症	-	-	-	-	-	-
原発性胆汁性肝硬変	57 100.0	-	2 3.5	33 57.9	2 3.5	20 35.1

## 問25(5) 病気を原因とする問題の有無 / 手と手指を使って物をつまんだり、操作したり、放したりすること

問13. あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている / 過去に仕事に就いていたことがある

問2. 特定疾患などの診断名	件数	問題あり 解決済	問題あり 未解決	特に問題なし	仕事に不必要	無回答
特発性大腿骨頭壊死症	4 100.0	-	-	3 75.0	-	1 25.0
混合性結合組織病	99 100.0	7 7.1	10 10.1	58 58.6	5 5.1	19 19.2
原発性免疫不全症候群	19 100.0	1 5.3	-	17 89.5	-	1 5.3
特発性間質性肺炎	-	-	-	-	-	-
網膜色素変性症	150 100.0	3 2.0	11 7.3	87 58.0	8 5.3	41 27.3
原発性肺高血圧症	-	-	-	-	-	-
神経線維腫症	136 100.0	3 2.2	-	98 72.1	9 6.6	26 19.1
副腎白質ジストロフィー	-	-	-	-	-	-
バッド・キアリ(Budd-chiari)症候群	-	-	-	-	-	-
亜急性硬化性全脳炎	-	-	-	-	-	-
特発性慢性肺血栓栓症(肺高血圧型)	-	-	-	-	-	-
進行性多巣性白質脳症(PML)	-	-	-	-	-	-
若年性肺気腫	-	-	-	-	-	-
血栓性血小板減少性紫斑病(TTP)	-	-	-	-	-	-
アレルギー性肉芽腫性血管炎(膠原病)	-	-	-	-	-	-
肥大型心筋症	-	-	-	-	-	-
特発性両側性感音難聴	-	-	-	-	-	-
肝外門脈閉塞症	-	-	-	-	-	-
球脊髄性筋萎縮症	-	-	-	-	-	-
線条体黒質変性症	-	-	-	-	-	-
特発性門脈圧亢進症	-	-	-	-	-	-
副腎酵素欠損症	-	-	-	-	-	-
成人スティル病	-	-	-	-	-	-
原発性アルドステロン症	-	-	-	-	-	-

## 問25(5)病気を原因とする問題の有無/手と手指を使って物をつまんだり、操作したり、放したりすること

問13.あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている/過去に仕事に就いていたことがある

問2.特定疾患などの診断名	件数	問題あり 解決済	問題あり 未解決	特に問題なし	仕事に不必要	無回答
急速進行性糸球体腎炎	-	-	-	-	-	-
正常圧水頭症	-	-	-	-	-	-
黄色靭帯骨化症	-	-	-	-	-	-
単クローン抗体を伴う末梢神経炎(クロウ・フカセ症候群)	-	-	-	-	-	-
ギラン・バレー症候群	-	-	-	-	-	-
フィッシャー症候群	-	-	-	-	-	-
慢性炎症性脱髄性多発神経炎	-	-	-	-	-	-
進行性核上性麻痺	1 100.0	-	-	-	-	1 100.0
脊髄空洞症	-	-	-	-	-	-
抗リン脂質抗体症候群	-	-	-	-	-	-
側頭動脈炎(膠原病)	-	-	-	-	-	-
肝内結石症	-	-	-	-	-	-
不応性貧血(骨髄異形成症候群)	20 100.0	-	-	12 60.0	1 5.0	7 35.0
加齢性黄斑変性症	1 100.0	-	-	1 100.0	-	-
シェーグレン症候群(膠原病)	77 100.0	2 2.6	3 3.9	39 50.6	2 2.6	31 40.3
メニエール病	-	-	-	-	-	-
多発性筋炎・皮膚筋炎	147 100.0	7 4.8	9 6.1	69 46.9	10 6.8	52 35.4
多発性嚢胞腎	-	-	-	-	-	-
肥満低換気症候群	-	-	-	-	-	-
びまん性汎細気管支炎	-	-	-	-	-	-
偽性副甲状腺機能低下症	-	-	-	-	-	-
特発性ステロイド性骨壊死症	-	-	-	-	-	-
自己免疫性肝炎(肝臓疾患)	23 100.0	-	-	11 47.8	2 8.7	10 43.5
強皮症	169 100.0	11 6.5	20 11.8	66 39.1	9 5.3	63 37.3

## 問25(5)病気を原因とする問題の有無/手と手指を使って物をつまんだり、操作したり、放したりすること

問13.あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている/過去に仕事に就いていたことがある

問2.特定疾患などの診断名	件数	問題あり 解決済	問題あり 未解決	特に問題なし	仕事に不必要	無回答
脊髄小脳変性症	157 100.0	9 5.7	25 15.9	62 39.5	13 8.3	48 30.6
表皮水疱症	11 100.0	-	3 27.3	6 54.5	-	2 18.2
再生不良性貧血	144 100.0	2 1.4	2 1.4	99 68.8	12 8.3	29 20.1
スタージ・ウェバー症候群	3 100.0	-	1 33.3	2 66.7	-	-
エーラス・ダンロス症候群	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-
膠原病その他	77 100.0	1 1.3	5 6.5	36 46.8	7 9.1	28 36.4
発作性夜間血色素尿症	2 100.0	-	-	1 50.0	-	1 50.0
好酸球性筋膜炎	1 100.0	-	-	1 100.0	-	-
溶血性貧血	1 100.0	-	-	1 100.0	-	-
不明	16 100.0	-	2 12.5	9 56.3	1 6.3	4 25.0

## 問25(5)病気を原因とする問題の有無/手と腕で物を動かしたり操作したりすること

問13.あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている/過去に仕事に就いていたことがある

問2.特定疾患などの診断名	件数	問題あり 解決済	問題あり 未解決	特に問題なし	仕事に不必要	無回答
合計	3367 100.0	120 3.6	257 7.6	2068 61.4	204 6.1	718 21.3
ベーチェット病	220 100.0	7 3.2	9 4.1	137 62.3	10 4.5	57 25.9
多発性硬化症	178 100.0	17 9.6	22 12.4	89 50.0	4 2.2	46 25.8
重症筋無力症	211 100.0	10 4.7	30 14.2	110 52.1	17 8.1	44 20.9
全身性エリテマトーデス(膠原病)	300 100.0	9 3.0	20 6.7	223 74.3	21 7.0	27 9.0
サルコイドーシス	123 100.0	1 0.8	6 4.9	74 60.2	10 8.1	32 26.0
特発性血小板減少性紫斑病	17 100.0	-	-	12 70.6	1 5.9	4 23.5
結節性動脈周囲炎(膠原病)	13 100.0	-	-	11 84.6	-	2 15.4
ウェゲナー肉芽腫症	8 100.0	-	-	5 62.5	2 25.0	1 12.5
潰瘍性大腸炎	263 100.0	-	2 0.8	220 83.7	16 6.1	25 9.5
大動脈炎症候群	64 100.0	2 3.1	7 10.9	42 65.6	8 12.5	5 7.8
ビュルガー病(バージャー病)	39 100.0	2 5.1	1 2.6	28 71.8	2 5.1	6 15.4
天疱瘡	4 100.0	-	-	1 25.0	-	3 75.0
クローン病	263 100.0	2 0.8	6 2.3	231 87.8	9 3.4	15 5.7
悪性関節リウマチ	5 100.0	1 20.0	2 40.0	1 20.0	1 20.0	-
パーキンソン病	191 100.0	12 6.3	48 25.1	64 33.5	9 4.7	58 30.4
後縦靭帯骨化症	-	-	-	-	-	-
ハンチントン病	-	-	-	-	-	-
モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症)	214 100.0	8 3.7	16 7.5	147 68.7	10 4.7	33 15.4
特発性拡張型(うっ血型)心筋症	-	-	-	-	-	-
シャイ・ドレーガー症候群	13 100.0	1 7.7	2 15.4	5 38.5	-	5 38.5
膿疱性乾癬	-	-	-	-	-	-
広範脊柱管狭窄症	-	-	-	-	-	-
原発性胆汁性肝硬変	57 100.0	-	2 3.5	34 59.6	2 3.5	19 33.3

## 問25(5)病気を原因とする問題の有無/手と腕で物を動かしたり操作したりすること

問13.あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている/過去に仕事に就いていたことがある

問2.特定疾患などの診断名	件数	問題あり 解決済	問題あり 未解決	特に問題なし	仕事に不必要	無回答
特発性大腿骨頭壊死症	4 100.0	-	1 25.0	2 50.0	-	1 25.0
混合性結合組織病	99 100.0	8 8.1	9 9.1	57 57.6	6 6.1	19 19.2
原発性免疫不全症候群	19 100.0	1 5.3	-	17 89.5	-	1 5.3
特発性間質性肺炎	-	-	-	-	-	-
網膜色素変性症	150 100.0	2 1.3	12 8.0	85 56.7	9 6.0	42 28.0
原発性肺高血圧症	-	-	-	-	-	-
神経線維腫症	136 100.0	6 4.4	1 0.7	94 69.1	8 5.9	27 19.9
副腎白質ジストロフィー	-	-	-	-	-	-
バッド・キアリ(Budd-chiari)症候群	-	-	-	-	-	-
亜急性硬化性全脳炎	-	-	-	-	-	-
特発性慢性肺血栓栓症(肺高血圧型)	-	-	-	-	-	-
進行性多巣性白質脳症(PML)	-	-	-	-	-	-
若年性肺気腫	-	-	-	-	-	-
血栓性血小板減少性紫斑病(TTP)	-	-	-	-	-	-
アレルギー性肉芽腫性血管炎(膠原病)	-	-	-	-	-	-
肥大型心筋症	-	-	-	-	-	-
特発性両側性感音難聴	-	-	-	-	-	-
肝外門脈閉塞症	-	-	-	-	-	-
球脊髄性筋萎縮症	-	-	-	-	-	-
線条体黒質変性症	-	-	-	-	-	-
特発性門脈圧亢進症	-	-	-	-	-	-
副腎酵素欠損症	-	-	-	-	-	-
成人スティル病	-	-	-	-	-	-
原発性アルドステロン症	-	-	-	-	-	-

## 問25(5)病気を原因とする問題の有無/手と腕で物を動かしたり操作したりすること

問13.あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている/過去に仕事に就いていたことがある

問2.特定疾患などの診断名	件数	問題あり 解決済	問題あり 未解決	特に問題なし	仕事に不必要	無回答
急速進行性糸球体腎炎	-	-	-	-	-	-
正常圧水頭症	-	-	-	-	-	-
黄色靭帯骨化症	-	-	-	-	-	-
単クローン抗体を伴う末梢神経炎(クロウ・フカセ症候群)	-	-	-	-	-	-
ギラン・バレー症候群	-	-	-	-	-	-
フィッシャー症候群	-	-	-	-	-	-
慢性炎症性脱髄性多発神経炎	-	-	-	-	-	-
進行性核上性麻痺	1 100.0	-	-	-	-	1 100.0
脊髄空洞症	-	-	-	-	-	-
抗リン脂質抗体症候群	-	-	-	-	-	-
側頭動脈炎(膠原病)	-	-	-	-	-	-
肝内結石症	-	-	-	-	-	-
不応性貧血(骨髄異形成症候群)	20 100.0	-	-	12 60.0	1 5.0	7 35.0
加齢性黄斑変性症	1 100.0	-	-	1 100.0	-	-
シェーグレン症候群(膠原病)	77 100.0	1 1.3	5 6.5	37 48.1	3 3.9	31 40.3
メニエール病	-	-	-	-	-	-
多発性筋炎・皮膚筋炎	147 100.0	9 6.1	11 7.5	66 44.9	9 6.1	52 35.4
多発性嚢胞腎	-	-	-	-	-	-
肥満低換気症候群	-	-	-	-	-	-
びまん性汎細気管支炎	-	-	-	-	-	-
偽性副甲状腺機能低下症	-	-	-	-	-	-
特発性ステロイド性骨壊死症	-	-	-	-	-	-
自己免疫性肝炎(肝臓疾患)	23 100.0	-	-	11 47.8	2 8.7	10 43.5
強皮症	169 100.0	11 6.5	14 8.3	71 42.0	9 5.3	64 37.9

## 問25(5)病気を原因とする問題の有無/手と腕で物を動かしたり操作したりすること

問13.あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている/過去に仕事に就いていたことがある

問2.特定疾患などの診断名	件数	問題あり 解決済	問題あり 未解決	特に問題なし	仕事に不必要	無回答
脊髄小脳変性症	157 100.0	10 6.4	24 15.3	59 37.6	15 9.6	49 31.2
表皮水疱症	11 100.0	-	2 18.2	7 63.6	-	2 18.2
再生不良性貧血	144 100.0	2 1.4	3 2.1	96 66.7	14 9.7	29 20.1
スタージ・ウェバー症候群	3 100.0	-	1 33.3	2 66.7	-	-
エーラス・ダンロス症候群	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-
膠原病その他	77 100.0	2 2.6	5 6.5	33 42.9	9 11.7	28 36.4
発作性夜間血色素尿症	2 100.0	-	-	1 50.0	-	1 50.0
好酸球性筋膜炎	1 100.0	-	-	1 100.0	-	-
溶血性貧血	1 100.0	-	-	1 100.0	-	-
不明	16 100.0	1 6.3	2 12.5	8 50.0	1 6.3	4 25.0



## 問25(5) 病気を原因とする問題の有無/歩くこと(短距離、長距離、不安定な場所で、など)

問13. あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている/過去に仕事に就いていたことがある

問2. 特定疾患などの診断名	件数	問題あり 解決済	問題あり 未解決	特に問題なし	仕事に不必要	無回答
合計	3367 100.0	153 4.5	465 13.8	1799 53.4	228 6.8	722 21.4
ベーチェット病	220 100.0	9 4.1	25 11.4	119 54.1	10 4.5	57 25.9
多発性硬化症	178 100.0	25 14.0	40 22.5	55 30.9	12 6.7	46 25.8
重症筋無力症	211 100.0	10 4.7	37 17.5	104 49.3	15 7.1	45 21.3
全身性エリテマトーデス(膠原病)	300 100.0	10 3.3	34 11.3	199 66.3	29 9.7	28 9.3
サルコイドーシス	123 100.0	2 1.6	14 11.4	65 52.8	10 8.1	32 26.0
特発性血小板減少性紫斑病	17 100.0	-	2 11.8	10 58.8	1 5.9	4 23.5
結節性動脈周囲炎(膠原病)	13 100.0	-	2 15.4	8 61.5	1 7.7	2 15.4
ウェゲナー肉芽腫症	8 100.0	-	2 25.0	3 37.5	2 25.0	1 12.5
潰瘍性大腸炎	263 100.0	3 1.1	16 6.1	200 76.0	17 6.5	27 10.3
大動脈炎症候群	64 100.0	1 1.6	12 18.8	39 60.9	6 9.4	6 9.4
ビュルガー病(バージャー病)	39 100.0	6 15.4	6 15.4	20 51.3	3 7.7	4 10.3
天疱瘡	4 100.0	-	-	1 25.0	-	3 75.0
クローン病	263 100.0	3 1.1	19 7.2	215 81.7	11 4.2	15 5.7
悪性関節リウマチ	5 100.0	-	3 60.0	1 20.0	1 20.0	-
パーキンソン病	191 100.0	15 7.9	65 34.0	48 25.1	9 4.7	54 28.3
後縦靭帯骨化症	-	-	-	-	-	-
ハンチントン病	-	-	-	-	-	-
モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症)	214 100.0	6 2.8	11 5.1	142 66.4	17 7.9	38 17.8
特発性拡張型(うっ血型)心筋症	-	-	-	-	-	-
シャイ・ドレーガー症候群	13 100.0	1 7.7	3 23.1	4 30.8	-	5 38.5
膿疱性乾癬	-	-	-	-	-	-
広範脊柱管狭窄症	-	-	-	-	-	-
原発性胆汁性肝硬変	57 100.0	-	2 3.5	31 54.4	4 7.0	20 35.1

## 問25(5) 病気を原因とする問題の有無/歩くこと(短距離、長距離、不安定な場所で、など)

問13. あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている/過去に仕事に就いていたことがある

問2. 特定疾患などの診断名	件数	問題あり 解決済	問題あり 未解決	特に問題なし	仕事に不必要	無回答
特発性大腿骨頭壊死症	4 100.0	-	2 50.0	1 25.0	-	1 25.0
混合性結合組織病	99 100.0	6 6.1	12 12.1	54 54.5	7 7.1	20 20.2
原発性免疫不全症候群	19 100.0	-	1 5.3	16 84.2	1 5.3	1 5.3
特発性間質性肺炎	-	-	-	-	-	-
網膜色素変性症	150 100.0	4 2.7	32 21.3	63 42.0	10 6.7	41 27.3
原発性肺高血圧症	-	-	-	-	-	-
神経線維腫症	136 100.0	7 5.1	8 5.9	84 61.8	10 7.4	27 19.9
副腎白質ジストロフィー	-	-	-	-	-	-
バッド・キアリ(Budd-chiari)症候群	-	-	-	-	-	-
亜急性硬化性全脳炎	-	-	-	-	-	-
特発性慢性肺血栓栓症(肺高血圧型)	-	-	-	-	-	-
進行性多巣性白質脳症(PML)	-	-	-	-	-	-
若年性肺気腫	-	-	-	-	-	-
血栓性血小板減少性紫斑病(TTP)	-	-	-	-	-	-
アレルギー性肉芽腫性血管炎(膠原病)	-	-	-	-	-	-
肥大型心筋症	-	-	-	-	-	-
特発性両側性感音難聴	-	-	-	-	-	-
肝外門脈閉塞症	-	-	-	-	-	-
球脊髄性筋萎縮症	-	-	-	-	-	-
線条体黒質変性症	-	-	-	-	-	-
特発性門脈圧亢進症	-	-	-	-	-	-
副腎酵素欠損症	-	-	-	-	-	-
成人スティル病	-	-	-	-	-	-
原発性アルドステロン症	-	-	-	-	-	-

## 問25(5)病気を原因とする問題の有無/歩くこと(短距離、長距離、不安定な場所で、など)

問13.あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている/過去に仕事に就いていたことがある

問2.特定疾患などの診断名	件数	問題あり 解決済	問題あり 未解決	特に問題なし	仕事に不必要	無回答
急速進行性糸球体腎炎	-	-	-	-	-	-
正常圧水頭症	-	-	-	-	-	-
黄色靭帯骨化症	-	-	-	-	-	-
単クローン抗体を伴う末梢神経炎(クロウ・フカセ症候群)	-	-	-	-	-	-
ギラン・バレー症候群	-	-	-	-	-	-
フィッシャー症候群	-	-	-	-	-	-
慢性炎症性脱髄性多発神経炎	-	-	-	-	-	-
進行性核上性麻痺	1 100.0	-	-	-	-	1 100.0
脊髄空洞症	-	-	-	-	-	-
抗リン脂質抗体症候群	-	-	-	-	-	-
側頭動脈炎(膠原病)	-	-	-	-	-	-
肝内結石症	-	-	-	-	-	-
不応性貧血(骨髄異形成症候群)	20 100.0	-	-	13 65.0	-	7 35.0
加齢性黄斑変性症	1 100.0	-	-	1 100.0	-	-
シェーグレン症候群(膠原病)	77 100.0	1 1.3	6 7.8	37 48.1	2 2.6	31 40.3
メニエール病	-	-	-	-	-	-
多発性筋炎・皮膚筋炎	147 100.0	15 10.2	19 12.9	51 34.7	10 6.8	52 35.4
多発性嚢胞腎	-	-	-	-	-	-
肥満低換気症候群	-	-	-	-	-	-
びまん性汎細気管支炎	-	-	-	-	-	-
偽性副甲状腺機能低下症	-	-	-	-	-	-
特発性ステロイド性骨壊死症	-	-	-	-	-	-
自己免疫性肝炎(肝臓疾患)	23 100.0	-	1 4.3	9 39.1	3 13.0	10 43.5
強皮症	169 100.0	8 4.7	11 6.5	74 43.8	11 6.5	65 38.5

## 問25(5)病気を原因とする問題の有無/歩くこと(短距離、長距離、不安定な場所で、など)

問13.あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている/過去に仕事に就いていたことがある

問2.特定疾患などの診断名	件数	問題あり 解決済	問題あり 未解決	特に問題なし	仕事に不必要	無回答
脊髄小脳変性症	157 100.0	15 9.6	58 36.9	27 17.2	10 6.4	47 29.9
表皮水疱症	11 100.0	1 9.1	3 27.3	4 36.4	1 9.1	2 18.2
再生不良性貧血	144 100.0	6 4.2	15 10.4	82 56.9	11 7.6	30 20.8
スタージ・ウェバー症候群	3 100.0	-	-	3 100.0	-	-
エーラス・ダンロス症候群	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-
膠原病その他	77 100.0	3 3.9	11 14.3	28 36.4	7 9.1	28 36.4
発作性夜間血色素尿症	2 100.0	-	-	1 50.0	-	1 50.0
好酸球性筋膜炎	1 100.0	-	-	1 100.0	-	-
溶血性貧血	1 100.0	-	-	1 100.0	-	-
不明	16 100.0	1 6.3	3 18.8	7 43.8	1 6.3	4 25.0

## 問25(5) 病気を原因とする問題の有無 / 様々な場所をあちこち移動すること(車椅子を含む)

問13. あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている / 過去に仕事に就いていたことがある

問2. 特定疾患などの診断名	件数	問題あり 解決済	問題あり 未解決	特に問題なし	仕事に不必要	無回答
合計	3367 100.0	108 3.2	359 10.7	1883 55.9	287 8.5	730 21.7
ベーチェット病	220 100.0	8 3.6	13 5.9	126 57.3	14 6.4	59 26.8
多発性硬化症	178 100.0	19 10.7	29 16.3	75 42.1	7 3.9	48 27.0
重症筋無力症	211 100.0	8 3.8	28 13.3	111 52.6	19 9.0	45 21.3
全身性エリテマトーデス(膠原病)	300 100.0	6 2.0	21 7.0	202 67.3	42 14.0	29 9.7
サルコイドーシス	123 100.0	1 0.8	10 8.1	69 56.1	9 7.3	34 27.6
特発性血小板減少性紫斑病	17 100.0	-	2 11.8	11 64.7	-	4 23.5
結節性動脈周囲炎(膠原病)	13 100.0	-	2 15.4	8 61.5	1 7.7	2 15.4
ウェゲナー肉芽腫症	8 100.0	-	2 25.0	4 50.0	1 12.5	1 12.5
潰瘍性大腸炎	263 100.0	4 1.5	11 4.2	200 76.0	22 8.4	26 9.9
大動脈炎症候群	64 100.0	-	9 14.1	39 60.9	10 15.6	6 9.4
ビュルガー病(バージャー病)	39 100.0	2 5.1	-	28 71.8	3 7.7	6 15.4
天疱瘡	4 100.0	-	-	1 25.0	-	3 75.0
クローン病	263 100.0	2 0.8	15 5.7	215 81.7	17 6.5	14 5.3
悪性関節リウマチ	5 100.0	-	2 40.0	3 60.0	-	-
パーキンソン病	191 100.0	11 5.8	56 29.3	57 29.8	12 6.3	55 28.8
後縦靭帯骨化症	-	-	-	-	-	-
ハンチントン病	-	-	-	-	-	-
モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症)	214 100.0	4 1.9	9 4.2	147 68.7	18 8.4	36 16.8
特発性拡張型(うっ血型)心筋症	-	-	-	-	-	-
シャイ・ドレーガー症候群	13 100.0	-	4 30.8	4 30.8	-	5 38.5
膿疱性乾癬	-	-	-	-	-	-
広範脊柱管狭窄症	-	-	-	-	-	-
原発性胆汁性肝硬変	57 100.0	-	1 1.8	29 50.9	7 12.3	20 35.1

## 問25(5) 病気を原因とする問題の有無 / 様々な場所をあちこち移動すること(車椅子を含む)

問13. あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている / 過去に仕事に就いていたことがある

問2. 特定疾患などの診断名	件数	問題あり 解決済	問題あり 未解決	特に問題なし	仕事に不必要	無回答
特発性大腿骨頭壊死症	4 100.0	-	1 25.0	2 50.0	-	1 25.0
混合性結合組織病	99 100.0	3 3.0	9 9.1	58 58.6	9 9.1	20 20.2
原発性免疫不全症候群	19 100.0	-	1 5.3	15 78.9	2 10.5	1 5.3
特発性間質性肺炎	-	-	-	-	-	-
網膜色素変性症	150 100.0	1 0.7	38 25.3	55 36.7	15 10.0	41 27.3
原発性肺高血圧症	-	-	-	-	-	-
神経線維腫症	136 100.0	3 2.2	6 4.4	88 64.7	12 8.8	27 19.9
副腎白質ジストロフィー	-	-	-	-	-	-
バッド・キアリ(Budd-chiari)症候群	-	-	-	-	-	-
亜急性硬化性全脳炎	-	-	-	-	-	-
特発性慢性肺血栓栓症(肺高血圧型)	-	-	-	-	-	-
進行性多巣性白質脳症(PML)	-	-	-	-	-	-
若年性肺気腫	-	-	-	-	-	-
血栓性血小板減少性紫斑病(TTP)	-	-	-	-	-	-
アレルギー性肉芽腫性血管炎(膠原病)	-	-	-	-	-	-
肥大型心筋症	-	-	-	-	-	-
特発性両側性感音難聴	-	-	-	-	-	-
肝外門脈閉塞症	-	-	-	-	-	-
球脊髄性筋萎縮症	-	-	-	-	-	-
線条体黒質変性症	-	-	-	-	-	-
特発性門脈圧亢進症	-	-	-	-	-	-
副腎酵素欠損症	-	-	-	-	-	-
成人スティル病	-	-	-	-	-	-
原発性アルドステロン症	-	-	-	-	-	-

## 問25(5)病気を原因とする問題の有無/様々な場所をあちこち移動すること(車椅子を含む)

問13.あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている/過去に仕事に就いていたことがある

問2.特定疾患などの診断名	件数	問題あり 解決済	問題あり 未解決	特に問題なし	仕事に不必要	無回答
急速進行性糸球体腎炎	-	-	-	-	-	-
正常圧水頭症	-	-	-	-	-	-
黄色靭帯骨化症	-	-	-	-	-	-
単クローン抗体を伴う末梢神経炎(クロウ・フカセ症候群)	-	-	-	-	-	-
ギラン・バレー症候群	-	-	-	-	-	-
フィッシャー症候群	-	-	-	-	-	-
慢性炎症性脱髄性多発神経炎	-	-	-	-	-	-
進行性核上性麻痺	1 100.0	-	-	-	-	1 100.0
脊髄空洞症	-	-	-	-	-	-
抗リン脂質抗体症候群	-	-	-	-	-	-
側頭動脈炎(膠原病)	-	-	-	-	-	-
肝内結石症	-	-	-	-	-	-
不応性貧血(骨髄異形成症候群)	20 100.0	1 5.0	-	12 60.0	-	7 35.0
加齢性黄斑変性症	1 100.0	-	-	1 100.0	-	-
シェーグレン症候群(膠原病)	77 100.0	-	3 3.9	38 49.4	5 6.5	31 40.3
メニエール病	-	-	-	-	-	-
多発性筋炎・皮膚筋炎	147 100.0	9 6.1	12 8.2	63 42.9	10 6.8	53 36.1
多発性嚢胞腎	-	-	-	-	-	-
肥満低換気症候群	-	-	-	-	-	-
びまん性汎細気管支炎	-	-	-	-	-	-
偽性副甲状腺機能低下症	-	-	-	-	-	-
特発性ステロイド性骨壊死症	-	-	-	-	-	-
自己免疫性肝炎(肝臓疾患)	23 100.0	-	-	10 43.5	3 13.0	10 43.5
強皮症	169 100.0	3 1.8	9 5.3	78 46.2	14 8.3	65 38.5

## 問 2 5 ( 5 ) 病気を原因とする問題の有無 / 様々な場所をあちこち移動すること ( 車椅子を含む )

問 1 3 . あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか... 現在仕事に就いている / 過去に仕事に就いていたことがある

問 2 . 特定疾患などの診断名	件数	問題あり 解決済	問題あり 未解決	特に問題なし	仕事に不必要	無回答
脊髄小脳変性症	157 100.0	14 8.9	47 29.9	33 21.0	16 10.2	47 29.9
表皮水疱症	11 100.0	-	2 18.2	7 63.6	-	2 18.2
再生不良性貧血	144 100.0	6 4.2	15 10.4	78 54.2	14 9.7	31 21.5
スタージ・ウェバー症候群	3 100.0	-	-	3 100.0	-	-
エーラス・ダンロス症候群	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-
膠原病その他	77 100.0	3 3.9	6 7.8	33 42.9	7 9.1	28 36.4
発作性夜間血色素尿症	2 100.0	-	-	1 50.0	-	1 50.0
好酸球性筋膜炎	1 100.0	-	-	1 100.0	-	-
溶血性貧血	1 100.0	-	-	1 100.0	-	-
不明	16 100.0	-	2 12.5	9 56.3	1 6.3	4 25.0



## 問25(5) 病気を原因とする問題の有無 / 交通機関を利用すること(バス、電車、飛行機、タクシーなど)

問13. あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている / 過去に仕事に就いていたことがある

問2. 特定疾患などの診断名	件数	問題あり 解決済	問題あり 未解決	特に問題なし	仕事に不必要	無回答
合計	3367 100.0	101 3.0	277 8.2	1940 57.6	324 9.6	725 21.5
ベーチェット病	220 100.0	9 4.1	10 4.5	125 56.8	16 7.3	60 27.3
多発性硬化症	178 100.0	11 6.2	25 14.0	87 48.9	8 4.5	47 26.4
重症筋無力症	211 100.0	7 3.3	12 5.7	125 59.2	22 10.4	45 21.3
全身性エリテマトーデス(膠原病)	300 100.0	7 2.3	17 5.7	198 66.0	50 16.7	28 9.3
サルコイドーシス	123 100.0	1 0.8	7 5.7	73 59.3	9 7.3	33 26.8
特発性血小板減少性紫斑病	17 100.0	-	-	12 70.6	1 5.9	4 23.5
結節性動脈周囲炎(膠原病)	13 100.0	-	-	10 76.9	1 7.7	2 15.4
ウェゲナー肉芽腫症	8 100.0	-	1 12.5	4 50.0	2 25.0	1 12.5
潰瘍性大腸炎	263 100.0	4 1.5	18 6.8	187 71.1	28 10.6	26 9.9
大動脈炎症候群	64 100.0	1 1.6	6 9.4	45 70.3	7 10.9	5 7.8
ビュルガー病(バージャー病)	39 100.0	2 5.1	1 2.6	27 69.2	3 7.7	6 15.4
天疱瘡	4 100.0	-	-	1 25.0	-	3 75.0
クローン病	263 100.0	2 0.8	15 5.7	206 78.3	26 9.9	14 5.3
悪性関節リウマチ	5 100.0	-	3 60.0	2 40.0	-	-
パーキンソン病	191 100.0	11 5.8	41 21.5	71 37.2	12 6.3	56 29.3
後縦靭帯骨化症	-	-	-	-	-	-
ハンチントン病	-	-	-	-	-	-
モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症)	214 100.0	5 2.3	12 5.6	150 70.1	14 6.5	33 15.4
特発性拡張型(うっ血型)心筋症	-	-	-	-	-	-
シャイ・ドレーガー症候群	13 100.0	1 7.7	3 23.1	4 30.8	-	5 38.5
膿疱性乾癬	-	-	-	-	-	-
広範脊柱管狭窄症	-	-	-	-	-	-
原発性胆汁性肝硬変	57 100.0	-	1 1.8	31 54.4	5 8.8	20 35.1

## 問25(5) 病気を原因とする問題の有無 / 交通機関を利用すること(バス、電車、飛行機、タクシーなど)

問13. あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている / 過去に仕事に就いていたことがある

問2. 特定疾患などの診断名	件数	問題あり 解決済	問題あり 未解決	特に問題なし	仕事に不必要	無回答
特発性大腿骨頭壊死症	4 100.0	-	1 25.0	2 50.0	-	1 25.0
混合性結合組織病	99 100.0	3 3.0	3 3.0	62 62.6	11 11.1	20 20.2
原発性免疫不全症候群	19 100.0	-	1 5.3	13 68.4	4 21.1	1 5.3
特発性間質性肺炎	-	-	-	-	-	-
網膜色素変性症	150 100.0	5 3.3	27 18.0	62 41.3	15 10.0	41 27.3
原発性肺高血圧症	-	-	-	-	-	-
神経線維腫症	136 100.0	3 2.2	5 3.7	90 66.2	11 8.1	27 19.9
副腎白質ジストロフィー	-	-	-	-	-	-
バッド・キアリ(Budd-chiari)症候群	-	-	-	-	-	-
亜急性硬化性全脳炎	-	-	-	-	-	-
特発性慢性肺血栓栓症(肺高血圧型)	-	-	-	-	-	-
進行性多巣性白質脳症(PML)	-	-	-	-	-	-
若年性肺気腫	-	-	-	-	-	-
血栓性血小板減少性紫斑病(TTP)	-	-	-	-	-	-
アレルギー性肉芽腫性血管炎(膠原病)	-	-	-	-	-	-
肥大型心筋症	-	-	-	-	-	-
特発性両側性感音難聴	-	-	-	-	-	-
肝外門脈閉塞症	-	-	-	-	-	-
球脊髄性筋萎縮症	-	-	-	-	-	-
線条体黒質変性症	-	-	-	-	-	-
特発性門脈圧亢進症	-	-	-	-	-	-
副腎酵素欠損症	-	-	-	-	-	-
成人スティル病	-	-	-	-	-	-
原発性アルドステロン症	-	-	-	-	-	-

## 問25(5)病気を原因とする問題の有無/交通機関を利用すること(バス、電車、飛行機、タクシーなど)

問13.あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている/過去に仕事に就いていたことがある

問2.特定疾患などの診断名	件数	問題あり 解決済	問題あり 未解決	特に問題なし	仕事に不必要	無回答
急速進行性糸球体腎炎	-	-	-	-	-	-
正常圧水頭症	-	-	-	-	-	-
黄色靭帯骨化症	-	-	-	-	-	-
単クローン抗体を伴う末梢神経炎(クロウ・フカセ症候群)	-	-	-	-	-	-
ギラン・バレー症候群	-	-	-	-	-	-
フィッシャー症候群	-	-	-	-	-	-
慢性炎症性脱髄性多発神経炎	-	-	-	-	-	-
進行性核上性麻痺	1 100.0	-	-	-	-	1 100.0
脊髄空洞症	-	-	-	-	-	-
抗リン脂質抗体症候群	-	-	-	-	-	-
側頭動脈炎(膠原病)	-	-	-	-	-	-
肝内結石症	-	-	-	-	-	-
不応性貧血(骨髄異形成症候群)	20 100.0	1 5.0	1 5.0	11 55.0	-	7 35.0
加齢性黄斑変性症	1 100.0	-	1 100.0	-	-	-
シェーグレン症候群(膠原病)	77 100.0	2 2.6	1 1.3	37 48.1	6 7.8	31 40.3
メニエール病	-	-	-	-	-	-
多発性筋炎・皮膚筋炎	147 100.0	7 4.8	9 6.1	65 44.2	14 9.5	52 35.4
多発性嚢胞腎	-	-	-	-	-	-
肥満低換気症候群	-	-	-	-	-	-
びまん性汎細気管支炎	-	-	-	-	-	-
偽性副甲状腺機能低下症	-	-	-	-	-	-
特発性ステロイド性骨壊死症	-	-	-	-	-	-
自己免疫性肝炎(肝臓疾患)	23 100.0	-	-	10 43.5	3 13.0	10 43.5
強皮症	169 100.0	3 1.8	4 2.4	86 50.9	12 7.1	64 37.9

## 問25(5) 病気を原因とする問題の有無 / 交通機関を利用すること(バス、電車、飛行機、タクシーなど)

問13. あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている / 過去に仕事に就いていたことがある

問2. 特定疾患などの診断名	件数	問題あり 解決済	問題あり 未解決	特に問題なし	仕事に不必要	無回答
脊髄小脳変性症	157 100.0	9 5.7	38 24.2	41 26.1	21 13.4	48 30.6
表皮水疱症	11 100.0	-	9.1	1 72.7	8 -	2 18.2
再生不良性貧血	144 100.0	5 3.5	9 6.3	81 56.3	19 13.2	30 20.8
スタージ・ウェバー症候群	3 100.0	-	33.3	1 33.3	1 -	1 33.3
エーラス・ダンロス症候群	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-
膠原病その他	77 100.0	2 2.6	6 7.8	34 44.2	6 7.8	29 37.7
発作性夜間血色素尿症	2 100.0	-	-	1 50.0	1 -	1 50.0
好酸球性筋膜炎	1 100.0	-	-	1 100.0	1 -	-
溶血性貧血	1 100.0	-	-	1 100.0	1 -	-
不明	16 100.0	-	3 18.8	9 56.3	9 -	4 25.0

## 問25(5) 病気を原因とする問題の有無 / 乗り物を操作して動かすこと(自動車、フォークリフトなど)

問13. あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている / 過去に仕事に就いていたことがある

問2. 特定疾患などの診断名	件数	問題あり 解決済	問題あり 未解決	特に問題なし	仕事に不必要	無回答
合計	3367 100.0	78 2.3	257 7.6	1592 47.3	715 21.2	725 21.5
ベーチェット病	220 100.0	7 3.2	18 8.2	100 45.5	36 16.4	59 26.8
多発性硬化症	178 100.0	14 7.9	20 11.2	59 33.1	37 20.8	48 27.0
重症筋無力症	211 100.0	7 3.3	17 8.1	92 43.6	50 23.7	45 21.3
全身性エリテマトーデス(膠原病)	300 100.0	3 1.0	9 3.0	168 56.0	92 30.7	28 9.3
サルコイドーシス	123 100.0	2 1.6	1 0.8	68 55.3	18 14.6	34 27.6
特発性血小板減少性紫斑病	17 100.0	-	-	11 64.7	2 11.8	4 23.5
結節性動脈周囲炎(膠原病)	13 100.0	-	-	10 76.9	1 7.7	2 15.4
ウェゲナー肉芽腫症	8 100.0	-	1 12.5	2 25.0	4 50.0	1 12.5
潰瘍性大腸炎	263 100.0	1 0.4	7 2.7	176 66.9	53 20.2	26 9.9
大動脈炎症候群	64 100.0	-	7 10.9	25 39.1	27 42.2	5 7.8
ビュルガー病(バージャー病)	39 100.0	2 5.1	1 2.6	26 66.7	4 10.3	6 15.4
天疱瘡	4 100.0	-	-	1 25.0	-	3 75.0
クローン病	263 100.0	1 0.4	12 4.6	199 75.7	37 14.1	14 5.3
悪性関節リウマチ	5 100.0	-	3 60.0	-	2 40.0	-
パーキンソン病	191 100.0	12 6.3	44 23.0	48 25.1	32 16.8	55 28.8
後縦靭帯骨化症	-	-	-	-	-	-
ハンチントン病	-	-	-	-	-	-
モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症)	214 100.0	6 2.8	22 10.3	103 48.1	48 22.4	35 16.4
特発性拡張型(うっ血型)心筋症	-	-	-	-	-	-
シャイ・ドレーガー症候群	13 100.0	-	2 15.4	3 23.1	2 15.4	6 46.2
膿疱性乾癬	-	-	-	-	-	-
広範脊柱管狭窄症	-	-	-	-	-	-
原発性胆汁性肝硬変	57 100.0	-	3 5.3	23 40.4	11 19.3	20 35.1

## 問25(5) 病気を原因とする問題の有無 / 乗り物を操作して動かすこと(自動車、フォークリフトなど)

問13. あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている / 過去に仕事に就いていたことがある

問2. 特定疾患などの診断名	件数	問題あり 解決済	問題あり 未解決	特に問題なし	仕事に不必要	無回答
特発性大腿骨頭壊死症	4 100.0	-	-	2 50.0	1 25.0	1 25.0
混合性結合組織病	99 100.0	1 1.0	2 2.0	50 50.5	26 26.3	20 20.2
原発性免疫不全症候群	19 100.0	-	-	15 78.9	3 15.8	1 5.3
特発性間質性肺炎	-	-	-	-	-	-
網膜色素変性症	150 100.0	3 2.0	37 24.7	30 20.0	39 26.0	41 27.3
原発性肺高血圧症	-	-	-	-	-	-
神経線維腫症	136 100.0	3 2.2	3 2.2	72 52.9	32 23.5	26 19.1
副腎白質ジストロフィー	-	-	-	-	-	-
バッド・キアリ(Budd-chiari)症候群	-	-	-	-	-	-
亜急性硬化性全脳炎	-	-	-	-	-	-
特発性慢性肺血栓栓症(肺高血圧型)	-	-	-	-	-	-
進行性多巣性白質脳症(PML)	-	-	-	-	-	-
若年性肺気腫	-	-	-	-	-	-
血栓性血小板減少性紫斑病(TTP)	-	-	-	-	-	-
アレルギー性肉芽腫性血管炎(膠原病)	-	-	-	-	-	-
肥大型心筋症	-	-	-	-	-	-
特発性両側性感音難聴	-	-	-	-	-	-
肝外門脈閉塞症	-	-	-	-	-	-
球脊髄性筋萎縮症	-	-	-	-	-	-
線条体黒質変性症	-	-	-	-	-	-
特発性門脈圧亢進症	-	-	-	-	-	-
副腎酵素欠損症	-	-	-	-	-	-
成人スティル病	-	-	-	-	-	-
原発性アルドステロン症	-	-	-	-	-	-

## 問25(5)病気を原因とする問題の有無/乗り物を操作して動かすこと(自動車、フォークリフトなど)

問13.あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている/過去に仕事に就いていたことがある

問2.特定疾患などの診断名	件数	問題あり 解決済	問題あり 未解決	特に問題なし	仕事に不必要	無回答
急速進行性糸球体腎炎	-	-	-	-	-	-
正常圧水頭症	-	-	-	-	-	-
黄色靭帯骨化症	-	-	-	-	-	-
単クローン抗体を伴う末梢神経炎(クロウ・フカセ症候群)	-	-	-	-	-	-
ギラン・バレー症候群	-	-	-	-	-	-
フィッシャー症候群	-	-	-	-	-	-
慢性炎症性脱髄性多発神経炎	-	-	-	-	-	-
進行性核上性麻痺	1 100.0	-	-	-	-	1 100.0
脊髄空洞症	-	-	-	-	-	-
抗リン脂質抗体症候群	-	-	-	-	-	-
側頭動脈炎(膠原病)	-	-	-	-	-	-
肝内結石症	-	-	-	-	-	-
不応性貧血(骨髄異形成症候群)	20 100.0	-	-	11 55.0	2 10.0	7 35.0
加齢性黄斑変性症	1 100.0	-	1 100.0	-	-	-
シェーグレン症候群(膠原病)	77 100.0	-	4 5.2	32 41.6	9 11.7	32 41.6
メニエール病	-	-	-	-	-	-
多発性筋炎・皮膚筋炎	147 100.0	4 2.7	6 4.1	48 32.7	36 24.5	53 36.1
多発性嚢胞腎	-	-	-	-	-	-
肥満低換気症候群	-	-	-	-	-	-
びまん性汎細気管支炎	-	-	-	-	-	-
偽性副甲状腺機能低下症	-	-	-	-	-	-
特発性ステロイド性骨壊死症	-	-	-	-	-	-
自己免疫性肝炎(肝臓疾患)	23 100.0	-	-	6 26.1	7 30.4	10 43.5
強皮症	169 100.0	2 1.2	2 1.2	63 37.3	38 22.5	64 37.9

## 問25(5)病気を原因とする問題の有無/乗り物を操作して動かすこと(自動車、フォークリフトなど)

問13.あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている/過去に仕事に就いていたことがある

問2.特定疾患などの診断名	件数	問題あり 解決済	問題あり 未解決	特に問題なし	仕事に不必要	無回答
脊髄小脳変性症	157 100.0	7 4.5	30 19.1	41 26.1	32 20.4	47 29.9
表皮水疱症	11 100.0	-	9.1	5 45.5	3 27.3	2 18.2
再生不良性貧血	144 100.0	3 2.1	3 2.1	79 54.9	29 20.1	30 20.8
スタージ・ウェバー症候群	3 100.0	-	33.3	1 -	2 66.7	-
エーラス・ダンロス症候群	1 100.0	-	-	-	1 100.0	-
膠原病その他	77 100.0	2 2.6	3 3.9	34 44.2	11 14.3	27 35.1
発作性夜間血色素尿症	2 100.0	-	-	1 50.0	-	1 50.0
好酸球性筋膜炎	1 100.0	-	-	1 100.0	-	-
溶血性貧血	1 100.0	-	-	1 100.0	-	-
不明	16 100.0	-	12.5	9 56.3	1 6.3	4 25.0



## 問25(6) 病気を原因とする問題の有無 / 仕事中にトイレを利用すること

問13. あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている / 過去に仕事に就いていたことがある

問2. 特定疾患などの診断名	件数	問題あり 解決済	問題あり 未解決	特に問題なし	不必要	無回答
合計	3367 100.0	162 4.8	216 6.4	2217 65.8	86 2.6	686 20.4
ベーチェット病	220 100.0	8 3.6	5 2.3	143 65.0	10 4.5	54 24.5
多発性硬化症	178 100.0	17 9.6	8 4.5	102 57.3	4 2.2	47 26.4
重症筋無力症	211 100.0	6 2.8	7 3.3	149 70.6	8 3.8	41 19.4
全身性エリテマトーデス(膠原病)	300 100.0	6 2.0	13 4.3	248 82.7	5 1.7	28 9.3
サルコイドーシス	123 100.0	3 2.4	5 4.1	84 68.3	3 2.4	28 22.8
特発性血小板減少性紫斑病	17 100.0	-	2 11.8	10 58.8	1 5.9	4 23.5
結節性動脈周囲炎(膠原病)	13 100.0	-	-	9 69.2	2 15.4	2 15.4
ウェゲナー肉芽腫症	8 100.0	-	1 12.5	6 75.0	-	1 12.5
潰瘍性大腸炎	263 100.0	32 12.2	51 19.4	154 58.6	1 0.4	25 9.5
大動脈炎症候群	64 100.0	3 4.7	4 6.3	50 78.1	2 3.1	5 7.8
ビュルガー病(バージャー病)	39 100.0	1 2.6	-	33 84.6	-	5 12.8
天疱瘡	4 100.0	-	-	1 25.0	-	3 75.0
クローン病	263 100.0	29 11.0	48 18.3	172 65.4	3 1.1	11 4.2
悪性関節リウマチ	5 100.0	-	2 40.0	2 40.0	1 20.0	-
パーキンソン病	191 100.0	15 7.9	24 12.6	97 50.8	2 1.0	53 27.7
後縦靭帯骨化症	-	-	-	-	-	-
ハンチントン病	-	-	-	-	-	-
モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症)	214 100.0	5 2.3	3 1.4	169 79.0	4 1.9	33 15.4
特発性拡張型(うっ血型)心筋症	-	-	-	-	-	-
シャイ・ドレーガー症候群	13 100.0	1 7.7	2 15.4	4 30.8	-	6 46.2
膿疱性乾癬	-	-	-	-	-	-
広範脊柱管狭窄症	-	-	-	-	-	-
原発性胆汁性肝硬変	57 100.0	-	2 3.5	33 57.9	3 5.3	19 33.3

## 問25(6)病気を原因とする問題の有無/仕事中にトイレを利用すること

問13.あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている/過去に仕事に就いていたことがある

問2.特定疾患などの診断名	件数	問題あり 解決済	問題あり 未解決	特に問題なし	不必要	無回答
特発性大腿骨頭壊死症	4 100.0	-	1 25.0	2 50.0	-	1 25.0
混合性結合組織病	99 100.0	1 1.0	4 4.0	74 74.7	3 3.0	17 17.2
原発性免疫不全症候群	19 100.0	-	-	18 94.7	-	1 5.3
特発性間質性肺炎	-	-	-	-	-	-
網膜色素変性症	150 100.0	6 4.0	4 2.7	96 64.0	3 2.0	41 27.3
原発性肺高血圧症	-	-	-	-	-	-
神経線維腫症	136 100.0	5 3.7	4 2.9	88 64.7	12 8.8	27 19.9
副腎白質ジストロフィー	-	-	-	-	-	-
バッド・キアリ(Budd-chiari)症候群	-	-	-	-	-	-
亜急性硬化性全脳炎	-	-	-	-	-	-
特発性慢性肺血栓栓症(肺高血圧型)	-	-	-	-	-	-
進行性多巣性白質脳症(PML)	-	-	-	-	-	-
若年性肺気腫	-	-	-	-	-	-
血栓性血小板減少性紫斑病(TTP)	-	-	-	-	-	-
アレルギー性肉芽腫性血管炎(膠原病)	-	-	-	-	-	-
肥大型心筋症	-	-	-	-	-	-
特発性両側性感音難聴	-	-	-	-	-	-
肝外門脈閉塞症	-	-	-	-	-	-
球脊髄性筋萎縮症	-	-	-	-	-	-
線条体黒質変性症	-	-	-	-	-	-
特発性門脈圧亢進症	-	-	-	-	-	-
副腎酵素欠損症	-	-	-	-	-	-
成人スティル病	-	-	-	-	-	-
原発性アルドステロン症	-	-	-	-	-	-

## 問25(6)病気を原因とする問題の有無/仕事中にトイレを利用すること

問13.あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている/過去に仕事に就いていたことがある

問2.特定疾患などの診断名	件数	問題あり 解決済	問題あり 未解決	特に問題なし	不必要	無回答
急速進行性糸球体腎炎	-	-	-	-	-	-
正常圧水頭症	-	-	-	-	-	-
黄色靭帯骨化症	-	-	-	-	-	-
単クローン抗体を伴う末梢神経炎(クロウ・フカセ症候群)	-	-	-	-	-	-
ギラン・バレー症候群	-	-	-	-	-	-
フィッシャー症候群	-	-	-	-	-	-
慢性炎症性脱髄性多発神経炎	-	-	-	-	-	-
進行性核上性麻痺	1 100.0	-	-	-	-	1 100.0
脊髄空洞症	-	-	-	-	-	-
抗リン脂質抗体症候群	-	-	-	-	-	-
側頭動脈炎(膠原病)	-	-	-	-	-	-
肝内結石症	-	-	-	-	-	-
不応性貧血(骨髄異形成症候群)	20 100.0	-	-	13 65.0	1 5.0	6 30.0
加齢性黄斑変性症	1 100.0	-	-	1 100.0	-	-
シェーグレン症候群(膠原病)	77 100.0	3 3.9	3 3.9	38 49.4	1 1.3	32 41.6
メニエール病	-	-	-	-	-	-
多発性筋炎・皮膚筋炎	147 100.0	6 4.1	4 2.7	84 57.1	3 2.0	50 34.0
多発性嚢胞腎	-	-	-	-	-	-
肥満低換気症候群	-	-	-	-	-	-
びまん性汎細気管支炎	-	-	-	-	-	-
偽性副甲状腺機能低下症	-	-	-	-	-	-
特発性ステロイド性骨壊死症	-	-	-	-	-	-
自己免疫性肝炎(肝臓疾患)	23 100.0	-	-	12 52.2	1 4.3	10 43.5
強皮症	169 100.0	6 3.6	5 3.0	96 56.8	3 1.8	59 34.9

## 問 2 5 ( 6 ) 病気を原因とする問題の有無 / 工作中にトイレを利用すること

問 1 3 . あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている / 過去に仕事に就いていたことがある

問 2 . 特定疾患などの診断名	件数	問題あり 解決済	問題あり 未解決	特に問題なし	不必要	無回答
脊髄小脳変性症	157 100.0	5 3.2	16 10.2	85 54.1	3 1.9	48 30.6
表皮水疱症	11 100.0	-	-	9 81.8	1 9.1	1 9.1
再生不良性貧血	144 100.0	1 0.7	1 0.7	109 75.7	6 4.2	27 18.8
スタージ・ウェバー症候群	3 100.0	-	-	3 100.0	-	-
エーラス・ダンロス症候群	1 100.0	-	-	1 100.0	-	-
膠原病その他	77 100.0	4 5.2	1 1.3	44 57.1	1 1.3	27 35.1
発作性夜間血色素尿症	2 100.0	-	-	1 50.0	-	1 50.0
好酸球性筋膜炎	1 100.0	-	-	1 100.0	-	-
溶血性貧血	1 100.0	-	-	1 100.0	-	-
不明	16 100.0	1 6.3	-	12 75.0	-	3 18.8

## 問25(6) 病気を原因とする問題の有無 / 食事や休養など健康管理をすること

問13. あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている / 過去に仕事に就いていたことがある

問2. 特定疾患などの診断名	件数	問題あり 解決済	問題あり 未解決	特に問題なし	不必要	無回答
合計	3367 100.0	163 4.8	337 10.0	2076 61.7	103 3.1	688 20.4
ベーチェット病	220 100.0	8 3.6	13 5.9	133 60.5	11 5.0	55 25.0
多発性硬化症	178 100.0	13 7.3	17 9.6	98 55.1	3 1.7	47 26.4
重症筋無力症	211 100.0	8 3.8	23 10.9	130 61.6	8 3.8	42 19.9
全身性エリテマトーデス(膠原病)	300 100.0	12 4.0	22 7.3	235 78.3	4 1.3	27 9.0
サルコイドーシス	123 100.0	2 1.6	4 3.3	87 70.7	2 1.6	28 22.8
特発性血小板減少性紫斑病	17 100.0	-	2 11.8	10 58.8	1 5.9	4 23.5
結節性動脈周囲炎(膠原病)	13 100.0	-	-	9 69.2	2 15.4	2 15.4
ウェゲナー肉芽腫症	8 100.0	-	1 12.5	6 75.0	-	1 12.5
潰瘍性大腸炎	263 100.0	22 8.4	47 17.9	164 62.4	4 1.5	26 9.9
大動脈炎症候群	64 100.0	4 6.3	8 12.5	43 67.2	4 6.3	5 7.8
ビュルガー病(バージャー病)	39 100.0	2 5.1	1 2.6	30 76.9	-	6 15.4
天疱瘡	4 100.0	-	-	1 25.0	-	3 75.0
クローン病	263 100.0	31 11.8	64 24.3	153 58.2	4 1.5	11 4.2
悪性関節リウマチ	5 100.0	-	1 20.0	3 60.0	1 20.0	-
パーキンソン病	191 100.0	13 6.8	32 16.8	89 46.6	2 1.0	55 28.8
後縦靭帯骨化症	-	-	-	-	-	-
ハンチントン病	-	-	-	-	-	-
モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症)	214 100.0	8 3.7	10 4.7	158 73.8	4 1.9	34 15.9
特発性拡張型(うっ血型)心筋症	-	-	-	-	-	-
シャイ・ドレーガー症候群	13 100.0	1 7.7	2 15.4	4 30.8	-	6 46.2
膿疱性乾癬	-	-	-	-	-	-
広範脊柱管狭窄症	-	-	-	-	-	-
原発性胆汁性肝硬変	57 100.0	1 1.8	3 5.3	30 52.6	3 5.3	20 35.1

## 問25(6)病気を原因とする問題の有無/食事や休養など健康管理をすること

問13.あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている/過去に仕事に就いていたことがある

問2.特定疾患などの診断名	件数	問題あり 解決済	問題あり 未解決	特に問題なし	不必要	無回答
特発性大腿骨頭壊死症	4 100.0	-	1 25.0	2 50.0	-	1 25.0
混合性結合組織病	99 100.0	1 1.0	10 10.1	68 68.7	3 3.0	17 17.2
原発性免疫不全症候群	19 100.0	1 5.3	2 10.5	15 78.9	-	1 5.3
特発性間質性肺炎	-	-	-	-	-	-
網膜色素変性症	150 100.0	4 2.7	7 4.7	93 62.0	6 4.0	40 26.7
原発性肺高血圧症	-	-	-	-	-	-
神経線維腫症	136 100.0	3 2.2	9 6.6	85 62.5	14 10.3	25 18.4
副腎白質ジストロフィー	-	-	-	-	-	-
バッド・キアリ(Budd-chiari)症候群	-	-	-	-	-	-
亜急性硬化性全脳炎	-	-	-	-	-	-
特発性慢性肺血栓栓症(肺高血圧型)	-	-	-	-	-	-
進行性多巣性白質脳症(PML)	-	-	-	-	-	-
若年性肺気腫	-	-	-	-	-	-
血栓性血小板減少性紫斑病(TTP)	-	-	-	-	-	-
アレルギー性肉芽腫性血管炎(膠原病)	-	-	-	-	-	-
肥大型心筋症	-	-	-	-	-	-
特発性両側性感音難聴	-	-	-	-	-	-
肝外門脈閉塞症	-	-	-	-	-	-
球脊髄性筋萎縮症	-	-	-	-	-	-
線条体黒質変性症	-	-	-	-	-	-
特発性門脈圧亢進症	-	-	-	-	-	-
副腎酵素欠損症	-	-	-	-	-	-
成人スティル病	-	-	-	-	-	-
原発性アルドステロン症	-	-	-	-	-	-

## 問25(6)病気を原因とする問題の有無/食事や休養など健康管理をすること

問13.あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている/過去に仕事に就いていたことがある

問2.特定疾患などの診断名	件数	問題あり 解決済	問題あり 未解決	特に問題なし	不必要	無回答
急速進行性糸球体腎炎	-	-	-	-	-	-
正常圧水頭症	-	-	-	-	-	-
黄色靭帯骨化症	-	-	-	-	-	-
単クローン抗体を伴う末梢神経炎(クロウ・フカセ症候群)	-	-	-	-	-	-
ギラン・バレー症候群	-	-	-	-	-	-
フィッシャー症候群	-	-	-	-	-	-
慢性炎症性脱髄性多発神経炎	-	-	-	-	-	-
進行性核上性麻痺	1 100.0	-	-	-	-	1 100.0
脊髄空洞症	-	-	-	-	-	-
抗リン脂質抗体症候群	-	-	-	-	-	-
側頭動脈炎(膠原病)	-	-	-	-	-	-
肝内結石症	-	-	-	-	-	-
不応性貧血(骨髄異形成症候群)	20 100.0	1 5.0	2 10.0	10 50.0	1 5.0	6 30.0
加齢性黄斑変性症	1 100.0	-	-	100.0	-	-
シェーグレン症候群(膠原病)	77 100.0	3 3.9	7 9.1	33 42.9	2 2.6	32 41.6
メニエール病	-	-	-	-	-	-
多発性筋炎・皮膚筋炎	147 100.0	7 4.8	9 6.1	81 55.1	1 0.7	49 33.3
多発性嚢胞腎	-	-	-	-	-	-
肥満低換気症候群	-	-	-	-	-	-
びまん性汎細気管支炎	-	-	-	-	-	-
偽性副甲状腺機能低下症	-	-	-	-	-	-
特発性ステロイド性骨壊死症	-	-	-	-	-	-
自己免疫性肝炎(肝臓疾患)	23 100.0	1 4.3	1 4.3	10 43.5	1 4.3	10 43.5
強皮症	169 100.0	7 4.1	9 5.3	90 53.3	4 2.4	59 34.9

## 問25(6)病気を原因とする問題の有無/食事や休養など健康管理をすること

問13.あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている/過去に仕事に就いていたことがある

問2.特定疾患などの診断名	件数	問題あり 解決済	問題あり 未解決	特に問題なし	不必要	無回答
脊髄小脳変性症	157 100.0	5 3.2	17 10.8	79 50.3	8 5.1	48 30.6
表皮水疱症	11 100.0	-	9.1	1 81.8	9	1 9.1
再生不良性貧血	144 100.0	4 2.8	11 7.6	95 66.0	7 4.9	27 18.8
スタージ・ウェバー症候群	3 100.0	-	66.7	2 33.3	1	-
エーラス・ダンロス症候群	1 100.0	-	-	100.0	1	-
膠原病その他	77 100.0	3 3.9	2 2.6	45 58.4	1 1.3	26 33.8
発作性夜間血色素尿症	2 100.0	-	-	1 50.0	1	1 50.0
好酸球性筋膜炎	1 100.0	-	-	100.0	1	-
溶血性貧血	1 100.0	-	100.0	1	-	-
不明	16 100.0	1 6.3	1 6.3	10 62.5	1 6.3	3 18.8



## 問25(6) 病気を原因とする問題の有無/服薬、自己治療(自己注射、パックの交換など)をすること

問13. あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている/過去に仕事に就いていたことがある

問2. 特定疾患などの診断名	件数	問題あり 解決済	問題あり 未解決	特に問題なし	不必要	無回答
合計	3367 100.0	135 4.0	140 4.2	2040 60.6	352 10.5	700 20.8
ベーチェット病	220 100.0	8 3.6	4 1.8	127 57.7	26 11.8	55 25.0
多発性硬化症	178 100.0	16 9.0	5 2.8	92 51.7	18 10.1	47 26.4
重症筋無力症	211 100.0	10 4.7	8 3.8	132 62.6	19 9.0	42 19.9
全身性エリテマトーデス(膠原病)	300 100.0	7 2.3	9 3.0	230 76.7	26 8.7	28 9.3
サルコイドーシス	123 100.0	4 3.3	1 0.8	82 66.7	7 5.7	29 23.6
特発性血小板減少性紫斑病	17 100.0	-	-	11 64.7	2 11.8	4 23.5
結節性動脈周囲炎(膠原病)	13 100.0	1 7.7	-	8 61.5	2 15.4	2 15.4
ウェゲナー肉芽腫症	8 100.0	1 12.5	-	5 62.5	1 12.5	1 12.5
潰瘍性大腸炎	263 100.0	15 5.7	18 6.8	181 68.8	23 8.7	26 9.9
大動脈炎症候群	64 100.0	3 4.7	5 7.8	44 68.8	7 10.9	5 7.8
ビュルガー病(バージャー病)	39 100.0	1 2.6	-	27 69.2	5 12.8	6 15.4
天疱瘡	4 100.0	-	-	1 25.0	-	3 75.0
クローン病	263 100.0	23 8.7	29 11.0	182 69.2	18 6.8	11 4.2
悪性関節リウマチ	5 100.0	-	-	3 60.0	2 40.0	-
パーキンソン病	191 100.0	9 4.7	20 10.5	99 51.8	8 4.2	55 28.8
後縦靭帯骨化症	-	-	-	-	-	-
ハンチントン病	-	-	-	-	-	-
モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症)	214 100.0	3 1.4	3 1.4	133 62.1	40 18.7	35 16.4
特発性拡張型(うっ血型)心筋症	-	-	-	-	-	-
シャイ・ドレーガー症候群	13 100.0	1 7.7	2 15.4	4 30.8	-	6 46.2
膿疱性乾癬	-	-	-	-	-	-
広範脊柱管狭窄症	-	-	-	-	-	-
原発性胆汁性肝硬変	57 100.0	1 1.8	1 1.8	27 47.4	8 14.0	20 35.1

## 問25(6) 病気を原因とする問題の有無/服薬、自己治療(自己注射、パックの交換など)をすること

問13. あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている/過去に仕事に就いていたことがある

問2. 特定疾患などの診断名	件数	問題あり 解決済	問題あり 未解決	特に問題なし	不必要	無回答
特発性大腿骨頭壊死症	4 100.0	-	-	3 75.0	-	1 25.0
混合性結合組織病	99 100.0	3 3.0	1 1.0	66 66.7	12 12.1	17 17.2
原発性免疫不全症候群	19 100.0	-	-	15 78.9	3 15.8	1 5.3
特発性間質性肺炎	-	-	-	-	-	-
網膜色素変性症	150 100.0	4 2.7	5 3.3	78 52.0	22 14.7	41 27.3
原発性肺高血圧症	-	-	-	-	-	-
神経線維腫症	136 100.0	3 2.2	2 1.5	72 52.9	31 22.8	28 20.6
副腎白質ジストロフィー	-	-	-	-	-	-
バッド・キアリ(Budd-chiari)症候群	-	-	-	-	-	-
亜急性硬化性全脳炎	-	-	-	-	-	-
特発性慢性肺血栓栓症(肺高血圧型)	-	-	-	-	-	-
進行性多巣性白質脳症(PML)	-	-	-	-	-	-
若年性肺気腫	-	-	-	-	-	-
血栓性血小板減少性紫斑病(TTP)	-	-	-	-	-	-
アレルギー性肉芽腫性血管炎(膠原病)	-	-	-	-	-	-
肥大型心筋症	-	-	-	-	-	-
特発性両側性感音難聴	-	-	-	-	-	-
肝外門脈閉塞症	-	-	-	-	-	-
球脊髄性筋萎縮症	-	-	-	-	-	-
線条体黒質変性症	-	-	-	-	-	-
特発性門脈圧亢進症	-	-	-	-	-	-
副腎酵素欠損症	-	-	-	-	-	-
成人スティル病	-	-	-	-	-	-
原発性アルドステロン症	-	-	-	-	-	-

## 問25(6)病気を原因とする問題の有無/服薬、自己治療(自己注射、パックの交換など)をすること

問13.あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている/過去に仕事に就いていたことがある

問2.特定疾患などの診断名	件数	問題あり 解決済	問題あり 未解決	特に問題なし	不必要	無回答
急速進行性糸球体腎炎	-	-	-	-	-	-
正常圧水頭症	-	-	-	-	-	-
黄色靭帯骨化症	-	-	-	-	-	-
単クローン抗体を伴う末梢神経炎(クロウ・フカセ症候群)	-	-	-	-	-	-
ギラン・バレー症候群	-	-	-	-	-	-
フィッシャー症候群	-	-	-	-	-	-
慢性炎症性脱髄性多発神経炎	-	-	-	-	-	-
進行性核上性麻痺	1 100.0	-	-	-	-	1 100.0
脊髄空洞症	-	-	-	-	-	-
抗リン脂質抗体症候群	-	-	-	-	-	-
側頭動脈炎(膠原病)	-	-	-	-	-	-
肝内結石症	-	-	-	-	-	-
不応性貧血(骨髄異形成症候群)	20 100.0	-	-	11 55.0	3 15.0	6 30.0
加齢性黄斑変性症	1 100.0	-	-	1 100.0	-	-
シェーグレン症候群(膠原病)	77 100.0	2 2.6	1 1.3	37 48.1	5 6.5	32 41.6
メニエール病	-	-	-	-	-	-
多発性筋炎・皮膚筋炎	147 100.0	7 4.8	4 2.7	78 53.1	8 5.4	50 34.0
多発性嚢胞腎	-	-	-	-	-	-
肥満低換気症候群	-	-	-	-	-	-
びまん性汎細気管支炎	-	-	-	-	-	-
偽性副甲状腺機能低下症	-	-	-	-	-	-
特発性ステロイド性骨壊死症	-	-	-	-	-	-
自己免疫性肝炎(肝臓疾患)	23 100.0	1 4.3	1 4.3	9 39.1	2 8.7	10 43.5
強皮症	169 100.0	5 3.0	5 3.0	84 49.7	13 7.7	62 36.7

## 問25(6)病気を原因とする問題の有無/服薬、自己治療(自己注射、パックの交換など)をすること

問13.あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている/過去に仕事に就いていたことがある

問2.特定疾患などの診断名	件数	問題あり 解決済	問題あり 未解決	特に問題なし	不必要	無回答
脊髄小脳変性症	157 100.0	4 2.5	12 7.6	74 47.1	19 12.1	48 30.6
表皮水疱症	11 100.0	-	18.2	2 54.5	6 18.2	2 9.1
再生不良性貧血	144 100.0	3 2.1	2 1.4	95 66.0	17 11.8	27 18.8
スタージ・ウェバー症候群	3 100.0	-	33.3	1 33.3	1 33.3	-
エーラス・ダンロス症候群	1 100.0	-	-	1 100.0	-	-
膠原病その他	77 100.0	3 3.9	1 1.3	43 55.8	2 2.6	28 36.4
発作性夜間血色素尿症	2 100.0	-	-	1 50.0	-	1 50.0
好酸球性筋膜炎	1 100.0	-	-	1 100.0	-	-
溶血性貧血	1 100.0	-	100.0	-	-	-
不明	16 100.0	-	6.3	1 62.5	10 12.5	2 18.8

## 問25(6)病気を原因とする問題の有無/決められた通院を行うこと

問13. あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている/過去に仕事に就いていたことがある

問2. 特定疾患などの診断名	件数	問題あり 解決済	問題あり 未解決	特に問題なし	不必要	無回答
合計	3367 100.0	273 8.1	285 8.5	1991 59.1	128 3.8	690 20.5
ベーチェット病	220 100.0	14 6.4	16 7.3	128 58.2	7 3.2	55 25.0
多発性硬化症	178 100.0	24 13.5	10 5.6	90 50.6	6 3.4	48 27.0
重症筋無力症	211 100.0	17 8.1	17 8.1	127 60.2	8 3.8	42 19.9
全身性エリテマトーデス(膠原病)	300 100.0	27 9.0	25 8.3	217 72.3	4 1.3	27 9.0
サルコイドーシス	123 100.0	4 3.3	10 8.1	76 61.8	4 3.3	29 23.6
特発性血小板減少性紫斑病	17 100.0	1 5.9	2 11.8	9 52.9	1 5.9	4 23.5
結節性動脈周囲炎(膠原病)	13 100.0	1 7.7	-	8 61.5	2 15.4	2 15.4
ウェゲナー肉芽腫症	8 100.0	1 12.5	1 12.5	5 62.5	-	1 12.5
潰瘍性大腸炎	263 100.0	30 11.4	34 12.9	172 65.4	3 1.1	24 9.1
大動脈炎症候群	64 100.0	6 9.4	9 14.1	40 62.5	3 4.7	6 9.4
ピュルガー病(バージャー病)	39 100.0	2 5.1	-	29 74.4	3 7.7	5 12.8
天疱瘡	4 100.0	-	1 25.0	-	-	3 75.0
クローン病	263 100.0	42 16.0	38 14.4	170 64.6	2 0.8	11 4.2
悪性関節リウマチ	5 100.0	-	-	3 60.0	2 40.0	-
パーキンソン病	191 100.0	20 10.5	15 7.9	102 53.4	2 1.0	52 27.2
後縦靭帯骨化症	-	-	-	-	-	-
ハンチントン病	-	-	-	-	-	-
モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症)	214 100.0	7 3.3	10 4.7	147 68.7	18 8.4	32 15.0
特発性拡張型(うっ血型)心筋症	-	-	-	-	-	-
シャイ・ドレーガー症候群	13 100.0	2 15.4	2 15.4	3 23.1	-	6 46.2
膿疱性乾癬	-	-	-	-	-	-
広範脊柱管狭窄症	-	-	-	-	-	-
原発性胆汁性肝硬変	57 100.0	4 7.0	2 3.5	27 47.4	4 7.0	20 35.1

## 問25(6)病気を原因とする問題の有無/決められた通院を行うこと

問13.あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている/過去に仕事に就いていたことがある

問2.特定疾患などの診断名	件数	問題あり 解決済	問題あり 未解決	特に問題なし	不必要	無回答
特発性大腿骨頭壊死症	4 100.0	1 25.0	-	2 50.0	-	1 25.0
混合性結合組織病	99 100.0	8 8.1	9 9.1	61 61.6	3 3.0	18 18.2
原発性免疫不全症候群	19 100.0	5 26.3	4 21.1	9 47.4	-	1 5.3
特発性間質性肺炎	-	-	-	-	-	-
網膜色素変性症	150 100.0	5 3.3	7 4.7	85 56.7	14 9.3	39 26.0
原発性肺高血圧症	-	-	-	-	-	-
神経線維腫症	136 100.0	6 4.4	6 4.4	75 55.1	22 16.2	27 19.9
副腎白質ジストロフィー	-	-	-	-	-	-
バッド・キアリ(Budd-chiari)症候群	-	-	-	-	-	-
亜急性硬化性全脳炎	-	-	-	-	-	-
特発性慢性肺血栓栓症(肺高血圧型)	-	-	-	-	-	-
進行性多巣性白質脳症(PML)	-	-	-	-	-	-
若年性肺気腫	-	-	-	-	-	-
血栓性血小板減少性紫斑病(TTP)	-	-	-	-	-	-
アレルギー性肉芽腫性血管炎(膠原病)	-	-	-	-	-	-
肥大型心筋症	-	-	-	-	-	-
特発性両側性感音難聴	-	-	-	-	-	-
肝外門脈閉塞症	-	-	-	-	-	-
球脊髄性筋萎縮症	-	-	-	-	-	-
線条体黒質変性症	-	-	-	-	-	-
特発性門脈圧亢進症	-	-	-	-	-	-
副腎酵素欠損症	-	-	-	-	-	-
成人スティル病	-	-	-	-	-	-
原発性アルドステロン症	-	-	-	-	-	-

## 問25(6)病気を原因とする問題の有無/決められた通院を行うこと

問13.あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている/過去に仕事に就いていたことがある

問2.特定疾患などの診断名	件数	問題あり 解決済	問題あり 未解決	特に問題なし	不必要	無回答
急速進行性糸球体腎炎	-	-	-	-	-	-
正常圧水頭症	-	-	-	-	-	-
黄色靭帯骨化症	-	-	-	-	-	-
単クローン抗体を伴う末梢神経炎(クロウ・フカセ症候群)	-	-	-	-	-	-
ギラン・バレー症候群	-	-	-	-	-	-
フィッシャー症候群	-	-	-	-	-	-
慢性炎症性脱髄性多発神経炎	-	-	-	-	-	-
進行性核上性麻痺	1 100.0	-	-	-	-	1 100.0
脊髄空洞症	-	-	-	-	-	-
抗リン脂質抗体症候群	-	-	-	-	-	-
側頭動脈炎(膠原病)	-	-	-	-	-	-
肝内結石症	-	-	-	-	-	-
不応性貧血(骨髄異形成症候群)	20 100.0	1 5.0	1 5.0	11 55.0	1 5.0	6 30.0
加齢性黄斑変性症	1 100.0	-	1 100.0	-	-	-
シェーグレン症候群(膠原病)	77 100.0	3 3.9	7 9.1	35 45.5	-	32 41.6
メニエール病	-	-	-	-	-	-
多発性筋炎・皮膚筋炎	147 100.0	9 6.1	9 6.1	80 54.4	-	49 33.3
多発性嚢胞腎	-	-	-	-	-	-
肥満低換気症候群	-	-	-	-	-	-
びまん性汎細気管支炎	-	-	-	-	-	-
偽性副甲状腺機能低下症	-	-	-	-	-	-
特発性ステロイド性骨壊死症	-	-	-	-	-	-
自己免疫性肝炎(肝臓疾患)	23 100.0	1 4.3	1 4.3	11 47.8	-	10 43.5
強皮症	169 100.0	8 4.7	10 5.9	87 51.5	2 1.2	62 36.7

## 問25(6)病気を原因とする問題の有無/決められた通院を行うこと

問13.あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている/過去に仕事に就いていたことがある

問2.特定疾患などの診断名	件数	問題あり 解決済	問題あり 未解決	特に問題なし	不必要	無回答
脊髄小脳変性症	157 100.0	8 5.1	16 10.2	76 48.4	9 5.7	48 30.6
表皮水疱症	11 100.0	-	3 27.3	6 54.5	1 9.1	1 9.1
再生不良性貧血	144 100.0	15 10.4	16 11.1	80 55.6	6 4.2	27 18.8
スタージ・ウェバー症候群	3 100.0	-	2 66.7	1 33.3	-	-
エーラス・ダンロス症候群	1 100.0	-	-	1 100.0	-	-
膠原病その他	77 100.0	5 6.5	3 3.9	39 50.6	1 1.3	29 37.7
発作性夜間血色素尿症	2 100.0	-	-	1 50.0	-	1 50.0
好酸球性筋膜炎	1 100.0	-	-	1 100.0	-	-
溶血性貧血	1 100.0	-	1 100.0	-	-	-
不明	16 100.0	1 6.3	-	12 75.0	-	3 18.8



## 問25(6) 病気を原因とする問題の有無/勤務時間外の生活(住居、買い物など)を行うこと

問13. あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている/過去に仕事に就いていたことがある

問2. 特定疾患などの診断名	件数	問題あり 解決済	問題あり 未解決	特に問題なし	不必要	無回答
合計	3367 100.0	126 3.7	227 6.7	2169 64.4	147 4.4	698 20.7
ベーチェット病	220 100.0	9 4.1	10 4.5	136 61.8	10 4.5	55 25.0
多発性硬化症	178 100.0	10 5.6	15 8.4	96 53.9	8 4.5	49 27.5
重症筋無力症	211 100.0	7 3.3	15 7.1	137 64.9	10 4.7	42 19.9
全身性エリテマトーデス(膠原病)	300 100.0	8 2.7	16 5.3	237 79.0	10 3.3	29 9.7
サルコイドーシス	123 100.0	1 0.8	9 7.3	83 67.5	2 1.6	28 22.8
特発性血小板減少性紫斑病	17 100.0	-	-	12 70.6	1 5.9	4 23.5
結節性動脈周囲炎(膠原病)	13 100.0	-	-	9 69.2	2 15.4	2 15.4
ウェゲナー肉芽腫症	8 100.0	1 12.5	-	6 75.0	-	1 12.5
潰瘍性大腸炎	263 100.0	6 2.3	17 6.5	209 79.5	7 2.7	24 9.1
大動脈炎症候群	64 100.0	3 4.7	9 14.1	44 68.8	3 4.7	5 7.8
ビュルガー病(バージャー病)	39 100.0	-	-	32 82.1	1 2.6	6 15.4
天疱瘡	4 100.0	-	1 25.0	-	-	3 75.0
クローン病	263 100.0	16 6.1	18 6.8	205 77.9	13 4.9	11 4.2
悪性関節リウマチ	5 100.0	-	1 20.0	3 60.0	1 20.0	-
パーキンソン病	191 100.0	19 9.9	26 13.6	83 43.5	8 4.2	55 28.8
後縦靭帯骨化症	-	-	-	-	-	-
ハンチントン病	-	-	-	-	-	-
モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症)	214 100.0	4 1.9	7 3.3	162 75.7	7 3.3	34 15.9
特発性拡張型(うっ血型)心筋症	-	-	-	-	-	-
シャイ・ドレーガー症候群	13 100.0	1 7.7	2 15.4	4 30.8	-	6 46.2
膿疱性乾癬	-	-	-	-	-	-
広範脊柱管狭窄症	-	-	-	-	-	-
原発性胆汁性肝硬変	57 100.0	-	2 3.5	30 52.6	5 8.8	20 35.1

## 問25(6)病気を原因とする問題の有無/勤務時間外の生活(住居、買い物など)を行うこと

問13.あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている/過去に仕事に就いていたことがある

問2.特定疾患などの診断名	件数	問題あり 解決済	問題あり 未解決	特に問題なし	不必要	無回答
特発性大腿骨頭壊死症	4 100.0	1 25.0	-	2 50.0	-	1 25.0
混合性結合組織病	99 100.0	2 2.0	4 4.0	71 71.7	4 4.0	18 18.2
原発性免疫不全症候群	19 100.0	1 5.3	-	17 89.5	-	1 5.3
特発性間質性肺炎	-	-	-	-	-	-
網膜色素変性症	150 100.0	8 5.3	18 12.0	79 52.7	5 3.3	40 26.7
原発性肺高血圧症	-	-	-	-	-	-
神経線維腫症	136 100.0	5 3.7	4 2.9	85 62.5	14 10.3	28 20.6
副腎白質ジストロフィー	-	-	-	-	-	-
バッド・キアリ(Budd-chiari)症候群	-	-	-	-	-	-
亜急性硬化性全脳炎	-	-	-	-	-	-
特発性慢性肺血栓栓症(肺高血圧型)	-	-	-	-	-	-
進行性多巣性白質脳症(PML)	-	-	-	-	-	-
若年性肺気腫	-	-	-	-	-	-
血栓性血小板減少性紫斑病(TTP)	-	-	-	-	-	-
アレルギー性肉芽腫性血管炎(膠原病)	-	-	-	-	-	-
肥大型心筋症	-	-	-	-	-	-
特発性両側性感音難聴	-	-	-	-	-	-
肝外門脈閉塞症	-	-	-	-	-	-
球脊髄性筋萎縮症	-	-	-	-	-	-
線条体黒質変性症	-	-	-	-	-	-
特発性門脈圧亢進症	-	-	-	-	-	-
副腎酵素欠損症	-	-	-	-	-	-
成人スティル病	-	-	-	-	-	-
原発性アルドステロン症	-	-	-	-	-	-

## 問25(6)病気を原因とする問題の有無/勤務時間外の生活(住居、買い物など)を行うこと

問13.あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている/過去に仕事に就いていたことがある

問2.特定疾患などの診断名	件数	問題あり 解決済	問題あり 未解決	特に問題なし	不必要	無回答
急速進行性糸球体腎炎	-	-	-	-	-	-
正常圧水頭症	-	-	-	-	-	-
黄色靭帯骨化症	-	-	-	-	-	-
単クローン抗体を伴う末梢神経炎(クロウ・フカセ症候群)	-	-	-	-	-	-
ギラン・バレー症候群	-	-	-	-	-	-
フィッシャー症候群	-	-	-	-	-	-
慢性炎症性脱髄性多発神経炎	-	-	-	-	-	-
進行性核上性麻痺	1 100.0	-	-	-	-	1 100.0
脊髄空洞症	-	-	-	-	-	-
抗リン脂質抗体症候群	-	-	-	-	-	-
側頭動脈炎(膠原病)	-	-	-	-	-	-
肝内結石症	-	-	-	-	-	-
不応性貧血(骨髄異形成症候群)	20 100.0	-	1 5.0	12 60.0	1 5.0	6 30.0
加齢性黄斑変性症	1 100.0	-	1 100.0	-	-	-
シェーグレン症候群(膠原病)	77 100.0	5 6.5	2 2.6	37 48.1	1 1.3	32 41.6
メニエール病	-	-	-	-	-	-
多発性筋炎・皮膚筋炎	147 100.0	8 5.4	7 4.8	82 55.8	2 1.4	48 32.7
多発性嚢胞腎	-	-	-	-	-	-
肥満低換気症候群	-	-	-	-	-	-
びまん性汎細気管支炎	-	-	-	-	-	-
偽性副甲状腺機能低下症	-	-	-	-	-	-
特発性ステロイド性骨壊死症	-	-	-	-	-	-
自己免疫性肝炎(肝臓疾患)	23 100.0	1 4.3	1 4.3	10 43.5	1 4.3	10 43.5
強皮症	169 100.0	5 3.0	5 3.0	95 56.2	2 1.2	62 36.7

## 問25(6)病気を原因とする問題の有無/勤務時間外的生活(住居、買い物など)を行うこと

問13.あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている/過去に仕事に就いていたことがある

問2.特定疾患などの診断名	件数	問題あり 解決済	問題あり 未解決	特に問題なし	不必要	無回答
脊髄小脳変性症	157 100.0	4 2.5	24 15.3	65 41.4	15 9.6	49 31.2
表皮水疱症	11 100.0	-	9.1	8 72.7	1 9.1	1 9.1
再生不良性貧血	144 100.0	1 0.7	6 4.2	101 70.1	9 6.3	27 18.8
スタージ・ウェバー症候群	3 100.0	-	33.3	1 66.7	2	-
エーラス・ダンロス症候群	1 100.0	-	100.0	1	-	-
膠原病その他	77 100.0	2 2.6	4 5.2	42 54.5	1 1.3	28 36.4
発作性夜間血色素尿症	2 100.0	-	-	1 50.0	-	1 50.0
好酸球性筋膜炎	1 100.0	-	-	1 100.0	-	-
溶血性貧血	1 100.0	-	100.0	1	-	-
不明	16 100.0	1 6.3	-	10 62.5	2 12.5	3 18.8

## 問25(7)病気を原因とする問題の有無/仕事上の身分、仕事内容が安定して継続すること

問13.あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている/過去に仕事に就いていたことがある

問2.特定疾患などの診断名	件数	問題あり 解決済	問題あり 未解決	特に問題なし	不必要	無回答
合計	3367 100.0	100 3.0	648 19.2	1753 52.1	126 3.7	740 22.0
ベーチェット病	220 100.0	13 5.9	29 13.2	113 51.4	7 3.2	58 26.4
多発性硬化症	178 100.0	15 8.4	40 22.5	68 38.2	6 3.4	49 27.5
重症筋無力症	211 100.0	4 1.9	38 18.0	112 53.1	13 6.2	44 20.9
全身性エリテマトーデス(膠原病)	300 100.0	6 2.0	80 26.7	178 59.3	6 2.0	30 10.0
サルコイドーシス	123 100.0	-	14 11.4	74 60.2	4 3.3	31 25.2
特発性血小板減少性紫斑病	17 100.0	-	1 5.9	11 64.7	1 5.9	4 23.5
結節性動脈周囲炎(膠原病)	13 100.0	1 7.7	2 15.4	6 46.2	2 15.4	2 15.4
ウェゲナー肉芽腫症	8 100.0	-	3 37.5	4 50.0	-	1 12.5
潰瘍性大腸炎	263 100.0	7 2.7	55 20.9	168 63.9	5 1.9	28 10.6
大動脈炎症候群	64 100.0	1 1.6	13 20.3	38 59.4	4 6.3	8 12.5
ビュルガー病(バージャー病)	39 100.0	-	-	31 79.5	1 2.6	7 17.9
天疱瘡	4 100.0	-	1 25.0	-	-	3 75.0
クローン病	263 100.0	8 3.0	73 27.8	161 61.2	5 1.9	16 6.1
悪性関節リウマチ	5 100.0	1 20.0	-	3 60.0	1 20.0	-
パーキンソン病	191 100.0	6 3.1	54 28.3	63 33.0	8 4.2	60 31.4
後縦靭帯骨化症	-	-	-	-	-	-
ハンチントン病	-	-	-	-	-	-
モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症)	214 100.0	5 2.3	42 19.6	127 59.3	4 1.9	36 16.8
特発性拡張型(うっ血型)心筋症	-	-	-	-	-	-
シャイ・ドレーガー症候群	13 100.0	1 7.7	4 30.8	3 23.1	-	5 38.5
膿疱性乾癬	-	-	-	-	-	-
広範脊柱管狭窄症	-	-	-	-	-	-
原発性胆汁性肝硬変	57 100.0	-	5 8.8	29 50.9	2 3.5	21 36.8

## 問25(7)病気を原因とする問題の有無/仕事上の身分、仕事内容が安定して継続すること

問13.あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている/過去に仕事に就いていたことがある

問2.特定疾患などの診断名	件数	問題あり 解決済	問題あり 未解決	特に問題なし	不必要	無回答
特発性大腿骨頭壊死症	4 100.0	-	1 25.0	2 50.0	-	1 25.0
混合性結合組織病	99 100.0	2 2.0	18 18.2	57 57.6	3 3.0	19 19.2
原発性免疫不全症候群	19 100.0	-	3 15.8	14 73.7	1 5.3	1 5.3
特発性間質性肺炎	-	-	-	-	-	-
網膜色素変性症	150 100.0	5 3.3	28 18.7	66 44.0	6 4.0	45 30.0
原発性肺高血圧症	-	-	-	-	-	-
神経線維腫症	136 100.0	3 2.2	28 20.6	70 51.5	10 7.4	25 18.4
副腎白質ジストロフィー	-	-	-	-	-	-
バッド・キアリ(Budd-chiari)症候群	-	-	-	-	-	-
亜急性硬化性全脳炎	-	-	-	-	-	-
特発性慢性肺血栓栓症(肺高血圧型)	-	-	-	-	-	-
進行性多巣性白質脳症(PML)	-	-	-	-	-	-
若年性肺気腫	-	-	-	-	-	-
血栓性血小板減少性紫斑病(TTP)	-	-	-	-	-	-
アレルギー性肉芽腫性血管炎(膠原病)	-	-	-	-	-	-
肥大型心筋症	-	-	-	-	-	-
特発性両側性感音難聴	-	-	-	-	-	-
肝外門脈閉塞症	-	-	-	-	-	-
球脊髄性筋萎縮症	-	-	-	-	-	-
線条体黒質変性症	-	-	-	-	-	-
特発性門脈圧亢進症	-	-	-	-	-	-
副腎酵素欠損症	-	-	-	-	-	-
成人スティル病	-	-	-	-	-	-
原発性アルドステロン症	-	-	-	-	-	-

## 問25(7)病気を原因とする問題の有無/仕事上の身分、仕事内容が安定して継続すること

問13.あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている/過去に仕事に就いていたことがある

問2.特定疾患などの診断名	件数	問題あり 解決済	問題あり 未解決	特に問題なし	不必要	無回答
急速進行性糸球体腎炎	-	-	-	-	-	-
正常圧水頭症	-	-	-	-	-	-
黄色靭帯骨化症	-	-	-	-	-	-
単クローン抗体を伴う末梢神経炎(クロウ・フカセ症候群)	-	-	-	-	-	-
ギラン・バレー症候群	-	-	-	-	-	-
フィッシャー症候群	-	-	-	-	-	-
慢性炎症性脱髄性多発神経炎	-	-	-	-	-	-
進行性核上性麻痺	1 100.0	-	-	-	-	1 100.0
脊髄空洞症	-	-	-	-	-	-
抗リン脂質抗体症候群	-	-	-	-	-	-
側頭動脈炎(膠原病)	-	-	-	-	-	-
肝内結石症	-	-	-	-	-	-
不応性貧血(骨髄異形成症候群)	20 100.0	-	1 5.0	12 60.0	1 5.0	6 30.0
加齢性黄斑変性症	1 100.0	-	1 100.0	-	-	-
シェーグレン症候群(膠原病)	77 100.0	3 3.9	5 6.5	36 46.8	-	33 42.9
メニエール病	-	-	-	-	-	-
多発性筋炎・皮膚筋炎	147 100.0	7 4.8	21 14.3	59 40.1	9 6.1	51 34.7
多発性嚢胞腎	-	-	-	-	-	-
肥満低換気症候群	-	-	-	-	-	-
びまん性汎細気管支炎	-	-	-	-	-	-
偽性副甲状腺機能低下症	-	-	-	-	-	-
特発性ステロイド性骨壊死症	-	-	-	-	-	-
自己免疫性肝炎(肝臓疾患)	23 100.0	-	2 8.7	11 47.8	-	10 43.5
強皮症	169 100.0	3 1.8	17 10.1	76 45.0	11 6.5	62 36.7

## 問25(7)病気を原因とする問題の有無/仕事上の身分、仕事内容が安定して継続すること

問13.あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている/過去に仕事に就いていたことがある

問2.特定疾患などの診断名	件数	問題あり 解決済	問題あり 未解決	特に問題なし	不必要	無回答
脊髄小脳変性症	157 100.0	4 2.5	30 19.1	60 38.2	9 5.7	54 34.4
表皮水疱症	11 100.0	-	4 36.4	6 54.5	1 9.1	-
再生不良性貧血	144 100.0	3 2.1	27 18.8	77 53.5	7 4.9	30 20.8
スタージ・ウェバー症候群	3 100.0	-	2 66.7	1 33.3	-	-
エーラス・ダンロス症候群	1 100.0	-	-	1 100.0	-	-
膠原病その他	77 100.0	2 2.6	9 11.7	34 44.2	4 5.2	28 36.4
発作性夜間血色素尿症	2 100.0	-	-	1 50.0	-	1 50.0
好酸球性筋膜炎	1 100.0	-	-	1 100.0	-	-
溶血性貧血	1 100.0	-	1 100.0	-	-	-
不明	16 100.0	1 6.3	4 25.0	8 50.0	-	3 18.8



## 問25(7)病気を原因とする問題の有無/昇進をすること

問13. あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている/過去に仕事に就いていたことがある

問2. 特定疾患などの診断名	件数	問題あり 解決済	問題あり 未解決	特に問題なし	不必要	無回答
合計	3367 100.0	47 1.4	589 17.5	1337 39.7	624 18.5	770 22.9
ベーチェット病	220 100.0	2 0.9	26 11.8	90 40.9	41 18.6	61 27.7
多発性硬化症	178 100.0	6 3.4	38 21.3	48 27.0	35 19.7	51 28.7
重症筋無力症	211 100.0	3 1.4	35 16.6	77 36.5	47 22.3	49 23.2
全身性エリテマトーデス(膠原病)	300 100.0	3 1.0	64 21.3	131 43.7	70 23.3	32 10.7
サルコイドーシス	123 100.0	-	18 14.6	62 50.4	11 8.9	32 26.0
特発性血小板減少性紫斑病	17 100.0	-	-	8 47.1	4 23.5	5 29.4
結節性動脈周囲炎(膠原病)	13 100.0	-	2 15.4	6 46.2	3 23.1	2 15.4
ウェゲナー肉芽腫症	8 100.0	-	2 25.0	1 12.5	3 37.5	2 25.0
潰瘍性大腸炎	263 100.0	3 1.1	62 23.6	131 49.8	39 14.8	28 10.6
大動脈炎症候群	64 100.0	1 1.6	13 20.3	27 42.2	16 25.0	7 10.9
ビュルガー病(バージャー病)	39 100.0	-	2 5.1	21 53.8	9 23.1	7 17.9
天疱瘡	4 100.0	-	1 25.0	-	-	3 75.0
クローン病	263 100.0	6 2.3	72 27.4	129 49.0	42 16.0	14 5.3
悪性関節リウマチ	5 100.0	-	-	3 60.0	2 40.0	-
パーキンソン病	191 100.0	2 1.0	47 24.6	44 23.0	34 17.8	64 33.5
後縦靭帯骨化症	-	-	-	-	-	-
ハンチントン病	-	-	-	-	-	-
モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症)	214 100.0	2 0.9	28 13.1	99 46.3	45 21.0	40 18.7
特発性拡張型(うっ血型)心筋症	-	-	-	-	-	-
シャイ・ドレーガー症候群	13 100.0	-	4 30.8	4 30.8	-	5 38.5
膿疱性乾癬	-	-	-	-	-	-
広範脊柱管狭窄症	-	-	-	-	-	-
原発性胆汁性肝硬変	57 100.0	-	3 5.3	26 45.6	5 8.8	23 40.4

## 問25(7)病気を原因とする問題の有無/昇進をすること

問13.あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている/過去に仕事に就いていたことがある

問2.特定疾患などの診断名	件数	問題あり 解決済	問題あり 未解決	特に問題なし	不必要	無回答
特発性大腿骨頭壊死症	4 100.0	-	-	1 25.0	2 50.0	1 25.0
混合性結合組織病	99 100.0	3 3.0	13 13.1	45 45.5	19 19.2	19 19.2
原発性免疫不全症候群	19 100.0	-	3 15.8	14 73.7	1 5.3	1 5.3
特発性間質性肺炎	-	-	-	-	-	-
網膜色素変性症	150 100.0	2 1.3	32 21.3	50 33.3	20 13.3	46 30.7
原発性肺高血圧症	-	-	-	-	-	-
神経線維腫症	136 100.0	1 0.7	19 14.0	61 44.9	27 19.9	28 20.6
副腎白質ジストロフィー	-	-	-	-	-	-
バッド・キアリ(Budd-chiari)症候群	-	-	-	-	-	-
亜急性硬化性全脳炎	-	-	-	-	-	-
特発性慢性肺血栓栓症(肺高血圧型)	-	-	-	-	-	-
進行性多巣性白質脳症(PML)	-	-	-	-	-	-
若年性肺気腫	-	-	-	-	-	-
血栓性血小板減少性紫斑病(TTP)	-	-	-	-	-	-
アレルギー性肉芽腫性血管炎(膠原病)	-	-	-	-	-	-
肥大型心筋症	-	-	-	-	-	-
特発性両側性感音難聴	-	-	-	-	-	-
肝外門脈閉塞症	-	-	-	-	-	-
球脊髄性筋萎縮症	-	-	-	-	-	-
線条体黒質変性症	-	-	-	-	-	-
特発性門脈圧亢進症	-	-	-	-	-	-
副腎酵素欠損症	-	-	-	-	-	-
成人スティル病	-	-	-	-	-	-
原発性アルドステロン症	-	-	-	-	-	-

## 問25(7)病気を原因とする問題の有無/昇進をすること

問13.あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている/過去に仕事に就いていたことがある

問2. 特定疾患などの診断名	件数	問題あり 解決済	問題あり 未解決	特に問題なし	不必要	無回答
急速進行性糸球体腎炎	-	-	-	-	-	-
正常圧水頭症	-	-	-	-	-	-
黄色靭帯骨化症	-	-	-	-	-	-
単クローン抗体を伴う末梢神経炎(クロウ・フカセ症候群)	-	-	-	-	-	-
ギラン・バレー症候群	-	-	-	-	-	-
フィッシャー症候群	-	-	-	-	-	-
慢性炎症性脱髄性多発神経炎	-	-	-	-	-	-
進行性核上性麻痺	1 100.0	-	-	-	-	1 100.0
脊髄空洞症	-	-	-	-	-	-
抗リン脂質抗体症候群	-	-	-	-	-	-
側頭動脈炎(膠原病)	-	-	-	-	-	-
肝内結石症	-	-	-	-	-	-
不応性貧血(骨髄異形成症候群)	20 100.0	1 5.0	3 15.0	8 40.0	2 10.0	6 30.0
加齢性黄斑変性症	1 100.0	-	-	-	1 100.0	-
シェーグレン症候群(膠原病)	77 100.0	1 1.3	6 7.8	23 29.9	15 19.5	32 41.6
メニエール病	-	-	-	-	-	-
多発性筋炎・皮膚筋炎	147 100.0	2 1.4	21 14.3	37 25.2	35 23.8	52 35.4
多発性嚢胞腎	-	-	-	-	-	-
肥満低換気症候群	-	-	-	-	-	-
びまん性汎細気管支炎	-	-	-	-	-	-
偽性副甲状腺機能低下症	-	-	-	-	-	-
特発性ステロイド性骨壊死症	-	-	-	-	-	-
自己免疫性肝炎(肝臓疾患)	23 100.0	-	-	9 39.1	4 17.4	10 43.5
強皮症	169 100.0	-	10 5.9	57 33.7	40 23.7	62 36.7

## 問25(7)病気を原因とする問題の有無/昇進をすること

問13.あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている/過去に仕事に就いていたことがある

問2.特定疾患などの診断名	件数	問題あり 解決済	問題あり 未解決	特に問題なし	不必要	無回答
脊髄小脳変性症	157 100.0	6 3.8	30 19.1	43 27.4	24 15.3	54 34.4
表皮水疱症	11 100.0	-	4 36.4	5 45.5	2 18.2	-
再生不良性貧血	144 100.0	2 1.4	23 16.0	66 45.8	20 13.9	33 22.9
スタージ・ウェバー症候群	3 100.0	-	1 33.3	-	2 66.7	-
エーラス・ダンロス症候群	1 100.0	-	-	1 100.0	-	-
膠原病その他	77 100.0	-	6 7.8	26 33.8	15 19.5	30 39.0
発作性夜間血色素尿症	2 100.0	-	-	1 50.0	-	1 50.0
好酸球性筋膜炎	1 100.0	-	-	1 100.0	-	-
溶血性貧血	1 100.0	-	1 100.0	-	-	-
不明	16 100.0	1 6.3	4 25.0	7 43.8	1 6.3	3 18.8

## 問25(7) 病気を原因とする問題の有無 / 適当な報酬を得ること

問13. あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている / 過去に仕事に就いていたことがある

問2. 特定疾患などの診断名	件数	問題あり 解決済	問題あり 未解決	特に問題なし	不必要	無回答
合計	3367 100.0	72 2.1	598 17.8	1788 53.1	155 4.6	754 22.4
ベーチェット病	220 100.0	5 2.3	36 16.4	111 50.5	11 5.0	57 25.9
多発性硬化症	178 100.0	9 5.1	36 20.2	75 42.1	8 4.5	50 28.1
重症筋無力症	211 100.0	4 1.9	35 16.6	109 51.7	16 7.6	47 22.3
全身性エリテマトーデス(膠原病)	300 100.0	3 1.0	65 21.7	193 64.3	9 3.0	30 10.0
サルコイドーシス	123 100.0	1 0.8	12 9.8	73 59.3	6 4.9	31 25.2
特発性血小板減少性紫斑病	17 100.0	-	-	11 64.7	1 5.9	5 29.4
結節性動脈周囲炎(膠原病)	13 100.0	-	2 15.4	7 53.8	2 15.4	2 15.4
ウェゲナー肉芽腫症	8 100.0	-	1 12.5	4 50.0	1 12.5	2 25.0
潰瘍性大腸炎	263 100.0	4 1.5	62 23.6	162 61.6	7 2.7	28 10.6
大動脈炎症候群	64 100.0	2 3.1	14 21.9	37 57.8	4 6.3	7 10.9
ビュルガー病(バージャー病)	39 100.0	-	1 2.6	30 76.9	1 2.6	7 17.9
天疱瘡	4 100.0	-	1 25.0	-	-	3 75.0
クローン病	263 100.0	7 2.7	61 23.2	173 65.8	7 2.7	15 5.7
悪性関節リウマチ	5 100.0	-	-	4 80.0	1 20.0	-
パーキンソン病	191 100.0	9 4.7	46 24.1	64 33.5	10 5.2	62 32.5
後縦靭帯骨化症	-	-	-	-	-	-
ハンチントン病	-	-	-	-	-	-
モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症)	214 100.0	3 1.4	39 18.2	131 61.2	4 1.9	37 17.3
特発性拡張型(うっ血型)心筋症	-	-	-	-	-	-
シャイ・ドレーガー症候群	13 100.0	1 7.7	4 30.8	3 23.1	-	5 38.5
膿疱性乾癬	-	-	-	-	-	-
広範脊柱管狭窄症	-	-	-	-	-	-
原発性胆汁性肝硬変	57 100.0	1 1.8	6 10.5	27 47.4	2 3.5	21 36.8

## 問25(7)病気を原因とする問題の有無/適当な報酬を得ること

問13.あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている/過去に仕事に就いていたことがある

問2.特定疾患などの診断名	件数	問題あり 解決済	問題あり 未解決	特に問題なし	不必要	無回答
特発性大腿骨頭壊死症	4 100.0	-	-	3 75.0	-	1 25.0
混合性結合組織病	99 100.0	3 3.0	10 10.1	63 63.6	4 4.0	19 19.2
原発性免疫不全症候群	19 100.0	-	4 21.1	14 73.7	-	1 5.3
特発性間質性肺炎	-	-	-	-	-	-
網膜色素変性症	150 100.0	4 2.7	28 18.7	67 44.7	6 4.0	45 30.0
原発性肺高血圧症	-	-	-	-	-	-
神経線維腫症	136 100.0	2 1.5	20 14.7	71 52.2	15 11.0	28 20.6
副腎白質ジストロフィー	-	-	-	-	-	-
バッド・キアリ(Budd-chiari)症候群	-	-	-	-	-	-
亜急性硬化性全脳炎	-	-	-	-	-	-
特発性慢性肺血栓栓症(肺高血圧型)	-	-	-	-	-	-
進行性多巣性白質脳症(PML)	-	-	-	-	-	-
若年性肺気腫	-	-	-	-	-	-
血栓性血小板減少性紫斑病(TTP)	-	-	-	-	-	-
アレルギー性肉芽腫性血管炎(膠原病)	-	-	-	-	-	-
肥大型心筋症	-	-	-	-	-	-
特発性両側性感音難聴	-	-	-	-	-	-
肝外門脈閉塞症	-	-	-	-	-	-
球脊髄性筋萎縮症	-	-	-	-	-	-
線条体黒質変性症	-	-	-	-	-	-
特発性門脈圧亢進症	-	-	-	-	-	-
副腎酵素欠損症	-	-	-	-	-	-
成人スティル病	-	-	-	-	-	-
原発性アルドステロン症	-	-	-	-	-	-

## 問25(7)病気を原因とする問題の有無/適切な報酬を得ること

問13.あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている/過去に仕事に就いていたことがある

問2.特定疾患などの診断名	件数	問題あり 解決済	問題あり 未解決	特に問題なし	不必要	無回答
急速進行性糸球体腎炎	-	-	-	-	-	-
正常圧水頭症	-	-	-	-	-	-
黄色靭帯骨化症	-	-	-	-	-	-
単クローン抗体を伴う末梢神経炎(クロウ・フカセ症候群)	-	-	-	-	-	-
ギラン・バレー症候群	-	-	-	-	-	-
フィッシャー症候群	-	-	-	-	-	-
慢性炎症性脱髄性多発神経炎	-	-	-	-	-	-
進行性核上性麻痺	1 100.0	-	-	-	-	1 100.0
脊髄空洞症	-	-	-	-	-	-
抗リン脂質抗体症候群	-	-	-	-	-	-
側頭動脈炎(膠原病)	-	-	-	-	-	-
肝内結石症	-	-	-	-	-	-
不応性貧血(骨髄異形成症候群)	20 100.0	1 5.0	2 10.0	10 50.0	1 5.0	6 30.0
加齢性黄斑変性症	1 100.0	-	-	1 100.0	-	-
シェーグレン症候群(膠原病)	77 100.0	1 1.3	9 11.7	33 42.9	1 1.3	33 42.9
メニエール病	-	-	-	-	-	-
多発性筋炎・皮膚筋炎	147 100.0	3 2.0	22 15.0	57 38.8	13 8.8	52 35.4
多発性嚢胞腎	-	-	-	-	-	-
肥満低換気症候群	-	-	-	-	-	-
びまん性汎細気管支炎	-	-	-	-	-	-
偽性副甲状腺機能低下症	-	-	-	-	-	-
特発性ステロイド性骨壊死症	-	-	-	-	-	-
自己免疫性肝炎(肝臓疾患)	23 100.0	-	2 8.7	11 47.8	-	10 43.5
強皮症	169 100.0	1 0.6	15 8.9	76 45.0	12 7.1	65 38.5

## 問 2 5 ( 7 ) 病気を原因とする問題の有無 / 適当な報酬を得ること

問 1 3 . あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている / 過去に仕事に就いていたことがある

問 2 . 特定疾患などの診断名	件数	問題あり 解決済	問題あり 未解決	特に問題なし	不必要	無回答
脊髄小脳変性症	157 100.0	5 3.2	34 21.7	56 35.7	8 5.1	54 34.4
表皮水疱症	11 100.0	-	4 36.4	7 63.6	-	-
再生不良性貧血	144 100.0	2 1.4	19 13.2	85 59.0	7 4.9	31 21.5
スタージ・ウェバー症候群	3 100.0	-	1 33.3	2 66.7	-	-
エーラス・ダンロス症候群	1 100.0	-	-	1 100.0	-	-
膠原病その他	77 100.0	1 1.3	8 10.4	37 48.1	2 2.6	29 37.7
発作性夜間血色素尿症	2 100.0	-	-	1 50.0	-	1 50.0
好酸球性筋膜炎	1 100.0	-	-	1 100.0	-	-
溶血性貧血	1 100.0	-	1 100.0	-	-	-
不明	16 100.0	-	7 43.8	6 37.5	-	3 18.8



## 問26. 職場の管理者(上司等)はあなたの病気のことを知っていますか/知っていましたか

問13. あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている/過去に仕事に就いていたことがある

問2. 特定疾患などの診断名	件数	知っている	知らない	無回答
合計	3367 100.0	1985 59.0	768 22.8	614 18.2
ベーチェット病	220 100.0	130 59.1	36 16.4	54 24.5
多発性硬化症	178 100.0	103 57.9	32 18.0	43 24.2
重症筋無力症	211 100.0	136 64.5	38 18.0	37 17.5
全身性エリテマトーデス(膠原病)	300 100.0	212 70.7	68 22.7	20 6.7
サルコイドーシス	123 100.0	64 52.0	30 24.4	29 23.6
特発性血小板減少性紫斑病	17 100.0	10 58.8	4 23.5	3 17.6
結節性動脈周囲炎(膠原病)	13 100.0	7 53.8	2 15.4	4 30.8
ウェゲナー肉芽腫症	8 100.0	6 75.0	1 12.5	1 12.5
潰瘍性大腸炎	263 100.0	181 68.8	57 21.7	25 9.5
大動脈炎症候群	64 100.0	38 59.4	22 34.4	4 6.3
ピュルガー病(バージャー病)	39 100.0	25 64.1	8 20.5	6 15.4
天疱瘡	4 100.0	1 25.0	-	3 75.0
クローン病	263 100.0	206 78.3	47 17.9	10 3.8
悪性関節リウマチ	5 100.0	3 60.0	2 40.0	-
パーキンソン病	191 100.0	116 60.7	34 17.8	41 21.5
後縦靭帯骨化症	-	-	-	-
ハンチントン病	-	-	-	-
モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症)	214 100.0	125 58.4	66 30.8	23 10.7
特発性拡張型(うっ血型)心筋症	-	-	-	-
シャイ・ドレーガー症候群	13 100.0	9 69.2	1 7.7	3 23.1
膿疱性乾癬	-	-	-	-
広範脊柱管狭窄症	-	-	-	-
原発性胆汁性肝硬変	57 100.0	25 43.9	12 21.1	20 35.1

問26. 職場の管理者(上司等)はあなたの病気のことを知っていますか/知っていましたか

問13. あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている/過去に仕事に就いていたことがある

問2. 特定疾患などの診断名	件数	知っている	知らない	無回答
特発性大腿骨頭壊死症	4 100.0	3 75.0	1 25.0	-
混合性結合組織病	99 100.0	58 58.6	23 23.2	18 18.2
原発性免疫不全症候群	19 100.0	10 52.6	8 42.1	1 5.3
特発性間質性肺炎	-	-	-	-
網膜色素変性症	150 100.0	70 46.7	41 27.3	39 26.0
原発性肺高血圧症	-	-	-	-
神経線維腫症	136 100.0	46 33.8	74 54.4	16 11.8
副腎白質ジストロフィー	-	-	-	-
バッド・キアリ(Budd-chiari)症候群	-	-	-	-
亜急性硬化性全脳炎	-	-	-	-
特発性慢性肺血栓栓症(肺高血圧型)	-	-	-	-
進行性多巣性白質脳症(PML)	-	-	-	-
若年性肺気腫	-	-	-	-
血栓性血小板減少性紫斑病(TTP)	-	-	-	-
アレルギー性肉芽腫性血管炎(膠原病)	-	-	-	-
肥大型心筋症	-	-	-	-
特発性両側性感音難聴	-	-	-	-
肝外門脈閉塞症	-	-	-	-
球脊髄性筋萎縮症	-	-	-	-
線条体黒質変性症	-	-	-	-
特発性門脈圧亢進症	-	-	-	-
副腎酵素欠損症	-	-	-	-
成人スティル病	-	-	-	-
原発性アルドステロン症	-	-	-	-

問 2 6 . 職場の管理者（上司等）はあなたの病気のことを知っていますか / 知っていましたか

問 1 3 . あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている / 過去に仕事に就いていたことがある

問 2 . 特定疾患などの診断名	件数	知っている	知らない	無回答
急速進行性糸球体腎炎	-	-	-	-
正常圧水頭症	-	-	-	-
黄色靭帯骨化症	-	-	-	-
単クローン抗体を伴う末梢神経炎（クロウ・フカセ症候群）	-	-	-	-
ギラン・バレー症候群	-	-	-	-
フィッシャー症候群	-	-	-	-
慢性炎症性脱髄性多発神経炎	-	-	-	-
進行性核上性麻痺	1 100.0	-	-	1 100.0
脊髄空洞症	-	-	-	-
抗リン脂質抗体症候群	-	-	-	-
側頭動脈炎（膠原病）	-	-	-	-
肝内結石症	-	-	-	-
不応性貧血（骨髄異形成症候群）	20 100.0	10 50.0	5 25.0	5 25.0
加齢性黄斑変性症	1 100.0	1 100.0	-	-
シェーグレン症候群（膠原病）	77 100.0	32 41.6	15 19.5	30 39.0
メニエール病	-	-	-	-
多発性筋炎・皮膚筋炎	147 100.0	85 57.8	16 10.9	46 31.3
多発性嚢胞腎	-	-	-	-
肥満低換気症候群	-	-	-	-
びまん性汎細気管支炎	-	-	-	-
偽性副甲状腺機能低下症	-	-	-	-
特発性ステロイド性骨壊死症	-	-	-	-
自己免疫性肝炎（肝臓疾患）	23 100.0	10 43.5	4 17.4	9 39.1
強皮症	169 100.0	76 45.0	40 23.7	53 31.4

問26. 職場の管理者(上司等)はあなたの病気のことを知っていますか/知っていましたか

問13. あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている/過去に仕事に就いていたことがある

問2. 特定疾患などの診断名	件数	知っている	知らない	無回答
脊髄小脳変性症	157 100.0	80 51.0	35 22.3	42 26.8
表皮水疱症	11 100.0	3 27.3	7 63.6	1 9.1
再生不良性貧血	144 100.0	93 64.6	23 16.0	28 19.4
スタージ・ウェバー症候群	3 100.0	1 33.3	2 66.7	-
エーラス・ダンロス症候群	1 100.0	1 100.0	-	-
膠原病その他	77 100.0	32 41.6	20 26.0	25 32.5
発作性夜間血色素尿症	2 100.0	2 100.0	-	-
好酸球性筋膜炎	1 100.0	-	1 100.0	-
溶血性貧血	1 100.0	-	1 100.0	-
不明	16 100.0	6 37.5	7 43.8	3 18.8

## 問26. いつ知ることになりましたか

問13. あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている/過去に仕事に就いていたことがある

問26. 職場の管理者(上司等)はあなたの病気のことを知っていますか/知っていましたか...知っている

問2. 特定疾患などの診断名	件数	就業時等前(求職時、面接)	就業後就職直後	就業後発病時	悪化職後の時再発、病状	就業後その他	無回答
合計	1985 100.0	601 30.3	157 7.9	797 40.2	260 13.1	124 6.2	46 2.3
ベーチェット病	130 100.0	34 26.2	5 3.8	57 43.8	19 14.6	10 7.7	5 3.8
多発性硬化症	103 100.0	38 36.9	6 5.8	38 36.9	18 17.5	3 2.9	-
重症筋無力症	136 100.0	36 26.5	8 5.9	67 49.3	15 11.0	7 5.1	3 2.2
全身性エリテマトーデス(膠原病)	212 100.0	123 58.0	15 7.1	38 17.9	20 9.4	12 5.7	4 1.9
サルコイドーシス	64 100.0	10 15.6	5 7.8	43 67.2	4 6.3	1 1.6	1 1.6
特発性血小板減少性紫斑病	10 100.0	2 20.0	-	5 50.0	-	2 20.0	1 10.0
結節性動脈周囲炎(膠原病)	7 100.0	2 28.6	-	2 28.6	2 28.6	1 14.3	-
ウェゲナー肉芽腫症	6 100.0	2 33.3	-	3 50.0	1 16.7	-	-
潰瘍性大腸炎	181 100.0	39 21.5	18 9.9	84 46.4	29 16.0	9 5.0	2 1.1
大動脈炎症候群	38 100.0	16 42.1	4 10.5	7 18.4	6 15.8	5 13.2	-
ピュルガー病(バージャー病)	25 100.0	7 28.0	1 4.0	13 52.0	3 12.0	1 4.0	-
天疱瘡	1 100.0	-	-	-	1 100.0	-	-
クローン病	206 100.0	73 35.4	17 8.3	71 34.5	36 17.5	6 2.9	3 1.5
悪性関節リウマチ	3 100.0	1 33.3	-	1 33.3	1 33.3	-	-
パーキンソン病	116 100.0	22 19.0	6 5.2	48 41.4	29 25.0	7 6.0	4 3.4
後縦靭帯骨化症	-	-	-	-	-	-	-
ハンチントン病	-	-	-	-	-	-	-
モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症)	125 100.0	53 42.4	20 16.0	36 28.8	4 3.2	7 5.6	5 4.0
特発性拡張型(うっ血型)心筋症	-	-	-	-	-	-	-
シャイ・ドレーガー症候群	9 100.0	-	-	7 77.8	1 11.1	1 11.1	-
膿疱性乾癬	-	-	-	-	-	-	-
広範脊柱管狭窄症	-	-	-	-	-	-	-
原発性胆汁性肝硬変	25 100.0	4 16.0	3 12.0	17 68.0	-	1 4.0	-

## 問26. いつ知ることになりましたか

問13. あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている/過去に仕事に就いていたことがある

問26. 職場の管理者(上司等)はあなたの病気のことを知っていますか/知っていましたか...知っている

問2. 特定疾患などの診断名	件数	接就時等前(求職時、面接)	就職後就職直後	就職後発病時	悪就化職後の時再発、病状	就職後その他	無回答
特発性大腿骨頭壊死症	3 100.0	2 66.7	-	1 33.3	-	-	-
混合性結合組織病	58 100.0	13 22.4	5 8.6	27 46.6	9 15.5	3 5.2	1 1.7
原発性免疫不全症候群	10 100.0	7 70.0	1 10.0	1 10.0	1 10.0	-	-
特発性間質性肺炎	-	-	-	-	-	-	-
網膜色素変性症	70 100.0	22 31.4	4 5.7	20 28.6	17 24.3	4 5.7	3 4.3
原発性肺高血圧症	-	-	-	-	-	-	-
神経線維腫症	46 100.0	21 45.7	9 19.6	2 4.3	3 6.5	7 15.2	4 8.7
副腎白質ジストロフィー	-	-	-	-	-	-	-
バッド・キアリ(Budd-chiari)症候群	-	-	-	-	-	-	-
亜急性硬化性全脳炎	-	-	-	-	-	-	-
特発性慢性肺血栓栓症(肺高血圧型)	-	-	-	-	-	-	-
進行性多巣性白質脳症(PML)	-	-	-	-	-	-	-
若年性肺気腫	-	-	-	-	-	-	-
血栓性血小板減少性紫斑病(TTP)	-	-	-	-	-	-	-
アレルギー性肉芽腫性血管炎(膠原病)	-	-	-	-	-	-	-
肥大型心筋症	-	-	-	-	-	-	-
特発性両側性感音難聴	-	-	-	-	-	-	-
肝外門脈閉塞症	-	-	-	-	-	-	-
球脊髄性筋萎縮症	-	-	-	-	-	-	-
線条体黒質変性症	-	-	-	-	-	-	-
特発性門脈圧亢進症	-	-	-	-	-	-	-
副腎酵素欠損症	-	-	-	-	-	-	-
成人スティル病	-	-	-	-	-	-	-
原発性アルドステロン症	-	-	-	-	-	-	-

## 問 2 6 . いつ知ることになりましたか

問 1 3 . あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている / 過去に仕事に就いていたことがある

問 2 6 . 職場の管理者 ( 上司等 ) はあなたの病気のことを知っていますか / 知っていましたか...知っている

問 2 . 特定疾患などの診断名	件数	就職前 ( 求職時、面接時等 )	就職後 就職直後	就職後 発病時	悪化の後 再発、病状	就職後 その他	無回答
急速進行性糸球体腎炎	-	-	-	-	-	-	-
正常圧水頭症	-	-	-	-	-	-	-
黄色靭帯骨化症	-	-	-	-	-	-	-
単クローン抗体を伴う末梢神経炎 ( クロウ・フカセ症候群 )	-	-	-	-	-	-	-
ギラン・バレー症候群	-	-	-	-	-	-	-
フィッシャー症候群	-	-	-	-	-	-	-
慢性炎症性脱髄性多発神経炎	-	-	-	-	-	-	-
進行性核上性麻痺	-	-	-	-	-	-	-
脊髄空洞症	-	-	-	-	-	-	-
抗リン脂質抗体症候群	-	-	-	-	-	-	-
側頭動脈炎 ( 膠原病 )	-	-	-	-	-	-	-
肝内結石症	-	-	-	-	-	-	-
不応性貧血 ( 骨髄異形成症候群 )	10 100.0	1 10.0	-	5 50.0	-	4 40.0	-
加齢性黄斑変性症	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-	-
シェーグレン症候群 ( 膠原病 )	32 100.0	6 18.8	2 6.3	16 50.0	5 15.6	1 3.1	2 6.3
メニエール病	-	-	-	-	-	-	-
多発性筋炎・皮膚筋炎	85 100.0	19 22.4	6 7.1	44 51.8	10 11.8	4 4.7	2 2.4
多発性嚢胞腎	-	-	-	-	-	-	-
肥満低換気症候群	-	-	-	-	-	-	-
びまん性汎細気管支炎	-	-	-	-	-	-	-
偽性副甲状腺機能低下症	-	-	-	-	-	-	-
特発性ステロイド性骨壊死症	-	-	-	-	-	-	-
自己免疫性肝炎 ( 肝臓疾患 )	10 100.0	1 10.0	1 10.0	7 70.0	-	1 10.0	-
強皮症	76 100.0	15 19.7	6 7.9	42 55.3	6 7.9	6 7.9	1 1.3

## 問26. いつ知ることになりましたか

問13. あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている/過去に仕事に就いていたことがある

問26. 職場の管理者(上司等)はあなたの病気のことを知っていますか/知っていましたか...知っている

問2. 特定疾患などの診断名	件数	接就時職等前(求職時、面接)	就職後就職直後	就職後発病時	悪就化職の発時再発、病状	就職後その他	無回答
脊髄小脳変性症	80 100.0	9 11.3	4 5.0	40 50.0	14 17.5	9 11.3	4 5.0
表皮水疱症	3 100.0	2 66.7	-	-	-	1 33.3	-
再生不良性貧血	93 100.0	24 25.8	7 7.5	47 50.5	7 7.5	8 8.6	-
スタージ・ウェバー症候群	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-	-
エーラス・ダンロス症候群	1 100.0	-	-	-	-	1 100.0	-
膠原病その他	32 100.0	4 12.5	4 12.5	18 56.3	2 6.3	2 6.3	2 6.3
発作性夜間血色素尿症	2 100.0	1 50.0	-	-	1 50.0	-	-
好酸球性筋膜炎	-	-	-	-	-	-	-
溶血性貧血	-	-	-	-	-	-	-
不明	6 100.0	2 33.3	1 16.7	2 33.3	-	1 16.7	-



## 問27. あなたは、職業生活全般にどの程度満足していますか/いましたか

問13. あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている/過去に仕事に就いていたことがある

問2. 特定疾患などの診断名	件数	非常に満足	満足	どちらともいえない	不満足	非常に不満足	無回答
合計	3367 100.0	130 3.9	1008 29.9	1137 33.8	428 12.7	125 3.7	539 16.0
ベーチェット病	220 100.0	8 3.6	61 27.7	79 35.9	19 8.6	9 4.1	44 20.0
多発性硬化症	178 100.0	5 2.8	53 29.8	57 32.0	15 8.4	4 2.2	44 24.7
重症筋無力症	211 100.0	9 4.3	69 32.7	66 31.3	30 14.2	4 1.9	33 15.6
全身性エリテマトーデス(膠原病)	300 100.0	16 5.3	101 33.7	110 36.7	38 12.7	15 5.0	20 6.7
サルコイドーシス	123 100.0	5 4.1	48 39.0	37 30.1	12 9.8	2 1.6	19 15.4
特発性血小板減少性紫斑病	17 100.0	2 11.8	7 41.2	4 23.5	-	1 5.9	3 17.6
結節性動脈周囲炎(膠原病)	13 100.0	-	3 23.1	6 46.2	3 23.1	-	1 7.7
ウェゲナー肉芽腫症	8 100.0	-	1 12.5	3 37.5	3 37.5	-	1 12.5
潰瘍性大腸炎	263 100.0	8 3.0	94 35.7	89 33.8	44 16.7	11 4.2	17 6.5
大動脈炎症候群	64 100.0	4 6.3	21 32.8	23 35.9	9 14.1	4 6.3	3 4.7
ピュルガー病(バージャー病)	39 100.0	1 2.6	23 59.0	11 28.2	1 2.6	-	3 7.7
天疱瘡	4 100.0	-	-	1 25.0	-	-	3 75.0
クローン病	263 100.0	13 4.9	81 30.8	98 37.3	38 14.4	21 8.0	12 4.6
悪性関節リウマチ	5 100.0	-	3 60.0	2 40.0	-	-	-
パーキンソン病	191 100.0	4 2.1	42 22.0	65 34.0	36 18.8	9 4.7	35 18.3
後縦靭帯骨化症	-	-	-	-	-	-	-
ハンチントン病	-	-	-	-	-	-	-
モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症)	214 100.0	9 4.2	65 30.4	87 40.7	25 11.7	7 3.3	21 9.8
特発性拡張型(うっ血型)心筋症	-	-	-	-	-	-	-
シャイ・ドレーガー症候群	13 100.0	-	2 15.4	6 46.2	1 7.7	1 7.7	3 23.1
膿疱性乾癬	-	-	-	-	-	-	-
広範脊柱管狭窄症	-	-	-	-	-	-	-
原発性胆汁性肝硬変	57 100.0	3 5.3	17 29.8	15 26.3	4 7.0	-	18 31.6

## 問27. あなたは、職業生活全般にどの程度満足していますか/いましたか

問13. あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている/過去に仕事に就いていたことがある

問2. 特定疾患などの診断名	件数	非常に満足	満足	どちらともいえない	不満足	非常に不満足	無回答
特発性大腿骨頭壊死症	4 100.0	-	-	4 100.0	-	-	-
混合性結合組織病	99 100.0	6 6.1	24 24.2	37 37.4	12 12.1	4 4.0	16 16.2
原発性免疫不全症候群	19 100.0	-	6 31.6	9 47.4	3 15.8	-	1 5.3
特発性間質性肺炎	-	-	-	-	-	-	-
網膜色素変性症	150 100.0	5 3.3	35 23.3	47 31.3	24 16.0	5 3.3	34 22.7
原発性肺高血圧症	-	-	-	-	-	-	-
神経線維腫症	136 100.0	5 3.7	40 29.4	62 45.6	12 8.8	4 2.9	13 9.6
副腎白質ジストロフィー	-	-	-	-	-	-	-
バッド・キアリ(Budd-chiari)症候群	-	-	-	-	-	-	-
亜急性硬化性全脳炎	-	-	-	-	-	-	-
特発性慢性肺血栓栓症(肺高血圧型)	-	-	-	-	-	-	-
進行性多巣性白質脳症(PML)	-	-	-	-	-	-	-
若年性肺気腫	-	-	-	-	-	-	-
血栓性血小板減少性紫斑病(TTP)	-	-	-	-	-	-	-
アレルギー性肉芽腫性血管炎(膠原病)	-	-	-	-	-	-	-
肥大型心筋症	-	-	-	-	-	-	-
特発性両側性感音難聴	-	-	-	-	-	-	-
肝外門脈閉塞症	-	-	-	-	-	-	-
球脊髄性筋萎縮症	-	-	-	-	-	-	-
線条体黒質変性症	-	-	-	-	-	-	-
特発性門脈圧亢進症	-	-	-	-	-	-	-
副腎酵素欠損症	-	-	-	-	-	-	-
成人スティル病	-	-	-	-	-	-	-
原発性アルドステロン症	-	-	-	-	-	-	-

## 問27. あなたは、職業生活全般にどの程度満足していますか/いましたか

問13. あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている/過去に仕事に就いていたことがある

問2. 特定疾患などの診断名	件数	非常に満足	満足	どちらともいえない	不満足	非常に不満足	無回答
急速進行性糸球体腎炎	-	-	-	-	-	-	-
正常圧水頭症	-	-	-	-	-	-	-
黄色靭帯骨化症	-	-	-	-	-	-	-
単クローン抗体を伴う末梢神経炎(クロウ・フカセ症候群)	-	-	-	-	-	-	-
ギラン・バレー症候群	-	-	-	-	-	-	-
フィッシャー症候群	-	-	-	-	-	-	-
慢性炎症性脱髄性多発神経炎	-	-	-	-	-	-	-
進行性核上性麻痺	1 100.0	-	-	-	-	-	1 100.0
脊髄空洞症	-	-	-	-	-	-	-
抗リン脂質抗体症候群	-	-	-	-	-	-	-
側頭動脈炎(膠原病)	-	-	-	-	-	-	-
肝内結石症	-	-	-	-	-	-	-
不応性貧血(骨髄異形成症候群)	20 100.0	1 5.0	7 35.0	4 20.0	3 15.0	1 5.0	4 20.0
加齢性黄斑変性症	1 100.0	-	-	-	100.0	-	-
シェーグレン症候群(膠原病)	77 100.0	5 6.5	18 23.4	16 20.8	9 11.7	-	29 37.7
メニエール病	-	-	-	-	-	-	-
多発性筋炎・皮膚筋炎	147 100.0	5 3.4	38 25.9	45 30.6	16 10.9	1 0.7	42 28.6
多発性嚢胞腎	-	-	-	-	-	-	-
肥満低換気症候群	-	-	-	-	-	-	-
びまん性汎細気管支炎	-	-	-	-	-	-	-
偽性副甲状腺機能低下症	-	-	-	-	-	-	-
特発性ステロイド性骨壊死症	-	-	-	-	-	-	-
自己免疫性肝炎(肝臓疾患)	23 100.0	1 4.3	4 17.4	10 43.5	1 4.3	1 4.3	6 26.1
強皮症	169 100.0	2 1.2	45 26.6	52 30.8	17 10.1	3 1.8	50 29.6

## 問27. あなたは、職業生活全般にどの程度満足していますか/いましたか

問13. あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...現在仕事に就いている/過去に仕事に就いていたことがある

問2. 特定疾患などの診断名	件数	非常に満足	満足	どちらともいえない	不満足	非常に不満足	無回答
脊髄小脳変性症	157 100.0	5 3.2	35 22.3	45 28.7	18 11.5	11 7.0	43 27.4
表皮水疱症	11 100.0	-	4 36.4	3 27.3	3 27.3	1 9.1	-
再生不良性貧血	144 100.0	4 2.8	54 37.5	37 25.7	22 15.3	5 3.5	22 15.3
スタージ・ウェバー症候群	3 100.0	-	-	3 100.0	-	-	-
エーラス・ダンロス症候群	1 100.0	-	1 100.0	-	-	-	-
膠原病その他	77 100.0	3 3.9	17 22.1	25 32.5	9 11.7	2 2.6	21 27.3
発作性夜間血色素尿症	2 100.0	1 50.0	-	-	1 50.0	-	-
好酸球性筋膜炎	1 100.0	-	1 100.0	-	-	-	-
溶血性貧血	1 100.0	-	-	-	-	1 100.0	-
不明	16 100.0	-	2 12.5	6 37.5	4 25.0	1 6.3	3 18.8

## 問28. 現在、あなたは仕事に就きたいですか

問13. あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...過去には仕事に就いていたことがある/就いたことはない

問2. 特定疾患などの診断名	件数	はい (仕事に就きた)	はい ない (仕事に就く)	無 回 答
合計	1991 100.0	911 45.8	935 47.0	145 7.3
ベーチェット病	122 100.0	48 39.3	58 47.5	16 13.1
多発性硬化症	128 100.0	75 58.6	47 36.7	6 4.7
重症筋無力症	133 100.0	52 39.1	72 54.1	9 6.8
全身性エリテマトーデス(膠原病)	176 100.0	107 60.8	61 34.7	8 4.5
サルコイドーシス	70 100.0	22 31.4	45 64.3	3 4.3
特発性血小板減少性紫斑病	10 100.0	7 70.0	2 20.0	1 10.0
結節性動脈周囲炎(膠原病)	3 100.0	1 33.3	2 66.7	-
ウェゲナー肉芽腫症	6 100.0	3 50.0	3 50.0	-
潰瘍性大腸炎	100 100.0	65 65.0	29 29.0	6 6.0
大動脈炎症候群	38 100.0	19 50.0	14 36.8	5 13.2
ピュルガー病(バージャー病)	15 100.0	4 26.7	11 73.3	-
天疱瘡	4 100.0	1 25.0	2 50.0	1 25.0
クローン病	87 100.0	65 74.7	18 20.7	4 4.6
悪性関節リウマチ	7 100.0	4 57.1	3 42.9	-
パーキンソン病	165 100.0	62 37.6	89 53.9	14 8.5
後縦靱帯骨化症	-	-	-	-
ハンチントン病	-	-	-	-
モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症)	84 100.0	59 70.2	20 23.8	5 6.0
特発性拡張型(うっ血型)心筋症	-	-	-	-
シャイ・ドレーガー症候群	12 100.0	3 25.0	7 58.3	2 16.7
膿疱性乾癬	-	-	-	-
広範脊柱管狭窄症	-	-	-	-
原発性胆汁性肝硬変	31 100.0	9 29.0	17 54.8	5 16.1

## 問 2 8 . 現在、あなたは仕事に就きたいですか

問 1 3 . あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...過去には仕事に就いていたことがある / 就いたことはない

問 2 . 特定疾患などの診断名	件数	はい (仕事に就きた)	はい はい え (仕事に就く)	無 回 答
特発性大腿骨頭壊死症	2 100.0	1 50.0	1 50.0	-
混合性結合組織病	70 100.0	33 47.1	35 50.0	2 2.9
原発性免疫不全症候群	4 100.0	4 100.0	-	-
特発性間質性肺炎	-	-	-	-
網膜色素変性症	96 100.0	33 34.4	53 55.2	10 10.4
原発性肺高血圧症	-	-	-	-
神経線維腫症	66 100.0	34 51.5	17 25.8	15 22.7
副腎白質ジストロフィー	-	-	-	-
バッド・キアリ ( Budd - chiari ) 症候群	-	-	-	-
亜急性硬化性全脳炎	-	-	-	-
特発性慢性肺血栓栓症 ( 肺高血圧型 )	-	-	-	-
進行性多巣性白質脳症 ( PML )	-	-	-	-
若年性肺気腫	-	-	-	-
血栓性血小板減少性紫斑病 ( TTP )	-	-	-	-
アレルギー性肉芽腫性血管炎 ( 膠原病 )	-	-	-	-
肥大型心筋症	-	-	-	-
特発性両側性感音難聴	-	-	-	-
肝外門脈閉塞症	-	-	-	-
球脊髄性筋萎縮症	-	-	-	-
線条体黒質変性症	-	-	-	-
特発性門脈圧亢進症	-	-	-	-
副腎酵素欠損症	-	-	-	-
成人スティル病	-	-	-	-
原発性アルドステロン症	-	-	-	-

## 問28．現在、あなたは仕事に就きたいですか

問13．あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...過去には仕事に就いていたことがある／就いたことはない

問2．特定疾患などの診断名	件数	はい (仕事に就きた)	はい はい え (仕事に就く)	無 回 答
急速進行性糸球体腎炎	-	-	-	-
正常圧水頭症	-	-	-	-
黄色靭帯骨化症	-	-	-	-
単クローン抗体を伴う末梢神経炎(クロウ・フカセ症候群)	-	-	-	-
ギラン・バレー症候群	-	-	-	-
フィッシャー症候群	-	-	-	-
慢性炎症性脱髄性多発神経炎	-	-	-	-
進行性核上性麻痺	-	-	-	-
脊髄空洞症	-	-	-	-
抗リン脂質抗体症候群	-	-	-	-
側頭動脈炎(膠原病)	-	-	-	-
肝内結石症	-	-	-	-
不応性貧血(骨髄異形成症候群)	11 100.0	5 45.5	6 54.5	-
加齢性黄斑変性症	-	-	-	-
シェーグレン症候群(膠原病)	56 100.0	14 25.0	39 69.6	3 5.4
メニエール病	-	-	-	-
多発性筋炎・皮膚筋炎	128 100.0	47 36.7	74 57.8	7 5.5
多発性嚢胞腎	-	-	-	-
肥満低換気症候群	-	-	-	-
びまん性汎細気管支炎	-	-	-	-
偽性副甲状腺機能低下症	-	-	-	-
特発性ステロイド性骨壊死症	-	-	-	-
自己免疫性肝炎(肝臓疾患)	16 100.0	5 31.3	11 68.8	-
強皮症	146 100.0	39 26.7	99 67.8	8 5.5

## 問28. 現在、あなたは仕事に就きたいですか

問13. あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...過去には仕事に就いていたことがある/就いたことはない

問2. 特定疾患などの診断名	件数	はい (仕事に就きた)	はい はい え (仕事に就く)	無 回 答
脊髄小脳変性症	123 100.0	52 42.3	67 54.5	4 3.3
表皮水疱症	7 100.0	4 57.1	3 42.9	-
再生不良性貧血	69 100.0	35 50.7	27 39.1	7 10.1
スタージ・ウェバー症候群	1 100.0	1 100.0	-	-
エーラス・ダンロス症候群	1 100.0	-	1 100.0	-
膠原病その他	69 100.0	22 31.9	38 55.1	9 13.0
発作性夜間血色素尿症	1 100.0	-	1 100.0	-
好酸球性筋膜炎	-	-	-	-
溶血性貧血	1 100.0	1 100.0	-	-
不明	11 100.0	7 63.6	4 36.4	-



## 問28. 仕事に就きたい理由/経済的に自立したいから

問13. あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...過去には仕事に就いていたことがある/就いたことはない

問28. 現在、あなたは仕事に就きたいですか...はい(仕事に就きたい)

問2. 特定疾患などの診断名	件数	はい	いいえ	無回答
合計	911 100.0	682 74.9	35 3.8	194 21.3
ベーチェット病	48 100.0	36 75.0	2 4.2	10 20.8
多発性硬化症	75 100.0	58 77.3	1 1.3	16 21.3
重症筋無力症	52 100.0	36 69.2	2 3.8	14 26.9
全身性エリテマトーデス(膠原病)	107 100.0	88 82.2	5 4.7	14 13.1
サルコイドーシス	22 100.0	13 59.1	-	9 40.9
特発性血小板減少性紫斑病	7 100.0	3 42.9	2 28.6	2 28.6
結節性動脈周囲炎(膠原病)	1 100.0	-	1 100.0	-
ウェゲナー肉芽腫症	3 100.0	3 100.0	-	-
潰瘍性大腸炎	65 100.0	53 81.5	3 4.6	9 13.8
大動脈炎症候群	19 100.0	14 73.7	1 5.3	4 21.1
ピュルガー病(バージャー病)	4 100.0	1 25.0	-	3 75.0
天疱瘡	1 100.0	1 100.0	-	-
クローン病	65 100.0	59 90.8	1 1.5	5 7.7
悪性関節リウマチ	4 100.0	3 75.0	-	1 25.0
パーキンソン病	62 100.0	42 67.7	3 4.8	17 27.4
後縦靭帯骨化症	-	-	-	-
ハンチントン病	-	-	-	-
モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症)	59 100.0	52 88.1	1 1.7	6 10.2
特発性拡張型(うっ血型)心筋症	-	-	-	-
シャイ・ドレーガー症候群	3 100.0	2 66.7	-	1 33.3
膿疱性乾癬	-	-	-	-
広範脊柱管狭窄症	-	-	-	-
原発性胆汁性肝硬変	9 100.0	3 33.3	-	6 66.7

## 問28．仕事に就きたい理由／経済的に自立したいから

問13．あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...過去には仕事に就いていたことがある／就いたことはない

問28．現在、あなたは仕事に就きたいですか...はい(仕事に就きたい)

問2．特定疾患などの診断名	件数	はい	いいえ	無回答
特発性大腿骨頭壊死症	1 100.0	1 100.0	-	-
混合性結合組織病	33 100.0	20 60.6	3 9.1	10 30.3
原発性免疫不全症候群	4 100.0	3 75.0	-	1 25.0
特発性間質性肺炎	-	-	-	-
網膜色素変性症	33 100.0	24 72.7	2 6.1	7 21.2
原発性肺高血圧症	-	-	-	-
神経線維腫症	34 100.0	28 82.4	-	6 17.6
副腎白質ジストロフィー	-	-	-	-
バッド・キアリ(Budd-chiari)症候群	-	-	-	-
亜急性硬化性全脳炎	-	-	-	-
特発性慢性肺血栓栓症(肺高血圧型)	-	-	-	-
進行性多巣性白質脳症(PML)	-	-	-	-
若年性肺気腫	-	-	-	-
血栓性血小板減少性紫斑病(TTP)	-	-	-	-
アレルギー性肉芽腫性血管炎(膠原病)	-	-	-	-
肥大型心筋症	-	-	-	-
特発性両側性感音難聴	-	-	-	-
肝外門脈閉塞症	-	-	-	-
球脊髄性筋萎縮症	-	-	-	-
線条体黒質変性症	-	-	-	-
特発性門脈圧亢進症	-	-	-	-
副腎酵素欠損症	-	-	-	-
成人スティル病	-	-	-	-
原発性アルドステロン症	-	-	-	-

## 問28. 仕事に就きたい理由 / 経済的に自立したいから

問13. あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...過去には仕事に就いていたことがある / 就いたことはない

問28. 現在、あなたは仕事に就きたいですか...はい(仕事に就きたい)

問2. 特定疾患などの診断名	件数	はい	いいえ	無回答
急速進行性糸球体腎炎	-	-	-	-
正常圧水頭症	-	-	-	-
黄色靭帯骨化症	-	-	-	-
単クローン抗体を伴う末梢神経炎(クロウ・フカセ症候群)	-	-	-	-
ギラン・バレー症候群	-	-	-	-
フィッシャー症候群	-	-	-	-
慢性炎症性脱髄性多発神経炎	-	-	-	-
進行性核上性麻痺	-	-	-	-
脊髄空洞症	-	-	-	-
抗リン脂質抗体症候群	-	-	-	-
側頭動脈炎(膠原病)	-	-	-	-
肝内結石症	-	-	-	-
不応性貧血(骨髄異形成症候群)	5 100.0	2 40.0	-	3 60.0
加齢性黄斑変性症	-	-	-	-
シェーグレン症候群(膠原病)	14 100.0	8 57.1	-	6 42.9
メニエール病	-	-	-	-
多発性筋炎・皮膚筋炎	47 100.0	31 66.0	2 4.3	14 29.8
多発性嚢胞腎	-	-	-	-
肥満低換気症候群	-	-	-	-
びまん性汎細気管支炎	-	-	-	-
偽性副甲状腺機能低下症	-	-	-	-
特発性ステロイド性骨壊死症	-	-	-	-
自己免疫性肝炎(肝臓疾患)	5 100.0	5 100.0	-	-
強皮症	39 100.0	24 61.5	1 2.6	14 35.9

## 問28．仕事に就きたい理由／経済的に自立したいから

問13．あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...過去には仕事に就いていたことがある／就いたことはない

問28．現在、あなたは仕事に就きたいですか...はい(仕事に就きたい)

問2．特定疾患などの診断名	件数	はい	いいえ	無回答
脊髄小脳変性症	52 100.0	37 71.2	3 5.8	12 23.1
表皮水疱症	4 100.0	3 75.0	1 25.0	-
再生不良性貧血	35 100.0	26 74.3	2 5.7	7 20.0
スタージ・ウェバー症候群	1 100.0	-	-	1 100.0
エーラス・ダンロス症候群	-	-	-	-
膠原病その他	22 100.0	15 68.2	1 4.5	6 27.3
発作性夜間血色素尿症	-	-	-	-
好酸球性筋膜炎	-	-	-	-
溶血性貧血	1 100.0	1 100.0	-	-
不明	7 100.0	7 100.0	-	-

## 問28. 仕事に就きたい理由/生きがいや仲間を得たいから

問13. あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...過去には仕事に就いていたことがある/就いたことはない

問28. 現在、あなたは仕事に就きたいですか...はい(仕事に就きたい)

問2. 特定疾患などの診断名	件数	はい	いいえ	無回答
合計	911 100.0	668 73.3	38 4.2	205 22.5
ベーチェット病	48 100.0	30 62.5	1 2.1	17 35.4
多発性硬化症	75 100.0	56 74.7	4 5.3	15 20.0
重症筋無力症	52 100.0	39 75.0	2 3.8	11 21.2
全身性エリテマトーデス(膠原病)	107 100.0	82 76.6	4 3.7	21 19.6
サルコイドーシス	22 100.0	18 81.8	1 4.5	3 13.6
特発性血小板減少性紫斑病	7 100.0	5 71.4	2 28.6	-
結節性動脈周囲炎(膠原病)	1 100.0	1 100.0	-	-
ウェゲナー肉芽腫症	3 100.0	-	1 33.3	2 66.7
潰瘍性大腸炎	65 100.0	47 72.3	4 6.2	14 21.5
大動脈炎症候群	19 100.0	14 73.7	1 5.3	4 21.1
ピュルガー病(バージャー病)	4 100.0	4 100.0	-	-
天疱瘡	1 100.0	1 100.0	-	-
クローン病	65 100.0	50 76.9	3 4.6	12 18.5
悪性関節リウマチ	4 100.0	3 75.0	-	1 25.0
パーキンソン病	62 100.0	37 59.7	2 3.2	23 37.1
後縦靭帯骨化症	-	-	-	-
ハンチントン病	-	-	-	-
モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症)	59 100.0	45 76.3	4 6.8	10 16.9
特発性拡張型(うっ血型)心筋症	-	-	-	-
シャイ・ドレーガー症候群	3 100.0	3 100.0	-	-
膿疱性乾癬	-	-	-	-
広範脊柱管狭窄症	-	-	-	-
原発性胆汁性肝硬変	9 100.0	9 100.0	-	-

## 問28. 仕事に就きたい理由/生きがいや仲間を得たいから

問13. あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...過去には仕事に就いていたことがある/就いたことはない

問28. 現在、あなたは仕事に就きたいですか...はい(仕事に就きたい)

問2. 特定疾患などの診断名	件数	はい	いいえ	無回答
特発性大腿骨頭壊死症	1 100.0	1 100.0	-	-
混合性結合組織病	33 100.0	28 84.8	-	5 15.2
原発性免疫不全症候群	4 100.0	2 50.0	-	2 50.0
特発性間質性肺炎	-	-	-	-
網膜色素変性症	33 100.0	29 87.9	2 6.1	2 6.1
原発性肺高血圧症	-	-	-	-
神経線維腫症	34 100.0	16 47.1	-	18 52.9
副腎白質ジストロフィー	-	-	-	-
バッド・キアリ(Budd-chiari)症候群	-	-	-	-
亜急性硬化性全脳炎	-	-	-	-
特発性慢性肺血栓栓症(肺高血圧型)	-	-	-	-
進行性多巣性白質脳症(PML)	-	-	-	-
若年性肺気腫	-	-	-	-
血栓性血小板減少性紫斑病(TTP)	-	-	-	-
アレルギー性肉芽腫性血管炎(膠原病)	-	-	-	-
肥大型心筋症	-	-	-	-
特発性両側性感音難聴	-	-	-	-
肝外門脈閉塞症	-	-	-	-
球脊髄性筋萎縮症	-	-	-	-
線条体黒質変性症	-	-	-	-
特発性門脈圧亢進症	-	-	-	-
副腎酵素欠損症	-	-	-	-
成人スティル病	-	-	-	-
原発性アルドステロン症	-	-	-	-

## 問28．仕事に就きたい理由／生きがいや仲間を得たいから

問13．あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...過去には仕事に就いていたことがある／就いたことはない

問28．現在、あなたは仕事に就きたいですか...はい(仕事に就きたい)

問2．特定疾患などの診断名	件数	はい	いいえ	無回答
急速進行性糸球体腎炎	-	-	-	-
正常圧水頭症	-	-	-	-
黄色靭帯骨化症	-	-	-	-
単クローン抗体を伴う末梢神経炎(クロウ・フカセ症候群)	-	-	-	-
ギラン・バレー症候群	-	-	-	-
フィッシャー症候群	-	-	-	-
慢性炎症性脱髄性多発神経炎	-	-	-	-
進行性核上性麻痺	-	-	-	-
脊髄空洞症	-	-	-	-
抗リン脂質抗体症候群	-	-	-	-
側頭動脈炎(膠原病)	-	-	-	-
肝内結石症	-	-	-	-
不応性貧血(骨髄異形成症候群)	5 100.0	4 80.0	-	1 20.0
加齢性黄斑変性症	-	-	-	-
シェーグレン症候群(膠原病)	14 100.0	13 92.9	-	1 7.1
メニエール病	-	-	-	-
多発性筋炎・皮膚筋炎	47 100.0	32 68.1	1 2.1	14 29.8
多発性嚢胞腎	-	-	-	-
肥満低換気症候群	-	-	-	-
びまん性汎細気管支炎	-	-	-	-
偽性副甲状腺機能低下症	-	-	-	-
特発性ステロイド性骨壊死症	-	-	-	-
自己免疫性肝炎(肝臓疾患)	5 100.0	1 20.0	1 20.0	3 60.0
強皮症	39 100.0	27 69.2	1 2.6	11 28.2

## 問28．仕事に就きたい理由／生きがいや仲間を得たいから

問13．あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...過去には仕事に就いていたことがある／就いたことはない

問28．現在、あなたは仕事に就きたいですか...はい(仕事に就きたい)

問2．特定疾患などの診断名	件数	はい	いいえ	無回答
脊髄小脳変性症	52 100.0	37 71.2	2 3.8	13 25.0
表皮水疱症	4 100.0	3 75.0	1 25.0	-
再生不良性貧血	35 100.0	26 74.3	1 2.9	8 22.9
スタージ・ウェバー症候群	1 100.0	-	-	1 100.0
エーラス・ダンロス症候群	-	-	-	-
膠原病その他	22 100.0	19 86.4	-	3 13.6
発作性夜間血色素尿症	-	-	-	-
好酸球性筋膜炎	-	-	-	-
溶血性貧血	1 100.0	1 100.0	-	-
不明	7 100.0	5 71.4	-	2 28.6



## 問 2 8 . 仕事に就きたい理由 / その他

問 1 3 . あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...過去には仕事に就いていたことがある / 就いたことはない

問 2 8 . 現在、あなたは仕事に就きたいですか...はい ( 仕事に就きたい )

問 2 . 特定疾患などの診断名	件 数	は い	い い え	無 回 答
合 計	911 100.0	103 11.3	19 2.1	789 86.6
ベーチェット病	48 100.0	7 14.6	1 2.1	40 83.3
多発性硬化症	75 100.0	7 9.3	1 1.3	67 89.3
重症筋無力症	52 100.0	8 15.4	1 1.9	43 82.7
全身性エリテマトーデス ( 膠原病 )	107 100.0	14 13.1	1 0.9	92 86.0
サルコイドーシス	22 100.0	2 9.1	1 4.5	19 86.4
特発性血小板減少性紫斑病	7 100.0	2 28.6	-	5 71.4
結節性動脈周囲炎 ( 膠原病 )	1 100.0	-	-	1 100.0
ウェゲナー肉芽腫症	3 100.0	-	-	3 100.0
潰瘍性大腸炎	65 100.0	12 18.5	-	53 81.5
大動脈炎症候群	19 100.0	2 10.5	-	17 89.5
ビュルガー病 ( バージャー病 )	4 100.0	-	-	4 100.0
天疱瘡	1 100.0	-	-	1 100.0
クローン病	65 100.0	6 9.2	4 6.2	55 84.6
悪性関節リウマチ	4 100.0	1 25.0	-	3 75.0
パーキンソン病	62 100.0	5 8.1	2 3.2	55 88.7
後縦靭帯骨化症	-	-	-	-
ハンチントン病	-	-	-	-
モヤモヤ病 ( ウィリス動脈輪閉塞症 )	59 100.0	7 11.9	2 3.4	50 84.7
特発性拡張型 ( うっ血型 ) 心筋症	-	-	-	-
シャイ・ドレーガー症候群	3 100.0	-	-	3 100.0
膿疱性乾癬	-	-	-	-
広範脊柱管狭窄症	-	-	-	-
原発性胆汁性肝硬変	9 100.0	-	-	9 100.0

## 問28. 仕事に就きたい理由/その他

問13. あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...過去には仕事に就いていたことがある/就いたことはない

問28. 現在、あなたは仕事に就きたいですか...はい(仕事に就きたい)

問2. 特定疾患などの診断名	件数	はい	いいえ	無回答
特発性大腿骨頭壊死症	1 100.0	-	-	1 100.0
混合性結合組織病	33 100.0	3 9.1	1 3.0	29 87.9
原発性免疫不全症候群	4 100.0	-	-	4 100.0
特発性間質性肺炎	-	-	-	-
網膜色素変性症	33 100.0	3 9.1	-	30 90.9
原発性肺高血圧症	-	-	-	-
神経線維腫症	34 100.0	2 5.9	-	32 94.1
副腎白質ジストロフィー	-	-	-	-
バッド・キアリ(Budd-chiari)症候群	-	-	-	-
亜急性硬化性全脳炎	-	-	-	-
特発性慢性肺血栓栓症(肺高血圧型)	-	-	-	-
進行性多巣性白質脳症(PML)	-	-	-	-
若年性肺気腫	-	-	-	-
血栓性血小板減少性紫斑病(TTP)	-	-	-	-
アレルギー性肉芽腫性血管炎(膠原病)	-	-	-	-
肥大型心筋症	-	-	-	-
特発性両側性感音難聴	-	-	-	-
肝外門脈閉塞症	-	-	-	-
球脊髄性筋萎縮症	-	-	-	-
線条体黒質変性症	-	-	-	-
特発性門脈圧亢進症	-	-	-	-
副腎酵素欠損症	-	-	-	-
成人スティル病	-	-	-	-
原発性アルドステロン症	-	-	-	-

## 問28．仕事に就きたい理由／その他

問13．あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...過去には仕事に就いていたことがある／就いたことはない

問28．現在、あなたは仕事に就きたいですか...はい(仕事に就きたい)

問2．特定疾患などの診断名	件数	はい	いいえ	無回答
急速進行性糸球体腎炎	-	-	-	-
正常圧水頭症	-	-	-	-
黄色靭帯骨化症	-	-	-	-
単クローン抗体を伴う末梢神経炎(クロウ・フカセ症候群)	-	-	-	-
ギラン・バレー症候群	-	-	-	-
フィッシャー症候群	-	-	-	-
慢性炎症性脱髄性多発神経炎	-	-	-	-
進行性核上性麻痺	-	-	-	-
脊髄空洞症	-	-	-	-
抗リン脂質抗体症候群	-	-	-	-
側頭動脈炎(膠原病)	-	-	-	-
肝内結石症	-	-	-	-
不応性貧血(骨髄異形成症候群)	5 100.0	-	-	5 100.0
加齢性黄斑変性症	-	-	-	-
シェーグレン症候群(膠原病)	14 100.0	1 7.1	-	13 92.9
メニエール病	-	-	-	-
多発性筋炎・皮膚筋炎	47 100.0	6 12.8	1 2.1	40 85.1
多発性嚢胞腎	-	-	-	-
肥満低換気症候群	-	-	-	-
びまん性汎細気管支炎	-	-	-	-
偽性副甲状腺機能低下症	-	-	-	-
特発性ステロイド性骨壊死症	-	-	-	-
自己免疫性肝炎(肝臓疾患)	5 100.0	1 20.0	-	4 80.0
強皮症	39 100.0	2 5.1	1 2.6	36 92.3

## 問 2 8 . 仕事に就きたい理由 / その他

問 1 3 . あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...過去には仕事に就いていたことがある / 就いたことはない

問 2 8 . 現在、あなたは仕事に就きたいですか...はい ( 仕事に就きたい )

問 2 . 特定疾患などの診断名	件数	はい	いいえ	無回答
脊髄小脳変性症	52 100.0	2 3.8	2 3.8	48 92.3
表皮水疱症	4 100.0	1 25.0	-	3 75.0
再生不良性貧血	35 100.0	5 14.3	1 2.9	29 82.9
スタージ・ウェバー症候群	1 100.0	1 100.0	-	-
エーラス・ダンロス症候群	-	-	-	-
膠原病その他	22 100.0	2 9.1	-	20 90.9
発作性夜間血色素尿症	-	-	-	-
好酸球性筋膜炎	-	-	-	-
溶血性貧血	1 100.0	1 100.0	-	-
不明	7 100.0	-	-	7 100.0

## 問29. あなたは公正な機会や社会の環境整備があれば、自分は仕事ができると思いますか

問13. あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...過去には仕事に就いていたことがある/就いたことはない

問2. 特定疾患などの診断名	件数	絶対に仕事ができる	仕事ができると思う	わからない	仕事ができないとは思	絶対に仕事はできない	無回答
合計	1991 100.0	220 11.0	687 34.5	429 21.5	299 15.0	182 9.1	174 8.7
ベーチェット病	122 100.0	10 8.2	38 31.1	25 20.5	19 15.6	11 9.0	19 15.6
多発性硬化症	128 100.0	13 10.2	36 28.1	37 28.9	21 16.4	13 10.2	8 6.3
重症筋無力症	133 100.0	9 6.8	55 41.4	26 19.5	24 18.0	7 5.3	12 9.0
全身性エリテマトーデス(膠原病)	176 100.0	36 20.5	76 43.2	41 23.3	11 6.3	3 1.7	9 5.1
サルコイドーシス	70 100.0	7 10.0	26 37.1	11 15.7	12 17.1	7 10.0	7 10.0
特発性血小板減少性紫斑病	10 100.0	1 10.0	4 40.0	4 40.0	-	-	1 10.0
結節性動脈周囲炎(膠原病)	3 100.0	-	1 33.3	-	2 66.7	-	-
ウェゲナー肉芽腫症	6 100.0	-	2 33.3	2 33.3	1 16.7	1 16.7	-
潰瘍性大腸炎	100 100.0	20 20.0	44 44.0	22 22.0	5 5.0	1 1.0	8 8.0
大動脈炎症候群	38 100.0	3 7.9	13 34.2	8 21.1	7 18.4	2 5.3	5 13.2
ピュルガー病(バージャー病)	15 100.0	3 20.0	5 33.3	3 20.0	2 13.3	-	2 13.3
天疱瘡	4 100.0	-	1 25.0	1 25.0	-	-	2 50.0
クローン病	87 100.0	21 24.1	40 46.0	18 20.7	3 3.4	-	5 5.7
悪性関節リウマチ	7 100.0	1 14.3	2 28.6	1 14.3	1 14.3	2 28.6	-
パーキンソン病	165 100.0	8 4.8	36 21.8	49 29.7	36 21.8	18 10.9	18 10.9
後縦靭帯骨化症	-	-	-	-	-	-	-
ハンチントン病	-	-	-	-	-	-	-
モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症)	84 100.0	16 19.0	36 42.9	21 25.0	3 3.6	3 3.6	5 6.0
特発性拡張型(うっ血型)心筋症	-	-	-	-	-	-	-
シャイ・ドレーガー症候群	12 100.0	-	1 8.3	1 8.3	3 25.0	5 41.7	2 16.7
膿疱性乾癬	-	-	-	-	-	-	-
広範脊柱管狭窄症	-	-	-	-	-	-	-
原発性胆汁性肝硬変	31 100.0	-	9 29.0	5 16.1	4 12.9	4 12.9	9 29.0

## 問 2 9 . あなたは公正な機会や社会の環境整備があれば、自分は仕事ができると思いますか

問 1 3 . あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...過去には仕事に就いていたことがある / 就いたことはない

問 2 . 特定疾患などの診断名	件数	絶対に仕事ができる	仕事ができると思う	わからない	仕事ができないとは思	絶対に仕事はできない	無回答
特発性大腿骨頭壊死症	2 100.0	-	1 50.0	-	1 50.0	-	-
混合性結合組織病	70 100.0	5 7.1	33 47.1	13 18.6	11 15.7	6 8.6	2 2.9
原発性免疫不全症候群	4 100.0	1 25.0	3 75.0	-	-	-	-
特発性間質性肺炎	-	-	-	-	-	-	-
網膜色素変性症	96 100.0	17 17.7	29 30.2	17 17.7	11 11.5	11 11.5	11 11.5
原発性肺高血圧症	-	-	-	-	-	-	-
神経線維腫症	66 100.0	9 13.6	24 36.4	11 16.7	8 12.1	4 6.1	10 15.2
副腎白質ジストロフィー	-	-	-	-	-	-	-
バッド・キアリ ( Budd - chiari ) 症候群	-	-	-	-	-	-	-
亜急性硬化性全脳炎	-	-	-	-	-	-	-
特発性慢性肺血栓栓症 ( 肺高血圧型 )	-	-	-	-	-	-	-
進行性多巣性白質脳症 ( PML )	-	-	-	-	-	-	-
若年性肺気腫	-	-	-	-	-	-	-
血栓性血小板減少性紫斑病 ( TTP )	-	-	-	-	-	-	-
アレルギー性肉芽腫性血管炎 ( 膠原病 )	-	-	-	-	-	-	-
肥大型心筋症	-	-	-	-	-	-	-
特発性両側性感音難聴	-	-	-	-	-	-	-
肝外門脈閉塞症	-	-	-	-	-	-	-
球脊髄性筋萎縮症	-	-	-	-	-	-	-
線条体黒質変性症	-	-	-	-	-	-	-
特発性門脈圧亢進症	-	-	-	-	-	-	-
副腎酵素欠損症	-	-	-	-	-	-	-
成人スティル病	-	-	-	-	-	-	-
原発性アルドステロン症	-	-	-	-	-	-	-

## 問 2 9 . あなたは公正な機会や社会の環境整備があれば、自分は仕事ができると思いますか

問 1 3 . あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...過去には仕事に就いていたことがある / 就いたことはない

問 2 . 特定疾患などの診断名	件数	絶対に仕事ができる	仕事ができると思う	わからない	仕事ができないとは思	絶対に仕事はできない	無回答
急速進行性糸球体腎炎	-	-	-	-	-	-	-
正常圧水頭症	-	-	-	-	-	-	-
黄色靭帯骨化症	-	-	-	-	-	-	-
単クローン抗体を伴う末梢神経炎（クロウ・フカセ症候群）	-	-	-	-	-	-	-
ギラン・バレー症候群	-	-	-	-	-	-	-
フィッシャー症候群	-	-	-	-	-	-	-
慢性炎症性脱髄性多発神経炎	-	-	-	-	-	-	-
進行性核上性麻痺	-	-	-	-	-	-	-
脊髄空洞症	-	-	-	-	-	-	-
抗リン脂質抗体症候群	-	-	-	-	-	-	-
側頭動脈炎（膠原病）	-	-	-	-	-	-	-
肝内結石症	-	-	-	-	-	-	-
不応性貧血（骨髄異形成症候群）	11 100.0	1 9.1	7 63.6	-	2 18.2	-	1 9.1
加齢性黄斑変性症	-	-	-	-	-	-	-
シェーグレン症候群（膠原病）	56 100.0	1 1.8	20 35.7	12 21.4	8 14.3	9 16.1	6 10.7
メニエール病	-	-	-	-	-	-	-
多発性筋炎・皮膚筋炎	128 100.0	12 9.4	42 32.8	23 18.0	32 25.0	11 8.6	8 6.3
多発性嚢胞腎	-	-	-	-	-	-	-
肥満低換気症候群	-	-	-	-	-	-	-
びまん性汎細気管支炎	-	-	-	-	-	-	-
偽性副甲状腺機能低下症	-	-	-	-	-	-	-
特発性ステロイド性骨壊死症	-	-	-	-	-	-	-
自己免疫性肝炎（肝臓疾患）	16 100.0	1 6.3	4 25.0	6 37.5	3 18.8	1 6.3	1 6.3
強皮症	146 100.0	10 6.8	34 23.3	30 20.5	41 28.1	19 13.0	12 8.2

## 問 2 9 . あなたは公正な機会や社会の環境整備があれば、自分は仕事ができると思いますか

問 1 3 . あなたは、これまで仕事に就いたことがありますか...過去には仕事に就いていたことがある / 就いたことはない

問 2 . 特定疾患などの診断名	件数	絶対に仕事ができる	仕事ができると思う	わからない	仕事ができるとは思えない	絶対に仕事はできない	無回答
脊髄小脳変性症	123 100.0	4 3.3	32 26.0	26 21.1	25 20.3	34 27.6	2 1.6
表皮水疱症	7 100.0	2 28.6	2 28.6	3 42.9	-	-	-
再生不良性貧血	69 100.0	6 8.7	29 42.0	9 13.0	12 17.4	4 5.8	9 13.0
スタージ・ウェバー症候群	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-	-
エーラス・ダンロス症候群	1 100.0	-	-	100.0	-	-	-
膠原病その他	69 100.0	6 8.7	18 26.1	14 20.3	11 15.9	14 20.3	6 8.7
発作性夜間血色素尿症	1 100.0	-	-	100.0	-	-	-
好酸球性筋膜炎	-	-	-	-	-	-	-
溶血性貧血	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-	-
不明	11 100.0	2 18.2	4 36.4	3 27.3	1 9.1	1 9.1	-