

## Studien über die palaearktischen Amatiden.

### I. Versuch einer Vereinheitlichung der Aberrationsnamen der Gattung *Amata* F. (*Syntomis* O.).

Von N. S. O b r a z t s o v, Kijev.

(Schluß)

**f. *brunnescens*** — Flügel bräunlich; kann auch mit *f. fumata* verbunden sein: *A. herthula* ab. *turbidepicta* Stauder.

**f. *cuprea*** — Die Grundfarbe der Flügel kupferbraun: *A. herthula* ab. *cuprea* Stauder.

**f. *caerulescens*** — die Individuen mit bläulichem Schimmer der Flügel; kann für die Aberrationen der Arten und Rassen, die eine andere Färbung haben, angewendet werden.

**f. *viridescens*** — mit grünlichem Schimmer.

### IX. Die Abänderungen des Gürtels am Abdomen.

**f. *puellula*** — der erste Gürtel ist verschwunden: ab. *puellula* Stauder von *A. phegea*, *A. marjana*, *A. herthula*.

**f. *circumcingulata*** — der zweite Gürtel umfaßt das Abdomen gänzlich (einige Individuen von *A. phegea* L.).

### X. Die Fühlerabänderungen.

**f. *nigroantennalis*** — mit einfarbigen schwarzen Fühlern: *A. phegea* ab. *nigricornis* auct. nec. Alph.; *A. marjana* ab. *cerberus* Stauder. (Als Nominatform gehört hierher *A. nigricornis* Alph. und augenscheinlich nach Staudinger's kurzer Diagnose, auch *A. mestralli palaestinae* Hmps.)

**f. *bicoloricornis*** — die Fühler zweifarbig, schwarz und weißlich. Hierher gehören die meisten unserer *Amata* und als Aberration — die Individuen von *A. nigricornis* Alph. mit zweifarbigem Fühlern.

### L i t e r a t u r.

Bang-Haas A. Neue oder wenig bekannte palaearktische Macrolepidopteren. Iris XIX, 1906, p. 127-144.

Dannehl F. Beiträge zur Lepidopteren-Fauna Südtirols. (Fortsetzung). Ent. Zschr. Frankfurt a. M., XLII, 1928, p. 85—89.

Draudt M. *Syntomidae*. In: Seitz A. Die Großschmetterlinge der Erde. Fauna palaeartica. Supplement, B. 2, 1931, p. 53 bis 60, t. 5.

Ershov N. G. Lepidoptera. In: Fedtschenko, A. P. Forschungsreise nach Turkestan. B. II, Teil V, Abt. 3. Izvestija Imperatorskago Obshtshestwa Ljubitelej Estestvoznamija, Antropologii i Etnografii, 1874, XI, Lieferung 2, 6+127 pp., 6 tt. (russisch.)

Grum-Grshimailo G. Lepidoptera nova in Asia centrali novissime lecta. Horae Soc. Ent. Ross., XXV, (1890—1891), 1891, p. 445—465.

Rebel H. In: Fr. Berge's Schmetterlingsbuch usw. Neunte Auflage. Stuttgart, 1910, 6+114+509 pp., 53 tt.

Schawerda K. Neue Arten und Formen aus Mesopotamien. Verh. zool.-bot. Ges. Wien, LXXIII, 1923, p. 158—164, 1 t.

Seitz A. *Syntomidae*. In: Die Großschmetterlinge der Erde. B. 2. Die palaearktischen Spinner und Schwärmer. Stuttgart, 1909, p. 37—42, t. 9.

Skala H. Die Lepidopterenfauna Mährens. Teil 2. Sonderabdruck aus dem LI. Bande der Verh. d. naturforsch. Vereines in Brünn, 1913, 263 pp.

Spuler A. *Syntomidae*. In: Die Schmetterlinge Europas. B. 2. Stuttgart, 1906, p. 126—128, t. 72, 76.

Sterneck J. Prodrömus der Schmetterlingsfauna Böhmens. Karlsbad, 1929, 12+297 pp.

Standfuß M. Lepidopterologisches. Rom. Mém. Lep., VI, 1892, p. 659—669, t. 15.

Stauder H. Genus *Syntomis* O. im zirkum-adriatisch-tyrrhenisch-ligurischen Gebiete. Lep. Rund., II, 1928, p. 149—154, 160—171<sup>!</sup>, 173—176, 187—190, 200—201, 207—210, 215—218, 227—230, 239—242; Ent. Anz., IX, 1929, p. 10—12.

*Syntomis herthula* spec. nova. Int. Ent. Zschr., XIII, 1920, p. 204.

Das Weib von *Syntomis herthula* Stdr. und eine zweite Generation der Art. Mitt. Münch. Ent. Ges., XIV, 1924, p. 56 bis 59.

Neue mediterrane *Syntomis*-Formen. Ent. Anz., I, 1921, p. 115—118.

Staudinger O. und Rebel H., Catalog der Lepidopteren des palaearktischen Faunengebietes. Teil I. Dritte Auflage. Berlin, 1901, 30+411 pp.

Turati E. Revisione delle *Syntomis* palaearktiche a doppio cingole giallo, e saggio di una classificazione delle varie specie e forme. Atti Soc. Ital. Sci. Nat., LVI, 1917, p. 179—232, t. 2—8.

Zerny H. *Syntomidae*. In: Lepidopterorum Catalogus, editus a H. Wagner. Pars 7. Berlin, 1912, 179 pp.

Beiträge zur Kenntnis der *Syntomiden*. „Iris“, XLIV, 1930, p. 189—190; XLV, 1931, p. 1—27, t. 1.

---

## Literaturschau.

### Coleoptera.

**Buchanan**, Notes on the generic synonymy of *Collabismodes cubae*. Bull. Brookl. Ent. Soc. XXX, 125. — **Dallas**, Nota adicional sobre *Anomalina* en *Lytta* centenaria. Rev. Soc. Ent. Argent. VI, 283. — **Denier**, Cinco especies nuevas de Meloidos Sudamericanos. Rev. Soc. Ent. Argent. VI, 268. — **Hinton**, New sps of Nort American *Helichus*. Pan. Pac. Ent. XI, 67. — **Horn**, On some Cicindelidae from the Pacific coast of Mexico, the West Indies and United States. Pan Pac. Ent. XI, 65.

### Heteroptera.

**Galliard**, Recherches sur les Reduvidés Hémalophages *Rhodnius* et *Triatoma*. Ann. Paras. Hum. Comp. XIII, 289. — **Hungerford**, The genus *Bacillometra*, including the description of a n. sp. from Peru. Rev. Ent. Sao Paulo V, 117. — **Knowlton**, Four western aphids. Ann. Ent. Soc. Amer. XXVIII, 281. — **Löding**, A psocid, *Psoquilla slossonae*. Bull. Brookl. Ent. Soc. XXX, 112. — **MacGill**, On the biology of *Dysdercus howardi*. Bull. Ent. Res. London. XXVI, 155. — **Torre-Bueno**, Biological notes on *Aradidae*. Note on *Hypeogecoris piceus*. An infestation of *Blissus leucopterus* in the Catskills. Bull. Brookl. Ent. Soc. XXX, 113, 118, 62.

### Diptera.

**Cresson**, A new species of *Micropeza* from Colorado. Ent. News XLVI, 229. — **Dampf**, The occurrence of *Anopheles maculipennis* in Mexico. Science New York LXXXII, 171. — **Hull**, Some undescribed sps. of *Eristalis* from N. Am in the U. S. N. M. Journ. Wash. Acad. of Sci. XXV, 326.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologischer Anzeiger \(1921-1936\)](#)

Jahr/Year: 1936

Band/Volume: [16](#)

Autor(en)/Author(s): Obratzov Nikolaus Sergejewitsch

Artikel/Article: [Studien über die palaearktischen Amatiden. I. Versuch einer Vereinheitlichung der Aberrationsnamen der Gattung Amata F. \(Syntomis O.\). 46-48](#)